FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

FUERZA AÉREA COLOMBIANA

SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN

Fecha: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Señores:
DIVIAREAS S.A.S

ADVERTENCIA	**LA COTIZACIÓN SOLICITADA SERVIRÁ DE BASE PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE MERCADO Y, POR TANTO, NO CONSTITUYE EN SÍ MISMA UNA OFERTA Y CONSECUENTEMENTE NO OBLIGA A LAS PARTES.**	
OBJETO	"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA DE MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ" Y EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 7".	
FIRMA COTIZANTE	JESSICA CRUZ MARIN DIVIAREAS S.A.S NIT No. 900.422.420-6	
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN	La Oferta debe tener una validez de mínimo noventa (90) días calendarios a partir de la fecha de presentación de la pre-cotización.	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	De acuerdo a Anexo No 1. Especificaciones Técnicas Mínimas de Cumplimiento.	
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN	**PLAZO**	20 de septiembre de 2018
	FORMA DE PAGO	De acuerdo a las políticas del Ministerio de Defensa Nacional el contrato se pagará de acuerdo a la programación de entregas establecidas en el proceso Formal, aclarando que en todo caso éste se efectuara 45 días hábiles siguientes a la radicación de los documentos soportes de Pago.
	REQUISITOS JURIDICOS A EXIGIR EN LA FUTURA CONTRATACIÓN	1. Certificado de existencia y representación legal o documento de constitución de la Unión temporal o consorcio. 2. Acreditación de la capacidad del representante legal o quien haga sus veces para presentar propuesta y suscribir contrato. 3. Fotocopia cedula de ciudadanía. 4. Situación militar. 5. Constancia de cumplimiento de aportes parafiscales para personas jurídicas y naturales nacionales.
	REQUISITOS ECONOMICOS A EXIGIR EN LA FUTURA CONTRATACION	El Cotizante deberá tener en cuenta que se solicitarán los valores establecidos en el Anexo No 2, referente a los indicadores Financieros y de capacidad organizacional, los cuales se verificarán en el Registro Único de Proponentes RUP con corte 31 de diciembre de 2018.
VALOR OFRECIDO	(Indicación específica de que quien cotiza deberá tener en cuenta todos los gastos en los que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, como impuestos, publicaciones, constitución garantía única, transporte, operarios, etc.)	
PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACIÓN	Los anteriores documentos deberán ser entregados debidamente firmados y legajados en la **Base Aérea Marco Fidel Suárez, Guardia Ficheros Cra. 8 No. 58-67 Cali Valle o al correo Outlook marcela.gomez@emavi.edu.co el día jueves 20 de septiembre de 2018.**	

Teniente Coronel **CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA**
Gerente del Proyecto

Tecnico Subjefe **GIOVANNY MONSALVE AGUDELO**
Comité Estructurador

SOMOS LA FUERZA...

ANEXO 2

INDICADORES FINANCIEROS A EXIGIR PARA LA FUTURA CONTRATACIÓN

Con base en la información registrada en los Estados Financieros a **31 de Diciembre de 2018**


Indicador	Índice requerido
Índice de Liquidez	Mayor o igual a 2,5%
Índice de Endeudamiento	Menor o igual a 75%
Razón de Cobertura de Intereses	Mayor o igual a 2

INDICADORES ORGANIZACIONALES A EXIGIR PARA LA FUTURA CONTRATACIÓN

Con base en la información registrada en los Estados Financieros a **31 de Diciembre de 2018**

Indicador	Índice requerido
Rentabilidad sobre el patrimonio	Mayor o igual a 0%
Rentabilidad sobre activos	Mayor o igual a 0%


IVI AREAS S.A.S
DISEÑO DE OFICINAS MODULARES

1	**CAMA SENCILLA** **REQUISITOS ESPECIFICOS:** La cama es un mueble que se utiliza para dormir o descansar, esta compuesto por una cama con superficies firmes: - Tendido de tablas - Tornillos y tuercas de seguridad **CARACTERISTICAS TECNICAS** **ALTO:** 30CM **LARGO:** 190CM **ANCHO:** 100CM **PESO:** 8.5 KGM **COLOR:** Caoba y/o cafe **TTIPO:** Cabeceros **MATERIAL:** Madera tipo pino con pintura lacada	02	 *Imagen de referencia.	$1.250.000	$2.500.000
2	**BANDEJAS ESQUINERAS RECIBE DOCUMENTO** **REQUISITOS ESPECIFICOS:** Este Organizador bandeja 3-tier puede utilizarse para la clasificación de documentos, almacenamiento de 11 x 14 A4 papeles, o simplemente como	92		$154.700	$14.232.400


IVI AREAS S.A.S
DISEÑO DE OFICINAS MODULARES

	COLORES DE CABEZAL Y ACCESORIOS El tono del color debe ser Blanco y/o arena **GARANTIA** 3 años por defectos de fabricación y no por desgaste.				

LOTE N°. 1					
No.	**ELEMENTO**	**CANT**	**IMAGEN DE REFERENCIA**		


	una bandeja de correo de alambre (bandeja de entrada y salida). * Se VE PROFESIONAL y peso LIGERO - con peso del producto bajo 1 libra en movimiento es sin esfuerzo. 2" espacio entre bandejas permite acceder fácilmente a documentos y pies de goma de alta calidad evita arañazos escritorio - 3 bandejas apilables tipo rejilla metálica **MEDIDAS** **FRENTE:** 37 CM **PROFUNDIDAD:** 28CM **ALTURA:** 8CM		 *Imagen de referencia.		

DISEÑO DE OFICINAS MODULARES


3	**ARCHIVADOR (CUATRO GAVETAS)** **ESPECIFICACIONES** ricado en lámina cold rolled calibre 22. •Terminado en pintura electrostática • Gavetas montadas sobrecorrederas full extensión cerradura lateral. • Chapa de bloqueo para los 4 cajones. • Altura: 134 cm. • Frente: 47 cm • Fondo: 60 cm • Capacidad: 55 kg por gaveta. • Pintura electrostática color NEGRO o GRIS. • Garantía de 12 meses por defectos de fábrica.	20	 * Imagen de referencia.	$636.650	$12.733.000


IVI OFICINAS REAS S.A.S
DISEÑO DE OFICINAS MODULARES

4	**LOCKERS (SEIS PUESTOS)** **ESPECIFICACIONES** - Fabricados en lamina cold rolled c/23, soportes o patas en c/14, puertas con refuerzo, manija en lamina tipo zeta, - ventilacion punzonada con diseño a cuadros, y porta candado. - LOCKER DE 1.67 X .90 X .30	20	 * Imagen de referencia	$821.100	$16.422.000

5	**ESTANTE BIBLIOTECA** **REQUISITOS ESPECIFICOS:** Bibliotecas elaboradas en madera sintética de 15 y 19 mm, opcionalmente elaboradas en madera industrial enchapada en laminado de alta presión (LAP) con acabado en extralaca catalizada semimate color grandillo, miel, cedro o wengue. con puertas abatibles, con sistema de imán, gavetas carpeteras o entrepaños graduables dependiendo la solicitud del cliente. - Patas tipo nivelador en acero inoxidable que permite la facilidad de limpieza y aseo. - Manijas de sujeción **ALTO:** 190 cm Aprox. **ANCHO:** 90 cm **FONDO:**35 cm **MATERIAL:** Madera Industrial	8		$1.130.500	$9.044.000

IVI REAS S.A.S
DISEÑO DE OFICINAS MODULARES

6	**ARCHIVADOR CONTRA INCENDIO** **REQUISITOS ESPECIFICOS:** Resistencia al fuego. Productos sometidos a procedimientos de pruebas exhaustivas que pasan ambas pruebas de riesgo de incendio y explosión , que exponen el archivo a temperaturas de 1.700 grados durante una hora dando lugar a que la temperatura interna no superior a 350 grados. Productos sobreviven a una caída de 30 pies cargado y mantiene la protección contra incendios. Y el refuerzo de celosía de acero ofrece esta protección contra impactos en los seis lados. Secado al horno de yeso de aislamiento. ofrece un aislamiento seco libre de asbesto. A diferencia de aislamiento mojado, aislamiento seco mantendrá propiedades de protección para toda la vida, y eliminar por completo la corrosión. Acabado ecológico. Acabado con recubrimiento en polvo electrostático se aplica a todos los lados, incluyendo la parte inferior. El acabado es resistente a los	2	*  Imagen de referencia.	$.1900.000	$3.800.000

	arañazos, proporcionando un aspecto de la calidad de vida. Paneles de acero reemplazables en campo. En el caso de que cualquier panel está dañado se puede sustituir fácilmente. Aislamiento entre todos los cajones. Este diseño hace que cada cajón un contenedor isotérmico separado. -Montado Exterior manijas. - Bloqueo de alta seguridad. **ESPECIFICACIONES** **Dimension exterior altura:** 1340mm **Dimension exterior ancho:** 527mm **Dimension exterior profundidad:** 635mm **Peso:** 250kg				
7	**ARCHIVADOR RODANTE** **ESPECFICACIONES TÉCNICAS:** - Capacidad cinco espacios útiles para seis entrepaños (depende de la cantidad de entrepaños) - Resistencia 70 kilogramos por entrepaño - Disponibles en diferentes colores y acabados a solicitud del cliente)	1		$9,996,00	$9.996.000

IVI REAS S.A.S
DISEÑO DE OFICINAS MODULARES

	ARCHIVO RODANTE: Se refiere a sistema de archivo móvil considerado en cuerpos dobles rodantes en el centro del sistema y módulos fijos laterales para el archivo de la A-Z y expedientes según necesidad de los usuarios. Un sistema rodante tipo compacto con sistema de acondicionamiento manual conformado para unidades de almacenamiento **DIMENSIONES:** 100 mm de fondo 320 mm de frente 200mm de altura con 6 entrepaños. **ESTANTERIA:** Elaborada en lamina cold rolled con pintura electroestática y horneado industrial en color (gris). **ENTREPAÑOS:** Modulares (sin tornillos) que permita adecuarlos a la altura deseada elaborados en lámina cold rolled calibre 22 con refuerzo, con dobles frontal y alerta trasera deben ser de 40				

	cms de frontal tapa frente y anterior de tal manera que cuando cierre quede compacto. **PARALES:** Altura determinada de lámina cold rolled calibre 16 con troquel para ajustar y graduar las bandejas en diferentes alturas. (La altura se determina según el cliente). **ARCHIVO Y MECANISMOS:** Frentes metálicos en lámina coll rolled, riel en ángulo en 'T', carros en ángulo de 1 1/2 x 3/16, ruedas con rodamiento sellado elaborados en torno, mecanismo con cadena paso B40 y puerta con chapa de seguridad tipo papaiz.				
8	**SILLA GERENCIAL (GIRATORIA)** **CARACTERÍSTICAS:** - Silla Tapizado en tela. - Espuma inyectada densidad 6(mecanismo para graduación - profundidad y palanca de inclinación del asiento, en malla negra con soporte de espaldar negro.	1		$1.130.500	$1.130.500

	- Con mecanismo que permita bloquear el ángulo de inclinación del espaldar con relación al asiento. - Base nylon negra 5 aspas y rodachinas de doble rueda. - Brazo negro graduables en alt		* Imagen de referencia.		
9	**SILLA OPERATIVA ERGONOMICA (GIRATORIA)** **CARACTERÍSTICAS:** - Silla tipo operativa con tapizado en tela o sintético espuma inyectada densidad 60. - Espaldar con marco en Polipropileno negro, y malla negra en material sintético termo ajustado no textil, y brazos fijos en Polipropileno negro. - Tracción del espaldar por medio de pera. **ASIENTO:** - Tapizado paño, elaborado con fibra textil de polipropileno 100%, - resistencia a la tensión, rompimiento, rasgado,	26		$390.000	$10.140.000

	abrasión. tráfico pesado, solidez de color a la luz, solidez de color al agua, solidez de color a los solventes, solidez de color al desteñido. - resistencia a combustión por el cigarrillo. **BRAZOS:** Brazo en polipropileno ergonómico negro. - En nylon de 5 aspas. - Tipo araña elevada. **RESISTENCIA:** - 120 kilos de pesos en condiciones normales de uso. **GARANTÍA**: 2 Años.		* Imagen de referencia		


No.	ELEMENTO	CANT	IMAGEN DE REFERENCIA		

IVI OFICINAS REAS S.A.S
DISEÑO DE OFICINAS MODULARES

10	**SILLA EJECUTIVA (SIN BRAZO)** **CARACTERÍSTICAS:** - Medidas: asiento 520 x 425 mm +/- 10 mm Espaldar 450 x 290 mm +/- 10 mm Entre el piso y parte superior del espaldar 820 mm +/- 10 mm Entre el piso y el asiento 440 mm +/- 10 mm. - - Silla Isósceles. -Asiento y espaldar con carcasa externa en plástico inyectado (polipropileno de alto impacto). -Tapizado en espuma naranja densidad 26. - Espesor 5cm. - -Acabado en paño escocia o sintético color a elegir. -Estructura en tubo oval calibre 16. - -Acabado en pintura poliéster aplicación electrostática. - -Uniones no soldadas aseguradas para evitar que se aflojen o desacomoden. -Si se emplean tornillos u otros accesorios mecánicos se deben asegurar de forma que las uniones no se aflojen ni se desacomoden	20		$220.000	$4.400.000

	-Estabilidad: no se inclina ni se volca. -Tapones antideslizantes, a presión. no dejan rayones. -resistencia a carga estática superior a 136 kg, sin sufrir deformaciones permanentes. - -Asiento tapizado en paño, elaborado con fibra textil de polipropileno 100%, resistencia a la tensión, rompimiento, rasgado, abrasión. tráfico pesado, solidez de color a la luz, solidez de color al agua, solidez de color a los solventes, solidez de color al desteñido. resistencia a combustión por el cigarrillo. -La superficie del asiento y del espaldar de la silla deben ser ergonómicas y de apariencia uniforme e impedir que el usuario resbale. - -garantía de 2 (dos) años por defecto de fabricación. Cambio total de la silla cuando no se pueda corregir un problema en alguna de sus partes antes de quince (15) días hábiles.		*Imagen de referencia.		

DIVIAREAS S.A.S
DISEÑO DE OFICINAS MODULARES



RAÚL ROGELIO CRUZ RAMÍREZ

C.C: 19.443.775 DE BOGOTÁ

DIVIAREAS S.A.S

NIT: 900.422.420-6

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

FUERZA AÉREA COLOMBIANA

SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN

Fecha: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Señores:
METALICAS JEP S.A

ADVERTENCIA	**LA COTIZACIÓN SOLICITADA SERVIRÁ DE BASE PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE MERCADO Y, POR TANTO, NO CONSTITUYE EN SÍ MISMA UNA OFERTA Y CONSECUENTEMENTE NO OBLIGA A LAS PARTES.**	
OBJETO	"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA DE MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ" Y EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 7".	
FIRMA COTIZANTE	VICTOR HUGO CANIZALEZ ALZATE METALICAS JEP S.A	
VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN	La Oferta debe tener una validez de mínimo noventa (90) días calendarios a partir de la fecha de presentación de la pre-cotización.	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	De acuerdo a Anexo No 1. Especificaciones Técnicas Mínimas de Cumplimiento.	
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN	**PLAZO**	20 de septiembre de 2018
	FORMA DE PAGO	De acuerdo a las políticas del Ministerio de Defensa Nacional el contrato se pagará de acuerdo a la programación de entregas establecidas en el proceso Formal, aclarando que en todo caso éste se efectuara 45 días hábiles siguientes a la radicación de los documentos soportes de Pago.
	REQUISITOS JURIDICOS A EXIGIR EN LA FUTURA CONTRATACIÓN	1. Certificado de existencia y representación legal o documento de constitución de la Unión temporal o consorcio. 2. Acreditación de la capacidad del representante legal o quien haga sus veces para presentar propuesta y suscribir contrato. 3. Fotocopia cedula de ciudadanía. 4. Situación militar. 5. Constancia de cumplimiento de aportes parafiscales para personas jurídicas y naturales nacionales.
	REQUISITOS ECONOMICOS A EXIGIR EN LA FUTURA CONTRATACION	El Cotizante deberá tener en cuenta que se solicitarán los valores establecidos en el Anexo No 2, referente a los indicadores Financieros y de capacidad organizacional, los cuales se verificarán en el Registro Único de Proponentes RUP con corte 31 de diciembre de 2018.
VALOR OFRECIDO	(Indicación específica de que quien cotiza deberá tener en cuenta todos los gastos en los que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, como impuestos, publicaciones, constitución garantía única, transporte, operarios, etc.)	
PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACIÓN	Los anteriores documentos deberán ser entregados debidamente firmados y legajados en la **Base Aérea Marco Fidel Suárez, Guardia Ficheros Cra. 8 No. 58-67 Cali Valle o al correo Outlook marcela.gomez@emavi.edu.co el día jueves 20 de septiembre de 2018.**	

Teniente Coronel **CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA.**
Gerente del Proyecto

Tecnico Subjefe **GIOVANNY MONSALVE AGUDELO**
Comité Estructurador

ANEXO 2

INDICADORES FINANCIEROS A EXIGIR PARA LA FUTURA CONTRATACIÓN

Con base en la información registrada en los Estados Financieros a **31 de Diciembre de 2018**

Indicador	Índice requerido
Índice de Liquidez	Mayor o igual a 2,5%
Índice de Endeudamiento	Menor o igual a 75%
Razón de Cobertura de Intereses	Mayor o igual a 2

INDICADORES ORGANIZACIONALES A EXIGIR PARA LA FUTURA CONTRATACIÓN



Con base en la información registrada en los Estados Financieros a **31 de Diciembre de 2018**

Indicador	Índice requerido
Rentabilidad sobre el patrimonio	Mayor o igual a 0%
Rentabilidad sobre activos	Mayor o igual a 0%

JEPMOBILIARI
VIDA A TUS IDEAS
BY METALICAS JEP SAS
CALLE 21 No. 2-63 - CALI
TEL:8898232
jep@jepmobiliari.com

RESUMEN TOTAL DE LA PROPUESTA ECONOMICA



CUADRO RESUMEN DE LA PROPUESTA ECONOMICA: INCLUIDO IVA

DESCRIPCION	IMAGEN DE REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
CAMA SENCILLA REQUISITOS ESPECIFICOS: La cama es un mueble que se utiliza para dormir o descansar, esta compuesto por una cama con superficies firmes: - Tendido de tablas - Tornillos y tuercas de seguridad CARACTERISTICAS TECNICAS ALTO: 30CM LARGO: 190CM ANCHO: 100CM PESO: 8.5 KGM COLOR: Caoba y/o cafe TTIPO: Cabeceros MATERIAL: Madera tipo pino con pintura lacada		2	1.387.540	2.775.080
BANDEJAS ESQUINERAS RECIBE DOCUMENTO REQUISITOS ESPECIFICOS: Este Organizador bandeja 3-tier puede utilizarse para la clasificación de documentos, almacenamiento de 11 x 14 A4 papeles, o simplemente como una bandeja de correo de alambre (bandeja de entrada y salida). * Se VE PROFESIONAL y peso LIGERO - con peso del producto bajo 1 libra en movimiento es sin esfuerzo. 2" espacio entre bandejas permite acceder fácilmente a documentos y pies de goma de alta calidad evita arañazos escritorio - 3 bandejas apilables tipo rejilla metálica MEDIDAS FRENTE: 37 CM PROFUNDIDAD: 28CM ALTURA: 8CM		92	138.040	12.699.680



JEPMOBILIARI
VIDA A TUS IDEAS

CALLE 21 No. 2-63 - CALI
TEL:8898232
jep@jepmobiliari.com


BY METALICAS JEP SAS

ARCHIVADOR (CUATRO GAVETAS) ESPECIFICACIONES • Fabricado en lámina cold rolled calibre 22. -Terminado en pintura electrostática • Gavetas montadas sobrecorrederas full extensión cerradura lateral. • Chapa de bloqueo para los 4 cajones. • Altura: 134 cm. • Frente: 47 cm • Fondo: 60 cm • Capacidad: 55 kg por gaveta. • Pintura electrostática color NEGRO o GRIS. • Garantía de 12 meses por defectos de fábrica.		20	1.309.000	26.180.000
LOCKERS (SEIS PUESTOS) ESPECIFICACIONES -Fabricados en lamina cold rolled calibre 23, soportes o patas en calibre 14, puertas con refuerzo , manijas en lamina tipo zeta, ventilacion punzonada con diseño a cuadros y porta candado. LOCKER DE 1,67X0,90X0,30		20	1.312.570	26.251.400

JEPMOBILIARI
VIDA A TUS IDEAS
CALLE 21 No. 2-63 - CALI
TEL:8S98232
jep@jepmobiliari.com
BY METALICAS JEP S.A.S.

ESTANTE BIBLIOTECA REQUISITOS ESPECIFICOS: Bibliotecas elaboradas en madera sintética de 15 y 19 mm, opcionalmente elaboradas en madera industrial enchapada en laminado de alta presión (LAP) con acabado en extralaca catalizada semimate color grandillo, miel, cedro o wengue. con puertas abatibles, con sistema de imán, gavetas carpeteras o entrepaños graduables dependiendo la solicitud del cliente. - Patas tipo nivelador en acero inoxidable que permite la facilidad de limpieza y aseo. - Manijas de sujeción ALTO: 190 cm Aprox. ANCHO: 90 cm FONDO:35 cm MATERIAL: Madera Industrial		8	1.431.570	11.452.560
ARCHIVADOR CONTRA INCENDIO REQUISITOS ESPECIFICOS: Resistencia al fuego. Productos sometidos a procedimientos de pruebas exhaustivas que pasan ambas pruebas de riesgo de incendio y explosión , que exponen el archivo a temperaturas de 1.700 grados durante una hora dando lugar a que la temperatura interna no superior a 350 grados. Productos sobreviven a una caida de 30 pies cargado y mantiene la protección contra incendios. Y el refuerzo de celosía de acero ofrece esta protección contra impactos en los seis lados. Secado al horno de yeso de aislamiento. ofrece un aislamiento seco libre de asbesto. A diferencia de aislamiento mojado, aislamiento seco mantendrá propiedades de protección para toda la vida, y eliminar por completo la corrosión. Acabado ecológico. Acabado con recubrimiento en polvo electrostático se aplica a todos los lados, incluyendo la parte inferior. El acabado es resistente a los arañazos, proporcionando un aspecto de la calidad de vida. Paneles de acero reemplazables en campo. En el caso de que cualquier panel está dañado se puede sustituir fácilmente. Aislamiento entre todos los cajones. Este diseño hace que cada cajón un contenedor isotérmico separado. -Montado Exterior manijas. - Bloqueo de alta seguridad. ESPECIFICACIONES Dimension exterior altura: 1340mm Dimencion exterior ancho: 527mm Dimencion exterior profundidad: 635mm Peso: 250kg		2	4.879.000	9.758.000

JEPMOBILIARI
VIDA A TUS IDEAS
BY METALICAS JEP SAS
SOLUCIONES MODULARES
CALLE 21 No. 2-63 - CALI
TEL:8898232
jep@jepmobiliari.com

ARCHIVADOR RODANTE ESPECFICACIONES TÉCNICAS: - Capacidad cinco espacios útiles para seis entrepaños (depende de la cantidad de entrepaños) - Resistencia 70 kilogramos por entrepaño - Disponibles en diferentes colores y acabados a solicitud del cliente) ARCHIVO RODANTE: Se refiere a sistema de archivo móvil considerado en cuerpos dobles rodantes en el centro del sistema y módulos fijos laterales para el archivo de la A-Z y expedientes según necesidad de los usuarios. Un sistema rodante tipo compacto con sistema de acondicionamiento manual conformado para unidades de almacenamiento DIMENSIONES: 400mm de fondo 900mm de frente 2000mm de altura con 6 entrepaños. ESTANTERIA: Elaborada en lamina cold rolled con pintura electroestática y horneado industrial en color (gris). ENTREPAÑOS: Modulares (sin tornillos) que permita adecuarlos a la altura deseada elaborados en lámina cold rolled calibre 22 con refuerzo, con dobles frontal y alerta trasera deben ser de 40 cms de frontal tapa frente y anterior de tal manera que cuando cierre quede compacto. PARALES: Altura determinada de lámina cold rolled calibre 16 con troquel para ajustar y graduar las bandejas en diferentes alturas. (La altura se determina según el cliente). ARCHIVO Y MECANISMOS: Frentes metálicos en lámina coll rolled, riel en ángulo en 'T', carros en ángulo de 1 1/2 x 3/16, ruedas con rodamiento sellado elaborados en torno, mecanismo con cadena paso B40 y puerta con chapa de seguridad tipo papaiz. MEDIDAS: 3.20 X 1.00 DE PROFUNDIDAD Y 2.00 DE ALTURA entrepaños de 40 cms de profundidad.		1	11.007.500	11.007.500

JEPMOBILIARI
VIDA A TUS IDEAS
BY METALICAS JEP SAS
CALLE 21 No. 2-63 - CALI
TEL:8898232
jep@jepmobiliari.com

SILLA GERENCIAL (GIRATORIA) CARACTERÍSTICAS: - Silla Tapizado en tela. - Espuma inyectada densidad 60 con mecanismo para graduación de profundidad y palanca de inclinación del asiento, en malla negra con soporte de espaldar negro. - Con mecanismo que permita bloquear el ángulo de inclinación del espaldar con relación al asiento. - Base nylon negra 5 aspas y rodachinas de doble rueda. - Brazo negro graduables en altura.		1	1.166.200	1.166.200
SILLA OPERATIVA ERGONOMICA (GIRATORIA) CARACTERÍSTICAS: - Silla tipo operativa con tapizado en tela o sintético espuma inyectada densidad 60. - Espaldar con marco en Polipropileno negro, y malla negra en material sintético termo ajustado no textil, y brazos fijos en Polipropileno negro. - Tracción del espaldar por medio de pera. ASIENTO: - Tapizado paño, elaborado con fibra textil de polipropileno 100%, - resistencia a la tensión, rompimiento, rasgado, abrasión. tráfico pesado, solidez de color a la luz, solidez de color al agua, solidez de color a los solventes, solidez de color al desteñido. - resistencia a combustión por el cigarrillo. BRAZOS: Brazo en polipropileno ergonómico negro. BASE: - En nylon de 5 aspas. - Tipo araña elevada. RESISTENCIA: - 120 kilos de pesos en condiciones normales de uso. GARANTÍA: 2 Años.		26	434.588	11.299.288

JEPMOBILIARI
VIDA A TUS IDEAS
BY METALICAS JEP S.A.S.
SOLUCIONES MODULARES
CALLE 21 No. 2-63 - CALI
TEL:8898232
jep@jepmobiliari.com

SILLAINTERLOCUTORA (SIN BRAZO) CARACTERÍSTICAS: - - Medidas: asiento 520 x 425 mm +/- 10 mm Espaldar 450 x 290 mm +/- 10 mm Entre el piso y parte superior del espaldar 820 mm +/- 10 mm Entre el piso y el asiento 440 mm +/- 10 mm. - - Silla Isósceles. - -Asiento y espaldar con carcasa externa en plástico inyectado (polipropileno de alto impacto). - -Tapizado en espuma naranja densidad 26. - Espesor 5cm. - -Acabado en paño escocia o sintético color a elegir. - -Estructura en tubo oval calibre 16. - -Acabado en pintura poliéster aplicación electrostática. - -Uniones no soldadas aseguradas para evitar que se aflojen o desacomoden. - -Si se emplean tornillos u otros accesorios mecánicos se deben asegurar de forma que las uniones no se aflojen ni se desacomoden - -Estabilidad: no se inclina ni se volca. - -Tapones antideslizantes, a presión. no dejan rayones. - -resistencia a carga estática superior a 136 kg, sin sufrir deformaciones permanentes. - -Asiento tapizado en paño, elaborado con fibra textil de polipropileno 100%, resistencia a la tensión, rompimiento, rasgado, abrasión. tráfico pesado, solidez de color a la luz, solidez de color al agua, solidez de color a los solventes, solidez de color al desteñido. resistencia a combustión por el cigarrillo. - -La superficie del asiento y del espaldar de la silla deben ser ergonómicas y de apariencia uniforme e impedir que el usuario resbale. - -garantía de 2 (dos) años por defecto de fabricación. Cambio total de la silla cuando no se pueda corregir un problema en alguna de sus partes antes de quince (15) días hábiles.		20	223.720	4.474.400

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA ECONOMICA (SUMA VALOR UNITARIO PROMEDIO)	98.373.200
IVA 19%	18.690.908
TOTAL	117.064.108

Atentamente,

Firma: _____

JEPMOBILIARI
VIDA A TUS IDEAS

CALLE 21 No. 2-63 - CALI
TEL:8898232
jep@jepmobiliari.com

BY METALICAS JEP S.A.S

Nombre o Razón Social del Proponente: **METALICAS JEP S.A.S**

N.I.T.**890323667-8**
Nombre: **VICTOR HUGO CAÑIZALEZ ALZATE**
C.C. No: **9994105**
Dirección: **CALLE 21 No. 2-63 BARRIO SAN NICOLAS EN CALI**
Teléfonos: **8898232**