CERTIFICACIONES
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

luisgermanariza@hotmail.com 310 271 9441 Calle 22 A No. 50-49 Torre 4 Ofi.504

CERTIFICACION ELEMENTOS NUEVOS

Bogotá, D. C., junio de 2021

Señores
SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Bogotá

Yo, **LUIS GERMAN ARIZA BOHORQUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No 85.459.651 de Santa Marta, actuando Representante Legal de la empresa **2F CONSTRUCCIONES S.A.S**, certifico que suministro elementos en materiales resistentes, duraderos y, así mismo, evito el exceso de empaques y embalajes, garantizando estos sean materiales aprovechables (ANEXO FICHA TECNICA DE MIS PRODUCTOS)

Atentamente:

Razón Social: 2F CONSTRUCCIONES S.A.S



Nombre del Representante LUIS GERMAN ARIZA BOHORQUEZ
Cédula de Ciudadanía No. 85.459.651 de Santa Marta
Dirección: Calle 22ª No. 50-49 Torre 4 Oficina 504
Teléfono: 3102719441

CERTIFICACION ELEMENTOS NUEVOS


Bogotá, D. C., julio de 2021

Señores
SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Bogotá

Yo, **LUIS GERMAN ARIZA BOHORQUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No 85.459.651 de Santa Marta, actuando Representante Legal de la empresa **2F CONSTRUCCIONES S.A.S**, certifico que suministro elementos en materiales resistentes, duraderos y, así mismo, evito el exceso de empaques y embalajes, garantizando estos sean materiales aprovechables (ANEXO FICHA TECNICA DE MIS PRODUCTOS)

Atentamente:

Razón Social: 2F CONSTRUCCIONES S.A.S



Nombre del Representante LUIS GERMAN ARIZA BOHORQUEZ
Cédula de Ciudadanía No. 85.459.651 de Santa Marta
Dirección: Calle 22ª No. 50-49 Torre 4 Oficina 504
Teléfono: 3102719441

CONSTRUCCIONES

NIT 900.465.847-1

CERTIFICACION GARANTIA TECNICA

Bogotá, D. C., junio de 2021

Señores
SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Bogotá

Yo, **LUIS GERMAN ARIZA BOHORQUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No 85.459.651 de Santa Marta, actuando Representante Legal de la empresa **2F CONSTRUCCIONES S.A.S**, certifico una garantía de calidad de todos los elementos de cerrajería suministrar, en las condiciones establecidas en el anexo técnico.

Atentamente:

Razón Social: 2F CONSTRUCCIONES S.A.S



Nombre del Representante LUIS GERMAN ARIZA BOHORQUEZ
Cédula de Ciudadanía No. 85.459.651 de Santa Marta
Dirección: Calle 22ª No. 50-49 Torre 4 Oficina 504
Teléfono: 3102719441

CERTIFICACION GARANTIA TECNICA

Bogotá, D. C., julio de 2021

Señores
SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Bogotá

Yo, **LUIS GERMAN ARIZA BOHORQUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No 85.459.651 de Santa Marta, actuando Representante Legal de la empresa **2F CONSTRUCCIONES S.A.S**, certifico una garantía de calidad de todos los elementos de cerrajería suministrar, en las condiciones establecidas en el anexo técnico.

Atentamente:

Razón Social: 2F CONSTRUCCIONES S.A.S



Nombre del Representante LUIS GERMAN ARIZA BOHORQUEZ
Cédula de Ciudadanía No. 85.459.651 de Santa Marta
Dirección: Calle 22ª No. 50-49 Torre 4 Oficina 504
Teléfono: 3102719441

luisgermanariza@hotmail.com 310 271 9441 Calle 22 A No. 50-49 Torre 4 Ofi.504


Ficha Técnica


PAPAIZ
ASSA ABLOY


Trava 140 - chave tetra


ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Nome do Produto: Fechadura auxiliar
Modelo: 140
Cilindro: 140/3 (incluso)
Material da caixa e tampa: aço (esp. 1,25mm)
Material da lingueta: zamac
Material da testa e contra testa: aço, latão ou aço inox
Material do cilindro: latão
Chave com haste em latão
Atende a norma ABNT NBR 13060












Contra testa
esp. 1,5mm





Posição para introdução
e retirada da chave



Chave 3F
KD / KA
N° de combinações : 6561

REV.:10/2018

FI-015

ASSA ABLOY Brasil Ind. e Com. Ltda.
Praça General Labatut, 1
41290-560 - Salvador - BA - Brasil
CNPJ 02.214.604/0001-66

www. papaiz.com.br | www.assaabloy.com.br
Tel.: + 55 (71) 2109-0777
SAP Serviço de Atendimento Papaiz 0800 701 4443
Siga-nos nas redes sociais

ASSA ABLOY



Yale®

Catálogo general de productos

Colombia

2016


Yale®
www.yalecolombia.com

Índice
Index

Cerraduras de sobreponer / *Rim locks*

Cerraduras de embutir / *Mortise locks*

Residencial / *Residential*

Candados / *Padlocks*

Institucional / *Institutional*

Digital / *Digital*

Cerraduras eléctricas / *Electrical rim locks*

Cerraduras para mueble y auto / *Furniture and auto locks*

Accesorios / *Accessories*

Contacto
Contact

Síguenos y comunícate con nosotros

Sitio Web / Web site
www.yalecolombia.com

Teléfono / Phone number: (57 -1) 5962000 Ext. 101
Servicio al cliente:

Escríbenos por whatsapp
(57 -1) 3168311645

Facebook
www.facebook.com/YaleLatinoamerica

Twitter
www.twitter.com/CerradurasYale


Youtube
www.youtube.com/YaleLatinamerica

Instagram
Yale_latinoamerica

Historia
History







Yale

La historia de la marca Yale comenzó hace más de 140 años con Linus Yale Jr, Ingeniero Mecánico de Estados Unidos; su padre, Linus Yale Sr, mecánico de precisión y dueño del taller Yale.

Linus Yale Jr, continuando los pasos de su padre se convirtió en el experto más importante en cerraduras de su tiempo, diseñando en 1862 la Cerradura para Bancos “Monitor”, que marcó la transición de las cerraduras de llaves a las reconocidas cerraduras de combinación para bancos. En 1865 patentó su invento más importante: la cerradura de cilindro de pines. Este sistema es la base de la mayoría de cerraduras de cilindro y en la actualidad es el tipo de cerradura más usada en el mundo.

En 1868 fundó junto con su colega Henry Towne la compañía Yale & Towne Company en Stanford, Connecticut. Después de su fallecimiento, su hijo John B. Yale se unió con Henry Towne para que la compañía creciera convirtiéndose en una gran empresa manufacturera, logrando emplear a más de 12,000 personas y expandirse a los principales países del mundo a principios del siglo 20.

Desde agosto del 2000 la marca Yale forma parte del grupo ASSA ABLOY. Hoy en día Yale es líder en soluciones de seguridad con productos innovadores los cuales nos han permitido tener presencia en más de 125 países incluyendo su gran presencia en Latinoamérica. Las cerraduras, candados y los últimos desarrollos de la marca están siempre presentes en la mente de los usuarios convirtiéndola en la marca más reconocida y favorita del mundo.

Yale

The Yale brand´s history starts almost 140 years ago with Linus Yale Jr; his father, Linus Yale Sr, was a highly skilled precision mechanic and owner of Yale Lock Shop.

Linus Yale Jr, wanted to follow his father’s steps and became the leading lock expert of his time, introducing the Monitor Bank Lock in 1862, which marked the transition from key-based bank locks to dial or combination ones.But it was on 1865 when he created his most important invention: the cylinder lock. The cylinder lock became a popular style of locking mechanism and today it is the most widely used type of door lock in the world.

Linus Yale Junior and his colleague, Henry Towne, established the Yale & Towne Company in Stanford, Connecticut in 1868. After his death, his son, John B. Yale, joined Henry Towne and helped the company grow from a small shop into a large manufacturing enterprise, employing more than 12,000 employees and expanding into other parts of the world in the early 20th century.

The Yale brand became a part of the ASSA ABLOY Group in August 2000. Nowadays Yale is the leader in security solutions with innovative products that allows us to have presence in more than 125 countries including Latin-America. The locks, padlocks and other security related products are always in the top of mind of the end user,making it the world´s favorite lock.





Cerraduras de sobreponer
Rim locks

Cerraduras de Sobreponer
Rim locks

Las cerraduras de sobreponer Yale son las más conocidas en el sector marcando la pauta en seguridad durante años. Los modelos son diseñados con cilindro de latón macizo y 6 pines que garantizan una alta durabilidad y mayor seguridad. Esto las convierte en sinónimo de calidad y tradición preferidas por los conocedores y especialistas en la materia, por eso son las cerraduras favoritas del mundo.

Yale rim locks are widely known in the market and have set the standards in security for many years. The models are designed with a 6 pins solid brass cylinder that guarantees its high durability and safety. They are known for its quality and tradition, which is why they are the world`s favorite lock.

Glosario
Glossary


Características / Features:			Abreviatura / Abbreviation:
 Garantía de por vida *Lifetime Guarantee*	 2 llaves *2 keys*	 3 llaves *3 keys*	**D:** Derecha / Right
 4 llaves *4 keys*	 4 llaves *4 keys*	 Backset 50mm *50mm backset*	**I:** Izquierda / Left
 Backset 60mm *60mm backset*	 Backset 70mm *70mm backset*	 Triple pasador de 3 golpes *Three turns triple bolt*	**S:** Soldar / Weld
 5 pines *5 pins*	 6 pines *6 pins*		**C:** Corriente / Current
			R: Roseta / Turn thumb
			B: Empaque blister / Visual pack
			A: Cantonera en ángulo / Angled strike
			Z: Cilindro en zamac / Zamak Cylinder
			H: Caja en hierro / Iron case
			P: Llave plus / Dimple key
			F: Cilindro Fijo / Fixed cylinder
			IGU: Igualado / Keyed alike
			LI-LI: Llave - llave / Doble cylinder
			LI-Ma: Llave mariposa / Thumb turn

987 ¼

- Backset de 70 mm
- Para puertas de madera o metálicas de 30 a 60 mm de espesor
- Doble bulón de 3 golpes, accionado con la llave por ambos lados
- Caja y cantonera en acero

987 ¼

- 70 mm backset
- For wooden or metal doors with 30 to 60 mm in thickness
- 3 turns double bolt operated by key on both sides
- Case and strike made of steel







MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.					
A	B	C	D	E	F
152,5	130	70	17,9	15	120


SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0003001	Cerr Sobre 987 70 CD
0003002	Cerr Sobre 987 70 CI
0003003	Cerr Sobre 987 70 SD
0003004	Cerr Sobre 987 70 SI
0003103	Cerr Sobre 987 70 SD B
0003104	Cerr Sobre 987 70 SI B

987 Plus

- Backset de 70 mm
- Para puertas metálicas de 30 a 60 mm de espesor
- Cilindro de alta seguridad llave plana dificulta la apertura con ganzúa
- Doble bulón de 3 golpes, accionado con la llave por ambos lados
- 4 llaves planas reversibles multipunto
- Caja y cantonera en acero

987 Plus

- 70 mm backset
- For metal doors with 30 to 60 mm in thickness
- High security dimple key cilinder to prevent picking
- 3 turns double bolt operated by key on both sides
- 4 reversible dimple keys
- Case and strike made of steel








MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.					
A	B	C	D	E	F
152,5	130	70	17,9	15	120

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0003116	Cerr Sobre 987 70 SDP
0003117	Cerr Sobre 987 70 SIP
0003216	Cerr Sobre 987 70 SDP B
0003217	Cerr Sobre 987 70 SIP B







984 ¼

- Backset de 70 mm
- Para puertas de madera de 30 a 60 mm de espesor
- Cerrojo de 2 golpes, accionado con la llave por ambos lados
- Pestillo tirador reversible para puertas de abrir hacia fuera
- Caja y cantonera en acero

MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.				
A	B	C	D	E
120	90	70	21,6	33,3


SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0003011	Cerr Sobre 984 70 CD
0003012	Cerr Sobre 984 70 CI

984 ¼

- 70 mm backset
- For wooden doors with 30 to 60 mm in thickness
- 2 turns bolt operated by key on both sides
- Reversible latch handle to open doors out swinging
- Case and strike made of steel







3623-60

- Backset de 60 mm
- Para puertas metálicas de 30 mm a 60 mm de espesor
- Cilindros en latón
- Triple pasador de tres golpes, accionado con llave por ambos lados
- Pestillo en latón reversible para puertas de abrir hacia afuera
- Caja en acero
- Contratapa y cantonera en acero para soldar de fácil instalación
- Dos (2) llaves

MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.				
A	B	C	D	E
120	90	20	60	48


SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0003320	Cerr sobre 3623 60 SD
0003321	Cerr sobre 3623 60 SI

3623-60

- 60 mm backset
- For metal doors, 30 mm to 60 mm thick
- Brass cylinders
- Three turns triple bolt, operated by key on both sides
- Reversible brass latch handle to open doors out swinging
- Steel case
- Steel strike and welding steel cover for easy installation
- Two (2) keys

3610

- Backset de 50 o 60 mm
- Para puertas de madera o metálicas de 30 a 60 mm de espesor
- Cerrojo de 3 golpes, accionado con la llave por ambos lados
- Pestillo tirador reversible para puertas de abrir hacia fuera
- Caja y cantonera en acero





MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.			
A	B	C	D
119	33,5	50/60	21,6



3610


- 50 or 60 mm backset
- For wooden or metal doors with 30 to 60 mm in thickness
- 3 turns bolt operated by key on both sides
- Reversible latch handle to open doors out swinging
- Case and strike made of steel

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	BACKSET
0003060	Cerr Sobre 3610 50 SD(*)	50
0003061	Cerr Sobre 3610 50 SI(*)	50
0003150	Cerr Sobre 3610 50 SD B(*)	50
0003151	Cerr Sobre 3610 50 SI B(*)	50
0003197	Cerr Sobre 3610 50 SDZ (*)	50
0003198	Cerr Sobre 3610 50 SIZ (*)	50
0003046	Cerr Sobre 3610 60 CD	60
0003047	Cerr Sobre 3610 60 CI	60
0003054	Cerr Sobre 3610 60 SD (*)	60
0003055	Cerr Sobre 3610 60 SI (*)	60

(*) Exclusivo para exportaciones
Export only

3610 Plus

- Backset de 60 mm
- Para puertas de madera o metálicas de 30 a 60 mm de espesor
- Cilindro de alta seguridad llave plana dificulta la apertura con ganzúa
- Cerrojo de 3 golpes, accionado con la llave por ambos lados
- Pestillo tirador reversible para puertas de abrir hacia fuera
- 4 llaves planas reversibles multipunto
- Caja y cantonera en acero







MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.			
A	B	C	D
119	33,5	50/60	21,6


3610 Plus

- 60 mm backset
- For wooden or metal doors with 30 to 60 mm in thickness
- High security dimple key cilinder to prevent picking
- 3 turns bolt operated by key on both sides
- Reversible latch handle to open doors out swinging
- 4 reversible dimple keys
  Case and strike made of steel

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0003076	Cerr Sobre 3610 60 CDP
0003077	Cerr Sobre 3610 60 CIP
0003078	Cerr Sobre 3610 60 CDP B
0003079	Cerr Sobre 3610 60 CIP B

Cerraduras de Sobreponer
Rim locks





MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.			
A	B	C	D
100	35,6	50 / 60	20

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	BACKSET
0003070	Cerr Sobre 31610 50 CD	50
0003071	Cerr Sobre 31610 50 CI	50
0003133	Cerr Sobre 31610 50 CD B	50
0003134	Cerr Sobre 31610 50 CI B	50
0003052	Cerr Sobre 31610 50 SD (*)	50
0003053	Cerr Sobre 31610 50 SI (*)	50
0003182	Cerr Sobre 31610 60 SD (*)	60
0003183	Cerr Sobre 31610 60 SI (*)	60

(*) Exclusivo para exportaciones
Export only


31610

- Backset de 50 o 60 mm
- Para puertas de madera o metálicas de 30 a 60 mm de espesor
- Cerrojo de 3 golpes, accionado con la llave por ambos lados
- Pestillo tirador reversible para puertas de abrir hacia fuera
- Caja y cantonera en acero

31610

- 50 or 60 mm backset
- For wooden or metal doors with 30 to 60 mm in thickness
- 3 turns bolt operated by key on both sides
- Reversible latch handle to open doors out swinging
- Case and strike made of steel





Cantonera en Ángulo
Angled strike

MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.					
A	B	C	D	E	F
120,6	28	60	22,5	9,5	42,3

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0003021	Cerr Sobre 396 60 SD
0003022	Cerr Sobre 396 60 SI
0003086	Cerr Sobre 396 60 SDA(*)
0003087	Cerr Sobre 396 60 SIA(*)
0003088	Cerr Sobre 396 60 SDAB(*)
0003089	Cerr Sobre 396 60 SIAB(*)
0003029	Cerr Sobre 396 60 SDF(*)
0003030	Cerr Sobre 396 60 SIF(*)

(*) Exclusivo para exportaciones
Export only

396¼

- Backset de 60 mm
- Para puertas que abren hacia adentro o corredizas de 30 a 60 mm de espesor
- Doble pestillo vertical de 6 mm en acero forjado y zincado
- Mayor seguridad mediante giro del cilindro con el uso de la llave
- Al usar el botón de retén, los pestillos se bloquean en la posición de arriba
- Contratapa y cantonera plana en acero para soldar

396¼

- 60 mm backset
- For inward opening doors or sliding doors of 30 to 60 mm in thickness
- 6 mm double vertical bolts forged steel
- Increased security with turn of cylinder
- Using detent button, the latches stop working
- Strike and welding steel cover


396 Roseta

- Backset de 60 mm
- Para puertas que abren hacia adentro o corredizas de 30 a 60 mm de espesor
- Doble pestillo vertical de 6 mm en acero forjado y zincado
- Los pestillos se accionan mediante giro de la roseta interior y con la llave por ambos lados
- Mayor seguridad mediante giro del cilindro con el uso de la llave
- Al usar el botón de retén, los pestillos se bloquean en la posición de arriba
- Contratapa y cantonera plana en acero para soldar

396 Rosette

- 60 mm backset
- For inward opening doors or sliding doors of 30 to 60 mm in thickness
- 6 mm double vertical bolts forged steel
- The latch is activated by rotating the inner rosette or with a key
- Increased security with turn of the cylinder
- Using detent button, the latches stop working
- Strike and welding steel cover

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0003023	Cerr Sobre 396 60 CDR
0003024	Cerr Sobre 396 60 CIR
0003025	Cerr Sobre 396 60 SDR
0003026	Cerr Sobre 396 60 SIR
0003125	Cerr Sobre 396 60 SDRB
0003126	Cerr Sobre 396 60 SIR B



Cantonera en Ángulo
Angled strike





MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.					
A	B	C	D	E	F
120,6	28	60	22,5	9,5	42,3

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0003096	Cerr Sobre 396 60 SDRA(*)
0003097	Cerr Sobre 396 60 SIRA(*)
0003098	Cerr Sobre 396 60 SDRA B(*)
0003099	Cerr Sobre 396 60 SIRA B(*)
0003129	Cerr Sobre 396 60 SDRF B(*)
0003130	Cerr Sobre 396 60 SIRF B(*)


(*) Exclusivo para exportaciones
Export only

396 Plus

- Backset de 60 mm
- Para puertas que abren hacia adentro o corredizas de 30 a 60 mm de espesor
- Doble pestillo vertical de 6 mm en acero forjado y zincado
- Los pestillos se accionan mediante giro de la roseta interior y con la llave por ambos lados
- Mayor seguridad mediante giro del cilindro con el uso de la llave
- Al usar el botón de retén, los pestillos se bloquean en la posición de arriba
- Cilindro de alta seguridad llave plana dificulta la apertura con ganzúa
- 4 llaves planas reversibles multipunto
- Contratapa y cantonera plana en acero para soldar

396 Plus

- 60 mm backset
- For inward opening doors or sliding doors of 30 to 60 mm in thickness
- 6 mm double vertical bolts forged steel
- The latch is activated by rotating the inner rosette or with a key
- Increased security with turn of the cylinder
- Using detent button, the latches stop working
- High security dimple key cilinder to prevent picking
- 4 reversible dimple keys
- Strike and welding steel cover



MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.				
A	B	C	D	E
120,6	28	60	22,5	9,5


SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0003037	Cerr Sobre 396 60 SDRP
0003038	Cerr Sobre 396 60 SIRP
0003039	Cerr Sobre 396 60 SDRPB
0003040	Cerr Sobre 396 60 SIRPB














MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.					
A	B	C	D	E	F
120,6	28	60	22,5	9,5	42,3

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0003173	Cerr Sobre 396 60 SDRHF B(*)
0003174	Cerr Sobre 396 60 SIRHF B(*)

(*) Exclusivo para exportaciones
Export only

396 H


- Backset de 60 mm
- Para puertas que abren hacia adentro o corredizas de 30 a 60 mm de espesor
- Doble pestillo vertical de 6 mm en acero forjado y zincado
- Mayor seguridad mediante giro del cilindro con el uso de la llave
- Los pestillos se accionan mediante giro de la roseta interior y con la llave por ambos lados
- Al usar el botón de retén, los pestillos dejan de funcionar
- Cantonera plana en acero para soldar

396 H

- 60 mm backset
- For inward opening doors or sliding doors of 30 to 60 mm in thickness
- 6 mm double vertical bolts forged steel
- Increased security with turn of the cylinder
- The latch is activated by rotating the inner rosette or with a key
- Using detent button, the latches stop working
- Welding steel strike







MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.		
A	B	C
90	25	60

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0003051	Cerr Sobre OF5 60 C

OF5M

- Backset de 60 mm
- Picaporte con cilindro
- El pestillo puede bloquearse con el botón retenedor
- Pestillo reversible

OF5M

- 60 mm backset
- Latch bolt with cylinder
- Can be locked with the button
- Reversible latch

LOS MATERIALES DE NUESTROS PRODUCTOS LOS HACEN SUPERIORES


Cilindro macizo **YALE**



Cilindro aligerado



Cilindro: El cilindro es el componente que brinda la seguridad en cualquier tipo de cerradura, y en las cerraduras de sobreponer no es la excepción. Los cilindros de las cerraduras de sobreponer Yale son elaborados en latón, material que nos ubica por encima de otros productos similares del mercado en términos de duración, resistencia y seguridad. Además nuestros cilindros son macizos, protegiendo las piezas internas del mismo, dando un gran valor agregado en términos de seguridad comparado con otras cerraduras del mercado que tienen cilindros aligerados.



Bulones o pasadores: Los bulones de las cerraduras de sobreponer Yale están diseñados con los materiales adecuados para brindar alta seguridad, resistencia y larga vida útil. Al ser fabricados en acero con un baño que los hace tener mayor resistencia a la corrosión o Zamac de alta dureza, son la mejor opción para mantener seguro lo que mas quieres.



Pestillo resbalón: al igual que los cilindros, la cabeza del pestillo resbalón de las cerraduras de sobreponer Yale son fabricados en Latón, haciendo que esta pieza sea mucho más duradera y resistente, teniendo en cuenta la fricción continua a la que es sometida esta pieza, logrando así un mayor rendimiento en seguridad y vida útil de nuestros productos.

Por estas y muchas otras razones, **Yale es la mejor opción en cerraduras de sobreponer.**

Cuerpo interior del cilindro en latón para *mayor seguridad y duración*



2250

- Backset de 50mm
- Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera
- Triple pasador de tres golpes, accionado con llave por ambos lados
- Bloquea el pestillo resbalón con el tercer golpe de los pasadores
- Para puertas de 30 a 60mm de espesor

2250

- 50mm Backset
- Reversible latch handle to open doors out swinging
- Three turns triple bolt, operated by key on both sides
- Locks the latch with third turn of the key
- 30 mm to 60 mm thick doors

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0012140	Cerr Sobre PHI 2250 CD
0012141	Cerr Sobre PHI 2250 CI



650

- Backset de 50mm
- Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera
- Cerrojo de tres golpes, accionado con llave por ambos lados
- Bloquea el pestillo resbalón con el tercer golpe de los pasadores
- Para puertas de 30 a 60mm de espesor

650

- 50mm Backset
- Reversible latch handle to open doors out swinging
- 3 turns bolt operated by key on both sides
- Locks the latch with third turn of the key
- 30 mm to 60 mm thick doors

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0012142	Cerr Sobre PHI 650 CD
0012143	Cerr Sobre PHI 650 CI

4160

- Backset de 60mm
- Doble pestillo vertical
- Los pestillos se accionan con la llave por ambos lados
- Al usar el botón de retén, los pestillos se bloquean en la posición de arriba
- Para puertas de 30 a 60mm de espesor

4160

- 60mm Backset
- Double vertical bolts
- Latch operated by key on both sides
- Using detent button, the latches stop working
- For 30 mm to 60 mm thick doors



SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0012162	Cerr Sobre PHI 4160 SD
0012163	Cerr Sobre PHI 4160 SI

4060

- Backset de 60mm
- Doble pestillo vertical
- Los pestillos se accionan mediante el giro de la roseta interior y con la llave por ambos lados
- Al usar el botón de retén, los pestillos se bloquean en la posición de arriba
- Para puertas de 30 a 60mm de espesor

4060

- 60mm Backset
- Double vertical bolts
- The latch is activated by rotating the inner rosette or with a key
- Using detent button, the latches stop working
- For 30 mm to 60 mm thick doors



SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0012160	Cerr Sobre PHI 4060 SDR
0012161	Cerr Sobre PHI 4060 SIR



Toda una historia protegiendo los hogares Colombianos

Yale®

Calle colonial, Cartagena de Indias



Cerraduras de embutir
Mortise Locks

Cerraduras de Embutir
Mortise locks



Yale ofrece el portafolio más completo en cerraduras de embutir con productos diseñados para el sector residencial e institucional ligero con aplicaciones para puertas de madera, metálicas y perfiles de aluminio garantizando la mejor seguridad.

Nuestra nueva línea cuenta con diferentes y nuevos productos; una placa en acero inoxidable que brinda alta durabilidad, variedad en cilindros y nuevos diseños de manijas que hacen posible personalizar la cerradura según tu estilo.

Yale offers a complete portfolio of mortise locks designed to fit different residential and light commercial applications in aluminum, wood or steel doors, ensuring always greater security.


Our new portfolio of products include a stainless steel face plate, a variety of cylinder functions, and new lever designs and trims that make possible to customize the lock according to your style.

Glosario
Glossary

Características / Features:	Abreviatura / Abbreviation
 AI Acero Inoxidable Stainless Steel  US15 Niquel Satinado Satin Nickel  US26D Cromo Satinado Satin Chrome US26 Cromo brillante Bright chrome  US3 Latón brillante Bright brass  Caoba Brown  Backset 15,5mm 15.5mm backset  Backset 25mm 25mm backset  Backset 35mm 35mm backset  Backset 45mm 45mm backset  Backset 50 mm 50 mm backset	**S: Sencilla** / Single **D: Doble** / Double * **E: Exterior** / Exterior * **I: Interior** / Interior * **C: Caja** / Case **Embut: Embutir** / Mortise **LI - LI: Llave -Llave** / Double cylinder **LI - Ma: Llave -Mariposa** / Thumb turn **Esc: Escudo Antiladro** / Security rosette * **E: Manija fija en el exterior y movible en el interior** E: Fixed handle on the outside and active handle inside. * **I: Ambas manijas son movibles** I: Both handles are active * **C: Sólo la caja** C: Only the case

L370 Clásica

- Backset de 45 mm
- Para puertas de 30 mm a 60 mm de espesor
- Pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija
- Cerrojo accionado con la llave por ambos lados
- Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera






L370 Classic

- 45 mm backset
- For doors 30 mm to 60 mm thick
- Latch activated by key from the outside and by the handle from the inside
- Deadbolt activated by the key on both sides
- Reversible latch for doors opening to the inside or outside

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0004003	Embut L370 Clásica Caoba
0004004	Embut L370 Clásica US26
0004006	Embut L370 Clásica US3
0004101	Embut L370 Clásica US26 B
0004102	Embut L370 Clásica US3 B





MEDIDAS EN mm / MEASURES IN mm														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
56	222	24	31,7	12	28	35	45	75	68	133	180	200	22	



L370 Lisboa

- Backset de 45 mm
- Para puertas de 30 mm a 60 mm de espesor
- Pestillo accionado por el exterior por la llave y por el interior con la manija
- Cerrojo accionado con la llave por ambos lados
- Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera






L370 Lisboa

- 45 mm backset
- For doors 30 mm to 60 mm thick
- Latch activated by key from the outside and by the handle from the inside
- Deadbolt activated by the key on both sides
- Reversible latch for doors opening to the inside or outside

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0004007	Embut L370 Lisboa US26D
0004008	Embut L370 Lisboa US15



MEDIDAS EN mm / MEASURES IN mm														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
23	240	17	31,7	12	28	35	45	75	68	133	180	200	22	




Cerraduras de Embutir

Mortise locks







Nueva referencia E20 Backset 20mm

E20 - E25 - E35

- Backset de 20mm, 25mm y 35mm
- Para puertas de 30 mm a 42 mm de espesor
- Pestillo y cerrojo accionado con la llave
- Pestillo reversible para puertas de abrir hacia afuera
- Disponible con manijas para puertas interiores o exteriores
- Disponible con cilindro llave-mariposa para las versiones exteriores (E)


E20-E25-E35

- 20mm, 25mm or 35mm backset
- For doors 30 mm to 42 mm thick
- Deadbolt and latch activated by the key
- Reversible latch for out swinging doors
- Available with handles for interior or exterior doors
- Available in single cylinder for exterior version

MEDIDAS EN mm / MEASURES IN mm														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
20mm	30	220	18	17	12	27	35	20	35	85	176	210	240	23
25mm	30	220	18	17	12	27	40	25	41	85	176	210	240	23
35mm	30	220	18	17	12	27	47	35	61,5	85	176	210	240	23


SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0004071	Embut E20 US26D E
0004070	Embut E20 US26D I
0004072	Embut E20 US26D E LL MA
0004060	Embut E25 US26D E
0004061	Embut E25 US26D I
0004125	Embut E25 US26D C
0004065	Embut E25 US26D E LL MA
0004062	Embut E35 US26D E
0004063	Embut E35 US26D I
0004126	Embut E35 US26D C
0004064	Embut E35 US26D E LL MA











854

- Backset de 15,5mm
- Para puertas de 25mm a 50mm de espesor
- Para puertas corredizas de perfil de aluminio o madera, derechas o izquierdas
- Caja y cantonera en acero
- Cilindro de 5 pines
- Disponible con cilindro sencillo, doble y llave-mariposa (US26 caja)

854

- 15.5mm backset
- For doors 25mm to 50mm thick
- For sliding aluminum or wood doors, right or left handed doors
- Lock case and strike plate made of steel
- 5 pin cylinder
- Available in double and single cylinder (US26 box)

MEDIDAS EN mm / MEASURES IN mm							
A	B	C	D	E	F	G
32	100	55	24	15,5	18	33

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0004021	Embut 854 US26 S
0004022	Embut 854 US26 D
0004023	Embut 854 Caoba S
0004024	Embut 854 Caoba D
0004054	Embut 854 US26 LL MA
0004121	Embut 854 US26 S B
0004122	Embut 854 US26 D B
0004123	Embut 854 Caoba S B
0004124	Embut 854 Caoba D B

Cajas
Cases


Cerradura de embutir 50 mm de 4 bulones

- 4 bulones de acero niquelado de diámetro de 14 mm y proyección de 20 mm
- Backset de 50 mm
- Ideal para puertas de entrada principal de metal o de madera
- Placa frontal en acero inoxidable
- Distancia entre ejes de 85 mm
- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera

4 bolts 50 mm mortise lock

- 4 nickel plated bolts, 14 mm diameter, and
- 20 mm projection
- Backset : 50 mm
- Recommended for main entrance wood or metal doors
- Stanless steel face plate
- Distance from lever to cylinder 85 mm
- Reversible latch for right or left handed doors, opening inward or outward

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0010520	Embut 50mm 4bulones Al



MEDIDAS EN mm / MEASURES IN mm						
A	B	C	D	E	F	G
26	14	23	50	50	85	175




Cerradura de embutir 45 mm

- Para puertas de entrada principal de metal o madera
- Cerradura de embutir con cerrojo y pestillo resbalón
- Cerrojo con proyección de 20 mm
- 45 mm de backset
- Ideal para puertas residenciales interiores e institucionales
- Placa frontal en acero inoxidable
- Distancia entre ejes de 85 mm
- Pestillo reversible para puertas derechas e izquierdas

45 mm Mortise lock

- Main entrance in metal or wood doors
- Mortise lock with latch bolt and latch
- Bolt with 20 mm projection
- Backset: 45 mm
- Recommended for residential and commercial interior doors
- Stainless steel face plate
- Distance from lever to cylinder 85 mm
- Reversible latch for right and left handed doors

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0010526	Embut 45mm 1pasador Al




MEDIDAS EN mm / MEASURES IN mm							
A	B	C	D	E	F	G	H
27	10	47	23	45	45	175	85



Cerraduras de Embutir
Mortise locks





MEDIDAS EN mm / MEASURES IN mm						
A	B	C	D	E	F	G
2030	663	630	20	132	205	132

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0007052	Embt 50mm seguridad 3pt
0007053	Kit Emb 50mm seguri LL LL escudo

50 mm

Cerradura de embutir de 3 puntos de cierre

- Backset de 50mm
- 10 bulones de acero de 14mm: 4 en la cerradura central y 3 en las cerraduras superior e inferior
- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera
- Distancia entre centros de cilindro y manija de 85mm
- Compatible con cilindros euro profile YALE para cerraduras de embutir

3 points mortise lock


- Backset: 50mm
- 10 steel bolts, 14mm: 4 in the middle lock, 3 in top and lower locks
- Reversible latch for right and left handed doors
- Distance from lever to cylinder 85mm
- Compatible with euro profile Yale cylinders for mortise locks



Disponible también en Kit con cilindro llave llave y escudo antitaladro







MEDIDAS EN mm / MEASURES IN mm						
A	B	C	D	E	F	G
164	14	23	74	64	58	50

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0007026	Cerr Embut 50mm 3Bul LL LL P
0007047	Cerr Embut 50mm 3Bul LL MA P

Cerrojo de embutir de 3 bulones

- Backset de 50 mm
- 3 bulones de acero de 14 mm de diámetro y proyección de 20 mm
- Cuerpo y placa frontal en acero
- Escudo antitaladro para cilindro con diámetro de 64 mm
- Cilindro en latón de 62 mm, Llave-llave y llave-mariposa
- 6 pines
- 5 llaves multipunto

3 bolts mortise deadbolt

- Backset: 50 mm
- 3 steel bolts, 14 mm diameter and 20 mm projection
- Steel body and face plate
- Security rossette for cylinder with 64 mm diameter
- 62 mm brass cylinder key-key or key-thumbturn
- 6 pins
- 5 dimple keys

Manijas
Levers

Manija Milán con placa

- Manija para cerradura de embutir
- Manija y placas en acero inoxidable
- Distancia entre centros de 85mm
- Placa doble con tornillos ocultos

Lever Milan with plate

- Lever for mortise lock
- Stainless steel lever and plate
- Distance from centers of 85mm
- Double plate with hidden screws

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0007057	Manija Milán Placa R Al
0007058	Manija Milán Placa C Al




Incluye cuadrante para fijar manija exterior




**R: Redonda*



**C: Cuadrada*





MEDIDAS EN mm / MEASURES IN mm				
A	B	C	D	E
245	10	43	85	135

F	G	H	I	J
245	10	43	85	135

Manija Génova con placa

- Manija para cerradura de embutir
- Manija en zamac y placas en acero inoxidable
- Distancia entre centros de 85mm
- Placa doble con tornillos ocultos

Lever Genova with plate

- Lever for mortise lock
- Zamac lever and stainless steel plate
- Distance from centers of 85mm
- Double plate with hidden screws

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0007061	Manija Génova Placa R Al
0007062	Manija Génova Placa C Al




Incluye cuadrante para fijar manija exterior




**R: Redonda*



**C: Cuadrada*





MEDIDAS EN mm / MEASURES IN mm				
A	B	C	D	E
245	10	43	85	120

F	G	H	I	J
245	10	43	85	120



*R: Redonda




*C: Cuadrada


Manija Bari con placa

- Manija para cerradura de embutir
- Manija en zamac y placas en acero inoxidable
- Distancia entre centros de 85mm
- Placa doble con tornillos ocultos

Lever Bari with plate

- Lever for mortise lock
- Zamac lever and stainless steel plate
- Distance from centers of 85mm
- Double plate with hidden screws





MEDIDAS EN mm / MEASURES IN mm				
A	B	C	D	E
245	10	43	85	120

F	G	H	I	J
245	10	43	85	120


SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0007059	Manija Bari Placa R Al
0007060	Manija Bari Placa C Al



Incluye cuadrante para fijar manija exterior







Génova

- Manija para cerradura de embutir
- Cuerpo en acero inoxidable

Genova

- Lever for mortise locks
- Stainless steel body

MEDIDAS EN mm / MEASURES IN mm			
A	B	C	D
120	53	53	11

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0009087	Manija Génova Al




Incluye cuadrante para fijar manija exterior

Milán

- Manija para cerradura de embutir
- Cuerpo en acero inoxidable

Milan

- Lever for mortise locks
- Stainless steel body





SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0010518	Manija Milán Al

MEDIDAS EN mm / MEASURES IN mm			
A	B	C	D
135	59	54	19




Incluye cuadrante para fijar manija exterior

Roma

- Manija para cerradura de embutir
- Cuerpo en acero inoxidable

Roma

- Lever for mortise locks
- Stainless steel body





SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0010517	Manija Roma Al

MEDIDAS EN mm / MEASURES IN mm			
A	B	C	D
137	61	54	19



Incluye cuadrante para fijar manija exterior


Cilindros
Cylinders

Cilindro de 62 mm y 70 mm

- Para puertas con espesor de hasta 42 mm (cilindro de 62 mm) y 50 mm (cilindro de 70 mm)
- Cilindro en latón de 62 mm y 70 mm
- 6 pines
- 5 llaves multipunto

62 mm and 70 mm cylinder

- For doors up to 42 mm thick (62 mm cylinder) and 50 mm (70 mm cylinder)
- 62 mm and 70 mm brass cylinder
- 6 pins
- 5 dimple keys






SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0010538	Cil 62mm LL LL Plus US15
0010537	Cil 62mm LL MA Plus US15
0009093	Cil 70mm LL LL Plus US15
0009092	Cil 70mm LL MA Plus US15

MEDIDAS EN mm / MEASURES IN mm				
	A	B	C	D
62 mm	17	62	10	31
70 mm	17	70	10	31





Cilindro función baño

- Para puertas con espesor de hasta 42mm
- Cilindro en latón de 62mm
- Acabado niquel satinado US15


Privacy cylinder

- For doors up to 42 mm thick
- 62 mm brass cylinder
- Satin nickel finished

MEDIDAS EN mm / MEASURES IN mm			
A	B	C	D
17	62	10	31

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0007046	Cil 62mm baño US15





Escudo antitaladro

- Escudo de seguridad para cilindro
- Diámetro: 64 mm

Security rosette

- Security rosette
- Diameter: 64 mm

MEDIDAS EN mm / MEASURES IN mm
A
64

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0009083	Escudo antitaladro US15

Kits
Kits

Kits cerradura de 50 mm de 4 bulones + cilindro
50 mm and 4 bolts mortise lock + cylinder kits

Cerradura de embutir
50 mm de 4 bulones
50 mm and 4 bolts mortise lock



+

Cilindro de 62 mm
62 mm cylinder



Cilindro de 70 mm
70 mm cylinder



SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0006662	Kit Embut 50mm Cil 62 LL P
0006666	Kit Embut 50mm Cil 62 LM P

0006685	Kit Embut 50mm Cil 70 LL P
0006684	Kit Embut 50mm Cil 70 LM P

Combo cerradura de 50 mm de 4 bulones + manija + cilindro
50 mm and 4 bolts mortise lock + lever + cylinder combo

Cerradura de embutir 50 mm de 4 bulones
50 mm and 4 bolts mortise lock



Génova



Milán



Roma



Cilindro de 62 mm llave-llave
62 mm double cylinder



Cilindro de 62 mm llave-mariposa
62 mm cylinder with thumbturn



SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0006686	Combo 50mm 4Bul Genov Cil 62 LL P
0006687	Combo 50mm 4Bul Genov Cil 62 LM P
0006625	Combo 50mm 4Bul Milán Cil 62 LL P
0006626	Combo 50mm 4Bul Milán Cil 62 LM P
0006627	Combo 50mm 4Bul Roma Cil 62 LL P
0006624	Combo 50mm 4Bul Roma Cil 62 LM P

Combo cerradura de 50 mm de 4 bulones + manija con placa + cilindro
50 mm and 4 bolts mortise lock + lever with plate + cylinder combo

Cerradura de embutir 50 mm de 4 bulones
50 mm and 4 bolts mortise lock



Milán



Bari



Génova



Cilindro de 62 mm llave-llave
62 mm double cylinder



Cilindro de 62 mm llave-mariposa
62 mm cylinder with thumbturn



SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0007065	Combo 50mm 4Bul Milán Placa R LL P
0007064	Combo 50mm 4Bul Milán Placa R LM P
0007067	Combo 50mm 4Bul Milán Placa C LL P
0007066	Combo 50mm 4Bul Milán Placa C LM P
0007069	Combo 50mm 4Bul Bari Placa R LL P
0007068	Combo 50mm 4Bul Bari Placa R LM P
0007071	Combo 50mm 4Bul Bari Placa C LL P
0007070	Combo 50mm 4Bul Bari Placa C LM P
0007073	Combo 50mm 4Bul Geno Placa R LL P
0007072	Combo 50mm 4Bul Geno Placa R LM P
0007075	Combo 50mm 4Bul Geno Placa C LL P
0007074	Combo 50mm 4Bul Geno Placa C LM P

Ahora en Yale encuentras el mismo diseño para todos los ambientes



Línea Bari



Residencial
Residential

La Línea Residencial de Yale tiene los más finos detalles y seguridad en sus modelos. Disponibles en varios acabados y estilos que servirán para mejorar el diseño de los hogares.

Nuestra línea ofrece variedad de diseños de pomos, manijas, cerrojos y manillones para cada necesidad de los hogares, ya sea una casa de familia, condominio o casas en conjuntos cerrados, la Línea Residencial Yale es la mejor opción para cumplir con sus necesidades.



Calidad y estilo mejorado de la marca favorita del mundo.

The Residential Collection from Yale captures many of the finest details and security in its products. Available in different finishes and styles to enhance the home design.

Our collection offers a wide variety of knobs, levers, deadbolts and handlesets to meet the needs of today's housing market, whether your project includes townhomes, condos or a single family home, look no further than the Yale Residential Collection to fulfill your door hardware needs.

Enhanced quality & style from the world`s favorite lock.

Glosario
Glossary


Características / Features:	Acabados / Finishes:	Abreviatura / Abbreviation:
 Fácil instalación Easy to install	 US3 Latón brillante Bright brass  US5 Latón antiguo Antique brass  US26D Cromo satinado Satin chrome  US15 Niquel satinado Satin nickel  US14 Niquel brillante Bright nickel  Caoba	**Bañ:** Baño / *Privacy* **Alc:** Alcoba / *Bedroom* **Ent:** Entrada / *Entrance* **Ll-Ll:** Llave llave / *Key to key* **Ll-Ma:** Llave Mariposa / *Key Thumb Turn* **Ll-Ci:** Llave Ciega / *Single Cylinder* **Cerr:** Cerrojo / *Deadbolt* **P:** Plus / *Plus* **Comb:** Combo / *Combo* **Man:** Manillón / *Handleset* **B:** Empaque blister / *Visual pack* **Vid:** Ideal para puertas de vidrio / *Great For Glass Doors* **Resb:** Pestillo resbalón / *Latch*

Línea Elite
Elite Line

Pomos
Knobs

Brandywine

- Para puertas de 35 a 45 mm de espesor
- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera
- Pomo en madera Puy
- Backset de 60 mm







Brandywine

- For 35 to 45 mm thick doors
- Reversible latch for inside or outside opening doors, right or left handed
- Puy wood knob
- Backset: 60 mm


MEDIDAS EN mm / MEASURES IN mm	
A	B
64	54

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0006019	Pomo Brandywine US3 Bañ
0006038	Pomo brandywine US3 Alc
0006066	Pomo Brandywine US3 Ent

Manijas
Levers

Capri

- Para puertas de 35 a 45 mm de espesor
- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera
- Backset ajustable de 60 a 70 mm








Capri

- For doors 35 to 45 mm thick
- Reversible latch for inside or outside opening doors, right or left handed
- Adjustable backset: 2 3/8" (60 mm) to 2 3/4" (70 mm)

MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm		
A	B	C
69,5	144	128

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0009052	Manija Capri US15 Bañ
0009053	Manija Capri US15 Alc
0009058	Manija Capri US15 Ent
0009080	Manija Capri US15 Bañ B
0009081	Manija Capri US15 Alc B
0009082	Manija Capri US15 Ent B





Palermo

- Para puertas de 35 a 45 mm de espesor
- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera
- Backset ajustable de 60 a 70 mm

Palermo


- For doors 35 to 45 mm thick
- Reversible latch for inside or outside opening doors, right or left handed
- Adjustable backset: 2 3/8" (60 mm) to 2 3/4" (70 mm)

MEDIDAS EN mm / MEASURES IN mm		
A	B	C
66	143	123

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0009046	Manija Palermo US15 Bañ
0009048	Manija Palermo US15 Alc
0009047	Manija Palermo US15 Ent



También disponible en manija de embutir para entrada principal



Bari

- Para puertas de 35 a 45 mm de espesor
- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera
- Backset ajustable de 60 a 70 mm


Bari

- For doors 35 to 45 mm thick
- Reversible latch for inside or outside opening doors, right or left handed
- Adjustable backset: 2 3/8" (60 mm) to 2 3/4" (70 mm)

MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm		
A	B	C
65	140	119

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0009054	Manija Bari US15 Bañ
0009055	Manija Bari US15 Alc
0009059	Manija Bari US15 Ent
0009077	Manija Bari US15 Bañ B
0009078	Manija Bari US15 Alc B
0009079	Manija Bari US15 Ent B





Asís

- Para puertas de 35 a 45 mm de espesor
- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera
- Backset ajustable de 60 a 70 mm

Asís

- For doors 35 to 45 mm thick
- Reversible latch for inside or outside opening doors, right or left handed
- Adjustable backset: 2 3/8" (60 mm) to 2 3/4" (70 mm)

MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm		
A	B	C
65	135	121

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0009056	Manija Asis US15 Bañ
0009057	Manija Asis US15 Alc
0009060	Manija Asis US15 Ent

Manillones
Handlesets




Toscana

- Manillón para entrada principal
- Reversibles para puertas derechas e izquierdas
- Instalación sencilla, con solamente un desarmador
- Backset ajustable a 60 o 70 mm
- Para puertas de 35mm a 45mm de espesor
- Sistema llave-llave o llave-mariposa
- 120 mm entre centros

Toscana

- Main entrance handleset
- Reversible for right or left handed doors
- Easy installation only with a screwdriver
- Adjustable backset: from 2 3/8" (60mm) to 2 3/4" (70mm)
- For 35mm to 45mm thick doors
- Single or double cylinder handleset
- 120 mm between centers




MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.			
A	B	C	D
394	64	115	206

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0009089	Man Toscana US15 LL MA
0009090	Man Toscana US15 LL LL



Cerrojos
Deadbolts




Parma

- Backset de 60 mm
- Para puertas de abrir hacia adentro o hacia afuera, izquierdas o derechas
- Para puertas de 32 a 42 mm de espesor
- 4 llaves planas reversibles multipunto con cilindro de alta seguridad
- El pestillo se acciona por ambos lados con la llave

Parma


- Backset: 60 mm
- For inside or outside opening doors, right or left handed
- For doors 32 to 42 mm thick
- 4 dimple keys with a high security cylinder
- Latch is operated form both sides with the key




MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.				
A	B	C	D	E
93	63	60	21	19

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0006623	Cerr Parma US15 LL-LL P







Cerrojo 170 Plus

- Backset de 60 mm
- Para puertas de abrir hacia adentro o hacia afuera izquierdas o derechas con espesor 32 a 42 mm
- 4 llaves planas reversibles multipunto con cilindro de alta seguridad
- En la referencia 170 1/4 Plus el pestillo se acciona por ambos lados con la llave
- En la referencia 170M Plus el pestillo se acciona por el exterior con la llave y por el interior con la mariposa



MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.				
A	B	C	D	E
86.8	53,5	60	22,3	19

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0004082	Cerr 170 US14 LL MA P
0004038	Cerr 170 US14 LL LL P
0004039	Cerr 170 US3 LL LL P
0004087	Cerr 170 US26D LL LL P
0004088	Cerr 170 US5 LL LL P
0004083	Cerr 170 US14 LL MA P B
0004043	Cerr 170 US14 LL LL P B
0004042	Cerr 170 US3 LL LL P B


Deadbolt 170 Plus

- Backset: 60 mm
- Reversible latch for inside or outside opening doors, right or left handed, 32 to 42 mm thick doors
- 4 reversible dimple keys with high security cylinder
- On 170 1/4 Plus model, the latch is operated on both sides with the key
- On 170M Plus model, the latch is operated on the outside with the key and on the inside with the thumb turn

Línea Tradicional
Traditional line

Pomos
Knobs





Litchfield

- Para puertas de 35 a 45 mm de espesor
- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera
- Backset de 60 mm



MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.	
A	B
86.8	53,5

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0006373	Pomo Litchfield US26D Ban
0006375	Pomo Litchfield US26D Alc
0006378	Pomo Litchfield US26D Ent

Litchfield


- For 35 to 45 mm thick doors
- Reversible latch for inside or outside opening doors, right or left handed
- Backset: 60 mm

Kit Litchfield
2 de alcoba 1 de baño

- Para puertas de 35 a 45 mm de espesor
- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera
- Backset de 60 mm

Litchfield kit
2 bedroom 1 privacy

- For 35 to 45 mm thick doors
- Reversible latch for inside or outside opening doors, right or left handed
- Backset: 60 mm



MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.	
A	B
64	57

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0006661	Kit Litchfield US26D 2A 1B






Carolina

- Para puertas de 35 a 45 mm de espesor
- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera
- Backset de 60 mm

Carolina

- For 35 to 45 mm thick doors
- Reversible latch for inside or outside opening doors, right or left handed
- Backset: 60 mm



MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.	
A	B
64	53

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0006457	Pomo Carolina US5 Bañ
0006458	Pomo Carolina US5 Alc
0006451	Pomo Carolina US5 Ent
0006374	Pomo Carolina US26D Bañ
0006376	Pomo Carolina US26D Alc
0006377	Pomo Carolina US26D Ent






Kit Carolina
2 de alcoba
1 de baño

- Para puertas de 35 a 45 mm de espesor
- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera
- Backset de 60 mm

Carolina kit
2 bedroom 1 privacy

- For 35 to 45 mm thick doors
- Reversible latch for inside or outside opening doors, right or left handed
- Backset: 60 mm



MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.	
A	B
64	53

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0006660	Kit Carolina US26D 2A 1B






Manijas
Levers







MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.		
A	B	C
65	126	107

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0006464	Manija Austin US5 Bañ
0006462	Manija Austin US5 Alc
0006460	Manija Austin US5 Ent
0006478	Manija Austin US26D Bañ
0006481	Manija Austin US26D Alc
0006476	Manija Austin US26D Ent

Austin


- Para puertas de 35 a 45 mm de espesor
- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera
- Backset de 60 mm

Austin

- For 35 to 45 mm thick doors
- Reversible latch for inside or outside opening doors, right or left handed
- Backset: 60 mm







MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.		
A	B	C
65	126	107

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0006659	Kit Austin US26D 2A 1B

Kit Austin 2 de alcoba 1 de baño


- Para puertas de 35 a 45 mm de espesor
- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera
- Backset de 60 mm

Austin kit 2 bedroom 1 privacy

- For 35 to 45 mm thick doors
- Reversible latch for inside or outside opening doors, right or left handed
- Backset: 60 mm







MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.		
A	B	C
65	140	121

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0006463	Manija Atlanta US5 Bañ
0006461	Manija Atlanta US5 Alc
0006459	Manija Atlanta US5 Ent
0006479	Manija Atlanta US26D Bañ
0006480	Manija Atlanta US26D Alc
0006477	Manija Atlanta US26D Ent

Atlanta


- Para puertas de 35 a 45 mm de espesor
- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera
- Backset de 60 mm

Atlanta

- For 35 to 45 mm thick doors
- Reversible latch for inside or outside opening doors, right or left handed
- Backset: 60 mm

Boston

- Para puertas de 35 a 45 mm de espesor
- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera
- Backset de 60 mm








Boston

- For 35 to 45 mm thick doors
- Reversible latch for inside or outside opening doors, right or left handed
- Backset: 60 mm

MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.		
A	B	C
65	140	121


SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0006474	Manija Boston US26D Bañ
0006475	Manija Boston US26D Alc
0006471	Manija Boston US26D Ent

Cerrojos
Deadbolts



Cerrojo 170

- Backset de 60 mm
- Para puertas de abrir hacia adentro o hacia afuera izquierdas o derechas con espesor 32 a 42 mm
- En la referencia 170 1/4 el pestillo se acciona por ambos lados con la llave
- En la referencia 170M el pestillo se acciona por el exterior con la llave y por el interior con la mariposa
- En la referencia 170A el pestillo se acciona únicamente por el exterior con la llave



MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.			
A	B	C	D
86,8	53,5	60	19

Deadbolt 170


- 60 mm backset
- Reversible latch for inside or outside opening doors, right or left handed, 32 to 42 mm thick doors
- On 170 1/4 model, the latch is operated on both sides with the key
- On 170M model, the latch is operated on the outside with the key and on the inside with the thumb turn
- On 170A model, the latch is operated only on the outside with the key

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0004014	Cerr 170 US14 LL Cl
0004080	Cerr 170 US14 LL MA
0004011	Cerr 170 US14 LL LL
0004012	Cerr 170 US3 LL LL
0004084	Cerr 170 US5 LL LL
0004013	Cerr 170 Caoba LL LL
0004086	Cerr 170 US26D LL MA
0004085	Cerr 170 US26D LL LL
0004081	Cerr 170 US14 LL MA B
0004111	Cerr 170 US14 LL LL B
0004112	Cerr 170 US3 LL LL B
0004113	Cerr 170 Caoba LL LL B



Pestillo resbalón reversible





MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.			
A	B	C	D
86,8	53,5	60	19

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0004044	Cerr 170 US26D Resb LL LL


Cerrojo 170 con pestillo resbalón

- Con función cerrojo de seguridad
- Backset de 60 mm
- Para puertas de 32 mm a 42 mm de espesor
- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera

Deadbolt 170 with latch

- Security bolt function
- Backset: 60 mm
- For doors 32 mm to 42 mm thick
- Reversible latch for inside or outside opening doors, right or left handed





MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.			
A	B	C	D
86,8	53,5	60	19

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0004046	Cerr 170 US14 LL LL Vid
0004047	Cerr 170 US14 LL MA Vid

Cerrojo 170 para puertas de vidrio

- Backset de 60 mm
- Para puertas de 22 a 42mm de espesor
- Para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera, izquierda o derecha

Cerrojo 170 para puertas de vidrio

- Backset: 60 mm
- For doors 22 mm to 42 mm thick
- For inside or outside opening doors, right or left handed



Placa frontal más angosta



Accesorios que disminuyen uso de suplementos

Incluye accesorios y placa frontal más angosta que disminuye la necesidad de suplementos y trabajos adicionales al momento de la instalación en puertas de vidrio, haciendo este proceso más fácil y rápido.


Combos Residenciales
Residential combos

Combo Carolina

- Para puertas de 35 a 40 mm de espesor
- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera
- Backset de 60 mm
- Escudo en acero
- 100 mm entre centros

Carolina combo

- For doors 35 to 40 mm thick
- Reversible latch for inside or outside oppening doors, right or left handed
- Backset: 60 mm
- Steel shield
- 100 mm between centers



MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.					
A	B	C	D	E	F
215	85	100	53	64	53,5

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0006617	Combo Carolina US5 Ent
0006618	Combo Carolina US26D Ent




Combo Brandywine

- Para puertas de 35 a 40 mm de espesor
- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera
- Backset de 60 mm
- Escudo en acero
- 100 mm entre centros

Brandywine combo


- For doors 35 to 40 mm thick
- Reversible latch for inside or outside oppening doors, right or left handed
- Backset: 60 mm
- Steel shield
- 100 mm between centers




MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.					
A	B	C	D	E	F
215	85	100	53	64	53,5

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0006610	Combo Brandywine US3 Ent









Combo Austin

- Para puertas de 35 a 40 mm de espesor
- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera
- Backset de 60 mm
- Escudo en acero
- 100 mm entre centros

Austin combo

- For doors 35 to 40 mm thick
- Reversible latch for inside or outside oppening doors, right or left handed
- Backset: 60 mm
- Steel shield
- 100 mm between centers


MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.					
A	B	C	D	E	F
215	85	100	53	65	53,5

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0006615	Comb Austin US5 Ent
0006616	Comb Austin US26D Ent

Manillones
Handlesets







Liverpool

- Manillón para entrada principal
- Tornillos ocultos para una mejor decoración y estilo
- Reversibles para puertas derechas e izquierdas
- Instalación sencilla, con solamente un desarmador
- Backset ajustable de 60 a 70 mm
- Para puertas de 35mm a 45mm de espesor
- Sistema llave-llave o llave-mariposa

Liverpool

- Main entrance handleset
- Concealed screws for a better decor and style
- Reversible for right or left handed doors
- Easy installation only with a screwdriver
- Adjustable backset: 60 to 70 mm
- For 35mm to 45mm thick doors
- Single or double cylinder handleset

MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.					
A	B	C	D	E	F
284	68	97	202	78	57

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0009030	Man Liverpool US26D LL LL
0009031	Man Liverpool US26D LL MA

Línea Estandar
Standard line


Pomos
Knobs

Dublín

- Para puertas de 35 a 45 mm de espesor
- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera
- Backset de 60 mm

Dublin

- For doors 35 to 45 mm thick
- Reversible latch for inside or outside oppening doors, right or left handed
- Backset: 60 mm



MEDIDAS EN mm / MEASURES IN mm	
A	B
64	56

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0006381	Pomo Dublín US3 Bañ
0006382	Pomo Dublín US3 Alc




Manillones
Handlesets

Wales

- Manillón para entrada principal
- Tornillos ocultos para una mejor decoración y estilo
- Reversibles para puertas derechas e izquierdas
- Instalación sencilla, con solamente un desarmador
- Backset ajustable de 60 a 70 mm
- Para puertas de 35mm a 45mm de espesor
- Sistema llave-llave o llave-mariposa

Wales

- Main entrance handleset
- Concealed screws for a better decor and style
- Reversible for right or left handed doors
- Easy installation only with a screwdriver
- Adjustable backset: 60 to 70 mm
- For 35mm to 45mm thick doors
- Single or double cylinder handleset




MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.					
A	B	C	D	E	F
270	74	106	165	79	58

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0008991	Man Wales US26D LL MA
0008987	Man Wales US26D LL LL
0008988	Man Wales US3 LL MA
0009020	Man Wales US3 LL LL



Cerrojos
Deadbolts





MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.	
A	
64	
SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0004099	Cerr Kent US26d LL MA
0004100	Cerr Kent US26d LL LL
0004097	Cerr Kent US26d LL MA B
0004098	Cerr Kent US26d LL LL B

Kent

- Backset ajustable a 60 mm o 70 mm
- Para puertas de 35 a 45 mm de espesor
- Sistema llave-llave o llave-mariposa
- 3 llaves
- 5 pines

Kent

- Adjustable backset: 60 or 70 mm
- For doors 35 to 45 mm thick
- Single or double cylinder
- 3 keys
- 5 pins







Candados
Padlocks

Glosario
Glossary

Características / Features:



Seguridad portátil



Yale ofrece la serie más amplia del mercado de candados con diseños exclusivos para distintos usos y condiciones climáticas. Las opciones de nuestros productos van desde la Serie Intemperie hasta la reconocida Serie Italiana. Por otro lado, la marca, en busca de innovar y satisfacer todas las soluciones de seguridad lanza al mercado la línea premier Serie Sueca, cables y candados especiales para Seguridad Portátil, la Serie Viajera.
La Serie Viajera incluye los candados TSA (autorizados por la Administración de Seguridad en Transporte), que incluyen el sistema Travel Sentry el cual permite que el personal de seguridad de los aeropuertos examine el contenido del equipaje sin forzar el candado o dañar la maleta.

Yale offers padlocks with a wide variety of designs for different uses and conditions. The product range goes from the outdoor series to the highly recognized Italian Series. On the other hand, in search for innovating and satisfying all the highest security requirements, the brand introduces the Swedish Series, cables for portable security and the traveling series.
The traveling series includes the TSA (Transportation Security Administration) padlocks, which includes the Travel Sentry system which allows the security personnel to examine the luggage content without forcing the padlock or damaging the luggage.

Serie intemperie
Outdoor series


Candado Alemán intemperie

- Gancho en acero endurecido
- La llave se libera solamente cuando el candado esta cerrado
- Resistente a la intemperie para usos en exteriores
- Cuerpo en latón fundido
- Cubierta en PVC

Weather resista German padlock

- Hardened steel shackle
- The key is released only when the lock is closed
- Weather-proof padlock suitable for outdoor applications
- PVC cover







SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0002041	Cad 800 Inte Amari 50mm
0002044	Cad 800 Inte Amari 50mm B
0002042	Cad 800 Inte Azul 50mm
0002043	Cad 800 Inte Rojo 50mm
0002047	Cad 800 Inte Amari 70mm
0002050	Cad 800 Inte Amari 70mm B
0002071	Cad 800 Inte Amari 70mm P
0002048	Cad 800 Inte Azul 70mm
0002049	Cad 800 Inte Rojo 70mm


	MEDIDAS EN mm / MEASURES IN mm				
REF:	A	B	C	D	E
50 mm	61	50	23	37	12
60 mm	75	53	30	42	14


Candado serie 220

- Gancho en acero endurecido
- Ranura de llave cubierta para evitar óxido
- Resistente a la intemperie para usos en exteriores
- Doble bloqueo con esferas

Padlock series 220

- Hardened steel shackle
- Keyway cover cap to prevent rusting
- Weather-proof padlock suitable for outdoor applications
- Double ball bearing lock for added security







SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0008815	Cad 220 Inte 51mm B
0008816	Cad 220 Inte 61mm B
0008817	Cad 220 Inte 71mm B

	MEDIDAS EN mm / MEASURES IN mm				
REF:	A	B	C	D	E
51 mm	51	49	17	22	6
61 mm	61	54	20	26	9,5
71mm	71	59	26	31	11


Candado serie 221

- Gancho protegido en acero endurecido
- Ranura de llave cubierta para evitar óxido
- Resistente a la intemperie para usos en exteriores
- Doble bloqueo con esferas

Padlock series 221

- Hardened steel shackle
- Keyway cover cap to prevent rusting
- Weather-proof padlock suitable for outdoor applications
- Double ball bearing lock for added security







SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0008504	Cad 221 Inte 52mm B
0008505	Cad 221 Inte 61mm B

	MEDIDAS EN mm / MEASURES IN mm				
REF:	A	B	C	D	E
52 mm	52	25	55	18	9
61 mm	61	28	64	20	11

Seguridad portatil
Portable security








SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0010417	Cable Exter 200 cm

Cable de acero


- Cable de acero trenzado flexible
- Puntos de conección reforzados
- Protección en vinilo contra la intemperie
- Asas dobles para usar con candados Yale
- Cable de 8 mm x 200 cm

Steel cable

- Flexible braided steel cable
- Robust connection points
- Weather-resistant vinyl cover
- Double handles to use with Yale padlocks
- 8 mm x 200 cm cable








SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0010416	Cable Exter Candado 80 cm


Cable con candado


- Cable de acero flexible de 10 mm
- Candado Yale para mayor seguridad
- Entrada de llave protegida contra el polvo y el intemperismo
- Cable de 10 mm x 80 cm

Keyed cable lock

- 10mm flexible steel cable
- Yale keyed lock for higher security
- Dust and weather protected keyway
- 10 mm x 80 cm cable







Serie Italiana
Italian Series

REF:	MEDIDAS EN mm / MEASURES IN mm					
	A	B	C	D	E	Pines/Pins
30 mm	30	27	15	16	5	4
40 mm	40	33	21	22	6	5
50 mm	50	39	26	25	8	6
60 mm	60	45	31	32	10	6
70 mm	70	51	37	37	11	6

Candado Italiano 110

- Gancho en acero endurecido
- Protector contra filtraciones de agua
- Doble bloqueo
- Anti-segueta

Italian padlock 110

- Hardened steel shackle
- Plastic gasket against water filtration
- Double locking
- Anti-saw

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0001101	Cad 110 30mm C
0001102	Cad 110 40mm C
0001103	Cad 110 50mm C
0001104	Cad 110 60mm C
0001105	Cad 110 70mm C
0001106	Cad 110 30mm B
0001107	Cad 110 40mm B
0001108	Cad 110 50mm B
0001109	Cad 110 60mm B
0001110	Cad 110 70mm B

An ASSA ABLOY Group brand


Candado Italiano 110-40 igualado por 2 unidades

- Gancho en acero endurecido
- Doble bloqueo
- Anti-segueta
- 3 llaves

Italian padlock 110-40 2 unit keyed alike

- Hardened steel shackle
- Double locking
- Anti-saw
- *3* keys

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0001132	Cad 110 Igua 2 40mm B



	MEDIDAS EN mm / MEASURES IN mm					
REF:	A	B	C	D	E	Pines/ Pins
40 mm	40	33	21	22	6	5






Candado Y110 gancho protegido

- Gancho en acero endurecido
- Cuerpo en latón sólido
- Gancho protegido

Padlock Y110 protected shackle

- Hardened steel shackle
- Solid brass body
- Protected shackle

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0008403	Cad Y110 Prot 30mm B
0008404	Cad Y110 Prot 40mm B



	MEDIDAS EN mm / MEASURES IN mm					
REF:	A	B	C	D	E	Pines/pins
30 mm	31	43	12	14	4	4
40 mm	41	53	16	19	6	5






Candado Y110 Gancho largo

- Gancho en acero endurecido
- Doble bloqueo
- Anti-segueta

Padlock Y110 Long shackle

- Hardened steel shackle
- Double locking
- Anti-saw

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0008809	Cad Y110 Larg 40mm B




	MEDIDAS EN mm / MEASURES IN mm					
REF:	A	B	C	D	E	Pines/ Pins
40 mm	40	33	22	65	5	5











REF:	MEDIDAS EN mm / MEASURES IN mm.					
	A	B	C	D	E	Pines/pins
50 mm	51	42	29	59/153	8	5

Candado Y110
Gancho ajustable

- Gancho ajustable en acero endurecido
- Doble bloqueo
- Anti-segueta


Padlock Y110
Adjustable shackle

- Hardened steel adjustable shackle
- Double locking
  Anti-saw

	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0008402	Cad Y110 Esca 50 mm B







REF:	MEDIDAS EN mm / MEASURES IN mm.					
	A	B	C	D	E	Pines/pins
30 mm	30	27	15	16	5	4

Candado Y110 igualado por 2 unidades

- Gancho en acero endurecido
- Doble bloqueo
- Anti-segueta


Padlock Y110
2 units keyed alike

- Hardened steel shackle
- Doble locking
- Anti-saw

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0008401	Cad Y110 Igua 2 30mm B







REF:	MEDIDAS EN mm / MEASURES IN mm						
	A	B	C	D	E	Pines/pins
30 mm	30	19	14	11	5	3
40 mm	40	25	22	22	6	4
50 mm	50	27	25	24	8	4
60 mm	60	30	30	30	10	5

Candado barrilito

- Gancho de acero endurecido
- Doble cerrojo
- Garantía de por vida
- La llave se libera cuando el candado está cerrado (aplica en referencias 50, 60 y 70 mm)

Hammer padlock

- Hardened steel shackle
- Double locking
- Lifetime guarantee
- The key is released only when the lock is closed (only for 50, 60 and 70 mm references)


SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0010473	Cad Barril 30mm B
0010474	Cad Barril 40mm B
0010475	Cad Barril 50mm B
0010476	Cad Barril 60mm B

Candado serie 150

- Gancho en acero
- 3 diales
- *4* diales en la referencia 40 mm

Padlock series 150

- Steel shackle
- 3 dials
- 4 dials in 40 mm model





SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0008409	Cad Y150 3Dial 22mm B
0008501	Cad Y150 3Dial 30mm B
0008502	Cad Y150 4Dial 40mm B

	MEDIDAS EN mm / MEASURES IN mm				
REF:	A	B	C	D	E
22 mm	22	32	8	21	3
30 mm	31	41	14	26	4
40 mm	40	48	19	28	6

Serie Alemana
German Series




Candado Alemán 800

- Gancho en acero endurecido
- Doble bloqueo
- Anti-segueta
- La llave se libera cuando el candado esta cerrado

German padlock 800

- Hardened steel shackle
- Double locking
- Anti-saw
- The key is released only when the lock is closed





	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0002001	Cad 800 40mm
0002002	Cad 800 50mm
0002003	Cad 800 70mm
0002011	Cad 800 40mm B
0002012	Cad 800 50mm B
0002013	Cad 800 70mm B


	MEDIDAS EN mm / MEASURES IN mm				
REF:	A	B	C	D	E
840	49	46	20	24	8
850	53	47	24	25	10
870	66	50	30	34	11

Candado Alemán 800 Plus

- Gancho en acero endurecido
- Doble bloqueo
- Anti-segueta
- La llave se libera cuando el candado esta cerrado
- Llave plana

German padlock 800 Plus


- Hardened steel shackle
- Double locking
- Anti-saw
- The key is released only when the lock is closed
- Dimple Key






	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0002070	Cad 800 70mm Plus
0002072	Cad 800 70mm Plus B

	MEDIDAS EN mm / MEASURES IN mm				
REF:	A	B	C	D	E
870	66	50	30	34	11







	MEDIDAS EN mm / MEASURES IN mm				
REF:	A	B	C	D	E
850	53	47	24	25	10
870	66	50	30	34	11

Candado Alemán 800 igualado por 2 y por 3


- Gancho en acero endurecido
- Doble bloqueo
- Anti-segueta
- La llave se libera cuando el candado esta cerrado
- 3 llaves en referencia igualado por 2 y 4 llaves en referencia igualado por 3


German padlock 800 2 or 3 units keyed alike

- Hardened steel shackle
- Double locking
- Anti-saw
- The key is released only when the lock is closed
- *3* keys for 2 units keyed alike reference and 4 keys for 3 units keyed alike reference

	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0002007	Cad 800 Igualado 2 50mm
0002009	Cad 800 Igualado 2 70mm
0002008	Cad 800 Igualado 3 50mm
0002010	Cad 800 Igualado 3 70mm







	MEDIDAS EN mm / MEASURES IN mm				
REF:	A	B	C	D	E
770	66	50	41	34	11

Serie Inglés
English Series

Candado Inglés 770

- 5 pines
- Doble bloqueo con esferas en acero endurecido
- 2 llaves
- Amaestrable
- La llave se libera cuando el candado está cerrado


English padlock 770

- 5 pins
- Double hardened steel balls locking
- 2 keys
- Masterkeyable
- The key is released when the padlock is closed

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0002075	Cad 700 70mm







	MEDIDAS EN mm / MEASURES IN mm				
REF:	A	B	C	D	E
60 mm	60	45	18	10	10
70 mm	70	55	22	15	12

Serie Sueca
Swedish Series

Candado serie Sueca 124

- Gancho en acero al boro
- Acabado en cromo satinado
- Anti-segueta
- Anti-cizalla
- Resistente a la intemperie

Swedish padlock series 124

- Hardened steel boron shackle
- Satin chrome finish
- Anti-saw
- Bolt cutter resistant
- Weather-resistant

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0008406	Cad Y124 Cortina 60mm B
0008407	Cad Y124 Cortina 70mm B

Serie Laminada
Laminated Series


Candado laminado 115


- Gancho en acero endurecido
- Cuerpo en zinc laminado
- 30 mm

Laminated padlock 115

- Hardened steel shackle
- Laminated zinc body
- 30 mm







SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0008405	Cad Y115 Lami 30mm B

MEDIDAS EN mm / MEASURES IN mm			
A	B	C	D
34	26	14	18


Candado laminado 125


- Candado con cuerpo laminado en latón
- Gancho en acero endurecido
- Doble bloqueo con esferas

Laminated padlock 125

- Laminated brass body
- Hardened steel shackle
- Double ball bearing lock for added security







SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0008408	Cad Y125 Lami 40mm B
0008514	Cad Y125 Lami 50mm B

	MEDIDAS EN mm / MEASURES IN mm				
REF:	A	B	C	D	E
40 mm	44	36	20	25	6,4
50 mm	54	38	23	29	9,5


Candado laminado 125 igualado por 2 unidades

- Candado con cuerpo laminado en latón
- Gancho en acero endurecido
- Doble bloqueo con esferas

Laminated padlock 125 2 units keyed alike

- Laminated brass body
- Hardened steel shackle
- Double ball bearing lock for added security







SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0008511	Cad Y125 Lami Ig 2 50mm B

	MEDIDAS EN mm / MEASURES IN mm				
REF:	A	B	C	D	E
50 mm	54	38	23	29	9,5

Serie Viajera
Traveling Series



Candado TSA YTP3

- Candados con cuerpo en zinc y gancho en alambre de acero de 11 cms de largo
- 3 diales ajustables fáciles de usar
- Autorizados por TSA®.

TSA padlock YTP3

- Padlock with zinc body and steel wire 11 cms long
- 3 resetable dials easy to use
- Authorized by TSA ®.

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0008826	Cad YTP3 Cable Cr TSA B



Candado TSA YTP2

- Candado con cuerpo y gancho en zinc
- 3 diales ajustables fáciles de utilizar
- Autorizados por TSA®.

TSA padlock YTP2

- Padlock with zinc body and hook
- 3 resetable dials easy to use
- Authorized by TSA®

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0008818	Cad YTP2 Rojo TSA B
0008820	Cad YTP2 Amar TSA B
0008821	Cad YTP2 Azul TSA B

Serie combinación
Combination Series



Candado de combinación serie YP1

- Cuerpo en metal sólido
- 3 diales ajustables

Combination padlock series YP1

- Solid metal body
- 3 resetable dials

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0008824	Cad YP1 Rojo B
0008825	Cad YP1 Amar B

Candado de combinación serie YP2

- Cuerpo en metal sólido
- 3 diales ajustables

Combination padlock series YP2

- Solid metal body
- 3 resetable dials

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0008506	Cad YP2 Gris B
0008507	Cad YP2 Rojo B
0008828	Cad YP2 Amar B





Servicio de amaestramiento
Master Key Service

¿Qué es un amaestramiento?

Un amaestramiento se refiere a un sistema en el cual una llave maestra (MK) opera todos los candados Yale y a su vez cada candado tendrá llaves individuales para su normal operación.

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0002121	Servicio de amaestramiento

Nuestro servicio de amaestramiento está disponible para candados de la serie Alemana e Italiana serie 110



Hasta 200 combinaciones con una llave MK

Aplica en las referencias 40, 50 y 70 mm



Hasta 30 combinaciones con una llave MK

Aplica en la referencia 50 mm



Puerta colonial, Villa de Leyva, Boyacá



Institucional
Institutional

La línea institucional Yale está compuesta por una amplia gama de productos diseñados para solucionar las necesidades de acceso en áreas de alto tráfico.

Productos

Cierrrapuertas:
Estos dispositivos son útiles para lugares en donde es necesario mantener la puerta cerrada, como una forma de ahorro de energía para lugares con aire acondicionado / calefacción o el cumplimiento de las normas para una puerta corta fuego. Al controlar la velocidad de la puerta, estos productos también ayudan al acceso de personas discapacitadas a una locación.

Barra antipánico:
Cumple con los exigentes estándares de las normas y códigos para puertas contra fuego, conservando una exclusiva apariencia arquitectónica.

Yale's institutional line has a wide range of products designed to meet the needs of access in high traffic areas.

Products

Door closers:
These devices are suited for applications where it is necessary to mantain the door closed as a way to save energy costs in an air condition/heating space, or comply with fire and life safety building codes. By controlling the speed of the door, these products also helps disable people gain access into a location.

Exit device:
Meets the demanding regulation and codes for fire rated exit doors, keeping an exclusive architectural appearance.

Glosario
Glossary

Características / Features:	Acabados / Finishes:	Abreviatura / Abbreviation:
 Fácil instalación / Easy to install  Peso límite y fuerza / Weight limit and size    Conformidad Europea / European compliance	 Plata / Silver  Blanco / White  Bronce / Bronze  Negro / Black  US26D Cromo satinado / Satin chrome  AI Acero Inoxidable / Stainless Steel	**Cie puertas:** cierrapuertas / doorcloser **Combo:** combo/combo **Antipani:** Antipánico / exit device **Senci:** Sencillo / single **Doble:** Doble / double **HO:** Mantiene puerta abierta / Hold open **B:** Empaque blister / Visual pack


Cierrapuertas aéreos
Surface door closers

Serie 1002

- Para puertas hasta 45 kg
- Fuerza 2
- Permite apertura hasta 150 º
- Dos válvulas independientes para control de velocidad inicial y de cierre final

1002 Series

- For doors up to 100 lbs
- Size 2
- Allows 150º opening
- Two independent valves to control sweep and latch speed



MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.				
A	B	C	D	E
144	132	36	19	45

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0007018	Cie puertas 1002 Plata
0001513	Cie puertas 1002 Plata B
0007020	Cie puertas 1002 Blanco




Serie 2234

- Para puertas hasta 80 kg
- Fuerza ajustable 2-3-4
- Permite apertura hasta 180 º
- Dos válvulas independientes para control de velocidad inicial y de cierre final

2234 Series

- For door up to 176 lbs
- Adjustable size 2-3-4
- Allows 180º opening
- Two independent valves to control sweep and latch speed



MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.				
A	B	C	D	E
220	202	52	19	45

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0008320	Cie puertas 2234 Plata
0001524	Cie puertas 2234 Plata B
0008321	Cie puertas 2234 Plata HO
0008325	Cie puertas 2234 Blanco
0008326	Cie puertas 2234 Negro
0008327	Cie puertas 2234 Bronce




Serie 3005

- Para puertas hasta 150 kg
- Fuerza ajustable por regulación de resorte 1-6
- Permite apertura hasta 180 º
- Tres válvulas, dos para control de velocidad (inicial y cierre final) y una para control de apertura, ajustando freno hidráulico

3005 Series

- For door up to 330 lbs
- Adjustable size by spring regulation 1-6
- Allows 180º opening
- Three independent valves, two to control sweep and latch speed, and the third to control backcheck



MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.				
A	B	C	D	E
246	230	44,5	19	44,5


SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0007019	Cie puertas 3005 Plata



Serie ASSA ABLOY DC
ASSA ABLOY DC series







MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.				
A	B	C	D	E
223	100	60	43	45

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0010624	Cie puertas DC 200 Plata

ASSA ABLOY DC 200


- Para puertas hasta 80 kg
- Fuerza 2-3 y 4
- Permite apertura hasta 180º
- Velocidad de cierre inicial de y cierre final ajustables
- Para puertas de metal o madera, derechas o izquierdas hasta 1,100 mm de ancho
- Certificado bajo la norma EN 1154, fuerza 2-4

ASSA ABLOY DC 200

- For doors up to 176 lbs
- Size 2-3 y 4
- Allows 180º opening
- Adjustable sweep and latch speed
- For metal or wooden doors, right hand or left hand, up to 1,100 mm wide
  Certified in compliance with EN 1154, size 2-4







MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.				
A	B	C	D	E
260	100	60	43	45

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0010625	Cie puertas DC 300 Plata

ASSA ABLOY DC 300

- Para puertas hasta 120 kg
- Fuerza 3-4-5-6
- Permite apertura hasta 180º
- Velocidad de cierre inicial de y cierre final ajustables
- Para puertas de metal o madera, derechas o izquierdas hasta 1,400 mm de ancho
- Certificado bajo la norma EN 1154, fuerza 3-6


ASSA ABLOY DC 300

- For doors up to 264 lbs
- Size 2-3-4
- Allows 180º opening
- Adjustable sweep and latch speed
- For metal or wooden doors, right hand or left hand, up to 1,100 mm wide
- Certified in compliance with EN 1154, size 3-6

Cierrapuertas de piso
Floor door closer

Y1000

- Cuerpo en aluminio
- Para puertas de vidrio interiores de máximo 110cm de ancho, con un peso máximo de 100kg
- Mantiene la puerta abierta a 90°
- Ángulo máximo de apertura: 130°
- Dos válvulas para control de velocidad de cierre inicial y final
- Fácil instalación sin necesidad de abrir hueco en el piso





Y1000


- Aluminum body
- For interior glass doors with 43.3in (110cm) maximum width and 220.4lb (100kg) maximum weight.
- Keeps the door open to 90°
- 130° maximum opening angle
- Two valves to control sweep and latch speed
- Easy to install without making a hole in the floor

MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.						
A	B	C	D	E	D	D
190	70	13	15	130	48	11

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0007027	Cie puertas Y1000 vidrio

Y-90

- Para puertas de aluminio, vidrio, metal y madera
- Múltiples combinaciones de regulación gracias a sus 11 puntos de ajuste; horizontal, longitudinal y vertical
- Fuerza de 120 kilos
- Mantiene la puerta abierta a 90°.
- Ancho máximo puerta interior: 1200 mm
- Ancho máximo puerta exterior: 1000 mm
- Fuerza de apertura menor a 60Nm - fuerza de cierre menor a 35 Nm





Y-90

- For aluminum, glass, metal and wood doors
- Multiple combination adjustment given by 11 adjustment points
- 240 lb force
- Keeps the door open to 90 °.
- Maximum width inner door: 1200 mm
- Maximum wide exterior door: 1000 mm
- Strength Low-60Nm opening - closing force of less than 35 Nm

MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.					
A	B	C	D	E	F
65	292	270	50	123	149

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0008841	Cie puertas piso Y90
0007034	Combo Cie piso Y90 pivote




Barras antipánico
Exit devices



Barra antipánico Tampa 1 punto

- UL 3 horas contra fuego
- ANSI grado 1
- Acabado plata
- Chasís en acero y tapas en zinc
- Longitud: 100 cm. Se puede cortar a 60 cm


MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.						
A	B	C	D	E	F	G
50	25	426	500	154	24	40



SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0035010	Barra Antipani Tampa 1Pt

Tampa 1point exit device

- UL 3 hour fire rated
- ANSI grade 1
- Silver finish
- Steel body and zinc caps
- Length: 100 cm. Can be shortened to 60 cm



Barra antipánico Tampa 2 puntos

- UL 3 horas contra fuego
- ANSI grado 1
- Acabado plata
- Chasís en acero y tapas en zinc
- Longitud: 100 cm. Se puede cortar a 60 cm
- Altura estándar 210 cm

MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.						
A	B	C	D	E	F	G
50	25	426	500	154	24	40

MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.				
H	I	J	K	L
62	40,8	23	10,3	28,5


Tampa 2 point exit device

- UL 3 hour fire rated
- ANSI grade 1
- Silver finish
- Steel body and zinc caps
- Length: 100 cm. Can be shortened to 60 cm
- Standar height: 210 cm

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0035011	Barra Antipani Tampa 2Pt

Manija exterior Eiffel

- Manija para barra Tampa
- Acabado cromo satinado
- Cilindro con dos llaves





Trim Eiffel


- Trim for Tampa exit device
- Satin chrome finish
- Cylinder with two keys

MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.	
A	B
70	110

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0032016	Manija Eiffel US26D

Jaladera y cilindro para barra antipánico

- Cilindro en latón con 5 pines
- 3 llaves
- Jaladera y manija en acero inoxidable





Pull and cylinder for exit device

- 5 pins brass cylinder
- 3 keys
- Stainless steel face plate and pull

MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.		
A	B	C
300	75	178

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0035013	Jaladera y Cil para Antipa

Combo sencillo antipánico 1 punto

- Una barra antipánico Tampa 1 punto
- Un cierrapuertas hidráulico serie 3005
- Una manija exterior Eiffel




1 point exit device single combo

- One Tampa 1 point exit device
- One 3005 series door closer
- One trim Eiffel





SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0034900	Comb Senci Antipani 1Pt



Combo sencillo antipánico 2 puntos

- Una barra antipánico Tampa 2 puntos
- Un cierrapuertas hidráulico serie 3005
- Una manija exterior Eiffel

2 points exit device combo

One Tampa 2 points exit device
One 3005 series door closer
One trim Eiffel

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0034902	Comb Senci Antipani 2Pt



Combo doble antipánico 2 puntos

- Una barra antipánico Tampa 1 punto
- Una barra antipánico Tampa 2 puntos
- Dos cierrapuertas hidráulico serie 3005
- Una manija exterior Eiffel

2 points exit device double combo

- One Tampa 1 point exit device
  One Tampa 2 points exit device
  Two 3005 series door closer
  One trim Eiffel


SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0034901	Comb Doble Antipani 2Pt

Manijas institucionales

- Manija cilíndrica reversible
- ANSI/BHMA A156.2 Grado 2
- 400.000 ciclos
- ANSI A117.1 Código de acceso (ADA Compliant)
- UL/cUL Listed (3 horas)
- UL10C/UBC 7-2 Presión nominal positiva
- UL10B Presión nominal
- Backset de 70 mm
- Grosor de puerta: 35 a 45 mm
- Placa frontal, cantonera, pestillo y escudo en acero inoxidable
- Manija en aleación de zinc
- Cilindro en latón con 6 pines
- 3 llaves

Commercial levers

- Reversible cylindrical lever
- ANSI/BHMA A156.2 Grade 2
- 400,000 cycles
- ANSI A117.1 Access code (ADA Compliant)
- UL/cUL Listed (3 hours)
- UL10C/UBC 7-2 Positive pressure rated
- UL10B Pressure rated
- Backset: 70 mm
- Door thickness: 35 to 45 mm
- Stainless steel faceplate, strike, latch bolt and rose
- Zinc alloy lever
- Brass cylinder with 6 pins
- 3 keys






MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.	
A	B
95	135

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0009044	Manija Inst Baño US26D
0009049	Manija Inst Bodega US26D
0009043	Manija Inst Aula US26D
0009091	Manija Inst Alcoba US26D

Cerrojos institucionales

- Backset de 70mm
- ANSI/BHMA A 156.5-2001 Grado 2
- 150.000 ciclos
- UL/ULC listed 3 horas
- Grosor de puerta: 35 a 45mm
- Placa frontal de acero inoxidable
- Cantonera en acero
- Cilindro en latón, 3 llaves y 5 pines



Commercial deadbolts

- 70mm backset
- ANSI/BHMA A 156.5-2001 Grade 2
- 150,000 cycles
- UL/ULC listed 3 hours
- Door thickness: 35 to 45mm
- Stainless steel faceplate
- Steel strike
- Brass cylinder, 3 keys and 5 pins



MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.
A
90

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0009088	Cerrojo Inst LL MA US26D
0009045	Cerrojo Inst LL LL US26D

NUESTROS PRODUCTOS INSTITUCIONALES Y LA NORMATIVIDAD UL

Uno de los aspectos a tener en cuenta al momento de clasificar un cierrapuertas es identificar qué tipo de certificación posee de acuerdo a los estándares internacionales. Una de las más importantes y que todo cierrapuertas instalado en una salida de emergencia debe tener, es la certificación **UL (Underwriters Laboratories)**, la cual es una compañía estadounidense especializada en evaluar y certificar productos que por su naturaleza pueden salvaguardar la integridad humana en situaciones potencialmente riesgosas.

La **barra antipanico Tampa de Yale** y el **cierrapuertas 3005** cuentan con certificación **UL 3 horas**, lo que significa que en caso de presentarse un incendio en el área donde se encuentran instalados los productos, estos son capaces de resistir hasta 3 horas, posibilitando la realización de un proceso de evacuación seguro.



Cierrapuertas 3005



Barra antipánico Tampa

Por esta y muchas otras razones, **Yale es la mejor opción para soluciones a nivel institucional.**

Bisagra Mac Pro 4.5” x 4.5”

Mckinney ref. MPB79

- Una bisagra de excelente calidad a un precio económico
- Bisagra de cinco nudillos con dos baleros
- Apta para uso en puertas cortafuego.
- Cumple ANSI/BHMA 156.1, 156.7
- 3 unidades por empaque
- Otras opciones bajo pedido: Dimensión de 4.5” x 4”, pin no removible (NRP)

Mac Pro hinge 4.5” x 4.5”

- An excellent quality hinge at an affordable price
- Five knuckle hinge with two bearings
- Can be to use on fire rated doors.
- Meets ANSI / BHMA 156.1, 156.7
- 3 units per package
- Other options on request: Dimension 4.5 "x 4", non-removable pin (NRP)



SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0007606	Bisa Mac-Pro 4.5x4.5 US26D

Bisagra Balinera 4.5” x 4.5”

Mckinney ref. TA2714

- Bisagra de cinco nudillos con dos baleros
- Apta para uso en puertas cortafuego
- Certificada y contramarcada UL
- Recomendada para uso en puertas de alta frecuencia o puertas con cierrapuertas
- Cumple ANSI/BHMA 156.1, 156.7
- 3 unidades por empaque
- Otros tamaños disponibles bajo pedido
- Múltiples opciones disponibles bajo pedido (NRP, Hospital Tip, Safety Stud Feature,
- Electrolynx, entre otras)

Ball bearing hinge 4.5” x 4.5”

- Five knuckle hinge with two bearings
- Can be use on fire rated doors
- UL certified and labeled
- Recommended for use in high frequency doors or doors with closers
- Meets ANSI / BHMA 156.1, 156.7
- 3 units per package
- Other sizes available on request
- Multiple options are available on request (NRP, Hospital Tip, Safety Stud Feature,
- ElectroLynx, etc.)



SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0007506	Bisa Balinera 4.5x4.5 US26D

Bisagra Resortada 4.5” x 4.5”

Mckinney ref. MacPro MPS60

- Certificadas UL
- Recomendada en aplicaciones de trabajo estándar donde se requiera control de cierre como en apartamentos, hoteles, edificios de oficinas, etc.
- Son una alternativa para reemplazar el cierrapuertas, sin embargo no ofrecen el mismo nivel de control
- Para puertas cortafuego deben usarse mínimo dos bisagras por puerta
- Cumplen con ANSI/BHMA 156.1, 156.7, 156.17
- 3 unidades por empaque
- No disponible en otros tamaños ni opciones adicionales.

Spring hinge 4.5” x 4.5”

- UL certified
- Recommended for standard weight applications where closing control is required as in apartments, hotels, office buildings, etc.
- An alternative to replace closers, but do not offer the same level of control
- Fire doors should be use at least two spring hinges
- Meets ANSI / BHMA 156.1, 156.7, 156.17
- 3 units per package
- Not available in other sizes or additional options.



SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0007506	Bisa Balinera 4.5x4.5 US26D



SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0007725	Sello Bajo Puerta 0.91MT ALUM

Sello Bajo Puerta 0.91mt

Pemko ref. 217AV36”

- Fabricado de aleación de aluminio con inserto de vinilo
- Apto para uso en puertas cortafuego, certificado UL
- Viene con tornillos en acero inoxidable
- Se complementa con el uso del pirlan para aperturas que requieran un sello o hermeticidad total

Door bottom 0.91mt

- Made of aluminum alloy with vinyl insert
- Suitable for use in fire doors, UL certified
- With stainless steel screws
- It is complemented by the use of threshold for openings requiring a seal or leakproof seal



SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0007635	Sello Perimetral Negro 5.40mt
0007728	Sello Perimetral Negro 7.62mt

Sello Perimetral Negro

Pemko ref. S88BL18’

- Testeado contra humo, según UL1784-01
- Autoextinguible y No toxico. No se afecta por la luz del sol, exposición al ambiente o rayos ultravioleta.
- Cumple los requerimiento de la NFPA105
- Apto para usar en marcos metálicos de aperturas certificadas cortafuego.

Perimeter gasketing

- Smoke tested according UL1784-01
- Self-extinguishing and non-toxic. Unaffected by sunlight, environmental exposure or ultraviolet rays.
- Meets the requirement of the NFPA105
- Can be use in metal frames openings certified firewall.



SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0007648	Falleba 555 US26D

Falleba 555 US26D

Rockwood ref. 555.26D

- Fabricado en Latón
- Para puertas dobles hasta de 8’ (2.44mt) de ancho x 10’ (3.00mt) de alto.
- Su función principal es asegurar la hoja inactiva en una apertura doble. Si la apertura es una salida de emergencia no se deben instalar fallebas, o en su defecto estas deberán ser del tipo automático.
- Dos unidades en empaque

Flushbolt 555 US26D

- Made of brass
- For double doors to 8 '(2.44mt) wide x 10' (3.00mt) high.
- Its main function is to lock the inactive leaf in a double opening. If the opening is an emergency exit flushbolt should not be installed , or otherwise they must be of the automatic type.
- Two units per package

Pirlan
Pemko ref. 270A36”

- Fabricado de aleación de aluminio
- Apto para uso en puertas cortafuego, certificado UL.
- Se complementa con el uso del sello bajo puerta para aperturas que requieran un sello o hermeticidad total.

Treshold

- Manufactured aluminum alloy frame
- Can be use in fire doors, UL certified
- It is complemented by the use of the door bottom on door openings requiring a seal or leakproof seal.



SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0007726	Pirlan Pta Senci 0.9mt
0007727	Pirlan Pta Doble 1.98mt

Coordinador Universal
Rockwood ref. 1700

- Fabricado en acero
- Para puertas dobles hasta de 8' de ancho (2.44mt)
- Su función principal es garantizar que la puerta activa cierre correctamente sobre la puerta inactiva.

Universal Coordinator

- Made of steel
- For double doors up to 8 'wide (2.44mt)
- Its main function is to ensure that the active door closes properly over the inactive door.



SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0007729	Coordinador Universal

Barra antipánico con alarma

- Acabado plata
- Chasís en acero y tapas en zinc
- Longitud: 100 cm. Se puede cortar a 80 cm
- Incluye alarma alimentación 9 Volt
- Salida contacto seco
- 1.000.000 de ciclos






MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.						
A	B	C	D	E	F	G
50	25	426	500	154	24	40


Exit device with alarm

- Silver finish
- Steel body and zinc caps
- Length: 100 cm. Can be shortened to 80 cm
- It includes alarm supply 9 Volt
- Dry contact output
- 1.000.000 de cycles



SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0007049	Barra Antipani 1pt alarm


Kit Puerta cortafuego




Puerta metálica galvanizada de 45mm de espesor con diseño liso, resistente al fuego (90 minutos) con certificación UL, abatible hacia ambos lados, calibre 20. Medida: 914 mm x 2134 mm


- Interior Honeycomb
- Uniones por “Interlocked”
- Canales invertidos “Top/Bttm”
- Refuerzo de bisagra calibre 7
- Acabado “Prime” anti corrosión
- Preparaciones estándar
- 250.000 ciclos de uso en calibre 20
- Nivel 1 comercial ligero








Marco




Compuesto por:

- Paral de bisagras galvanizado, calibre 16 con preparación para 3 bisagras de 4.5" x 4.5"
- Paral de cantonera galvanizado, calibre 16 con refuerzo interno para cantonera de barra antipánico
- Cabezal galvanizado, calibre 16
- Para puertas de 1-3/4" (45 mm) de espesor
- Calibre 16 (1.3 mm)
- Uniones Knocked Down
- Refuerzo de bisagra calibre 7
- Acabado “Prime” anti corrosión
- Preparaciones estándar
- 1,000,000 ciclos de uso en calibre 16





Construcción de la puerta



1. Grafados mecánicamente y dobladillo de costura en borde vertical para mayor resistencia y rigidez.
2. Su núcleo en Honeycomb le provee fuerza estructural y la hace extremadamente liviana.
3. Canales invertidas (superior e inferior) soldadas a las láminas de ambas caras


Kit Puerta cortafuego





Bisagra MPB79


- Fabricada en acero
- Bisagra con baleros
- Calibre 0.134
- Tornillos para madera / metal
- Acabado en cromo satinado
- Cumple con estándares americanos
- ANSI/BHMA 156.1- 156.7



Barra antipánico Tampa

- UL 3 horas contra fuego
- ANSI grado 1
- Acabado plata
- Chasís en acero y tapas en zinc
- Longitud: 100 cm. Se puede cortar a 60 cm






Manija exterior Eiffel

- Manija para barra Tampa
- Acabado cromo satinado
- Cilindro con dos llaves






Cierrapuertas 3005

- Para puertas hasta 150 kg
- Fuerza ajustable por regulación de resorte 1-6
- Permite apertura hasta 180 º
- Tres válvulas, dos para control de velocidad (inicial y cierre final) y una para control de apertura, ajustando freno hidráulico
- UL 3 horas Contra fuego

SKU	DESCRIPCIÓN
0034903	KIT P CORTA FUEGO IZQ RE
0034904	KIT P CORTA FUEGO DER RE



Sello perimetral

- Sello autoadhesivo para juntas de fuego/humo.
- Extruido a partir de silicona de alta temperatura.
- Autoextinguible y no tóxico
- Cumple con los requisitos de la norma NFPA 105 "Standard for the Installation of Smoke Door Assemblies and Other Opening Protectives"



Digital
Digital

Yale introduce al mercado lo último en tecnologías para le seguridad de los hogares, oficinas y comercio. Los productos van desde cerraduras digitales que sorprenden a los usuarios con innovadores métodos de apertura hasta cajas fuertes con códigos que brindan la más alta seguridad a los objetos de valor, eso sin mencionar las mirillas digitales que harán que todos vean a través de su puerta de una nueva forma.

Yale introduces to the market the latest technology in security for home, offices and light commercial applications. The products go from digital locks with touchscreen technology to safes with codes that bring the highest security to the valuables and personal belongings. The digital door viewers line will enable everyone to see through their doors in a whole new way.

Glosario
Glossary

Características / Features:


Usa tarjetas
Uses cards


Programación asistida por voz
Voice assited programming


Resiste intemperie
Weather resistant


Instalación sencilla
Easy installation


Cierre automático
Auto relock


No más llaves
No more keys


Alarma de batería baja y vandalismo
Low battery and tamper alert



Usa 2 baterías AAA
Uses 2 AAA batteries



Diámetro
Diameter



Ángulo de visión
Viewing angle



Usa memoria SD
Uses SD memory card


Timbre
Door bell



Usa 4 baterías AA
Uses 4 AA batteries



Grosor de la puerta
Door thickness



Tamaño de pantalla
Screen size


Registra hora y fecha
Records date and time


Apertura biométrica
Biometric opening


No requiere perforación
No adittional hole required


Instituto Nacional Estadounidense de Estándares
American National Standards Institute


Conformidad Europea
European Conformity


Comisión Federal de Comunicación
Federal Communications Commission



Opción memoria incluida
Memory included option


4 bullet - 4 domo
4 bullet -4 dome


Visión nocturna
Night vision



4 cámaras bullet
4 bullet cameras



4 cámaras domo
4 dome cameras



Cámaras de 1 MP
1 MP cameras



Opción módulo Z-Wave
Z-Wave module option



1 TB disco duro
1 TB hard drive



Fácil instalación
DIY installation



En partes mecánicas
On mechanical parts



Tres llaves
Three keys


Para fácil apertura a distancia
For easy remote opening



Opción módulo ZigBee
ZigBee module option

Abreviatura / Abbreviation:

YRL: Yale Real Living

Digi: Digital / Digital

Sobre: Sobreponer / Rim lock

Zbee: Zigbee

7": 7 pulgadas / 7 inches

VCD/ VDC: Voltaje corriente directa / Voltage direct current

Acabados / Finishes:


US15
Niquel satinado
Satin nickel


Azul
Blue


Negro
Black


Cerraduras digitales
Digital door locks

Cerrojo YDD114

- 10 códigos de usuario
- Teclado iluminado
- Alarma de batería baja
- Cierre automático
- Resistente a la intemperie
- Para puertas de 30 mm a 45 mm
- Backset ajustable: 60 mm o 70 mm
- Acabado en niquel satinado
- Usa 4 baterías AA

YDD114 deadbolt

- 10 user codes
- Backlit keyboard
- Low battery alert
- Auto blocking
- Weather resistant
- For 30 mm to 45 mm door thickness
- Adjustable backset: 60 mm to 70 mm
- Sanit nickel finish
- Uses 4 AA batteries



MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.	
A	B
140	62

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0009096	Yale Digi Cerrojo 114






YRL Cerrojo digital

- Códigos (únicos) para (hasta) 25 usuarios (opción de 250 con los módulos ZigBee o Z-wave)
- Resistente a la intemperie
- Cierre automático
- Indicador de batería baja y vandalismo
- Construcción metálica
- 4 baterías AA (incluidas)
- Grosor puerta: 35mm a 57mm
- Backset de 60mm o 70mm
- Certificado ANSI/BHMA A156.36, grado 2


YRL Deadbolt touchscreen

- (Unique) Codes for (up to) 25 users (250 option with Zigbee or Z-wave modules)
- Weather resistant
- Auto relock
- Low battery and tamper alert
- 4 AA batteries (included)
- Metal construction
- Door thickness: 35mm to 57mm
- 60mm or 70mm backset
- ANSI/BHMA A156.36, grade 2 Certified



MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.	
A	B
150	65


SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0009022	YRL Cerrojo Digital











MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.	
A	B
176	66

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0010868	Yale Digi Cerrojo YDF40

YDF40

- Múltiples credenciales de acceso, huella y código
- Pantalla táctil
- Menú guiado por voz
- Bloqueo automático con opción de cierre manual
- Alarma por intrusión o daño
- Alarma de batería baja
- Fácil registro de credenciales
- Puerto de batería de emergencia
- Capacidad para 30 códigos de usuario
- Hasta 20 huelas dactilares
- Grosor puerta: 30 mm a 57 mm
- Backset ajustable de 60 mm o 70 mm

YDF40


- Multiple access credentials, fingerprint and code
- Touch screen
- Voice guided menu
- Automatic locking, manual lock option available
- Break-in and damage alarm
- Low battery alarm
- Easy credential registration
- Emergency power
- 30 user codes
- Up to 20 finger prints
- For doors 30 mm to 57 mm thick
- Adjustable backset: 60 mm to 70 mm

Cerradura digital para puertas de vidrio
Digital lock for glass doors









MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.	
A	B
185	72

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0008897	Yale Digi Vidrio 313
0008934	Modulo Remoto RX
0009084	Control Remoto
0007063	Modulo Bluetooth

YDG313


- No requiere perforaciones
- Para puertas de vidrio
- Alarma de alta temperatura (fuego), batería baja y contra vandalismo
- Pantalla táctil inteligente (con tecnología de espejo)
- Fácil registro de tarjeta
- 4 tarjetas de proximidad incluidas (capacidad hasta 40)
- Acceso por código falso o escondido
- Bloqueo automático
- Resistente a descargas eléctricas
- Puerto auxiliar de batería
- 4 baterías AA (incluidas)
- Grosor puerta: 10mm a 12mm

YDG313

- No additional holes required
- For glass doors
- High temperature (fire), low battery and tamper alarm
- Smart touch screen (with mirror technology)
- Easy card registration
- 4 proximity cards (up to 40 cards)
- False or hidden code access
- Automatic locking
- Electric shock resistant
- Auxiliary battery port
- 4 AA batteries (included)
- Door thickness: 10mm to 12mm

YRL Manija digital

- Códigos (únicos) para (hasta) 25 usuarios (opción de 250 con los módulos ZigBee o Z-wave)
- Manija reversible para puertas izquierdas y derechas
- Resistente a la intemperie
- Bloqueo automático
- Indicador de batería baja y vandalismo
- Construcción metálica
- 4 baterías AA (incluidas)
- Grosor puerta: 35mm a 45mm
- Backset de 60mm o 70mm
- Certificado ANSI/BHMA A156.36, grado 2







YRL Lever touchscreen


- (Unique) Codes for (up to) 25 users (250 option with Zigbee or Z-wave modules)
- Reversible levers for left and right handed doors
- Weather resistant
- Auto blocking
- Low battery and tamper alert
- Metal construction
- 4 AA batteries (included)
- Door thickness: 35mm to 45mm
- 60mm or 70mm backset
- ANSI/BHMA A156.36, grade 2 Certified

MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.		
A	B	C
150	65	152

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0009032	YRL Manija Digital

YDM3212

- Teclado táctil
- Lector de tarjetas de proximidad
- Capacidad para 20 tarjetas
- 1 código de usuario de 4 a 12 dígitos
- Alarma de fuego, intrusión y daño
- Resistente a choques eléctricos
- Caja con cerrojo y pestillo resbalón
- Puerto auxiliar de batería
- Control remoto (opcional)
- Grosor puerta: 40 mm a 55 mm
- Backset de 70 mm








YDM3212


- Touch screen
- Proximity cards reader
- Up to 20 proximity cards
- 1 user code, 4 to 12 digits
- Fire, trespassing and tamper alarm
- Electric shock resistant
- Box with bolt and latch
- Auxiliary battery port
- Remote control (optional)
- For doors 40 mm to 55 mm thick
- Backset: 70 mm

MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.		
A	B	C
200	74	140

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0009095	Yale Digi embutir 3212
0008934	Modulo Remoto RX
0009084	Control Remoto
0007063	Modulo Bluetooth







MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm				
A	B	C	D	E
68	307	112	153	23


SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0008898	Yale Digi Embutir 3109
0008934	Modulo Remoto RX
0009084	Control Remoto
0007063	Modulo Bluetooth

YDM 3109


- 4 tarjetas de proximidad incluidas
- (capacidad hasta 40) ISO 1443 Tipo A 1Kb
- 1 Clave de usuario (6 a 12 dígitos)
- Pantalla táctil
- Acceso por código oculto
- Bloqueo automático
- Alarma de intrusión, daño y alta temperatura
- Indicador de batería baja
- Puerto auxiliar de batería
- Control remoto (opcional)
- Manija de emergencia
- **Grosor puerta: 40 mm a 90 mm**
- **Backset de 60 mm**

YDM 3109

- 4 proximity cards included
- (up to 40 cards) ISO1443 type A 1Kb
- 1 user pin code (6 to 12 digits)
- Touch Screen
- Scramble code
- Auto relock
- Alarm (break in / Damage)
- Low battery indicator
- Emergency power terminal
- Remote control (optional)
- Anti panic egress handle
- Door thickness:40 mm to 90 mm
- Backset: 60 mm







MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.				
A	B	C	D	E
68	321	112	153	23

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0008932	Yale Digi Embutir 4109
0008934	Modulo Remoto RX
0009084	Control Remoto
0007063	Modulo Bluetooth

YDM 4109

- 20 Huellas dactilares
- Doble validación (código y huella)
- Pantalla táctil
- Acceso por código oculto
- Bloqueo automático
- Alarma de intrusión o daño
- Manija de emergencia
- Indicador de batería baja
- Puerto auxiliar de batería
- Control remoto (opcional)
- **Grosor puerta: 40 mm a 90 mm**
- **Backset de 60 mm**

YDM 4109

- Stores up to 20 finger prints
- Two access credentials (pin code and finger print)
- Touch Screen
- Scramble code
- Auto relock
- Alarm (break in / Damage)
- Anti panic egress handle
- Low battery indicator
- Emergency power terminal
- Connection Port (emergency, break in, extend open/close)
- Door thickness: 40 mm to 90 mm
- Backset: 60 mm


Módulos de integración
Integration modules

Módulos Zigbee

- Módulo de red para integración con sistemas de protocolo ZigBee (IEEE 802.15.4)
- Aumenta capacidad de usuarios a 250
- Permite administrar la cerradura remotamente
- Permite bloquear y desbloquear la cerradura desde el celular
- Compatible con sistemas: CRESTRON

Zigbee modules

- Net module to integrate with Zigbee (IEEE 802.15.4) system protocol
- Increases the users capacity to 250
- Allows to manage the lock remotely
- Allows to block and unlock the lock from the cell phone
- CRESTRON systems compatible



MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.	
A	B
26	55

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0007038	Modulo Zbee Creston
0010876	Modulo Zbee C4




Módulo Zwave

- Módulo de red para integración de Yale Real Living con sistemas de protocolo ZWAVE
- Aumenta capacidad de usuarios a 250
- Permite administrar la cerradura remotamente
- Permite bloquear y desbloquear la cerradura desde el celular
- Compatible con sistemas: Alarm, Leviton, Vera, Honeywell, más

Zwave module

- Net module to integrate the Yale Real Living with ZWAVE protocol systems
- Increases the users capacity to 250
- Allows to manage the lock remotely
- Allows to block and unlock the lock from the cell phone
- Alarm, Leviton, Mi Casa Verde, Vera, Honeywell and more systems compatible



MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.	
A	B
26	55

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0010606	Zwave Radio Card




Módulo Bluetooth

- Módulo para integración de YDM 3109, YDM 4109, YDM 3212 y YDG 313 con dispositivos móviles
- Permite bloquear y desbloquear la cerradura desde el celular
- Soporta hasta 8 usuarios (dispositivos móviles)
- Compatible con Android y iOS

Bluetooth module

- Module to integrate YDM 3109, YDM 4109, YDM 3212 y YDG 313 with mobile devices
- Allows to block and unlock the lock from the cell phone
- Support up to 8 users (mobile devices)
- Compatible with Android and iOS



MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.	
A	B
26	55


SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0007063	Modulo Bluetooth



Mirillas digitales
Digital door viewer







MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.		
A	B	C
67	125	80 (3,2")


SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0009026	Mirilla Digital

Yale Real View


- Reemplaza ojo mágico estandar
- No necesita agujeros adicionales
- Conveniente para niños y personas mayores
- Aumenta la seguridad de su hogar
- Para puertas de 32 a 90 mm de espesor
- Mirilla para orificios de 14 mm a 22 mm
- Baterías AAA incluidas (x2)
- Duración baterías: 600 usos

Yale Real View

- Replaces standard door viewer
- No additional holes
- Convenient for children and elderly
- Increase home security
- For doors 32 to 90 mm thick
- Barrel hole 14 mm to 22 mm
- 2 AAA bateries included
- Battery duration: 600 uses







MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.		
A	B	C
85	135	87 (3,5")

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0009027	Mirilla Digital Pro

Yale Real View Pro

- Reemplaza ojo mágico estandar
- No necesita agujeros adicionales
- Almacena imagen cuando el timbre es activado
- Cámara infraroja: toma imágenes en condiciones de baja luminosidad
- Estampa fecha y hora en imagen
- Graba videos (en forma manual)
- No necesita agujeros adicionales, reemplaza mirillas estándares
- Aumenta la seguridad de su hogar
- Para puertas 32 a 90 mm de espesor
- Mirilla para orificios de 14 mm a 26 mm
- Baterías AA incluidas (x4)
- Duración baterías: 2000 usos sin grabación
- Almacena fotos en memoria (Micro SD de 512MB Incluida)


Yale Real View Pro

- Replaces standard door viewer
- No additional holes
- Stores image when door bell is activated
- Infrared camera: captures images in low light contidtions
- Hour and date stamp on images
- Records video (only manually)
- No additional holes - replaces standard door viewer
- Increase home security
- For doors 32 to 90 mm thick
- Barrel hole 14 mm to 26 mm
- 4 AA bateries included
- Battery duration: 2000 uses without recording Stores pictures in memory (512MB Micro SD Card Included)

Video portero digital
Digital video intercom

YDV-7402

- Pantalla del monitor: 7” LCD color
- Resolución de pantalla: 800 x 3 (RGB) x 480 pixeles
- Fuente de alimentación de 24V
- Conexiones: 2 líneas sin polaridad
- Dimensión: 144(Al) x 244(An) x 23(P) mm
- Unidad externa: Salida de alimentación del bloqueo 12V, 300mA
- Incluye: Monitor, transformador, unidad externa y cable de 10m
- Hasta 4 monitores





*Monitor también se vende por separado

YDV-7402

- Monitor screen: 7” color LCD
- Display resolution: 800 x 3 (RGB) x 480 pixels
- 24V power supply
- Connection: 2 wires without polarity
- Dimension: 144(H) x 244(W) x 23(D) mm
- External station: 12V, 300mA blocking output port
- Includes: Display, transformer, outdoor station and 10m cable
- Up to 4 monitors

MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.				
A	B	C	D	E
144	244	178 (7")	179	90

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0010536	Video Portero Digital 7P
0010794	Monitor Video Portero 7P






Ahora con pantalla táctil

YDV-7702

- Pantalla tactil de 7” LCD color
- Resolución de pantalla: 800 x 3 (RGB) x 480 pixeles
- Fuente de alimentación de 24V
- Conexiones: 2 líneas sin polaridad
- Dimensión: 144(Al) x 244(An) x 23(P) mm
- Unidad externa: Salida de alimentación del bloqueo 12V, 300mA
- Incluye: Monitor, transformador, unidad externa y cable de 10m
- Hasta 4 monitores





*Monitor también se vende por separado

YDV-7702


- 7” color LCD touch screen monitor
- Display resolution: 800 x 3 (RGB) x 480 pixels
- 24V power supply
- Connection: 2 wires without polarity
- Dimension: 144(H) x 244(W) x 23(D) mm
- External station: 12V, 300mA blocking
- output port
- Includes: Display, transformer, outdoor station and 10m cable
- Up to 4 monitors

MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.				
A	B	C	D	E
139	212	178 (7")	179	90


SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0010929	Monitor Video Port Tac7p
0010930	Video Portero Dig Tac 7p











MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.		
A	B	C
170	230	170

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0035103	Caja Fuerte Mini Azul
0035104	Caja Fuerte Mini Negra

Caja fuerte electrónica mini


- Tiene una cerradura electrónica con más de 100.000 combinaciones
- El botón de reinicio se encuentra en la parte interior
- Se bloquea temporalmente si se introduce el código erroneo 3 veces
- Opción de instalación con anclaje en pared y/o piso
- Construcción en acero con paredes de calibre 16 (1.5mm) y puerta calibre 11 (3mm)

Yale electronic safe mini

- Has an electronic lock with over 100,000 combinations
- The reset button is inside the safe
- Blocks temporarily if the wrong code is typed 3 times
- May be embedded to a wall or floor
- 16 caliber (1,5mm) steel walls and 11 caliber (3 mm) door







MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.		
A	B	C
200	310	200

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0035102	Caja Fuerte Pequeña

Caja fuerte electrónica pequeña


- Activación por teclado
- Botón de reajuste de clave
- Más de 100.000 combinaciones de claves
- Indicador de batería baja
- Apertura con llave Yale
- Usa 4 baterías AA (incluidas)
- Orificios para empotrar
- Construcción en acero con paredes de calibre 16 (1,5 mm) y puerta calibre 8 (4 mm)

Yale electronic safe small

- Simple keypad interface
- One-touch reset button inside safe
- Personal code with more than 100,000 combinations
- Low battery indicator
- Yale key opening
- Uses 4 AA batteries (included)
- Holes to embed
- Caliber 16 (1.5 mm) steel walls and caliber 8 (4 mm) steel door







MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.		
A	B	C
250	350	250

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0035100	Caja Fuerte Mediana

Caja fuerte electrónica mediana


- Activación por teclado
- Botón de reajuste de clave
- Más de 100.000 combinaciones de claves
- Indicador de batería baja
- Apertura con llave Yale
- Usa 4 baterías AA (incluidas)
- Orificios para empotrar
- Construcción en acero con paredes de calibre 16 (1,5 mm) y puerta calibre 8 (4 mm)

Yale electronic safe medium

- Simple keypad interface
- One-touch reset button inside safe
- Personal code with more than 100,000 combinations
- Low battery indicator
- Yale key opening
- Uses 4 AA batteries (included)
- Holes to embed
- Caliber 16 (1.5 mm) steel walls and caliber 8 (4 mm) steel door

Caja fuerte biométrica

- Activación por huella dactilar, código numérico o llave Yale
- Registro hasta 30 huellas dactilares
- Registra 1 código PIN con más de
- 100.000 combinaciones de claves
- Botón de reajuste de clave y huellas
- Indicador de batería baja
- Usa 4 pilas AA (incluidas)
- Orificios para anclar a pared y/o piso (tornillos incluidos)
- Construcción en acero con paredes de calibre 16 (1,5 mm) y puerta calibre 8 (4 mm)







Yale finger print safe


- Three access credentials: fingerprint, PIN code or Yale key
- Stores up to 30 fingerprints
- Registers 1 PIN code with more than 100,000 combinations
- One-touch reset button inside safe
- Low battery indicator
- Uses 4 AA batteries (included)
- Holes to bolt safe to surface (screws included)
- Caliber 16 (1.5 mm) steel walls and caliber 8 (4 mm) steel door

MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.		
A	B	C
250	350	300

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0010756	Caja Fuerte Biometrica

Caja fuerte electrónica laptop

- Activación por teclado
- Botón de reajuste de clave
- Más de 100.000 combinaciones de claves
- Indicador de batería baja
- Apertura con llave Yale
- Usa 4 baterías AA (incluidas)
- Orificios para empotrar
- Construcción en acero con paredes de calibre 16 (1,5 mm) y puerta calibre 8 (4 mm)







Yale electronic safe laptop


- Simple keypad interface
- One-touch reset button inside safe
- Personal code with more than 100,000 combinations
- Low battery indicator
- Yale key opening
- Uses 4 AA batteries (included)
- Holes to embed
- Caliber 16 (1.5 mm) steel walls and caliber 8 (4 mm) steel door

MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.		
A	B	C
200	430	350

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0035101	Caja Fuerte Laptop

Circuito cerrado de televisión
CCTV





MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.					
A	B	C	D	E	F
41	255	235	162	60	70

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0010549	Yale CCTV 4CH 4bala 1TB

Yale CCTV 4720P

DVR HD 720p 4 canales

- DVR HD 720p en tiempo real de 4 canales
- Salida de video HDMI / VGA
- Disco duro de 1 TB preinstalado (compatible hasta 4 TB)
- Visión remota vía smartphone / tableta / PC
- Entrada / salida de audio (RCA)
- 2 puertos USB
- Voltaje de funcionamiento 12Vcc/2A

Cámara

- Cámara análoga de alta definición 720p
- Píxeles efectivos: 1280x720p
- Visión nocturna hasta 20 m
- Voltaje de funcionamiento 12Vcc / 500MA
- Resistente a la intemperie (Sellamiento IP55)

Incluye

- CCTV 4720P DVR
- Disco duro 1TB (pre-instalado)
- Cámaras 1MP x 4
- Cables BNC de 15m x 4
- Fuentes de poder x 2
- Mouse USB
- Cable de red
- Tornillo de montaje (cámara)
- Cable HDMI
- Manual de usuario

Yale CCTV 4720P

DVR HD 720p 4 channels

- 4 channels real Time 720p HD DVR
- HDMI/VGA video output
- 1 TB pre-installed HDD (supports up to 4 TB)
- Remote viewing on smartphone / tablet / PC
- Audio input/output (RCA)
- 2 USB ports
- Operating power 12Vcc/2A

Camera

- 720p analog high definition camera
- Effective pixels: 1280x720p
- 20 m infra-red night vision
- Operating power 12Vcc/500MA
- Weatherproof (Sealing IP55)

Includes

- CCTV 4720P DVR
- 1TB hard drive (pre-installed)
- 1MP x 4 cameras
- BNC de 15m x 4 wires
- 2 power sources
- USB mouse
- Network cable
- Assembly screw (camera)
- HDMI cable
- Users manual



Yale CCTV 8720P

DVR HD 720p 8 canales

- DVR HD 720p en tiempo real
- 8 canales
- Salida de video HDMI / VGA
- Disco duro de 1 TB preinstalado (compatible hasta 4 TB)
- Visión remota vía smartphone / tableta / PC
- Entrada / salida de audio (RCA)
- 2 puertos USB
- Voltaje de funcionamiento 12Vcc/2A

Cámara

- Cámara bullet de alta definición 720p
- Píxeles efectivos: 1280x720p
- Visión nocturna hasta 30 m
- Voltaje de funcionamiento 12Vcc / 500MA
- Resistente a la intemperie (Sellamiento IP66)

Incluye

- CCTV 8720P DVR
- Disco duro 1TB (pre-instalado)
- Cámaras bullet 1MP x 4 (con posibilidad de ampliar hasta 8 cámaras)
- Cables BNC de 15m x 4
- Fuentes de poder x 2
- Mouse USB
- Cable de red
- Tornillo de montaje (cámara)
- Cable HDMI

Yale CCTV 8720P

DVR HD 720p 8 channels

- Real Time 720p HD DVR
- 8 channels
- HDMI/VGA video output
- 1 TB pre-installed HDD (supports up to 4 TB)
- Remote viewing on smartphone / tablet / PC
- Audio input/output (RCA)
- 2 USB ports
- Operating power 12Vcc/2A

Camera

- 720p analog high definition camera
- Effective pixels: 1280x720p
- 20 m infra-red night vision
- Operating power 12Vcc/500MA
- Weatherproof (Sealing IP55)

Includes

- CCTV 8720P DVR
- 1TB hard drive (pre-installed)
- 1MP x 4 bullet cameras (with possible extension up to 8 cameras)
- BNC de 15m x 4 wires
- 2 power sources
- USB mouse
- Network cable
- Assembly screw (camera)
- HDMI cable

Kit #2


DVR 8 Canales - 4 Cámaras Bullet


(Con posibilidad de ampliar hasta 8 cámaras)

8 Channels DVR - 4 Bullet Cameras

(With possible extension up to 8 cameras)







***Lás camaras también se venden por separado**



MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.				
A	B	C	D	E
41	255	235	162	60

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0010935	Yale CCTV 8CH 4bala 1TB
0010931	Cam CCTV Bala 720p



x 4 | 1TB | 1MP | DIY Friendly

Kit #3

DVR 8 Canales - 4 Cámaras Domo
(Con posibilidad de ampliar hasta 8 cámaras)


8 Channels DVR - 4 Dome Cameras
(With possible extension up to 8 cameras)




***Lás camaras también se venden por separado*









MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.				
A	B	C	D	E
41	255	235	162	70

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0010934	Yale CCTV 8CH 4domo 1TB
0010932	Cam CCTV Domo 720p



Yale CCTV
8720P

DVR HD 720p 8 canales

- DVR HD 720p en tiempo real
- 8 canales
- Salida de video HDMI / VGA
- Disco duro de 1 TB preinstalado (compatible hasta 4 TB)
- Visión remota vía smartphone / tableta / PC
- Entrada / salida de audio (RCA)
- 2 puertos USB
- Voltaje de funcionamiento 12Vcc/2A

Cámara

- Cámara domo de alta definición 720p
- Píxeles efectivos: 1280 x 800
- Visión noctuna hasta 20m (24pcs LEDs IR)
- Voltaje de funcionamiento 12Vcc/500mA
- Resistente a la intemperie (Sellamiento IP66)
- Lente fijo de 3.6mm
- Conexión vía BNC

Incluye

- CCTV 8720P DVR
- Disco duro 1TB (pre-instalado)
- Cámaras domo 1MP x 4 (con posibilidad de ampliar hasta 8 cámaras)
- Cables BNC de 15m x 4
- Fuentes de poder x 2
- Mouse USB
- Cable de red
- Tornillo de montaje (cámara)
- Cable HDMI

Yale CCTV
8720P

DVR HD 720p 8 channels

- Real Time 720p HD DVR
- 8 channels
- HDMI/VGA video output
- 1 TB pre-installed HDD (supports up to 4 TB)
- Remote viewing on smartphone / tablet / PC
- Audio input/output (RCA)
- 2 USB ports
- Operating power 12Vcc/2A

Camera

- Dome camera HD 720p
- Effective pixels: 1280 x 800
- Night vision up to 20m (24pcs IR LEDs)
- Operating voltage 12VDC / 500mA
- Weatherproof (IP66 Sealing)
- 3.6mm fixed lens
- BNC connection

Includes

- CCTV 8720P DVR
- 1TB hard drive (pre-installed)
- 1MP x 4 dome cameras (with possible
- extension up to 8 cameras)
- BNC de 15m x 4 wires
- 2 power sources
- USB mouse
- Network cable
- Assembly screw (camera)
- HDMI cable

Yale CCTV 8720P

DVR HD 720p 8 canales

- DVR HD 720p en tiempo real
- 8 canales
- Salida de video HDMI / VGA
- Disco duro de 1 TB preinstalado (compatible hasta 4 TB)
- Visión remota vía smartphone / tableta / PC
- Entrada / salida de audio (RCA)
- 2 puertos USB
- Voltaje de funcionamiento 12Vcc/2A

Cámaras Bullet y Domo

- Cámara análoga de alta definición 720p
- Píxeles efectivos: 1280 x 800
- Visión noctuna: Bullet: Hasta 30m (36pcs LEDs IR)
  Domo: hasta 20m (24pcs LEDs IR)
- Voltaje de funcionamiento 12Vcc/500mA
- Resistente a la intemperie (Sellamiento IP66)
- Lente fijo 3.6mm
- Conexión vía BNC

Incluye

- CCTV 8720P DVR
- Disco duro 1TB (pre-instalado)
- Cámaras bullet 1MP x 4 - cámaras domo 1MP x 4
- Cables BNC de 15m x 4
- Fuentes de poder x 2
- Mouse USB
- Cable de red
- Tornillo de montaje (cámara)
- Cable HDMI
- Manual de usuario

Yale CCTV 8720P

DVR HD 720p 8 channels

- Real Time 720p HD DVR
- 8 channels
- HDMI/VGA video output
- 1 TB pre-installed HDD (supports up to 4 TB)
- Remote viewing on smartphone / tablet / PC
- Audio input/output (RCA)
- 2 USB ports
- Operating power 12Vcc/2A

Bullet and Dome Cameras

- Analog camera HD 720p
- Effective pixels: 1280 x 800
- Night vision: Bullet up to 30m (36pcs IR LEDs)
- Dome: Up to 20m (24pcs IR LEDs)
- Operating voltage 12VDC / 500mA
- Weatherproof (IP66 Sealing)
- 3.6mm fixed lens
- BNC connection

Includes

- CCTV 8720P DVR
- 1TB hard drive (pre-installed)
- 1MP x 4 bullet cameras - 1MP x 4 dome cameras
- BNC de 15m x 4 wires
- 2 power sources
- USB mouse
- Network cable
- Assembly screw (camera)
- HDMI cable
- Users manual

Kit #4

DVR 8 Canales - 4 Cámaras Bullet y 4 Cámaras Domo


8 Channels DVR - 4 Bullet Cameras and 4 Dome Cameras














MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.					
A	B	C	D	E	F
41	255	235	162	60	70

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0010936	Yale CCTV 8Cam 1TB




Yale® DIGITAL



YDM 4109

Con apertura biométrica



Cerraduras eléctricas
EM Rimlocks

Las cerraduras electromecánicas son ideales para abrir puertas, portones y rejas de madera o metal a distancia. De esta forma, la comodidad y la seguridad se unen para dar a los hogares y lugares de trabajo la mejor solución en seguridad.

The electromechanical locks are ideal to open wood or metal doors and gates from a remote position. The comfort and security bonds together for a great solution at home or at a light commercial application.

Glosario
Glossary

Características / *Features:*



En partes mecánicas
On mechanical parts



Tres llaves
Three keys



Opción memoria incluida
Memory included option



Para fácil apertura
a distancia
For easy remote opening

Abreviatura / *Abbreviation:*

CERR ELECT: Cerradura Electromécanica / *Electromechanical Rim Lock*
CANT ELECT: Cantonera Eléctrica / *Electric Strike*
DER: Derecha / *Right hand*
IZQ: Izquierda / *Left hand*
BOTO: Botón / *Button*
MEMO: Con memoria / *With memory*
CORT: *Placa* Corta / Short face plate
LARG: *Placa* Larga / Long Face Plate

¿Puerta derecha o izquierda? */Right or left handed door?*

¿Cerradura derecha o izquierda?

Desde afuera: si las bisagras están de lado derecho, la cerradura es derecha y si están del lado izquierdo, la cerradura es izquierda.

Desde Afuera
From the outside



Izquierda
Left



Derecha
Right

¿How do you determine if a door is right handed or left handed?

Stand on the outside facing the door. If the hingers are on the left side, you need a left handed lock. If the hingers are on the right hand side, you need a right handed lock.


Cerraduras eléctricas
Electrical rim locks

Cerradura Eléctrica sin botón

- Voltaje de operación: 12 V
- Para puertas de metal o madera
- Backset de 60 mm
- Apertura eléctrica a distancia
- Tres llaves
- Requiere transformador:
- Entrada: 110V 60Hz 0.06 A max. / 220V 50Hz 0.06 A max.
- Salida: Min: 12 V 60 Hz 1.20 A / Max: 12 V 3 A

Electrical rim lock without button

- Voltage operation: 12 V
- For wood or metal doors
- Backset: 60 mm
- Electric opening from a remote position
- Three keys
- Transformer required:
- In: 110V 60Hz 0.06 A max. / 220V 50Hz 0.06 A max.
- Out: Min: 12 V 60 Hz 1.20 A / Max: 12 V 3A



MEDIDAS EN mm. / *MEASURES IN mm.*					
A	B	C	D	E	F
130	107	20	31	25	16

SKU	DESCRIPCIÓN / *DESCRIPTION*
0008799	Cerr Elect 60mm Izq
0008800	Cerr Elect 60mm Der

x 3

GARANTÍA DE POR VIDA

EN PARTES MECÁNICAS
ON MECHANICAL PARTS




Cerradura Eléctrica con botón

- Voltaje de operación: 12 V
- Para puertas de metal o madera
- Backset de 60 mm
- Apertura eléctrica a distancia y/o con botón pulsador
- Tres llaves
- Requiere transformador:
- Entrada: 110V 60Hz 0.06 A max. / 220V 50Hz 0.06 A max.
- Salida: Min: 12 V 60 Hz 1.20 A / Max: 12 V 3 A

Electrical rim lock with button

- Voltage operation: 12 V
- For wood or metal doors
- Backset: 60 mm
- Electric opening from a remote position and/or push button
- Three keys
- Transformer required:
- In: 110V 60Hz 0.06 A max. / 220V 50Hz 0.06 A max.
- Out: Min: 12 V 60 Hz 1.20 A / Max: 12 V 3A



MEDIDAS EN mm. / *MEASURES IN mm.*					
A	B	C	D	E	F
130	107	20	31	25	16

SKU	DESCRIPCIÓN / *DESCRIPTION*
0008797	Cerr Elect 60mm Izq Boto
0008798	Cerr Elect 60mm Der Boto

x 3

GARANTÍA DE POR VIDA

EN PARTES MECÁNICAS
ON MECHANICAL PARTS



Transformador y control remoto

- Voltaje de entrada: 90 a 250 V
- Voltaje de salida: 12 V
- Potencia: 15 VA
- Puede ser conectada a una batería de respaldo
- Registro hasta 30 Controles Remotos
- Sistema de código variable
- Distancia de operación: 70 m

Transformer and remote control

- Voltage input: 90 to 250 V
- Voltage output: 12 V
- Power: 15 VA
- It may be conected to a backup battery
- Up to 30 remote controls
- Rolling code system
- Range: 70 m

SKU	DESCRIPCIÓN / *DESCRIPTION*
0010741	Transfor 110DC 12V + 2 Cont
0010755	Control Remoto Cerr Elect






Cantoneras eléctricas
Electric strikes



INCLUYE MEMORIA MEMORY INCLUDED

GARANTÍA DE POR VIDA LIFETIME GUARANTEE

EN PARTES MECÁNICAS
ON MECHANICAL PARTS



MEDIDAS EN mm. / *MEASURES IN mm.*			
A	B	C	D
25	160	47	29

SKU	DESCRIPCIÓN / *DESCRIPTION*
0010499	Cant Elect Cort memo 12 V

Cantonera corta

- Voltaje de opeación: 12 V
- Recomendada para aplicaciones comerciales ligeras que requieren apertura remota
- Compatible con la mayoría de citófonos y videoporteros
- Adecuada para cerraduras de pestillo resbalón
- Para puertas derechas o izquierdas
- Placa frontal en acero
- Con memoria: apertura de puerta con un único pulso eléctrico
- Requiere transformador:
- Entrada: 110V 60Hz 0.06 A max. / 220V 50Hz 0.06 A max.
- Salida:
  Min: 12 V 1.20 A
  Max: 12 V 3 A

Short face plate strike


- Voltage operation: 12 V
- Recommended for light comercial applications which require remote opening
- Compatible with most internal phone systems and video intercom
- For use together with a locking device
- For right or left handed doors
- Steel front plate
- With memory: released by a simple electric impulse
- Transformer required
- In: 110V 60Hz 0.06 A max. / 220V 50Hz 0.06 A max.
- Out:
  Min: 12 V 1.20 A
  Max: 12 V 3 A



INCLUYE MEMORIA MEMORY INCLUDED

GARANTÍA DE POR VIDA LIFETIME GUARANTEE

EN PARTES MECÁNICAS
ON MECHANICAL PARTS



MEDIDAS EN mm. / *MEASURES IN mm.*				
A	B	C	D	E
25	250	47	74	30

SKU	DESCRIPCIÓN / *DESCRIPTION*
0010500	Cant Elect Larg memo 12 V

Cantonera larga

- Voltaje de opeación: 12 V
- Recomendada para aplicaciones comerciales ligeras que requieren apertura remota
- Compatible con la mayoría de citófonos y videoporteros
- Adecuada para cerraduras de embutir con pestillo resbalón y pasador
- Para puertas derechas o izquierdas
- Placa frontal en acero
- Con memoria: apertura de puerta con un único pulso eléctrico
- Requiere transformador:
- Entrada: 110V 60Hz 0.06 A max. / 220V 50Hz 0.06 A max.
- Salida:
  Min: 12 V 1.20 A
  Max: 12 V 3 A

Long face plate strike

- Voltage operation: 12 V
- Recommended for light comercial applications which require remote opening
- Compatible with most internal phone systems and video intercom
- Suitable for mortise locks with latch and bolt
- For right or left handed doors
- Steel front plate
- With memory: released by a simple electric impulse
- Transformer required
- In: 110V 60Hz 0.06 A max. / 220V 50Hz 0.06 A max.
- Out:
  Min: 12 V 1.20 A
  Max: 12 V 3 A

Kits eléctricos
Electrical kits

Kit cerradura eléctrica
EM strike

Cerradura eléctrica
EM rimlock



+

Cable de 10 m
10 m cable



Botón
Button



Transformador
Transformer



*El diseño del botón puede variar
**Button design may vary*

	DESCRIPCIÓN / *DESCRIPTION*
0010726	Kit Cerr Elect 60mm Der
0010727	Kit Cerr Elect 60mm Izq

Cerradura eléctrica
EM rimlock



+

Cable de 10 m
10 m cable




Control remoto y transformador
Remote control and transformer



	DESCRIPCIÓN / *DESCRIPTION*
0010790	Kit Cerr Elect Der CR
0010791	Kit Cerr Elect Izq CR

Kit cantonera eléctrica
Electrical strike

Cantonera eléctrica
corta o larga
Short or long electrical strike



o

+

Cable de 10 m
10 m cable



Botón
Button




Transformador
Transformer



*El diseño del botón puede variar
**Button design may vary*

	DESCRIPCIÓN / *DESCRIPTION*
0010734	Kit Cant Elect cort memo 12 V
0010735	Kit Cant Elect larg memo 12 V





MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.		
A	B	C
205	35	41

Pasador eléctrico


- Pasador 16 mm x 16 mm
- Corriente de inicio: 900mA; Reposo: 110mA
- Voltaje: 12VDC
- Temporizador: 0, 3, 6, 9 s
- Salida de señal: NC, COM
- Bloqueado al pasar corriente (Falla segura)
- 800Kg de fuerza de retención
- Provado hasta: 500.000 ciclos

Electric bolt

- 16 mm x 16 mm bolt
- Start current: 900mA; Standby: 110mA
- Voltage: 12VDC
- Time delay: 0, 3, 6, 9 s
- Signal output NC, COM
- Locked when energized (Fail safe electric bolt)
- Holding force 800Kg
- Tested: 500.000 cycles

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0006391	Pasador Elec 35mm 1600lb





MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.			
A	B	C	D
207	44	116	38

Accesorio “U” para pasador eléctrico

- No necesita perforación
- Para puertas de 10 a 15 mm de grosor
- Permite apertura a 180º
- Construcción en acero inoxidable
- Compatible con Pasador eléctrico 800


“U” bracket for electric bolt

- Does not require any holes
- For doors 10 to 15 mm thick
- Allows 180º opening
- Stainless steel construction
- Electric bolt compatible

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0006390	Acc U Pasador Elec 1600lb

Electroimanes
Maglocks







MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.		
A	B	Profundidad
183	41	20,5

	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0009065	Electroimán 350 lb

350 lb


- Voltaje dual: 12/24 VCD
- Corriente: 12V/300mA - 24V/150mA
- Fuerza de retención: 180 Kg (350 lb)
- Construcción en zinc y acabado en aluminio anodizado
- Con señal para detectar el estado (bloqueado - desbloqueado), simula sensor de puerta
- Diseño anti residuos magnéticos
- MOV integrado (protege contra corriente en reversa)

350 lb

- Dual voltage: 12/24 VDC
- Current: 12V/300mA - 24V/150mA
- Clamping force: 180 kg (350 lb)
- Zinc built and adonized aluminum cover finish
- Signal to detect state (blocked - unblocked), simulates a door sensor
- Instant release - no residual magnetism
- Integrated MOV (protects against reverse current)

600 lb

- Voltaje dual: 12/24 VCD
- Corriente: 12V/500mA - 24V/250mA
- Fuerza de retención: 280 Kg (600 lb)
- Construcción en zinc y acabado en aluminio anodizado
- Con señal para detectar el estado (bloqueado - desbloqueado), simula sensor de puerta
- Diseño anti residuos magnéticos
- Mantiene el electroimán desactivado por: 0, 3, 6 o 9 segundos
- MOV integrado (protege contra corriente en reversa)





600 lb

- Dual voltage: 12/24 VDC
- Current: 12V/500mA - 24V/250mA
- Clamping force: 280 kg (600 lb)
- Zinc built and adonized aluminum cover finish
- Signal to detect state (blocked - unblocked). simulates a door sensor
- Instant release - no residual magnetism
- Holds the maglock unlocked for: 0, 3, 6 or 9 seconds
- Integrated MOV (protects against reverse current)

MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.		
A	B	Profundidad
250	48,5	25

	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0009069	Electroimán 600lb

Kits electroimanes
Maglock kits

Electroimán 350 lb
350 lb maglock




Electroimán 600 lb LED
600 lb LED maglock



+


Accesorio en “U”
“U” bracket






Accesorio en “L”
“L” bracket





Accesorio en “ZL”
“ZL” bracket





SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0007028	Electroiman 350 ACC U
0007033	Electroiman 600 ACC U
0007030	Electroiman 350 ACC L
0007032	Electroiman 600 ACC L
0007029	Electroiman 350 ACC ZL
0007031	Electroiman 600 ACC ZL

Electroimán 350 lb
350 lb maglock



Electroimán 600 lb LED
600 lb LED maglock



+

Botón
Button



Buzzer
Buzzer



Transformador
Transformer



SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0006673	Kit Electroiman 350lb
0006674	Kit Electroiman 600lb

Electroimán 350 lb
350 lb maglock



Electroimán 600 lb
600 lb maglock



+

Botón
Button



Buzzer
Buzzer



Transformador
Transformer



+

Accesorio en “U”
“U” bracket



Accesorio en “L”
“L” bracket



Accesorio en “ZL”
“ZL” bracket



SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0006671	Kit Electroiman 350 U
0006667	Kit Electroiman 600 U
0006670	Kit Electroiman 350 L
0006669	Kit Electroiman 600 L
0006672	Kit Electroiman 350 ZL
0006668	Kit Electroiman 600 ZL

Electroimán 350 lb
350 lb maglock



Electroimán 600 lb
600 lb maglock



+

Botón
Button



Buzzer
Buzzer



Transformador
Transformer



+

Control remoto
Remote control





SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0006699	Kit Electroiman 350 CR
0006698	Kit Electroiman 600 CR

Electroimán 350 lb
350 lb maglock



Electroimán 600 lb LED
600 lb LED maglock



+

Botón
Button



Buzzer
Buzzer



Transformador
Transformer



Control remoto
Remote control





+

Accesorio en “U”
“U” bracket



Accesorio en “L”
“L” bracket



Accesorio en “ZL”
“ZL” bracket



SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0007040	Kit Electroiman 350 CR + U
0007043	Kit Electroiman 600 CR + U
0009068	Acc U Electroiman 350lb
0009070	Acc U Electroiman 60 lb

0007039	Kit Electroiman 350 CR + L
0007042	Kit Electroiman 600 CR + L
0009067	Acc L Electroiman 350lb
0009071	Acc L Electroiman 600lb

0007041	Kit Electroiman 350 CR + ZL
0007044	Kit Electroiman 600 CR + ZL
0009066	Acc ZL electroiman 350lb
0009072	Acc zl electroiman 600lb



Módulo control remoto

- Voltaje de entrada: 12 V
- Hasta 29 controles remoto
- Contactos de salida: NO/NC/COM
- Distancia de operación: 50 m en espacio abierto
- Frecuencia de operación: 433.92 MHz

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0006697	Modulo Remoto + 1 Control
0006701	Control Remoto x 3

Remote control module

- Voltage operation: 12 V
- Up to 29 remote controls
- Exit contacts: NO/NC/COM
- Operating range: 50 m in the open
- Operating frequency: 433.92 MHz



Teclado de control de acceso

- 250 usuarios
- Fácil programación e instalación
- Operación con uno o múltiples códigos de usuario
- Bloqueo por 30 segundos después de introducir 10 códigos incorrectos
- Botón de timbre

	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0010955	Teclado Control Acceso

Keyboard access control

- 250 users
- Easy programming and installation
- Operation with one or multiple user codes
- Lock for 30 seconds after entering 10 incorrect codes
- Doorbell button



Botón hongo salida

- 2 contactos de salida NC y C
- Acero inoxidable

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0007054	Boton hongo salida

Output Button

- 2 contact output NC and C
- Stainless steel



Botón no touch salida

- 2 contactos de salida NC y C
- Acero inoxidable

	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0007055	Boton no touch salida

No Touch Output Button

- 2 contact output NC and C
- Stainless steel

NUEVA LÍNEA DE CONTROL DE ACCESO

VAULT
ASSA ABLOY

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

El SBOX es un servidor Linux de control de acceso que puede controlar hasta 10 puertas y monitorear y grabar un máximo de 24 cámaras IP (Onvif). Un servidor Plug & Play destinado especialmente minorista, convierte la instalación, configuración y operación del control de acceso en algo simple y práctico.

PARA PEQUEÑAS APLICACIONES

Un sistema profesional y sofisticado que entrega al mercado de pequeñas y medianas empresas una solución integrada de seguridad.

SBOX





Aplicación de acceso

Aplicación de vídeo

- **Plug&Play**
- **Flexible, simple y potente**
- **Interfaz web para Control de Acceso**
- **Autorizado para 24 cámaras IP ONVIF**
- **Salida de monitor HDMI y VGA**
- **Integración de control de acceso + video**
- **Autorizado para un máximo 10 puertas**
- **Para uso con Controladoras SCAIIP de 2 puertas**
- **CMS para gestión de camaras de diferentes sitios y monitoreo central**

APLICACIONES



Oficinas



Condominios



Tiendas y minoristas



Escuelas



Consultorios

VAULT
ASSA ABLOY

SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO PARA MEDIANAS Y GRANDES APLICACIONES

PUERTA

Controla el acceso hasta de dos puertas, alimentando todo el sistema, incluso cerraduras y lectores de proximidad.

PUERTA PoE

Controla el acceso hasta de dos puertas, alimentando todo el sistema, incluso cerraduras y lectores de proximidad (HiPoE).

ALARMA

Controla el acceso de una puerta y 32 entradas de alarma supervisadas.

ESTACIONAMIENTO

Controla el acceso de 2 barreras de coche, permitiendo la instalación de bucle de masa.

MOLINETES


Controla el acceso de giro y pictograma.

ELEVADOR

Controla 64 pisos.

RACK

Controla el acceso de 16 puertas de rack, monitoreando la apertura de todas las puertas.



DIFERENCIAS DE LAS CONTROLADORAS

- **FUENTE DE ENERGÍA INCORPORADA**
  Circuito integrado de fuente de energía con cargador de batería de backup.
- **AUTONOMÍA**
  Capaz de alimentar todos los dispositivos conectados a ella.
- **OPCIÓN SISTEMA DE ALIMENTACIÓN POE**
  Única controladora PoE en el mundo capaz de alimentar 4 lectores y 2 cerraduras directamente.
- **MONITOREO DE ENERGÍA**
  CA/CC, alerta al operador del software en caso de cualquier problema.
- **TCP/IP NATIVO**
  La velocidad de comunicación de datos es inmensamente mayor y más confiable que la de un sistema serial tradicional.
- **ANCHO DE BANDA AJUSTABLE**
  Transmisión de datos a alta velocidad y en tiempo real con bajo consumo de ancho de banda.
- **FLEXIBILIDAD DE INSTALACIÓN**
  Ideal para ser utilizado dentro de la infraestructura de red existente.
- **AMBIENTE CLIENTE X SERVIDOR**
  La comunicación entre el servidor de aplicaciones y las controladoras ocurre únicamente cuando hay un evento nuevo que ha de ser enviado.
- **COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO**
  No es necesario que el servidor esté online para que las controladoras se comuniquen entre sí.
- **ALGORITMO PATENTADO**
  Garantiza la búsqueda de una tarjeta válida o no válida en menos de 1 segundo.

SCAIIPWEB **PRO**

Es él módulo de software para un servidor de control de acceso local, que se utiliza normalmente para aplicaciones de un único sitio.

Dispone de diversos recursos como integración con sistemas de CFTV, control de elevadores, sensores de alarmas contra intrusos, integración con sistemas de detección de incendio, sistema de control y registro de visitantes (VMS), prerregistro de visitantes, entre otros.

Funciona en conjunto con las controladoras, alimentándolas con las reglas de negocios y recibiendo sus transacciones.



VAULT **ENTERPRISE**

El sistema de control de acceso VAULT ENTERPRISE se desarrolló para atender aplicaciones de gran tamaño. Está destinado a proyectos multisitios, en los que el usuario del sistema posee varias plantas y quiere controlar todos sus sitios de manera centralizada

VAULT **ENTERPRISE SITE**

Es él módulo de software para un servidor de control de acceso local de uno de los sitios.

Dispone de diversos recursos como integración con sistemas de CFTV, control de elevadores, sensores de alarmas contra intrusos, integración con sistemas de detección de incendio, sistema de control y registro de visitantes (VMS), prerregistro de visitantes, entre otros.


Funciona en conjunto con las controladoras, alimentándolas con las reglas de negocios y recibiendo sus transacciones.

VAULT **ENTERPRISE CENTRAL**

Es responsable de centralizar y gestionar toda la información de todos los sitios. Puede segmentar los privilegios de acceso e informes de estos sitios, independientemente uno del otro.

VAULT ENTERPRISE SITE también se comunica con el módulo VAULT ENTERPRISE CENTRAL, actualizando y haciendo redundancia de su base de datos, además de incrementar considerablemente la seguridad e integridad del sistema.

Recibe la transacciones de todos los servidores con el VAULT ENTERPRISE SITE y las organiza en su base de datos central.



DIFERENCIAS

Plataforma de Control de Acceso WEB de gran tamaño, IP nativo.

Sistema de registro de visitantes.

Posee integración con diversas plataformas de manejo de imágenes.

Módulo de prerregistro web.

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0007103	SCAIIP L CF 2P
0007106	SCAIIP L CF POE 2P
0007105	TRANS 14 60HZ
0007104	GAB METALICO PARA SCAIIP
0007108	SBOX 1024
0007107	TARJETA PROX 125KHZ
0007109	LECTOR PROXIMIDAD 125KHZ



Botón No Touch

Yale®



Cerraduras para muebles y auto
Furniture and auto locks




Las cerraduras para muebles y autos de Yale cuentan con una gran variedad de diseños y acabados que se adaptan perfectamente a muebles, cajones, escritorios, puertas corredizas y distintos tipos de automóviles.

Entre las características de las cerraduras se destaca el cilindro en latón gracias a su mayor durabilidad.

The furniture and auto locks from Yale comes with a wide variety of designs and finishes that adapts perfectly to furniture, drawers, desks, overlap sliding doors and different types of automobiles.

Among the features of the locks, the brass cylinder stands out given to its durability.

Glosario
Glossary


Características / Features:	Acabados / Finishes:	Abreviatura / Abbreviation:
 Fácil instalación / Easy to install  4 pines / 4 pins  5 pines / 5 pins	 US3 Latón brillante / Bright brass  US14 Niquel brillante / Bright nickel  US26 Cromo brillante / Bright chrome	**C:** Caja / Box **Izq:** Izquierda / Left Handed **Der:** Derecha / Right Handed **A:** Una unidad / One unit **A2:** Igualado X2 / Key alike X2 **A3:** Igualado X3 / Key alike X3

Serie F6700

- Cerrojo de acero de acción vertical
- 4 pines
- Para cajones, muebles y escritorios
- 2 llaves

F6700 series

- Steel bolt upright action
- 4 pin
- For drawers, furniture and desks
- 2 keys







MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.			
A	B	C	D
25,6	13	25,4	16


SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0005012	Mueble F6700 US14
0005018	Mueble F6700 US14 B

Serie 495-25

- Cerrojo de acero de acción vertical
- 5 pines
- Para cajones, muebles y escritorios
- 2 llaves referencia “A”
- 3 llaves referencias “A2” y “A3”

495-25 series

- Steel bolt upright action
- 5 pin
- For drawers, furniture and desks
- 2 keys for “A” reference
- 3 keys for “A2” and “A3” references







MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.			
A	B	C	D
25,6	13	31,7	16,5


SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0005024	Mueble 495 25A US14
0005025	Mueble 495 25A2 US14
0005026	Mueble 495 25A3 US14

Serie 2044

- El pestillo se acciona con la llave
- 4 pines
- Pestillo vertical
- Longitud del cilindro: 27 o 40 mm según referencia
- Backset 20 mm
- Para armarios y/o escritorios
- Cuepo zincado

2044 series

- The latch is actuated by the key
- 4 pins
- Vertical latch
- Cylinder length: 27 or 40 mm depending on reference
- Backset 20 mm
- For lockers and / or desks
- Zinc plated body








MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.						
A	B	C	D	E	F	G
45	38	20	18	27/40	22	13

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0005007	Mueble 2044 corta US14
0005009	Mueble 2044 larga US14
0005014	Mueble 2044 corta US14 B







Serie 2045

- El pestillo se acciona con la llave
- 4 pines
- Pestillo horizontal
- Longitud del cilindro: 27 o 40 mm según referencia
- Backset 20 mm
- Para armarios y/o escritorios
- Cuerpo zincado


2045 series

- The latch is actuated by the key
- 4 pin
- Horizontal latch
- Cylinder length: 27 or 40 mm depending on reference
- Backset 20 mm
- For lockers and / or desks
- Zinc plated body

MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.					
A	B	C	D	E	F
30	45	20	18	27/40	22

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0005008	Mueble 2045 corta US14
0005010	Mueble 2045 larga US14





Serie 500

- Cerrojo de acero de acción vertical
- 4 pines
- Para cajones, muebles y escritorios
- 2 llaves


500 series

- Steel deadbolt lock
- 4 pin
- For drawers, furniture and desks
- 2 keys

MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.					
A	B	C	D	E	F
19,3	7,6	37	36	26,2	22,2

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0005150	Mueble 500 US26D





Serie 510

- Cerrojo tipo botón, cierra al presionar
- 4 pines
- Para puertas corredizas de traslape
- Para bastones antirrobo para automóvil
- Para muebles metálicos y de madera
- 2 llaves

510 series


- Deadbolt lock with button
- 4 pins to prevent picking
- For overlap sliding doors
- For steering wheel locks
- Metal and wooden furniture
- 2 keys

MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.				
A	B	C	D	E
41,0	22,2	22,0	23,0	33,2

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0001560	Mueble 510 US26D

Serie 520

- Cerrojo de acción horizontal
- 4 pines
- Cilindro en latón
- 2 llaves





520 series


- Horizontal steel bolt lock
- 4 pin
- Brass cylinder
- 2 keys

MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.				
A	B	C	D	E
23,7	9,2	55,7	22,2	16,3

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0010595	Mueble 520 US26D

Serie 530

- Para muebles de oficina
- 4 pines
- Cilindro en latón
- 2 llaves





530 series


- For office furniture
- 4 pin
- Brass cylinder
- 2 keys

MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.							
A	B	C	D	E	F	G	H
20,0	13,0	3,2	25,4	44,5	14,4	9,0	3,5

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0010594	Mueble 530 US26D

Serie 540

- Cerrojo de gancho para puertas corredizas
- 4 pines
- Cilindro en latón
- 2 llaves





540 series


- Deadbolt lock for sliding doors
- 4 pin
- Brass cylinder
- 2 keys


MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.					
A	B	C	D	E	F
20,2	16,3	33,0	49,6	22,2	23,9

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0010591	Mueble 540 US26D Izq
0010589	Mueble 540 US26D Der









Serie 555B

- Cuerpo hecho de latón
- 4 pines
- Backset 20mm
- Para armarios y muebles
- 2 llaves

MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.				
A	B	C	D	E
51,0	38,0	21,4	23,4	22,1

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0005151	Mueble 555B US3

555B series

- Brass plated body
- 4 pin
- 20mm backset.
- For cabinets and furniture
- 2 keys






Serie 560

MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.				
A	B	C	D	E
121,7	32,8	111,6	26,3	23,6

- Para vitrinas y puertas corredizas
- 4 pines
- Cobertura en caucho antideslizante
- 2 llaves



560 series

- For glass cabinets and sliding doors
- 4 pins
- Anti-sliding rubber coverage
- 2 keys

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0001574	Mueble 560 US26D



Accesorios
Accesories

Los accesorios de Yale son el complemento perfecto para puertas institucionales y residenciales. Estos productos permiten que el tránsito por las puertas sea más ágil manteniendo una apariencia arquitectónica.

Yale accessories are the perfect complement for commercial and residential doors.
These products allow easy operation of high traffic doors while maintaining an architectural design appearance.

Glosario
Glossary


Características / Features:	Acabados / Finishes:	Abreviatura / Abbreviation:
 Fácil instalación Easy to install	 Stainless Steel Acero inoxidable	**AI:** Acero inoxidable / stainless steel

Jaladera

- Cuerpo en acero inoxidable
- Medida de jaladera: 300 mm
- Medida entre tornillos: 200 mm
- Puede instalarse en madera, metal o vidrio

Door Pull

- Stainless steel body
- Handle lenght: 300 mm
- Lenght between screws: 200mm
  Can be installed in wood, metal or glass door.



MEDIDAS EN mm / MEASURES IN mm		
A	B	C
300	20	200

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0010530	Jaladera Al




Jaladera con placa

- Cuerpo en acero inoxidable
- Ancho: 100 mm
- Alto: 300 mm
- Incluye tornillos

Pull plate

- Stainless steel body
- Width: 100 mm
- Height: 300 mm
- Screws included



MEDIDAS EN mm / MEASURES IN mm		
A	B	C
100	300	180


SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0010528	Jaladera con Placa Al











Tope puerta

- Cuerpo en zamac
- Garantía por 1 año

Door stopper

- Zamac body
- Guaranteed for 1 year


MEDIDAS EN mm / MEASURES IN mm	
A	B
25	45

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0010531	Tope puerta









Placa de empuje

- Cuerpo en acero inoxidable
- Ancho: 100 mm
- Alto: 300 mm
- Incluye tornillos

Push plate

- Stainless steel body
- Width: 100 mm
- Height: 300 mm
- Screws included

MEDIDAS EN mm / MEASURES IN mm	
A	B
100	300

SKU	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION
0010529	Placa de Empuje Al

www. yalecolombia.com

Consulta nuestra página Web

y conoce más sobre nuestro portafolio



INFORMACIÓN
SOBRE LOS PRODUCTOS YALE

ENCUENTRA
NUESTRAS REDES SOCIALES

YouTube

youtube.com/YaleLatinoamerica

EN NUESTRO CANAL

podrás encontrar videos que te permitirán aprender a instalar nuestros productos y conocer su funcionamiento.

INSTALACIÓN
DE PRODUCTOS

PARTICIPACIÓN
EN EVENTOS



Suscríbete

Soluciones de seguridad





Yale 8720P CCTV



Búscanos

en nuestras redes sociales

Facebook
www.facebook.com/YaleLatinoamerica

Youtube
www.youtube.com/YaleLatinoamerica

Instagram
Yale_latinoamerica

Twitter
@CerradurasYale

www.yalecolombia.com

Yale®

La Marca YALE, con su inigualable alcance global y gama de productos, es la cerradura más famosa del mundo - la mejor solución para la seguridad de su hogar, familia y pertenencias personales

ASSA ABLOY es la marca líder mundial en soluciones de apertura, dedicada a satisfacer las necesidades de los usuarios finales en seguridad, protección y confort.



FICHA TÉCNICA

Cerradura De Pomo Llave Un Lado Pestillo Del Otro . Inoxidable Satinado. 5 Llaves. Para Puertas De 1 3/8" (35Mm) Y Para 1 3/4" (45Mm). Hollo 2 1/8" (54 Mm). Ansi Grado 3. Garantia 5 Años. Cilindro 5 Pines Empaque En Blister. Marca Schroeder

CÓDIGO:
SCH205

***Nombre:** Cerradura de Pomo Llave y Pestillo	**¿Dónde usarlo?:** Puertas de baños y alcobas de hogar
Acabado: Satinado	**ANSI:** ANSI grado 3
Cantidad x Empaque: 1	**Características:** Cilindro de 5 pines. Llave por fuera y botón por dentro.
Código de producto: SCH205	**Color:** Acero inoxidable
Garantía: 5 años	**Incluye:** (5) llaves
Marca: SCHROEDER	**Material:** Acero Inoxidable
Medida: Hoyo: 2-1/8" (54 mm).	**Medida 2:** Placa de contacto recta y placa frontal recta: 1-3/4 "x 2-1/4"
Para puertas de: 1-3/8" (35mm) y para 1-3/4" (45mm).	**Para Uso:** Domestico
Peso (Kg): 0 Kg	**Presentación:** Blister
Tipo: Cerraduras - Cilindros - Manijas	**Usos:** Casa/ Oficina

INFORMACIÓN ADICIONAL

Cerradura De Pomo Llave Y Pestillo.

- Llave Por Fuera - Botón Por Dentro
- Acero Inoxidable
- Medida De Hoyo Para Puerta: 2-1/8” (54 Mm)
- 1-3/4 "X 2-1/4" Placa De Contacto Recta

Y Placa Frontal Recta.
• Para Uso De Puertas De 1-3/8" (35 Mm) Y 1-3/4" (45 Mm)




24046435

Keypad Entry with Built-in Alarm

Installation Instructions
Model FE576


Tools Needed	Optional Tools
• Phillips screwdriver	• Tape Measure • Pencil • Flathead Screwdriver • Wood Block • Hammer




Optional Latch Faceplate



Batteries



Pin Wrench




⚠ Important Notes ⚠


- DO NOT use a power drill for installation!
- Use a screwdriver to remove product from packaging.
- Install and test lock with door open to avoid being locked out.

1 Check Dimensions.


If door dimensions do not match, go to www.schlage.com for drilling instructions.




2 Install strike onto door jamb.




3 Change faceplate, if necessary.
Choose the drawing that matches your door edge. If the hole has no mortise, change to the circular faceplate.




No change necessary.




T




T




T




4 Install Latch.
Make sure latch angle faces door jamb.







5 Install 9V battery into Keypad Exterior.



6 Install AAA batteries into Alarm Interior.




7 Install Keypad Exterior.




8 If needed, switch levers.

Correct




No change necessary.

Incorrect




T

a. 


For the Keypad Exterior, insert the pin wrench into the hole in the lever. Push in and hold.

T

b. 


Pull the lever off.

T

c. 


Repeat steps a and b to remove the lever from the Alarm Interior.

T

d. 


Rotate the chassis so lever catch is on the other side. Then use the lever from the Keypad Exterior to reassemble the Alarm Interior.

T

e. 

Put the lever from the Alarm Interior on the Keypad Exterior.


9 Install inside lever.
Make sure lock is straight before tightening screws.



10 Test outside entry.

⚠ CAUTION ⚠
Check with door open!

1. Find User Code A on the yellow sticker on the included Programming Guide.
2. Enter User Code A (four digits) into the keypad.
3. Rotate and then release lever.



Did latch retract and then extend?

Yes. Lock is installed correctly.

No. Latch retracted but did not extend (latch bound). Check step 7.

No. Nothing happened. Check step 3.

11 Turn the alarm on.
Press the inside Schlage button for 5 seconds, until any light flashes around the Schlage button. See the included User's Guide for detailed instructions.

12 If desired, program user codes and change alarm settings. See the included User Guide's for detailed instructions.

Lifetime Limited Mechanical and Finish Warranty and 1-Year Limited Electronics Warranty

Subject to the terms and conditions of this warranty, Schlage extends a lifetime limited mechanical and finish warranty and a one-year limited electronics warranty to the original consumer user ("Original User") of our Schlage brand product ("Product") against defects in material and workmanship, as long as the Original User occupies the residential premises upon which the Product was originally installed.
What Schlage will do: Upon return of the defective Product to Schlage, Schlage's sole obligation, at its option, is to either repair or replace the Product, or refund the original purchase price in exchange for the Product.
Original User: This warranty only applies to the Original User of Products. This warranty is not transferable.
What is not covered: The following costs, expenses and damages are not covered by the provisions of this limited Warranty: (i) labor costs including, but not limited to, such costs as the removal and reinstallation of Product; (ii) shipping and freight expenses required to return Product to Schlage; and (iii) any other incidental, consequential, indirect, special and/or punitive damages, whether based on contract, warranty, tort (including, but not limited to, strict liability or negligence), patent infringement, or otherwise, even if advised of the possibility of such damages. Some local laws do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above exclusion or limitation may not apply to you.
The provisions of this warranty do not apply to Products: (i) used in commercial applications; (ii) used in common area applications; (iii) used for purposes for which they are not designed or intended; (iv) which have been subjected to alteration, abuse, misuse, negligence or accident; (v) which have been improperly stored, installed, maintained or operated; (vi) which have been used in violation of written instructions provided by Schlage; (vii) which have been subjected to improper temperature, humidity or other environmental conditions; or (viii) which, based on Schlage's examination, do not disclose to Schlage's satisfaction non-conformance to the warranty. Additionally, this warranty DOES NOT COVER scratches, abrasions, or deterioration due to the use of paints, solvents or other chemicals.
Exclusions: Oil Rubbed Bronze finish (613) is designed to improve over time and change in appearance, creating a living finish through daily use and thus, finish discoloration is not applicable to the above warranty.
Additional terms: Schlage does not authorize any person to create for it any obligation or liability in connection with the Product. Schlage's maximum liability hereunder is limited to the original purchase price of the Product. No action arising out of any claimed breach of this warranty by Schlage may be brought by the Original User more than one (1) year aner the cause of action has arisen.
How local law applies: This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights as otherwise permitted by law. If this Product is considered a consumer product, please be advised that some local laws do not allow limitations on incidental or consequential damages or how long an implied warranty lasts, so that the above limitations may not fully apply. Refer to your local laws for your specific rights under this warranty.
Guaranteed Fit Program: Schlage products are designed to fit standard residential door preparations and retrofit existing tubular locks. Note: Mortise locks and preparations are not considered standard and are not guaranteed under this program. During the initial installation, if there is a problem with the Product's performance, the Original User may simply contact Schlage Customer Service at 888-805-9837 in the U.S. and Canada or
800-506-7866 in Mexico for assistance.
Program and warranty claims: If you encounter a residential door preparation or fit issue under the Guaranteed Fit Program or have a claim under this warranty, please contact Schlage Customer Service for repair, replacement or refund of the original purchase price in exchange for the return of the Product to Schlage.

Register your product at registermyschlage.com or scan the code with your smartphone. Download app at scanlife.com

ALLEGION

© Allegion 2014
Printed in U.S.A.
24046435 05/14-b

Entrada por Teclado con Alarma Incorporada

Instrucciones de Instalación
Modelo FE576

Accès par clavier avec alarme intégrée


Instructions d'installation
Modèle FE576

Herramientas necesarias
- Destornillador Phillips

Herramientas opcionales
- Cinta métrica
- Lápiz
- Destornillador de cabeza plana
- Bloque de Madera
- Martillo

Outils nécessaires
- Tournevis cruciforme


Outils facultatifs
- Ruban à mesurer
- Crayon
- Tournevis à tête plate
- Bloc en bois
- Marteau




Chapa frontal alterna
Plateau à trous alternatif



Baterías
Piles



Llave para clavija
Clef à ergots




! **!**
- ¡NO utilice un taladro eléctrico para la instalación!
- Utilice un destornillador para retirar el producto del embalaje.
- Instale la cerradura y pruébela con la puerta abierta para evitar quedarse afuera.

⚠ REMARQUES IMPORTANTES ⚠
- N'utilisez PAS une perceuse électrique pour l'installation!
- Utilisez un tournevis pour retirer le produit de son emballage.
- Installez la serrure et faites un essai en maintenant la porte ouverte pour éviter d'être embarré à l'extérieur.


1 Verifique las dimensiones. Si las dimensiones de la puerta no coinciden, vaya a www.schlage.com para obtener las instrucciones sobre la perforación.

Vérifiez les dimensions. Si les dimensions de la porte ne correspondent pas, consultez le schlage.com pour obtenir les instructions de perçage.




2 Coloque la placa en la jamba de la puerta.

Installez la gâche sur le montant de la porte.




3 Si es necesario, cambie la placa frontal.
Elija el dibujo que coincida con el borde de su puerta. Si el orificio no tiene mortaja, cambie por la placa frontal circular.

Changez la têtière au besoin.
Sélectionnez le dessin qui correspond à votre bord de porte. Pour un orifice sans mortaise, optez pour une têtière circulaire.




No es necesario realizar cambios.
Aucun changement requis.




4 Instale el pestillo.
Asegúrese de que el ángulo del pestillo mire hacia la jamba de la puerta.

Installez le loquet.
Assurez-vous que l'angle du loquet fait face au montant de la porte.




5 Instale la batería de 9 V en el teclado exterior.

Installez la pile 9V dans le boîtier du clavier.




6 Instale las baterías AAA en la alarma interior.

Installez les piles AAA à l'intérieur de l'alarme.



7 Instale el teclado exterior.

Installez le boîtier du clavier.




La barra debe deslizarse suavemente por el orificio del pestillo. Si no lo hace, verifique las dimensiones de la puerta.

La barre devrait glisser aisément dans l'orifice situé dans le loquet. Si ce n'est pas le cas, vérifiez les dimensions de la porte.

8 De ser necesario, intercambie las manijas. Au besoin, faites basculer les leviers.

Correcto | Correct


Incorrecto | Incorrect



No es necesario realizar cambios.

Aucun changement requis.


a.



Para el teclado exterior, inserte la llave para clavija en el orificio en la manija. Presione y sostenga.

Pour le boîtier du clavier, insérez la clé à ergot dans le trou du levier. Poussez pour enfoncer et retenez.


b.



Retire la manija.

Retirez le levier.

c.




Repita los pasos a y b para retirar la manija de la alarma interior.

Répétez les étapes a et b pour retirer le levier de l'alarme.

Compruebe la ubicación del retén de la manija.

Repérez l'emplacement du loquet du levier.

d.



Gire el chasis de manera que el retén de la manija esté en el otro lado. Después, utilice la manija del teclado exterior para volver a ensamblar la alarma interior.

Faites pivoter le châssis de manière à ce que le loquet du levier soit de l'autre côté. À l'aide du levier de l'extérieur du clavier, rassemblez l'intérieur de l'alarme.


El retén de la manija está en el otro lado del chasis.

Le loquet du levier devrait maintenant se trouver de l'autre côté du boîtier.

Manija del teclado exterior

Levier de l'extérieur du clavier

e.



Coloque la manija de la alarma interior en el teclado exterior.


Déplacez le levier de l'intérieur de l'alarme à l'extérieur du clavier.

Manija de la alarma interior

Levier de l'intérieur de l'alarme

9 Instale la manija interior. Asegúrese de que la cerradura esté en la posición correcta antes de ajustar los tornillos.

Installez le levier intérieur. Assurez-vous que le verrou soit droit avant de serrer les vis.




10 Pruebe la entrada de la parte externa.

Vérifiez l'entrée externe.

⚠ PRECAUCIÓN	MISE EN GARDE ⚠
¡Pruébela con la puerta abierta!	Vérifiez en tenant la porte ouverte!

1. Busque el código de usuario A en el adhesivo amarillo en la Guía de programación incluida.
2. Ingrese el código de usuario A (cuatro dígitos) en el teclado.
3. Gire y luego suelte la manija.

1. Repérez le code d'utilisateur A sur l'autocollant jaune du guide de programmation fourni.
2. Inscrivez le code d'utilisateur A (quatre chiffres) sur le clavier numérique.
3. Faites pivoter et relâchez le levier.



El pestillo se extiende

Le loquet s'est déployé

El pestillo se retrae

Laquet escamoté

¿Se retrajo el pestillo y luego se extendió?

Sí. La cerradura se instaló correctamente.

No. El pestillo se retrajo pero no se extendió (atasco del pestillo). Verifique el paso 7.

No. No sucede nada. Verifique el paso 3.

Le loquet s'est-il escamoté pour ensuite se déployer?

Oui. Le verrou est installé correctement.

Non. Le loquet est escamoté, mais il ne s'est pas déployé (limite du loquet). Vérifiez l'étape 7.

Non. Rien ne s'est produit. Vérifiez l'étape 3.

11 Encienda la alarma. Presione el botón Schlage interior durante 5 segundos, hasta que una luz se encienda alrededor del botón Schlage.

Enclenchez l'alarme. Appuyez sur le bouton Schlage pendant 5 secondes, jusqu'à ce qu'un clignotant autour du bouton ne s'active.

12 Si lo desea, programe los códigos de usuario y cambie la configuración de la alarma. Consulte la Guía de usuario incluida para obtener las instrucciones detalladas.

Au besoin, configurez les codes d'utilisateur et modifiez les paramètres de l'alarme. Consultez le mode d'emploi complet dans le guide d'utilisation.

Garantía limitada de por vida en partes mecánicas y acabados del producto, y 1 año de garantía en partes electrónicas

Sujeto a los términos y condiciones de esta garantía, Schlage extiende una garantía limitada de por vida en partes mecánicas y acabados del producto, así como un año de garantía limitada en partes electrónicas al usuario consumidor original ("Usuario original") de nuestro producto de cerradura marca Schlage ("Producto de cerradura") contra defectos en materiales y mano de obra, en tanto el Usuario original ocupe la residencia en donde se instaló originalmente el Producto.

Qué medidas tomará Schlage: Cuando se devuelve un Producto defectuoso a Schlage, la única obligación de Schlage es, según lo que este último decida, reparar o reemplazar el Producto, o reembolsar el precio de compra original en intercambio del Producto.

Usuario original: Esta garantía únicamente se aplica al Usuario original de los Productos. Esta garantía es intransferible.

Lo que no está cubierto: Los siguientes costos, gastos y daños no están cubiertos por las disposiciones de esta garantía limitada: (i) costos de mano de obra que incluyen, de manera enunciativa mas no limitativa, costos tales como la remoción y reinstalación del Producto; (ii) gastos de embarque y transportación requeridos para devolver el Producto a Schlage; y (iii) cualquier otro daño incidental, resultante, indirecto, especial y/o punitivo, ya sea con base en el contrato, garantía, agravio (que incluyen de manera enunciativa mas no limitativa, estricta responsabilidad o negligencia), infracción de la patente, o de cualquier otra forma, incluso si se advirtió sobre la posibilidad de dichos daños. Algunas leyes locales no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o resultantes, por lo que la exclusión o limitación anterior quizá no se aplique a usted.

Las disposiciones de esta garantía no se aplican a los Productos: (i) usados en aplicaciones comerciales; (ii) usados en aplicaciones de areas comunes; (iii) usados para propósitos distintos para los que fue diseñado o destinado; (iv) que han sido sujetos a alteración, abuso, mal uso, negligencia o accidente; (v) que se han almacenado, instalado, mantenido u operado inadecuadamente; (vi) que se han usado en violación a las instrucciones escritas provistas por Schlage; (vii) que han estado sujetos a temperatura, humedad u otras condiciones ambientales inadecuadas; o (viii) que, según el examen de Schlage, no sean satisfactorias para Schlage por incumplimiento con la garantía. Además, esta garantía NO CUBRE rayas, abrasiones ni deterioro debido al uso de pinturas, solventes u otros químicos.

Exclusiones: El acabado bronce ennegrecido (613) está diseñado para mejorar con el paso del tiempo y cambiar de apariencia, y crear un acabado que varía a través del uso diario. Por ello, la decoloración del acabado no se aplica a la garantía arriba mencionada.

Términos adicionales: Schlage no autoriza a ninguna persona para crear obligación ni responsabilidad alguna en relación con el Producto. La maxima obligación de Schlage en virtud del presente documento se limita al precio de compra original del Producto. Ninguna acción surgida de cualquier violación de esta garantía reclamada por Schlage puede ser apelada por el Usuario original más de un (1) año después de surgida la causa de la acción.

Cómo se aplica la ley local: Esta garantía le otorga derechos legales específi cos, y usted puede tener también otros derechos según lo permita la ley. Si este Producto se considera un producto del consumidor, tome en cuenta que algunas leyes locales no permiten limitaciones sobre daños incidentales o resultantes, o la duración del período de la garantía implícita, de tal forma que las limitaciones anteriores quizá no se apliquen totalmente. Consulte sus leyes locales para conocer sus derechos específi cos en virtud de esta garantía.

Programa de adaptación garantizada: Los productos Schlage están diseñados para adaptarse a las puertas residenciales estándar y readaptase a las cerraduras tubulares existentes. Nota: Las cerraduras y los elementos empotrados no se consideran estándar y no están garantizados por este programa. Durante la instalación inicial, si hay algún problema con el desempeño del Producto, el Usuario original simplemente puede comunicarse con el Departamento de servicio a clientes de Schlage al 888-805-9837 en Estados Unidos y Canadá u 800-506-7866 en México para obtener ayuda.

Reclamaciones conforme al programa y la garantía: Si se presenta un problema en la preparación o adaptación de una puerta que se aplique según el Programa de adaptación garantizada o tiene una reclamación de conformidad con esta garantía, póngase en contacto con el Departamento de servicio a clientes de Schlage para solicitar la reparación, el reemplazo o el reembolso del precio de la compra original a cambio de la devolución del Producto a Schlage.

Registre su producto en registermyschlage.com o escanee el código con su teléfono inteligente. Descargue la aplicación en scanlife.com

Garantie limitée à vie sur le mécanisme et le fini et garantie limitée de un (1) an sur les composants électroniques

Sous réserve des modalités énoncées ci-après, Schlage offre à l'utilisateur initial (« Utilisateur initial ») de notre produit de marque Schlage (« Produit ») une garantie limitée à vie sur le mécanisme et le fini et une garantie limitée d'un an sur les composants électroniques couvrant les défectuosités du matériel et les vices de fabrication, aussi longtemps que l'Utilisateur habite les locaux résidentiels où le Produit a été initialement installé.

Ce que Schlage fera : Dès réception du Produit défectueux chez Schlage, la seule obligation de Schlage consiste, à sa seule discrétion, à réparer ou à remplacer le Produit, ou à en rembourser le prix d'achat initial.

Utilisateur initial : La présente garantie ne s'applique qu'à l'Utilisateur initial du produit. Cette garantie n'est pas transférable.

Ce qui n'est pas couvert : Les frais, dépenses et dommages suivants ne sont pas couverts par la présente garantie limitée : (i) les frais de main-d'œuvre, y compris mais non exclusivement, les coûts associés au retrait et à la réinstallation du Produit; (ii) les frais de transport exigés pour retourner le Produit à Schlage; et (iii) tout autre dommage accessoire, indirect, particulier ou punitif, qu'il résulte de l'exécution du contrat ou de la garantie, d'un délit (y compris, mais non exclusivement, la responsabilité stricte et la négligence), de la contrefaçon de brevet ou de toute autre cause, même si l'éventualité de tels dommages était connue. Certaines lois locales ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects; il est donc possible que l'exclusion ou la limitation ci-dessus ne s'applique pas dans votre cas.

La présente garantie ne s'applique pas dans le cas d'un Produit : (i) utilisé dans des espaces commerciaux; (ii) utilisé dans des espaces communs; (iii) utilisé à des fins autres que celles prévues ou pour lesquelles il est conçu; (iv) qui a fait l'objet de modifications, d'un usage abusif ou inapproprié, de négligence ou d'une détérioration accidentelle; (v) entreposé, installé, entretenu ou utilisé de façon inappropriée; (vi) utilisé contrairement aux indications écrites fournies par Schlage; (vii) exposé à des températures, à une humidité ou à d'autres conditions ambiantes non appropriées; ou (viii) dont l'examen effectué par Schlage a révélé la non-satisfaction aux critères d'application de la présente garantie. De plus, cette garantie NE COUVRE PAS les rayures, l'abrasion, ou la détérioration occasionnées par l'utilisation de peintures, solvants ou autres produits chimiques.

Exclusions : Le fini bronze huilé (613) s'améliore et change d'aspect au fil du temps. L'altération du fini n'est donc pas couverte par la présente garantie.

Autres conditions : Schlage n'autorise personne à créer en son nom quelque obligation ou responsabilité que ce soit relativement à ce Produit. La responsabilité maximale de Schlage en vertu des présentes se limite au prix d'achat initial du Produit. Aucune action découlant de l'inobservation alléguée de la présente garantie par Schlage ne peut être intentée par l'Utilisateur initial passé le délai d'un (1) an suivant la survenance de la cause d'action.

Application des lois locales : La présente garantie vous accorde des droits juridiques précis; il est possible que vous bénéficiez d'autres droits pouvant varier d'une province à l'autre. Si ce Produit est considéré comme un bien de consommation, veuillez prendre note que certaines lois locales ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects; il est donc possible que l'exclusion ou la limitation ci-dessus ne s'applique pas dans votre cas. Reportez-vous aux lois en vigueur pour connaître vos droits précis en vertu de la présente garantie.

Garantie de compatibilité : Les produits Schlage sont conçus pour les configurations de portes résidentielles standard et le remplacement de serrures tubulaires existantes. Nota : Les serrures à mortaise et les portes configurées à cette fin ne sont pas considérés comme des éléments standard et sont donc exclus de la garantie de compatibilité. Si un problème relatif au fonctionnement de ce Produit devait survenir lors de son installation initiale, l'Utilisateur initial n'aura qu'à communiquer avec le Service à la clientèle de Schlage en composant le 1-888-805-9837 au Canada et aux États-Unis, ou le 1-800-506-7866 au Mexique, pour obtenir de l'assistance.

Réclamations au titre de la garantie : En cas de problème relatif à la configuration d'une porte résidentielle ou à la garantie de compatibilité, ou pour toute réclamation au titre de la présente garantie, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle de Schlage pour obtenir la réparation ou le remplacement du Produit ou le remboursement de son prix initial moyennant son retour à Schlage.


Enregistrez votre produit à registermyschlage.com ou lisez le code avec votre téléphone intelligent. Téléchargez l'application à scanlife.com

FICHA DE ESPECIFICACIONES

Producto	Manija Institucional
Fecha	30/10/2018
SKU	BAÑO 0009044 - BODEGA 0009049 AULA 0009043 - ALCOBA 0009091

Información técnica

- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera.

Características	Especificaciones
Dimensiones	 

MEDIDAS EN mm.	
A	B
90	135

Operación	
Operación mecánica	Llave mecánica , manija cilíndrica reversible.
Garantía	DE POR VIDA: por defecto de fábrica.
Materiales	
Cubierta-platina frontal	Acero inoxidable.
Pestillo	Resbalón con seguro en acero inoxidable.
Roseta	Acero inoxidable.
Manija	Aleación de zinc.
Cilindro-Llaves (N pines)	Cilindro en latón , 3 llaves en latón niquelado, 6 pines.

Para más información sobre este producto visita:
www.yalecolombia.com
www.yalelatinoamerica.com

FICHA DE ESPECIFICACIONES

Acabado/Color	
Color	Níquel satinado US26D.
Especificaciones Instalación	
Backset(mm)	70
Espesor puerta (mm) mín-max	35 a 45 mm
Empaque	
Empaque individual	Medida: 21.5 x 18 x 10 cm
Empaque master	Medidas: 39 x29 x 26.3 cm cantidad por caja. 6 unidades.
Plantilla de instalación	Incluida
Cantidad de llaves	3
Accesorios	Paquete de tornillo, cantonera, plantilla e instructivo de instalación.
Ensayos de Laboratorio	
Ciclos / Estándar	400.000 ciclos / ANSI BHMA A156.2-2011.
Certificaciones	
Certificaciones EN-CE-UL	UL 3 horas contra fuego.
Notas	N.A indica que la especificación no aplica para el producto.

Para más información sobre este producto visita:
www.yalecolombia.com
www.yalelatinoamerica.com

FICHA DE ESPECIFICACIONES

Producto	Cerradura L370
Fecha	24/05/2018
SKU	0004003 - 0004004 - 0004006 - 0004101 - 0004102


Información técnica

- Pestillo reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia adentro o hacia afuera
- El pestillo resbalón se acciona por el exterior con la llave y por el interior con la manija
- El cerrojo se acciona por ambos lados con la llave

Características

Dimensiones





Especificaciones

Largo	222 mm.
Ancho	56 mm.
Stricke	160 x 40 mm.

Operación

Operación mecánica	Llave mecánica, sistema llave llave.
Ángulo de apertura	N.A.
Garantía	DE POR VIDA: en partes mecánicas si este producto dejase de funcionar debido a un defecto de fabricación.

Materiales

Cubierta-platina frontal	Acero
Pestillo	Resbalón en zamak y cerrojo en zamak
Escudos	Acero
Manija	Zamak
Cilindro-Llaves (N pines)	Cilindro en latón , 2 llaves en latón niquelado , 5 pines
Otros	Opcional: L370 lisboa SKU 0004007 - 0004008

Para más información sobre este producto visita:
www.yalecolombia.com
www.yalelatinoamerica.com

FICHA DE ESPECIFICACIONES

Acabado/Color	
Color	Cromo brillante US26, US3 y caoba.
Especificaciones Instalación	
Backset(mm)	45
Espesor puerta (mm) mín-max	30 a 60
Ancho puerta (mm) mín-max	N.A
Peso puerta (kg) mín-max	N.A
Mano(Reversible)	Derecha izquierda
Empaque	
Empaque individual	Medida: 22 x 10 x 9,6 cm
Empaque master	Medidas: 40 x 20.5 x 27.5 cantidad por caja 10 unidades
Plantilla de instalación	Incluida
Cantidad de llaves	2
Accesorios	Paquete de tornillo
Pruebas de Laboratorio	
Corrosión/estándar	3% del área expuesta oxidada / ISO 4628 - ASTM B117
Notas	N.A indica que la especificación no aplica para el producto.

Para más información sobre este producto visita:
www.yalecolombia.com
www.yalelatinoamerica.com

FICHA DE ESPECIFICACIONES

Producto	CERRADURA MUEBLE B420 US26D
Fecha	24/05/2018
SKU	0005019



Información técnica

- Cerrojo con pestillo de acción vertical para mueble.

Características	Especificaciones
Dimensiones	
Largo	30 mm
Ancho	40 mm
Alto	40 mm
Operación	
Operación mecánica	Llave mecánica, cerrojo
Angulo de apertura	N.A.
Garantía	1 AÑO por defectos de fabricación.
Pestillo	Acero
Cilindro-Llaves (N pines)	Acero
Otros	Cilindro en acero , 2 llaves en acero
Acabado/Color/Espesor	
Color	Cromo mate US26D

FICHA DE ESPECIFICACIONES

Características	Especificaciones
Especificaciones Instalación	
Backset(mm)	20
Espesor puerta (mm) mín-max	Cerradura para mueble
Ancho puerta (mm) mín-max	N.A.
Peso puerta (kg) mín-max	N.A.
Mano(Reversible)	N.A.
Empaque	
Empaque individual	Medida: 26 x 9.7 x 5.5 cm
Empaque master	Medidas: 31 x 32.5 x 18 cm cantidad 15 por caja.
Plantilla de instalación	No tiene
Cantidad de llaves	2
Accesorios	Paquetes de tornillos para madera, cantonera.
Pruebas de Laboratorio	
Corrosión/estándar	3% del área expuesta oxidada / ISO 4628 - ASTM B117
Notas	N.A indica que la especificación no aplica para el producto.

FICHA DE ESPECIFICACIONES

Producto	Cerrojo 170
Fecha	16/08/2018
SKU	0004014 - 0004080 - 0004011 - 0004012 - 0004084 - 0004013 - 0004086 - 0004085 - 0004081 - 0004111 - 0004112 - 0004113
SKU Cerrojo plus	0004082 - 0004038 - 0004039 - 0004087 - 0004088 - 0004083 - 0004043 - 0004042
SKU cerrojo con pestillo resbalón	0004044

Información técnica


- En las referencia 170 1/4 el pestillo se acciona por ambos lados con la llave.
- En la referencia 170M el pestillo se acciona por el exterior con la llave y por el interior con la mariposa.
- En la referencia 170A el pestillo se acciona únicamente por el exterior con la llave especiales para lugares con doble entrada.
- En el cerrojo con pestillo resbalón el pestillo es reversible para puertas de cualquier mano que abran hacia dentro o hacia afuera.

Especificaciones

Características

Dimensiones





Roseta	58,1 mm
largo	92 mm
Strike	70 x 25 mm

Operación

Operación mecánica	Llave mecánica para puertas de abrir hacia adentro o hacia afuera, derechas o izquierdas.
Angulo de apertura °	N.A

Garantía

DE POR VIDA : si este producto dejase de funcionar debido a un defecto de fabricación

Para más información sobre este producto visita:
www.yalecolombia.com
www.yalelatinoamerica.com

FICHA DE ESPECIFICACIONES

Materiales

Roseta	Buje fundido a presion en zamak niquelado.
Cubierta-platina frontal	Caja fundida a presión en zamak zincada, platina frontal en lamina de acero.
Pestillo	Hierro niquelado.
Cilindro-Llaves (N pines)	Cilindro en latón, llaves en latón niquelado.
Otros	Opcional: combo igualado cerradura de sobreponer 987 y cerrojo de seguridad 170. SKU 0003005 con cerradura de sobreponer 987 derecha; SKU 0003006 con cerradura de sobreponer 987 izquierda.

Acabado/Color/Espesor

Color	Caoba en pintura electrostática , latón brillante US3, níquel brillante US14, latón antiguo US5, cromo satinado US26D.

Especificaciones Instalación

Backset(mm)	60
Espesor puerta (mm) mín-max	32 a 42
Ancho puerta (mm) mín-max	N.A
Peso puerta (kg) mín-max	N.A
Mano(Reversible)	Derecha izquierda.

Empaque

Empaque individual	Medida: cerrojo 170 9.6 x 9.2 x 6.2 cm. Cerrojo 170 plus 10.5 x 9.5 x 6.7 cm.
Empaque master	Medidas: 170 38.5 x 23 x 17.5 cm. cantidad por caja 22 unidades. Cerrojo 170 plus 38.5 x 23 x 17.5 cantidad por caja 18 unidades.
Plantilla de instalación	Incluida
Cantidad de llaves	Cerrojo 170: 2 llaves; Cerrojo 170 plus: 4 llaves planas reversibles multipunto.
Accesorios	Paquete de tornillo, cantonera.

Ensayos de laboratorio

Ciclos stándar	250.000 ciclos / ANSI BHMA A156.36-2011

Notas

N.A indica que la especificación no aplica para el producto.

Para más información sobre este producto visita:
www.yalecolombia.com
www.yalelatinoamerica.com