Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: 01-06-2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Edificio San Mateo

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	2
Maquina Vaporizadora	2
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	7
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	4
Paños absorventes	4
Bolsas de basura	12

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Hector aurbal castro

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3164204669

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CUERO RIASCOS JHON BAYRON	1113367224	HURTADO MONTAÑO DARLIN	1193464580
QUIÑONES RODRIGUEZ GIOVANNY	94491622	MOGOLLON CHAMORRO HENRY	16663696
NARVAEZ MARTHA LUCIA	38563995	ORTIZ CORTES YUNIS ALBERTO	1004535780

REGISTRO FOTOGRAFICO

EDIFICIO SAN MARINO. (01-06-2021)



BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: 02 -06 - 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: edificio collatacos

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	5
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	3
Paños absorventes	2
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Jonathan Gomez

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 8810830

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
MOGOLLON CHAMORRO HENRY	16663696	NARVAEZ MARTHA LUCIA	38563995
MOSQUIERA VALENCIA HENRY	94424476	ORTIZ CORTES YUNIS ALBERTO	1004535780
MURILLO PALACIOS MARIA ELIANA	66944504	ORTIZ MONTAÑO YEFRI	1192912919
QUIÑONES RODRIGUEZ GIOVANNY	94491622	SAAVEDRA RENGIFO MARIA ELENA	31919133
RAMIREZ BLANDON JHON ALEXANDER	1193248300	TORRES ACOSTA JAIRO GUILLERMO	16693274
RIVERA CARLA	38685210	TORRES GONZALEZ ROSALVA	31895719
SILVA QUINTERO JORGE	16677913	TULANDE NARVAEZ DIEGO FERNANDO	1118282525
ESPAÑA CALAMBAS ANDRES FELIPE	1130643674	URIBE MOSQUERA JORGE ANDRES	1130668580
TORRES SAA MYRIAM	25717472	VALENCIA TORRES JAIBERT	16635933

REGISTRO FOTOGRAFICO

EDIFICIO COLTABACOS. (02-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: 02-06-2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: edificio versallas

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para este acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la asperslón en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	2
Maquina Vaporizadora	2
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	04
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	4
Paños absorventes	2
Bolsas de basura	2

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES: Buen servicio, sin novedad.

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3164204669

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653
CUERO RIASCOS JHON BAYRON	1113367224	ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106
HURTADO MONTAÑO DARLIN	1193464580	MICOLTA VERGARA TALIA ESTEFANY	1143976581

REGISTRO FOTOGRAFICO

EDIFICIO VERSALLES. (02-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Rillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Junio 03 de 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Cra. 21

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para este acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	1
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	✓			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	✓			

OBSERVACIONES:

CESAR GRACE

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3120315123

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
NARVAEZ MARTHA LUCIA	38563995	TULANDE NARVAEZ DIEGO FERNANDO	1118282525
ORTIZ CORTES YUNIS ALBERTO	1004535780	URIBE MOSQUERA JORGE ANDRES	1130668580
ORTIZ MONTAÑO YEFRI	1192912919	VALENCIA TORRES JAIBERT	16635933

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 21. (03-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Grillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Junio 03 / 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: CALI N° 7

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la asperslón en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebullzadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Dayiana Tehesan Diaz.

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 312 871 3150


FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871	MOGOLLON CHAMORRO HENRY	16663696
DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653	MOSQUIERA VALENCIA HENRY	94424476
ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720	MURILLO PALACIOS MARIA ELIANA	66944504

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 7. (03-06-2021)



BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Junio 03 | 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: CASA DE JUSTICIA DE AGUABLANCA

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esto acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebullzadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Luis Alfonso Castillo

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 1080830428

3162827091.

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	SAAVEDRA RENGIFO MARIA ELENA	31919133
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	CARABALI BALANTA YENIFER TATIANA	1144085823
CUERO RIASCOS JHON BAYRON	1113367224	TORRES GONZALEZ ROSALVA	31895719

REGISTRO FOTOGRAFICO

CASA DE JUSTICIA DE AGUA BLANCA. (03-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Junio 03 de 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Casa de la Justicia Alfonso Lopez

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la asperslón en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	1
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

John Jairo Murillo

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3165500090

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA


Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	SILVA QUINTERO JORGE	16677913
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	ESPAÑA CALAMBAS ANDRES FELIPE	1130643674
HURTADO MONTAÑO DARLIN	1193464580	TORRES SAA MYRIAM	25717472

REGISTRO FOTOGRAFICO

CASA DE JUSTICIA DE ALFONSO LOPEZ. (03-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Junio 03 de 2024

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Centro de Desarrollo Empresarial Aguablanca

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	1
Paños absorventes	2
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Yhordan Valle

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3103168080

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
QUIÑONES RODRIGUEZ GIOVANNY	94491622	LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863
RAMIREZ BLANDON JHON ALEXANDER	1193248300	LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106
RIVERA CARLA	38885210	MICOLTA VERGARA TALIA ESTEFANY	1143976581

REGISTRO FOTOGRAFICO

CENTRO EMPRESARIAL DE AGUA BLANCA. (03-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Junio 03 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: TALLERES DEL Municipio

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la asperslón en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebullzadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	4
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	1
Paños absorventes	2
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:
TELEFONO 3116424329 (misti)

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	SILVA QUINTERO JORGE	16677913
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	ESPAÑA CALAMBAS ANDRES FELIPE	1130643674
HURTADO MONTAÑO DARLIN	1193464580	TORRES SAA MYRIAM	25717472

REGISTRO FOTOGRAFICO

TALLERES DEL MUNICIPIO. (03-06-2021)



BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Junio 04 de 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: CAD DE SALOMIA

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para este acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la asperslón en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	2
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Eluis Alfonso Reina

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:
TELEFONO 3207680018

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106
HURTADO MONTAÑO DARLIN	1193464580	MICOLTA VERGARA TALIA ESTEFANY	1143976581

REGISTRO FOTOGRAFICO

CAB SALOMIA (04-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA:	Junio 04 / 2021
CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3	
CENTRO DE OPERACIÓN:	CAB DE VILLACOLOMBIA

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Ubaldo Gibaldo. S.

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3112380543

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653
CUERO RIASCOS JHON BAYRON	1113367224	ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720

REGISTRO FOTOGRAFICO

CAB VILLACOLOMBIA (04-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: JUNIO 4 - 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Cali 4

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	2
Maquina Vaporizadora	2
Maquina Nebulizadora	2
Amonio Cuaternario de 5ta generación	2
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	6
Bolsas de basura	5

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 4453048

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
MICOLTA VERGARA TALIA ESTEFANY	1143976581	TULANDE NARVAEZ DIEGO FERNANDO	1118282525
MOGOLLON CHAMORRO HENRY	16663696	URIBE MOSQUERA JORGE ANDRES	1130668580
MOSQUIERA VALENCIA HENRY	94424476	VALENCIA TORRES JAIBERT	16635933

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 4 (04-06-2021)









BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Junio 04 de 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: CALI 5

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para este acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	2
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES: E

Nirya Salguero Zapata

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3165296407.

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
SILVA QUINTERO JORGE	16677913	TULANDE NARVAEZ DIEGO FERNANDO	1118282525
ESPAÑA CALAMBAS ANDRES FELIPE	1130643674	URIBE MOSQUERA JORGE ANDRES	1130668580
TORRES SAA MYRIAM	25717472	VALENCIA TORRES JAIBERT	16635933

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 5 (04-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Junio 04 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Cali Nº 8

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la asperslón en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	1
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Nelson Castro

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3168040363

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
QUIÑONES RODRIGUEZ GIOVANNY	94491622	SAAVEDRA RENGIFO MARIA ELENA	31919133
RAMIREZ BLANDON JHON ALEXANDER	1193248300	TORRES ACOSTA JAIRO GUILLERMO	16693274
RIVERA CARLA	38885210	TORRES GONZALEZ ROSALVA	31895719

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 8 (04-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: JUNIO 4 · 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Edificio Zacour

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	1
Paños absorventes	2
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3117141974

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2


LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
SILVA QUINTERO JORGE	16677913	TULANDE NARVAEZ DIEGO FERNANDO	1118282525
ESPAÑA CALAMBAS ANDRES FELIPE	1130643674	URIBE MOSQUERA JORGE ANDRES	1130666580
TORRES SAA MYRIAM	25717472	VALENCIA TORRES JAIBERT	16635933

REGISTRO FOTOGRAFICO

EDIFICIO ZACOURT (04-06-2021)





BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Junio 04 de 2021
CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3
CENTRO DE OPERACIÓN: Secretaria de Movilidad Sabmia

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	2
Maquina Vaporizadora	2
Maquina Nebulizadora	2
Amonio Cuaternario de 5ta generación	9
Liquido Nebulizador	2
Detergente Alcalino	2
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	4
Paños absorventes	2
Bolsas de basura	2

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Fredy Orozco Quintero

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

TELEFONO
4184214
3174233694

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
MOGOLLON CHAMORRO HENRY	16663696	NARVAEZ MARTHA LUCIA	38563995
MOSQUIERA VALENCIA HENRY	94424476	ORTIZ CORTES YUNIS ALBERTO	1004535780
MURILLO PALACIOS MARIA ELIANA	66944504	ORTIZ MONTAÑO YEFRI	1192912919

REGISTRO FOTOGRAFICO

SECRETARIA DE TRANSITO SALOMIA (04-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Junio 05 de 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: CALI N° 19

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esto acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	✓			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	✓			

OBSERVACIONES:

Jeicon Parodes. Cuadrilla Atlas

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

TELEFONO 3179466777

5571803

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
NARVAEZ MARTHA LUCIA	36563995	TULANDE NARVAEZ DIEGO FERNANDO	1118282525
ORTIZ CORTES YUNIS ALBERTO	1004535780	URIBE MOSQUERA JORGE ANDRES	1130668580
ORTIZ MONTAÑO YEFRI	1192912919	VALENCIA TORRES JAIBERT	16635933

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 19 (05-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Villantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA:	Junio 05 de 2021
CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3	
CENTRO DE OPERACIÓN:	CALI Nº 3

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Estefan Alexis Ramirez Ruiz

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3104752581 CC 1002983718

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871	MOGOLLON CHAMORRO HENRY	16663696
DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653	MOSQUIERA VALENCIA HENRY	94424476
ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720	MURILLO PALACIOS MARIA ELIANA	66944504

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 3 (05-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA:	Junio 05 de 2021
CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3	
CENTRO DE OPERACIÓN:	CALI N° 9.

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Richard Chacón C.

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3205036216

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	SILVA QUINTERO JORGE	16677913
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	ESPAÑA CALAMBAS ANDRES FELIPE	1130643674
HURTADO MONTAÑO DARLIN	1193464580	TORRES SAA MYRIAM	25717472

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 9 (05-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA:	Junio 05 de 2021
CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3	
CENTRO DE OPERACIÓN:	Inspeccion de Fray Damian

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para este acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la asperslón en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebullzadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Duvan Mosquera A.
1143981408
NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:
TELEFONO 300 6033205

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	SAAVEDRA RENGIFO MARIA ELENA	31919133
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	TORRES ACOSTA JAIRO GUILLERMO	16693274
CUERO RIASCOS JHON BAYRON	1113367224	TORRES GONZALEZ ROSALVA	31895719

REGISTRO FOTOGRAFICO

INSPECCION FRAY DAMIAM (05-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Junio 05 / 2021
CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3
CENTRO DE OPERACIÓN: Centro Cultural Porvenir

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	2
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO: Angid L. 1143848040.
TELEFONO 3171055200

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
QUIÑONES RODRIGUEZ GIOVANNY	94491622	LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863
RAMIREZ BLANDON JHON ALEXANDER	1193248300	LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106
RIVERA CARLA	38885210	MICOLTA VERGARA TALIA ESTEFANY	1143976581

REGISTRO FOTOGRAFICO

CENTRO CULTURAL PORVENIR (05-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Fillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-018	VERSIÓN: 01	FECHA: 12/03/2021	Pag. 1/2

FECHA: 07-06-2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PUBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: 16 - 15 - 14 - 11 - 10 - 8 - 2 - 4 - 6 - 1 - Salado com.

DESCRIPCION DE SERVICIO. Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área - Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una ver adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD
Maquina Aspiradora	2
Maquina Vaporizadora	2
Maquina Nebulizadora	2
Amonio Cuaternario de 5ta generación	11
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit (escoba, trapero, recogedor)	4
Paños absorventes	3
Bolsas de basura	4

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna.

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
2. Atención y claridad del coordinador	X			
1. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

JHON Bermudez

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3146104688

FIRMA SEÑOR XAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	SILVA QUINTERO JORGE	16677913
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	ESPAÑA CALAMBAS ANDRES FELIPE	1130643674
HURTADO MONTAÑO DARLIN	1193464580	TORRES SAA MYRIAM	25717472
DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871	MOGOLLON CHAMORRO HENRY	16663696
DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653	MOSQUIERA VALENCIA HENRY	94424476
ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720	MURILLO PALACIOS MARIA ELIANA	66944504
NARVAEZ MARTHA LUCIA	38563995	TULANDE NARVAEZ DIEGO FERNANDO	1118282525
ORTIZ CORTES YUNIS ALBERTO	1004535780	URIBE MOSQUERA JORGE ANDRES	1130668580
ORTIZ MONTAÑO YEFRI	1192912919	VALENCIA TORRES JAIBERT	16635933
QUIÑONES RODRIGUEZ GIOVANNY	94491622	LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863
RAMIREZ BLANDON JHON ALEXANDER	1193248300	LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106
RIVERA CARLA	38885210	MICOLTA VERGARA TALIA ESTEFANY	1143976581
CERON ARCOS GONZALO	16676944	SAAVEDRA RENGIFO MARIA ELENA	31919133
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	TORRES ACOSTA JAIRO GUILLERMO	16693274
CUERO RIASCOS JHON BAYRON	1113367224	TORRES GONZALEZ ROSALVA	31895719

REGISTRO FOTOGRAFICO

CAM PISO 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 15,16 SOTANOS (05-06-2021)

CAM PISO 1





cAM PISO 2





CAM PISO 4





CAM PISO 6





CAM PISO 8





CAM PISO 10





CAM PISO 11





CAM PISO 14





CAM PISO 15





CAM PISO 16





SOTANOS





BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

CDM
Junio 1/21

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Fillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: DP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/03/2021	Pag. 1/2

FECHA: 08 - 06 - 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PUBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Piso 7, 13, 12, 9, 5, 3 CAM.

DESCRIPCION DE SERVICIO. Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con metodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una ver adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de particulas liquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centigrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fria formada por pequeñas particulas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización, 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD
Maquina Aspetora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	6
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	2
Bolsas de basura	2

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Johan Nicolas Ramos

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3151970812

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	SILVA QUINTERO JORGE	16677913
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	ESPAÑA CALAMBAS ANDRES FELIPE	1130643674
HURTADO MONTAÑO DARLIN	1193464580	TORRES SAA MYRIAM	25717472
DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871	MOGOLLON CHAMORRO HENRY	16663696
DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653	MOSQUIERA VALENCIA HENRY	94424476
ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720	MURILLO PALACIOS MARIA ELIANA	66944504
NARVAEZ MARTHA LUCIA	38563995	TULANDE NARVAEZ DIEGO FERNANDO	1118282525
ORTIZ CORTES YUNIS ALBERTO	1004535780	URIBE MOSQUERA JORGE ANDRES	1130668580
ORTIZ MONTAÑO YEFRI	1192912919	VALENCIA TORRES JAIBERT	16635933
QUIÑONES RODRIGUEZ GIOVANNY	94491622	LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863
RAMIREZ BLANDON JHON ALEXANDER	1193248300	LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106
RIVERA CARLA	38885210	MICOLTA VERGARA TALIA ESTEFANY	1143976581
CERON ARCOS GONZALO	16676944	SAAVEDRA RENGIFO MARIA ELENA	31919133
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	TORRES ACOSTA JAIRO GUILLERMO	16693274
CUERO RIASCOS JHON BAYRON	1113367224	TORRES GONZALEZ ROSALVA	31895719

REGISTRO FOTOGRAFICO

CAM PISO 3,5, 7, 9, 12,13 (08-06-2021)

CAM PISO 3





CAM PISO 5






CAM PISO 7





CAM PISO 9






CAM PISO 12





CAM PISO 13





BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Villantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSION: 00	FECHA: 12/01/2021	Pag. 1/1

FECHA: 09 - 06 - 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PUBLICA NIT 890399013-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Atencion al ciudadano CAM Plazoleta.

DESCRIPCION DE SERVICIO.-Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizo con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla de equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una ver adecuadas se implementara procedimientos con máquinas de pulverización de particulas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centigrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fria formada por pequeñas particulas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiseptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papeleria. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Aspiradora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	0
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizado:	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atencion y claridad del coordinador	X			
2. Prestacion del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Miguel Bumbelo

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3105407845

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA


Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
SILVA QUINTERO JORGE	16677913	TULANDE NARVAEZ DIEGO FERNANDO	1118282525
ESPAÑA CALAMBAS ANDRES FELIPE	1130643674	URIBE MOSQUERA JORGE ANDRES	1130668580
TORRES SAA MYRIAM	25717472	VALENCIA TORRES JAIBERT	16635933

REGISTRO FOTOGRAFICO

ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE (09-06-2021)





BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Grillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-018	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/03/2021	Pag 1/1

FECHA: 09 - 06 - 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PUBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Tesoreria CAM Plazoleta.

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con metodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una ver adecuadas se implementara procedimientos con máquinas de pulverización de particulas liquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centigrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fria formada por pequeñas particulas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiseptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papeleria. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Aspetora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	2
Liquido Nebulizado:	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	2
Bolsas de basura	1

Agradeceremos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atencion y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

EIDER BARONA

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3123115950

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2


LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653
CUERO RIASCOS JHON BAYRON	1113367224	ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720

REGISTRO FOTOGRAFICO

TESORERIA (09-06-2021)





BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Junio 10 · 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Archivo inmueble la Rivera.

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. ersonal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Klt. (escoba, trapero, recogedor)	4
Paños absorventes	4
Bolsas de basura	3

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador				
2. Prestación del servicio realizado por los operarios				

OBSERVACIONES:

JAIME ALBERTO PERLAZA

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3164963219


FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2


LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
QUIÑONES RODRIGUEZ GIOVANNY	94491622	SAAVEDRA RENGIFO MARIA ELENA	31919133
RAMIREZ BLANDON JHON ALEXANDER	1193248300	TORRES ACOSTA JAIRO GUILLERMO	16693274
RIVERA CARLA	38885210	TORRES GONZALEZ ROSALVA	31895719

REGISTRO FOTOGRAFICO

ARCHIVO INMUEBLE LA RIVERA (10-06-2021)





BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Junio 10 de 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Cali Nº 1

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador		X		
2. Prestación del servicio realizado por los operarios		X		

OBSERVACIONES:

Jhon Anyello Otero.

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3158297972


FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA



Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
QUIÑONES RODRIGUEZ GIOVANNY	94491622	SAAVEDRA RENGIFO MARIA ELENA	31919133
RAMIREZ BLANDON JHON ALEXANDER	1193248300	TORRES ACOSTA JAIRO GUILLERMO	16693274
RIVERA CARLA	38885210	TORRES GONZALEZ ROSALVA	31895719

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 1 (10-06-2021)

BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Junio 10 de 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: CAL: N° 1 sede 2

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Cristian Mamolejo 1.107.096487

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3225670230


FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106
HURTADO MONTAÑO DARLIN	1193464580	MICOLTA VERGARA TALIA ESTEFANY	1143976581

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 1 SEDE 2 (10-06-2021)





BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Junio 10 de 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Cali N: 22

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Emilia Reyes

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 526176

Cel 3127854227

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA


Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653
ANGULO RÍOS JOSÉ RICARDO	14466031	ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 22 (10-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Junio 10 de 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Casa Materna JUNAMBÚ

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	2
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Guarda

Yeimer Vivas

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:


TELEFONO 3215065889

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
SILVA QUINTERO JORGE	16677913	TULANDE NARVAEZ DIEGO FERNANDO	1118282525
ESPAÑA CALAMBAS ANDRES FELIPE	1130643674	URIBE MOSQUERA JORGE ANDRES	1130668580
TORRES SAA MYRIAM	25717472	VALENCIA TORRES JAIBERT	16635933

REGISTRO FOTOGRAFICO

CASA MATRIA (10-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.

Directora General.

Trillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA:	Junio 10 de 2021
CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3	
CENTRO DE OPERACIÓN:	Centro de Servicios Ladera

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	2
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	2
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Angel Casanova. C.C. 1087 200 307.

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 310 847 4017.

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2


LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
MOGOLLON CHAMORRO HENRY	16663696	NARVAEZ MARTHA LUCIA	38563995
MOSQUIERA VALENCIA HENRY	94424476	ORTIZ CORTES YUNIS ALBERTO	1004535780
MURILLO PALACIOS MARIA ELIANA	66944504	ORTIZ MONTAÑO YEFRI	1192912919
QUIÑONES RODRIGUEZ GIOVANNY	94491622	SAAVEDRA RENGIFO MARIA ELENA	31919133
RAMIREZ BLANDON JHON ALEXANDER	1193248300	TORRES ACOSTA JAIRO GUILLERMO	16693274
RIVERA CARLA	38885210	TORRES GONZALEZ ROSALVA	31895719

REGISTRO FOTOGRAFICO

CENTRO DE SERVICIOS LA LADERA (10-06-2021)





BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Junio 17 de 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Cali No 17

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Jose Gerardo Aguilar 94'299.559

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3147773152

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	SILVA QUINTERO JORGE	16677913
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	ESPAÑA CALAMBAS ANDRES FELIPE	1130643674
HURTADO MONTAÑO DARLIN	1193464580	TORRES SAA MYRIAM	25717472

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 17 (11-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Junio 11 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: CAL. Nº 18

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Mª ESMERALDA MONTAÑO 6694583

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3117534633

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
QUIÑONES RODRIGUEZ GIOVANNY	94491622	LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863
RAMIREZ BLANDON JHON ALEXANDER	1193248300	LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106
RIVERA CARLA	38885210	MICOLTA VERGARA TALIA ESTEFANY	1143976581

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 18 (11-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA:	Junio 11 de 2021
CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3	
CENTRO DE OPERACIÓN:	CALI N° 2

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	2
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	2
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Martha Myriam Angulo Arias.
NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:
TELEFONO Cedula 31902990
Tel. 3184306899.

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871	MOGOLLON CHAMORRO HENRY	16663696
DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653	MOSQUIERA VALENCIA HENRY	94424476
ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720	MURILLO PALACIOS MARIA ELIANA	66944504

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 2 (11-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Junio 11 de 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Cali Pe 20

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Diego Erazo

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3004685402



FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	SAAVEDRA RENGIFO MARIA ELENA	31919133
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	TORRES ACOSTA JAIRO GUILLERMO	16693274
CUERO RIASCOS JHON BAYRON	1113367224	TORRES GONZALEZ ROSALVA	31895719

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 20 (11-06-2021)





BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Junio 11 de 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: CASA DE JUSTICIA SILOE

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Juan Arias CC 3192160

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

TELEFONO 3116748653

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2


LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
NARVAEZ MARTHA LUCIA	38563995	TULANDE NARVAEZ DIEGO FERNANDO	1118282525
ORTIZ CORTES YUNIS ALBERTO	1004535780	URIBE MOSQUERA JORGE ANDRES	1130668580
ORTIZ MONTAÑO YEFRI	1192912919	VALENCIA TORRES JAIBERT	16635933

REGISTRO FOTOGRAFICO

CASA DE JUSTICIA SILOÉ (11-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Junio 11 2024

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Centro Cultural Siloe

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	2
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Klt. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3134285916.

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
NARVAEZ MARTHA LUCIA	38563995	TULANDE NARVAEZ DIEGO FERNANDO	1116282525
ORTIZ CORTES YUNIS ALBERTO	1004535780	URIBE MOSQUERA JORGE ANDRES	1130668580
ORTIZ MONTAÑO YEFRI	1192912919	VALENCIA TORRES JAIBERT	16635933

REGISTRO FOTOGRAFICO

CENTRO CULTURAL SILOÉ (11-06-2021)









BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA:	Junio 12 / 2021
CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3	
CENTRO DE OPERACIÓN:	Centro Cultural Potrero

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	2
Maquina Vaporizadora	2
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	3
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	3
Paños absorventes	2
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	✓			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	✓			

OBSERVACIONES:

Kathiuska Castillo

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:
TELEFONO 3004856891

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA



Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	SAAVEDRA RENGIFO MARIA ELENA	31919133
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	TORRES ACOSTA JAIRO GUILLERMO	16693274
CUERO RIASCOS JHON BAYRON	1113367224	TORRES GONZALEZ ROSALVA	31895719

REGISTRO FOTOGRAFICO

CENTRO CULTURAL PORVENIR (12-06-2021)




BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: JUNIO 12- 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Edificio BIC

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	1
Paños absorventes	4
Bolsas de basura	5

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Edwin Ruiz

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3158813345

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2


LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653
CUERO RIASCOS JHON BAYRON	1113367224	ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720

REGISTRO FOTOGRAFICO

EDIFICIO BIC (12-06-2021)





BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: 12 - Junio - 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Bulevar Avenida Sexta

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto Incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm; este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%; 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	2
Maquina Vaporizadora	2
Maquina Nebulizadora	2
Amonio Cuaternario de 5ta generación	9
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	4
Paños absorventes	3
Bolsas de basura	2

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna!

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador		X		
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Daniela Delgado

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 314 864 9979

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	SILVA QUINTERO JORGE	16677913
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	ESPAÑA CALAMBAS ANDRES FELIPE	1130643674
HURTADO MONTAÑO DARLIN	1193464580	TORRES SAA MYRIAM	25717472
DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871	MOGOLLON CHAMORRO HENRY	16663696
DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653	MOSQUIERA VALENCIA HENRY	94424476
ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720	MURILLO PALACIOS MARIA ELIANA	66944504
NARVAEZ MARTHA LUCIA	38563995	TULANDE NARVAEZ DIEGO FERNANDO	1118282525
ORTIZ CORTES YUNIS ALBERTO	1004535780	URIBE MOSQUERA JORGE ANDRES	1130668580
ORTIZ MONTAÑO YEFRI	1192912919	VALENCIA TORRES JAIBERT	16635933
QUIÑONES RODRIGUEZ GIOVANNY	94491622	LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863
RAMIREZ BLANDON JHON ALEXANDER	1193248300	LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106
RIVERA CARLA	38885210	MICOLTA VERGARA TALIA ESTEFANY	1143976581
CERON ARCOS GONZALO	16676944	SAAVEDRA RENGIFO MARIA ELENA	31919133
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	TORRES ACOSTA JAIRO GUILLERMO	16693274
CUERO RIASCOS JHON BAYRON	1113367224	TORRES GONZALEZ ROSALVA	31895719

REGISTRO FOTOGRAFICO

EDIFICIO BOULEVARD DE LA SEXTA (12-06-2021)

PISO 1





PISO 3





BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA:	Junio 12 / 2021
CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3	
CENTRO DE OPERACIÓN:	Secretaria de Movilidad CAM 1

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	1
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Yolanda Elizabeth Zamora Ballén

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 4842011

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2


LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
NARVAEZ MARTHA LUCIA	38563995	TULANDE NARVAEZ DIEGO FERNANDO	1118282525
ORTIZ CORTES YUNIS ALBERTO	1004535780	URIBE MOSQUERA JORGE ANDRES	1130668580
ORTIZ MONTAÑO YEFRI	1192912919	VALENCIA TORRES JAIBERT	16635933

REGISTRO FOTOGRAFICO

SECRETARÍA DE MOVILIDAD CARRERA 1ERA (12-06-2021)





BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA:	Junio 15 de 2021
CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3	
CENTRO DE OPERACIÓN:	CALI Nº 10

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la asperslón en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

María Eugenia Campos CC 38719370

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3353386


FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106
HURTADO MONTAÑO DARLIN	1193464580	MICOLTA VERGARA TALIA ESTEFANY	1143976581

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 10 (15-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Junio 15 de 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: CALI Nº 11

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esto acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la asperslón en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	✓			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	✓			

OBSERVACIONES:

Edy Abel Gustavo Hurtado

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 316 896 3765

1086725856


FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
MOGOLLON CHAMORRO HENRY	16663696	NARVAEZ MARTHA LUCIA	38563995
MOSQUIERA VALENCIA HENRY	94424476	ORTIZ CORTES YUNIS ALBERTO	1004535780
MURILLO PALACIOS MARIA ELIANA	66944504	ORTIZ MONTAÑO YEFRI	1192912919

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 11 (15-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Junio 15 de 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: CALI N° 12

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la asperslón en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Yesenia Guerrero S.

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO Cel. 31-574.979 CALI

Cel: 315-2296310

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
QUIÑONES RODRIGUEZ GIOVANNY	94491622	SAAVEDRA RENGIFO MARIA ELENA	31919133
RAMIREZ BLANDON JHON ALEXANDER	1193248300	TORRES ACOSTA JAIRO GUILLERMO	16693274
RIVERA CARLA	38885210	TORRES GONZALEZ ROSALVA	31895719

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 12 (15-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: 15-Junio-2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Cali 6

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	2
Maquina Vaporizadora	2
Maquina Nebulizadora	2
Amonio Cuaternario de 5ta generación	2
Liquido Nebulizador	2
Detergente Alcalino	2
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	4
Bolsas de basura	

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO: Miv Hernandez Rentería

TELEFONO 323-4119559

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
QUIÑONES RODRIGUEZ GIOVANNY	94491622	SAAVEDRA RENGIFO MARIA ELENA	31919133
RAMIREZ BLANDON JHON ALEXANDER	1193248300	TORRES ACOSTA JAIRO GUILLERMO	16693274
RIVERA CARLA	38885210	TORRES GONZALEZ ROSALVA	31895719

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 6 (15-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: 15 - 06 - 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Edificio San Mauricio

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para este acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	3
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Hector anibal cantor

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3164204669

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653
CUERO RIASCOS JHON BAYRON	1113367224	ALVIS ESCUDERO GLORIA AMPARO	66825127

REGISTRO FOTOGRAFICO

EDIFICIO SAN MARINO (15-06-2021)

PISO 1





PISO 2





PISO 3





PISO 4





PISO 5





PISO 6






PISO 7





PISO 8


PISO 9





SÓTANO





BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Junio 16 /2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: CALI Nº 14

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	1
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Pablo Cesar Calderon A

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 4229914

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653
CUERO RIASCOS JHON BAYRON	1113367224	ALVIS ESCUDERO GLORIA AMPARO	66825127

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 14 (16-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA:	Junio 16 de 2021
CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3	
CENTRO DE OPERACIÓN:	CALZ No 15

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para este acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

José Armando Montaño
NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:
TELEFONO 3104086711
94.489428

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106
HURTADO MONTAÑO DARLIN	1193464580	MICOLTA VERGARA TALIA ESTEFANY	1143976581

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 15 (16-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA:	Junio 16 de 2021
CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3	
CENTRO DE OPERACIÓN:	CALI Nº 16

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Linamarcelo Amu 1143991053

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3002279822

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
MOGOLLON CHAMORRO HENRY	16663696	NARVAEZ MARTHA LUCIA	38563995
MOSQUIERA VALENCIA HENRY	94424476	ORTIZ CORTES YUNIS ALBERTO	1004535780
MURILLO PALACIOS MARIA ELIANA	66944504	ORTIZ MONTAÑO YEFRI	1192912919

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 16 (16-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: 16-06-2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Secretaria del deporte

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para este acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	2
Maquina Vaporizadora	2
Maquina Nebulizadora	2
Amonio Cuaternario de 5ta generación	4
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	4
Paños absorventes	2
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Leidy Bedoya

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 4360095.

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
MOGOLLON CHAMORRO HENRY	16663696	NARVAEZ MARTHA LUCIA	38563995
MOSQUIERA VALENCIA HENRY	94424476	ORTIZ CORTES YUNIS ALBERTO	1004535780
MURILLO PALACIOS MARIA ELIANA	66944504	ORTIZ MONTAÑO YEFRI	1192912919
QUIÑONES RODRIGUEZ GIOVANNY	94491622	SAAVEDRA RENGIFO MARIA ELENA	31919133
RAMIREZ BLANDON JHON ALEXANDER	1193248300	TORRES ACOSTA JAIRO GUILLERMO	16693274
RIVERA CARLA	38885210	TORRES GONZALEZ ROSALVA	31895719
SILVA QUINTERO JORGE	16677913	TULANDE NARVAEZ DIEGO FERNANDO	1118282525
ESPAÑA CALAMBAS ANDRES FELIPE	1130643674	URIBE MOSQUERA JORGE ANDRES	1130668580
TORRES SAA MYRIAM	25717472	VALENCIA TORRES JAIBERT	16635933

REGISTRO FOTOGRAFICO

SECRETARÍA DEL DEPORTE (16-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: 17 - 06 - 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: centro cultural la hormiga
centro cultural secretaria de cultura y turismo

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la asperslón en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superfides el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Aspetora	2
Maquina Vaporizadora	2
Maquina Nebulizadora	2
Amonio Cuaternario de 5ta generación	5
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	4
Paños absorventes	2
Bolsas de basura	2

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	✓			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	✓			

OBSERVACIONES: ninguna

Angelica Medina V.

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:
TELEFONO 3126903958.

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	SILVA QUINTERO JORGE	16677913
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	ESPAÑA CALAMBAS ANDRES FELIPE	1130643674
HURTADO MONTAÑO DARLIN	1193464580	TORRES SAA MYRIAM	25717472
DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871	MOGOLLON CHAMORRO HENRY	16663696
DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653	MOSQUIERA VALENCIA HENRY	94424476
ALVIS ESCUDERO GLORIA AMPARO	66825127	MURILLO PALACIOS MARIA ELIANA	66944504
NARVAEZ MARTHA LUCIA	38563995	TULANDE NARVAEZ DIEGO FERNANDO	1118282525
ORTIZ CORTES YUNIS ALBERTO	1004535780	URIBE MOSQUERA JORGE ANDRES	1130668580
ORTIZ MONTAÑO YEFRI	1192912919	VALENCIA TORRES JAIBERT	16635933

REGISTRO FOTOGRAFICO


CENTRO CULTURAL, SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO (17-06-2021)






PISO 1





PISO 2



PISO 3





SÓTANO





BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Junio 17 | 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Edificio CAM Edificio 15 con cra 16 Cra

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	2
Maquina Vaporizadora	2
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	3
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	4
Paños absorventes	2
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

FABIO E QUEJADA R

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3113974303

1.789.737

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
QUIÑONES RODRIGUEZ GIOVANNY	94491622	LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863
RAMIREZ BLANDON JHON ALEXANDER	1193248300	LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106
RIVERA CARLA	38885210	MICOLTA VERGARA TALIA ESTEFANY	1143976581
CERON ARCOS GONZALO	16676944	SAAVEDRA RENGIFO MARIA ELENA	31919133
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	TORRES ACOSTA JAIRO GUILLERMO	16693274
CUERO RIASCOS JHON BAYRON	1113367224	TORRES GONZALEZ ROSALVA	31895719

REGISTRO FOTOGRAFICO

EDIFICIO CRAV (17-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/01/2021	Pag. 1/2

FECHA:	Junio 18 | 2021
CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3	
CENTRO DE OPERACIÓN:	CALI N: 13

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la asperslón en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	1
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Luz Dary Ruiz Hurtado. 66931029

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

TELEFONO 3116188009

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106
HURTADO MONTAÑO DARLIN	1193464580	MICOLTA VERGARA TALIA ESTEFANY	1143976581

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 13 (18-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: 18 Junio 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Cali 4

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	2
Maquina Vaporizadora	2
Maquina Nebulizadora	2
Amonio Cuaternario de 5ta generación	2
Liquido Nebulizador	2
Detergente Alcalino	2
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	6
Bolsas de basura	8

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador				
2. Prestación del servicio realizado por los operarios				

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 4453048


FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA


Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
MOGOLLON CHAMORRO HENRY	16663696	NARVAEZ MARTHA LUCIA	38563995
MOSQUIERA VALENCIA HENRY	94424476	ORTIZ CORTES YUNIS ALBERTO	1004535780
MURILLO PALACIOS MARIA ELIANA	66944504	ORTIZ MONTAÑO YEFRI	1192912919

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 4 (18-06-2021)


BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Junio 18 de 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Centro Cultural Terron Cobrada

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X.			

OBSERVACIONES:

Camila Andrés Cabrera R.

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3166648886

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653
CUERO RIASCOS JHON BAYRON	1113367224	ALVIS ESCUDERO GLORIA AMPARO	66825127

REGISTRO FOTOGRAFICO

CENTRO CULTURAL TERRRÓN COLORADO (18-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Junio 18 / 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Antiguo Colegio Fe y Alegria

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

6301457

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Julio Enrique Alb Tinzc

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 6301459. tel 3145647774

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
QUIÑONES RODRIGUEZ GIOVANNY	94491622	SAAVEDRA RENGIFO MARIA ELENA	31919133
RAMIREZ BLANDON JHON ALEXANDER	1193248300	TORRES ACOSTA JAIRO GUILLERMO	16693274
RIVERA CARLA	38885210	TORRES GONZALEZ ROSALVA	31895719
SILVA QUINTERO JORGE	16677913	TULANDE NARVAEZ DIEGO FERNANDO	1118282525
ESPAÑA CALAMBAS ANDRES FELIPE	1130643674	URIBE MOSQUERA JORGE ANDRES	1130668580
TORRES SAA MYRIAM	25717472	VALENCIA TORRES JAIBERT	16635933

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTIGUO COLEGIO FÉ Y ALEGRÍA(18-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Grillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Junio 18 / 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: INMUEBLE EDUARDO SANTOS

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	1
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Yesenia Hoyos

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 317 8441
3212179560

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
MOGOLLON CHAMORRO HENRY	16663696	NARVAEZ MARTHA LUCIA	38563995
MOSQUIERA VALENCIA HENRY	94424476	ORTIZ CORTES YUNIS ALBERTO	1004535780
MURILLO PALACIOS MARIA ELIANA	66944504	ORTIZ MONTAÑO YEFRI	1192912919

REGISTRO FOTOGRAFICO

INMUEBLE EDUARDO SANTOS (18-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: JUNIO 19-2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: CALI 19

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	1
Paños absorventes	4
Bolsas de basura	3

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	1			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	1			

OBSERVACIONES:

Ramon Reyes

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3146483631

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 19 (19-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: 19 - 06 - 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Centro Municipal.

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la asperslón en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	3
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Braulio Cortés

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3106398605

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
NARVAEZ MARTHA LUCIA	38563995	TULANDE NARVAEZ DIEGO FERNANDO	1118282525
ORTIZ CORTES YUNIS ALBERTO	1004535780	URIBE MOSQUERA JORGE ANDRES	1130668580
ORTIZ MONTAÑO YEFRI	1192912919	VALENCIA TORRES JAIBERT	16635933

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONCEJO MUNICIPAL (19-06-2021)








PISO 2








EMICICLO PISO 2








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: JUNIO 19-2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: CASA DE JUSTICIA FRAY DAMIAN

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Klt. (escoba, trapero, recogedor)	1
Paños absorventes	4
Bolsas de basura	3

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	✓			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	✓			

OBSERVACIONES:

Pedro C. Salazar

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3113128987

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
SILVA QUINTERO JORGE	16677913	TULANDE NARVAEZ DIEGO FERNANDO	1118282525
ESPAÑA CALAMBAS ANDRES FELIPE	1130643674	URIBE MOSQUERA JORGE ANDRES	1130668580
TORRES SAA MYRIAM	25717472	VALENCIA TORRES JAIBERT	16635933

REGISTRO FOTOGRAFICO

CASA DE JUSTICIA FRAY DAMIÁN (19-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Junio 19 / 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: CAB VILLACOLOMBIA

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Klt. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Waldo Giraldo S.

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3112380543

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	SILVA QUINTERO JORGE	16677913
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	ESPAÑA CALAMBAS ANDRES FELIPE	1130643674
HURTADO MONTAÑO DARLIN	1193464580	TORRES SAA MYRIAM	25717472

REGISTRO FOTOGRAFICO

CAB VILLACOLOMBIA (19-06-2021)



BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: 20-06-2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 6 del CAM.

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la asperslón en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Aspetora	2
Maquina Vaporizadora	2
Maquina Nebulizadora	2
Amonio Cuaternario de 5ta generación	2 L
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	4
Paños absorventes	2
Bolsas de basura	2

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Cristhian Julian Castro

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 6535096

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	SILVA QUINTERO JORGE	16677913
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	ESPAÑA CALAMBAS ANDRES FELIPE	1130643674
HURTADO MONTAÑO DARLIN	1193464580	TORRES SAA MYRIAM	25717472
DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871	MOGOLLON CHAMORRO HENRY	16663696
DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653	MOSQUIERA VALENCIA HENRY	94424476
ALVIS ESCUDERO GLORIA AMPARO	66825127	MURILLO PALACIOS MARIA ELIANA	66944504
NARVAEZ MARTHA LUCIA	38563995	TULANDE NARVAEZ DIEGO FERNANDO	1118282525
ORTIZ CORTES YUNIS ALBERTO	1004535780	URIBE MOSQUERA JORGE ANDRES	1130668580
ORTIZ MONTAÑO YEFRI	1192912919	VALENCIA TORRES JAIBERT	16635933
QUIÑONES RODRIGUEZ GIOVANNY	94491622	LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863
RAMIREZ BLANDON JHON ALEXANDER	1193248300	LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106
RIVERA CARLA	38885210	MICOLTA VERGARA TALIA ESTEFANY	1143976581
CERON ARCOS GONZALO	16676944	SAAVEDRA RENGIFO MARIA ELENA	31919133
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	TORRES ACOSTA JAIRO GUILLERMO	16693274
CUERO RIASCOS JHON BAYRON	1113367224	TORRES GONZALEZ ROSALVA	31895719

REGISTRO FOTOGRAFICO

PISOS 6,8,9,10,11,12,13,14,15,16 (20-06-2021)

PISO 6





PISO 8





PISO 9





PISO 10






PISO 11





PISO 12






PISO 13





PISO 14





PISO 15





PISO 16





BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: 21 - Junio - 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Cali 8

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	1
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Nelsa Castro

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3168070363

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA


Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2


LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653
CUERO RIASCOS JHON BAYRON	1113367224	ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 8 (21-06-2021)





BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: 21 - 06 - 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Piso 13 CAM

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la asperslón en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja prestón, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Luz Daril Guaque

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3198491 1

3127730061

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Grillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: 21-06-2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: 5, 4, 3, 2, 1, Sótano 1, Parqueadero del cam. Sótano 2.

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto Incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la asperslón en este caso las superficies una vez adecuadas se Implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	2
Maquina Vaporizadora	2
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	9
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	4
Paños absorventes	2
Bolsas de basura	3

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Cristhian Julian Castro

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 6535096

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: 21-06-2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Piso 7 CAM

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esto acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la asperslón en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	✓			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	✓			

OBSERVACIONES:

Edwin Quintero

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3133101042

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	SILVA QUINTERO JORGE	16677913
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	ESPAÑA CALAMBAS ANDRES FELIPE	1130643674
HURTADO MONTAÑO DARLIN	1193464580	TORRES SAA MYRIAM	25717472
DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871	MOGOLLON CHAMORRO HENRY	16663696
DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653	MOSQUIERA VALENCIA HENRY	94424476
ALVIS ESCUDERO GLORIA AMPARO	66825127	MURILLO PALACIOS MARIA ELIANA	66944504
NARVAEZ MARTHA LUCIA	38563995	TULANDE NARVAEZ DIEGO FERNANDO	1118282525
ORTIZ CORTES YUNIS ALBERTO	1004535780	URIBE MOSQUERA JORGE ANDRES	1130668580
ORTIZ MONTAÑO YEFRI	1192912919	VALENCIA TORRES JAIBERT	16635933
QUIÑONES RODRIGUEZ GIOVANNY	94491622	LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863
RAMIREZ BLANDON JHON ALEXANDER	1193248300	LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106
RIVERA CARLA	38885210	MICOLTA VERGARA TALIA ESTEFANY	1143976581
CERON ARCOS GONZALO	16676944	SAAVEDRA RENGIFO MARIA ELENA	31919133
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	TORRES ACOSTA JAIRO GUILLERMO	16693274
CUERO RIASCOS JHON BAYRON	1113367224	TORRES GONZALEZ ROSALVA	31895719

REGISTRO FOTOGRAFICO

PISOS 1,2,3,4,5,7,13, SÓTANO 1 Y SÓTANO 2 (21-06-2021)

PISO 1






PISO 2





PISO 3





PISO 4





PISO 5





PISO 7





PISO 13





SÓTANO 1





SÓTANO 2





BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: 22-06-2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Atencion al contribuyente.

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	2
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	2
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	4
Paños absorventes	2
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

1

Miguel Idrobo

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3105407845

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2


LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	SAAVEDRA RENGIFO MARIA ELENA	31919133
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	TORRES ACOSTA JAIRO GUILLERMO	16693274
CUERO RIASCOS JHON BAYRON	1113367224	TORRES GONZALEZ ROSALVA	31895719

REGISTRO FOTOGRAFICO

ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE (22-06-2021)





BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Junio -22 -2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Edificio Fuente de Versalles

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	2
Maquina Vaporizadora	2
Maquina Nebulizadora	2
Amonio Cuaternario de 5ta generación	3
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	4
Paños absorventes	2
Bolsas de basura	4

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Hector Anibal Castro

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3166947223

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA


Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	SILVA QUINTERO JORGE	16677913
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	ESPAÑA CALAMBAS ANDRES FELIPE	1130643674
HURTADO MONTAÑO DARLIN	1193464580	TORRES SAA MYRIAM	25717472
DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871	MOGOLLON CHAMORRO HENRY	16663696
DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653	MOSQUIERA VALENCIA HENRY	94424476
ALVIS ESCUDERO GLORIA AMPARO	66825127	MURILLO PALACIOS MARIA ELIANA	66944504
NARVAEZ MARTHA LUCIA	38563995	TULANDE NARVAEZ DIEGO FERNANDO	1118282525
ORTIZ CORTES YUNIS ALBERTO	1004535780	URIBE MOSQUERA JORGE ANDRES	1130668580
ORTIZ MONTAÑO YEFRI	1192912919	VALENCIA TORRES JAIBERT	16635933

REGISTRO FOTOGRAFICO

EDIFICIO FUENTE DE VERSALLES (22-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: 22-06-2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Tuscurios, Renta.

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la asperslón en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	2
Maquina Vaporizadora	2
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	2
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	4
Paños absorventes	2
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

EIDER BARONA

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3123115950

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
QUIÑONES RODRIGUEZ GIOVANNY	94491622	LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863
RAMIREZ BLANDON JHON ALEXANDER	1193248300	LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106
RIVERA CARLA	38885210	MICOLTA VERGARA TALIA ESTEFANY	1143976581

REGISTRO FOTOGRAFICO

TESORERÍA (22-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: JUNIO 23 2021
CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3
CENTRO DE OPERACIÓN: Cali

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Klt. (escoba, trapero, recogedor)	1
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador				
2. Prestación del servicio realizado por los operarios				

OBSERVACIONES:

Anyello Otero

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:
TELEFONO 3158297972


FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2



LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	SILVA QUINTERO JORGE	16677913
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	ESPAÑA CALAMBAS ANDRES FELIPE	1130643674
HURTADO MONTAÑO DARLIN	1193464580	TORRES SAA MYRIAM	25717472

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 1 (23-06-2021)





BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Junio 23 · 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Cali 1 · Sede 2 ·

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	1
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	3
	4

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador				
2. Prestación del servicio realizado por los operarios				

OBSERVACIONES:

Cristian Marmolejo

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3225670230


FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2


LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871	MOGOLLON CHAMORRO HENRY	16663696
DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653	MOSQUIERA VALENCIA HENRY	94424476
ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720	MURILLO PALACIOS MARIA ELIANA	66944504

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 1 SEDE 2 (23-06-2021)





BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Junio 23 / 2021
CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3
CENTRO DE OPERACIÓN: Cali Nº 21

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	10

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	✓			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	✓			

OBSERVACIONES:

Karen Hernandez

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3182343450

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653
CUERO RIASCOS JHON BAYRON	1113367224	ALVIS ESCUDERO GLORIA AMPARO	66825127

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 21 (23-06-2021)









BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Junio 23 / 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Cali N° 7

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la bulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se spersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

juan b Vargas 94296200

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 301 426 4188


FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106
HURTADO MONTAÑO DARLIN	1193464580	MICOLTA VERGARA TALIA ESTEFANY	1143976581

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 7(23-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Junio 23 / 2021
CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3
CENTRO DE OPERACIÓN: Casa de Justicia Agua Blanca

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para este acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto Incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la asperslón en este caso las superficies una vez adecuadas se Implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	✓			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	✓			

OBSERVACIONES:

Mayelli Taisamá Rincón

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3117478523

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
MOGOLLON CHAMORRO HENRY	16663696	NARVAEZ MARTHA LUCIA	38563995
MOSQUIERA VALENCIA HENRY	94424476	ORTIZ CORTES YUNIS ALBERTO	1004535780
MURILLO PALACIOS MARIA ELIANA	66944504	ORTIZ MONTAÑO YEFRI	1192912919

REGISTRO FOTOGRAFICO

CASA DE JUSTICIA AGUABLANCA (23-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Junio 23 / 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Centro de Desarrollo Aguablanca

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la asperslón en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Ramiro collazos combe CC 4913512

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3053635475

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
SILVA QUINTERO JORGE	16677913	TULANDE NARVAEZ DIEGO FERNANDO	1118282525
ESPAÑA CALAMBAS ANDRES FELIPE	1130643674	URIBE MOSQUERA JORGE ANDRES	1130668580
TORRES SAA MYRIAM	25717472	VALENCIA TORRES JAIBERT	16635933

REGISTRO FOTOGRAFICO

CENTRO EMPRESARIAL DE DESARROLLO AGUABLANCA-BRIGADA CALI 7 (23-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: 23-06-2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Talleres de Mobiliario

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esto acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto Incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	6
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	1
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES: Se inicia la fumigación a las 9:30 x demora en el ingreso del sitio.

Margot Quintero Alvarez

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO

3164917918

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
QUIÑONES RODRIGUEZ GIOVANNY	94491622	SAAVEDRA RENGIFO MARIA ELENA	31919133
RAMIREZ BLANDON JHON ALEXANDER	1193248300	TORRES ACOSTA JAIRO GUILLERMO	16693274
RIVERA CARLA	38885210	TORRES GONZALEZ ROSALVA	31895719

REGISTRO FOTOGRAFICO

TALLERES DEL MUNICIPIO - BRIGADA CALI 12 (23-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: 24-06-2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Piso 3 Direccion de control interno y secretaria de gobierno Piso 11.

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la asperslón en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	1
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Natalia Erazo

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3127559604

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	SILVA QUINTERO JORGE	16677913
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	ESPAÑA CALAMBAS ANDRES FELIPE	1130643674
HURTADO MONTAÑO DARLIN	1193464580	TORRES SAA MYRIAM	25717472

REGISTRO FOTOGRAFICO

CAM PISO 11 Y 3 (24-06-2021)

PISO 11





PISO 3





BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: 24-06-2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: casa de justicia de Alfonso Lopez

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	2
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Walter Mauricio E

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3207710433

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871	MOGOLLON CHAMORRO HENRY	16663696
DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653	MOSQUIERA VALENCIA HENRY	94424476
ALVIS ESCUDERO GLORIA AMPARO	66825127	MURILLO PALACIOS MARIA ELIANA	66944504
NARVAEZ MARTHA LUCIA	38563995	TULANDE NARVAEZ DIEGO FERNANDO	1118282525
ORTIZ CORTES YUNIS ALBERTO	1004535780	URIBE MOSQUERA JORGE ANDRES	1130668580
ORTIZ MONTAÑO YEFRI	1192912919	VALENCIA TORRES JAIBERT	16635933
QUIÑONES RODRIGUEZ GIOVANNY	94491622	LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863
RAMIREZ BLANDON JHON ALEXANDER	1193248300	LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106
RIVERA CARLA	38665210	MICOLTA VERGARA TALIA ESTEFANY	1143976581

REGISTRO FOTOGRAFICO

CASA DE JUSTICIA ALFONSO LÓPEZ (24-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/01/2021	Pag. 1/2

FECHA: 24 - 06 - 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Casa Malma - Juanambo

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador		X		
2. Prestación del servicio realizado por los operarios		X		

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3045523927

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	SAAVEDRA RENGIFO MARIA ELENA	31919133
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	TORRES ACOSTA JAIRO GUILLERMO	16693274
CUERO RIASCOS JHON BAYRON	1113367224	TORRES GONZALEZ ROSALVA	31895719

REGISTRO FOTOGRAFICO

CASA MATRÍA JUANAMBU (24-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: 24-JUNIO-2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Centro Cultural Siloé

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	2
Maquina Vaporizadora	2
Maquina Nebulizadora	2
Amonio Cuaternario de 5ta generación	2
Liquido Nebulizador	2
Detergente Alcalino	2
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	2
Bolsas de basura	2

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:
Excelente Servicio

Leydy Calambas
NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:
TELEFONO 3154899045

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2


LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653
CUERO RIASCOS JHON BAYRON	1113367224	ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720

REGISTRO FOTOGRAFICO

CENTRO CULTURAL SILOÉ (24-06-2021)





BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: JUNIO 24 - 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Centro de Servicios la dera

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	2
Maquina Vaporizadora	2
Maquina Nebulizadora	2
Amonio Cuaternario de 5ta generación	2
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	6
Bolsas de basura	4

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador				
2. Prestación del servicio realizado por los operarios				

OBSERVACIONES:

Doralba Para B

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
MICOLTA VERGARA TALIA ESTEFANY	1143976581	TULANDE NARVAEZ DIEGO FERNANDO	1118282525
MOGOLLON CHAMORRO HENRY	16663696	URIBE MOSQUERA JORGE ANDRES	1130668580
MOSQUIERA VALENCIA HENRY	94424476	VALENCIA TORRES JAIBERT	16635933

REGISTRO FOTOGRAFICO

CENTRO DE SERVICIOS LA LADERA (24-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Junio 25 - 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Cali 2

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	1
Paños absorventes	3
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios		X		

OBSERVACIONES:

Julio Guarda Palacios

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3186233121


FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA


Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2


LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106
HURTADO MONTAÑO DARLIN.	1193464580	MARIN GIL DIEGO ARMANDO	16929418


REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 2 (25-06-2021)









BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: 25 - 06 - 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: CALI 20

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esto acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Brigitte Gisela Tovar Ponton

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3173216393

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
SILVA QUINTERO JORGE	16677913	TULANDE NARVAEZ DIEGO FERNANDO	1118282525
ESPAÑA CALAMBAS ANDRES FELIPE	1130643674	URIBE MOSQUERA JORGE ANDRES	1130668580
TORRES SAA MYRIAM	25717472	VALENCIA TORRES JAIBERT	16635933

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 20 (25-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: 25-06-2021
CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3
CENTRO DE OPERACIÓN: CALI Nº 22

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la asperslón en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Emilio Piscitello

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3127541272

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

tel 5216116

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
QUIÑONES RODRIGUEZ GIOVANNY	94491622	SAAVEDRA RENGIFO MARIA ELENA	31919133
RAMIREZ BLANDON JHON ALEXANDER	1193248300	TORRES ACOSTA JAIRO GUILLERMO	16693274
RIVERA CARLA	38885210	TORRES GONZALEZ ROSALVA	31895719

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 22 (25-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: 25-06-2021
CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3
CENTRO DE OPERACIÓN: Casa justicia de Siloe

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para este acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la asperslón en este caso los superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Aspetora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	2
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	2

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Harold Rodriguez 1143827671

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3188665233

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
MOGOLLON CHAMORRO HENRY	16663696	NARVAEZ MARTHA LUCIA	38563995
MOSQUIERA VALENCIA HENRY	94424476	ORTIZ CORTES YUNIS ALBERTO	1004535780
MURILLO PALACIOS MARIA ELIANA	66944504	ORTIZ MONTAÑO YEFRI	1192912919

REGISTRO FOTOGRAFICO

CASA DE JUSTICIA SILOÉ (25-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Junio 25-2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Edificio BIC

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	
Maquina Vaporizadora	
Maquina Nebulizadora	
Amonio Cuaternario de 5ta generación	
Liquido Nebulizador	
Detergente Alcalino	
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	
Paños absorventes	
Bolsas de basura	

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	1			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	1			

OBSERVACIONES:

Edelmira Ruiz

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 315 881 3345


FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106
HURTADO MONTAÑO DARLIN	1193464580	MICOLTA VERGARA TALIA ESTEFANY	1143976581

REGISTRO FOTOGRAFICO

EDIFICIO BIC (25-06-2021)





BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: 25-06-2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Edificio Coltabaco

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esto acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la asperslón en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	3
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	2
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Edwin cabrera

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3123123731

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653
CUERO RIASCOS JHON BAYRON	1113367224	ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720

REGISTRO FOTOGRAFICO


EDIFICIO COLTABACO (25-06-2021)

PISO 1






PISO 2


PISO 3





BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: 25-06-2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Edificio Zaccour

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esto acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	2
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Hamb/ Berna S.

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3117171974

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106
HURTADO MONTAÑO DARLIN	1193464580	MICOLTA VERGARA TALIA ESTEFANY	1143976581

REGISTRO FOTOGRAFICO

EDIFICIO ZACOURT (25-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: 25 Junio 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Secretaria de Movilidad Cassera 1era

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	1
Paños absorventes	3
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador				
2. Prestación del servicio realizado por los operarios				

OBSERVACIONES:

Vanessa Espinosa Rojas

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3023536209


FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2


LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653
CUERO RIASCOS JHON BAYRON	1113367224	ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720

REGISTRO FOTOGRAFICO

SECRETARÍA DE MOVILIDAD CARRERA PRIMERA (25-06-2021)





BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios Soluciones de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA:	Junio 26 / 2021
CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3	
CENTRO DE OPERACIÓN:	Archivo Inmueble la Riviera

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	1
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

JAIME D. PEDROZA

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3164963215

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	SAAVEDRA RENGIFO MARIA ELENA	31919133
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	TORRES ACOSTA JAIRO GUILLERMO	16693274
CUERO RIASCOS JHON BAYRON	1113367224	TORRES GONZALEZ ROSALVA	31895719

REGISTRO FOTOGRAFICO

ARCHIVO INMUEBLE LA RIVERA (26-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA:	Junio 26 | 2021
CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3	
CENTRO DE OPERACIÓN:	CAB Solo MM

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	1
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	✓			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	✓			

OBSERVACIONES:

Diana Ramirez 53072369
NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:
TELEFONO 6659724


FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
QUIÑONES RODRIGUEZ GIOVANNY	94491622	LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863
RAMIREZ BLANDON JHON ALEXANDER	1193248300	LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106
RIVERA CARLA	38885210	MICOLTA VERGARA TALIA ESTEFANY	1143976581

REGISTRO FOTOGRAFICO

CAB SALOMIA (26-06-2021)





BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: JUNIO 26. 2021
CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3
CENTRO DE OPERACIÓN: CAI 10

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	1
Paños absorventes	4
Bolsas de basura	4

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

María Eugenia Camacho
NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:
TELEFONO 3353386

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
QUIÑONES RODRIGUEZ GIOVANNY	94491622	SAAVEDRA RENGIFO MARIA ELENA	31919133
RAMIREZ BLANDON JHON ALEXANDER	1193248300	TORRES ACOSTA JAIRO GUILLERMO	16693274
RIVERA CARLA	38885210	TORRES GONZALEZ ROSALVA	31895719

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 10 (26-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Junio 26 - 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Cali 11

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	1
Paños absorventes	4
Bolsas de basura	2

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:
Yamileth Ronquillo

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:
TELEFONO 2936033

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2


LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
SILVA QUINTERO JORGE	16677913	TULANDE NARVAEZ DIEGO FERNANDO	1118282525
ESPAÑA CALAMBAS ANDRES FELIPE	1130643674	URIBE MOSQUERA JORGE ANDRES	1130668580
TORRES SAA MYRIAM	25717472	VALENCIA TORRES JAIBERT	16635933

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 11 (26-06-2021)





BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: 26-Junio-2021
CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3
CENTRO DE OPERACIÓN: Cali 17

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Klt. (escoba, trapero, recogedor)	1
Paños absorventes	2
Bolsas de basura	8

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Jose Ivan

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3147293702

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2


LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
TULANDE NARVAEZ DIEGO FERNANDO	1118282525	RAMIREZ BLANDON JHON ALEXANDER	1193248300
URIBE MOSQUERA JORGE ANDRES	1130668580	RIVERA CARLA	38885210
VALENCIA TORRES JAIBERT	16635933	SAAVEDRA RENGIFO MARIA ELENA	31919133

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 17 (26-06-2021)





BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA:	Junio 26 / 2021
CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3	
CENTRO DE OPERACIÓN:	CALI N° 5

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	✓			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3165296407

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
NARVAEZ MARTHA LUCIA	38563995	TULANDE NARVAEZ DIEGO FERNANDO	1118282525
ORTIZ CORTES YUNIS ALBERTO	1004535780	URIBE MOSQUERA JORGE ANDRES	1130668580
ORTIZ MONTAÑO YEFRI	1192912919	VALENCIA TORRES JAIBERT	16635933

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 5 (26-06-2021)









BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: JUNIO 2C -2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: CALI 3

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	1
Paños absorventes	4
Bolsas de basura	3

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	9			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	9			

OBSERVACIONES:

Esteban Alexis Ramirez.

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3104353581

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
MOGOLLON CHAMORRO HENRY	16663696	NARVAEZ MARTHA LUCIA	38563995
MOSQUIERA VALENCIA HENRY	94424476	ORTIZ CORTES YUNIS ALBERTO	1004535780
MURILLO PALACIOS MARIA ELIANA	66944504	ORTIZ MONTAÑO YEFRI	1192912919

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 3 (26-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: 26- Junio- 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Cali 6

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	
Maquina Vaporizadora	
Maquina Nebulizadora	
Amonio Cuaternario de 5ta generación	
Liquido Nebulizador	
Detergente Alcalino	
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	
Paños absorventes	
Bolsas de basura	

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador		X		
2. Prestación del servicio realizado por los operarios		X		

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO: Ruby Fernanda Zoner

TELEFONO 323-4119559

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106
HURTADO MONTAÑO DARLIN	1193464580	MICOLTA VERGARA TALIA ESTEFANY	1143976581

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 6 (26-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Junio 26 / 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Secretaria de Movilidad Salomia

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para este acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	3
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	2
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Victor Chala

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3173344718

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	SILVA QUINTERO JORGE	16677913
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	ESPAÑA CALAMBAS ANDRES FELIPE	1130643674
HURTADO MONTAÑO DARLIN	1193464580	TORRES SAA MYRIAM	25717472
DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871	MOGOLLON CHAMORRO HENRY	16663696
DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653	MOSQUIERA VALENCIA HENRY	94424476
ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720	MURILLO PALACIOS MARIA ELIANA	66944504

REGISTRO FOTOGRAFICO

SECRETARÍA DE MOVILIDAD SALOMIA (26-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: JUNIO 28 - 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: CALI 14

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS

DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	2
Maquina Vaporizadora	2
Maquina Nebulizadora	2
Amonio Cuaternario de 5ta generación	2
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	6
Bolsas de basura	5

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO: Paul Col

TELEFONO 4229914

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	SAAVEDRA RENGIFO MARIA ELENA	31919133
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	TORRES ACOSTA JAIRO GUILLERMO	16693274
CUERO RIASCOS JHON BAYRON	1113367224	TORRES GONZALEZ ROSALVA	31895719

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 14 (28-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: JUNIO 28 - 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: CALI 18

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	1
Paños absorventes	4
Bolsas de basura	4

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	T			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	T			

OBSERVACIONES:

Mª ESMERALDA MONTAÑO

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3117534633

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2


LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
QUIÑONES RODRIGUEZ GIOVANNY	94491622	LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863
RAMIREZ BLANDON JHON ALEXANDER	1193248300	LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106
RIVERA CARLA	38885210	MICOLTA VERGARA TALIA ESTEFANY	1143976581

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 18 (28-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: 28-06-2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: centro adecuación al coliseo xuxtlo

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la asperslón en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	3
Paños absorventes	2
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Leandro Plaza

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3217756560

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106
HURTADO MONTAÑO DARLIN	1193464580	MICOLTA VERGARA TALIA ESTEFANY	1143976581
CERON ARCOS GONZALO	16676944	DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653
CUERO RIASCOS JHON BAYRON	1113367224	ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720

REGISTRO FOTOGRAFICO

CENTRO DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE (28-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Junio 29- 2021
CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3
CENTRO DE OPERACIÓN: Cali 12

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	1
Paños absorventes	3
Bolsas de basura	3

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador		X		
2. Prestación del servicio realizado por los operarios		X		

OBSERVACIONES:

Fiedy

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3135451769

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871	ORTIZ GONZALEZ JOHN ANDERSON	94482718
DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653	ORTIZ MONTAÑO YEFRI	1192912919
ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720	QUIÑONES RODRIGUEZ GIOVANNY	94491622

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CALI 12 (29-06-2021)









BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: JUNIO 29 - 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Cali 9

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	1
Paños absorventes	3
Bolsas de basura	2

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador		X		
2. Prestación del servicio realizado por los operarios		X		

OBSERVACIONES:

Pedro Nel León Segura

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3147362830

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653
CUERO RIASCOS JHON BAYRON	1113367224	ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 9 (29-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: 29-06-2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Centro Cultural, Secretaria de Cultura y Turismo

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	2
Maquina Vaporizadora	2
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	3
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	4
Paños absorventes	2
Bolsas de basura	2

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Angelica Medina V.

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 316903458.

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	SILVA QUINTERO JORGE	16677913
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	ESPAÑA CALAMBAS ANDRES FELIPE	1130643674
HURTADO MONTAÑO DARLIN	1193464580	TORRES SAA MYRIAM	25717472
DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871	MOGOLLON CHAMORRO HENRY	16663696
DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653	MOSQUIERA VALENCIA HENRY	94424476
ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720	MURILLO PALACIOS MARIA ELIANA	66944504
NARVAEZ MARTHA LUCIA	38563995	TULANDE NARVAEZ DIEGO FERNANDO	1118282525
ORTIZ CORTES YUNIS ALBERTO	1004535780	URIBE MOSQUERA JORGE ANDRES	1130668580
ORTIZ MONTAÑO YEFRI	1192912919	VALENCIA TORRES JAIBERT	16635933
QUIÑONES RODRIGUEZ GIOVANNY	94491622	LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863
RAMIREZ BLANDON JHON ALEXANDER	1193248300	LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106
RIVERA CARLA	38885210	MICOLTA VERGARA TALIA ESTEFANY	1143976581
CERON ARCOS GONZALO	16676944	SAAVEDRA RENGIFO MARIA ELENA	31919133
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	TORRES ACOSTA JAIRO GUILLERMO	16693274
CUERO RIASCOS JHON BAYRON	1113367224	TORRES GONZALEZ ROSALVA	31895719

REGISTRO FOTOGRAFICO

CENTRO CULTURAL, SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO (29-06-2021)

WAESST






PISO 3





PISO 2





PISO 1






OFICINAS PISO 1





SÓTANO









BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: JUNIO 29 - 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Edificio Gran

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	2
Maquina Vaporizadora	2
Maquina Nebulizadora	2
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	2
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	5
Paños absorventes	6
Bolsas de basura	8

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador		X		
2. Prestación del servicio realizado por los operarios		X		

OBSERVACIONES:

FABIO ELIECER QUEJADA R

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3113974303

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA



Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	SILVA QUINTERO JORGE	16677913
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	ESPAÑA CALAMBAS ANDRES FELIPE	1130643674
HURTADO MONTAÑO DARLIN	1193464580	TORRES SAA MYRIAM	25717472

REGISTRO FOTOGRAFICO

EDIFICIO CRAV (29-06-2021)




BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: JUNIO 29-2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Antiguo fe y alegria

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Klt. (escoba, trapero, recogedor)	1
Paños absorventes	3
Bolsas de basura	2

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Luis Enrique Vela Tello

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 6301438
4431456477274


FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2


LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863	TORRES ACOSTA JAIRO GUILLERMO	16693274
LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106	TORRES GONZALEZ ROSALVA	31895719
MARIN GIL DIEGO ARMANDO	16929418	TORRES SAA MYRIAM	25717472

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTIGUO COLEGIO FÉ Y ALEGRÍA (29-06-2021)





BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Junio 29 · 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Eduardo Santos.

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. rsonal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	1
Paños absorventes	2
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador		X		
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	✓			

OBSERVACIONES:

Yesenia Ibargüen

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELÉFONO 3171394 / 3212179560


FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
MICOLTA VERGARA TALIA ESTEFANY	1143976581	TULANDE NARVAEZ DIEGO FERNANDO	1118282525
MOGOLLON CHAMORRO HENRY	16663696	URIBE MOSQUERA JORGE ANDRES	1130668580
MOSQUIERA VALENCIA HENRY	94424476	VALENCIA TORRES JAIBERT	16635933

REGISTRO FOTOGRAFICO

INMUEBLE EDUARDO SANTOS (29-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: JUNIO 30 · 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Cali 13

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS

DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	1
Paños absorventes	4
Bolsas de basura	3

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Luz Dary Ruiz Hurtado.

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3116188009

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
SILVA QUINTERO JORGE	16677913	TULANDE NARVAEZ DIEGO FERNANDO	1118282525
ESPAÑA CALAMBAS ANDRES FELIPE	1130643674	URIBE MOSQUERA JORGE ANDRES	1130668580
TORRES SAA MYRIAM	25717472	VALENCIA TORRES JAIBERT	16635933

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 13 (30-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Junio - 30 - 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Cali 15

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS

DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Klt. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador				
2. Prestación del servicio realizado por los operarios				

OBSERVACIONES:

Lorena Segura

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 6700669O

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2


LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	MURILLO PALACIOS MARIA ELIANA	66944504
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	NARVAEZ MARTHA LUCIA	38563995
CUERO RIASCOS JHON BAYRON	1113367224	ORTIZ CORTES YUNIS ALBERTO	1004535780

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 15 (30-06-2021)





BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: 30 - Junio - 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Cali 16

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS

DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Klt. (escoba, trapero, recogedor)	1
Paños absorventes	2
Bolsas de basura	4

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador		X		
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Einer Cortes

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3167761904

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2


LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871	ORTIZ GONZALEZ JOHN ANDERSON	94482718
DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653	ORTIZ MONTAÑO YEFRI	1192912919
ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720	QUIÑONES RODRIGUEZ GIOVANNY	94491622

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 16 (30-06-2021)





BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Junio 30·2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Centro cultural Terron colorado

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	1
Paños absorventes	3
Bolsas de basura	2

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Camilo Andrés Galarza R.

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3168648686.

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2


LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	RAMIREZ BLANDON JHON ALEXANDER	1193248300
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	RIVERA CARLA	38885210
HURTADO MONTAÑO DARLIN.	1193464580	SAAVEDRA RENGIFO MARIA ELENA	31919133

REGISTRO FOTOGRAFICO

CENTRO CULTURAL TERRÓN COLORADO (30-06-2021)





BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: 30 – Junio – 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Concejo Municipal

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	2
Maquina Vaporizadora	2
Maquina Nebulizadora	2
Amonio Cuaternario de 5ta generación	2
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	2
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	6
Bolsas de basura	8

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Margarita Tovar. M.

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3184125657

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
MICOLTA VERGARA TALIA ESTEFANY	1143976581	MURILLO PALACIOS MARIA ELIANA	66944504
MOGOLLON CHAMORRO HENRY	16663696	NARVAEZ MARTHA LUCIA	38563995
MOSQUIERA VALENCIA HENRY	94424476	ORTIZ CORTES YUNIS ALBERTO	1004535780
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106
HURTADO MONTAÑO DARLIN.	1193464580	MARIN GIL DIEGO ARMANDO	16929418

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONCEJO MUNICIPAL (30-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	, CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: 30 - 06 - 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: edificio bulevar de la sexta

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	2
Maquina Vaporizadora	2
Maquina Nebulizadora	2
Amonio Cuaternario de 5ta generación	7
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	1
Paños absorventes	2
Bolsas de basura	3

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Nathaly Tovar Torres.

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3006781267.

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	SILVA QUINTERO JORGE	16677913
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	ESPAÑA CALAMBAS ANDRES FELIPE	1130643674
HURTADO MONTAÑO DARLIN	1193464580	TORRES SAA MYRIAM	25717472
DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871	MOGOLLON CHAMORRO HENRY	16663696
DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653	MOSQUIERA VALENCIA HENRY	94424476
ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720	MURILLO PALACIOS MARIA ELIANA	66944504
NARVAEZ MARTHA LUCIA	38563995	TULANDE NARVAEZ DIEGO FERNANDO	1118282525
ORTIZ CORTES YUNIS ALBERTO	1004535780	URIBE MOSQUERA JORGE ANDRES	1130668580
ORTIZ MONTAÑO YEFRI	1192912919	VALENCIA TORRES JAIBERT	16635933
QUIÑONES RODRIGUEZ GIOVANNY	94491622	LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863
RAMIREZ BLANDON JHON ALEXANDER	1193248300	LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106
RIVERA CARLA	38885210	MICOLTA VERGARA TALIA ESTEFANY	1143976581
CERON ARCOS GONZALO	16676944	SAAVEDRA RENGIFO MARIA ELENA	31919133
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	TORRES ACOSTA JAIRO GUILLERMO	16693274
CUERO RIASCOS JHON BAYRON	1113367224	TORRES GONZALEZ ROSALVA	31895719

REGISTRO FOTOGRAFICO

EDIFICIO BOULEVAR DE LA SEXTA (30-06-2021)

PISO 1





PISO 2





PISO 3





PISO 5






PISO 6






PISO 7






PISO 8







PISO 9





PISO 10





PISO 11





PISO 12





PISO 13






PARQUEADEROS





SÓTANOS


BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: JUNIO 30 · 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Secretaria de recreacion y deporte.

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	2
Maquina Vaporizadora	2
Maquina Nebulizadora	2
Amonio Cuaternario de 5ta generación	2
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	4
Paños absorventes	6
Bolsas de basura	3

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Juan Camilo Tiana

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3206632509

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
ORTIZ GONZALEZ JOHN ANDERSON	94482718	TORRES ACOSTA JAIRO GUILLERMO	16693274
ORTIZ MONTAÑO YEFRI	1192912919	TORRES GONZALEZ ROSALVA	31895719
QUIÑONES RODRIGUEZ GIOVANNY	94491622	TORRES SAA MYRIAM	25717472

REGISTRO FOTOGRAFICO

SECRETARÍA DE RECREACIÓN Y DEPORTE (30-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex
Multiservicios
Servicio de Aseo y Mantenimiento

CERTIFICACION Y EVALUACIONES DE DESINFECCION ADICIONAL ALCALDIA

Carrera 59 No. 1E-46
Santiago de Cali
PBX: 5240705 OPCION 1
www.brillantex.com

ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification

WFFSC WORLD FEDERATION OF FACILITY SERVICES CONTRACTORS

FENASEO

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Junio 19 / 2021 Desinfeccion Adicional

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Edificio Versalles

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la asperslón en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	2
Maquina Vaporizadora	2
Maquina Nebulizadora	2
Amonio Cuaternario de 5ta generación	9
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	4
Paños absorventes	2
Bolsas de basura	2

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Hector Anibal Castro

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3166947223

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
QUIÑONES RODRIGUEZ GIOVANNY	94491622	LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863
RAMIREZ BLANDON JHON ALEXANDER	1193248300	LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106
RIVERA CARLA	38885210	MICOLTA VERGARA TALIA ESTEFANY	1143976581

REGISTRO FOTOGRAFICO

EDIFICIO FUENTE DE VERSALLES (19-06-2021)

PISO 1 Y 2








PISO 3





BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.



YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: 19 - 06 - 2021 Desinfeccion Adicional

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Despacho del Alcalde
Cam Piso 3 control interno.

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:
TELEFONO 3016485342

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	SAAVEDRA RENGIFO MARIA ELENA	31919133
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	TORRES ACOSTA JAIRO GUILLERMO	16693274
CUERO RIASCOS JHON BAYRON	1113367224	TORRES GONZALEZ ROSALVA	31895719

REGISTRO FOTOGRAFICO

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO (19-06-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: 28-06-2021 Desinfeccion Adicional

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: edificio Versalles

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esto acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la asperslón en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	2
Maquina Vaporizadora	2
Maquina Nebulizadora	2
Amonio Cuaternario de 5ta generación	7
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	4
Paños absorventes	2
Bolsas de basura	2

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES: muy buen servicio, sin novedad.

Hector Aniba Castro

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3164204669

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
MOGOLLON CHAMORRO HENRY	16663696	NARVAEZ MARTHA LUCIA	38563995
MOSQUIERA VALENCIA HENRY	94424476	ORTIZ CORTES YUNIS ALBERTO	1004535780
MURILLO PALACIOS MARIA ELIANA	66944504	ORTIZ MONTAÑO YEFRI	1192912919
QUIÑONES RODRIGUEZ GIOVANNY	94491622	SAAVEDRA RENGIFO MARIA ELENA	31919133
RAMIREZ BLANDON JHON ALEXANDER	1193248300	TORRES ACOSTA JAIRO GUILLERMO	16693274
RIVERA CARLA	38885210	TORRES GONZALEZ ROSALVA	31895719

REGISTRO FOTOGRAFICO

EDIFICIO VERSALLES PISOS 11 Y 10, 9, 8, 7,6, 5, 4, 3, 2, 1-ARCHIVO PISO 2 Y 1-SÓTANOS (28-06-2021)

PISOS 10 Y 11





PISO 9





PISO 8





PISO 7





PISO 6





PISO 5






PISO 4







PISO 3


PISO 2





PISO 1





ARCHIVO PISO 2





ARCHIVO PISO 1





SÓTANOS





BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: 28-06-2021 Desinfeccion Adicional.

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Tuluá

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	2
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

JABER SANTIAGO MORILLO

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3217949603


FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
SILVA QUINTERO JORGE	16677913	TULANDE NARVAEZ DIEGO FERNANDO	1118282525
ESPAÑA CALAMBAS ANDRES FELIPE	1130643674	URIBE MOSQUERA JORGE ANDRES	1130668580
TORRES SAA MYRIAM	25717472	VALENCIA TORRES JAIBERT	16635933

REGISTRO FOTOGRAFICO

TESORERÍA (28-06-2021)





BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios
Servicio de Aseo y Mantenimiento

EQUIPOS DE DESINFECCION



Carrera 59 No. 1E-46
Santiago de Cali
PBX: 5240705 OPCION 1
www.brillantex.com

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification
WFFSC WORLD FEDERATION OF FACILITY SERVICES CONTRACTORS
FENASEO

MAQUINA	MODELO	CANTIDAD
ASPERSORA	TF 900 SAETA	5
VAPORIZADORA	INTAKTA	5
NEBULIZADORA	NPC 2022	2
NEBULIZADORA	HYT2 Mini FOGGER	3

Anexamos fichas técnicas de la maquinaria.



TF 900
Fumigadora de espalda a motor

Características Técnica:

Capacidad del tanque :	25 Lt.
Tanque de combustible:	0.6 Lt., mezcla 25:1
Presión de trabajo:	Graduable
Descarga Máxima:	8 Lt./minuto
Motor:	TU 26 c.c. / 1.4 HP / 2 Tiempos
Tipo de bomba:	Dúplex de Pistón
Tipo de Pistón:	Dúplex de Acero inoxidable
Peso:	10 kg
Accesorios:	Lanza recta graduable, tarro Mesclador y manual de operario

Carrera 59 No. 1E-46
Santiago de Cali
PBX: 5240705 OPCION 1
www.brillantex.com

Brillantex Multiservicios
Servicio de Aseo y Mantenimiento

Evo 304 Water de 1,6 KW (Equipo a 110V)

EQUIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SIN ASPIRACIÓN



Generador de vapor con carrocería en acero, sistema de recarga automática con sensor de nivel electromecánico al interior de la caldera – True Temp ™, Instrumento digital con función de termómetro, manómetro, cuentahoras, aviso "CALC" para limpieza de la caldera. **Inyección de Agua Caliente.**

Datos Técnicos del Generador	
Caldera	Acero Inox. AISI 304 (con resistencia desmontable PATENT)
Carrocería	**Acero Inoxidable AISI 304**
Kit Profesional	July de 6 Bar
Volumen de la Caldera	1,5 Litros
Tanque de Agua	3 Litros
Presión Operativa	**8 Bar**
Producción de Vapor	2,5 Kg/h
Temperatura del Vapor	**170°C**
Voltaje	110V
Potencia Máxima	1,6 KW
Cable de Alimentación	5 Metros
Peso	16 Kg

Carrera 59 No. 1E-46
Santiago de Cali
PBX: 5240705 OPCION 1
www.brillantex.com

ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification
WFFSC WORLD FEDERATION OF FACILITY SERVICES CONTRACTORS
FENASEO

Brillantex Multiservicios
Servicio de Aseo y Mantenimiento

NPC-2022

NEBULIZADOR PULVERIZADOR

Equipo de niebla termostática.

Pulverizador portátil para la esterilización y desinfección, para uso con aceite de humo o con desinfectantes líquidos mezclados en soluciones de glicerina y alcohol; puede alcanzar áreas hasta de 60 metros cuadrados; tiene un interruptor para el manejo manual de las descargas de humo, esto para proteger y alargar la vida útil del equipo. Despues de la primera descarga, estas serán de 30 seundos continuos y se reiniciarán cada 20 segundos.

Para la desinfección en el hogar, oficinas, consultorios, almacenes, transporte publico etc.

Características:	
Color:	Blanco
Entrada:	CA 110V
Potencia:	400 W
Grado de protección:	IP25
Voltaje:	110 V
Tamaño:	37x37x24 cm
Peso neto:	3 kg.



Carrera 59 No. 1E-46
Santiago de Cali
PBX: 5240705 OPCION 1
www.brillantex.com

ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification
WFFSC WORLD FEDERATION OF FACILITY SERVICES CONTRACTORS
FENASEO

Brillantex
Multiservicios
Servicio de Aseo y Mantenimiento



MINI TERMONEBULIZADOR SILENCIOSO HYT-2

Caracteristicas Tecnicas

Tamaño de gota:	Nube
Peso:	1.4 Kilos
Capacidad:	2 Litros
Combustible:	Gas butano
Autonomía:	8 horas por cargador

Carrera 59 No. 1E-46
Santiago de Cali
PBX: 5240705 OPCION 1
www.brillantex.com

ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification
WFFSC WORLD FEDERATION OF FACILITY SERVICES CONTRACTORS
FENASEO

El personal cuenta con la siguiente dotación:

Mujer: Pantalón con resorte, blusa sin botones para no tener problemas en las labores y cofia. Además de mono gafas de protección, zapatos antideslizantes.

Hombre: jean, camisa tipo polo, zapatos con puntera, gorra con el logo de la empresa, mono gafas de seguridad.

Dotación de seguridad: mono gafas de seguridad, careta con filtro de tapa bocas, guantes de carnaza para la recolección de basura. Equipo de trabajo en altura para la universidad en caso de labores de más de un metro y medio.



Carrera 59 No. 1E-46
Santiago de Cali
PBX: 5240705 OPCION 1
www.brillantex.com

Brillantex Multiservicios
Servicio de Aseo y Mantenimiento



Gafas Unilente en Policarbonato • Sin Antifog • Brazos extensibles • "Zubi-Ola®" • Lente Claro

SKU: 11889020 Categorías: Gafas - Unilente, Protección Visual Barcode: 787579362516.

Descripción

Descripción

ESTAS IMÁGENES SON PARA EFECTOS DEMOSTRATIVOS. ALGUNAS PUEDEN VARIAR LIGERAMENTE, DE ACUERDO A LOS DESPACHOS DE LOS PROVEEDORES DEL EXTERIOR, SIN QUE ESTO AFECTE LA COMPOSICIÓN O CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS.

ANSI

Referencia: **11889020**
Cód. Barras: 787579362516

- Montura Universal.
- Puente de descanso incorporado al lente.
- Armadura en Nylon de peso ligero.
- Patilla graduable.
- Con protección lateral.
- Filtra 99.9% de los rayos ultravioletas.
- Aprobación ANSI-Z87+
- Largo: 6"
- Peso: 40 gr.

CONSULTE EL USO ADECUADO CON SU ASESOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

ANEXO 3.

PROCEDIMIENTO PARA RUTA DE REPORTE DE CONTAMINACIÓN POR COVID19

BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS

ELABORADO POR:

L. TATIANA NOVA RUBIANO

PROFESIONAL SST

2021

OBJETIVO

Direccionar a los trabajadores de la empresa **BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS**, para el reporte de sospecha por contaminación a causa del virus SARS COVID19.

ALCANCE

Todos los trabajadores de **BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS.**

DEFINICIONES

Dentro del protocolo se incluyen las definiciones de caso sospechoso, confirmado y contacto estrecho, pues ello permitirá un abordaje estandarizado de los casos, optimizando los recursos.

Caso sospechoso

Empleados que contesten de manera positiva alguna de las preguntas de la encuesta diaria de síntomas (incluyendo las preguntas de nexo epidemiológico), que sean identificados como contacto estrecho de un paciente con COVID-19 confirmado, o que tengan temperatura elevada durante el control de ingreso en la empresa.

Caso confirmado

Empleados con prueba diagnóstica positiva para COVID-19.

Contacto estrecho[1]

- ***Comunitario:*** persona con exposición no protegida (sin uso de EPP) que haya compartido en un espacio menor a dos metros y por más de 15 minutos con una persona con diagnóstico confirmado de COVID-19, sin importar que tenga o no síntomas. Esto puede incluir las personas que conviven, trabajan, o son visitantes al lugar de residencia; también haber estado en contacto sin protección adecuada con secreciones infecciosas (por ejemplo, secreciones o fluidos respiratorios o la manipulación de los pañuelos utilizados).

- ***Transporte:*** tripulación/conductor que tuvo contacto o exposición no protegida con una persona con diagnóstico confirmado de COVID-19 y a los pasajeros situados en un radio de dos asientos alrededor de dicho caso confirmado por más de 15 minutos.

- ***Personal de la salud:*** cualquier trabajador en triage, consulta, salas de procedimientos, observación u hospitalización con exposición no protegida: trabajador de la salud que no utilizó respirador de alta eficiencia N95 o superior durante la atención del caso confirmado de COVID-19 en procedimientos que generan aerosoles (por ejemplo: reanimación cardiopulmonar, intubación, extubación, broncoscopia, endoscopia, terapia con nebulizador, inducción de esputo, procedimientos que estimulan el reflejo de la tos), trabajador del ámbito hospitalario que realizó atención clínica (examen físico, obtención de muestras, aspirado de secreciones, entre otras) o trabajador de atención


al usuario (personal administrativo) a pacientes confirmados de COVID-19 y no utilizó los EPP completos y adecuadamente. Las exposiciones del personal sanitario también incluyen contacto a menos de dos metros por más de 15 minutos con un caso de COVID-19 o contacto con material potencialmente infeccioso de COVID-19 y no usó de los EPP completos y adecuadamente.

- No se considera contacto estrecho las interacciones por corto tiempo, el contacto visual o casual.


PROCEDIMIENTO DE REPORTE

BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS, siendo conformada por un equipo operativa caracterizado jerárquicamente, define roles y responsabilidades a cada uno de los niveles.

En concordancia con lo anterior el procedimiento para reporte de posible contagio por covid 19 se refleja en el siguiente flujograma.



FLUJOGRAMA DE MANEJO A CASOS SOSPECHOSOS Y CONFIRMADOS



REINCORPORACIÓN DE TRABAJADORES COVID-19 POSITIVO

Los empleados dados de alta por COVID-19 pueden desempeñar su actividad laboral habitual de manera normal. Solo aquellos empleados que presenten complicaciones que afecten su estado funcional requerirán de recomendaciones médicas, las cuales serán emitidas por el médico tratante o el médico de empresa. Se debe tener en cuenta que, si en la encuesta de riesgo individual queda clasificado con criterios de vulnerabilidad, la reincorporación deberá ser realizada de acuerdo con la patología de base y nivel de riesgo individual.

Desde el departamento de seguridad y salud en el trabajo se hará acompañamiento telefónico diario al empleado, verificando su condición, necesidades o apoyos que puedan ser brindados por la empresa y evolución para planificar la reincorporación. Desde la identificación del caso confirmado (con prueba diagnóstica positiva) se debe iniciar la planificación de la reincorporación involucrando al empleado, informando al jefe inmediato y estableciendo medidas con el equipo de trabajo para sensibilizarlos sobre las condiciones seguras de la reincorporación, procurando evitar estigmatización o discriminación. Se recomienda realizar un seguimiento al empleado 48 horas después de la reincorporación para verificar las condiciones de la persona y su adaptación al equipo de trabajo.

Todo empleado recuperado de infección por COVID-19 debe continuar cumpliendo de manera estricta todas las medidas del protocolo de bioseguridad en el trabajo, en el hogar y en el desplazamiento, para evitar posibles reinfecciones.

1. OBJETIVO

Establecer e implementar los protocolos de seguridad y salud en el trabajo y las medidas de bioseguridad en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus COVID19, con el fin de prevenir y disminuir el riesgo de trasmisión del virus COVID19 en la sede principal y los centros de operativos o de trabajo donde desempeñan actividades los colaboradores de **BRILLANTEX MULTISERVICIOS S.A.S.**

2. ALCANCE

Aplica para todos los colaboradores administrativos, operativos y partes interesadas que ejecutan los procesos estratégicos, misionales y de apoyo de BRILLANTEX MULTISERVICIOS S.A.S.

3. RESPONSABILIDADES

3.1. Responsabilidades de BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS

3.1.1. Adopta, adapta e implementa las disposiciones legales vigentes de la resolución 666 del 24 de abril de 2020 y las medidas de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19.

3.1.2. Capacita a sus trabajadores y contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de obra las medidas indicadas en este procedimiento.

3.1.3. Implementa las acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la protección integral de los trabajadores, contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de obra, y demás personas que estén presentes en las instalaciones o lugares de trabajo.

3.1.4. Adopta medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, tales como la flexibilización de turnos y horarios de trabajo, así como propiciar el trabajo remoto o trabajo en casa. ***Disponible: Reglamento Interno de Trabajo de BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS.***

3.1.5. Reporta a la EPS y a la ARL correspondiente los casos sospechosos y confirmados de COVID-19.

3.1.6. Incorpora en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención establecidos la información relacionada con la prevención, propagación y atención del COVID-19 y da conocer a sus trabajadores, contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de obra y comunidad en general.

3.1.7. Se apoya en la ARL SURA, en materia de identificación, valoración del riesgo y en conjunto con las EPS en lo relacionado con las actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

3.1.8. Solicita la asistencia y asesoría técnica de la ARL SURA para verificar medidas y acciones adoptadas a sus diferentes actividades de limpieza de edificios, incluye las empresas de limpieza con excepción de limpieza exterior de fachadas de edificios.

3.1.9. Provee a los trabajadores los elementos de protección personal que deban utilizarse para el cumplimiento de las actividades laborales de limpieza de edificios, incluye las empresas de limpieza con excepción de limpieza exterior de fachadas de edificios.

3.1.10. Promueve ante sus trabajadores y contratistas, que tengan celulares inteligentes el uso de la aplicación **CoronApp** para registrar en ella su estado de salud.

3.2. A cargo del trabajador y contratistas

3.2.1. Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por el empleador o contratante durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de su empresa o lugar de trabajo y en el ejercicio de las labores que esta le designe.

3.2.2. Reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en su lugar de trabajo o su familia, para que se adopten las medidas correspondientes.

3.2.3. Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador o contratante las alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados con síntomas de enfermedad respiratoria y reportar en **CoronApp.**

4. DEFINICIONES

- **Afectado:** persona, equipaje, carga, contenedor, medio de transporte, mercancía, paquete postal o resto humano que está infectado o contaminado, o que es portador de fuentes de infección, plagas o contaminación, de modo tal que constituyen un riesgo para la salud pública y la sanidad animal y vegetal.

- **Agua:** es una sustancia cuya molécula está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno (H_2O).

- **Aislamiento:** separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria.

- **Aislamiento respiratorio:** se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro).

- **Aislamiento por gotas:** se refiere a las medidas para controlar las infecciones por virus respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras) impulsadas a corta distancia a través del aire y que pueden ingresar a través de los ojos, la mucosa nasal, la boca o la piel no intacta de la persona que está en contacto con el paciente.

- **Aislamiento por contacto:** se refiere a las medidas para controlar el contacto directo cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente hacia otro individuo susceptible. El contacto puede hacerse en piel, mucosas o lesiones; así mismo por inóculos directos a torrente sanguíneo y el indirecto: se produce cuando el huésped susceptible entra en contacto con el microorganismo infectante a través de un intermediario inanimado (ropas, fómites, superficies de la habitación) o animado (personal de salud, otro paciente) que estuvo inicialmente en contacto con ese microorganismo. En este caso se utiliza bata desechable anti fluidos o traje de polietileno, este último para alto riesgo biológico. .

- **Amonio cuaternario:** es un limpiador desinfectante que tiene un amplio espectro de eliminación de microorganismos como: virus, bacterias, hongos, levaduras, esporas, E. coli, Salmonella tiphymurium, Estafilococos, Estreptococos, Clostridium sp., Pseudomonas aeruginosa, causantes de malos olores y enfermedades gastrointestinales. Tiene un importante efecto residual, es decir, permanece activo después de la aplicación conservando sus propiedades por mucho más tiempo.

- **Asepsia:** ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección.

- **Bioseguridad:** conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores.

- **Cohorte de pacientes:** agrupación de los pacientes que están colonizados o infectados con un mismo microorganismo, para limitar su atención a un área única y evitar el contacto con otros pacientes. Las cohortes se crean de acuerdo con la confirmación diagnóstica (clínica o microbiológica), criterios epidemiológicos y el modo de transmisión del agente infeccioso. Se prefiere evitar colocar pacientes severamente inmunodeprimidos en habitaciones con otros pacientes. Los estudios de modelado matemático soportan la fuerza de las cohortes en el control de brotes.

- **Contacto estrecho:** es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID-19 confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con secreciones de un caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso.

- **COVID-19:** es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos.

- **Caso confirmado:** Es aquel que cumple con la definición de caso probable y tenga resultado positivo para COVID19.

- **Caso probable:** Es aquel que tiene Sintomatología (fiebre mayor a 38°C, tos, cuadro de infección respiratoria aguda grave) y cumpla con Nexo epidemiológico.

- **Criterios para considerar nexo epidemiológico para COVID19:** De acuerdo con la alusión presidencial se considera nexo epidemiológico cualquier persona que ingrese al país del extranjero. Una ocupación como trabajador de la salud u otro personal que labora en un entorno que atiende a pacientes con IRAG (Infección respiratoria aguda) con etiología desconocida. Antecedentes de contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso probable o confirmado de infección respiratoria aguda grave por el nuevo coronavirus. Fuente: Instructivo para la vigilancia en salud pública intensificada de casos probables de infección respiratoria aguda grave por nuevo subtipo de Coronavirus (2019nCoV). Minsalud 30 de enero 2020.

- **Contacto estrecho de un caso probable de COVID 19:** Es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos distancia en una habitación o en el área de atención de COVID -2019 confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con secreciones de un caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso.

- **Desinfección:** es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes químicos o físicos.

- **Desinfectante:** es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados.

- **Hipoclorito:** Es un desinfectante que se encuentra entre los más comúnmente utilizados. Estos desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. Como esté grupo de desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho producto.

- **Jabón:** es una sustancia sólida, en polvo o líquida elaborada con la finalidad de limpiar la superficie de algún material sucio, y que se fabrica haciendo cocer hasta fundirse una mezcla de grasas vegetales o animales y ambientes.

- **Limpieza:** Es un procedimiento mecánico que remueve el material extraño u orgánico de las superficies que puedan preservar bacterias al oponerse a la acción de biodegrabilidad de las soluciones antisépticas.

- **Mascarilla Quirúrgica:** elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca.

- **Mascarillas de alta eficiencia FFP2:** es una de 9 clases de respiradores para partículas aprobados por el NIOSH (Nacional Institute for Ocupacional Safety and Health). Estos son clasificados de acuerdo con su habilidad para filtrar el 95%, 99% o 99.97% (100%) de partículas pequeñas inhalables, así como a la resistencia del filtro a la degradación por aceite.

- **Material Contaminado:** es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es sospechoso de estar contaminado.

- **NIOSH:** Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos de Norteamérica.

- **Normas de bioseguridad:** Son las normas de precaución que deben aplicar los trabajadores en áreas operacionales donde ejecuten limpieza y desinfección de habitaciones, consultorios, áreas prioritarias, UCI, UCI Intermedia, salas de paz, entre otras áreas hospitalarias, donde el personal asistencial haya manipulado sangre, secreciones, fluidos corporales o tejidos provenientes de todo paciente y sus respectivos recipientes, independiente de su estado de salud, y forman parte del sistema de seguridad y salud en el trabajo.

- **Precaución en ambiente:** Es el principio según el cual cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente.

- **Precaución en salud:** Es el principio de gestión y control de la organización estatal, empresarial y ciudadana, tendiente a garantizar el cumplimiento de las normas de protección de la salud pública, para prevenir y prever los riesgos a la salud de las personas y procurar mantener las condiciones de protección y mejoramiento continuo.

- **Prestadores de servicios de salud:** Hace referencia a las instituciones prestadoras de servicios de salud – IPS, profesionales independientes de salud, transporte asistencial de pacientes y entidades de objeto social diferente que prestan servicios de salud.

- **Prevención:** Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los factores de riesgo biológicos, del ambiente y de la salud, que puedan producirse como consecuencia del manejo de los residuos, ya sea en la prestación de servicios de salud o cualquier otra actividad que implique la generación, manejo o disposición de esta clase de residuos, con el fin de evitar que aparezca el riesgo o la enfermedad y se propaguen u ocasionen daños mayores o generen secuelas evitables.

- **Riesgo Biológico:** Hace referencia al grupo de agentes orgánicos animados o inanimados que están presentes en determinados ambientes de trabajo y que, al entrar en contacto con el organismo, pueden desencadenar enfermedades, por ejemplo, animales, virus, bacterias, hongos, parásitos, entre otros.

- **Residuo Biosanitario:** son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, sangre o fluidos corporales del usuario.

- **Residuos Peligrosos:** es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no

La impresión de este documento se considera copia no controlada

permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula.

- **SARS:** síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe acute respiratory syndrome).

- **SARS-CoII-2:** versión acortada del nombre del nuevo coronavirus "Coronavirus 2 del Síndrome Respiratorio Agudo Grave" (identificado por primera vez en Wuhan, China) asignado por El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de asignar nombres a los nuevos virus.

5. CONDICIONES GENERALES

5.1 Conoce al nuevo Coronavirus COVID-19

- **¿Qué son los CORONAVIRUS SARS-COV-2?**

Los coronavirus (CoV) son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA) de leve a grave, en personas y animales. Los virus se transmiten entre animales y de allí podrían infectar a los humanos. A medida que mejoran las capacidades técnicas para detección y la vigilancia de los países, es probable que se identifiquen más coronavirus.

- **¿Qué es el COVID-19?**



El covid-19, nombre asignado al actual coronavirus, es causante de enfermedades respiratorias con síntomas como fiebre, tos, secreciones nasales, malestar general y, en algunos pacientes, dificultad para respirar. Existen casos más delicados en los que ocasiona neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, falla renal y, ocasionalmente, la muerte. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son zoonóticos, es decir, pueden transmitirse entre animales e infectar a los seres humanos. El actual brote es un virus que no corresponde a los identificados hasta ahora en personas, por lo que se considera que ha migrado por mutación animal, aún no determinada, a la población humana. Hasta el momento no hay un tratamiento puntual ni una vacuna específica para esta enfermedad.

- **¿POR QUÉ SE LLAMA CORONAVIRUS?**

La familia de virus a la que pertenece el covid-19 se llama Coronaviridae y su nombre hace referencia a la apariencia que tiene bajo el microscopio, similar a una corona. Esta figura se forma por las proyecciones de las proteínas que le permiten adherirse a las células del huésped.

- **¿CÓMO SE PROPAGA LA ENFERMEDAD DEL CORONAVIRUS?**


El mecanismo de propagación es similar al de todas las infecciones respiratorias agudas (IRA): la infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas del virus que entran en contacto con quienes están muy cerca o en el entorno.

Si bien esta enfermedad puede llegar a ser mortal, es posible prevenirla y controlarla. En la siguiente infografía te compartimos algunas de las medidas y datos complementarios:

Lo que debes saber sobre COVID-19

Esta enfermedad pertenece a una familia de virus llamada Coronaviridae y sus efectos van desde el resfriado común hasta un síndrome respiratorio agudo severo.

¿CÓMO LO PODEMOS PREVENIR?



Lavá bien tus manos y con más frecuencia para evitar las bacterias y los virus que causan enfermedades respiratorias. Hazlo antes de preparar alimentos y comer, después de limpiar tu nariz, toser, llegar de la calle o ir al baño.

Evita tocarte ojos, nariz o boca si no te has lavado las manos correctamente.





Al toser o estornudar, usa un pañuelo, un tapabocas o cubre tu boca con el pliegue interno del codo.

Ventila bien el ambiente donde te encuentres y recuerda que los cambios bruscos de temperatura favorecen la aparición de los síntomas.



Si tienes contacto con una persona proveniente de alguno de los países en los que está presente la enfermedad y esta tiene dificultad seria para respirar, fiebre y tos, usa las medidas generales de prevención, cubre tus vías respiratorias con pañuelo o tapabocas de tela y consulta a tu médico.

sura

6. DESARROLLO DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DEL COVID-19

6.1 Medidas de bioseguridad para los trabajadores

6.1.1 Lavado de manos

Los trabajadores de **BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS,** deben realizar el correcto lavado de manos, ya que esta medida de bioseguridad está demostrada como una de las medidas de mayor evidencia para la contención de la transmisión del virus COVID-19. Por eso te cuidamos e informamos las siguientes actividades para recordar cuando laves tus manos:

- En las instalaciones de la sede principal se dispone para uso de los trabajadores en todos los baños de agua limpia, jabón líquido y toallas de un solo uso (toallas desechables) y allí también encontraras la publicación en afiche del correcto lavado de manos y el respectivo recipiente con bolsa para que realices la disposición de las toallas desechables.

- En la sede principal se dispone por cada área de trabajo un envase con atomizador de alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 95%, debidamente etiquetado para uso apropiado de lavado de manos y limpieza de as superficies de trabajo como: Escritorios, sillas, monitores y computadores de mesa y equipos de oficina (grapadoras, cosedoras, lapiceros), entre otros.

- Las zonas comunes en la sede principal como la cocina, comedor y auditorio, se dispuso para uso de los trabajadores antes de hacer el ingreso a cada área común de dispensadores con gel anti bacterias.

- Todos los trabajadores que están desempeñando sus labores en la sede principal y los trabajadores en trabajo remoto, centros de operación o en actividades externas, deben realizar el protocolo de lavado de manos con una periodicidad mínima de **3 horas en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 20 – 30 segundos.** Como se muestra en las piezas informativas de ARL SURA:






- En la sede principal se cuenta con Operaria de Aseo y Mantenimiento que se encarga de realizar limpieza y desinfección de todas las áreas de trabajo y zonas comunes donde se presenta contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, paredes, puertas, después de ir al baño, manipular dinero y antes y después de comer.). ***Consulta más información en: Manual de Limpieza y Desinfección de BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS.***

- Todos los trabajadores administrativos, jefes de Inmediatos, coordinadores y líderes de centros operativos deben realizar seguimiento, monitoreo y autocontrol del personal a cargo; garantizando el lavado adecuado de manos y diligenciando en el formato **Acta de Capacitación y Socialización,** la siguiente información: fecha, ciudad y centro de operaciones o de trabajo, nombre capacitador, tema y los trabajadores operativos deben diligencian el contenido restante del formato Nombre, Cedula, ubicación y firma. El tema de lavado de manos se debe socializar mostrando el video ¿Como lavar Tus Manos? y debe quedar el registro de la socialización en el formato **Acta de Capacitación y Socialización** consignado en la casilla Tema: **Seguimiento, monitoreo y autocontrol de "Lavado de manos con una periodicidad mínima de 3 horas en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 20 – 30 segundos".** Los Registros en físico deben reposar semanalmente en la Carpeta Manos limpias ubicada en el proceso Talento Humano y Seguridad y Salud en el Trabajo (Sede Principal) y los registros digitales deben colocarse en la carpeta digital comprimida en el sistema **CRM BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS.**

6.1.2 Lavado de manos y técnica de lavado


Los trabajadores de **BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS,** deben lavar las manos con una periodicidad mínima de **3 horas en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 20 – 30 segundos y una frecuencia entre 7 y 8 veces al día o según necesidad por la labor que este desempeñando** y siguiendo las indicaciones como se muestra en el Instructivo de la **OMS Organización Mundial de la Salud:**



Es importante que se capacite a los trabajadores administrativos que estén realizando actividades en la sede principal y a los trabajadores e trabajo remoto o en casa por parte de los jefes inmediatos y el proceso de Talento Humano y Seguridad y Salud en el trabajo, se socialice el Video de ***¿Como lavar Tus Manos?*** del Ministerio de Salud y la Protección Social y para el caso de los centros operativos esta responsabilidad de socializar está a cargo de los Coordinadores y Lideres de Centros de Trabajo el registro debe quedar en el formato de **Acta de Capacitación y Socialización de BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS.**

6.2 Distanciamiento físico, Distanciamiento social, cuarentena y aislamiento

6.2.1 Conoce sobre el distanciamiento social



- **¿Qué es el distanciamiento social?**

El distanciamiento social, también llamado "distanciamiento físico", significa mantener espacio entre usted y otras personas fuera de su hogar. Para practicar el distanciamiento social o físico:

1. Manténgase al menos a **6 pies (2 metros)** de otras personas.
2. No te juntes en grupos.
3. Manténgase alejado de lugares concurridos y evite reuniones masivas.

En **BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS,** para prevenir COVID-19, se mantiene el espacio entre los trabajadores de cada proceso conservando la distancia de los dos metros de un trabajador a otro en los diferentes puestos de trabajo para la sede principal y teniendo por principio que es una de las mejores herramientas que tenemos para evitar exponernos a este virus y retrasar su propagación a nivel local y en todo el país y el mundo. Para el caso de los centros de trabajo el trabajo del personal operativo, se programa por áreas, es decir, los Operarios de Aseo y Mantenimiento no se cruzan al momento realizar sus labores y guardan la distancia de 2 metros con el personal de que se encuentre en las instalaciones de la Empresa Cliente. Para los puestos de trabajo se recibió asesoría técnica de la ARL SURA.

6.2.2 Consejos para el distanciamiento social

Los trabajadores administrativos, operativos y trabajadores remotos o en casa de **BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS,** deben seguir y aplicar los siguientes consejos de distanciamiento social:

1. Siga las instrucciones de las autoridades nacionales donde vive y donde trabaja.
2. Los trabajadores administrativos deben permanecer al menos a 2 metros de distancia de otras personas y entre los puestos de trabajo evitando contacto directo. En las áreas de trabajo de la sede principal solo se permite máximo cinco (5) trabajadores por zona, siempre y cuando conserven la distancia de seguridad y las oficinas de cuatro puestos en modulares solo deben estar dos (2) trabajadores en forma diagonal, es decir, Opción No.1: puesto de trabajo 1 en diagonal con el puesto de trabajo 3 o la Opción No. 2: puesto de trabajo 2 en diagonal con

puesto de trabajo 4. Para estos efectos, las personas circulantes de aseo y seguridad mantendrán las mismas distancias de protección. Esta recomendación se adopta por la asistencia técnica de la ARL SURA.

3. Los trabajadores operativos deben al menos a 2 metros de distancia de otras personas y entre los puestos de trabajo evitando contacto directo. Y deben cumplir con los protocolos establecidos por la empresa cliente cuando procedan a realizar los procesos operativos de limpieza y desinfección en las áreas de operación en los diferentes sectores (Educación, Clínicas y hospitales y centros de recreación donde se prestan los servicios.

4. Para el manejo de procesos de capacitaciones y formaciones en el auditorio de la sede principal solo se realiza cumpliendo con la norma de 5 personas en el recinto y conservando la distancia de 2 metros. Y en lo posible los trabajadores administrativos, operativos trabajadores remotos deben recibir capacitación virtual.

5. Para el manejo de procesos de capacitación y formaciones en auditorios de las empresas cliente se debe cumplir con el distanciamiento de 5 personas en el recinto y conservando los 2 metros.

6. En las instalaciones de la sede principal si solicita un domicilio de comida debe recibirlo rápidamente para retomar la distancia de seguridad de dos metros y desinfectar la bolsa con una toalla húmeda con jabón y lávese las manos de inmediato y evite estar saliendo y entrando de las instalaciones de la empresa, si su actividad se los permite. Para los trabajadores de trabajo remoto necesitan comprar alimentos o medicamentos en la tienda de comestibles o en la farmacia, manténgase al menos a 6 pies (2 metros) de distancia de los demás.

7. Los trabajadores administrativos de la sede principal que ingresen a la cocina y comedor, deben conservar la distancia de protección al menos 2 metros y solo deben ingresar 3 tres trabajadores que se pueden sentar en el comedor y 2 trabajadores en el resto del área de la cocina en el lavaplatos y la nevera. El Proceso de Talento Humano y Seguridad y Salud en Trabajo publicaron horarios para consumir los alimentos (Desayuno, Almuerzo y descanso para consumo de bebidas calientes como café, aromáticas, jugos, entre otros).

8. Los trabajadores operativos que ingresen a las cocinas, comedores y sitios de descanso deben conservar la distancia de protección al menos 2 metros de los demás trabajadores o personas y deben cumplir los protocolos y medidas de bioseguridad establecidas por la empresa cliente.

9. Use el pedido por correo para medicamentos, si es posible. Aplica para los trabajadores de trabajo remoto.

10. Considere un servicio de entrega de comestibles. Aplica para los trabajadores de trabajo remoto.

11. Cúbrase la boca y la nariz con una cubierta facial de tela cuando esté cerca de otras personas, incluso cuando tenga que salir en público, por ejemplo, al supermercado. Aplica para los trabajadores de trabajo remoto.

12. Manténgase al menos 6 pies entre usted y los demás, incluso cuando se cubra la cara. Aplica para los trabajadores de trabajo remoto.

13. Los trabajadores administrativos, operativos y trabajadores de trabajo remoto, deben evitar reuniones grandes y pequeñas en lugares privados y espacios públicos, como la casa de un amigo, parques, restaurantes, tiendas o cualquier otro lugar. Este consejo se aplica a personas de cualquier edad, incluidos adolescentes y adultos más jóvenes. Los niños no deben tener citas de juego en persona mientras no hay clases. Para ayudar a mantener las conexiones sociales mientras se aleja socialmente, aprenda consejos para mantener a los niños saludables mientras no hay colegios.

14. Trabajar desde casa cuando sea posible.

15. Si es posible, evite usar cualquier tipo de transporte público, transporte compartido o taxis

6.3 Elementos de Protección Personal- EPP para prevención del COVID-19

6.3.1 Los Trabajadores Administrativos, Operativos de Aseo y Mantenimiento y Trabajadores Remotos o en Casa de **BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS**, se les informa que los Elementos de Protección Personal (EPP) son equipos o dispositivos destinado para ser utilizados o sujetados por el trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad o su salud en el trabajo. Las ventajas que se obtienen a partir del uso de los elementos de protección personal (EPP) son las siguientes:

- Proporcionar una barrera entre un determinado riesgo y la persona
- Mejorar el resguardo de la integridad física del trabajador
- Disminuir la gravedad de las consecuencias de un posible accidente sufrido por el trabajador.

6.3.2 Los elementos de protección personal (EPP), es una de las estrategias utilizadas para mitigar el contagio por COVID – 19. A continuación, se describen los elementos de protección personal (EPP) por grupos de trabajadores (Administrativos, Operativos, Remotos o en Casa), secuencia correcta para colocación, uso, mantenimiento y retiro y disposición final de EPP y aspecto administrativo de los Elementos de protección personal. ***Disponible: SO-MT-004 Matriz de EPP.***


6.3.3 Elementos de protección personal (EPP), aplica para trabajadores administrativos, operativos (que no realicen limpiezas y desinfección de alta) y trabajadores de remotos o en casa:


- Tapaboca Convencional: estos elementos que cubren de manera no oclusiva la nariz y boca de las personas, reduciendo la probabilidad de contacto con secreción nasal o saliva de otra persona. Los tapabocas convencionales tienen distintos diseños, entre ellos, los que se pliegan sobre la boca o nariz y los preformados, que no lo hacen. Los tapabocas que no vienen preformados se humedecen más fácilmente y entran en contacto con mayor facilidad con secreción nasal o saliva de la persona.

- Para la colocación y uso del tapabocas se deben tener en cuenta las indicaciones del fabricante y las recomendaciones de sugeridas por la ARL SURA en el afiche ***¿Cuándo y cómo usar mascarilla?:***

sura








¡Recuerda!


El Ministerio de Salud ha emitido algunas recomendaciones específicamente para personas que realizan ciertas actividades económicas, como quienes realizan entregas a domicilio. ¡Esta medida es para cuidar de todos!



COVID-19




#AsegúrateDeHacerTuParte



Si tengo tos o estornudos, ¿la debo usar?

Sí, esta debe usarse bajo estas condiciones como medida preventiva.




Sabiendo esto, ¿qué más debo aplicar?

Si necesitas llevar una mascarilla, aprende a usarla y a retirarla correctamente.

6.3.4 Elementos de protección personal (EPP), aplica para trabajadores operativos de aseo y mantenimiento en los sectores educación, recreación y salud (siempre y cuando ejecuten actividades de limpieza y desinfección de alta y si no se cumple esta condición anterior deben utilizar tapabocas convencionales): deben lavar sus manos antes de colocárselos elementos de protección personal, los Coordinadores y líderes del centro de operaciones y la Sede Principal el personal de talento humano y SST debe realizar seguimiento a los Operarios de Aseo y Mantenimiento de la colocación, uso adecuado, retiro y disposición final de los EPP. Los elementos de protección personal a utilizar para mitigar y contener el virus Coronavirus COVID -19, son los siguientes:




1. **Mascarilla de alta eficiencia FFP2 – N95 Barrera protectora NIOSH 42CFR84:** es una de 9 clases de respiradores para partículas aprobados por el NIOSH (Nacional Institute for Ocupacional Safety and Health). Estos son clasificados de acuerdo con su habilidad para filtrar el 95%, 99% o 99.97% (100%) de partículas pequeñas Inhalables, así como a la resistencia del filtro a la degradación por aceite. **Importante que sepas:** Los respiradores FFP2 y N95 tienen una eficiencia de filtración de al menos el 95% para partículas de 0,3 micras de diámetro, por lo que serían eficaces frente al nuevo coronavirus COVID-19, que "se transmite principalmente por las gotas respiratorias de más de 5 micras ". Tamaño de las partículas de Nuevo coronavirus COVID- 19 van de 0,4 – 0,5 µm de diámetro. En la imagen se muestra el tamaño de las partículas de COVID-19.



1.1 ¿Como colocarse y retirarse adecuadamente el protector respiratorio N95?:

Recuerde Señor (a) Trabajador Operativo ...




Las Indicciones de ¿Como colocarse y retirarse adecuadamente el protector respiratorio N95?, se muestran en el instructivo de la marca 3M:

Ayudándole a Usarlo Correctamente

Colocación de su Respirador de Partículas 3M™ 8612F*

Para uso por el público en general en casos de emergencias médicas de salud pública.

Para informarse sobre el uso correcto, vea las instrucciones del fabricante incluidas dentro de la caja del producto.



A pesar de que el respirador 8612F está diseñado para ajustarse a una variedad de tamaños de caras de adultos, no está diseñado para ser usado por niños.

1 Prepárese para usar el respirador



- Lávese las manos completamente con jabón y agua o con un agente de limpieza basado en alcohol antes de tocar el respirador.
- Inspeccione el respirador para ver si tiene agujeros, fisuras u otros daños en la superficie, las bandas, y la espuma nasal. Use un respirador nuevo si éste está dañado.
- Recuerde, nada debería interponerse entre su cara y el respirador, incluyendo el cabello, pelo facial, joyas, ropa, etc.
- Si usa anteojos, haga los pasos 2 a 4 y, a continuación, quítese los anteojos antes de ponerse el respirador.

2 Colóquese el respirador en la cara



- Ponga el respirador contra su cara, con la pata inferior debajo de su barbilla y la banda de metal sobre el puente de su nariz.



- Pase la banda elástica superior por sobre su cabeza y colóquela lo más alto de la parte posterior de su cabeza.



- A continuación, pase la banda elástica inferior por sobre su cabeza y colóquela alrededor del cuello y debajo de las orejas.

3 Ajuste el clip nasal metálico



- Use ambas manos para doblar el clip nasal metálico para que quede bien ajustado contra su nariz y cara. El respirador podría no quedarle bien ajustado si dobla el clip metálico con una sola mano. Use ambas manos.
- Deslice los dedos hacia abajo en ambos lados del clip metálico para hacer que quede sellado contra su nariz y cara.

4 Verifique el sello del respirador a su cara

Recuerde: Si el respirador está correctamente colocado hace que más aire del que usted respira pase a través del filtro del mismo.



Cubra completamente el panel medio del respirador con una o con ambas manos. No lo empuje contra su cara. Teniendo ubicadas sus manos en la superficie del respirador, exhale o respire hacia fuera con fuerza. Si siente que el aire le sopla la cara o los ojos, el respirador necesita ser ajustado. Para hacerlo, repita los pasos 2, 3 y 4. Cuando el respirador haya sido ajustado correctamente, usted no sentirá aire soplándole la cara o los ojos. Si no puede lograr un buen ajuste, pruebe con un modelo de respirador distinto. Vuelva a ponerse los anteojos si se los quitó anteriormente.

Cómo quitarse y desechar el respirador

Para quitarse el respirador, vaya a un área limpia y segura, alejado de otras personas.

Importante: al quitarse el respirador, toque solamente las bandas y no la superficie del mismo. Se recomienda lavarse las manos completamente con jabón y agua, o con un limpiador de manos con base de alcohol, antes y después de quitarse el respirador.



- Sin tocar el respirador, levante la banda inferior alrededor de su cuello por sobre su cabeza.



- Para evitar sacudir el respirador, levante LENTAMENTE la banda superior.



- Deseche debidamente el respirador usado poniéndolo con cuidado en un recipiente de desperdicios cerrado. Nunca comparta un respirador con otra persona. Lávese las manos después de desechar el respirador.

*Estas instrucciones han sido diseñadas específicamente para el respirador modelo 8612F, respirador tipo cubierta, de tiras para el cuello, para uso no ocupacional. Las instrucciones de ajuste de otros respiradores pueden encontrarse en el sitio de Internet www.3M.com.

ADVERTENCIA

3M

Disposición final de Mascarilla de alta eficiencia FFP2 – N95 Barrera protectora NIOSH 42CFR84:

Los Trabajadores Operativos debe considerar los siguientes casos:

- **Caso No. 1:** Los respiradores se eliminarán cuando se hayan utilizado para la actividad de limpieza y desinfección en las Instalaciones hospitalarias donde se haya atendido un paciente sospechoso o confirmado de COVID-19 (este respirador es para una única utilización en un tiempo aproximado de 40 minutos a 60 minutos terminada la labor se debe llevar en una bolsa de color rojo cerrar la bola y llevarla al recipiente de residuos peligros o en su defecto entregar al operario de aseo que lleva a la UTA Unidad técnica de almacenamiento del centro médico, hospital o clínica (Residuos son incinerados por terceros contratados por la empresas cliente).


- **Caso No.2:** Los respiradores que se utilicen en otras instalaciones hospitalarias donde no haya pacientes con sospecha o confirmado de COVID-19 o en otros sectores (educación y centro recreativos), se sugieren limitar el número de reutilizaciones a no más de cinco usos por dispositivo en el turno de 8 horas. Los trabajadores deben consultar la ficha técnica y tener en cuenta la siguiente recomendación: El respirador se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o en bolsas selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o bolsillos sin la protección porque se pueden contaminar, romper o dañar. Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej. Mesas, repisas, escritorios equipos entre otros) por el riesgo de contaminarse. GIPS24 Minsalud.

2. **Traje de bioseguridad:** El Traje desechable de protección 3M™ 4545 está hecho de un material laminado de alta calidad. Esto ayuda a proporcionar una barrera de protección contra salpicaduras de líquidos, polvos tóxicos y ciertos contaminantes biológicos. Los trabajadores operativos de BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS

2.1 ***¿Como deben colocarse el traje de bioseguridad? - Pasos para ponerse el equipo de protección personal (EPP), incluido el overol:*** Los trabajadores operativos deben seguir a las indicaciones de uso adecuado al ponerse el traje de bioseguridad recomendadas por la Organización Panamericana de Salud (OPS) y Organización Mundial de la Salud (OMS):

Pasos para **ponerse** el equipo de protección personal (EPP), incluido el **overol**

1 Quítese todos los efectos personales (joyas, reloj, teléfono móvil, bolígrafos, etc.).



2 Póngase el traje aséptico y las botas de goma[1] en el vestuario.




3 Pase al área limpia que está en la entrada de la unidad de aislamiento.


4 Haga una inspección visual para cerciorarse de que todos los componentes del EPP sean del tamaño correcto y de una calidad apropiada.

5 Inicie el procedimiento para ponerse el equipo de protección personal bajo la orientación y supervisión de un observador capacitado (colega).


6 Higiénicese las manos.



7 Póngase guantes (guantes de nitrilo para examen).




8 Póngase el overol[2].




9 Póngase la mascarilla facial.



10 Póngase una careta protectora O gafas protectoras.



11 Póngase equipo para cubrir la cabeza y el cuello: gorra quirúrgica que cubra el cuello y los lados de la cabeza (preferiblemente con careta protectora) O capucha.



12 Póngase un delantal impermeable desechable (si no hay delantales desechables, use un delantal impermeable reutilizable para trabajo pesado).



13 Póngase otro par de guantes (preferentemente de puño largo)[2] sobre el puño de la bata.



[1] Si no hay botas, use zapatos cerrados (tipo mocasín, sin cordones, que cubran por completo el empeine y el tobillo) y cubiertas para zapatos (antideslizantes y preferentemente impermeables).

[2] No use tela adhesiva para sujetar los guantes. Si los guantes internos o las mangas del overol no son suficientemente largos, haga un agujero para el pulgar (o el dedo medio) en la manga del overol a fin de que el antebrazo no quede expuesto al hacer movimientos amplios. Algunos modelos de overol tienen bucles cosidos a las mangas para pasar el dedo.

Organización Panamericana de la Salud

Organización Mundial de la Salud
Américas

2.2 ***¿Como deben retirar el traje de bioseguridad? - Pasos para retirarse el equipo de protección personal (EPP), incluido el overol:*** Los trabajadores operativos deben seguir a las indicaciones para el retiro adecuado del traje de bioseguridad recomendadas por la Organización Panamericana de Salud (OPS) y Organización Mundial de la Salud (OMS):

Pasos para quitarse el equipo de protección personal (EPP), incluido el overol

1 Quítese el equipo de protección personal siempre bajo la orientación y supervisión de un observador capacitado (cólega). Asegúrese de que haya recipientes para desechos infecciosos en el área para quitarse el equipo a fin de que el EPP pueda desecharse de manera segura. Debe haber recipientes separados para los componentes reutilizables.

2 Higiénicese las manos con los guantes puestos[1].


3 Quítese el delantal inclinándose hacia adelante, con cuidado para no contaminarse las manos.

Al sacarse el delantal desechable, arránqueselo del cuello y enróllelo hacia abajo sin tocar la parte delantera. Después desate el cinturón de la espalda y enrolle el delantal hacia adelante.




4 Higiénicese las manos con los guantes puestos.

5 Quítese el equipo que cubra la cabeza y el cuello, con cuidado para no contaminarse la cara, comenzando por la parte trasera inferior de la capucha y enrollándola de atrás hacia adelante y de adentro hacia afuera, y deséchela de manera segura.



6 Higiénicese las manos con los guantes puestos.

7 Sáquese el overol y los guantes externos: idealmente frente a un espejo, incline la cabeza hacia atrás para alcanzar la cremallera, abra la cremallera por completo sin tocar la piel ni el traje séptico, y comience a sacarse el overol desde arriba hacia abajo. Después de sacarse el overol de los hombros, quítese los guantes externos[2] al mismo tiempo que saca los brazos de las mangas. Con los guantes internos puestos, enrolle el overol, desde la cintura hacia abajo y desde adentro hacia afuera, hasta la parte superior de las botas. Use una bota para sacar el overol de la otra bota y viceversa; después quítese del overol y desécheló de una manera segura.



8 Higiénicese las manos con los guantes puestos.

9 Sáquese el equipo de protección ocular tirando de la cuerda detrás de la cabeza y desécheló de una manera segura.



10 Higiénicese las manos con los guantes puestos.

11 Para quitarse la mascarilla, en la parte de atrás de la cabeza primero desate la cuerda de abajo y déjela colgando delante. Después desate la cuerda de arriba, también en la parte de atrás de la cabeza, y deseche la mascarilla de una manera segura.



12 Higiénicese las manos con los guantes puestos.

13 Sáquese las botas de goma sin tocarlas (o las cubiertas para zapatos si las tiene puestas). Si va a usar las mismas botas fuera del área de alto riesgo, déjeselas puestas pero límpielas y descontamínelas apropiadamente antes de salir del área para quitarse el equipo de protección personal.[3]

14 Higiénicese las manos con los guantes puestos.

15 Quítese los guantes cuidadosamente con la técnica apropiada y desécheles de una manera segura.



16 Higiénicese las manos.

1 Al trabajar en el área de atención de pacientes, hay que cambiarse los guantes externos antes de pasar de un paciente a otro y antes de salir (también después de ver el último paciente).

2 Esta técnica funciona con guantes del tamaño correcto. Si los guantes externos quedan demasiado ajustados o si los guantes internos quedan demasiado flojos y las manos están mojadas de sudor, hay que quitarse los guantes externos por separado, después de sacarse el overol.

3 Para descontaminar las botas correctamente, pase dentro de una palangana para la desinfección del calzado con solución de cloro al 0,5% (y quite la suciedad con un cepillo para fregar si está muy sucia de barro o materia orgánica) y después limpie todas las caras de las botas con solución de cloro al 0,5%. Desinfecte las botas remojándolas en una solución de cloro al 0,5% durante 30 minutos, por lo menos una vez al día, y después enjuáguelas y séquelas.


Organización Panamericana de la Salud

Organización Mundial de la Salud
Américas

3. **Guantes de Caucho:** Los guantes de látex, goma o caucho son un tipo de guante fabricado de elastómeros. Tienen su principal uso en los trabajos relacionados con elementos químicos y/o que requieren limpieza. Se pueden llevar puestos al lavar superficies o instalaciones locativas, con el objeto de proteger las manos del detergente y del agua.



4.



5. **Monogafas de protección personal para material orgánico o químico:** Ellas se ajustan completamente a la cara y proveen protección contra salpicaduras en la manipulación de químicos o ante la presencia de gases y vapores.

6. **Bota o calzado cerrado:** Para evitar lesiones en los pies por caída de materiales o piezas que puede producir lesiones por aplastamiento y/o atrapamiento.



7. **Disposición final de todos los elementos de protección personal:** Los trabajadores deben realizar la disposición de los EPP par desecho los residuos peligrosos en doble bolsa rojas, se almacenan temporalmente en el acopio y/o Unidad técnica de almacenamiento UTA.


6.3.5 Aspecto administrativo de los Elementos de protección personal

En **BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS,** tiene establecido en su CO-PR-001 Procedimiento de compras la adquisición de los elementos de protección personal y la entrega de acuerdo a la Matriz de EPP y se deja registro de la entrega en el Formato Entrega de Elementos de Protección Personal. Los EPP que nos ayudan a mitigar y contener el virus COVID-19 se entregaron los operarios de limpieza y desinfección, específicamente el traje de bioseguridad para realizar limpiezas y desinfecciones en las instalaciones hospitalarias donde se manejen pacientes sospechosos o confirmado COVID-19.

6.4 Limpieza y desinfección de superficies

6.4,1 En la sede principal de BRILLANTEX MULTISRVICIOS SAS, se incrementó la frecuencia de limpieza y desinfección a 3 limpiezas en un día de 8 horas laborales de todas áreas y en las instalaciones locativas, pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, escritorios, equipos de cómputo, impresoras teléfonos, diadema y todos aquellos elementos con los cuales las personas tienen contacto constante y directo y se realiza defecciones de alta con periodicidad de 1 por mes con hipoclorito de sodio, amonio cuaternario, agua y jabón.

6.4.2 En los centros de operaciones de **BRILLANTEX MULTISRVICIOS SAS,** se realiza de acuerdo a los protocolos y rutinas establecidas para cada uno de los clientes en los diferentes sectores (Educación, Centros Recreativos y Salud). Estos protocolos están disponibles en el ***MANUAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN,*** que se ha actualizado por parte de los procesos de Operaciones y Calidad. Las recomendaciones generales de limpieza y desinfección te las suministramos a través del afiche ARL SURA:



6.5 Manipulación de insumos y productos

En la sede principal de **BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS,** se cuenta con una bodega de almacenamiento donde es el acopio de todos los insumos y productos y la recepción y almacenamiento de los mismo se describe a continuación:

- Se llamo vía telefónica a los proveedores de los insumos y productos se les indago si están cumpliendo con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.
- Para la recepción de insumos y productos se reciben en la bodega y se realiza desinfección de las cajas y empaques antes d colocarlo en los estantes y se realiza desinfección de alta 1 vez en el mes. Los almacenistas reciben los insumos y productos utilizando guantes, tapabocas convencionales y después de manipular las cajas proceden al lavado de manos.
- Se garantizan las condiciones de calidad e higiene durante su almacenamiento.
- Reducir el contacto físico en el movimiento de productos entre personas.
- No re envasar insumos o productos en envases que puedan confundir al personal de servicio generales o trabajadores.
- El sito donde se almacenan los insumos y productos es ventilado y cuenta estanterías ubicadas haca los costados debidamente ancladas y en el mezanine de suben los productos e insumos que cuenta con sus respectivas fichas de datos de seguridad de los productos químicos empleados y debidamente rotulados.
- El almacenaje en los centros de operaciones se le lleva a cada centro previo pedido de los Coordinadores de centros de operaciones y es entregado a los líderes de cada centro de operaciones y se almacena temporalmente en los espacios designados por las empresas clientes.

6.6 Manejo de residuos.

6.6.1 En la sede principal de **BRILLANTEX MULTISRVICIOS SAS,** se cuenta con los recipientes y las bolsas de color gris para los residuos aprovechables tales como papel, cartón, vidrio, plástico y metal desocupados y secos. En los baños recipientes con bolsas de color rojo para residuos biosanitarios y tapabocas o guantes de uso del personal que esta laborando.

6.6.2 En los centros de trabajo los trabajadores operativos reciben instrucción de parte de las empresas cliente y ellos realizan la recolección con todos los elementos de protección personal. Los recipientes de recolección cuentan con tapa y en el interior se cuenta con doble bolsa roja (Residuo peligroso) una grande que contiene las otras que se van recolectando por las instalaciones para el caso de áreas críticas en cetros médicos, hospitales y clínicas el personal de recolección de residuos de peligrosos de seguir la ruta diseñada para dirigirse a la Unidad Técnica de almacenamiento dejar

los residuos para que el personal tercerizado realice la recolección. Después se procede a realizar limpieza y desinfección de los recipientes de recolección.

6.7 Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

6.7.1 Todos los trabajadores administrativos, operativos y trabajadores remotos o en casa de **BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS,** deben reportar si presenta estos síntomas de tos, fiebre de 38 °C, debilidad o fatiga general que dificulta o impide a una persona realizar tareas en condiciones normales si podía realizar, ausencia total de fuerza física que es síntoma de algunas enfermedades graves, diarrea, dolor de garganta, dolor en la cabeza o en el pecho y dificultada para respirar. Este diagnóstico oportuno genera y minimiza un retraso que implica aumento de la exposición de los trabajadores al presentarse mayor expulsión del virus en el ambiente y posibilidades de replicación, de tal manera que se deben garantizar los recursos necesarios para este fin, que comprenden desde capacitación y entrenamiento, hasta capacidad instalada y los recursos diagnósticos correspondientes. Estos reportes deben hacerse diligenciando una encuesta virtual donde los coordinadores y líderes de centros de trabajo reporten diariamente las condiciones de salud de su personal a cargo o comunicarse al **3185780267 o al fijo 5240706 o al correo electrónico jefeth@brillantex.com.** En proceso de talento Humano y seguridad y salud en el trabajo.

6.7.2 Recomendaciones generales para los trabajadores administrativos, operativos y trabajadores en casa:

- No permitir el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de personas que presenten síntomas de gripa ni cuadros de fiebre mayor o igual a 38°C.
- Reporte diario, vía correo electrónico o telefónico o a través de la aplicación **CoronApp,** sobre el estado de salud y temperatura del personal en trabajo en casa o en trabajo remoto, de acuerdo con autodiagnóstico que permita identificar síntomas y trayectorias de exposición al COVID-19 de los trabajadores. Y con las encuestas virtuales de **BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS.**
- Fomentar el autocuidado, especialmente el monitoreo de temperatura corporal y de síntomas respiratorios por parte de los trabajadores.
- Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores y durante la jornada laboral, realizar el protocolo de lavado de manos, establecer una periodicidad mínima de cada 3 horas y al finalizar la jornada.


6.7.3 Manejo de casos médicos por síntomas de posible COVID-19

1. Trabajador con síntomas leves a moderados de Infección Respiratoria Aguada (IRA), sin haber tenido contacto con personas diagnosticadas con COVID- 19: fiebre 38 °C, tos, secreciones nasales (mocos) y malestar general. Algunos pacientes pueden presentar dificultad para respirar. ¿Qué deben hacer en este caso?: Se recomienda que el trabajador se quede en casa y se comunique por los canales de comunicación establecidos con ***el Jefe Inmediato o Coordinador de Centro de trabajo o Líder de Centro de Trabajo o Talento Humano y Seguridad y Salud en el Trabajo, para poderlo direccionar y que llame usted la EPS*** para que siga las indicaciones medicas vía telefónica los cuidados que debe tener y le programa una visita domiciliaria o lo remitan para que pida una cita prioritaria en su IPS.


2. Trabajador con síntomas severos de IRA (Fiebre persistente mayor de 38°C y signos de dificultad respiratoria), con contacto con una persona diagnosticada con COVID-19. **¿Qué deben hacer en este caso?:** Se recomienda que el trabajador se quede en casa y se comunique por los canales de comunicación establecidos con el ***Jefe Inmediato o Coordinador de Centro de trabajo o Líder de Centro de Trabajo o Talento Humano y Seguridad y Salud en el Trabajo,*** para poderlo direccionar y que llame usted la EPS para que siga las indicaciones medicas vía telefónica los cuidados que debe tener y le programa una visita domiciliaria o lo remitan para que pida una cita prioritaria en su IPS.

3. Trabajador asintomático de Infección Respiratoria Aguda (IRA), con contacto con una persona diagnosticada con COVID-19. **¿Qué deben hacer en este caso?:** Se recomienda que el trabajador se quede en casa y se comunique por los canales de comunicación establecidos con el Jefe Inmediato o Coordinador de Centro de trabajo o Líder de Centro de Trabajo o Talento Humano y Seguridad y Salud en el Trabajo, para poderlo direccionar y que llame usted la EPS para que siga las indicaciones medicas vía telefónica los cuidados que debe tener y le programa una visita domiciliaria o lo remitan para que pida una cita prioritaria en su IPS.


4. Trabajador con caso probable de NEXO EPIDEMIOLOGICO ver el flujograma ¿Que hacer en este caso? para ambiente laboral y ambiente extra laboral:



5. Trabajador con caso sospechoso o contacto de NEXO EPIDEMIOLOGICO ver el flujograma **¿Que hacer en este caso?** para ambiente laboral y ambiente extra laboral:



6. Trabajador con caso confirmado de NEXO EPIDEMIOLOGICO ver el flujograma ¿**Que hace en este caso?** para ambiente laboral y ambiente extra laboral:



7. **BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS,** designa a los Jefes Inmediatos, Coordinadores y Líderes de centros operativos como canales información para retroalimentar al personal que se va encargar (Jefe de Talento Humano y Asesora SST), de realizar los seguimientos y monitoreos de los trabajadores que se encuentren en los casos mencionados anteriormente. Si hay un caso sospechoso o confirmado de Coronavirus COVID-19, se procede a informar a la Dirección Administrativa y Financiera y ella procede a reportar al Gerente General para la toma de decisiones referente a las comunicaciones externas a las empresas Cliente, con el fin de trabajar mancomunadamente y atender la situación mitigando y controlando el contagio del Coronavirus COVID-19.

8. **Para el caso de que los trabajadores de BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS tenga una la Convivencia con una persona de alto riesgo debe seguirlas recomendaciones:**

   Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años, o con personas con enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, (Diabetes, Enfermedad cardiovascular - Hipertensión Arterial- HTA, Accidente Cerebrovascular — ACV), VIH, Cáncer, Uso de corticoides o inmunosupresores, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica -EPOC, mal nutrición (obesidad y desnutrición), Fumadores o con personal de servicios de salud, debe extremar medidas de precaución tales como:

   - Mantener la distancia al menos de dos metros.
   - Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que la persona a riesgo y al cocinar y servir la comida.
   - Aumentar la ventilación del hogar.
   - Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona a riesgo. Si no es posible, aumentar ventilación y limpieza y desinfección de superficies de todas las áreas del hogar.
   - Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.
   - Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas, e incrementar estas actividades en las superficies de los closets, roperos, armarios, barandas, pasamanos, picaportes, interruptores de luz, puertas, gavetas, topes de puertas, muebles, juguetes, bicicletas, y todos aquellos elementos con los cuales las personas de la familia tienen contacto constante y directo.
   - La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los pasos' I) retiro de polvo, ii) lavado con agua y jabón, iii) enjuague con agua limpia y iv) desinfección con productos de uso doméstico.
   - Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda o que es de manipulación diaria, como: computadores, mouse, teclados, celulares, teléfonos fijos, control remoto, otros equipos electrónicos de uso frecuente, que se limpian

empleando un paño limpio impregnado de alcohol al 70% o con agua y jabón, teniendo precaución para no averiarlos.

- Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc.
- Utilizar guantes para manipular la ropa, evitar sacudir la ropa y no permitir el contacto de esa ropa con el cuerpo.

6.8 Plan de Comunicaciones

Las medidas de comunicación adoptadas por **BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS,** se establecen con el uso adecuado de los canales de comunicación que tienen por objeto informar de las medidas de seguridad y salud en el trabajo (SST) y la prevención y el manejo de la pandemia del COVID-19, generando un espacio que permitan a los trabajadores ser conscientes de las condiciones de salud y trabajo que deberán ser asumidas con responsabilidad a través de comportamientos saludables en el entorno laboral y extralaboral. A continuación, se describen los canales:

1. Si presentas signos y síntomas clínicos del nuevo coronavirus COVID 19 pueden ser leves moderados o graves tales como: Fiebre de 38 °C, tos, dificultad para respirar, dolor de cabeza, secreciones nasales, fatiga y malestar general.



Comunícate Inmediatamente con tu Jefe Inmediato, Coordinador o Líder de Centro de Trabajo a los números de celulares corporativos que ya conoces, se puede comunicar al proceso **Talento Humano y Seguridad y Salud en el Trabajo:**

3185780267 o al fijo 5240706



2. Si necesitas estar informado y quieres participar en temas referentes al nuevo coronavirus COVID -19 recibe y envía al número de WhatsApp, mensajes, videos, presentaciones, artículos y notas de interés.




3185780267

3. Si necesitas enviar documentación de atenciones médicas o reportar condiciones de salud o síntomas clínicos del nuevo coronavirus COVID 19 pueden ser leves, moderados o graves tales como: Fiebre de 38 °C, tos, dificultad para respirar, dolor de cabeza, secreciones nasales, fatiga y malestar general, como: órdenes medicas incapacidades, epicrisis y documentos de las condiciones de salud de los colaboradores puedes escribir y adjuntar los documentos en el correo electrónico del proceso de **Talento Humano y Seguridad y salud en el trabajo:**

jefeth@brillantex.com

4. Posteriormente el señor (a) trabajador (a) debe informar al proceso de Talento Humano y Seguridad y Salud en el Trabajo, lo indicado por el médico tratante de la EPS a la cual está afiliado, los organismos publicaron líneas informativas donde se pueden comunicar, tal como se muestra en la imagen:




5. Previa información médica del trabajador se procede proceder a ingresar el caso en el Formato información que debe aportar la empresa para el reporte de casos sospechosos, probables y positivos, este formato es para realizar seguimiento de los casos y debe ser diligenciado por la Asesora de SST. Los seguimientos son vía telefónica o por WhatsApp al trabajador que presenta los síntomas, sospechoso, probable o confirmado. La asesora SST debe comunicarse a la secretaria de salud para reportar el caso médico y activar la alarma de monitoreo de los organismos de salud a las líneas a nivel Nacional establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social:



Líneas Secretaria de Salud del Valle del Cauca:

Valle del Cauca	
	620 68 19
Línea Exclusiva Cali	486 55 55 Opción 7
Solo WhatsApp	316 536 65 96
Buenaventura	317 287 02 73

Para los otros centros de trabajo ubicados en otros departamentos o municipios se cuenta con las siguientes líneas de la secretaria de salud a nivel nacional, tal como se muestra en la imagen...


INFORMACIÓN CORONAVIRUS
LÍNEAS TELEFÓNICAS - SECRETARÍAS DE SALUD

6.9 Medidas preventivas al salir y entrar de la casa

Los trabajadores administrativos, operativos, trabajadores remotos o en casa de BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS, Para prevenir contagio del Covid -19 se recomienda seguir las siguientes medidas de prevención al salir y entrar a sus hogares:



6.10 Medidas preventivas para usuarios de vehículos públicos y particulares, motocicletas y bicicletas

Los trabajadores administrativos, operativos y trabajadores remotos o en casa de BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS, Para prevenir contagio del Covid -19 se recomienda las siguientes medidas de prevención para usuarios de vehículos públicos:

- Utilizar tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos, y demás sitios.
- Utilizar guantes de látex si es posible.
- Antes de ingresar al transporte de servicio público utilizar alcohol glicerinado al 60 % o gel antibacterial y al bajarse también utilizarlos. Cuando Llegue a su lugar de trabajo o a su lugar de residencia debe lavarse adecuadamente las manos con agua y jabón.


Los trabajadores administrativos, operativos y trabajadores remotos o en casa de **BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS,** Para prevenir contagio del Covid -19 se recomienda las siguientes medidas de prevención para usuarios de vehículos particulares, motocicletas y bicicletas:



6.11 Cuáles son las medidas preventivas que se debe adoptar el trabajador en casa?:

Se recomienda que el trabajador adopte las siguientes medidas;

- Lavarse las manos constantemente cada 3 horas de periodicidad de 40 a 60 segundos recomendación de la OMS (Organización Mundial de la Salud).
- Limpiar toda superficie de la casa en especial los pisos, las perillas de las puertas, los grifos, interruptores de luz etc.
- Limpiar todo elemento que haya estado en el exterior como las llaves, el celular, entre otros.
- Usar tapabocas y mantener el área donde permanecerá bien ventilada.
- Estar pendiente de la evolución de su caso y de la temperatura que debe estarse tomando frecuentemente con un termómetro e informar a la EPS si aparecen síntomas de mayor gravedad.



¿Otras medidas preventivas que se debe adoptar el trabajador en casa?: El trabajador podrá ser hospitalizado o recibir tratamiento en casa de acuerdo al caso.

- El Asesor SST coordinara la identificación de todos los trabajadores que estuvieron en contacto con la persona e informara (previo consentimiento informado) al Ministerio de Salud y Protección Social y a la Secretaria de Salud, el nombre del trabajador afectado y de los contactos con otras personas con las que interactuó, adjuntando los numero de teléfono celular y correo electrónico.
- Estos organismos continuaran la vigilancia de las personas expuestas y la empresa debe acatar todas las recomendaciones expedidas por ellos, correspondientes al cerco Epidemiológico que se requiera (cuarentena o aislamiento).

- Los mayores de 60 años y trabajadores que presenten morbilidades preexistentes indicadas como factores de riesgo individual frente al CVID-19 a través de la recopilación de datos del riesgo Individual frente al coronavirus (COVID-19) deberán realizar trabajo remoto. **BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS,** realizara el análisis de reconversión laboral o de licencia remunerada o vacaciones de acuerdo con las condiciones y viabilidades del proceso (Administrativo u operativo), para aquellos casos que requieran permanecer en aislamiento preventivo.

- Los mayores de 60 años que no tengan ninguna morbilidad preexistente establecida para el COVID-19 podrán laborar cumpliendo todas las medidas de bioseguridad del presente documento.

- La empresa **BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS** réalizara un **Acta de compromisos cumplimento de normas de bioseguridad de trabajadores mayores de 60 años,** donde conste la responsabilidad que deben adoptar con las medidas de bioseguridad establecidas.

6.12 Medidas adicionales de bioseguridad para los lugares de trabajo

Los trabajadores operativos (aplica para personal asignado al Sector Salud) de **BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS,** Para prevenir contagio del COVID -19 se recomienda realizar los siguientes pasos al Ingresar al turno:

1. Debes Ingresan al turno con tu ropa de calle pasando por una primera desinfección de calzado en hipoclorito de sodio, luego hacia el Vestier para dejar tu ropa en un casillero. Allí debes retirar el maquillaje, dejar tus joyas, relojes y accesorios de cualquier tipo, pues pueden convertirse en foco de infección.

2. En un siguiente espacio recoge tu cabello y lávate bien las manos según los protocolos y procedimientos establecidos, finalmente ponte la cofia.

3. Pasas a un área intermedia donde te colocas la dotación de trabajo muy limpia y previamente lista (orden sugerido: medias, pantalón y blusa), continuando con la protección respiratoria y facial, y para terminar los guantes. Por último, ponte los zapatos (sin tocarlos). En cada turno, se debe cambiar totalmente la dotación cuando se realice la limpieza y desinfección de áreas hospitalarias donde este o haya estado un paciente sospechoso o confirmada de Covid -19 y tener el calzado desinfectado.

4. Ingresa a las áreas de servicio para realizar la labor de limpieza y desinfección.

Los trabajadores operativos (aplica para personal asignado al Sector Salud) de **BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS,** Para prevenir contagio del Covid -19 se recomienda realizar los siguientes pasos en el área de descanso:

1. Cuando vas a tomar un descanso, a hidratarte o alimentarte, debes ingresar a un área donde puedes desinfectar tu calzado, retirar tus elementos de protección facial y respiratoria, quitarte los guantes y colocarte una bata limpia provisional (debes hacerlo en este orden).

2. Lava tu cara, cuello y sus manos antes de beber o comer, y guarda distancia con sus compañeros.

3. Al terminar el descanso, lava tus manos, ponte guantes nuevos y por último, la protección respiratoria y facial.

4. Ya estás listo para ingresar al área de servicio.

Los trabajadores operativos (aplica para personal asignado al Sector Salud) de **BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS**, Para prevenir contagio del Covid -19 se recomienda realizar los siguientes pasos al terminar el turno:

1. Recuerda ingresar al área de Vestier guardando distancia con tus compañeros.

2. Desinfecte el calzado con hipoclorito y luego a un espacio donde retiras y dispones tu dotación de trabajo y equipos de protección.

3. Rocía con hipoclorito lo que te has retirado, colocando en bolsa plástica bien sellada para lavado.

4. Posteriormente, pasa al área intermedia donde retiras la protección respiratoria y por último los guantes.

5. Lava muy bien tus manos, rostro y cuello. Si es posible, debes darte una ducha.

6. Finalmente, te pones tu ropa de calle. Es preferible que no lleves la ropa de trabajo a casa.

7. Al llegar a la casa, debes retirarte la ropa de calle a la entrada y rociarla con desinfectante, disponerla en agua caliente o agua y jabón para lavar lo antes posible.

8. Lávate las manos y toma una ducha antes de reunirte con tu familia, tomar los alimentos o descansar.

Todo el personal que labora en **BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS,** Para tener un control más específico de los cercos epidemiológicos en caso de que se presente un caso positivo de Covid -19 les pide a sus colaboradores descargar la aplicación **APP REGRESO SEGURO,** brindada por la **ARL SURA;** la cual tiene por objeto apoyar la identificación de los contactos estrechos de los trabajadores cuando se presenten casos positivos.

Descarga la App Regreso Seguro Empresas

Queremos cuidarte a ti y a tus compañeros de trabajo ante el COVID-19, durante la reactivación de tus labores.

Ingresa diariamente a la app para completar la información que allí te pedimos e invita a tus compañeros a que la descarguen.

Recuerda que si eres diagnosticado con COVID-19, podemos protegerte a ti y a quienes te rodean gracias al uso que haces de esta app.

Encuéntrala próximamente en:

Get it on Google Play | Download on the App Store

A continuación, se especifica el instructivo para descarga y uso de la APP:

sura



INSTRUCTIVO PARA LOS EMPLEADOS

APP REGRESO SEGURO


Bienvenido a la app Regreso Seguro Empresas


Esta app es una iniciativa de SURA para facilitar el proceso de trazabilidad de los casos de contacto estrecho ante casos positivos COVID-19 en las empresas.


Para empezar, recordemos que se habla de contacto estrecho cuando dos personas permanecieron en contacto a una distancia de menos de 2 metros por más de 15 minutos.


Regreso Seguro Empresas funciona a través de una tecnología que identifica los contactos estrechos, utilizando el Bluetooth del celular de cada una de las personas que tienen *descargada la app.*

Para SURA la seguridad y confidencialidad de la información es primordial y por eso contamos con validaciones de seguridad que permiten que, únicamente en caso de ser diagnosticado como positivo COVID-19, puedas compartir la información de aquellos contactos que has tenido con otras personas de tu empresa, para facilitar el diagnóstico y control del contagio.











Ten en cuenta que únicamente SURA y tu empleador conocerán la información de los contactos de manera cifrada y segura, facilitando el cerco epidemiológico por parte de las entidades de salud y ayudando al control de la pandemia. Esta información no será usada para otras finalidades.







Recuerda mantener siempre tu celular con el *Bluetooth activado* para garantizar que se pueda hacer la trazabilidad del contacto estrecho que tengas con otras personas y prevenir la propagación del virus entre quienes se encuentren cerca de ti.
¡Muchas gracias por tu colaboración!

Esta información será divulgada a cada uno de los líderes por centro de trabajo quien se encargará de dársela a conocer a los trabajadores y verificar que se realice la descarga de la aplicación y su debido uso.

6.13 Salud mental

Debido a la situación actual del COVID-19 a nivel mundial puede generarnos todo tipo de sentimientos y emociones. Por este motivo la ARL SURA nos da acompañamiento a los trabajadores administrativos, operativos y trabajadores remotos o en casa de BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS, con algunas recomendaciones individuales y colectivas para comprender y proteger nuestro bienestar mental respondiendo a interrogantes como: ¿Es normal sentir miedo? ¿Cómo puedo apoyar una persona afectada en su salud mental? Y otros interrogantes que vas a poder despejar consultando la siguiente información suministrada por la ARL SURA:

- SALUD MENTAL ¿Cómo protegería en tiempos de COVID-19?
- Guía de ejercicios de Autocuidado.
- Habilidades para la vida.
- Sueño saludable.
- Entre otros que se envían por los canales establecidos de BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS.

7 DOCUMENTOS EXTERNOS

- MANUAL DE BIOSEGURIDAD PARA PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD QUE BRINDEN ATENCIÓN EN SALUD ANTE LA EVENTUAL INTRODUCCIÓN DEL NUEVO CORONAVIRUS (NCOV-2019) A COLOMBIA. MINSALUD
- LINEAMIENTOS PARA PREVENCIÓN CONTROL Y REPORTE DE ACCIDENTE POR EXPOSICIÓN OCUPACIONAL AL COVID-19 EN INSTITUCIONES DE SALUD. MIN SALUD
- LINEAMIENTOS PARA LA DETECCIÓN Y MANEJO DE CASOS DE COVID-19 POR LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD EN COLOMBIA. MINSALUD
- GESTIÓN DE LAS INTERVENCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD. Limpieza y Desinfección en Servicios de Salud ante la introducción del nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) a Colombia - GIPS07
- GESTIÓN DE LAS INTERVENCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD. Orientaciones para el manejo de residuos generados en la atención en salud ante la eventual introducción del virus COVID -19 a Colombia.
- UNIDADES SANITARIAS TRANSITORIAS DE ATENCIÓN EN SALUD PARA LA EMERGENCIA POR CORONAVIRUS. ARL-SURA.
- Recomendaciones de EPP para personal de salud según el área de atención para COVID-19. Consenso IETS- ACIN.
- MINSALUD GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD. Lineamientos para Prevención Control y Reporte de Accidente Laboral por Exposición Ocupacional al SARS CoV-2 (COVID-19) en Instituciones de Salud.

- Prevención y control de infecciones y nuevo coronavirus (COVID-19): precauciones estándares y uso de equipos de protección personal. OMS /OPS
- Circular 005 de 2020, Aseguramiento preventivo directrices para la detección temprana, el control y la atención ante la posible introducción del nuevo coronavirus (2019-ncov) y la implementación de los planes de preparación y respuesta ante este riesgo. MINSALUD.
- Circular 017 de 2020, Lineamientos mínimos a implementar de promoción y prevención para la preparación respuesta y atención de casos de enfermedades por COVID- 19 (Antes denominado Coronavirus).
- Circular 018 de 2020, Acciones de contención ante el covid-19 y la prevención de enfermedades asociadas al primer pico epidemiológico de enfermedades respiratorias. MINSALUD
- Circular 021 de 2020, Medidas de protección al empleo en ocasión de la fase de contención de COVID -19 y de la declaración de emergencia sanitaria. MINTRABAJO.
- Circular 030 de 2020, Aclaración sobre trabajo remoto a distancia en mayores de 60 años.
- Resolución 666 de 2020, Protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19.

8 EQUIPO UTILIZADO

- Equipo de cómputo, teléfono, celulares, videos, publicidad en general folletos, piezas informativas.

9 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

7.1 PROCEDIMIENTOS INTERNOS

- PVE BIOLOGICO BRILLANTEX

7.2 FORMATOS

CRM Incidencias

7.3 ANEXOS

ANEXO 1: ENCUESTA IDENTIFICACION DE CONDICIONES DE RIESGO

Condiciones de Riesgo: Vigilancia y evaluación de las condiciones de salud durante la pandemia COVID -19 de los Trabajadores de BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS

Por favor contesta las siguientes preguntas con relación a tu estado de salud en el día de hoy

* Required

Nombre(s) y apellido(s) *

Your answer

No. de cedula de ciudadanía *

Your answer

Numero de contacto (Celular o Fijo) *

Your answer

Fecha de diligenciamiento

MM DD YYYY

__ / __ / 2020

1. Por favor indique si en los últimos 14 días ha presentado algunas afectaciones a su salud tales como: *

- [x] Congestión nasal
- [x] Dolor de garganta
- [x] Dolor de músculos
- [x] Escalofríos
- [x] Fatiga
- [x] Fiebre
- [x] Malestar general
- [x] Tos
- [ ] Dificultad para respirar
- [ ] Sin síntomas

1.1. ¿Cuando iniciaron los síntomas?

MM DD YYYY

__ / __ / 2020

1.2. ¿En la actualidad tiene los síntomas anteriormente seleccionados?

- ◯ Si
- ◯ No

2. ¿En los últimos 14 días ha estado en contacto con personas que tuvieran alguno de los síntomas del numeral uno de la presente encuesta?

- ◯ Si
- ◯ No

Lugar (trabajo, hogar, otro):

Your answer

Fecha de contacto:

MM DD YYYY

/ / 2020

3. ¿Pertenece algún grupo de riesgo? tales como:

- [ ] Mayor de 60 años
- [ ] Diabetes
- [ ] Cardiopatías
- [ ] Patología Pulmonar
- [ ] Enfermedad renal crónica
- [ ] Inmunosupresión
- [ ] Patología hepática
- [ ] Other: _____

4. ¿Ha estado fuera del país en los últimos 14 días?

- ○ SI
- ○ No

SI su respuesta es SI, indique el lugar

Your answer _____

6. ¿Que zonas del país a visitado en los últimos 14 días?

Your answer _____

6. ¿Ha tenido contacto con personas que hayan estado por fuera del país en los últimos 14 días?

- ○ Si
- ○ No

País del que viene la persona:

Your answer

Parentesco:

Your answer

Fecha de contacto:

MM DD YYYY

/ / 2020

7.¿Ha tenido contacto directo con una persona diagnosticada con COVID-19?

- ○ Si
- ○ No

Ciudad:

Your answer

Lugar:

Your answer

Parentesco:

Your answer

Nombres y Apellidos la persona:

Your answer

Fecha de contacto:

MM DD YYYY

__ / __ / 2020

8. ¿Vive con personas menores de 14 años o mayores de 60 años?

- ○ Si
- ○ No

¿Cuántas menores?

Your answer

Parentesco:

Your answer

¿Cuántos mayores?

Your answer

Parentesco:

Your answer

Nota: En caso afirmativo de haber relacionado alguno de los síntomas del numeral uno de la presente encuesta, se le advierte que el mismo puede estar o no asociado a COVID-19, sin embargo, le recomendamos tener las siguientes precauciones:

	Si Cumple	No Cumple
Usar tapabocas o mascarilla, teniendo en cuenta que se deben cambiar diariamente.	○	○
Lavado frecuente de manos, mínimo cada de 2 a 3 horas	○	○

Evite saludar de beso, de mano o dar abrazos	○	○
Al toser o estornudar use el pliegue del codo	○	○
Estas a dos o más metros de distancia en caso de convivir con más personas	○	○
Evite el contacto con adultos mayores	○	○

¿Autoriza usted el consentimiento informado de la ley 1581 de 2012 Protección de datos personales, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todos las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación.?

○ SI

○ No

Enviar

https://www.migracioncolombia.gov.co/controlpreventivocontraelcoronavirus

ANEXO 1. ANEXOS TECNICOS CHECK LIST CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
LEYDI TATIANA NOVA	ADRIANA LLANOS	GUSTAVO ADOLFO OTERO
PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	JEFE DE CALIDAD	GERENTE