PROYECTOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES

Santiago de Cali, 23 de julio 2021

FORMATO

OFERTA ECONOMICA

LOTE 2

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	REQUISITOS TÉCNICOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Impresora de plotter	DesignJet de 24 Pulgadas, Velocidad de impresión 30 s/página en A1, 76 impresiones A1 por hora Resolución de impresión Optimizada hasta 2.400 x 1.200 ppp Tecnología Inyección térmica de tinta Márgenes Rollos: 5 x 5 x 5 x 5 mm Hojas: 5 x 5 x 5 x 5 mm Tipos de tinta Basada en tintes (C, M, Y); Basada en pigmento (K) Rendimiento de páginas 20 ml de tinta producen 101 páginas A1/D, teniendo en cuenta las rutinas de mantenimiento Gota de tinta 5.5 Pl (C, M, Y), 12 Pl (K) Cabezales de impresión 1 (cian, magenta, amarillo, negro) Boquillas de la cabeza de impresión1376 Precisión lineal ± 0,1 %	Unidad	1	$ 3.495.798	$ 3.495.798

P.S.E TECNOLOGIA
NIT.16.508.178-2
Cel. (57) 315-2449073, 316-6974292, (2) 347-24-07 (Santiago de Cali)-Colombia psetecnologiacali@gmail.com

		Ancho de línea mínimo 0,02 mm Densidad óptica máxima 8 L* min/2,10 D Soportes de impresión Manipulación Alimentación de hojas, rodillo de alimentación, cortadora horizontal automática Tamaño del rodillo De 279 a 610 mm Tamaño de la hoja De 210 x 279 mm a 610 x 1897 mm Hojas estándar A4, A3, A2, A1 Gramaje De 60 a 280 g/m² Grosor Hasta 0,3 mm Aplicaciones Dibujos lineales; Presentaciones; Reproducciones Memoria 512 MB Disco duro Ninguno Conectividad Interfaces Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11 Lenguajes de impresión (estándar)JPEG, URF Controladores Controlador de trama para W Dimensiones (ancho x fondo x alto) Impresora 1013 x 440 x 285 mm				
2	Armario para herramientas con rodachines	• Carro porta herramientas de acero 61.6X29.5X95 cm • Capacidad volumétrica 100 L • Estructura metálica • Cantidad de bolsillos 6	Unidad	1	$ 662.521	$ 662.521

		• Estante metal p/herr 2 en 1 | Herramientas • Modelo SOD.326097U				
3	Caja de herramientas	• Fabricado en polipropileno (PP) virgen de 600 mm de ancho x 274 mm de profundidad por 295 mm de alto. Capacidad 37 L. • Resistente para su uso en condiciones extremas • Capacidad de carga estática: 120 y 130 kg • Bandeja interior y cajetines exteriores con divisores incluidos • Asa larga de aluminio • Posibilidad de colocar un candado • Pestañas metálicas y componentes claves galvanizados • Resistente a temperaturas extremas • Resistente a la oxidación y de gran longevidad • Robusta y reforzada, puede soportar una capacidad de carga elevada y emplearse como escalón • La bandeja interior puede usarse para transportar una selección de herramientas a la zona de trabajo • Cajas desmontables pequeñas quefacilitan el uso	Unidad	1	$ 215.647	$ 215.647
4	Calibrador pie de rey	• Resolución: .0005 "/ 0.01 mm • 307-58-3 Absolute calibrado digital. • La pinza estará lista para las mediciones tan pronto como encendido con la pantalla LCD que muestra la posición del control deslizante. • No es necesario establecer la posición cero cada vez que se utiliza la pinza como ajuste de origen se retiene incluso cuando la pinza está apagada • El sistema absoluto ofrece una medición confiable	Unidad	1	$ 456.000	$ 456.000

		• Conversión pulgada / métrica • Rueda para el pulgar de facilitar su uso • Con puerto para salida de datos. • ACCESORIOS ESTANDAR: • Batería • Tarjeta de garantía, certificado de calibración, manual de instrucciones.				
5	Set dos puntas de centrado para calibrador de 8”	• Mide las distancias de la línea central. • Para montar en calibrador de 8” asimeto. • Serie 300-13-0 • Se conecta fácilmente a calibradores de dial, Vernier y digitales • Puntas cónicas de 60 grados. • Acero endurecido con acabado de óxido negro • Se fija en segundos con tornillos de fijación • Suministrado en tubos de alto impacto con llave Allen Instrucciones fáciles de usar	Set	1	$ 457.000	$ 457.000
6	Medidor de radio – (Galgas de radios 1.0 a 7.0 mm)	Características: • El tamaño está marcado permanentemente en cada hoja de calibre • Los perfiles de calibre tienen radios cóncavos y convexos • Rango: 1 - 7 mm • Composición de hojas: 17 pares:1-3mm x 0.25mm step, 3.5-7mm x 0.5mm step0,5 mm x 180° arc. Serie 605-42-0	Set	1	$ 326.400	$ 326.400
7	Medidor de radio – (Galgas de radios	Características: • El tamaño está marcado permanentemente en cada hoja de calibre • Los perfiles de calibre tienen radios cóncavos y convexos	Set	1	$ 324.000	$ 324.000

	7.5 a 15.0 mm)	• Rango: 1 - 7 mm • Composición de hojas: 16 pares:7.5 - 15mm x 0.5mm step Serie 605-43-0				
8	Medidor de radio – (Galgas de radios 15.5 a 25.0 mm)	Características: • El tamaño está marcado permanentemente en cada hoja de calibre • Los perfiles de calibre tienen radios cóncavos y convexos • Rango: 1 - 7 mm • Composición de hojas: 15 pares:15.5 - 20mm x 0.5mm step, 21-25mm x 1mm step Serie 605-44-0.	Set	1	$ 324.000	$ 324.000
9	Medidor de roscas (Galgas de roscas)	Características: Rango: 0,4-7 mm / 4-42 TPI Composición de hojas: 51 hojas. Calibres métricos y unificados de paso de tornillos (60 °). Serie 605-50-8	Set	1	$ 203.640	$ 203.640

SUBTOTAL	$ 6.465.006
IVA	$ 1.228.351
TOTAL	$ 7.693.358

Atentamente,

HECTOR ANGULO SINISTERRA
REPRESENTANTE LEGAL
NIT 16508178-2