FORMULARIO ÚNICO DE INSPECCIÓN SANITARIA AL ESTABLECIMIENTO DE PISCINA

I. INFORMACIÓN GENERAL

Formulario No.															
FECHA:	D	M	A	DEPARTAMENTO:	MUNICIPIO :	CATEGORIA	E	1	2	3	4	5	6	CARPETA O EXPEDIENTE No.:	
RAZÓN SOCIAL:														MATRÍCULA No.:	
NOMBRE COMERCIAL DEL ESTABLECIMIENTO:															
DIRECCIÓN:					BARRIO:									LOCALIDAD/COMUNA:	
No. TELÉFONO 1:														No. TELÉFONO 2:	
No. FAX:														CORREO ELECTRÓNICO:	
NOMBRE DEL PROPIETARIO :															
TIPO DE DOCUMENTO:					NÚMERO DOCUMENTO:										
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL ESTABLECIMIENTO DE PISCINA:															
TIPO DE DOCUMENTO:				NÚMERO DOCUMENTO:		CORREO ELECTRÓNICO:								No.TELÉFONO:	
PISCINA DE USO COLECTIVO:				PISCINA DE PROPIEDAD PRIVADA UNIHABITACIONAL:						VIVIENDA:			OTRO:		
PRESENTACION DEL ESTAQUE DE PISCINA:					CUBIERTO:					DESCUBIERTO:					
SISTEMA DE OPERACIÓN:			DE RECIRCULACIÓN			RENOVACIÓN CONTINUA				DESALOJO COMPLETO E INTERMITENTE					
No.ESTANQUES CLIMATIZADOS:		DISPOSITIVO DE CONTROL DE TEMPERATURA:	SI		NO		No. TOTAL DE ESTANQUES QUE HAY EN EL ESTABLECIMIENTO DE PISCINA:								
ACTIVIDAD ECONOMICA DEL ESTABLECIMIENTO DE PISCINA:															
CIIU 1:					CIIU 2:					CIIU 2:					
OBJETO DE LA INSPECCIÓN SANITARIA:	OFICIO		NOTIFICACIÓN COMUNITARIA		SOLICITUD DEL INTERESADO		ASOCIADA A BROTE		SOLICITUD OFICIAL						
CLASE DE INSPECCIÓN SANITARIA			INICIAL:			CONTROL:									
FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN SANITARIA:			¿SE APLICO MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD?:	SI		NO									

II. AGUA CONTENIDA EN ESTANQUE DE PISCINA

No. DE ESTANQUES DE PISCINA QUE HAY EN EL ESTABLECIMIENTO DE PISCINA:	

ACTIVIDAD DESARROLLADA POR LA AUTORIDAD SANITARIA

FECHA DE LA ÚLTIMA RECOLECCIÓN DE MUESTRA (S) DE AGUA ESTANQUE PISCINA REALIZADA POR AUTORIDAD SANITARIA		HORA:	

ESTANQUE	FUENTE ABASTECIMIENTO DEL ESTANQUE			AGUA NATURAL CRUDA	AGUA TRATADA DEL ACUEDUCTO	AGUA PROPIA TRATADA EN ESTABLECIMIENTO DE PISCINA	UBICACIÓN DEL ESTANQUE	CARACTERÍSTICAS DEL AGUA CONTENIDA EN EL ESTANQUE REALIZADAS *IN SITU* (De conformidad con los análisis rutinarios *in situ:* Día y Semana de la tabla No.5, Artículo 12 de la Resolución 1618 de 2010)
	TIPO FUENTE							
	SUPERFICIAL	SUBTERRANEA	OTRA					
No.1								
No.2								
No.3								

PERÍODO DE RECIRCULACIÓN POR ESTANQUE DE PISCINA

ESTANQUE	VOLUMEN (M³)	TIEMPO DE RECIRCULACIÓN (HORAS)	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIÓN
			SI	NO	
No.1					
No.2					
No.3					

ÍNDICE DE RIESGO DEL AGUA CONTENIDA EN ESTANQUE DE PISCIINA - IRAPI REALIZADO POR EL RESPONSABLE DE PISCINA

No. MUESTRAS DE AGUA CONTENIDA EN ESTANQUE DE PISCINA REALIZADAS EN LABORATORIO CONTRATADO POR EL RESPONSABLE DE PISCINA:

ESTANQUE	VALOR IRAPI	NIVEL DE RIESGO ENCONTRADO	CARACTERÍSTICAS ANALIZADAS		PRODUCTO QUÍMICO UTILIZADO EN TRATAMIENTO DEL AGUA CONTENIDA EN ESTANQUE DE PISCINA							
			IN SITU	LABORATORIO	NOMBRE COMERCIAL	NOMBRE GENÉRICO	USO	FICHA TECNICA		DATOS DE SEGURIDAD	CONCEPTO TOXICOLÓGICO (MSPS)	
								SI	NO		SI	NO
No.1												
No.2												
No.3												

OBSERVACIÓN:

ÁREAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACIONES ANEXAS DEL ESTABLECIMIENTO DE PISCINA

ANÁLISIS DE MUESTRA(S) EN SUPERFICIE REALIZADA(S) POR EL RESPONSABLE DE PISCINA

NOMBRE DEL ÁREA COMPLEMENTARIA Y/O INSTALACIÓN ANEXA DONDE RECOGIO LA MUESTRA	RESULTADO DE (LAS) MUESTRA(S) REALIZADA EN SUPERFICIE	FECHA	NOMBRE DEL LABORATORIO QUE LO EXPIDIÓ	OBSERVACIÓN

RECOLECCIÓN DE MUESTRAS *IN SITU* EN SUPERFICIE POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA

NOMBRE DEL ÁREA COMPLEMENTARIA Y/O INSTALACIÓN ANEXA DONDE RECOGIÓ LA MUESTRA	FECHA RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA EN SUPERFICIE	HORA	OBSERVACIÓN

III. BUENAS PRÁCTICAS SANITARIAS DEL ESTABLECIMIENTO DE PISCINA - BPS

BUENAS PRÁCTICAS SANITARIAS DEL AGUA CONTENIDA EN ESTANQUE DE PISCINA	¿CUMPLE LA BPS? CALIFICACIÓN SI	NO	P	NA	OBSERVACIONES
Reactivos y elementos para realizar los análisis rutinarios *insitu* (Artículo 12, Resolución 1618 de 2010)					
Control de la calidad física del agua contenida en el (los) estanque(s) o estructura(s) similar(es) con la frecuencia y características establecidas en el Artículo 12 de la Resolución 1618 de 2010.					
Control de la calidad química del agua contenida en el (los) estanque(s) o estructura(s) similar(es) con la frecuencia y características establecidas en el Artículo 12 de la Resolución 1618 de 2010.					
Control de calidad microbiológica del agua contenida en el (los) estanque(s) o estrutura(s) similar(es) con la frecuencia y caracteristicasestablecidas en el Artículo 12 de la Resolución 1618 de 2010.					
Entienden y aplican los resultados obtenidos *in situ* y los que realiza el laboratorio					
Las características que no se les realiza análisis *in situ*, las realiza un laboratorio contratado por el propietario e inscrito ante el MSPS					
Calculo y registro semanal del Índice de Langelier - ISL					
Publican los resultados de los IRAPI efectuados al agua contenida en el (los) estanque(s) de piscina, frente a los estanques, en las instalacines anexas y en áreas complementarias , para que los revisen los usuarios del establecimiento.					
Instructivo(s) para el tratamiento del agua contenida en estanque.					
Manual para la recolección de las muestras de agua contenida en estanque y en superficie					
Certicado el piscinero y/o responsable del control y manejo de productos químicos utilizados en el tratamiento del agua contenida en estaque.					
Certificado el responsable de la piscina, de conformidad con lo definido en el Decreto 2171/2009 y la Resolcuión 1510/2011.					
Calculo del IRAPI del responsable de piscina de (los) estanque(s)					
Ficha técnica de los productos químicos utilizados en el tratamiento de agua contenida en estanque de piscina					
Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua contenida en el (los) estanque(s) de piscina cumplen los requisitos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.					

BUENAS PRÁCTICAS SANITARIAS EN AREAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACIONES ANEXAS	¿CUMPLE LA BPS? CALIFICACIÓN SI	NO	P	NA	OBSERVACIONES
Certificado el o los salvavida(s) de conformidad con lo definido en el Decreto 2171/2009 y la Resolcuión 1510/2011.					
Recolección y análisis de muestras en superficie (ya sea en áreas complementarias o instalaciones anexas) para análisis de hongos (mohos, levaduras y dermatofitos)					
Vestieres independientes para hombres y mujeres					
Servicio de baño dotado con elementos de aseo personal (papel higienico , jabon liquido, toalla de manos desechable , repisa cambia pañales), como de superficies (pisos de corredores internos, inodoros, duchas, lavamanos, entre otros).					
Las paredes de las instalaciones están revestidas en material liso que facilita el lavado y la desinfección de las mismas					
Los inodoros y orinales ubicados en área física independientes de duchas, lavamanos y vestier.					
Areas independientes para almacenamiento temporal de residuos sólidos y redes para evacuar las aguas residuales (alcantarillado) del establecimiento de piscina.					
Duchas de pre inmersión de uso obligatorio de fácil acceso antes de ingresar al estanque					
Los drenaje (canales, cajas y sifones) sin taponamiento.					
Obligatoriedad para el uso de Lavapiés					
Programas de manejo sanitario de los residuos sólidos y líquidos, generados por el establecimiento de piscina.					
Programa de actividades de Limpieza Diaria del Estanque de piscina					
Programa de Limpieza y Desinfección Diaria de Superficies					
Programa de Control de vectores causantes de enfermedades en salud publica					
Programa de Seguridad Microbiológica del Agua contenida en estanque de piscina y en superficie					
Programas de limpieza y desinfección, incluye los procedimientos de evaluación y control					
Programa de control de emergencia, incluye el manejo de bañistas que sufren accidentes en el establecimiento de piscina y por presentar fenómenos naturales.					
Control en el (los) estanque (s) de ingreso de envases y recipientes de vidrio o material que constituya riesgo para la salud.					
Mensualmente el responsables de piscina, publica los resultados de los análisis realizado a las muestras de agua del estanque de piscina y cada seis meses publica los resultados de los análisis realizados en superficie (frente a los estanques, en las instalacines anexas y en las áreas complementarias) , para que los usuarios del establecimiento los revise.					
Botiquín básico de primeros auxilios, de conformidad con el artículo 22 de la Resolcuión 1510 de 2011.					

El área o espacio físico donde la persona afectada (bañista y/o usuario del establecimiento de piscina) descansa después de recibir los primeros auxiliso, tiene teléfono que permite comunicarse al exterior, lista de Centros de asistencia hospitalaria o clínicas, servicio de ambulancia. Centro de atención de emergencias con los respectivos números de teléfonos actualizados y facilidad para acceso de los vehiculos de evacuación en caso de emergencia.					
BUENAS PRÁCTICAS SANITARIAS EN EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA CONTENIDA EN ESTANQUE DE PISCINA	**¿CUMPLE LA BPS? CLASIFICACIÓN**				**OBSERVACIONES**
	SI	**NO**	**P**	**NA**	
Planta de tratamiento con equipos para filtración- recirculación					
Calculo del periodo de recirculación					
Cumplimiento con el periodo mínimo de recirculación (Artículo 13 Resolución 1510 2011)					
Los diámetros de tubería y tasas de flujo se ajustan a la tabla del parágrafo 5, Art.13 Resolución 1510 de 2011					
Programas de Inspección y mantenimiento del filtro					
Registros de actividades de operación del filtro					
Registro de las cantidades de productos químicos aplicados					
Registro de la dosis de desinfectante aplicado					
El sistema de dosificación del desinfectante funciona cuando el estanque de piscina se encuentra prestando servicio al público.					
BUENAS PRÁCTICAS SANITARIAS EN DOCUMENTOS Y COMUNICACIÓN	**¿CUMPLE LA BPS? CLASIFICACIÓN**				**OBSERVACIONES**
	SI	**NO**	**P**	**NA**	
Instructivos o manuales de operación del sistema					
Archivo de actas de inspección y control sanitario					
Libro o Registro del establecimiento de piscina					
Reglamento de uso de la piscina ajustado a lo dispuesto en el Artículo 18 de la Resolución 1510 de 2011					
Realizan campañas de eduación sobre la protección al agua contenida en estanque de piscina y seguridad sanitaria, dirigidas a los bañista y usuarios del establecimiento de piscina.					
RESULTADO OBTENIDOS BPS (Sumatoria de columnas SI y NO)					

IV. EXIGENCIAS Ó RECOMENDACIONES

V. CALIFICACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS SANITARIAS - BPS

CALIFICACIÓN		**RESULTADO OBTENIDOS DE LAS BPS**
0 - 20	FAVORABLES	
21 - 70	FAVORABLES CON REQUERIMIENTO	
71 - 100	DESFAVORABLES	

VI. MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD (Ley 9/79)

Aplico medida sanitaria de seguridad: SI____ NO___. Si la respuesta fue sí, responda lo siguiente:

¿A qué área o instalación aplico la medida? (por ejemplo: estanque o estructura similar de piscina, baño, ducha, lavamanos, corredores de estanque, entre otros)	¿Cuál fue el riesgo observado durante la inspección sanitaria?	¿Qué medida sanitaria aplico?
Nombre y cargo del(los) profesional(es) de la autoridad sanitaria que diligenció(aron) el formulario *in situ* .	Firma	Fecha
Nombre y cargo del Responsable del establecimiento de piscina que atendio la visita de inspección sanitaria.		

Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se concede un plazo de _____ días, contados a partir del día _____ . del mes del _____ de _____, que vence el día_____. del mes_____ de _____. De acuerdo a la Ley 9 de 1979 y sus reglamentarios.

Del presente formulario se deja copia en poder del representante legal o responsable del establecimiento de piscina, quien atendió la visita de inspección sanitaria.