EDILBERTO ARENAS ARQUITECTOS E INGENIEROS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión: 00 ARENAS-FOR-SST-1 Pagina 1 OCTUBRE 2020

Fecha Inicio: (dd/mm/aaa) 28-06-2021	Fecha Final : (dd/mm/aaa) 03-07-2021 Obra: MEBOG
Responsable de la actividad: Edilberto Arenas	Responsable SST Adriana Hoyos
Hora inicio de la actividad: 7am	Hora finalización de la actividad: 12M.

MARQUE CON UNA X EL TIPO DE ACTIVIDAD A REALIZAR

Excavación ☐	Demolición ☐	Encofrado De columna ☐	Encofrado de losa ☐	Manposteria ☐	Altura ☒		
Fundición ☐	Cimentación ☐	Amarre de hierro ☐	Desencofre ☐	Repello ☐	Otro ☐		
Encofrado Cimientos ☐	Corte con Pulidora ☐	Instalación formaleta ☒	Instalación estructura metálica ☐	Estuco y pintura ☐	Cual _____ ☐		

DESCRIBA EL PASO A PASO DE LA TAREA

1. Ingreso a Obra	6. Instalacion de linea de vida.
2. Toma de Temperatura	7. Inicio de actividad
3. Alistar Herramienta	8. Corte de Bordillo Dilatacion.
4. Inspección de Herramienta	9. Fin de Actividad
5 Uso de EPP. y EPcc.	10. Orden y aseo

REQUIERE PERMISO PARA TAREA DE ALTO RIESGO MARQUE CON UNA "X" DONDE CORRESPONDA.

☐					☒
					
Levantamiento mecánico de cargas	Trabajos en calientes	Excavaciones	Espacio Confinado	Trabajos eléctricos	Trabajos en alturas

Recuerda: Trabajo en altura: Es todo trabajo que se realiza a partir de 1,5 metros de altura sobre un nivel más bajo.



Trabajo en Caliente: Es todo trabajo que produzcan calor o chispa, como corte, soldadura, esmerilado, pulimiento.

Trabajo en espacios Confinado: Es una labor que se realiza en un espacio cerrado o semicerrado, y no está diseñada para que la persona la ocupe en forma permanente.

Trabajo de izaje de cargas: Es cuando se realizan levantamientos de carga con el uso de equipos como: torre grúa, grúas, etc. **Trabajo de Excavaciones mecánica:** Es toda excavación que se efectúa con equipo pesado ó máquinas excavadoras y su profundidad es mayor 1.50 metros.


IDENTIFICACION DE RIESGOS Y/O PELIGROS, IDENTIFICAR LOS PELIGROS ESPECIFICOS DE LA TAREA Y EL ENTORNO, MARCA CON UNA "X"

☒	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☐	
									
Vibraciones	Bajas o Altas temperaturas	Baja iluminación	Radiaciones de soldadura	Radiaciones solares	Ruido	Postura inadecuada	Movimiento Repetitivo	Sobre esfuerzo/ Manipulación de cargas	

									
Atrapamiento	Aplastamiento compresión	Caida a un mismo nivel	Caida a diferente nivel	Caida de Objetos	Cortes o punzadas	Maquinaria pesada	Herramientas manuales	Montacargas	Superficie Caliente
									
Superficies resbaladizas	Cargas apiladas	Superficie Irregular/ Frágil	Caida de alturas	Cilindros comprimidos	Riesgo de Colisión	Riesgo de atropello	Piezas en movimiento	Proyección de particulas	Izaje de Cargas
									
Incendio	Explosión	Descarga eléctrica	Derrumbes	Lineas Presurizadas	Lineas Subterráneas	Derrames	Espacios confinados		


Corrosivo o irritante | Toxico | Inflamable | Humos Metalicos | material particulado suspendido | Tormentas eléctricas | Animales venenosos etc. | Fuertes lluvias | Caida de Rayos

EDILBERTO ARENAS ARQUITECTOS E INGENIEROS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión: 00 ARENAS-FOR-SST-1 Pagina 1 OCTUBRE 2020



OTRO:

MARQUE CON UNA "X" LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA EL TRABAJO.



OTRO: Guantes - Tapabocas

PREGUNTAS DE SEGURIDAD BASICAS PARA REALIZAR EL TRABAJO	SI	NO
¿Conozco y comprendo el alcance de la tarea a ejecutar?	X	
¿Se han entendido los peligros asociados a la actividad y las medidas de seguridad para controlarlos?	X	
¿Está aprobado el Permiso de Trabajo y ATS? ¿Tiene todas las firmas requeridas?	X	
¿Verificó la existencia de actividades simultáneas y se incluyeron en el análisis de riesgos sus peligros?	X	
¿Se encuentran mínimo dos (2) personas para ejecutar la actividad?	X	
¿Conoce las salidas de emergencias, rutas de evacuación y puntos de encuentro del área de trabajo?	X	

Autorización concedida a: (Nombre y Apellidos de las personas que ejecutan el trabajo):

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA
1. Carlos Mantano	1003313142	Carlos M.	6.		
2. Oberney Cardero	1.073.991.668		7.		
3.			8.		
4.			9.		
5.			10.		

Confirmo que se analizaron los riesgos de la actividad y que todas las precauciones requeridas han sido tomadas

RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ATS	REVISADO POR
NOMBRE COMPLETO: Carlos Hugues Montano	NOMBRE COMPLETO: Adriana Hoyos
FIRMA: Carlos M. S	FIRMA: Hoyos
CEDULA: 1.003.313.142	CEDULA: 1.019.014460
CARGO: Oficial	CARGO: SST.

EDILBERTO ARENAS ARQUITECTOS E INGENIEROS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión: 00 ARENAS-FOR-SST-1 Pagina 1 OCTUBRE 2020

Fecha Inicio: (dd/mm/aaa) 28-06-2021		Fecha Final : (dd/mm/aaa) 03-07-2021	Obra: Mebog
Responsable de la actividad: Edilberto Arenas		Responsable SST Adriana Hoyos	
Hora inicio de la actividad: 7 am		Hora finalización de la actividad: 12 M	

MARQUE CON UNA X EL TIPO DE ACTIVIDAD A REALIZAR

Excavación ☐	Demolición ☐	Encofrado De columna ☐	Encofrado y de losa ☐	Manposteria ☐	Altura ☐	
Fundición ☐	Cimentación ☒	Amarre de hierro ☐	Desencofre ☐	Repello ☐	Otro ☐	
Encofrado Cimientos ☐	Corte con Pulidora ☐	Instalación formaleta ☐	Instalación estructura metálica ☐	Estuco y pintura ☐	Cual Fundida de pisos	

DESCRIBA EL PASO A PASO DE LA TAREA

1. Ingreso a obra	6. pasar boquillera
2. Toma de temperatura	7. Afinar piso - fin de actividad
3. Alistar Herramienta	8. Orden y aseo
4. Recubrimiento de Concreto	9.
5 Esparcir con Creto	10.

REQUIERE PERMISO PARA TAREA DE ALTO RIESGO MARQUE CON UNA "X" DONDE CORRESPONDA.

☐					
					
Levantamiento mecánico de cargas	Trabajos en calientes	Excavaciones	Espacio Confinado	Trabajos eléctricos	Trabajos en alturas


Recuerda: **Trabajo en altura:** Es todo trabajo que se realiza a partir de 1,5 metros de altura sobre un nivel más bajo.

Trabajo en Caliente: Es todo trabajo que produzcan calor o chispa, como corte, soldadura, esmerilado, pulimiento.


Trabajo en espacios Confinado: Es una labor que se realiza en un espacio cerrado o semicerrado, y no está diseñada para que la persona la ocupe en forma permanente.

Trabajo de Izaje de cargas: Es cuando se realizan levantamientos de carga con el uso de equipos como: torre grúa, grúas, etc. **Trabajo de Excavaciones mecánica:** Es toda excavación que se efectúa con equipo pesado ó máquinas excavadoras y su profundidad es mayor 1.50 metros.

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y/O PELIGROS, IDENTIFICAR LOS PELIGROS ESPECIFICOS DE LA TAREA Y EL ENTORNO, MARCA CON UNA "X"



EDILBERTO ARENAS ARQUITECTOS E INGENIEROS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión: 00 ARENAS-FOR-SST-1 Pagina 1 OCTUBRE 2020



OTRO:

MARQUE CON UNA "X" LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA EL TRABAJO.



OTRO: Guantes Tapabocas

PREGUNTAS DE SEGURIDAD BASICAS PARA REALIZAR EL TRABAJO	SI	NO
¿Conozco y comprendo el alcance de la tarea a ejecutar?	X	
¿Se han entendido los peligros asociados a la actividad y las medidas de seguridad para controlarlos?	X	
¿Está aprobado el Permiso de Trabajo y ATS? ¿Tiene todas las firmas requeridas?	X	
¿Verificó la existencia de actividades simultáneas y se incluyeron en el análisis de riesgos sus peligros?	X	
¿Se encuentran mínimo dos (2) personas para ejecutar la actividad?	X	
¿Conoce las salidas de emergencias, rutas de evacuación y puntos de encuentro del área de trabajo?	X	

Autorización concedida a: (Nombre y Apellidos de las personas que ejecutan el trabajo):

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA
1. Jose Murcia	80812.771	Jose Murcia	6 Roger Castro.	1.024.529.820	
2. Jose Navas	1016.023.737	Jose Navas	7 Diego Arenas	1.018.191.099	
3. Sebastian Arenas	1.024.568.824		8 Javier Navas	1016.023.737	
4. Carlos Montaño	1.003.513.142	Carlos montaño	9.		
5. Santiago Balanta	1.001.060.601	Santiago Balanta	10.		

Confirmo que se analizaron los riesgos de la actividad y que todas las precauciones requeridas han sido tomadas

RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ATS	REVISADO POR
NOMBRE COMPLETO: Jose Murcia	NOMBRE COMPLETO: Adrianna Hoyos
FIRMA: Jose Murcia.	FIRMA: Hoyos
CEDULA: 80 812 771	CEDULA: 1.019.014.460
CARGO: oficial	CARGO: SST

EDILBERTO ARENAS ARQUITECTOS E INGENIEROS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 00 ARENAS-FOR-SST-1 Pagina 1 OCTUBRE 2020
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	

Fecha Inicio: (dd/mm/aaa) 28-junio-21.	Fecha Final : (dd/mm/aaa) 03-07-2021 Obra: MEBOG.
Responsable de la actividad: Edilberto Arenas.	Responsable SST Adriana Hoyos
Hora inicio de la actividad: 7:00 AM.	Hora finalización de la actividad: 12 M.

MARQUE CON UNA X EL TIPO DE ACTIVIDAD A REALIZAR

Excavación [ ]	Demolición [ ]	Encofrado De columna [ ]	Encofrado de losa y [ ]	Manposteria [ ]	Altura [ ]	[ ]
Fundición [ ]	Cimentación [ ]	Amarre de hierro [ ]	Desencofre [X]	Repello [ ]	Otro [ ]	[ ]
Encofrado Cimientos [ ]	Corte con Pulidora [ ]	Instalación formaleta [X]	Instalación estructura metálica [X]	Estuco y pintura [ ]	Cual _____ [ ]	

DESCRIBA EL PASO A PASO DE LA TAREA

1. Ingreso a obra.	6. Instalacion de formaleta.
2. Toma de temperatura.	7. Amarre de acero.
3. Alistar herramienta.	8. Corte de acero.
4. Inicio de actividad.	9. Fundida Escalera / Fin actividad
5 Armado de escalera.	10. Orden y Aseo.

REQUIERE PERMISO PARA TAREA DE ALTO RIESGO MARQUE CON UNA "X" DONDE CORRESPONDA.

 [ ]	 [ ]	 [ ]	 [ ]	 [ ]	 [ ]
Levantamiento mecánico de cargas	Trabajos en calientes	Excavaciones	Espacio Confinado	Trabajos eléctricos	Trabajos en alturas




Recuerda: Trabajo en altura: Es todo trabajo que se realiza a partir de 1,5 metros de altura sobre un nivel más bajo.

Trabajo en Caliente: Es todo trabajo que produzcan calor o chispa, como corte, soldadura, esmerilado, pulimiento.

Trabajo en espacios Confinado: Es una labor que se realiza en un espacio cerrado o semicerrado, y no está diseñada para que la persona la ocupe en forma permanente.

Trabajo de Izaje de cargas: Es cuando se realizan levantamientos de carga con el uso de equipos como: torre grúa, grúas, etc. **Trabajo de Excavaciones mecánica:** Es toda excavación que se efectúa con equipo pesado ó máquinas excavadoras y su profundidad es mayor 1.50 metros.

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y/O PELIGROS, IDENTIFICAR LOS PELIGROS ESPECIFICOS DE LA TAREA Y EL ENTORNO, MARCA CON UNA "X"

 [X] Vibraciones	 [ ] Bajas o Altas temperaturas	 [ ] Baja iluminación	 [ ] Radiaciones de soldadura	 [ ] Radiaciones solares	 [X] Ruido	 [X] Postura inadecuada	 [X] Movimiento Repetitivo	 [X] Sobre esfuerzo/ Manipulación de cargas	
 [ ] Atrapamiento	 [ ] Aplastamiento compresión	 [X] Caida a un mismo nivel	 [X] Caida a diferente nivel	 [ ] Caida de Objetos	 [X] Cortes o punzadas	 [ ] Maquinaria pesada	 [X] Herramientas manuales	 [ ] Montacargas	 [ ] Superficie Caliente
 [ ] Superficies resbaladizas	 [ ] Cargas apiladas	 [ ] Superficie Irregular/ Frágil	 [ ] Caida de alturas	 [ ] Cilindros comprimidos	 [ ] Riesgo de Colisión	 [ ] Riesgo de atropello	 [X] Piezas en movimiento	 [X] Proyección de particulas	 [ ] Izaje de Cargas
 [ ] Incendio	 [ ] Explosión	 [ ] Descarga eléctrica	 [ ] Derrumbes	 [ ] Lineas Presurizadas	[ ] Lineas Subterráneas	[ ] Derrames	[ ] Espacios confinados		
[ ] Asfixia	[ ] Corrosivo o Irritante	[ ] Toxico	[ ] Inflamable	[ ] Humos Metálicos	[ ] material particulado suspendido	[ ] Tormentas eléctricas	[ ] Animales venenosos etc.	[ ] Fuerzas Lluvias	[ ] Caida de Rayos

EDILBERTO ARENAS ARQUITECTOS E INGENIEROS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 00 ARENAS-FOR-SST-1 Pagina 1 OCTUBRE 2020
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	

X Mente en la tarea	X Prohibido uso de anillos y relojes	Delimitar y señalizar el área	X Prohibido uso del celular	Uso de auxiliar guía de seguridad	X Listas pre-operacionales	Instalar Barreras rígidas	Bloqueo y Tarjeteo	X Uso de guardas de protección	X Eliminar puntillas y puntos filosos
Caminar por zona peatonal	Caminar, NO correr	Levantar usando las piernas	Kit control de derrame	X Orden y aseo	Tres Puntos de apoyo	Fin encima del nivel	Utilizar Pasamano	Escalera certificada	Anti fatigas
X Hidratación	X Pausas Laborales	X Protección Solar	X Refugiarse tormentas/ lluvias	Duchas lavaojos	Instalar iluminación	Inspección Visual	Ruta de evacuación	Hoja de seguridad	20 Respetar límite de velocidad
Uso cinturon seguridad	PARE Respetar señales de transito	Sujetador Herramientas	Mirar antes de cruzar vías	X Trabajador certificado	Equipo Certificado	Plan de izaje	Uso de RCD	Auto valoración de salud	Andamios certificados
Tarjeta de andamio	Polo a tierra	Mamparas o telas ignífugas	Uso de extintor	Ventilación forzada	Monitoreo de gases				

OTRO:

MARQUE CON UNA "X" LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA EL TRABAJO.

X Monogafas	X Careta	Escafandra	Careta para soldar	Guantes de Hule	Guantes Dieléctricos	Guantes para Soldar	Mascara media Cara	Mascara full face	Equipo respiración autónomo
Botas dieléctricas	Botas de Caucho	Botas tipo soldador	X Punteras	X Protección auditiva	Traje tipo tyvek	Delantal, mangas y polainas	Traje Impermeable	Arnés y eslinga	Barbuquejo

OTRO: Guantes de vaqueta y tapabocas.

PREGUNTAS DE SEGURIDAD BASICAS PARA REALIZAR EL TRABAJO	SI	NO
¿Conozco y comprendo el alcance de la tarea a ejecutar?	X	
¿Se han entendido los peligros asociados a la actividad y las medidas de seguridad para controlarlos?	X	
¿Está aprobado el Permiso de Trabajo y ATS? ¿Tiene todas las firmas requeridas?	X	
¿Verificó la existencia de actividades simultáneas y se incluyeron en el análisis de riesgos sus peligros?	X	
¿Se encuentran mínimo dos (2) personas para ejecutar la actividad?	X	
¿Conoce las salidas de emergencias, rutas de evacuación y puntos de encuentro del área de trabajo?	X	

Autorización concedida a: (Nombre y Apellidos de las personas que ejecutan el trabajo):

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA
1. Nestor V.	80.834.140		6.		
2. Yoel Duran	1062485704		7.		
3.			8.		
4.			9.		
5.			10.		

Confirmo que se analizaron los riesgos de la actividad y que todas las precauciones requeridas han sido tomadas

RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ATS	REVISADO POR
NOMBRE COMPLETO: Nestor Manuel Vidal A	NOMBRE COMPLETO: Adriana Hyg S
FIRMA:	FIRMA:
CEDULA: 80.834.140	CEDULA: 1-014.014460
CARGO: Herrero	CARGO: SST.

EDILBERTO ARENAS ARQUITECTOS E INGENIEROS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión: 00 ARENAS-FOR-SST-1 Pagina 1 OCTUBRE 2020

Fecha Inicio: (dd/mm/aaa) 28-06-2021	Fecha Final : (dd/mm/aaa) 03-07-2021	Obra: MEBOG
Responsable de la actividad: Edilberto Arenas	Responsable SST Adriana Hyes	
Hora inicio de la actividad: 7 am	Hora finalización de la actividad: 5 pm	

MARQUE CON UNA X EL TIPO DE ACTIVIDAD A REALIZAR

Excavación	☐	Demolición	☐	Encofrado De columna	☐	Encofrado de losa	☐	Manposteria	☐	Altura	☐
Fundición	☐	Cimentación	☐	Amarre de hierro	☐	Desencofre	☐	Repello	☐	Otro	☐
Encofrado Cimientos	☐	Corte con Pulidora	☐	Instalación formaleta	☒	Instalación estructura metálica	☐	Estuco y pintura	☐	Cual Corte de pisos	

DESCRIBA EL PASO A PASO DE LA TAREA

1. Ingreso a obra	6. Hidratación de pisos
2. Toma de temperatura	7. fin de actividad
3. Alistar Herramientas	8. orden y aseo
4. uso de EPP.	9.
5 corte de pisos	10.

REQUIERE PERMISO PARA TAREA DE ALTO RIESGO MARQUE CON UNA "X" DONDE CORRESPONDA.

☐	X				
					
Levantamiento mecánico de cargas	Trabajos en calientes	Excavaciones	Espacio Confinado	Trabajos eléctricos	Trabajos en alturas

Recuerda: Trabajo en altura: Es todo trabajo que se realiza a partir de 1,5 metros de altura sobre un nivel más bajo.

Trabajo en Caliente: Es todo trabajo que produzcan calor o chispa, como corte, soldadura, esmerilado, pulimiento.


Trabajo en espacios Confinado: Es una labor que se realiza en un espacio cerrado o semicerrado, y no está diseñada para que la persona la ocupe en forma permanente.

Trabajo de Izaje de cargas: Es cuando se realizan levantamientos de carga con el uso de equipos como: torre grúa, grúas, etc. **Trabajo de Excavaciones mecánica:** Es toda excavación que se efectúa con equipo pesado ó máquinas excavadoras y su profundidad es mayor 1.50 metros.

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y/O PELIGROS, IDENTIFICAR LOS PELIGROS ESPECIFICOS DE LA TAREA Y EL ENTORNO, MARCA CON UNA "X"

☒ Vibraciones	☐ Bajas o Altas temperaturas	☐ Baja iluminación	☐ Radiaciones de soldadura	☐ Radiaciones solares	☒ Ruido	☒ Postura inadecuada	☒ Movimiento Repetitivo	☐ Sobre esfuerzo/ Manipulación de cargas	
☐ Atrapamiento	☐ Aplastamiento compresión	☒ Caida a un mismo nivel	☒ Caida a diferente nivel	☐ Caida de Objetos	☐ Cortes o punzadas	☐ Maquinaria pesada	☐ Herramientas manuales	☐ Montacargas	☐ Superficie Caliente
☐ Superficies resbaladizas	☐ Cargas apiladas	☐ Superficie Irregular/ Frágil	☐ Caida de alturas	☐ Cilindros comprimidos	☐ Riesgo de Colisión	☐ Riesgo de atropello	☒ Piezas en movimiento	☒ Proyección de particulas	☐ Izaje de Cargas
☐ Incendio	☐ Explosión	☐ Descarga eléctrica	☐ Derrumbes	☐ Lineas Presurizadas	☐ Lineas Subterráneas	☐ Derrames	☐ Espacios confinados		
☐ Asfixia	☐ Corrosivo o Irritante	☐ Toxico	☐ Inflamable	☐ Humos Metálicos	☐ material particulado suspendido	☐ Tormentas eléctricas	☐ Animales venenosos etc.	☐ Fuertes Lluvias	☐ Caida de Rayos

EDILBERTO ARENAS ARQUITECTOS E INGENIEROS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión: 00 ARENAS-FOR-SST-1 Pagina 1 OCTUBRE 2020



OTRO:

MARQUE CON UNA "X" LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA EL TRABAJO.



OTRO: Guantes - Tapabocas

PREGUNTAS DE SEGURIDAD BASICAS PARA REALIZAR EL TRABAJO	SI	NO
¿Conozco y comprendo el alcance de la tarea a ejecutar?	X	
¿Se han entendido los peligros asociados a la actividad y las medidas de seguridad para controlarlos?	X	
¿Está aprobado el Permiso de Trabajo y ATS? ¿Tiene todas las firmas requeridas?	X	
¿Verificó la existencia de actividades simultáneas y se incluyeron en el análisis de riesgos sus peligros?	X	
¿Se encuentran mínimo dos (2) personas para ejecutar la actividad?	X	
¿Conoce las salidas de emergencias, rutas de evacuación y puntos de encuentro del área de trabajo?	X	

Autorización concedida a: (Nombre y Apellidos de las personas que ejecutan el trabajo):

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA
1. Anier Navas	1.016.043901		6.		
2. Carlos montaño	1003.313.142	Carlos Hugues M.	7.		
3.			8.		
4.			9.		
5.			10.		

Confirmo que se analizaron los riesgos de la actividad y que todas las precauciones requeridas han sido tomadas

RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ATS	REVISADO POR
NOMBRE COMPLETO: Anier Navas	NOMBRE COMPLETO: Adriana Hoyos
FIRMA:	FIRMA:
CEDULA: 1.016.043901	CEDULA: 1.019.044460
CARGO: oficial	CARGO: SST

EDILBERTO ARENAS INGENIEROS ARQUITECTOS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión: 00 ARENAS-FOR-SST-1 Pagina 1 OCTUBRE 2020

Fecha Inicio: (dd/mm/aaa) 01-07-21.	Fecha Final : (dd/mm/aaa) 03-07-21. Obra: MEBOG.
Responsable de la actividad: Edilberto Arenas	Responsable SST Adriana H&S
Hora inicio de la actividad: 7:00.	Hora finalización de la actividad:


MARQUE CON UNA X EL TIPO DE ACTIVIDAD A REALIZAR

Excavación	☐	Demolición	☐	Encofrado De columna	☐	Encofrado de losa y	☐	Manposteria	☐
Altura	☒		☐						
Fundición	☐	Cimentación	☐	Amarre de hierro	☐	Desencofre	☐	Repello	☐
Otro	☐		☒						
Encofrado Cimientos	☐	Corte con Pulidora	☐	Instalación formaleta	☐	Instalación estructura metálica	☐	Estuco y pintura	☐
Cual Urbanismo									

DESCRIBA EL PASO A PASO DE LA TAREA

1. Ingreso a la obra.	6. Preparación de mezcla.
2. Toma de temperatura.	7. Pegar ladrillo - panele
3. Alistar herramienta.	8. Fin de actividad.
4. Uso de EPP	9. Orden y Aseo.
5 Armado de caja. en ladrillo.	10.

REQUIERE PERMISO PARA TAREA DE ALTO RIESGO MARQUE CON UNA "X" DONDE CORRESPONDA.

☐	☐	☐	☐	☐	☐
					
Levantamiento mecánico de cargas	Trabajos en calientes	Excavaciones	Espacio Confinado	Trabajos eléctricos	Trabajos enalturas

Recuerda: **Trabajo en altura:** Es todo trabajo que se realiza a partir de 1,5 metros de altura sobre un nivel más bajo.

Trabajo en Caliente: Es todo trabajo que produzcan calor o chispa, como corte, soldadura, esmerilado, pulimiento.


Trabajo en espacios Confinado: Es una labor que se realiza en un espacio cerrado o semicerrado, y no está diseñada para que la persona la ocupe en forma permanente.

Trabajo de Izaje de cargas: Es cuando se realizan levantamientos de carga con el uso de equipos como: torre grúa, grúas, etc. **Trabajo de Excavaciones mecánica:** Es toda excavación que se efectúa con equipo pesado ó máquinas excavadoras y su profundidad es mayor 1.50 metros.

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y/O PELIGROS, IDENTIFICAR LOS PELIGROS ESPECIFICOS DE LA TAREA Y EL ENTORNO, MARCA CON UNA "X"

☐ Vibraciones	☐ Bajas o Altas temperaturas	☐ Baja iluminación	☐ Radiaciones de soldadura	☒ Radiaciones solares	☒ Ruido	☒ Postura inadecuada	☒ Movimiento Repetitivo	☐ Sobre esfuerzo/ Manipulación de cargas
CONDICIONES DE SEGURIDAD								
☐ Atrapamiento	☐ Aplastamiento compresión	☒ Caida a un mismo nivel	☒ Caida a diferente nivel	☐ Caida de Objetos	☐ Cortes o punzadas	☐ Maquinaria pesada	☒ Herramientas manuales	☐ Montacargas	☐ Superficie Caliente
☐ Superficies resbaladizas	☐ Cargas apilados	☐ Superficie Irregular/ Frágil	☐ Caida de alturas	☐ Cilindros comprimidos	☐ Riesgo de Colisión	☐ Riesgo de atropello	☐ Piezas en movimiento	☒ Proyección de partículas	☐ Izaje de Cargas
☐ Incendio	☐ Explosion	☐ Descarga electrica	☐ Derrumbes	☐ Lineas Presurizadas	☐ Lineas Subterráneas	☐ Derrames	☐ Espacios confinados		
RIESGOS QUIMICOS						NATURALEZA DE LA TAREA			
☐ Asfixia	☐ Corrosivo o Irritante	☐ Toxico	☐ Inflamable	☐ Humos Metálicos	☐ material particulado suspendido	☐ Tormentas eléctricas	☐ Animales venenosos, etc.	☐ Fuertes Lluvias	☐ Caida de Ramas

EDILBERTO ARENAS INGENIEROS ARQUITECTOS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión: 00 ARENAS-FOR-SST-1 Pagina 1 OCTUBRE 2020



OTRO:

MARQUE CON UNA "X" LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA EL TRABAJO.



OTRO: Guantes y tapabocas.

PREGUNTAS DE SEGURIDAD BASICAS PARA REALIZAR EL TRABAJO	SI	NO
¿Conozco y comprendo el alcance de la tarea a ejecutar?	X	
¿Se han entendido los peligros asociados a la actividad y las medidas de seguridad para controlarlos?	X	
¿Está aprobado el Permiso de Trabajo y ATS? ¿Tiene todas las firmas requeridas?	X	
¿Verificó la existencia de actividades simultáneas y se incluyeron en el análisis de riesgos sus peligros?	X	
¿Se encuentran mínimo dos (2) personas para ejecutar la actividad?	X	
¿Conoce las salidas de emergencias, rutas de evacuación y puntos de encuentro del área de trabajo?	X	

Autorización concedida a: (Nombre y Apellidos de las personas que ejecutan el trabajo):

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA
1. Jeferson Anciar	1092391388	yefferson Ancizar	6.		
2 Ubeiney Coicedo	1077491164		7.		
3.			8.		
4.			9.		
5.			10.		

Confirmo que se analizaron los riesgos de la actividad y que todas las precauciones requeridas han sido tomadas

RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ATS	REVISADO POR
NOMBRE COMPLETO: yefferson Ancizar	NOMBRE COMPLETO: Adriana Hoyos
FIRMA: yefferson Ancizar	FIRMA: Hoyos
CEDULA: 1092391388	CEDULA: 1.019.014.460 Bta
CARGO: Oficial	CARGO: SST

EDILBERTO ARENAS INGENIEROS ARQUITECTOS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 00 ARENAS-FOR-SST-1 Pagina 1 OCTUBRE 2020
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	

Fecha Inicio: (dd/mm/aaa) 02-07-21.	Fecha Final : (dd/mm/aaa) 03-07-2021 Obra: MEBOG.
Responsable de la actividad: Edilberto Arenas	Responsable SST Adriana Hoyos
Hora inicio de la actividad: 7:00 AM.	Hora finalización de la actividad: 5pm.

MARQUE CON UNA X EL TIPO DE ACTIVIDAD A REALIZAR

Excavación [ ]	Demolición [ ]	Encofrado De columna [ ]	Encofrado y de losa [ ]	Manposteria [ ]	Altura [X]	
Fundición [X]	Cimentación [ ]	Amarre de hierro [ ]	Desencofre [ ]	Repello [ ]	Otro [ ]	
Encofrado Cimientos [ ]	Corte con Pulidora [ ]	Instalación formaleta [ ]	Instalación estructura metálica [ ]	Estuco y pintura [ ]	Cual _____	

DESCRIBA EL PASO A PASO DE LA TAREA

1. Ingreso a la obra.	6. Reciben Material - Concreto.
2. Toma de temperatura.	7. Expansion concreto.
3. Alistar herramienta.	8. Pasar boquillera - AFINIV
4. Inspeccion de herramienta	9. Find de la actividad.
5 Uso de EPP. y uso EPCC	10. Orden y Aseo.

REQUIERE PERMISO PARA TAREA DE ALTO RIESGO MARQUE CON UNA "X" DONDE CORRESPONDA.

[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[X]
Levantamiento mecánico de cargas	Trabajos en calientes	Excavaciones	Espacio Confinado	Trabajos eléctricos	Trabajos en alturas

Recuerda: **Trabajo en altura:** Es todo trabajo que se realiza a partir de 1,5 metros de altura sobre un nivel más bajo.

Trabajo en Caliente: Es todo trabajo que produzcan calor o chispa, como corte, soldadura, esmerilado, pulimiento.


Trabajo en espacios Confinado: Es una labor que se realiza en un espacio cerrado o semicerrado, y no está diseñada para que la persona la ocupe en forma permanente.

Trabajo de Izaje de cargas: Es cuando se realizan levantamientos de carga con el uso de equipos como: torre grúa, grúas, etc. **Trabajo de Excavaciones mecánica:** Es toda excavación que se efectúa con equipo pesado ó máquinas excavadoras y su profundidad es mayor 1.50 metros.

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y/O PELIGROS, IDENTIFICAR LOS PELIGROS ESPECIFICOS DE LA TAREA Y EL ENTORNO, MARCA CON UNA "X"

[ ] Vibraciones	[ ] Bajas o Altas temperaturas	[ ] Baja Iluminación	[ ] Radiaciones de soldadura	[ ] Radiaciones solares	[ ] Ruido	[ ] Postura inadecuada	[X] Movimiento Repetitivo	[ ] Sobre esfuerzo/ Manipulación de cargas	
CONDICIONES DE SEGURIDAD									
[ ] Atrapamiento	[ ] Aplastamiento compresión	[X] Caida a un mismo nivel	[X] Caida a diferente nivel	[ ] Caida de Objetos	[ ] Cortes o punzadas	[ ] Maquinaria pesada	[X] Herramientas manuales	[ ] Montacargas	[ ] Superficie Caliente
[ ] Superficies resbaladizas	[ ] Cargas apiladas	[ ] Superficie Irregular/ Frágil	[X] Caida de alturas	[ ] Cilindros comprimidos	[ ] Riesgo de Colisión	[ ] Riesgo de atropello	[ ] Piezas en movimiento	[X] Proyección de partículas	[ ] Izaje de Cargas
[ ] Incendio	[ ] Explosion	[ ] Descarga eléctrica	[ ] Derrumbes	[ ] Lineas Presurizadas	[ ] Lineas Subterráneas	[ ] Derrames	[ ] Espacios confinados		
RIESGOS QUIMICOS						NATURALEZA DEL TRABAJO			
[ ] Asfixia	[ ] Corrosivo o Irritante	[ ] Toxico	[ ] Inflamable	[ ] Humos Metálicos	[ ] material particulado suspendido	[ ] Tormentas eléctricas	[ ] Animales venenosos etc.	[ ] Fuertes Lluvias	[ ] Caida de Rayos

EDILBERTO ARENAS INGENIEROS ARQUITECTOS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 00 ARENAS-FOR-SST-1 Pagina 1 OCTUBRE 2020
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	



OTRO:

MARQUE CON UNA "X" LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA EL TRABAJO.



OTRO: Guantes y tapabocas.

PREGUNTAS DE SEGURIDAD BASICAS PARA REALIZAR EL TRABAJO	SI	NO
¿Conozco y comprendo el alcance de la tarea a ejecutar?	X	
¿Se han entendido los peligros asociados a la actividad y las medidas de seguridad para controlarlos?	X	
¿Está aprobado el Permiso de Trabajo y ATS? ¿Tiene todas las firmas requeridas?	X	
¿Verificó la existencia de actividades simultáneas y se incluyeron en el análisis de riesgos sus peligros?	X	
¿Se encuentran mínimo dos (2) personas para ejecutar la actividad?	X	
¿Conoce las salidas de emergencias, rutas de evacuación y puntos de encuentro del área de trabajo?	X	

Autorización concedida a: (Nombre y Apellidos de las personas que ejecutan el trabajo):

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA
1. Carlos Montaño S	1003.313.142	Carlos Montaño	6.		
2.			7.		
3.			8.		
4.			9.		
5.			10.		

Confirmo que se analizaron los riesgos de la actividad y que todas las precauciones requeridas han sido tomadas

RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ATS	REVISADO POR
NOMBRE COMPLETO: Carlos H. Montaño	NOMBRE COMPLETO: Adriana Hoyos
FIRMA: Carlos Montaño Sarmiento	FIRMA: Hoyos
CEDULA: 1003.313.142	CEDULA: 1.049.014460
CARGO:	CARGO: SST.

EDILBERTO ARENAS ARQUITECTOS E INGENIEROS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 00 ARENAS-FOR-SST-1 Pagina 1 OCTUBRE 2020
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	

Fecha Inicio: (dd/mm/aaa) 06-07-2021		Fecha Final : (dd/mm/aaa) 10-07-2021	Obra: MEB06
Responsable de la actividad: Edilberto Arenas		Responsable SST Adriana Hoyos	
Hora inicio de la actividad: 7 am.		Hora finalización de la actividad: 1 pm.	

MARQUE CON UNA X EL TIPO DE ACTIVIDAD A REALIZAR

Excavación		Demolición		Encofrado De columna		Encofrado de losa	v	Manposteria		Altura	
Fundición		Cimentación		Amarre de hierro		Desencofre		Repello		Otro	
Encofrado Cimientos		Corte con Pulidora		Instalación formaleta		Instalación estructura metálica		Estuco y pintura		Cual	Corte de Pisos

DESCRIBA EL PASO A PASO DE LA TAREA

1. Ingreso a Obra	6. Inicio de actividad
2. Toma de Temperatura.	7. Corte de pisos - Hidratar.
3. Alistar Herramienta.	8. Fin de actividad
4. Inspección de Herramientas	9. orden y aseo.
5 Uso de EPP	10.

REQUIERE PERMISO PARA TAREA DE ALTO RIESGO MARQUE CON UNA "X" DONDE CORRESPONDA.

 ☐	 X				
Levantamiento mecánico de cargas	Trabajos en calientes	Excavaciones	Espacio Confinado	Trabajos eléctricos	Trabajos en alturas

Recuerda: **Trabajo en altura:** Es todo trabajo que se realiza a partir de 1,5 metros de altura sobre un nivel más bajo.

Trabajo en Caliente: Es todo trabajo que produzcan calor o chispa, como corte, soldadura, esmerilado, pulimiento.


Trabajo en espacios Confinado: Es una labor que se realiza en un espacio cerrado o semicerrado, y no está diseñada para que la persona la ocupe en forma permanente.

Trabajo de Izaje de cargas: Es cuando se realizan levantamientos de carga con el uso de equipos como: torre grúa, grúas, etc. **Trabajo de Excavaciones mecánica:** Es toda excavación que se efectúa con equipo pesado ó máquinas excavadoras y su profundidad es mayor 1.50 metros.

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y/O PELIGROS, IDENTIFICAR LOS PELIGROS ESPECIFICOS DE LA TAREA Y EL ENTORNO, MARCA CON UNA "X"

 X Vibraciones	 ☐ Bajas o Altas temperaturas	 ☐ Baja iluminación	 ☐ Radiaciones de soldadura	 ☐ Radiaciones solares	 X Ruido	 X Postura inadecuada	 X Movimiento Repetitivo	 ☐ Sobre esfuerzo/ Manipulación de cargas	
 ☐ Atrapamiento	 ☐ Aplastamiento compresión	 X Caida a un mismo nivel	 X Caida a diferente nivel	 ☐ Caida de Objetos	 X Cortes o punzadas	 ☐ Maquinaria pesada	 ☐ Herramientas manuales	 ☐ Montacargas	 ☐ Superficie Caliente
 ☐ Superficies resbaladizas	 ☐ Cargas apiladas	 ☐ Superficie Irregular/ Frágil	 ☐ Caida de alturas	 ☐ Cilindros comprimidos	 ☐ Riesgo de Colisión	 ☐ Riesgo de atropello	 X Piezas en movimiento	 X Proyección de particulas	 ☐ Izaje de Cargas
 ☐ Incendio	 ☐ Explosión	 ☐ Descarga eléctrica	 ☐ Derrumbes	 ☐ Lineas Presurizados	☐ Lineas Subterráneas	☐ Derrames	☐ Espacios confinados		
☐ Asfixia	☐ Corrosivo o Irritante	☐ Toxico	☐ Inflamable	☐ Humos Metálicos	☐ material particulado suspendido	☐ Tormentas eléctricas	☐ Animales venenosos etc.	☐ Fuertes Lluvias	☐ Caida de Rocas

EDILBERTO ARENAS ARQUITECTOS E INGENIEROS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión: 00 ARENAS-FOR-SST-1 Pagina 1 OCTUBRE 2020



OTRO:

MARQUE CON UNA "X" LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA EL TRABAJO.



OTRO: Guantes - Tapabocas

PREGUNTAS DE SEGURIDAD BASICAS PARA REALIZAR EL TRABAJO	SI	NO
¿Conozco y comprendo el alcance de la tarea a ejecutar?	X	
¿Se han entendido los peligros asociados a la actividad y las medidas de seguridad para controlarlos?	X	
¿Está aprobado el Permiso de Trabajo y ATS? ¿Tiene todas las firmas requeridas?	X	
¿Verificó la existencia de actividades simultáneas y se incluyeron en el análisis de riesgos sus peligros?	X	
¿Se encuentran mínimo dos (2) personas para ejecutar la actividad?	X	
¿Conoce las salidas de emergencias, rutas de evacuación y puntos de encuentro del área de trabajo?	X	

Autorización concedida a: (Nombre y Apellidos de las personas que ejecutan el trabajo):

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA
1. Anier Navas	1.016.043.901		6.		
2.			7.		
3.			8.		
4.			9.		
5.			10.		

Confirmo que se analizaron los riesgos de la actividad y que todas las precauciones requeridas han sido tomadas

RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ATS	REVISADO POR
NOMBRE COMPLETO: Anier Navas	NOMBRE COMPLETO: Adriana Hoyos
FIRMA:	FIRMA:
CEDULA: 1.016.043 901	CEDULA: 1.019.014 460 Bta
CARGO: Oficial	CARGO: SST

EDILBERTO ARENAS ARQUITECTOS E INGENIEROS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 00 ARENAS-FOR-SST-1 Pagina 1 OCTUBRE 2020
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	

Fecha Inicio: (dd/mm/aaa) 06-07-2021	Fecha Final : (dd/mm/aaa) 10-07-2021. Obra: Mebos.
Responsable de la actividad: Edilberto Arenas	Responsable SST Adriana Reyes
Hora inicio de la actividad: 7am.	Hora finalización de la actividad: 12M.

MARQUE CON UNA X EL TIPO DE ACTIVIDAD A REALIZAR

Excavación ☐	Demolición ☐	Encofrado De columna ☐	Encofrado de losa ☐	y	Manposteria ☐	Altura ☐	☐
Fundición ☐	Cimentación ☐	Amarre de hierro ☐	Desencofre ☒		Repello ☐	Otro ☐	☐
Encofrado Cimientos ☐	Corte con Pulidora ☐	Instalación formaleta ☐	Instalación estructura metálica ☒		Estuco y pintura ☐	Cual Armado de Escalera. ☐	

DESCRIBA EL PASO A PASO DE LA TAREA

1. Ingreso a obra	6. Fundida de Escalera con concreto
2. Toma de Temperatura	7. Afinada de Escalera
3. Alista Herramienta	8. Fin de Actividad
4. Instalación de Formaleta.	9. orden y aseo
5 Amarre de Acero	10.

REQUIERE PERMISO PARA TAREA DE ALTO RIESGO MARQUE CON UNA "X" DONDE CORRESPONDA.

 ☐		 ☐			
Levantamiento mecánico de cargas	Trabajos en calientes	Excavaciones	Espacio Confinado	Trabajos eléctricos	Trabajos enalturas





Recuerda: **Trabajo en altura:** Es todo trabajo que se realiza a partir de 1,5 metros de altura sobre un nivel más bajo.

Trabajo en Caliente: Es todo trabajo que produzcan calor o chispa, como corte, soldadura, esmerilado, pulimiento.


Trabajo en espacios Confinado: Es una labor que se realiza en un espacio cerrado o semicerrado, y no está diseñada para que la persona la ocupe en forma permanente.

Trabajo de Izaje de cargas: Es cuando se realizan levantamientos de carga con el uso de equipos como: torre grúa, grúas, etc. **Trabajo de Excavaciones mecánica:** Es toda excavación que se efectúa con equipo pesado ó máquinas excavadoras y su profundidad es mayor 1.50 metros.

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y/O PELIGROS, IDENTIFICAR LOS PELIGROS ESPECIFICOS DE LA TAREA Y EL ENTORNO, MARCA CON UNA "X"

 ☒ Vibraciones	 ☐ Bajas o Altas temperaturas	 ☐ Baja iluminación	 ☐ Radiaciones de soldadura	 ☐ Radiaciones solares	 ☒ Ruido	 ☒ Postura inadecuada	 ☒ Movimiento Repetitivo	 ☐ Sobre esfuerzo/ Manipulación de cargas	
 ☐ Atrapamiento	 ☐ Aplastamiento compresión	 ☒ Caida a un mismo nivel	 ☒ Caida a diferente nivel	 ☐ Caida de Objetos	 ☐ Cortes o punzadas	 ☐ Maquinaria pesado	 ☒ Herramientas manuales	 ☐ Montacargas	 ☐ Superficie Caliente
 ☐ Superficies resbalodizas	 ☐ Cargas apiladas	 ☐ Superficie Irregular/ Frágil	 ☐ Caida de alturas	 ☐ Cilindros comprimidos	 ☐ Riesgo de Colisión	 ☐ Riesgo de atropello	 ☐ Piezas en movimiento	 ☒ Proyección de particulas	 ☐ Izaje de Cargas
 ☐ Incendio	 ☐ Explosión	 ☐ Descarga eléctrica	 ☐ Derrumbes	 ☐ Líneas Presurizadas	☐ Líneas Subterráneas	☐ Derrames	☐ Espacios confinados		
☐ Asfixia	☐ Corrosivo o Irritante	☐ Toxico	☐ Inflamable	☐ Humos Metálicos	☐ material particulado suspendido	☐ Tormentas eléctricas	☐ Animales venenosos etc.	☐ Fuertes Lluvias	☐ Caida de Rayos

EDILBERTO ARENAS ARQUITECTOS E INGENIEROS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión: 00 ARENAS-FOR-SST-1 Pagina 1 OCTUBRE 2020



OTRO:

MARQUE CON UNA "X" LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA EL TRABAJO.



OTRO: Guantes - Tapabocas.

PREGUNTAS DE SEGURIDAD BASICAS PARA REALIZAR EL TRABAJO	SI	NO
¿Conozco y comprendo el alcance de la tarea a ejecutar?	X	
¿Se han entendido los peligros asociados a la actividad y las medidas de seguridad para controlarlos?	X	
¿Está aprobado el Permiso de Trabajo y ATS? ¿Tiene todas las firmas requeridas?	X	
¿Verificó la existencia de actividades simultáneas y se incluyeron en el análisis de riesgos sus peligros?	X	
¿Se encuentran mínimo dos (2) personas para ejecutar la actividad?	X	
¿Conoce las salidas de emergencias, rutas de evacuación y puntos de encuentro del área de trabajo?	X	

Autorización concedida a: (Nombre y Apellidos de las personas que ejecutan el trabajo):

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA
1. Nestor Viola.	80334140		6.		
2. Yoel Duncan.	96248570905 1983		7.		
3.			8.		
4.			9.		
5.			10.		

Confirmo que se analizaron los riesgos de la actividad y que todas las precauciones requeridas han sido tomadas

RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ATS	REVISADO POR
NOMBRE COMPLETO: Nestor Viola	NOMBRE COMPLETO: Adriana Hoyos
FIRMA:	FIRMA:
CEDULA: 80.334.140	CEDULA: 1.019.014.460 Bta
CARGO: Oficial	CARGO: SST.

EDILBERTO ARENAS ARQUITECTOS E INGENIEROS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 00 ARENAS-FOR-SST-1 Pagina 1 OCTUBRE 2020
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	

Fecha Inicio: (dd/mm/aaa) 10-07-2021	Fecha Final : (dd/mm/aaa) 10-07-2021 Obra: Medio.
Responsable de la actividad: Edilberto Arenas	Responsable SST Adriana Hoyos.
Hora inicio de la actividad: 7am.	Hora finalización de la actividad: 4pm



MARQUE CON UNA X EL TIPO DE ACTIVIDAD A REALIZAR

Excavación ☐	Demolición ☐	Encofrado De columna ☐	Encofrado v de losa ☐	Manposteria ☐	Altura ☒	
Fundición ☐	Cimentación ☐	Amarre de hierro ☐	Desencofre ☐	Repello ☐	Otro ☐	
Encofrado Cimientos ☐	Corte con Pulidora ☐	Instalación formaleta ☒	Instalación estructura metálica ☐	Estuco y pintura ☐	Cual _____	

DESCRIBA EL PASO A PASO DE LA TAREA

1. Ingreso a Obra	6. Uso de EPCC.
2. Toma de temperatura	7. Instalación de linea de vida.
3. Alistar Herramientas	8. Inicio de Actividad.
4. Inspección de pulidora	9. Corte de Bordillo
5. Uso de EPP	10. Fin de Actividad - Orden y Aseo

REQUIERE PERMISO PARA TAREA DE ALTO RIESGO MARQUE CON UNA "X" DONDE CORRESPONDA.

 ☐	 ☒	 ☐	 ☐	 ☐	 ☒
Levantamiento mecánico de cargas	Trabajos en calientes	Excavaciones	Espacio Confinado	Trabajos eléctricos	Trabajos enalturas


Recuerda: **Trabajo en altura:** Es todo trabajo que se realiza a partir de 1,5 metros de altura sobre un nivel más bajo.

Trabajo en Caliente: Es todo trabajo que produzcan calor o chispa, como corte, soldadura, esmerilado, pulimiento.


Trabajo en espacios Confinado: Es una labor que se realiza en un espacio cerrado o semicerrado, y no está diseñada para que la persona la ocupe en forma permanente.

Trabajo de Izaje de cargas: Es cuando se realizan levantamientos de carga con el uso de equipos como: torre grúa, grúas, etc. **Trabajo de Excavaciones mecánica:** Es toda excavación que se efectúa con equipo pesado ó máquinas excavadoras y su profundidad es mayor 1.50 metros.

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y/O PELIGROS, IDENTIFICAR LOS PELIGROS ESPECIFICOS DE LA TAREA Y EL ENTORNO, MARCA CON UNA "X"


 ☒ Vibraciones	 ☐ Bajas o Altas temperaturas	 ☐ Baja iluminación	 ☐ Radiaciones de soldadura	 ☐ Radiaciones solares	 ☒ Ruido	 ☒ Postura Inadecuada	 ☒ Movimiento Repetitivo	 ☐ Sobre esfuerzo/ Manipulación de cargas	
 ☐ Atrapamiento	 ☐ Aplastamiento compresión	 ☒ Caida a un mismo nivel	 ☒ Caida a diferente nivel	 ☐ Caida de Objetos	 ☐ Cortes o punzadas	 ☐ Maquinaria pesada	 ☐ Herramientas manuales	 ☐ Montacargas	 ☐ Superficie Caliente
 ☐ Superficies resbaladizas	 ☐ Cargas apiladas	 ☐ Superficie Irregular/ Frágil	 ☒ Caida de alturas	 ☐ Cilindros comprimidos	 ☐ Riesgo de Colisión	 ☐ Riesgo de atropello	 ☒ Piezas en movimiento	 ☒ Proyección de particulas	 ☐ Izaje de Cargas
 ☐ Incendio	 ☐ Explosión	 ☐ Descarga eléctrica	 ☐ Derrumbes	 ☐ Lineas Presurizadas	☐ Lineas Subterráneas	☐ Derrames	☐ Espacios confinados		
☐ Asfixia	☐ Corrosivo o Irritante	☐ Toxico	☐ Inflamable	☐ Humos Metálicos	☐ material particulado suspendido	☐ Tormentas eléctricas	☐ Animales venenosos etc.	☐ Fuertes Lluvias	☐ Caida de Rocas

EDILBERTO ARENAS ARQUITECTOS E INGENIEROS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 00 ARENAS-FOR-SST-1 Pagina 1 OCTUBRE 2020
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	



OTRO:

MARQUE CON UNA "X" LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA EL TRABAJO.



OTRO: Guantes de Vaqueta - Tapabocas.

PREGUNTAS DE SEGURIDAD BASICAS PARA REALIZAR EL TRABAJO	SI	NO
¿Conozco y comprendo el alcance de la tarea a ejecutar?	X	
¿Se han entendido los peligros asociados a la actividad y las medidas de seguridad para controlarlos?	X	
¿Está aprobado el Permiso de Trabajo y ATS? ¿Tiene todas las firmas requeridas?	X	
¿Verificó la existencia de actividades simultáneas y se incluyeron en el análisis de riesgos sus peligros?	X	
¿Se encuentran mínimo dos (2) personas para ejecutar la actividad?	X	
¿Conoce las salidas de emergencias, rutas de evacuación y puntos de encuentro del área de trabajo?	X	

Autorización concedida a: (Nombre y Apellidos de las personas que ejecutan el trabajo):

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA
1. Carlos Montaño	1.003.313.142	Carlos Montaño	6.		
2.			7.		
3.			8.		
4.			9.		
5.			10.		

Confirmo que se analizaron los riesgos de la actividad y que todas las precauciones requeridas han sido tomadas

RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ATS	REVISADO POR
NOMBRE COMPLETO: Carlos Montaño	NOMBRE COMPLETO: Adriana Hoyos
FIRMA: Carlos Montaño Santacruz	FIRMA: Hoyos
CEDULA: 1.003.313.142	CEDULA: 1.019.044.460
CARGO: Oficial	CARGO: SST.

EDILBERTO ARENAS ARQUITECTOS E INGENIEROS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 00 ARENAS-FOR-SST-1 Pagina 1 OCTUBRE 2020
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	

Fecha Inicio: (dd/mm/aaa) 12-07-2021		Fecha Final : (dd/mm/aaa) 17.07.2021	Obra: MEBOG
Responsable de la actividad: Edilberto Arenas		Responsable SST Adriana Hoyos	
Hora inicio de la actividad: 7am.		Hora finalización de la actividad: 5pm	

MARQUE CON UNA X EL TIPO DE ACTIVIDAD A REALIZAR

Excavación [ ]	Demolición [ ]	Encofrado De columna [ ]	Encofrado y de losa [ ]	Manposteria [ ]	Altura [X]	
Fundición [ ]	Cimentación [ ]	Amarre de hierro [ ]	Desencofre [ ]	Repello [ ]	Otro [ ]	
Encofrado Cimientos [ ]	Corte con Pulidora [ ]	Instalación formaleta [X]	Instalación estructura metálica [ ]	Estuco y pintura [ ]	Cual Corte de Bordillo	

DESCRIBA EL PASO A PASO DE LA TAREA

1. Ingreso a Obra	6. Inspección de Herramienta.
2. Toma de Temperatura	7. Inicio de Actividad.
3. Alistar Herramienta	8. Corte de Bordillo
4. Uso de EPP y Uso de EPCC.	9. Pausas Activas – finde Actividad
5. Instalar linea de vida	10. Orden y aseo

REQUIERE PERMISO PARA TAREA DE ALTO RIESGO MARQUE CON UNA "X" DONDE CORRESPONDA.

[ ]					[X]
Levantamiento mecánico de cargas	Trabajos en calientes	Excavaciones	Espacio Confinado	Trabajos eléctricos	Trabajos en alturas

Recuerda: Trabajo en altura: Es todo trabajo que se realiza a partir de 1,5 metros de altura sobre un nivel más bajo.

Trabajo en Caliente: Es todo trabajo que produzcan calor o chispa, como corte, soldadura, esmerilado, pulimiento.


Trabajo en espacios Confinado: Es una labor que se realiza en un espacio cerrado o semicerrado, y no está diseñada para que la persona la ocupe en forma permanente.

Trabajo de Izaje de cargas: Es cuando se realizan levantamientos de carga con el uso de equipos como: torre grúa, grúas, etc. **Trabajo de Excavaciones mecánica:** Es toda excavación que se efectúa con equipo pesado ó máquinas excavadoras y su profundidad es mayor 1.50 metros.

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y/O PELIGROS, IDENTIFICAR LOS PELIGROS ESPECIFICOS DE LA TAREA Y EL ENTORNO, MARCA CON UNA "X"


Vibraciones [ ]	Bajas o Altas temperaturas [ ]	Baja Iluminación [ ]	Radiaciones de soldadura [ ]	Radiaciones solares [ ]	Ruido [X]	Postura inadecuada [X]	Movimiento Repetitivo [X]	Sobre esfuerzo/ Manipulación de cargas [ ]
Atrapamiento [ ]	Aplastamiento compresión [ ]	Caida a un mismo nivel [X]	Caida a diferente nivel [X]	Caida de Objetos [ ]	Cortes o punzados [X]	Maquinaria pesada [ ]	Herramientas manuales [ ]	Montacargas [ ]	Superficie Caliente [ ]
Superficies resbaladizas [ ]	Cargas apiladas [ ]	Superficie Irregular/ Frágil [ ]	Caida de alturas [X]	Cilindros comprimidos [ ]	Riesgo de Colisión [ ]	Riesgo de atropello [ ]	Piezas en movimiento [X]	Proyección de particulas [X]	Izaje de Cargas [ ]
Incendio [ ]	Explosión [ ]	Descarga eléctrica [ ]	Derrumbes [ ]	Lineas Presurizadas [ ]	Lineas Subterráneas [ ]	Derrames [ ]	Espacios confinados [ ]		
Asfixia [ ]	Corrosivo o Irritante [ ]	Tóxico [ ]	Inflamable [ ]	Humos Metálicos [ ]	material particulado sustancias [ ]	Torrentes eléctricos [ ]	Animales venenosos etc. [ ]	Fuertes Lluvias [ ]	Caida de Rayos [ ]

EDILBERTO ARENAS ARQUITECTOS E INGENIEROS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión: 00 ARENAS-FOR-SST-1 Pagina 1 OCTUBRE 2020



OTRO:

MARQUE CON UNA "X" LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA EL TRABAJO.



OTRO: Guantes de Vaqueta — Tapabocas.

PREGUNTAS DE SEGURIDAD BASICAS PARA REALIZAR EL TRABAJO	SI	NO
¿Conozco y comprendo el alcance de la tarea a ejecutar?	X	
¿Se han entendido los peligros asociados a la actividad y las medidas de seguridad para controlarlos?	X	
¿Está aprobado el Permiso de Trabajo y ATS? ¿Tiene todas las firmas requeridas?	X	
¿Verificó la existencia de actividades simultáneas y se incluyeron en el análisis de riesgos sus peligros?	X	
¿Se encuentran mínimo dos (2) personas para ejecutar la actividad?	X	
¿Conoce las salidas de emergencias, rutas de evacuación y puntos de encuentro del área de trabajo?	X	

Autorización concedida a: (Nombre y Apellidos de las personas que ejecutan el trabajo):

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA
1. Carlos Montaño	1003313142	Carlos Montaño	6.		
2. Sebastian Arena	1024566811		7.		
3. Jose Edgar	80812		8.		
4. Yhoreny Cordero	1.073.991.668		9.		
5. Yoel Chacon	96248570405		10.		

Confirmo que se analizaron los riesgos de la actividad y que todas las precauciones requeridas han sido tomadas

RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ATS	REVISADO POR
NOMBRE COMPLETO: Carlos Montaño.	NOMBRE COMPLETO: Adriana Agus
FIRMA: Carlos Montaño.	FIRMA: Agus
CEDULA: 1.003.313.142	CEDULA: 1.019.014460
CARGO: Oficial	CARGO: SST.

EDILBERTO ARENAS INGENIEROS ARQUITECTOS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 00 ARENAS-FOR-SST-1 Pagina 1 OCTUBRE 2020
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	

Fecha Inicio: (dd/mm/aaa) 12-07-2021		Fecha Final : (dd/mm/aaa) 17-07-2021	Obra: Mezoo
Responsable de la actividad: Edilberto Arenas		Responsable SST Adriana Hoyos	
Hora inicio de la actividad: 7am.		Hora finalización de la actividad: 5pm	

MARQUE CON UNA **X** EL TIPO DE ACTIVIDAD A REALIZAR

Excavación ☐	Demolición ☐	Encofrado De columna ☐	Encofrado de losa y ☐	Manposteria ☐	Altura ☐
Fundición ☐	Cimentación ☐	Amarre de hierro ☐	Desencofre ☒	Repello ☐	Otro ☐
Encofrado Cimientos ☐	Corte con Pulidora ☐	Instalación formaleta ☒	Instalación estructura metálica ☒	Estuco y pintura ☐	Cual Armado de Escalera.

DESCRIBA EL PASO A PASO DE LA TAREA	
1. Ingreso a Obra	6. Armado de Encamillado
2. Toma de Temperatura	7. Instalación de Acero - Amarre de Acero
3. Alistar Herramienta.	8. Corte de Acero - Corte de Madera.
4. Uso de EPP.	9. Fin de Actividad
5. Instalación de formaleta	10. Orden y aseo

REQUIERE PERMISO PARA TAREA DE ALTO RIESGO MARQUE CON UNA "X" DONDE CORRESPONDA.

☐	☐	☐	☐	☐	☐
					
Levantamiento mecánico de cargas	Trabajos en calientes	Excavaciones	Espacio Confinado	Trabajos eléctricos	Trabajos en alturas


Recuerda: **Trabajo en altura:** Es todo trabajo que se realiza a partir de 1,5 metros de altura sobre un nivel más bajo.

Trabajo en Caliente: Es todo trabajo que produzcan calor o chispa, como corte, soldadura, esmerilado, pulimiento.


Trabajo en espacios Confinado: Es una labor que se realiza en un espacio cerrado o semicerrado, y no está diseñada para que la persona la ocupe en forma permanente.

Trabajo de Izaje de cargas: Es cuando se realizan levantamientos de carga con el uso de equipos como: torre grúa, grúas, etc. **Trabajo de Excavaciones mecánica:** Es toda excavación que se efectúa con equipo pesado ó máquinas excavadoras y su profundidad es mayor 1.50 metros.

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y/O PELIGROS, IDENTIFICAR LOS PELIGROS ESPECIFICOS DE LA TAREA Y EL ENTORNO, MARCA CON UNA "X"



EDILBERTO ARENAS INGENIEROS ARQUITECTOS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 00 ARENAS-FOR-SST-1 Pagina 1 OCTUBRE 2020
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	



OTRO:

MARQUE CON UNA "X" LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA EL TRABAJO.



OTRO: Guantes de vaqueta - Tapabocas

PREGUNTAS DE SEGURIDAD BASICAS PARA REALIZAR EL TRABAJO	SI	NO
¿Conozco y comprendo el alcance de la tarea a ejecutar?	✓	
¿Se han entendido los peligros asociados a la actividad y las medidas de seguridad para controlarlos?	✓	
¿Está aprobado el Permiso de Trabajo y ATS? ¿Tiene todas las firmas requeridas?	✓	
¿Verificó la existencia de actividades simultáneas y se incluyeron en el análisis de riesgos sus peligros?	✓	
¿Se encuentran mínimo dos (2) personas para ejecutar la actividad?	✓	
¿Conoce las salidas de emergencias, rutas de evacuación y puntos de encuentro del área de trabajo?	✓	

Autorización concedida a: (Nombre y Apellidos de las personas que ejecutan el trabajo):

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA
1. Yeferson Cuevara	1.023.943843	YEFERSON C.	6.		
2. yoel chacon	96248570905/1983		7.		
3. Beber Cordero.	1.132.109.445	Beber C.	8.		
4.			9.		
5.			10.		

Confirmo que se analizaron los riesgos de la actividad y que todas las precauciones requeridas han sido tomadas

RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ATS	REVISADO POR
NOMBRE COMPLETO: Yeferson Americo Cuevara	NOMBRE COMPLETO: Adriana Hoyos
FIRMA: YEFERSON CUEVARA	FIRMA: Ahoyos
CEDULA: 1.023 943 843	CEDULA: 1.019.014460
CARGO: Oficial	CARGO: SST.

EDILBERTO ARENAS INGENIEROS ARQUITECTOS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 00 ARENAS-FOR-SST-1 Pagina 1 OCTUBRE 2020
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	

Fecha Inicio: (dd/mm/aaa) 19-07-2021		Fecha Final : (dd/mm/aaa) 24-07-2021	Obra: MEBO6.
Responsable de la actividad: Edilberto Arenas		Responsable SST Adriana Hyos	
Hora inicio de la actividad: 7am.		Hora finalización de la actividad: 1pm.	

MARQUE CON UNA X EL TIPO DE ACTIVIDAD A REALIZAR

Excavación [ ]	Demolición [ ]	Encofrado De columna [ ]	Encofrado de losa [ ]	Manposteria [ ]	Altura [X]	
Fundición [ ]	Cimentación [ ]	Amarre de hierro [ ]	Desencofre [ ]	Repello [ ]	Otro [ ]	
Encofrado Cimientos [ ]	Corte con Pulidora [ ]	Instalación formaleta [X]	Instalación estructura metálica [ ]	Estuco y pintura [ ]	Cual Corte de Bordillos	

DESCRIBA EL PASO A PASO DE LA TAREA

1. Ingreso a obra	6. Inicio de Actividad
2. Toma de Temperaturas	7. Corte de Bordillo
3. Alistar Herramienta	8. Limpieza de Bordillo - Quemar Incapor
4. Uso de EPP - Uso de EPCC.	9. Fin de Actividad
5 Instalacion de linea de vida.	10. orden y aseo

REQUIERE PERMISO PARA TAREA DE ALTO RIESGO MARQUE CON UNA "X" DONDE CORRESPONDA.

[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[X]
Levantamiento mecánico de cargas	Trabajos en calientes	Excavaciones	Espacio Confinado	Trabajos eléctricos	Trabajos en alturas

Recuerda: **Trabajo en altura:** Es todo trabajo que se realiza a partir de 1,5 metros de altura sobre un nivel más bajo.

Trabajo en Caliente: Es todo trabajo que produzcan calor o chispa, como corte, soldadura, esmerilado, pulimiento.


Trabajo en espacios Confinado: Es una labor que se realiza en un espacio cerrado o semicerrado, y no está diseñada para que la persona la ocupe en forma permanente.

Trabajo de Izaje de cargas: Es cuando se realizan levantamientos de carga con el uso de equipos como: torre grúa, grúas, etc. **Trabajo de Excavaciones mecánica:** Es toda excavación que se efectúa con equipo pesado ó máquinas excavadoras y su profundidad es mayor 1.50 metros.

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y/O PELIGROS, IDENTIFICAR LOS PELIGROS ESPECIFICOS DE LA TAREA Y EL ENTORNO, MARCA CON UNA "X"

[X] Vibraciones	[ ] Bajas o Altas temperaturas	[ ] Baja iluminación	[ ] Radiaciones de soldadura	[ ] Radiaciones solares	[X] Ruido	[X] Postura inadecuada	[X] Movimiento Repetitivo	[ ] Sobre esfuerzo/ Manipulación de cargas
CONDICIONES DE SEGURIDAD								
[ ] Atrapamiento	[ ] Aplastamiento compresión	[X] Caida a un mismo nivel	[X] Caida a diferente nivel	[ ] Caida de Objetos	[X] Cortes o punzadas	[ ] Maquinaria pesada	[ ] Herramientas manuales	[ ] Montacargas
[ ] Superficie Caliente								
[ ] Superficies resbaladizas	[ ] Cargas apiladas	[ ] Superficie Irregular/ Fragil	[X] Caida de alturas	[ ] Cilindros comprimidos	[ ] Riesgo de Colisión	[ ] Riesgo de atropello	[X] Piezas en movimiento	[X] Proyección de particulas
[ ] Izaje de Cargas								
[ ] Incendio	[ ] Explosión	[ ] Descarga eléctrica	[ ] Derrumbes	[ ] Lineas Presurizadas	[ ] Lineas Subterráneas	[ ] Derrames	[ ] Espacios confinados	
RIESGOS QUIMICOS						NATURALES, BIOLOGICOS		
[ ] Asfixia	[ ] Corrosivo o Irritante	[ ] Toxico	[ ] Inflamable	[ ] Humos Metálicos	[ ] material particulado suspendido	[ ] Tormentas eléctricas	[ ] Animales venenosos, etc.	[ ] Fuertes Lluvias
[ ] Caida de Ramas								

EDILBERTO ARENAS INGENIEROS ARQUITECTOS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 00 ARENAS-FOR-SST-1 Pagina 1 OCTUBRE 2020
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	



OTRO:

MARQUE CON UNA "X" LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA EL TRABAJO.



OTRO: Guantes de vaqueta – tapabocas

PREGUNTAS DE SEGURIDAD BASICAS PARA REALIZAR EL TRABAJO	SI	NO
¿Conozco y comprendo el alcance de la tarea a ejecutar?	X	
¿Se han entendido los peligros asociados a la actividad y las medidas de seguridad para controlarlos?	X	
¿Está aprobado el Permiso de Trabajo y ATS? ¿Tiene todas las firmas requeridas?	X	
¿Verificó la existencia de actividades simultáneas y se incluyeron en el análisis de riesgos sus peligros?	X	
¿Se encuentran mínimo dos (2) personas para ejecutar la actividad?	X	
¿Conoce las salidas de emergencias, rutas de evacuación y puntos de encuentro del área de trabajo?	X	

Autorización concedida a: (Nombre y Apellidos de las personas que ejecutan el trabajo):

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA
1. Carlos Montaño	1.003.313142	Carlos Montaño	6.		
2. Yoel Chacon	1024857090		7.		
3. Uberney Cadena	1.073991.669	Uberney.	8.		
4.			9.		
5.			10.		

Confirmo que se analizaron los riesgos de la actividad y que todas las precauciones requeridas han sido tomadas

RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ATS	REVISADO POR
NOMBRE COMPLETO: Carlos Hugues Montaño	NOMBRE COMPLETO: Adriana Hoyos
FIRMA: Carlos Hugues Montaño	FIRMA: Hoyos
CEDULA: 1003.313.142	CEDULA: 1.019 014460
CARGO: Oficial	CARGO: SST

EDILBERTO ARENAS ARQUITECTOS E INGENIEROS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 00 ARENAS-FOR-SST-1 Pagina 1 OCTUBRE 2020
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	

Fecha Inicio: (dd/mm/aaa) 19-07-2021		Fecha Final : (dd/mm/aaa) 24072021	Obra: Meoos.
Responsable de la actividad: Edilberto Arenas		Responsable SST	Adriana Hyos
Hora inicio de la actividad: 7a m		Hora finalización de la actividad:	5PM.

MARQUE CON UNA X EL TIPO DE ACTIVIDAD A REALIZAR

Excavación	☐	Demolición	☐	Encofrado De columna	☐	Encofrado de losa	☐	Manposteria	☐	Altura	☐
Fundición	☐	Cimentación	☐	Amarre de hierro	☐	Desencofre	X	Repello	☐	Otro	☐
Encofrado Cimientos	☐	Corte con Pulidora	☐	Instalación formaleta	X	Instalación estructura metálica	X	Estuco y pintura	☐	Cual	Armada de Escalera.

DESCRIBA EL PASO A PASO DE LA TAREA

1. Ingreso da Obra	6. Instalacion de Hierro y amarre.
2. Toma de Temperatura	7. Reforzamiento de Armadura de Escalera
3. Alistar Herramientas	8. Fundida de Escalera
4. Instalacion de formaleta	9. Afinar es calera
5 Corte de madera	10. Fin de actividad – Orden y aseo

REQUIERE PERMISO PARA TAREA DE ALTO RIESGO MARQUE CON UNA "X" DONDE CORRESPONDA.

☐					
					
Levantamiento mecánico de cargas	Trabajos en calientes	Excavaciones	Espacio Confinado	Trabajos eléctricos	Trabajos en alturas



Recuerda: Trabajo en altura: Es todo trabajo que se realiza a partir de 1,5 metros de altura sobre un nivel más bajo.

Trabajo en Caliente: Es todo trabajo que produzcan calor o chispa, como corte, soldadura, esmerilado, pulimiento.


Trabajo en espacios Confinado: Es una labor que se realiza en un espacio cerrado o semicerrado, y no está diseñada para que la persona la ocupe en forma permanente.

Trabajo de Izaje de cargas: Es cuando se realizan levantamientos de carga con el uso de equipos como: torre grúa, grúas, etc. **Trabajo de Excavaciones mecánica:** Es toda excavación que se efectúa con equipo pesado ó máquinas excavadoras y su profundidad es mayor 1.50 metros.

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y/O PELIGROS, IDENTIFICAR LOS PELIGROS ESPECIFICOS DE LA TAREA Y EL ENTORNO, MARCA CON UNA "X"


 Vibraciones	 Bajas o Altas temperaturas	 Baja Iluminación	 Radiaciones de soldadura	 Radiaciones solares	 Ruido	 Postura inadecuada	 Movimiento Repetitivo	 Sobre esfuerzo/ Manipulación de cargas	
 Atrapamiento	 Aplastamiento compresión	 Caida a un mismo nivel	 Caida a diferente nivel	 Caida de Objetos	 Cortes o punzados	 Maquinaria pesada	 Herramientas manuales	 Montacargas	 Superficie Caliente
 Superficies resbalodizas	 Cargas apiladas	 Superficie Irregular/ Frágil	 Caida de alturas	 Cilindros comprimidos	 Riesgo de Colisión	 Riesgo de atropello	 Piezas en movimiento	 Proyección de particulas	 Izaje de Cargas
 Incendio	 Explosión	 Descarga eléctrica	 Derrumbes	 Líneas Presurizadas	Líneas Subterráneas	Derrames	Espacios confinados		
Asfixia	Corrosivo o Irritante	Toxico	Inflamable	Humos Metálicos	material particulado suspendido	Tormentas eléctricas	Animales venenosos etc.	Fuertes Lluvias	Caida de Rayos

EDILBERTO ARENAS ARQUITECTOS E INGENIEROS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión: 00 ARENAS-FOR-SST-1 Pagina 1 OCTUBRE 2020



OTRO:

MARQUE CON UNA "X" LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA EL TRABAJO.



OTRO: Guantes - Tapabocas

PREGUNTAS DE SEGURIDAD BASICAS PARA REALIZAR EL TRABAJO	SI	NO
¿Conozco y comprendo el alcance de la tarea a ejecutar?	✓	
¿Se han entendido los peligros asociados a la actividad y las medidas de seguridad para controlarlos?	✓	
¿Esté aprobado el Permiso de Trabajo y ATS? ¿Tiene todas las firmas requeridas?	✓	
¿Verificó la existencia de actividades simultáneas y se incluyeron en el análisis de riesgos sus peligros?	✓	
¿Se encuentran mínimo dos (2) personas para ejecutar la actividad?	✓	
¿Conoce las salidas de emergencias, rutas de evacuación y puntos de encuentro del área de trabajo?		✓

Autorización concedida a: (Nombre y Apellidos de las personas que ejecutan el trabajo):

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA
1. Beder Cordero	1.132.109.145	Beder	6.		
2. Juan Diaz	1.015.392.764	JUAN DIAZ	7.		
3. Yeferson Guasiru	1.023.948.883	YEFERSON	8.		
4.			9.		
5.			10.		

Confirmo que se analizaron los riesgos de la actividad y que todas las precauciones requeridas han sido tomadas

RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ATS	REVISADO POR
NOMBRE COMPLETO: Beder Manuel Cordero	NOMBRE COMPLETO: Adriana Hoyos
FIRMA: Beder	FIRMA: Hoyos
CEDULA: 1.132.109.145	CEDULA: 1.014.014460
CARGO: oficial	CARGO: SST

EDILBERTO ARENAS INGENIEROS ARQUITECTOS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 00 ARENAS-FOR-SST-1 Pagina 1 OCTUBRE 2020
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	

Fecha Inicio: (dd/mm/aaa) 26-03-2021	Fecha Final : (dd/mm/aaa) 31-03-2021	Obra: MEB06
Responsable de la actividad: Edilberto Arenas	Responsable SST Adriana Hayes	
Hora inicio de la actividad: 7am.	Hora finalización de la actividad: 5pm.	

MARQUE CON UNA **X** EL TIPO DE ACTIVIDAD A REALIZAR

Excavación ☐	Demolición ☐	Encofrado De columna ☐	Encofrado de losa ☐	Manposteria ☐	Altura ☐	
Fundición ☒	Cimentación ☐	Amarre de hierro ☐	Desencofre ☐	Repello ☐	Otro ☐	
Encofrado Cimientos ☐	Corte con Pulidora ☐	Instalación formaleta ☐	Instalación estructura metálica ☐	Estuco y pintura ☐	Cual Fundida de Pisos	

DESCRIBA EL PASO A PASO DE LA TAREA	
1. Ingreso a Obra	6. Afinar piso
2. Toma de Temperatura.	7. Orden y aseo
3. Alistar Herramienta.	8.
4. Recibimiento de Concreto	9.
5 Esparcir Concreto	10.

REQUIERE PERMISO PARA TAREA DE ALTO RIESGO MARQUE CON UNA "X" DONDE CORRESPONDA.

☐	☐	☐	☐	☐	☐
					
Levantamiento mecánico de cargas	Trabajos en calientes	Excavaciones	Espacio Confinado	Trabajos eléctricos	Trabajos enalturas





Recuerda: **Trabajo en altura**: Es todo trabajo que se realiza a partir de 1,5 metros de altura sobre un nivel más bajo.

Trabajo en Caliente: Es todo trabajo que produzcan calor o chispa, como corte, soldadura, esmerilado, pulimiento.



Trabajo en espacios Confinado: Es una labor que se realiza en un espacio cerrado o semicerrado, y no está diseñada para que la persona la ocupe en forma permanente.

Trabajo de Izaje de cargas: Es cuando se realizan levantamientos de carga con el uso de equipos como: torre grúa, grúas, etc. **Trabajo de Excavaciones mecánica:** Es toda excavación que se efectúa con equipo pesado ó máquinas excavadoras y su profundidad es mayor 1.50 metros.

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y/O PELIGROS, IDENTIFICAR LOS PELIGROS ESPECIFICOS DE LA TAREA Y EL ENTORNO, MARCA CON UNA "X"


☒	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☐
								
Vibraciones	Bajas o Altas temperatures	Bajo Iluminacion	Radiaciones de soldadura	Radiaciones solares	Ruido	Postura inadecuada	Movimiento Repetitivo	Sobre esfuerzo/ Manipulación de cargas

CONDICIONES DE SEGURIDAD

☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐
									
Atrapamiento	Aplastamiento compresión	Caida a un mismo nivel	Caida a diferente nivel	Caida de Objetos	Cortes o punzadas	Maquinaria pesada	Herramientas manuales	Montacargas	Superficie Caliente
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐
									
Superficies resbaladizas	Cargas apiladas	Superficie Irregular/ Frágil	Caida de alturas	Cilindros comprimidos	Riesgo de Colisión	Riesgo de atropello	Piezas en movimiento	Proyección de partículas	Izaje de Cargas
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
									
Incendio	Explosión	Descarga eléctrico	Derrumbes	Lineas Presurizadas	Lineas Subterráneas	Derrames	Espacios confinados		


RIESGOS QUIMICOS						NATURALES, BIOLOGICOS			
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Asfixia	Corrosivo o Irritante	Toxico	Inflamable	Humos Metálicos	material particulado suspendido	Tormentas eléctricas	Animales venenosos etc.	Fuertes Lluvias	Caida de Ramas

EDILBERTO ARENAS INGENIEROS ARQUITECTOS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión: 00 ARENAS-FOR-SST-1 Pagina 1 OCTUBRE 2020



OTRO:

MARQUE CON UNA "X" LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA EL TRABAJO.



OTRO: Guantes – Tapabocas

PREGUNTAS DE SEGURIDAD BASICAS PARA REALIZAR EL TRABAJO	SI	NO
¿Conozco y comprendo el alcance de la tarea a ejecutar?	X	
¿Se han entendido los peligros asociados a la actividad y las medidas de seguridad para controlarlos?	X	
¿Está aprobado el Permiso de Trabajo y ATS? ¿Tiene todas las firmas requeridas?	X	
¿Verificó la existencia de actividades simultáneas y se incluyeron en el análisis de riesgos sus peligros?	X	
¿Se encuentran mínimo dos (2) personas para ejecutar la actividad?	X	
¿Conoce las salidas de emergencias, rutas de evacuación y puntos de encuentro del área de trabajo?	X	

Autorización concedida a: (Nombre y Apellidos de las personas que ejecutan el trabajo):

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA
1. Amer Navas.	1.016.043901		6.		
2. Sebastian Arenas	1.024.568.884		7.		
3. Jose Marcos	80.812.771	Jose Marcos	8.		
4. Carlos Montano	1.003.313.142	Carlos H Montano	9.		
5.			10.		

Confirmo que se analizaron los riesgos de la actividad y que todas las precauciones requeridas han sido tomadas

RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ATS	REVISADO POR
NOMBRE COMPLETO: Amer Navas	NOMBRE COMPLETO: Adriana Hoyos
FIRMA:	FIRMA: Hoyos
CEDULA: 1.016.043901	CEDULA: 1.019.014460
CARGO: Oficial	CARGO: SST

EDILBERTO ARENAS INGENIEROS ARQUITECTOS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión: 00 ARENAS-FOR-SST-1 Pagina 1 OCTUBRE 2020

Fecha Inicio: (dd/mm/aaa) 26-07-2021	Fecha Final : (dd/mm/aaa)	Obra: Hebos
Responsable de la actividad: Edilberto Arenas	Responsable SST	Adriana Hoyos
Hora inicio de la actividad: 7am.	Hora finalización de la actividad:	



MARQUE CON UNA X EL TIPO DE ACTIVIDAD A REALIZAR

Excavación ☐	Demolición ☐	Encofrado De columna ☐	Encofrado de losa ☐	Manposteria ☐	Altura ☒	
Fundición ☐	Cimentación ☐	Amarre de hierro ☐	Desencofre ☐	Repello ☐	Otro ☐	
Encofrado Cimientos ☐	Corte con Pulidora ☐	Instalación formaleta ☒	Instalación estructura metálica ☐	Estuco y pintura ☐	Cual _____	

DESCRIBA EL PASO A PASO DE LA TAREA

1. Ingreso a obra	6. Perfilación del Bordillo
2. Toma de temperatura.	7. Limpieza de Bordillo.
3. Alistar Herramienta	8. Orden y aseo
4. Señalización del Area.	9.
5 Corte de Bordillo	10.

REQUIERE PERMISO PARA TAREA DE ALTO RIESGO MARQUE CON UNA "X" DONDE CORRESPONDA.

☐	☐	☐	☐	☐	☒
					
Levantamiento mecánico de cargas	Trabajos en calientes	Excavaciones	Espacio Confinado	Trabajos eléctricos	Trabajos enalturas



Recuerda: **Trabajo en altura:** Es todo trabajo que se realiza a partir de 1,5 metros de altura sobre un nivel más bajo.

Trabajo en Caliente: Es todo trabajo que produzcan calor o chispa, como corte, soldadura, esmerilado, pulimiento.





Trabajo en espacios Confinado: Es una labor que se realiza en un espacio cerrado o semicerrado, y no está diseñada para que la persona la ocupe en forma permanente.

Trabajo de Izaje de cargas: Es cuando se realizan levantamientos de carga con el uso de equipos como: torre grúa, grúas, etc. **Trabajo de Excavaciones mecánica:** Es toda excavación que se efectúa con equipo pesado ó máquinas excavadoras y su profundidad es mayor 1.50 metros.

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y/O PELIGROS, IDENTIFICAR LOS PELIGROS ESPECIFICOS DE LA TAREA Y EL ENTORNO, MARCA CON UNA "X"


☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
								
Vibraciones	Bajas o Altas temperaturas	Bajo iluminación	Radiaciones de soldadura	Radiaciones solares	Ruido	Postura inadecuada	Movimiento Repetitivo	Sobre esfuerzo/ Manipulación de cargas

CONDICIONES DE SEGURIDAD

☐	☐	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
									
Atrapamiento	Aplastamiento compresión	Caida a un mismo nivel	Caida a diferente nivel	Caida de Objetos	Cortes o punzadas	Maquinaria pesada	Herramientas manuales	Montacargas	Superficie Caliente
☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐
									
Superficies resbaladizas	Cargas apiladas	Superficie irregular/ frágil	Caida de alturas	Cilindros comprimidos	Riesgo de Colisión	Riesgo de atropello	Piezas en movimiento	Proyección de partículas	Izaje de Cargas
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
									
Incendio	Explosión	Descarga eléctrica	Derrumbes	Lineas Presurizadas	Lineas Subterráneas	Derrames	Espacios confinados		

RIESGOS QUIMICOS						NATURALES/ BIOLOGICOS			
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Asfixia	Corrosivo o Irritante	Toxico	Inflamable	Humos Metálicos	material particulado suspendido	Tormentas eléctricas	Animales venenosos, etc	Fuertes Lluvias	Caida de Ramas

EDILBERTO ARENAS INGENIEROS ARQUITECTOS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 00 ARENAS-FOR-SST-1 Pagina 1 OCTUBRE 2020
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	



OTRO:

MARQUE CON UNA "X" LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA EL TRABAJO.



OTRO: Guantes - tapabocas

PREGUNTAS DE SEGURIDAD BASICAS PARA REALIZAR EL TRABAJO	SI	NO
¿Conozco y comprendo el alcance de la tarea a ejecutar?	X	
¿Se han entendido los peligros asociados a la actividad y las medidas de seguridad para controlarlos?	X	
¿Está aprobado el Permiso de Trabajo y ATS? ¿Tiene todas las firmas requeridas?	X	
¿Verificó la existencia de actividades simultáneas y se incluyeron en el análisis de riesgos sus peligros?	X	
¿Se encuentran mínimo dos (2) personas para ejecutar la actividad?	X	
¿Conoce las salidas de emergencias, rutas de evacuación y puntos de encuentro del área de trabajo?	X	

Autorización concedida a: (Nombre y Apellidos de las personas que ejecutan el trabajo):

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA
1. Yoel chacon	1.029.493.901		6.		
2. Wherney Londoño	1.023.991.668		7.		
3.			8.		
4.			9.		
5.			10.		

Confirmo que se analizaron los riesgos de la actividad y que todas las precauciones requeridas han sido tomadas

RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ATS	REVISADO POR
NOMBRE COMPLETO: Yoel chacon	NOMBRE COMPLETO: Adriana Hoyos
FIRMA:	FIRMA:
CEDULA: 1029493901	CEDULA: 1.019.014460
CARGO: Oficial	CARGO: SST

EDILBERTO ARENAS INGENIEROS ARQUITECTOS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión: 00 ARENAS-FOR-SST-1 Pagina 1 OCTUBRE 2020

Fecha Inicio: (dd/mm/aaa) 26-07-2021	Fecha Final : (dd/mm/aaa) 31.07.2021	Obra: Mebos
Responsable de la actividad: Edilberto Arenas	Responsable SST Adriana Hoyos	
Hora inicio de la actividad: 7am	Hora finalización de la actividad: 5pm	

MARQUE CON UNA X EL TIPO DE ACTIVIDAD A REALIZAR

Excavación [X]	Demolición [ ]	Encofrado De columna [ ]	Encofrado de losa [ ]	Manposteria [ ]	Altura [ ]	
Fundición [ ]	Cimentación [ ]	Amarre de hierro [ ]	Desencofre [X]	Repello [ ]	Otro [ ]	
Encofrado Cimientos [ ]	Corte con Pulidora [ ]	Instalación formaleta [X]	Instalación estructura metálica [ ]	Estuco y pintura [ ]	Cual Micro pilotes	

DESCRIBA EL PASO A PASO DE LA TAREA

1. Ingreso a Obra	6. Fundida de micropilotes
2. Toma de temperatura	7. Orden y aseo
3. Alistar Herramienta.	8.
4. Realizar Excavación	9.
5 Amarre de Acero - Corte de Acero	10.

REQUIERE PERMISO PARA TAREA DE ALTO RIESGO MARQUE CON UNA "X" DONDE CORRESPONDA.

[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Levantamiento mecánico de cargas	Trabajos en calientes	Excavaciones	Espacio Confinado	Trabajos eléctricos	Trabajos en alturas

Recuerda: **Trabajo en altura**: Es todo trabajo que se realiza a partir de 1,5 metros de altura sobre un nivel más bajo.

Trabajo en Caliente: Es todo trabajo que produzcan calor o chispa, como corte, soldadura, esmerilado, pulimiento.

Trabajo en espacios Confinado: Es una labor que se realiza en un espacio cerrado o semicerrado, y no está diseñada para que la persona la ocupe en forma permanente.

Trabajo de Izaje de cargas: Es cuando se realizan levantamientos de carga con el uso de equipos como: torre grúa, grúas, etc. **Trabajo de Excavaciones mecánica:** Es toda excavación que se efectúa con equipo pesado ó máquinas excavadoras y su profundidad es mayor 1.50 metros.

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y/O PELIGROS, IDENTIFICAR LOS PELIGROS ESPECIFICOS DE LA TAREA Y EL ENTORNO, MARCA CON UNA "X"


[X] Vibraciones	[ ] Bajas o Altas temperaturas	[ ] Baja iluminación	[ ] Radiaciones de soldadura	[ ] Radiaciones solares	[X] Ruido	[X] Postura inadecuada	[ ] Movimiento Repetitivo	[ ] Sobre esfuerzo/ Manipulación de cargas

CONDICIONES DE SEGURIDAD

[ ] Atrapamiento	[ ] Aplastamiento compresión	[X] Caida a un mismo nivel	[X] Caida a diferente nivel	[ ] Caida de Objetos	[X] Cortes o punzadas	[ ] Maquinaria pesada	[X] Herramientas manuales	[ ] Montacargas	[ ] Superficie Caliente
[ ] Superficies resbaladizas	[ ] Cargas apiladas	[ ] Superficie irregular/ Frágil	[ ] Caida de alturas	[ ] Cilindros comprimidos	[ ] Riesgo de Colisión	[ ] Riesgo de atropello	[ ] Piezas en movimiento	[X] Proyección de partículas	[ ] Izaje de Cargas
[ ] Incendio	[ ] Explosión	[ ] Descarga eléctrico	[ ] Derrumbes	[ ] Lineas Presurizadas	[ ] Lineas Subterráneas	[ ] Derrames	[ ] Espacios confinados		

RIESGOS QUIMICOS						NATURALES/ BIOLOGICOS			
[ ] Asfixia	[ ] Corrosivo o Irritante	[ ] Toxico	[ ] Inflamable	[ ] Humos Metálicos	[ ] material particulado suspendido	[ ] Tormentas eléctricas	[ ] Animales venenosos, etc	[ ] Fuertes Lluvias	[ ] Caida de Ramas

EDILBERTO ARENAS INGENIEROS ARQUITECTOS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 00 ARENAS-FOR-SST-1 Pagina 1 OCTUBRE 2020
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	



OTRO:

MARQUE CON UNA "X" LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA EL TRABAJO.



OTRO: Guantes - tapabocas

PREGUNTAS DE SEGURIDAD BASICAS PARA REALIZAR EL TRABAJO	SI	NO
¿Conozco y comprendo el alcance de la tarea a ejecutar?	X	
¿Se han entendido los peligros asociados a la actividad y las medidas de seguridad para controlarlos?	X	
¿Está aprobado el Permiso de Trabajo y ATS? ¿Tiene todas las firmas requeridas?	X	
¿Verificó la existencia de actividades simultáneas y se incluyeron en el análisis de riesgos sus peligros?	X	
¿Se encuentran mínimo dos (2) personas para ejecutar la actividad?	X	
¿Conoce las salidas de emergencias, rutas de evacuación y puntos de encuentro del área de trabajo?	X	

Autorización concedida a: (Nombre y Apellidos de las personas que ejecutan el trabajo):

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA
1. Jose Navas	1.016.023.737	Jose Jolio N.	6.		
2. Roger Castro	1.014.539.810		7.		
3. Juan David Cortes	1.003.065.513		8.		
4. Nestor Vida.	86.834.140		9.		
5.			10.		

Confirmo que se analizaron los riesgos de la actividad y que todas las precauciones requeridas han sido tomadas

RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ATS	REVISADO POR
NOMBRE COMPLETO: Jose Navas	NOMBRE COMPLETO: Adriana Hayes
FIRMA: Jose Jolio N.	FIRMA:
CEDULA: 1.016.023.737	CEDULA: 1.019.0[illegible]60
CARGO: Ayudante	CARGO: SST.

EDILBERTO ARENAS INGENIEROS ARQUITECTOS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 00 ARENAS-FOR-SST-1 Pagina 1 OCTUBRE 2020
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	

Fecha Inicio: (dd/mm/aaa) 29-07-2021	Fecha Final : (dd/mm/aaa) 31-07-2021 Obra: Mebok
Responsable de la actividad: Edilberto Arenas	Responsable SST Adriana Hoyos
Hora inicio de la actividad: 7am	Hora finalización de la actividad: 5pm

MARQUE CON UNA X EL TIPO DE ACTIVIDAD A REALIZAR

Excavación ☐	Demolición ☐	☒ Encofrado De columna	Encofrado de losa ☐	Manposteria ☐	Altura ☐
Fundición ☐	Cimentación ☐	Amarre de hierro ☐	Desencofre ☐	Repello ☐	Otro ☐
Encofrado Cimientos ☐	Corte con Pulidora ☐	Instalación formaleta ☐	Instalación estructura metálica ☐	Estuco y pintura ☐	Cual Demolición Pisos

DESCRIBA EL PASO A PASO DE LA TAREA	
1. Ingreso a Obra	6. Orden y aseo
2. toma de temperatura.	7.
3. Alistar Herramienta	8.
4. Demoler piso con taladro.	9.
5 Acopiar Escombro.	10.

REQUIERE PERMISO PARA TAREA DE ALTO RIESGO MARQUE CON UNA "X" DONDE CORRESPONDA.

☐ Levantamiento mecánico de cargas	☐ Trabajos en calientes	☐ Excavaciones	☐ Espacio Confinado	☐ Trabajos eléctricos	☐ Trabajos en alturas

Recuerda: **Trabajo en altura:** Es todo trabajo que se realiza a partir de 1,5 metros de altura sobre un nivel más bajo.

Trabajo en Caliente: Es todo trabajo que produzcan calor o chispa, como corte, soldadura, esmerilado, pulimiento.

Trabajo en espacios Confinado: Es una labor que se realiza en un espacio cerrado o semicerrado, y no está diseñada para que la persona la ocupe en forma permanente.

Trabajo de Izaje de cargas: Es cuando se realizan levantamientos de carga con el uso de equipos como: torre grúa, grúas, etc. **Trabajo de Excavaciones mecánica:** Es toda excavación que se efectúa con equipo pesado ó máquinas excavadoras y su profundidad es mayor 1.50 metros.

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y/O PELIGROS, IDENTIFICAR LOS PELIGROS ESPECIFICOS DE LA TAREA Y EL ENTORNO, MARCA CON UNA "X"


☒ Vibraciones	☐ Bajas o Altas temperaturas	☐ Baja iluminación	☐ Radiaciones de soldadura	☐ Radiaciones solares	☒ Ruido	☒ Postura inadecuada	☒ Movimiento Repetitivo	☐ Sobre esfuerzo/ Manipulación de cargas

CONDICIONES DE SEGURIDAD

☐ Atrapamiento	☐ Aplastamiento compresión	☒ Caída a un mismo nivel	☒ Caída a diferente nivel	☐ Caída de Objetos	☐ Cortes o punzados	☐ Maquinaria pesada	☒ Herramientas manuales	☐ Montecargas	☐ Superficie Caliente
☐ Superficies resbaladizas	☐ Cargas apiladas	☐ Superficie Irregular/ Frágil	☐ Caída de alturas	☐ Cilindros comprimidos	☐ Riesgo de Colisión	☐ Riesgo de atropello	☐ Piezas en movimiento	☒ Proyección de partículas	☐ Izaje de Cargas
☐ Incendio	☐ Explosión	☐ Descarga eléctrica	☐ Derrumbes	☐ Líneas Presurizadas	☐ Líneas Subterráneas	☐ Derrames	☐ Espacios confinados		

RIESGOS QUIMICOS						NATURALES/ BIOLOGICOS			
☐ Asfixia	☐ Corrosivo o Irritante	☐ Toxica	☐ Inflamable	☐ Humos Metálicos	☐ material particulado suspendido	☐ Tormentas eléctricas	☐ Animales venenosos, etc	☐ Fuertes Lluvias	☐ Caída de Ramas

EDILBERTO ARENAS INGENIEROS ARQUITECTOS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 00 ARENAS-FOR-SST-1 Pagina 1 OCTUBRE 2020
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	



OTRO:

MARQUE CON UNA "X" LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA EL TRABAJO.



OTRO: Guantes - Tapabocas

PREGUNTAS DE SEGURIDAD BASICAS PARA REALIZAR EL TRABAJO	SI	NO
¿Conozco y comprendo el alcance de la tarea a ejecutar?	X	
¿Se han entendido los peligros asociados a la actividad y las medidas de seguridad para controlarlos?	X	
¿Está aprobado el Permiso de Trabajo y ATS? ¿Tiene todas las firmas requeridas?	X	
¿Verificó la existencia de actividades simultáneas y se incluyeron en el análisis de riesgos sus peligros?	X	
¿Se encuentran mínimo dos (2) personas para ejecutar la actividad?	X	
¿Conoce las salidas de emergencias, rutas de evacuación y puntos de encuentro del área de trabajo?	X	

Autorización concedida a: (Nombre y Apellidos de las personas que ejecutan el trabajo):

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA
1. Felix Barrios	1.067.857.277	Felix B.	6.		
2. Andres Martinez	80.173.295	Andres	7.		
3.			8.		
4.			9.		
5.			10.		

Confirmo que se analizaron los riesgos de la actividad y que todas las precauciones requeridas han sido tomadas

RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ATS	REVISADO POR
NOMBRE COMPLETO: Felix Barrios	NOMBRE COMPLETO: Adrianna Hoyos
FIRMA: Felix B.	FIRMA: Hoyos
CEDULA: 1067.857.277.	CEDULA: 1.019.064.460
CARGO: Ayudante	CARGO: SST

ARMENTA CHAVARRO

ARMENTA CHAVARRO

NIT: 800.025.260 – 9
FOR-ACHSST-006
Versión 02
Página 1 de 1

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Antes de Iniciar Actividades Verifique las Siguientes Condiciones Básicas

Fecha de inicio:	31	07	2021	**Nombre de la Tarea:**	INSTALACIÓN DE SOPORTERÍA PARA APUNTALAMIENTO, SOBRE ANDAMIO.
Hora de inicio:	7:00		**Hora final:**	4:30	
Contratista:	SI	NO	**¿Cual?**	—	**Frente de Trabajo:** SUPERFICIE.

No.	Nombres y Apellidos de las Personas que Realizarán la Actividad	Firma que Certifique que Participa en la Realización de Este ATS
1.	Jorge Enrique Olaya R.	
2.	Dionicio Fuquene S	
3.	Ilson Maretes	
4.		
5.		
6.		
7.		

Análisis de Riesgo Según la Tarea

Descripción de la Tarea	Peligros Potenciales	Consecuencias a la Salud	Controles a Aplicar: Fuente	Medio	Trabajador
EMPLAZAMIENTO SISTEMA DE ACCESO.	Rx LOCATIVO Rx MECÁNICO (ATRAPAMIENTO)	GOLPES	ORGANIZACIÓN DEL AREA DE TRABAJO HERRAMIENTAS Y SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA.		SOCIALIZACIÓN ATS. VERIFICACIÓN
ASCENSO A NIVEL SUPERIOR	CAIDA DE PERSONAS Ó OBJETOS	GOLPES FRACTURAS	ASCENSO POR EL PUNTO DE ANCLAJE.		RECONOCIMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS
EJECUCIÓN DE LA MANIOBRA Y/O TAREA	CAIDA DE PERSONAS Ó OBJETOS	GOLPES FRACTURAS	PERMANECER CONECTADO A LA LÍNEA DE VIDA.		USO PERMANENTE DE EPP'S Y EPI'S.
DESCENSO POR SISTEMA DE ACCESO	CAIDA DE PERSONAS Ó OBJETOS	GOLPES FRACTURAS	DESCENSO CONTROLADO POR ANCLAJE. SE NO QUE SE DETIENE LA TAREA		
ORGANIZACIÓN DEL AREA DE TRABAJO	Rx LOCATIVO	GOLPES LUXACIONES.			
—	—	—	—	—	—

CARLOS ARMENTA
Responsable de la Actividad
Nombre
C.C. 82455615
Cargo COORD. SST.

Jorge Enrique Olaya R.
Responsable del ATS
Nombre Jorge enrique Olaya
C.C. 12 198 533
Cargo oficial electricista ACH

ACH
ARMENTA CHAVARRO

NIT: 900.825.260 – 9
FOR-ACHSST-006
Versión 02
Página 1 de 1

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Antes de Iniciar Actividades Verifique las Siguientes Condiciones Básicas

Fecha de inicio:	19/07/2021		**Nombre de la Tarea:** INSTALACIONES ELECTRICAS PARA PLATINACION. SOBRE ANDAMIO Y/O ESCALERA
Hora de inicio:	6:00	**Hora final:** 6:00 PM	
Contratista:	Si / No	**¿Cual?** WKSO	**Frente de Trabajo:** SOTANO PISO 2 Y CAPILLA

No.	Nombres y Apellidos de las Personas que Realizarán la Actividad	Firma que Certifique que Participa en la Realización de Este ATS
1.	JOHNAN GOMEZ	8 -
2.	ALEXANDER REYES O.	9 -
3.		10 -
4.		11 -
5.		12 -
6.		13 -
7.		14 -

Análisis de Riesgo Según la Tarea

Descripción de la Tarea	Peligros Potenciales	Consecuencias a la Salud	Controles a Aplicar: Fuente	Medio	Trabajador
EMPLAZAMIENTO DEL SISTEMA DE ACCESO.	GOLPES TORCEDURAS	Relocativo Rx mecanico	ORGANIZACION DEL AREA DE TRABAJO HERRAMIENTAS E INSUMOS		SOCIALIZACION DEL ATS. VERIFICACION DE CONDICIONES CON EL PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS
ASCENSO POR SISTEMA DE ACCESO.	CAIDA DE PERSONAS U OBJETOS	GOLPES FRACTURAS	PERMANECER CONECTADO AL PUNTO DE ANCLAJE DURANTE TODA LA LABOR.		
EJECUCION DE LA TAREA	CAIDA DE PERSONAS U OBJETOS	GOLPES FRACTURAS	ASCENSO Y DESCENSO, POR EL INTERIOR DEL ANDAMIO, ASCENSO Y DESCENSO POR ESCALERA, NO DEBE SER ASISTIDO		USO OBLIGATORIO DE EPP'S, DURANTE TODA LA LABOR.
DESCENSO POR SISTEMA DE ACCESO	CAIDA DE PERSONAS U OBJETOS.	GOLPES FRACTURAS			
ORGANIZACION DEL AREA DE TRABAJO	GOLPES, ATRAPAMIENTOS.	Relocativo	NORMAS ORDEN Y LIMPIEZA RES 2400/79		

Responsable de la Actividad
Nombre: JOHAN AGUIRRE
C.C. 74369431
Cargo: CHAD

Responsable del ATS
Nombre: CARLOS ARMENTA
C.C. 84459615
Cargo: COORD. SST.

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Antes de Iniciar Actividades Verifique las Siguientes Condiciones Básicas

Fecha de inicio:	19/07/2021 al 24/07/2021	**Nombre de la Tarea:**	Instalación taberna, bandeja y cable.
Hora de inicio:	6:30 **Hora final:** 16:00		
Contratista:	SI X **No** **¿Cual?** Petcom	**Frente de Trabajo:**	Sótano a Cobierta

No.	Nombres y Apellidos de las Personas que Realizarán la Actividad	Firma que Certifique que Participa en la Realización de Este ATS
1.	Yhoan Manuel	8 Yamir Urrea
2.	Diego Prieto	9 Jacal Rivero
3.	Anderson Cruz	10 James Bolaños
4.	Alan Ramirez	11 Cristian Cumbe Jordan C
5.	Brayan H. Brito Ramirez	12
6.	Leisson A. Pava Rojas	13
7.	Nelson Ramirez	14

Análisis de Riesgo Según la Tarea			Controles a Aplicar		
Descripción de la Tarea	**Peligros Potenciales**	**Consecuencias a la Salud**	**Fuente**	**Medio**	**Trabajador**
Ingresar a la obra, dirigirse a campamento cambiarse de ropa.	Caída de objetos, caída a mismo y diferente nivel.	Golpes, lesiones, cortes, luxaciones, fracturas, enfermedad laboral.	Herramienta y equipo en buen estado	Señalización, demarcación, etiquetado,	Examen médico ocupacional vigente.
Tomar material y herramienta.	Covid-19	Discapacidad, intoxicaciones, envenenamiento daño sistemas-	Lugares de trabajo ordenados y aseados.	Ordenes claras no ejercer sobre carga laboral,	Curso de alturas o reentrenamiento vigente. planilla de seguridad paga y vigente
Dirigirse a zonas de trabajo	Electricidad			desinfección de	
Instalar tubería bandeja y cableado, con herramienta eléctrica, sobre andamio y/o escalera.	herramientas, ambiente laboral, clima, vías de acceso	colapso cardio vascular. Fiebre, tos, dolor de cuerpo		lugares de trabajo. No trabajar en alturas a la intemperie si hay lluvia o tormenta eléctrica.	Firma de permiso elaborar ATS. Uso obligatorio de EPP's, uso de EPP en trabajo de altura 1.50mt o más, Trabajo en equipo protocolo de seguridad supervisión de las tareas.
Retirarse de zonas de trabajo, cambiarse de ropa en campamento	malas posturas, movimientos repetitivos.	Diarrea, nausea, vomito, estres, muerte.			
Salir de la obra.					Seguir protocolo de bioseguridad de obra y ACH. Acompañamiento regular del SST

Responsable de la Actividad
Nombre Juan C Delgado S
C.C. 1049628524
Cargo Ingeniero Residente

Responsable del ATS
Nombre Angelo Americquita
C.C. 1013582028
Cargo Sisoma.

ACH
ARMENTA CHAVARRO

NIT: 800.025.260 – 9
FOR-ACHSST-006
Versión 02
Página 1 de 1

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Antes de Iniciar Actividades Verifique las Siguientes Condiciones Básicas

Fecha de inicio:	16/09/2021	Nombre de la Tarea:	Mantenimiento y cambio red Provisional
Hora de inicio:	10:00	Hora final: 16:00	
Contratista:	Si / No	¿Cual?	Frente de Trabajo: T6A Provisional de obra

No.	Nombres y Apellidos de las Personas que Realizarán la Actividad	Firma que Certifique que Participa en la Realización de Este ATS
1.	Jose Gabriel Rodriguez	
2.	Jesus Tunarosa.	
3.	Dionicio Fuguenes	
4.		
5.		
6.		
7.		

Análisis de Riesgo Según la Tarea

Descripción de la Tarea	Peligros Potenciales	Consecuencias a la Salud	Controles a Aplicar: Fuente	Medio	Trabajador
Llegar a T6A Provisional de obra.	Electricidad caída a mismo y diferente nivel caída de objetos. Posturas inadecuadas, prolongadas, sobreesfuerzos. clima. Vehículos. Ambiente laboral. Covid-19	Golpes, lesiones cortes, fracturas, quemaduras, daño osteomuscular, daño cardio pulmonar. Fiebre, nauseas, vomito, diarrea. Muerte.	Bajar Breiker control de candado y seguro. Aviso de orte.	Señalización demarcación. Control de ingreso orden y aseo.	Curso de alturas avanzado o reentrenamiento vigente. Examen médico ocupacional vigente. Firma de permisos Elaborar ATS. Trabajo en equipo autocuidado Acompañamiento de actividades por el SST.
Subir a poste con escalera de fibra.					
Asegurarse con eslinga de posicionamiento desconectar y dejar cables de poste.					
Mover a nuevo punto.					
Conectar cables					
~~Bajar de poste~~					
Quitar escalera					
Retirarse de zona de trabajo.					

Responsable de la Actividad
Nombre Kaven Alejandra Gaitan
C.C. 1031.141959.
Cargo Ing. Residente.

OK

Responsable del ATS
Nombre Angelo Amezquita
C.C. 1013582028
Cargo SISOMA

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Antes de Iniciar Actividades Verifique las Siguientes Condiciones Básicas

Fecha de inicio:	12/07/2021		**Nombre de la Tarea:** INSTALACIONES ELECTRICAS PARA ILUMINACION, SOBRE ANDAMIO Y/O ESCALERA DE TIJERA
Hora de inicio:	6:00 AM	**Hora final:** 6:00 PM	
Contratista:	SK	**No / ¿Cual?** WORSO	**Frente de Trabajo:** SOTANO PISO 1, PISO 2

No.	Nombres y Apellidos de las Personas que Realizarán la Actividad	Firma que Certifique que Participa en la Realización de Este ATS
1.	JHON FREDY SOLORZANO TORRES	
2.		
3.	NICOLAS RUIZ	
4.		
5.	ALEXANDER REYES O.	
6.		
7.		

Análisis de Riesgo Según la Tarea

Descripción de la Tarea	Peligros Potenciales	Consecuencias a la Salud	Controles a Aplicar		
			Fuente	Medio	Trabajador
EMPLAZAMIENTO DEL SISTEMA DE ACCESO	BX LOCATIVO RX ERGONOMICA	GOLPES ATRAPAMIENTO	ORGANIZACION DEL AREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA E INSUMOS.		SOCIALIZAR ATS, VERIFICAR CONDICIONES DE TRABAJO
ASCENSO POR SISTEMA DE ACCESO A ALTURAS	CAIDAS DE PERSONAS U OBJETOS.	GOLPES FRACTURAS	ASCENSO Y/O DESCENSO POR EL INTERIOR DEL ANDAMIO O POR LA ESCALERILLA		
EJECUCION DE LA TAREA.	CAIDAS DE PERSONAS U OBJETOS	GOLPES FRACTURAS	PERMANECER CONECTADO AL PUNTO DE ANCLAJE DURANTE LA TAREA		EN ALTURAS USO PERMANENTE DE EPPS.
DESCENSO POR SISTEMA DE ACCESO A ALTURAS.	CAIDA DE PERSONAS U OBJETOS	GOLPES FRACTURAS.	ASCENSO Y/O DESCENSO POR ESCALERA DE TIJERA DEBE SER ASISTIDO.		USO PERMANENTE DE EPI'S.
ORGANIZACION DEL AREA DE TRABAJO.	BX LOCATIVO RX ERGONOMICA	GOLPES ATRAPAMIENTO	RES 2400/79 ORDEN Y LIMPIEZA		—
—	—	—	—	—	—

COLSON R

Responsable de la Actividad
Nombre COLSON AGUIRRE
C.C. 79787632
Cargo Oficial

Responsable del ATS
Nombre CARLOS ARMENTA L
C.C. 84 454 615
Cargo COORD. SST.

ACH
ARMENTA CHAVARRO

NIT: 800.025.260 – 9
FOR-ACHSST-005
Versión 02
Página 1 de 1

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Antes de Iniciar Actividades Verifique las Siguientes Condiciones Básicas

Fecha de inicio:	06-07-21 al 17-07-21			**Nombre de la Tarea:**	Instalación tubería, cable y bandeja
Hora de inicio:	6:30	**Hora final:**	16:00		
Contratista:	**SI** / No	**¿Cual?**	Pretcom	**Frente de Trabajo:**	Sótano a Cubierta

No.	Nombres y Apellidos de las Personas que Realizarán la Actividad	Firma que Certifique que Participa en la Realización de Este ATS
1.	James Barahona	8 Edwin Acosta
2.	Fabian Lopez	9 ALAN MEJIA RAMIREZ
3.	Jonyan Manuel Prieto	10 Diego Prieto Ramirez
4.	Jesson Arevalo	11
5.	Leandro Maltal	12
6.	Oscar Figueroa	13
7.	Anderson Ruiz Ramos	14

Análisis de Riesgo Según la Tarea

Descripción de la Tarea	Peligros Potenciales	Consecuencias a la Salud	Controles a Aplicar: Fuente	Medio	Trabajador
Ingresar a la obra, dirigirse a campamento, cambiarse de ropa tomar material y herramienta. Dirigirse a zonas de trabajo Instalar tubería bandeja y cableado con herramienta manual y eléctrica sobre andamio y/o escalera. Retirarse de zonas de trabajo cambiarse de ropa en campamento. Salir de la obra.	Caída de objetos, caída mismo y diferente nivel. Covid-19. Químicos, electricidad, herramientas, ambiente laboral, climas, vías de acceso malas posturas, movimientos repetitivos	Golpes, lesiones, cortes, luxaciones, Fracturas enfermedades laborales. Discapacidad, intoxicaciones, envenenamiento, daño estructural o cardiopulmonar, Fiebre, tos, dolor de cuerpo. Diarrea, vomito, estres, muerte.	Herramienta y equipo en buen estado Lugares de trabajo en orden y aseo.	Señalización, demarcación, etiquetado, ordenes claras. no ejercer sobrecarga laboral. Desinfección de lugares de trabajo. No trabajar en alturas en la intemperie con lluvia o tormenta eléctrica	Examen médico ocupacional vigente. Curso de alturas avanzado o reentrenamiento vigente. Firma de permisos elaborar ATS. Uso obligatorio de EPPS, uso de PPCC en tareas de altura 1.50 m o más. Trabajo en equipo autocuidado, supervisión de las tareas. Seguir protocolo de bioseguridad de obra y ACTI. Acompañamiento regular del SST.

Juan Cruz-S
Responsable de la Actividad
Nombre
C.C. 80760758
Cargo Encargado

Responsable del ATS
Nombre Angelo Amézquita
C.C. 1013582018
Cargo Sisoma.

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Antes de iniciar Actividades Verifique las Siguientes Condiciones Básicas

Fecha de inicio:	06/07/2021	**Nombre de la Tarea:**	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA ILUMINACION SOBRE ANDAMIO Y ESTRUCTURA DE MADERA
Hora de inicio:	6:00 **Hora final:** 6:00		
Contratista:	Si [X] No [ ] ¿Cual? WIKRAFT SAS	**Frente de Trabajo:**	SOTANO, PISO 1

No.	Nombres y Apellidos de las Personas que Realizarán la Actividad	Firma que Certifique que Participa en la Realización de Este ATS
1.		8) Carlos Jimenez
2.	Hector Benito Beltran	9) Brayan Bonilla
3.	Jerman Gomez	10) ALEXANDER REYES O
4.	Williston Prada Pulido	11)
5.	Nicolas Ruiz	12)
6.	Pedro Pablo Gomez Beltran	13)
7.	Jonathan Garcia Gutierrez	14)

Análisis de Riesgo Según la Tarea			Controles a Aplicar		
Descripción de la Tarea	**Peligros Potenciales**	**Consecuencias a la Salud**	**Fuente**	**Medio**	**Trabajador**
EMPLAZAMIENTO DEL SISTEMA DE ACCESO	Rx LOCATIVO	GOLPES	ORGANIZACION DEL AREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA E INSUMOS.		SOCIALIZACION ATS. VERIFICAR
ASCENSO POR SISTEMA DE ACCESO	CAIDA DE PERSONAS Ó OBJETOS	GOLPES FRACTURAS	ASCENSO Y DESCENSO POR EL INTERIOR DEL ANDAMIO O POR LA ESCALERA		CONDICIONES DE LA TAREA.
EJECUCION DE LA TAREA	CAIDA DE PERSONAS Ó OBJETOS	GOLPES FRACTURAS	ASCENSO Y DESCENSO POR ESCALERA, DEBE SER ASISTIDO.		USO PERMANENTE EPP'S Y EQUIPO DE
DESCENSO POR SISTEMA DE ACCESO	CAIDA DE PERSONAS Ó OBJETOS	GOLPES FRACTURAS	PERMANECER CONECTADO AL PUNTO DE ANCLAJE.		PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS
ORGANIZACION DEL AREA DE TRABAJO	Rx LOCATIVO	GOLPES	ORGANIZAR EL AREA DE TRABAJO RES 2400/79.		—
—	—	—	—	—	—

Wilson Acevedo

Responsable de la Actividad
Nombre Wilson Acevedo
C.C. 79787432
Cargo Chief

Carlos Arrieta J.

Responsable del ATS
Nombre
C.C. 84454617
Cargo COORD. SST

ACH
ARMENTA CHAVARRO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Antes de Iniciar Actividades Verifique las Siguientes Condiciones Básicas

Fecha de inicio:	06-10-20			**Nombre de la Tarea:**	Instalación tubería, bandeja y cableado
Hora de inicio:	6:30		**Hora final:** 16:00		
Contratista:	**Si** X	**No**	**¿Cual?** Betcom	**Frente de Trabajo:**	Sótano a cubierta

No.	Nombres y Apellidos de las Personas que Realizarán la Actividad	Firma que Certifique que Participa en la Realización de Este ATS
1.	Brayan Yanel Prieto Ramirez	
2.	Nelson Hernandez	
3.	Cristian Ronadero	
4.	Thean Ay Mallol	
5.	Jhon Barahona	
6.	Edwin Acosta	
7.	Jesus A Palomino	

Análisis de Riesgo Según la Tarea			Controles a Aplicar		
Descripción de la Tarea	**Peligros Potenciales**	**Consecuencias a la Salud**	**Fuente**	**Medio**	**Trabajador**
Ingresar a la obra dirigirse a campamento cambiarse de ropa.	Caída de objeto, caída a mismo y diferente nivel. caída de	Golpes, lesiones, cortes, luxaciones, Fracturas, enfermedad laboral	Herramienta y equipo en buen estado. Lugares de trabajo en orden y aseo.	Señalización, demarcación, etiquetado, Ordenes claras no hacer sobre carga laboral. Buen ambiente laboral.	Examen médico ocupacional vigente. Curso de alturas o avanzado vigente trabajo en altura. Firma de permiso. Elaborar ATS. Uso obligatorio de EPPS. uso de EPCC en tareas de altura de 1,50m o mas.
Tomar material y herramienta. Dirigirse a zonas de trabajo	químicos, electricidad, herramientas, ambiente laboral.	discapacidad, intoxicación, envenenamiento, daño osteomuscular,			
Instalar tubería, bandeja y cableado con herramienta manual y eléctrica, sobre escaleras y/o andamios. Retirarse de zonas de trabajo. dirigirse a zonas de campamentos. cambiarse de ropa. salir de la obra.	clima, vías de acceso malas posturas, movimientos repetitivos.	daño, cardio pulmonar, fiebre, tos, dolor de cuerpo, diarrea, nauseas, bonita, estres, Muerte.		Desinfección de lugares de trabajo.	
				No trabajar en alturas o al intemperie con lluvia o tormenta eléctrica.	Trabajo en equipo autocuidado, supervisión de las tareas, seguir protocolo de bioseguridad. de obra y de ACH. Acompañamiento regular del SST.

Responsable de la Actividad
Nombre
C.C. 80360758
Cargo Encargado

Responsable del ATS
Nombre Andrés Amézquita
C.C. 1033582028
Cargo Supervisor

ARMENTA CHAVARRO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Antes de Iniciar Actividades Verifique las Siguientes Condiciones Básicas

Fecha de inicio:	28/06/21 al 03/07/21			**Nombre de la Tarea:**	Instalación tubería, bandeja y cable
Hora de inicio:	6:30	**Hora final:**	16:00		
Contratista:	**Si** X	**No**	**¿Cual?** Betcom	**Frente de Trabajo:**	Sótano a Cubierta.

No.	Nombres y Apellidos de las Personas que Realizarán la Actividad	Firma que Certifique que Participa en la Realización de Este ATS
1.	Uebel Ramalho	
2.	Anderson Cruz Tamo	
3.	Fabian Lemus	
4.	James Barahona	
5.	Calvin Ariza	
6.	Cristian Vanadero	
7.	Bayron M. Prieto	

Análisis de Riesgo Según la Tarea			Controles a Aplicar		
Descripción de la Tarea	**Peligros Potenciales**	**Consecuencias a la Salud**	**Fuente**	**Medio**	**Trabajador**
Ingresar a la obra. Dirigirse a campamento, tomar material, herramienta y cambiarse de ropa. Dirigirse a zonas de trabajo. Ubicarse en zonas de trabajo. Instalar tubería, bandeja y cable con herramienta manual y eléctrica sobre andamio y/o escalera. Retirarse de zonas de trabajo. Dirigirse a campamento, cambiarse de ropa. Salir de la obra.	Caída de objetos, caída a mismo y diferente nivel. Covid-19. Químicos. electricidad. Herramientas. Ambiente laboral. Clima. Vías de acceso. Malas posturas. movimientos repetitivos. Muerte.	Golpes, lesiones, cortes, fracturas, enfermedad laboral, discapacidad, intoxicación, envenenamiento, daño osteomuscular, daño cardio, pulmonar, fiebre, tos, estres, Muerte.	Herramienta y equipo en buen estado. Lugares de trabajo con orden y aseo.	Señalización demarcación etiquetado, Ordenes claros. No sobrecarga laboral. Buen ambiente de trabajo desinfección de lugares de trabajo. No trabajar en alturas con herramienta o lluvia.	Examén médico ocupacional vigente. Curso de alturas avanzado reentrenamiento vigente. Firma de permisos. Elaborar ATS. Uso obligatorio de EPPS. uso de EPCC en tareas de altura de 1.50 m o mas. Trabajo en equipo autocuidado. Supervisión de las tareas, seguir protocolo de bioseguridad de obra y empresa. Acompañamiento regular del SST.

Responsable de la Actividad
Nombre Oscar Rivera
C.C. 79924929
Cargo Encargado

Responsable del ATS
Nombre Angelo Amézquita
C.C. 1013581028
Cargo Sisoma.

ARMENTA CHAVARRO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Antes de Iniciar Actividades Verifique las Siguientes Condiciones Básicas

Fecha de inicio:	28/06/2021			**Nombre de la Tarea:**	INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LUMINACION SOBRE ANDAMIO Y/O ESCALERA TIPO TIJERA
Hora de inicio:	600	**Hora final:**	12:00		
Contratista:	SI ☒ No ☐	**¿Cual?**	WIKSO	**Frente de Trabajo:**	BOTANICO, PISO 1

No.	Nombres y Apellidos de las Personas que Realizarán la Actividad	Firma que Certifique que Participa en la Realización de Este ATS
1.	Nicolas Ruiz	
2.	Willinton Prada Tejada	
3.	Jonathan Garcia	
4.		
5.	Jaumin Gomez Cabrera	
6.	Alexander Reyes O.	
7.	Carlos Jimenez	

Análisis de Riesgo Según la Tarea			Controles a Aplicar		
Descripción de la Tarea	**Peligros Potenciales**	**Consecuencias a la Salud**	**Fuente**	**Medio**	**Trabajador**
ORGANIZACION DE EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS.	BIOMECANICO	GOLPES ATRAPAMIENTO	COMPLEMENTO DE NORMA DE ORDEN Y LIMPIEZA. RES 2400/79	SOCIALIZACION DE ATS.	
ENGANCHAMIENTO DEL SISTEMA DE ACCESO.	BIOMECANICO	GOLPES HERIDAS	TRABAJO EJECUTADO POR 2 TRABAJADORES, ASCENSO Y DESCENSO BAJO EL SUPERVISOR DEL ANDAMIO.	VERIFICACION DE CONDICIONES DE SEGURIDAD CON EL PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS.	
ASCENSO DEL SISTEMA DE ACCESO	CAIDA DE PERSONAL U OBJETOS	GOLPES FRACTURAS	LA ESCALERA DEBE SER SUJETADA DURANTE ASCENSO Y DESCENSO.	SUPERVISION	
EJECUCION DE LA TAREA.	CAIDA DE PERSONAS U OBJETOS.	GOLPES FRACTURAS	PERMANECER CONECTADO AL PUNTO DE ANCLAJE DURANTE LA LABOR.	REPORTE POR EL PERSONAL SST. DURANTE LA LABOR.	
DESCENSO POR SISTEMA DE ACCESO.	CAIDA DE PERSONAS U OBJETOS.	GOLPES FRACTURAS	USO OBLIGATORIO DE EPPS PERTINENTES PARA LABOR		
ORGANIZACION DEL AREA DE TRABAJO.	BIOMECANICO	GOLPES ATRAPAMIENTO	RES 2400/79 ORDEN Y LIMPIEZA.	—	

Responsable de la Actividad
Nombre WILSON ACUÑA
C.C. 79787432
Cargo CHOFER

Responsable del ATS
Nombre CARLOS ARMENTA L
C.C. 84 454 615
Cargo COORD. SST.

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Antes de Iniciar Actividades Verifique las Siguientes Condiciones Básicas

Fecha de inicio:	26/Octubre/2021	**a**	31/Oct-2021	**Nombre de la Tarea:**	Instalación tubería, cablea-do y bandeja.
Hora de inicio:	6:30	**Hora final:**	6:00		
Contratista:	**Si** / No	**¿Cuál?**	Retcon	**Frente de Trabajo:**	Sótano cubierta.

No.	Nombres y Apellidos de las Personas que Realizarán la Actividad	Firma que Certifique que Participa en la Realización de Este ATS
1.	Diego Prieto	8 Andrés Ruiz
2.	Alan Mejía	9 Yimmy Ureña
3.	Eduardo Marzol	10 Camilo Sierra Cortés
4.	Oscar Riveros	11 Fabian Lemus
5.	John Varela	12 [illegible]
6.	Brayan Prieto	13 [illegible]
7.	Somes Echeverria	14 Brayan Prieto

Análisis de Riesgo Según la Tarea

Descripción de la Tarea	Peligros Potenciales	Consecuencias a la Salud	Controles a Aplicar: Fuente	Medio	Trabajador
Ingresar a la obra, dirigirse a campamento, cambiarse de ropa, tomar material, herramienta, Dirigirse a zonas de trabajo	Caída de objetos caída a mismo y nivel. Covid-19 Químicos, eléctricidad, herramienta, ambiente laboral, clima, ergonómicos de acceso	Golpes, lesiones, corte, luxaciones, fractura diferente enfermedad laboral. Discapacidad, intoxicaciones, envenenamiento tejido estomacal, color, daño cardiopulmonar, fiebre, tos, dolor de cuerpo.	Herramienta y equipo en buen estado. Lugares de trabajo en orden y aseo.	Señalización, demarcación, epp acatado, orden Claros. No ejercer sobre carga laboral, Desinfección de lugares de trabajo. No trabajar en alturas en la intemperie con lluvia o tormenta eléctrica	Examen médico ocupacional de ingreso, Curso de alturas avanzado o reentrenamiento vigente. Firma de permiso. Elaboración ATS. Uso obligatorio de EPP, uso de EPCC en tareas de altura 1.50 MT o más. Trabajo en equipo autocuidado. Supervisión de las tareas. Seguir protocolos de bioseguridad de obra y ACH. Acompañamiento regular del SST.
Instalar tubería bandejas y cableado sobre escalera y/o andamios	ramienta, postura, movimientos repetitivos.				
Retirarse de zonas de trabajo. cambiarse de ropa.		Diarrea, náuseas, vómito, estrés, muerte.			
Salir de obra.					

Responsable de la Actividad
Nombre
C.C.
Cargo

Responsable del ATS
Nombre Angelo Amézquita
C.C. 1013582028
Cargo Sisoma.

HIDRINCO SAS

HIDRINO® INGENIERÍA CONTRA INCENDIO E HIDRÁULICA	GESTIÓN DE RECURSOS	F-GRS-009
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO	FECHA: 17-04-2019
		VERSIÓN: 02
PROYECTO MEBOG - NUEVA SEDE DEL COMANDO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA ATS		ATS N° 2

OBRA/PROYECTO: MEBOG — **UBICACIÓN: - Cra. 56 número 22 - 96 BOGOTA - FONTIBÓN**

TRABAJO OBJETO DEL ANALISIS: Instalación de tuberia Acero Inoxidable y Pruebas de Agua Nebulizada

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS: Dobladora / Sierra sinfin/ trozadora/ biconadora / taladro /llave de impacto/ atornillador / llaves / maseta / segueta / esmeril / compresor / andamio /escaleras/ bomba de pruebas / puntero / Nivel laser / Nivel gota / plomada / Escuadra.

ELEMENTOS DE PROTECCION: Casco de seguridad tipo I con barbuquejo / gafas de seguridad / tapabocas/ protector auditivo de insersion / guantes de seridad/ overol dos piezas/ botas de seguridad / careta / arnes / eslinga / EPCC.

1	Translado de herramientas, equipos al sitio de trabajo y Armado de andamio.	**Biologico:** virus, bacterias, hongos, Covid 19	Contacto con microorganismos, macroorganismos / enfermedades infecciosas, virales.	Uso EPP / Implementar programa orden y aseo en el sitio de trabajo/ Lavado de manos cada 3 horas y antes de comer / Distanciamiento social/ Evitar el transporte público.	Operativo / Administrativo
		Físico: Temperaturas extremas frio	Hipotermia y calambres	Uso EPP / Cerciórese de ropa protectora / pausas activas.	Operativo
		Físico: Ruido	Perdida autiva temporal o permanente / aumento de presión arterial / suduración / cambios de respiración.	Uso EPP / Realizar examenes ingreso, periodicos, egreso / Aislar fuente generadora de ruido.	Operativo / Administrativo
		Físico: Iluminación	Alteraciones visuales / Cefaleas / Accidentes de trabajo	Mayor Iluminación mediante reflectores.	Operativo
		Químico: Polvos orgánicos, inorgánicos, vapores, gases, humos, material particulado	Alteraciones respiratorias / cutaneas / alergias.	Uso EPP / No comer en el sitio de trabajo.	Operativo
		Biomecánico: Posturas forzadas o incorrectas o movimiogentos repetitivos.	Transtornos musculoesqueléticos / lesiones osteomusculares / lesiones de los tendones, espalda y neurovasculares.	Pausas activas / Realizar las tareas evitando las posturas incómodas del cuerpo / Reducir la fuerza que se emplea en ciertas tareas / Mejorar tecnicas de trabajo.	Operativo
		Condiciones de seguridad: Alturas (Borde Placa)	Caida de personas a distinto nivel / atrapamientos / heridas / traumas / muerte.	Delimitaciones /Uso EPP / Uso de sistema de protección contra caidas / Exámenes medico ocupacionales / Capacitación al personal trabajo seguro en alturas.	Operativo
		Fenomenos Naturales: Sismo, Terremoto, Derrumbe.	Heridas / Traumas / Aplastamiento / Muerte.	Capacitación a todos los niveles de la organización en como actuar antes, durante y despues de la emergencia.	Operativo / Administrativo
2	Taladrar, Atornillar y generar anclajes para soporte de tuberia.	**Químico:** Polvos inorgánicos, material particulado.	Alteraciones respiratorias / cutaneas / alergias.	Uso EPP	Operativo
		Biomecánico: Posturas forzadas o incorrectas o movimiogentos repetitivos	Transtornos musculoesqueléticos	Pausas activas	Operativo
		Condiciones de seguridad: Alturas	Caida de personas a distinto nivel / heridas / traumas / muerte.	Delimitaciones / Uso EPP / Autocuidado/ Uso de sistema de protección contra caidas / Exámenes medico ocupacionales / Capacitación al personal trabajo seguro en alturas.	Operativo
		Físico: Ruido	Perdida autiva temporal o permanente / aumento de presión arterial / suduración / cambios de respiración.	Uso EPP / Realizar examenes ingreso, periodicos, egreso.	Operativo
		Físico: Iluminación	Alteraciones visuales / Cefaleas / Accidentes de trabajo	Mayor Iluminación mediante reflectores.	Operativo
		Físico: Vibración	Dolor oseo muscular/ Cefaleas / Accidentes de trabajo	Tiempo determinados / Pausas activas / Autocuidad	Operativo
		Condiciones de seguridad: Eléctrico	Exposición o contacto alta y baja tensión, estática / quemaduras / electrocución / muerte	Uso EPP / Aplicación de procedimientos seguros / Identificación y control de peligros y riesgos / Inspección preoperacionales herramienta y equipo.	Operativo

		Condiciones de seguridad: Biomecanico rotación y fractura de mano, brazo y hombro.	Fracturas / esguinse de tendones o lesiones musculares.	Aplicación de procedimientos seguros	Operativo
3	Prefabricación de tubería: Corte de tubería,limar, biconar, limpieza con compresor.	**Biomecánico:** Posturas forzadas o incorrectas o movimioentos repetitivos.	Transtornos musculoesqueléticos	Pausas activas	Operativo
		Químico: Polvos inorgánicos, material particulado.	Alteraciones respiratorias / cutaneas / alergias.	Uso EPP	Operativo
		Condiciones de seguridad: Mecánico (elementos maquinas, herramientas, piezas a trabajar).	Cortes / amputación / golpes / atrapamientos / heridas / aplastamiento / quemaduras.	Uso EPP / Reconocer las medidas de seguridad del equipo manipulado / mantenimiento preventivo de herramientas, maquinas y equipos / Inspecciones preoperacionales a herramientas, maquinaria y equipo / Realizar capacitación de inducción técnica y de seguridad / Identificació y control de peligros y riesgos.	Operativo
		Físico: Ruido	Perdida activa temporal o permanente / aumento de presion arterial / sudoración / cambios de respiración.	Uso EPP / Realizar examenes ingreso, periodicos, egreso.	Operativo
		Físico: Iluminación	Alteraciones visuales / Cefaleas / Accidentes de trabajo	Mayor iluminación mediante reflectores.	Operativo
		Físico: Quemaduras	quemaduras con los materiales recien cortados.	Uso de EPP / Autocuidado	Operativo
		Condiciones de seguridad: Eléctrico	Exposición o contacto alta y baja tensión, estática / quemaduras / electrocución / muerte	Uso EPP / Aplicación de procedimientos seguros / Identificación y control de peligros y riesgos / Inspección preoperacionales herramienta y equipo.	Operativo
4	Montaje y Ajuste de tubería	**Condiciones de seguridad:** Alturas	Caida de personas a distinto nivel / heridas / traumas / muerte.	Delimitaciones / Uso EPP / Uso de sistema de protección contra caidas / Exámenes medico ocupacionales / Capacitación al personal trabajo seguro en alturas / Realizar apriete con dós operarios.	Operativo
		Biomecánico: Posturas forzadas o incorrectas o movimioentos repetitivos.	Transtornos musculoesqueléticos / lesiones osteomusculares / lesiones de los tendones, espalda y neurovasculares.	Pausas activas / Mejorar tecnicas de trabajo / Trabajo en equipo / Autocuidado	Operativo
		Físico: Iluminación	Alteraciones visuales / Cefaleas / Accidentes de trabajo	Mayor iluminación mediante reflectores.	Operativo
		Químico: Polvos inorgánicos, material particulado. Uso de antiferrante	Alteraciones respiratorias / cutaneas / alergias / Antiferrante: toxico/ alergia en la piel / provoca cancer a largo plazo	Uso EPP/ lavado de manos / seguir condiciones de uso por fabricante	Operativo
		Condiciones de seguridad: Mecánico (elementos maquinas, herramientas, piezas a trabajar).	Golpes / heridas / traumas	Uso EPP / Reconocer las medidas de seguridad de la herramienta manipulada / Realizar capacitación de inducción técnica y de seguridad / Identificació y control de peligros y riesgos.	Operativo

TRABAJO EN VERTICAL					
[illegible]					
1	Instalación de las lineas de vida	**Condiciones de seguridad:** Alturas	Caida de personas a distinto nivel / heridas / traumas / muerte.	Uso EPP / Uso de sistema de protección contra caidas / primero instalar el trabajardor a la linea de vida a un punto diferente para instalar la 2 linea de vida fija./ Instalar estibador de madera sobre parales / Exámenes medico ocupacionales / Permiso de alturas.	Operativo
		Biomecánico: Posturas forzadas o incorrectas	Transtornos musculoesqueléticos	Correctos movimientos de postura corporales.	Operativo
		Condiciones de seguridad: caida de objetos	Golpes / heridas / traumas / muerte	Uso EPP / Identificació y control de peligros y riesgos / señalización y demarcación de la zona a trabajar / Ubicar camilla de madera (estiba completa) para obquear objuetos de caida sobre los trabajadores.	Operativo

		Físico: Ruido	Perdida auditiva temporal o permanente / aumento de presión arterial / sudoración / cambios de respiración.	Uso EPP / Realizar examenes ingreso, periodicos, egreso.	Operativo
		Físico: Iluminación	Alteraciones visuales / Cefaleas / Accidentes de trabajo	Mayor Iluminación mediante reflectores.	Operativo
2	Trabajo en vertical control de seguridad	**Condiciones de seguridad:** Alturas	Caida de personas a distinto nivel / heridas / traumas / muerte.	Uso EPP / Uso EPCC / en este caso para trabajar con la vertical se ingresan 2 varillas peralelas a los orificios ya ubicados, para sostener la camilla de madera (estiba completa). El trabajador labora sobre escalera, si cae de la escalera esta la camilla y al mismo tiempo la linea de vida.	Operativo
		Condiciones de seguridad: Trabajo en escaleras	Caida de personas a distinto nivel / heridas / traumas / muerte.	Uso EPP / Uso EPCC / trabajar siempre con el compañero sosteniendo la escalera.	Operativo
		Biomecánico: Posturas forzadas o incorrectas o movimioentos repetitivos y sobre esfuerzo.	Transtornos musculoesqueléticos / lesiones osteomusculares / lesiones de los tendones, espalda y neurovasculares.	Pausas activas / Mejorar tecnicas de trabajo / Trabajo en equipo / Autocuidado	Operativo

ANDAMIO					
1	Desplazamiento en el sitio de trabajo	**Biomecánico:** Posturas forzadas o incorrectas	Transtornos musculoesqueléticos	Correctos movimientos de postura corporales.	Operativo
		Condiciones de seguridad: Eléctrico	Exposición a objetos electricos en el translado quemaduras / electrocución / muerte	Uso EPP / Aplicación de procedimientos seguros / Identificación de los peligros y riesgos en la ruta de translado. (levantar las ruedas del andamio sobre los cables para evitar el contacto, entre 2 personas mínimo)	Operativo
		Físico: Iluminación	Alteraciones visuales / Cefaleas / Accidentes de trabajo	Mayor Iluminación mediante reflectores.	Operativo
		Condiciones de seguridad: golpes con las piezas del andamio.	Caidas de las piezas, golpes, traumatismos, contusiones, fracturas entre otros.	Uso de EPP / Perfecta comunicación entre los compañeros / PROHIBIDO LEVANTAR EL ANDANIO PARA UBICARLO EN DIFERENTE AREA O NIVEL (solo se puede rodar empujar)	Operativo
2	Armado y desarmado de andamio	**Condiciones de seguridad:** Alturas	Caida de personas a distinto nivel / atrapamientos / heridas / traumas / muerte.	Uso EPP /Usar eslinga según calculo de requerimiento de claridad/ Uso de sistema de protección contra caidas a mas de 1.50 mts permanecer siempre anclado / Exámenes medico ocupacionales / Capacitación al personal trabajo seguro en alturas.	Operativo
		Condiciones de seguridad: andamio inestable	Caida de personas a distinto nivel / atrapamientos / heridas/ traumas / muerte.	Instalación de pies amigos/ activación de frenos/ señalización alrededor del andamio mínimo 60 cm/ el andamio no puede superar 3 veces el ancho de la base.	Operativo / Administrativo
		Condiciones de seguridad: peligro por golpes por circulación de contratistas	Caida de personas a distinto nivel / fracturas/atrapamientos / heridas/ traumas / muerte.	Comunicación de trabajo en la zona, a los contratistas de trabajos aledaños / señalización alrededor del andamio mínimo 60 centimetros.	Operativo/ Administrativo
		Físico: Iluminación	Alteraciones visuales / Cefaleas / Accidentes de trabajo	Mayor Iluminación mediante reflectores.	Operativo
		Biomecánico: Posturas forzadas o incorrectas	Transtornos musculoesqueléticos	Correctos movimientos de postura corporales.	Operativo
		Condiciones de seguridad: golpes con las prezas del andamio.	Caidas de las piezas, golpes, traumatismos, contusiones, fracturas entre otros.	Uso de EPP / Perfecta comunicación entre los compañeros / Uso del laso para ascender y descender las piezas del andamio y herramientas. GUARDAR DISTANCIA MINIMO 3 METROS, Señalizar el area/ desarmar y armar siempre el andamio en cambio de sitio laboral (prohibido levantar las secciones del andamio).	Operativo

3	Ascenso y descenso en el andamio	**Condiciones de seguridad:** Alturas	Caída de personas a distinto nivel / heridas / traumas / muerte.	Uso EPP / Activar frenos del andamio / Uso de sistema de protección contra caídas a mas de 1.50 mts permanecer anclado con eslinga según calculo de requerimiento / Exámenes medico ocupacionales / Capacitación al personal trabajo seguro en alturas / Apoyo mínimo 3 puntos manos y pies. PROHIBIDO TRANSLADAR ANDAMIO CON PERSONAL A CUBIERTA.	Operativo
		Condiciones de seguridad: (transpaso de la compuerta y translado en el andamio	golpes, traumatismos , contusiones	Uso de EPP / Ubicar las manos siempre en las escaleras y descender al mismo tiempo cerrando la puerta / Apoyo mínimo 3 puntos manos y pies / Uso de sistema de protección contra caídas a mas de 1.50 mts permanecer anclado con eslinga.	Operativo

PRUEBAS					
ACTIVIDAD/TAREA/PASOS		PELIGROS	CONSECUENCIAS	CONTROLES (ELIMINACIÓN, SUSTITUCIÓN, INGENIERÍA, ADMINISTRATIVOS)	
1	Instalacion y desintalación de bomba de pruebas	**Condiciones de seguridad:** Alturas	Caída de personas a distinto nivel / atrapamientos / heridas / traumas / muerte.	Uso EPP /Usar eslinga según calculo de requerimiento de claridad/ Uso de sistema de protección contra caídas a mas de 1.50 mts permanecer siempre anclado / Exámenes medico ocupacionales / Capacitación al personal trabajo seguro en alturas.	Operativo
		Condiciones de seguridad: Presurizar	Golpes / atrapamientos / heridas / traumas / muerte.	Uso EPP / Reconocer las medidas de seguridad de la herramienta manipulada / Realizar capacitación de inducción técnica y de seguridad / Identificació y control de peligros y riesgos.	Operativo
		Biomecánico: Posturas forzadas o incorrectas	Transtornos musculoesqueléticos	Correctos movimientos de postura corporales.	Operativo
		Físico: Ruido	Perdida auditiva temporal o permanente / aumento de presión arterial / sudoracion / cambios de respiracion.	Uso EPP / Realizar examenes ingreso, periodicos, egreso.	Operativo
		Físico: Iluminacion	Alteraciones visuales / Cefaleas / Accidentes de trabajo	Mayor Iluminacion mediante reflectores.	Operativo
	Gerera	**Condiciones psicosociales:** extres	Desconcentarción, accidentes, dolor de cabeza, ansiedad, desespero.	Evitar conflicto, comunicación de la mejor manera, salir a caminar como control.	Operativo Administrativo
	Condiciones de seguridad:	**Riesgo Social :** Atentados, Robos	heridas / traumas / muerte	Capacitación a todos los niveles de la organización en como actuar antes, durante y despues de la emergencia.	Operativo / Administrativo

REALIZACIÓN DEL ATS	NOMBRE: WILLIAM FONSECA VARGAS	**FECHA:**
	FIRMA Y CC: willia fonseca / 74.381306	07-07-2021
	CARGO: Inspector SST	
APROBACIÓN	NOMBRE: Digna Perez	**FECHA:**
	FIRMA Y CC:	1-07-2021
	CARGO: Residente Tecnico	

COMUNICADO A	**NOMBRE:** Laider Salgado	**NOMBRE:** Nicolas Ortego
	FIRMA Y CC: 1007.565.069	**FIRMA Y CC:** 1023957.843
	CARGO: Instalador	**CARGO:** Instalador
	NOMBRE: Edwin Mosquera	**NOMBRE:** Daniel Casez S
	FIRMA Y CC: 1148451575	**FIRMA Y CC:** 1177344805
	CARGO: Instalador	**CARGO:** Instalador
	NOMBRE:	**NOMBRE:**
	FIRMA Y CC:	**FIRMA Y CC:**
	CARGO:	**CARGO:**
	NOMBRE:	**NOMBRE:**
	FIRMA Y CC:	**FIRMA Y CC:**
	CARGO:	**CARGO:**
	NOMBRE:	**NOMBRE:**
	FIRMA Y CC:	**FIRMA Y CC:**
	CARGO:	**CARGO:**

CL CONSRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS SAS

CL CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTO S.A.S	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)**	**Código del Documento** FOR-SST-017 / **Versión 00** 26/03/2021 / **Página 1 de 1**

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS (Aplica para actividades criticas y/o especiales adicionales)

Objeto:

Actividad: esticar muros

Fecha: 6/07/2021 Consecutivo ATS:

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS REQUERIDO / RECOMENDADO

[X] Overol (camisa, pantalón)	[X] Protector respiratorio	[X] Barbuquejo	[ ]
[X] Casco	[X] Protector Auditivo	[ ] Peto	[ ]
[X] Botas de seguridad	[ ] Protección facial	[ ] Protección en manos	[ ]
[ ] Sistema Colectivo contra caídas	[X] Protección de ojos	[ ] Equipo aire autocontenido	[ ]
[X] Sistema individual contra caídas	[ ] Protección facial	[ ] Mascarilla polvos y humos	[ ]

Nota: Todos los elementos de protección personal (EPP) deben cumplir con la normatividad vigente y de acuerdo al peligro a que se encuentre expuesto

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

[X] Manuales	[ ] Hidráulicas
[ ] Eléctricas	[ ] Mecánicas
[ ] Neumáticas	[ ] Otro

PERMISOS Y LISTAS DE VERIFICACIÓN REQUERIDAS

[X] Permiso de Trabajo	[ ] Permiso para trabajos en excavacion y zanjas	[ ] Verificacion para montaje de torregruas
[X] Lista Verificación de equipos de protección caidas	[ ] Permiso para trabajos en caliente	[ ] Verificacion para izaje de cargas
[X] Lista Verificación para Trabajo en Alturas	[ ] Permiso para trabajos en espacios confinados	[ ] Permiso para trabajos con electricidad

Nº	(1) PASOS (TAREAS)	(2) PELIGROS POTENCIALES	CONSECUENCIA	(3) MEDIDAS DE CONTROL
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				

(1) Desglosar cada paso, listando en orden de ocurrencia.

(2) Listarlos de acuerdo a la "Metodología para la Identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control"

(3) Indicar qué herramientas documentales o físicas se debe aplicar para garantizar la minimización o eliminación del riesgo.

NOTA: Para aplicación de documentos o registros adicionales (pre-establecidos), estos deben hace parte del presente ATS.

RESPONSABLE DEL ATS

NOMBRE: Laura Gómez Guasca

CARGO: Inspector SST

FIRMA: laura Gomez

CL CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTO S.A.S	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)**	Código del Documento: FOR-SST-017 / Versión 00 / 26/03/2021 / Página 1 de 1

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS (Aplica para actividades críticas y/o especiales adicionales)

Objeto:

Actividad: estucar muros

Fecha: 6/07/2021 Consecutivo ATS:

Mediante mi firma dejo constancia que leí y entendí el presente Analisis de Trabajo Seguro (ATS):

No.	NOMBRE	No. CEDULA	CARGO	ARL	FIRMAS Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6	Día 7
01	Fabo bezuena	1001301	pintor	axa							
02	Nelson mora	79611	pintor	axa							
03	Luis pinilla	7923988	pintor	axa							
04	Rladimir agudelo	1024488091	pintor	axa							
05	Stiff manrique	1193577986	pinta	axa							
06	Jaime uribe	9238912	Oficial	axa							
07	Jhon ferney	84009189	oficial	axa							
08	Jose uribe	1050782	oficial	axa							
09	miguel uribe	9274720	oficial	axa							
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											

REVISÓ Y APROBÓ	CARGO	FECHA	OBSERVACIONES

CL CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTO S.A.S	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)**	**Código del Documento** FOR-SST-017 | **Versión 00** | **26/03/2021** | **Página 1 de 1**

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS (Aplica para actividades críticas y/o especiales adicionales)

Objeto: mebos

Actividad: estucar y pintar muros

Fecha: 12/07/2021 Consecutivo ATS:

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS REQUERIDO / RECOMENDADO

[X] Overol (camisa, pantalón)	[X] Protector respiratorio	[X] Barbuquejo	[ ]
[X] Casco	[X] Protector Auditivo	[ ] Peto	[ ]
[X] Botas de seguridad	[X] Protección facial	[X] Protección en manos	[ ]
[ ] Sistema Colectivo contra caídas	[X] Protección de ojos	[ ] Equipo aire autocontenido	[ ]
[X] Sistema individual contra caídas	[ ] Protección facial	[ ] Mascarilla polvos y humos	[ ]

Nota: Todos los elementos de protección personal (EPP) deben cumplir con la normatividad vigente y de acuerdo al peligro a que se encuentre expuesto

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

[X] Manuales	[ ] Hidráulicas
[ ] Eléctricas	[ ] Mecánicas
[ ] Neumáticas	[ ] Otro

PERMISOS Y LISTAS DE VERIFICACIÓN REQUERIDAS

[X] Permiso de Trabajo	[ ] Permiso para trabajos en excavacion y zanjas	[ ] Verificacion para montaje de torregruas
[X] Lista Verificación de equipos de protección caídas	[ ] Permiso para trabajos en caliente	[ ] Verificacion para izaje de cargas
[X] Lista Verificación para Trabajo en Alturas	[ ] Permiso para trabajos en espacios confinados	[ ] Permiso para trabajos con electricidad

Nº	(1) PASOS (TAREAS)	(2) PELIGROS POTENCIALES	CONSECUENCIA	(3) MEDIDAS DE CONTROL
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				

(1) Desglosar cada paso, listando en orden de ocurrencia.

(2) Listarlos de acuerdo a la "Metodología para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control"

(3) Indicar qué herramientas documentales o físicas se debe aplicar para garantizar la minimización o eliminación del riesgo.

NOTA: Para aplicación de documentos o registros adicionales (pre-establecidos), estos deben hace parte del presente ATS.

RESPONSABLE DEL ATS

NOMBRE: laura geraldine

CARGO: inspector sst

FIRMA: laura gómez

CL CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTO S.A.S	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)**	**Código del Documento** FOR-SST-017 / **Versión 00** 26/03/2021 / **Página 1 de 1**

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS (Aplica para actividades críticas y/o especiales adicionales)

Objeto: Mejog

Actividad: estuco y pintar muros

Fecha: 12/07/2021 Consecutivo ATS:

Mediante mi firma dejo constancia que leí y entendí el presente Analisis de Trabajo Seguro (ATS):

No.	NOMBRE	No. CEDULA	CARGO	ARL	FIRMAS Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6	Día 7
01	Stivmanrique	1019357	Pintor	axa							
02	miguelvidez	9274728	oficial	axa							
03	ndsonmarin	7966311	Pintor	axa							
04	Josevidez	1080282	Oficial	axa							
05	luis Pinilla	7223958	pintor	axa							
06	Fabio be	1006	ntor	axa	—	fabio	fabio	fabio	fabio	fabio	
07	Vladimir agudelo	1021	Pintor	axa	—						
08	Jaime videz	9273712	Oficia	axa	—	Jaime	Jaime		Jaime		
09	Jhon ferrera	84009081	Oficial	axa							
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											

REVISÓ Y APROBÓ	CARGO	FECHA	OBSERVACIONES
laura Gonzal	Inspector SST	12/07/2021	

CL CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTO S.A.S	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)**	**Código del Documento** FOR-SST-017 / **Versión 00** 26/03/2021 / **Página 1 de 1**

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS (Aplica para actividades criticas y/o especiales adicionales)

Objeto: mebos

Actividad: escavar y instalar drenbolls

Fecha: 19/07/2024 Consecutivo ATS:

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS REQUERIDO / RECOMENDADO

[X] Overol (camisa, pantalón)	[X] Protector respiratorio	[ ] Barbuquejo	[ ]
[X] Casco	[X] Protector Auditivo	[ ] Peto	[ ]
[X] Botas de seguridad	[ ] Protección facial	[ ] Protección en manos	[ ]
[ ] Sistema Colectivo contra caídas	[X] Protección de ojos	[ ] Equipo aire autocontenido	[ ]
[X] Sistema individual contra caídas	[ ] Protección facial	[ ] Mascarilla polvos y humos	[ ]

Nota: Todos los elementos de protección personal (EPP) deben cumplir con la normatividad vigente y de acuerdo al peligro a que se encuentre expuesto

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

[ ] Manuales	[ ] Hidráulicas
[ ] Eléctricas	[ ] Mecánicas
[ ] Neumáticas	[ ] Otro

PERMISOS Y LISTAS DE VERIFICACIÓN REQUERIDAS

[X] Permiso de Trabajo	[ ] Permiso para trabajos en excavacion y zanjas	[ ] Verificacion para montaje de torregruas
[X] Lista Verificación de equipos de protección caídas	[ ] Permiso para trabajos en caliente	[ ] Verificacion para izaje de cargas
[X] Lista Verificación para Trabajo en Alturas	[ ] Permiso para trabajos en espacios confinados	[ ] Permiso para trabajos con electricidad

Nº	(1) PASOS (TAREAS)	(2) PELIGROS POTENCIALES	CONSECUENCIA	(3) MEDIDAS DE CONTROL
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				

(1) Desglosar cada paso, listando en orden de ocurrencia.

(2) Listarlos de acuerdo a la "Metodología para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control"

(3) Indicar qué herramientas documentales o físicas se debe aplicar para garantizar la minimización o eliminación del riesgo.

NOTA: Para aplicación de documentos o registros adicionales (pre-establecidos), estos deben hace parte del presente ATS.

RESPONSABLE DEL ATS

NOMBRE: laura Gomez

CARGO: Inspectora SST

FIRMA:

CL CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTO S.A.S	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)**	**Código del Documento** FOR-SST-017 / **Versión 00** 26/03/2021 / **Página 1 de 1**

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS (Aplica para actividades críticas y/o especiales adicionales)

Objeto: mebos

Actividad:

Fecha: Consecutivo ATS:

Mediante mi firma dejo constancia que leí y entendí el presente Analisis de Trabajo Seguro (ATS):

No.	NOMBRE	No. CEDULA	CARGO	ARL	FIRMAS Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6	Día 7
01	Jose videz	1066	Oficial	axa							
02	miguel videz	92747	Oficial	axa							
03	nelson marcano	7	Pintor	axa							
04	[illegible]		Oficial	axa	Jaime		Jaime	Jaime	Jaime	Jaime	
05	Jhon ferrer		Oficial	axa							
06	[illegible]		Pinto	axa							
07	fabio baza		pintor	axa	—						
08	luis pinilla		pintor	axa	—	—	—				
09	roberto calder		pintor	axa	—	—	—				
10	[illegible]		pintor	axa	—	—					
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											

REVISÓ Y APROBÓ	CARGO	FECHA	OBSERVACIONES

	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Código del Documento: FOR-SST-017
		Versión 00 | 26/03/2021
		Página 1 de 1

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS (Aplica para actividades criticas y/o especiales adicionales)

Objeto:

Actividad: estivar y instalar laminas techo

Fecha: 26/07/2021 Consecutivo ATS:

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS REQUERIDO / RECOMENDADO

[X] Overol (camisa, pantalón)	[ ]	[ ] Protector respiratorio	[ ]	[X] Barbuquejo	[ ]
[X] Casco	[ ]	[X] Protector Auditivo	[ ]	[ ] Peto	[ ]
[X] Botas de seguridad	[ ]	[ ] Protección facial	[ ]	[X] Protección en manos	[ ]
[ ] Sistema Colectivo contra caídas	[ ]	[X] Protección de ojos	[ ]	[ ] Equipo aire autocontenido	[ ]
[X] Sistema individual contra caídas	[ ]	[ ] Protección facial	[ ]	[ ] Mascarilla polvos y humos	[ ]

Nota: Todos los elementos de protección personal (EPP) deben cumplir con la normatividad vigente y de acuerdo al peligro a que se encuentre expuesto

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

[X] Manuales	[ ] Hidráulicas	[ ] Permiso de Trabajo	[ ] Permiso para trabajos en excavación y zanjas
[ ] Eléctricas	[ ] Mecánicas	[X] Lista Verificación de equipos de protección caídas	[ ] Permiso para trabajos en caliente
[ ] Neumáticas	[ ] Otro	[ ] Lista Verificación para Trabajo en Alturas	[ ] Permiso para trabajos en espacios confinados

PERMISOS Y LISTAS DE VERIFICACIÓN REQUERIDAS

[ ] Verificacion para montaje de torregruas	[ ] Verificacion para izaje de cargas	[ ] Permiso para trabajos con electricidad

Nº	(1) PASOS (TAREAS)	(2) PELIGROS POTENCIALES	CONSECUENCIA	(3) MEDIDAS DE CONTROL
01	Alistar materia		golpes heridas	uso de epp
02	traslado materia		caidas, golpes,	uso de epp charla de seguridad
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				

(1) Desglosar cada paso, listando en orden de ocurrencia.

(2) Listarlos de acuerdo a la "Metodología para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control"

(3) Indicar qué herramientas documentales o físicas se debe aplicar para garantizar la minimización o eliminación del riesgo.

NOTA: Para aplicación de documentos o registros adicionales (pre-establecidos), estos deben hace parte del presente ATS.

RESPONSABLE DEL ATS

NOMBRE: laura gonzalez

CARGO: inspector sst

FIRMA: laura gonzalez

CL CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTO S.A.S	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)**	**Código del Documento** FOR-SST-017 / **Versión 00** 26/03/2021 / **Página 1 de 1**

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS (Aplica para actividades críticas y/o especiales adicionales)

Objeto: _____

Actividad: _____

Fecha: _____ Consecutivo ATS: _____

Mediante mi firma dejo constancia que leí y entendí el presente Analisis de Trabajo Seguro (ATS):

No.	NOMBRE	No. CEDULA	CARGO	ARL	FIRMAS Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6	Día 7
01	Uladimir Agudelo	1024480074	Pintor	axa							
02	Nelson Moreno	79663811	pintor	axa							
03	Luis Pinilla	79239589	Pintor	axa							
04	Sticavanc	1049327758	Ayudante	axa							
05	Jaime Videz	79587124	oficial	axa	Jaime	Jaime	Jaime	Jaime	Jaime	Jaime	
06	Jhon Barrera	1140908	oficial	axa							
07	Jose Videz	1057	oficial	axa							
08	Miguel Vidal	9277728	oficial	axa							
09	Fabio Bes	1000	pintor	axa	—	Fabio	Fabio	Fabio	Fabio	Fabio	
10	Roberto Alder	80176154	Pintor	axa							
11	Luis Olivares	1002314186	Ayudante	axa	—	—	—	—	Luis M.	Luis M.	
12	David Rodriguez	1022499	ayudante	axa	—	—	—	—	David	David	
13	Yimy Valverde	1065	oficial	axa	—	—	—	—			
14											
15											
16											
17											
18											

REVISO Y APROBO	CARGO	FECHA	OBSERVACIONES