Ciudad y Fecha: Bogotá D. C. 31 de julio de 2021

Informe de supervisión correspondiente al mes de julio del año 2021, en atención a las funciones establecidas en la Ley 1474 de 2011 artículos 83 al 86 en concordancia con la resolución No. 00154 del 16/04/2018.

1. Información del Supervisor

Grado	Profesional de Defensa
Nombre y apellidos	Adm. Emp. Diana Yanet Lurduy Ortiz
C.C.	52.410.793 de Bogotá
Cargo en la dependencia	Coordinadora
Unidad de dependencia	Grupo Logística
Correo electrónico	jefatura.logar@forpo.gov.co
Teléfono	220 71 15

2. Información del Contrato

No. De Proceso	MC-018-2021
Tipo de Contrato	Compraventa
Contrato No.	203-1-21
Unidad	Grupo Logística Fondo Rotatorio de la Policía
Objeto	"Adquisición de archivadores para el Fondo Rotatorio de la Policía"
Valor Inicial	$ 7.218.000.00
Valor Total	$ 7.218.000.00

Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
16-07-2021.	17-06-2021	16-07-2021

3 Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
José Sady Suavita Rojas	19.303.649	Industrias Metallicas SR S.A.S.	901.228.739-2

4 Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
20421	26-03-2021	$12.740.000,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
72521	11-06-2021	$ 7.218.000.00

31-8-2021

5 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

Visita para su verificación de los archivos, y su funcionamiento en perfecto estado

- El día 17 de julio de 2021 el contratista realizó la entrega e instalación de los archivadores en las instalaciones de la sede administrativa del Fondo Rotatorio de la Policía.

5.2 Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

Se realiza la entrega por parte del contratista el día 17 de julio de 2021 de conformidad con lo establecido en las especificaciones técnicas, así: se realiza la entrega en la sede administrativa del Fondo Rotatorio de la Policía ubicado en la carrera 66 a 43-18 barrio salitre el greco ciudad Bogotá



DESCRIPCION	CANTIDAD
ARCHIVADOR VERTICAL DE 4 GAVETAS(según anexo No 1 especificaciones)	1
ARCHIVADOR PEQUEÑO (estante según anexo No 1 especificaciones)	1
ARCHIVADOR RODANTE METALICO (según anexo especificaciones)	1


NOTA: la factura quedo pendiente por parte del contratista.

5.3 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal, manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)

La supervisora manifiesta el cumplimiento del as especificaciones técnicas establecidas en el contrato
Se establecieron las siguientes especificaciones técnicas:




ÍTEM 1. ARCHIVADOR VERTICAL DE 4 GAVETAS		CUMPLE
Composición	Elaborado en lamina Cold Rolled de calibre 24 en pintura electrostática	x
Descripción	Cuerpo archivador en lamina de acero Cold Rolled calibre 24, con cuatro cajones extraíbles y rieles full extensión, acabado con pintura electrostática de alta resistencia, con sistema de seguridad tipo trampa y chapa de acción con llave	x
Medidas	Altura: 136 centímetros	x
	Fondo: 60 centímetros	x
	Ancho: 47 centímetros	x
Colores	Por definir	x

Imagen solo de referencia		x
Garantía Mínima	1 año	X
ÍTEM 2. ARCHIVADOR PEQUEÑO		x
Composición	Elaborado en lámina Cold Rolled calibre 24, recubierto con pintura electrostática horneable de alta resistencia.	x
Descripción	Estante metálico corriente de cuatro parales en ángulo y 5 entrepaños para 4 espacios útiles, terminado en pintura electrostática de alta resistencia.	x
Medidas	Alto: 2.0 Metros	x
	Fondo: 0.45 Metros	x
	Ancho: 0.9 Metros	x
Colores	Gris	x
Imagen solo de referencia		x
Garantía Mínima	1 año	x
ÍTEM. 3 ARCHIVO RODANTE METALICO		x
Composición	Elaborado en lamina cold rolled, recubierto con pintura electrostática horneable de alta resistencia.	x
	Archivo rodante mecánico compuesto por 2 carros fijos, 3 carros rodantes, 2 tapas laterales y 4 espaldares con 16 módulos de consulta, estante de 200 de alto x 90 cm de ancho x 40 cm de fondo, 6 entrepaños capacidad de 4 cajas x nivel en un total de 192 cajas, paral en calibre 16, entrepaño en calibre 22 pintura electrostática. Para ser instalado en un área de 239 alto, 488 ancho y 1.80 de fondo.	
	Sistema de carros: Fabricado en ángulos de 3/16" x 1 ½", rodamiento en platina de 3/16 x 4" de diámetro, cajas guías con balinera 6004 (en el caso que el archivo sea mecánico), ejes en acero calibrado de ¾" 10-20.	
	Acabados en pintura en polvo electrostática horneable.	
	Riel en "T" en ángulo de 3/16 x 1" para fácil desplazamiento del carro rodante.	
	Piñón en acero 10-45 con cadena de 3/8 pasó 35.	
	Sistema de Volante para desplazamiento de los carros mecánicos móviles.	
	Mecanismo de Fólder Colgante, elaborado en lámina de acero Cold Rolled calibre 14 con rieles de extensión total acuarride.	
	Con acabado termo endurecible epoxi-poliéster (electrostático).	x
	Las manijas para el archivo son de accionamiento manual, para el sistema mecánico es metálica y permite el desplazamiento de los carros de una forma suave sin necesidad de ejercer mucha fuerza.	
	Debe contar con elementos metálicos para que las carpetas no se caigan hacia los lados de cada uno de los entrepaños que conforman el sistema.	
	La estantería será fijada sobre dos muros (lateral y espaldar). Deberá contar con un sistema de identificación visual de la documentación.	
	Parales: En acero Cold Rolled calibre 16 configurados en forma de "U", con troquelado tipo uña. La anterior configuración permite el ajuste de los entrepaños sin necesidad de recurrir a herramientas u operarios para su movimiento.	
	Bandejas: En Acero Cold Rolled cal 22.	
	Lateral: Fabricados en Acero Cold Rolled cal 22.	

Descripción	**Techo:** Fabricados en Acero Cold Rolled cal 16.		
	Retenedores: Fabricados en Acero Cold Rolled cal 20.		
	Puerta: Fabricada en Acero Cold Rolled cal 20, con cerradura.		
	Altura Total del Sistema: 2100 mm (Incluidos los rieles). Aprox.		
	Visores de identificación: Metálicos en calibre 22 para 8. Se instalan dos por carro y uno por módulo fijo.		
	Acabados frontales: Fabricados en Lámina de Acero Cold Rolled calibre 20 pintadas con pintura electrostática en polvo horneadas a 180°C.		
	Pintura: Todas las piezas y partes interiores son pintadas con un Sistema Electrostático utilizando pintura en polvo **Epoxipoliestérica** fijada a más de 180°C de temperatura, lo cual garantiza la total penetración y cubrimiento en las piezas dando una gran resistencia al rayado y al punzonado de las piezas, con relación a Pinturas aplicadas por Sistema de Aspersión. Colores gris humo, gris grafito ó armonía (Beige).		
	Sistema de armado de unidades de almacenamiento, que se pueden habilitar y reponer fácilmente estos elementos sin necesidad de desmontar el archivo o desarmar las unidades de almacenamiento.		
	Los rodamientos deben garantizar desplazamiento suave uniforme, sin esfuerzo y la estabilidad en los módulos rodantes, evitando que se salgan de su curso normal.		
	Bases O Rieles: La Base Riel de los Sistemas Rodantes deben tener un riel en "T" conformado por platina de 1 ½ "x 3/8 "y varilla cuadrada rectificada de 7/16 ", lo cual permite que la rueda gire libremente sobre el mismo, y esté debidamente guiada para evitar descarrilamientos.		
	Sistemas De Desplazamiento: Mecánico.		
	El sistema Rodante debe de estar diseñado para ser operado con un sistema de piñones y cadenas, a través de un volante externo logrando una gran facilidad en su manejo y operación.		
	El sistema Rodante mecánico debe tener una relación interna de piñones, diseñada de acuerdo con la carga que maneja cada carro, la cual varía según el número de unidades que esté transportando; así se logra el desplazamiento con mínimo esfuerzo por parte del operador. Su diseño permite una gran facilidad en el mantenimiento del sistema mecánico pues desde el exterior se realiza el mantenimiento y recambio de piezas en caso de ser necesario.		
	Instalación por parte del contratista en el área de Créditos y Cartera, ubicado en la sede Administrativa del Fondo Rotatorio de la Policia en la Carrera 66 A No. 43-18 barrió Salitre El Greco.		
	Garantía de 1 año sobre la fabricación del sistema rodante y sobre defectos de instalación y montaje.		
	Garantía de calidad de tres años a partir de la recepción del elemento.		
Imagen solo de referencia			
Medidas	Alto: 2.1 Metros	x	
	Fondo: 0.94 Metros	x	
	Ancho: 4.0 Metros	x	
Colores	Gris		

Garantía Mínima	- Garantía de 1 año sobre la fabricación del sistema rodante y sobre defectos de instalación y montaje. - Garantía de calidad de tres años a partir de la recepción del elemento.	x

5.4 Registro Fotográfico

6 actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cant.	**Descripción**	**No. Factura**	**Valor**	**Fecha - recibo a satisfacción**	**Valor acta / recibo a satisfacción**

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
TOTAL			**$ 0,00**	$ 0,00	
SALDO			$ 7.218.000.00	$ 0,00	

7 Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31-07-2021	100%

Porcentaje de ejecución presupuestal	31-07-2021	0,0%

8 Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.			

9 Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición					
Prorroga					
Modificación					
Suspensión					
Reinicio					
Aclaratoria					

10 Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A		**1523123630001**	16/06/2021	$ 5.774.400
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	**30**	$ 2.165.400	04/06/2021	10/02/2021
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	**50**	$3.609.000	04/06/2021	10/08/2022

11 Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	
Motivo de presunto incumplimiento	
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	
Estado a la fecha	

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

El día 17 de julio de 2021 se realiza la entrega e instalación por parte del contratista de conformidad con lo establecido en el contrato.

Adm. Emp. **DIANA YANET LURDUY ORTIZ**
C.C. 52.410.793 de Bogotá
Coordinadora Grupo Logística

Revisado por: