EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACION EQUIPO SCOUT DE EMERGENCIA IDENTIFICADA CON NIT No. 900.916.446-8

CERTIFICA QUE

La Fundación Equipo Scout de Emergencia, cuenta con (5) cinco voluntarios capacitados en búsqueda y rescate, en estructuras colapsadas (Brec) y con los equipos necesarios para la operación de dicha unidad de rescate.
A continuación, se relaciona el recurso humano así:

NOMBRE	CEDULA	CURSO
Alejandro Velazco Ochoa	1.151.959.597	Brec
Ricardo Andrés Zamora	1.143.828.917	Brec
Jhonatan Muñoz	1.144.062.535	Brec
José Daniel Hurtado	1.144.100.233	Brec
Jefferson Meneses	1.143.973.628	Brec

A continuación, se relaciona parte del recurso físico con el que se cuenta para las diferentes necesidades y son:

DETALLE HERRAMIENTA	
↓ Martillo de impacto	↓ Generador eléctrico
↓ Sierra sable	↓ Mandarria
↓ Roto martillo	↓ Sierra cizalla
↓ Pulidora	↓ Sierra circular

Los cuales tiene inventariados y físicos en la oficina regional a razón de los que se tenían y los que se adicionaron según la necesidad y actualización mediante los estatutos de la Fundación en su artículo 19 del patrimonio que se realizó en el año 2017 y así mismo quedo ante la cámara de comercio mediante acta No. 6 de Reforma Estatutaria, donde se relaciona la herramienta, entre otros que se adicionan para operar con efectividad y compromiso de servir.

Para constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, a los 19 días del mes de septiembre del 2018

WALTER TRIVIÑO GOMEZ
CC. 16.759.345
Representante Legal

JACKELINE PAZ MANUNGA
C.C 1.130.588.256
TP No. 224459-T
Revisora Fiscal

Proyectó y elaboró: Sandra Edith Chavez- Directora Financiera

HOJA DE VIDA EQUIPO SCOUT DE EMERGENCIA

INFORMACION GENERAL	
Nombre Completo: Alejandro velasco ochoa	
Nivel de Escolaridad: Bachiller	
Colegio/Institución Educativa: Claret	
Dirección: Calle 52 an # 2Este - 95	
Barrio: Alamos	
E.P.S.: Sanitas	Factor RH.: O+
Celular: 321 847 96 74	E-mail: alejandro.avo@hotmail.com
Fecha de Nacimiento: 1 de abril 1996	Lugar de Nacimiento: Cali - valle
Tipo de documento: Cedula	N°: 1151957394
Formación Profesional:	Empresa en la que labora: fundación
Estado Civil: Soltero	equipo scout de emergencia
INFORMACION FAMILIAR	
NOMBRE DE MADRE: Maria Mercedes Ochoa	
OCUPACIÓN: independiente TEL: 3148476396	
NOMBRE DE PADRE: alonzo velasco	
OCUPACIÓN: TEL: 3155017565	
En caso de emergencia avisar a: Maria Mercedes Ocha	Parentesco: Madre
Dirección: Calle 52 an # 2E-95 Celular: 3155017565	Teléfono:
WhatsApp:	
Experiencia laboral:	
Observaciones: (Alergias, Cirugías, etc.) Ninguna	

Fotocopia de la cedula 150%
Certificado de estudios
Certificado de la eps
Registro de salud de la gobernación del valle (Aux enfermería, aph, todos los que tengan estudios de salud)

"ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA"

USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
Oficina de los Estados Unidos de Asistencia para Desastres en el Extranjero (USAID/OFDA/LAC)

Otorgan el presente certificado a

ALEJANDRO VELASCO OCHOA

CC: 1.151.959.597

•Como testimonio de haber asistido y aprobado el curso:

•BUSQUEDA Y RESCATE EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS - BREC

•[Duración 64 horas]

Realizado en las instalaciones de la Escuela Interamericana de Bomberos, Cali (Valle) - Colombia
Del 9 al 17 de Diciembre de 2015

TE. ROBERTO DUQUE MORA
Comandante Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios Cali

SP. RAFAEL M. PALOMINO MARMOLEJO
Jefe Escuela Interamericana de Bomberos

ING. JACQUELINNE MONTOYA ALVIS
Consultor para Colombia
IRG / USAID / OFDA

HOJA DE VIDA EQUIPO SCOUT DE EMERGENCIA

INFORMACION GENERAL

Nombre Completo: Ricardo andres zamora valencia	
Nivel de Escolaridad: Profesional	
Colegio/Institución Educativa:	
Dirección: Calle 27c # 17d - 15	
Barrio: Alfonso Crespo	
E.P.S.: Coosalud	Factor RH.: O+
Celular: 310 399 2883	E-mail:
Fecha de Nacimiento: 19 octubre 1989	Lugar de Nacimiento: La plata Huila
Tipo de documento: Cedula	N°: 1143828917
Formación Profesional: Enfermero	Empresa en la que labora: Fundem equipo Scout de emergencia
Estado Civil: Soltero	

INFORMACION FAMILIAR

NOMBRE DE MADRE: Ismenia valencia	
OCUPACIÓN: ama de casa TEL:	
NOMBRE DE PADRE: Ricardo zamora	
OCUPACIÓN: pensionado TEL: 3116480695	

En caso de emergencia avisar a: Ricardo zamora		Parentesco: padre
Dirección: Calle 27c # 17D-15	Celular: 3116480695	Teléfono:
WhatsApp:		

Experiencia laboral:

Observaciones: (Alergias, Cirugías, etc.) Ninguna

Fotocopia de la cedula 150%
Certificado de estudios
Certificado de la eps
Registro de salud de la gobernación del valle (Aux enfermería, aph, todos los que tengan estudios de salud)

	FORMATO	Código: EM-CF-08 Versión: 01 Fecha de Emisión: 01/08/2012 Página Número: 1 de 1
	CONSTANCIA DE ASISTENCIA	

ESCUELA INTERAMERICANA DE BOMBEROS - EIB

Por medio de la presente hacemos constar que:

RICARDO ANDRES ZAMORA VALENCIA

CC. 1.143.828.917

Asistió a la capacitación de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas (BREC), realizada en las instalaciones de la Escuela Interamericana de Bomberos (EIB), del 9 al 17 de Diciembre de 2015.

Constancia que se expide a solicitud de la parte interesada, en la ciudad de Santiago de Cali, a los diez y siete (17) días del mes de Diciembre del año Dos Mil Quince (2015).

CB. HECTOR HUGO GRANADA MORALES
Coordinador del Curso

HOJA DE VIDA EQUIPO SCOUT DE EMERGENCIA

INFORMACION GENERAL

Nombre Completo: Jhonatan Muñoz Galindez	
Nivel de Escolaridad: Bachiller Academico	
Colegio/Institución Educativa: Politecnico Municipal de Cali	
Dirección: Calle 5ta #13-28	
Barrio: San cayetano	
E.P.S.: Sura	Factor RH.: O+
Celular: 3159265169	E-mail: klakox-23@hotmail.com
Fecha de Nacimiento: 11 de febrero 1993	Lugar de Nacimiento: Cali - valle
Tipo de documento: Cedula	N°: 1144062535
Formación Profesional:	Empresa en la que labora: Scout de emergen
Estado Civil: Soltero	

INFORMACION FAMILIAR

NOMBRE DE MADRE: Aida Janeth Galindez	
OCUPACIÓN: Supervisora	TEL: 3136594394
NOMBRE DE PADRE: Hermiral Muñoz Pogue	
OCUPACIÓN: Mecanico electrico	TEL: 3113533771

En caso de emergencia avisar a: Hermiral muñoz		Parentesco: Padre
Dirección: Columnas	Celular: 3113533771	Teléfono: —
WhatsApp: 3113533771		

Experiencia laboral:

Observaciones: (Alergias, Cirugías, etc.) NO

Fotocopia de la cedula 150%
Certificado de estudios
Certificado de la eps
Registro de salud de la gobernación del valle (Aux enfermería, aph, todos los que tengan estudios de salud)

"ABNEGACION Y DISCIPLINA"

USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
Oficina de los Estados Unidos de Asistencia para Desastres en el Extranjero (USAID/OFDA/LAC)

Otorgan el presente certificado a

JHONATAN MUÑOZ GALINDES

CC: 1.144.062.535

Como testimonio de haber asistido y aprobado el curso:

RESCATE EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS NIVEL LIVIANO - CRECL

[Duración 32 horas]

Realizado en las instalaciones de la Escuela Interamericana de Bomberos, Cali – Valle (Colombia), del 25 al 28 de Julio de 2017.

CT. ROBERTO DUQUE MORA
Comandante Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios Cali

ST. RAFAEL M. PALOMINO MARMOLEJO
Jefe Escuela Interamericana de Bomberos

ING. JACQUELINNE MONTOYA ALVIS
Consultor para Colombia
IRG / USAID / OFDA

HOJA DE VIDA EQUIPO SCOUT DE EMERGENCIA

INFORMACION GENERAL	
Nombre Completo: Jose Daniel Hurtado	
Nivel de Escolaridad: tecnico	
Colegio/Institución Educativa: Nuestra señora de guadalupe	
Dirección: Cra 26 J No 49-10	
Barrio: Floresta	
E.P.S.: S.O.S	Factor RH.: A+
Celular: 305 8950102	E-mail:
Fecha de Nacimiento:	Lugar de Nacimiento:
Tipo de documento: Cedula	N°: 1144100233
Formación Profesional: tecnico	Empresa en la que labora:
Estado Civil: Soltero	
INFORMACION FAMILIAR	
NOMBRE DE MADRE: Betty carmen sevillano	
OCUPACIÓN: ama de casa TEL: 3725136	
NOMBRE DE PADRE: jose Hurtado	
OCUPACIÓN: Operario maquinas TEL: 3725536	
En caso de emergencia avisar a: Betty carmen Sevillano	Parentesco: Madre
Dirección: Cra 26J # 49-10 / Celular: 310 5141334	Teléfono: 3725136
WhatsApp:	
Experiencia laboral:	
fundación equipo scout de emergencia (1 año)	
Observaciones: (Alergias, Cirugías, etc.) Ninguna	

Fotocopia de la cedula 150%
Certificado de estudios
Certificado de la eps
Registro de salud de la gobernación del valle (Aux enfermería, aph, todos los que tengan estudios de salud)

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Secretaría de Salud

0093-61-15

RESOLUCION No. - 7 6 - 3 6 0 5
09 MAY 2015

Por la cual se concede una autorización para el desempeño de una Profesión.

La Profesional Especializada de la Secretaria Departamental de Salud del Valle del Cauca, de acuerdo en lo dispuesto en el Decreto 1875 del 03 de Agosto de 1994, el Decreto 1352 del 12 de Julio de 2000, la Resolución 357 del 06 de Marzo de 2014, y

CONSIDERANDO

Que Jose Daniel Hurtado Sevillano identificado con cedula de ciudadanía No. 1144089162 expedida en Cali - Valle, ha solicitado autorización para desempeñarse como Técnico Laboral en auxiliar en enfermería según certificado de Aptitud Ocupacional por Competencias que le otorgó la Fundación Nacional Centro de Capacitación en Atención Prehospitalaria FUNAP CC en Cali el 18 de Abril de 2015.

En consideración éste Despacho,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar a Jose Daniel Hurtado Sevillano para desempeñarse como Técnico Laboral en auxiliar en enfermería en todo el Territorio Nacional.

ARTICULO SEGUNDO: Esta Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Registro - Firmas - Secretaría de Salud

DORA LILIA BECERRA
Profesional Especializada
Tarjeta No. 5341

Elaboró: Luis f.

Bien Hecho!

"ABNEGACION Y DISCIPLINA"

USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
Oficina de los Estados Unidos de Asistencia para Desastres en el Extranjero (USAID/OFDA/LAC)

Otorgan el presente certificado a

JOSE DANIEL HURTADO SEVILLANO

CC: 1.144.089.162

Como testimonio de haber asistido y aprobado el curso:

RESCATE EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS NIVEL LIVIANO - CRECL

[Duración 32 horas]

Realizado en las instalaciones de la Escuela Interamericana de Bomberos, Cali – Valle (Colombia), del 25 al 28 de Julio de 2017.

CT. ROBERTO DUQUE MORA
Comandante Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios Cali

ST. RAFAEL M. PALOMINO MARMOLEJO
Jefe Escuela Interamericana de Bomberos

ING. JACQUELINNE MONTOYA ALVIS
Consultor para Colombia
IRG / USAID / OFDA

HOJA DE VIDA EQUIPO SCOUT DE EMERGENCIA

INFORMACION GENERAL			
Nombre Completo:	Jefferson Meneses Muñoz		
Nivel de Escolaridad:	Tecnico		
Colegio/Institución Educativa:	Ser internacional		
Dirección:	Dig 26 PB # 87-45		
Barrio:	Compartir		
E.P.S.:	Confandi	Factor RH.:	
Celular:	318 262 9164	E-mail:	
Fecha de Nacimiento:	06 de junio 1995	Lugar de Nacimiento:	Cali - valle
Tipo de documento:	Cedula	N°:	1143 993628
Formación Profesional:	tecnico APH	Empresa en la que labora:	
Estado Civil:	Soltero		

INFORMACION FAMILIAR			
NOMBRE DE MADRE:	luz muñoz		
OCUPACIÓN:	ama de casa	TEL:	4540900
NOMBRE DE PADRE:	jhonny meneses		
OCUPACIÓN:	Domiciliario	TEL:	4228659

En caso de emergencia avisar a:	luz Dany muñoz		Parentesco: madre
Dirección: Dig 26 PB #87-45	Celular:		Teléfono: 4840900
WhatsApp:			

Experiencia laboral:

Observaciones: (Alergias, Cirugías, etc.) ninguna

Fotocopia de la cedula 150%
Certificado de estudios
Certificado de la eps
Registro de salud de la gobernación del valle (Aux enfermería, aph, todos los que tengan estudios de salud)

"ABNEGACION Y DISCIPLINA"

USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
Oficina de los Estados Unidos de Asistencia para Desastres en el Extranjero (USAID/OFDA/LAC)

Otorgan el presente certificado a

JEFERSON MENESES MUÑOZ

CC: 1.143.973.628

Como testimonio de haber asistido y aprobado el curso:

RESCATE EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS NIVEL LIVIANO - CRECL

[Duración 32 horas]

Realizado en las instalaciones de la Escuela Interamericana de Bomberos, Cali -- Valle (Colombia), del 25 al 28 de Julio de 2017.

CT. ROBERTO DUQUE MORA
Comandante Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios Cali

ST. RAFAEL M. PALOMINO MARMOLEJO
Jefe Escuela Interamericana de Bomberos

ING. JACQUELINNE MONTOYA ALVIS
Consultor para Colombia
IRG / USAID / OFDA

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Secretaría de Salud

0093-61-15

RESOLUCION No. 76-3341

30 ABR 2015

Por la cual se concede una autorización para el desempeño de una Profesión.

La Profesional Especializada de la Secretaria Departamental de Salud del Valle del Cauca, de acuerdo en lo dispuesto en el Decreto 1875 del 03 de Agosto de 1994, el Decreto 1352 del 12 de Julio de 2000, la Resolución 357 del 06 de Marzo de 2014, y

CONSIDERANDO

Que Jeferson Meneses Muñoz identificado con cedula de ciudadanía No. 1143973628 expedida en Cali - Valle, ha solicitado autorización para desempeñarse como Técnico Laboral en auxiliar en enfermería según certificado de Aptitud Ocupacional por Competencias que le otorgó la Fundación Nacional Centro de Capacitación en Atención Prehospitalaria FUNAP CC en Cali el 18 de Abril de 2015.

En consideración éste Despacho,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar a Jeferson Meneses Muñoz para desempeñarse como Técnico Laboral en auxiliar en enfermería en todo el Territorio Nacional.

ARTICULO SEGUNDO: Esta Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN

DORA LILIA BECERRA
Profesional Especializada
Tarjeta No. 5341

Elaboró: Luis f.

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

NOMBRE RAZON SOCIAL	**FUNDACION EQUIPO SCOUT DE EMERGENCIA**			
FECHA ELABORACION HOJADE VIDA	jul-18	**HORA**	14:00	**CANT** 1

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
nombre del equipo	ROTO-MARTILLO
tipo de equipo	PENETRACION
marca	DEWALT
modelo	D25730
serie	5909805
voltaje	120 v


OBSERVACIONES

Equipo con mantenimiento general reciente, trabaja bien, sin ningún problema. 100% de capacidad Ideal para demoliciones ligeras y para rozas en mampostería, ladrillos y hormigón ligero.Sistema de Control Activo de la Vibración (AVC) incorpora un contrapeso antimasa y una empuñadura flotante que ayuda a reducir la vibración. 24 posiciones diferentes del cincel para proporcionar los ángulos perfectos en cualquier aplicación. Control de velocidad variable y energía de impacto para un control total.

REQUERIMIENTO

Mantenimeinto preventivo 1 vez al año.

REGISTRO FOTOGRAFICO



elaborado por:

JHONATAN MUÑOZ GALINDEZ

Calle 34 No. 86 - 30 Casa A1
(2) 388 3069
317 500 7242
valledelcauca@esecolombia.com
www.equiposcoutdeemergencia.org
Cali - Colombia

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

NOMBRE RAZON SOCIAL	FUNDACION EQUIPO SCOUT DE EMERGENCIA			
FECHA ELABORACION HOJADE VIDA	jul-18	HORA	14:00	CANT 1

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
nombre del equipo	DEMOLEDOR
tipo de equipo	PENETRACION
marca	DEWALT
modelo	NO ESPECIFICA
serie	7318051
voltaje	120 v


OBSERVACIONES

Equipo con mantenimiento general reciente, trabaja bien, sin ningún problema.
Control Activo de la Vibración y la empuñadura flotante hace que su nivel de vibración sea menos de 8m/s2.Mecanismo extra dimensionado para mayor duración y excelente rendimiento. Diseño ergonómico en linea para mayor comodidad del usuario. Diseño modular para un fácil acceso a todos sus componentes en sus reparaciones .Diseño compacto y estilizado para trabajar en areas confinadas. Diseño en linea mejor agarre y fácil cambio del accesorio con 12 posiciones de

REQUERIMIENTO

Mantenimiento preventivo 1 vez al año.

REGISTRO FOTOGRAFICO



elaborado por:

JHONATAN MUÑOZ GALINDEZ

Calle 34 No. 86 - 30 Casa A1
(2) 388 3069
317 500 7242
valledelcauca@esecolombia.com
www.equiposcoutdeemergencia.org
Cali - Colombia

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

NOMBRE RAZON SOCIAL	FUNDACION EQUIPO SCOUT DE EMERGENCIA			
FECHA ELABORACION HOJADE VIDA	jul-18	HORA	14:00	CANT 1

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
nombre del equipo	SIERRA SABLE
tipo de equipo	CORTE
marca	DEWALT
modelo	DW304P
serie	4466
voltaje	120 v


OBSERVACIONES

Equipo con mantenimiento general reciente, trabaja bien, sin ningún problema. 100% de capacidad. La abrazadera de cuchilla de 4 posiciones permite un corte a ras y una mayor versatilidad. 0 a 2.800 golpes por minuto. Longitud de carrera de 1-1 / 8 pulgadas para un corte rápido. El disparador de velocidad variable permite al usuario controlar instantáneamente la velocidad en el gatillo. Zapato fijo. 7 libras Peso de la herramienta. Amperaje (amperios) 10

REQUERIMIENTO

Mantenimiento preventivo 1 vez al año.

REGISTRO FOTOGRAFICO





elaborado por:

JHONATAN MUÑOZ GALINDEZ

Calle 34 No. 86 - 30 Casa A1
(2) 388 3069
317 500 7242
valledelcauca@esecolombia.com
www.equiposcoutdeemergencia.org
Cali - Colombia

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

NOMBRE RAZON SOCIAL	**FUNDACION EQUIPO SCOUT DE EMERGENCIA**			
FECHA ELABORACION HOJADE VIDA	jul-18	**HORA**	14:00	**CANT** 3

ESPECIFICACIONES TECNICAS

nombre del equipo	GENERADOR ELECTRICO
tipo de equipo	GENERADOR
marca	YAMAHA
modelo	YE 5000
serie	5000 W
voltaje	120/ 240 AC

OBSERVACIONES

En este equipo presenta fallas en su funcionamiento por falta de mantenimiento y respectivos cambios de aceite. No se observa daños relevantes.

REQUERIMIENTO

Mantenimiento 1 vez cada 6 meses

REGISTRO FOTOGRAFICO



elaborado por:

JHONATAN MUÑOZ GALINDEZ

Calle 34 No. 86 - 30 Casa A1
(2) 388 3069
317 500 7242
valledelcauca@esecolombia.com
www.equiposcoutdeemergencia.org
Cali - Colombia

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

NOMBRE RAZON SOCIAL	FUNDACION EQUIPO SCOUT DE EMERGENCIA			
FECHA ELABORACION HOJADE VIDA	jul-18	HORA	14:00	CANT 3

ESPECIFICACIONES TECNICAS

nombre del equipo	GENERADOR ELECTRICO
tipo de equipo	GENERADOR
marca	YAMAHA
modelo	MZ300
serie	9025257
voltaje	120-240 v

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

En este equipo presenta fallas en su funcionamiento por falta de mantenimiento y respectivos cambios de aceite. No se observa daños relevantes.

REQUERIMIENTO

Mantenimiento una vez cada 6 meses.

elaborado por:

JHONATAN MUÑOZ GALINDEZ

Calle 34 No. 86 - 30 Casa A1
(2) 388 3069
317 500 7242
valledelcauca@esecolombia.com
www.equiposcoutdeemergencia.org
Cali - Colombia

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

NOMBRE RAZON SOCIAL	FUNDACION EQUIPO SCOUT DE EMERGENCIA			
FECHA ELABORACION HOJADE VIDA	jul-18	HORA	14:00	CANT 1

ESPECIFICACIONES TECNICAS

nombre del equipo	PULIDORA
tipo de equipo	CORTE
marca	DEWALT
modelo	D28496M-B3
serie	629793-00
voltaje	120 v

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

Equipo con mantenimiento general reciente, trabaja bien, sin ningún problema. 100% de capacidad.

REQUERIMIENTO

Mantenimiento preventivo 1 vez al año.

elaborado por:

JHONATAN MUÑOZ GALINDEZ

Calle 34 No. 86 - 30 Casa A1
(2) 388 3069
317 500 7242
valledelcauca@esecolombia.com
www.equiposcoutdeemergencia.org
Cali - Colombia

HOJA DE VIDA DE HERRAMIENTAS

NOMBRE RAZON SOCIAL	FUNDACION EQUIPO SCOUT DE EMERGENCIA			
FECHA ELABORACION HOJADE VIDA	jul-18	HORA	14:00	CANT 2

ESPECIFICACIONES TECNICAS

nombre de la herramienta	CINCELES
tipo	MANUAL-PENETRACION
marca	no aplica
modelo	no aplica
serie	no aplica
voltaje	no aplica


OBSERVACIONES

Se observa en esta herramienta deterioro normal en su operación. apta para realizar trabajos manuales.

REQUERIMIENTO

NO APLICA

REGISTRO FOTOGRAFICO



elaborado por:

JHONATAN MUÑOZ GALINDEZ

Calle 34 No. 86 - 30 Casa A1
(2) 388 3069
317 500 7242
valledelcauca@esecolombia.com
www.equiposcoutdeemergencia.org
Cali - Colombia

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS ALTURAS

NOMBRE RAZON SOCIAL	FUNDACION EQUIPO SCOUT DE EMERGENCIA			
FECHA ELABORACION HOJADE VIDA	jul-18	HORA	14:00	CANT 5

ESPECIFICACIONES TECNICAS

nombre del equipo	NO APLICA
tipo de equipo	CUERDAS
marca	NO APLICA
modelo	NO APLICA
serie	NO APLICA
voltaje	NO APLICA

OBSERVACIONES


Se observa en las cuerdas húmeda, suciedad daño en el manto de la soga

REQUERIMIENTO

Mantenimiento preventivo 1 vez al año.

REGISTRO FOTOGRAFICO





elaborado por:

JHONATAN MUÑOZ GALINDEZ

HOJA DE VIDA DE EPP

NOMBRE RAZON SOCIAL	**FUNDACION EQUIPO SCOUT DE EMERGENCIA**			
FECHA ELABORACION HOJADE VIDA	jul-18	**HORA**	14:00	**CANT** 6

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
nombre del equipo	MACHETES
tipo de equipo	HERRAMIENTA DE CORTE
marca	PETZL
modelo	NO APLICA
serie	NO APLICA
voltaje	NO APLICA

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

Elementos en buen estado, con un desgaste normal por el uso y el tiempo, pero 100% funcionales.

REQUERIMIENTO

mantenimiento preventivo 1 vez al año.

elaborado por:

JHONATAN MUÑOZ GALINDEZ

Calle 34 No. 86 - 30 Casa A1
(2) 388 3069
317 500 7242
valledelcauca@esecolombia.com
www.equiposcoutdeemergencia.org
Cali - Colombia

HOJA DE VIDA DE EPP

NOMBRE RAZON SOCIAL	FUNDACION EQUIPO SCOUT DE EMERGENCIA			
FECHA ELABORACION HOJADE VIDA	jul-18	HORA	14:00	CANT 6

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
nombre del equipo	CASCOS DE RESCATE
tipo de equipo	EPP
marca	PETZL
modelo	NO APLICA
serie	NO APLICA
voltaje	NO APLICA

OBSERVACIONES

Elementos en buen estado, con un desgaste normal por el uso y el tiempo, pero 100% funcionales.

REQUERIMIENTO

mantenimiento preventivo 1 vez al año.

REGISTRO FOTOGRAFICO





elaborado por:

JHONATAN MUÑOZ GALINDEZ

Calle 34 No. 86 - 30 Casa A1
(2) 388 3069
317 500 7242
valledelcauca@esecolombia.com
www.equiposcoutdeemergencia.org
Cali - Colombia

HOJA DE VIDA DE EPP

NOMBRE RAZON SOCIAL	FUNDACION EQUIPO SCOUT DE EMERGENCIA			
FECHA ELABORACION HOJADE VIDA	jul-18	HORA	14:00	CANT 6

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
nombre del equipo	EXTENSIONES
tipo de equipo	ACCESORIO
marca	NO APLICA
modelo	NO APLICA
serie	NO APLICA
voltaje	NO APLICA

OBSERVACIONES

Elementos en buen estado, con un desgaste normal por el uso y el tiempo, pero 100% funcionales.

REQUERIMIENTO

mantenimiento preventivo 1 vez al año.

REGISTRO FOTOGRAFICO



elaborado por:

JHONATAN MUÑOZ GALINDEZ

Calle 34 No. 86 - 30 Casa A1
(2) 388 3069
317 500 7242
valledelcauca@esecolombia.com
www.equiposcoutdeemergencia.org
Cali - Colombia