COMUNIDAD DE APRENDICES MATITA

FICHA:
FORMACION: EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE HUEVO
COMPETENCIA: LEVANTAR AVES DE ACUERDO CON CRITERIOS TECNICOS Y NORMATIVA.
TEMA: ENTREGA DE CONOCIMIENTOS RELACIONADOS CON MANEJO SANITARIO Y BIOSEGURIDAD AVICOLA.
FECHA: 21/08/2021
EDUARDO AVILA MIRANDA





MANEJO SANITARIO AVICOLA- GALLINAS PONEDORAS

Una pollita bien recriada tiene que tener anticuerpos protectores contra los agentes infecciosos presentes en la granja de producción de destino para poder ser inmune a la exposición de campo. En condiciones normales, una buena inmunización vacunal durante el periodo de recría proporciona una sólida protección durante todo el periodo de puesta, siempre y cuando vaya acompañada de las medidas básicas de bioseguridad y de buenas prácticas de manejo. El control de roedores -ratas y ratones-, insectos -ácaro rojo- y aves silvestres, y del amoniaco con una buena ventilación de la nave, es determinante.

A modo de ejemplo, se muestra un programa de vacunación para ponedoras que incluye las vacunas aviares registradas en la península ibérica para luchar contra las enfermedades avícolas específicas de cada región o área geográfica. No existe un programa vacunal universal. El veterinario habilitado responsable de la granja de puesta decidirá de acuerdo a las necesidades locales del complejo avícola y el sistema de alojamiento el programa a seguir.

TABLA 1. EJEMPLO DE PROGRAMA DE VACUNACIÓN EN GALLINAS PONEDORAS

EDAD	VACUNA	VIA DE APLICACIÓN
1 día	Enfermedad de Marek / MD (HVT y/o Rispens) Salmonelosis / SE & ST (viva)	Inyectada (subcutánea y/o intramuscular) Agua de bebida
1 (y/o 14-21) días	Bronquitis infecciosa / IB (viva)	Spray gota gruesa
1 semana	Enfermedad de Newcastle / NCD (viva)	Spray gota gruesa o agua de bebida
3 (y/o) 4 semanas	Enfermedad de Gumboro / IBD (viva intermedia o intermedia-plus)	Agua de bebida
6 semanas	Salmonelosis / SE & ST (viva)	Agua de bebida
7 semanas	Enfermedad de Newcastle / NCD (viva) Bronquitis infecciosa / IB (viva)	Spray gota gruesa o agua de bebida Spray gota gruesa o agua de bebida
9 semanas	Mycoplasmosis / Mg (viva o inactivada)	Spray o inyectada
12-14 semanas	Encefalomielitis aviar / AE Difteroviruela / POX Laringotraqueitis aviar / ILT	Agua de bebida o punción en el ala Punción en el ala Gota en el ojo
16 semanas	Salmonelosis / SE & ST (viva y/o inactivada)	Agua de bebida y/o inyectada
15-18 semanas	Bronquitis infecciosa / IB (viva o inactivada) Enfermedad de Newcastle / NCD (inactivada) Síndrome de caída de puesta / EDS (inactivada) Mycoplasmosis / Mg (viva o inactivada)	Gota en el ojo o aerosol (H-52) o inyectada Inyectada (subcutánea o intramuscular) Inyectada (subcutánea o intramuscular) Spray o inyectada

COMUNIDAD DE APRENDICES MATITAS, RIOHACHA

FORMACION: EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCION DE HUEVO; 3000173

FICHA:

COMPETENCIA: LEVANTAR AVES DE ACUERDO CON CRITERIOS TECNICOS Y NORMATIVA.

RESULTADO: 27050203702. REALIZAR PRÁCTICAS SANITARIAS DE ACUERDO CON CRITERIO TÉCNICO.

TEMA: MATERIAL BIBLIOGRAFICO EN MANEJO SANITARIO DE LAS EXPLOTACIONES AVICOLAS.

FECHA: 21/08/2021
RESPONSABLE: EDUARDO AVILA MIRANDA –INSTRUCTOR TENICO-SER

10 MANDAMIENTOS DE BIOSEGURIDAD:

1. **Aumentemos las posibilidades de éxito con una ubicación estratégica del galpón.**
2. **Mantengamos las enfermedades lejos con un: "Prohibido el paso"**
3. **Un período de descanso prudente (10 días), buscando vacío sanitario.**
4. **Áreas y equipos limpios son vitales para la salud de las aves.**
5. **Hagamos un buen control de plagas.**
6. **Uniformidad: "todo dentro-todo fuera"**
7. **Manejo del Estrés.**
8. **Despicar, para evitar canibalismo.**
9. **Programa de sanidad animal (calendario de vacunaciones)**
10. **Eliminación y disposición adecuada de aves muertas.**

CONCLUSIÓN:

- El objetivo de un buen programa sanitario es permitir manifestar el potencial genético de las ponedoras en los distintos sistemas de alojamiento para producir el máximo número de huevos de la mejor calidad, libres de patógenos y de residuos de medicamentos, con los mínimos costos posibles.
- Los programas vacunales, conjuntamente con la limpieza, la desinfección, el control de insectos, roedores y aves silvestres y las buenas prácticas de manejo, han de formar parte de un programa integral de bioseguridad en las granjas de puesta y son fundamentales para romper el ciclo de infección de las enfermedades y los agentes zoonóticos como la Salmonella.
- Las auditorías de vacunación son una práctica clave a la hora de verificar la calidad y la efectiva administración de las vacunas.

