ACTA DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES JURIDICA, FINANCIERA Y TECNICA Y TRASLADO DE SOLICITUD DE DOCUMENTOS SUBSANABLES DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS UNIFORMES. No. SASI- ANT- CIAA-0048 DEL 2018

OBJETO: COMPRA DE EQUIPOS PARA EL AREA DE GASTRONOMÍA COMO (ESTACIÓN DE CAFÉ BARRA, MAQUINA EXPRESSO DE DOS (2) GRUPOS, MOLINO DE CAFÉ, GRANIZADORA, CONGELADOR, MICROONDAS, LICUADORA INDUSTRIAL, BATIDORA 20 LTS Y OTROS EQUIPOS) PARA LOS PROGRAMAS DEL CENTRO DE LA INNOVACIÓN LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN.

Fecha: se da inicio al proceso de revisión a la verificación el día 27 de septiembre de 2018
Hora: 01:00:00 pm
Lugar: Sede Industria del Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación. Zona Franca de Rionegro.

Participantes:

Comité Evaluador
De conformidad con la Resolución No **8287**, del 20 de septiembre de 2018 por la cual se conforma el Comité de Evaluación jurídico, financiero y técnico del proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa Presencial de Bienes y Servicios de características uniformes Nº SASI-ANT-CIAA-0048, se reúnen las siguientes personas para la evaluación y verificación de los documentos exigidos en el presente proceso:

Maria Elicenia Quintero y Carlos Mario Alvarez
Evaluadores Jurídicos

Marisol Echeverri Hincapie
Evaluadores Financiero

Silvio De Jesús Baena Baena
Evaluadores Técnico – Económico

Asunto:


Someter a consideración del Comité de Evaluación los documentos habilitantes relativos a lo jurídico, financiero y técnico del proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa Presencial de Bienes y Servicios de características uniformes Nº SASI-ANT-CIAA-0048, cuyo objeto es: **COMPRA DE EQUIPOS PARA EL AREA DE GASTRONOMÍA COMO (ESTACIÓN DE CAFÉ BARRA, MAQUINA EXPRESSO DE DOS (2) GRUPOS, MOLINO DE CAFÉ, GRANIZADORA, CONGELADOR, MICROONDAS, LICUADORA INDUSTRIAL, BATIDORA 20 LTS Y OTROS EQUIPOS) PARA LOS PROGRAMAS DEL CENTRO DE LA INNOVACIÓN LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN.**

DESARROLLO:

1. El Comité de Evaluación designado se reunió, teniendo en cuenta que mediante resolución Nº ANT-CIAA-0031-2018 se ordenó la apertura del proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa Presencial de Bienes y Servicios de características uniformes Nº SASI-ANT-CIAA-0048, con el objeto de verificar la habilitación de las propuestas presentadas por los proponentes en el proceso aludido y con fundamento en los documentos y requisitos exigidos en el proceso.


2. Vencido el plazo para presentar propuestas en el trámite del proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa Presencial de Bienes y Servicios de características uniformes Nº ANT-CIAA-0048-2018, presentaron propuestas oportunamente los siguientes proponentes:

De conformidad con el pliego de condiciones:



SENA
ANTIOQUIA

ACTA DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES JURIDICA, FINANCIERA Y TECNICA Y TRASLADO DE SOLICITUD DE DOCUMENTOS SUBSANABLES DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS UNIFORMES. No. SASI- ANT- CIAA-0048 DEL 2018



VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES: El Comité verificó la documentación de las propuestas presentadas oportunamente bajo las condiciones establecidas en el pliego de condiciones.

ITEM	REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES	LAS VIVIENDAS DOTACION S.A.S. DOTACERO NIT: 860.053.360-4	INDUPROYECTOS DEL ORIENTE S.A.S NIT: 830.138.573-3
1	CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE
2	CONFORMACIÓN Y EXISTENCIA DEL PROPONENTE	CUMPLE	CUMPLE
3	OBJETO SOCIAL Y FACULTAD PARA CONTRATAR	CUMPLE	CUMPLE
4	INHABILIDAD, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES PARA CONTRATAR	CUMPLE	CUMPLE
F-	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Verificado por la entidad	Verificada RNMC 3595039	Verificada RNMC 3632000
6	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DE RESPONSABILIDAD FISCAL Verificado por la entidad	Códigos de verificación 8600533604180927155401-7968908418092715531 8	Códigos de verificación 8301385733180927160236-8000326918092716030 9
7	ANTECEDENTES JUDICIALES VIGENTES Verificado por la entidad	Códigos de verificación 115975174-115975286	Códigos de verificación 115976310- 115976341
8	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	Anexa póliza No 21-44-101280657 de Seguros del estado con fecha de expedición del 26 de septiembre de 2018, vigente desde el 27 de septiembre de 2018 hasta el 15 de diciembre de 2018 con un valor asegurado de $8.000.000 CUMPLE	Anexa póliza No 14-44-101102710 de Seguros del estado con fecha de expedición del 27 de septiembre de 2018, vigente desde el 27 de septiembre de 2018 hasta el 10 de diciembre de 2018 con un valor asegurado de $8.000.000 CUMPLE
9	**ADEMÁS DEBERÁN ANEXAR COPIA DEL ÚLTIMO PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Planilla) y PAZ Y SALVO DE CUOTA DE APRENDIZAJE SI SU EMPRESA TIENEN MAS DE 15 EMPLEADOS**	Adjunta planilla No 7700389609 correspondiente al mes de agosto del operador SOI donde se evidencia que cuenta con4 afiliados por lo tanto no es responsable de cuota de aprendizaje CUMPLE	Adjunta planilla No 7700389609 correspondiente al mes de agosto del operador SOI donde se evidencia que cuenta con4 afiliados por lo tanto no es responsable de cuota de aprendizaje CUMPLE
10	COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA	CUMPLE	Se le solicito subsanar y fue aportada
11	RUT	CUMPLE	CUMPLE

SENA
ANTIOQUIA

ACTA DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES JURIDICA, FINANCIERA Y TECNICA Y TRASLADO DE SOLICITUD DE DOCUMENTOS SUBSANABLES DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS UNIFORMES. No. SASI- ANT- CIAA-0048 DEL 2018

		4759 (COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ARTICULOS DOMESTICOS EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS)	4644, «Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico».
12	CERTIFICACIÓN BANCARIA DE LA EMPRESA	CUMPLE Adjunta certificación Bancaria de Bancolombia	CUMPLE Adjunta certificación Bancaria de Davivienda
13	COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	CUMPLE Adjunta declaración juramentada firmada por el representante legal	CUMPLE Adjunta declaración juramentada firmada por el representante legal
14	CERTIFICACIÓN MYPE	N.A.	N.A
15	**RESULTADO**		

ITEM	REQUISITOS TÉCNICOS Y DE EXPERIENCIA	LAS VIVIENDAS DOTACION S.A.S. DOTACERO NIT: 860.053.360-4	INDUPROYECTOS DEL ORIENTE S.A.S NIT: 830.138.573-3
1	RUP	APORTA EN FIRME	APORTA EN FIRME
2	EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE 100% EXPRESADO EN SMLV	Adjunta Certificación de contrato con el SENA por valor de $194.454.805	Adjunta Certificación de contrato con MOTOCAR"S J por valor de $338.580.000
3	OFERTA TECNICA DETALLADA	CUMPLE	CUMPLE

Aclaración: frente al RUP se pudo observar que los oferentes tienen inscritos códigos relacionados con el objeto de la presente convocatoria sin embargo el Centro publico códigos específicos según numeral 4.1.15 documentos y requisitos técnicos y de experiencia mínimos, al confrontar con cada RUP se detectó que algunos códigos, aparecen pero otros no frente a todos los oferentes. Por lo tanto se da aplicación a la circula externa Nº 12 del 5 de Mayo de 2014 emitida por Colombia Compra Eficiente.

"La clasificación del proponente no es un requisito habilitante sino un mecanismo para establecer un lenguaje común entre los partícipes del Sistema de Compras y Contratación Pública. En consecuencia, las Entidades Estatales no pueden excluir a un proponente que ha acreditado los requisitos habilitantes exigidos en un Proceso de Contratación por no estar inscrito en el RUP con el código de los bienes, obras o servicios del objeto de tal Proceso de Contratación".

REQUERIMIENTOS TECNICOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO VS DESCRIPCION TECNICA OFERTADA POR EL OFERENTE

		VERIFICACION TECNICA			LAS VIVIENDAS DOTACION S.A.S. DOTACERO NIT: 860.053.360-4	INDUPROYECTOS DEL ORIENTE S.A.S NIT: 830.138.573-3
1	283691	MOLINO DE CAFÉ Tolva con capacidad de almacenar 1.36Kg (3 Libras) de granos de café fresco. Las muelas con diseño de acción turbo descargan los granos a través de la cámara de molienda para una gran eficiencia en la misma. Se logra moler rápidamente 453 gr. (1 libra) en menos de 30 segundos. Amplio rango seleccionable de tipo de molienda. Sistema con manija de limpieza en la cámara de molienda que asegura la completa descarga del café molido de su interior. Interruptor de paro de motor cuando la bolsa se quita del molino previendo que se siga moliendo café cuando hay una bolsa colocada en la compuerta de descarga. Muelas de molienda de trabajo pesado y de precisión para la obtención de una molienda de calidad. Dimensiones: 27.2 "H x 7.4" W x 15,9 "D (69.1cm de alto x 18.8cm de ancho x 40.4cm de profundidad)	UNIDAD	2	CUMPLE	CUMPLE
2	287641	Granizadora Puede servir granizado y batido. Control de refrigeración y congelación. Tanque irrompible y PC no toxico. Motor con engranaje de metal para una larga duración y destreza. Cuerpo de acero inoxidable y la caja para una durabilidad. No ubicar cerca de lugares que generen calor Utilice enchufe con puesta a tierra. Instalar con distancia lateral de 30 cm. para la ventilación. -No incline el producto más de 45°.	UNIDAD	1	CUMPLE	CUMPLE

ACTA DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES JURIDICA, FINANCIERA Y TECNICA Y TRASLADO DE SOLICITUD DE DOCUMENTOS SUBSANABLES DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS UNIFORMES. No. SASI- ANT- CIAA-0048 DEL 2018

		Tener cuidado al desembalar para prevenir daños del producto. Fije el producto para que no vibre 40 CM DE FRENTE 48 CM DE ANCHO 89 CM DE ALTURA PESO: 52 KG				
3	275059	Mesa fría Refrigerador horizontal. Marco de construcción en acero inoxidable aisi 304, refrigerante libre de cfc, termostato electrónico digital led y visualización de la temperatura para un control preciso y fácil lectura, la parte inferior con bordes redondeados para facilitar la limpieza, empaque magnético, auto descongelación y la evaporación automática del agua en condensación. Capacidad: 15.5 pies cúbicos (440 litros). Rango de temperatura: 32°F a 41°F (0°C a 5°C). Dimensiones: Frente 1.555 / Fondo 0.760 / Altura 0.905 mts. Voltaje: 110 V - polo a tierra. Potencia: 3/8-600 W. Toma eléctrico: 3X15. Altura de piso para punto eléctrico: 0.90 M.	UNIDAD	2	CUMPLE	CUMPLE
4	282125	Congelador Congelador horizontal. Marco de construcción en acero inoxidable aisi 304, refrigerante libre de CFC, termostato electrónico led, visualización de la temperatura para un control preciso de fácil lectura. Construcción interior con bordes redondeados para facilitar la limpieza, empaque magnético, auto descongelación y evaporación automática del agua en condensación. Con capacidad interior de 12.0 pies cúbicos (340 L). Ruedas de gran resistencia,con parrillas interiores graduables. Temperatura mínima de operación: -0.4°F (-18 °C). Dimensiones: Frente 1.225 / Fondo 0.760 / Altura 0.902 mts. Voltaje: 115V/60Hz. Monofásico: 110 V - POLO A TIERRA, Consumo wattios: 990W, Corriente: 9 AMP, Toma eléctrico: 3X15, Altura de piso para punto eléctrico: 0.90 M.	UNIDAD	1	CUMPLE	CUMPLE
5	264580	Licuadora industrial Ideal para triturar hielo y preparar granizados, batidos, malteadas, smoothies o jugos con pulpa de fruta congelada. tiene 24.000 RPM Cuchillas dobles en acero inoxidable, vaso de policarbonato de alto impacto para soportar trabajo pesado. Se utiliza para hacer granizados, frappés, batidos de frutas, malteadas. Siempre verifique que el vaso esté acoplado correctamente en la base. Antes de encender la licuadora, verifique que el control de velocidad esté en el mínimo. Luego de encender la licuadora puede ir aumentando progresivamente la velocidad. Tenga esto muy presente: Nunca retire el vaso antes que el motor se detenga completamente. Las licuadoras industriales son muy potentes y se puede arruinar las piezas con el abuso y la mala utilización. Sea paciente y espere que el motor se detenga completamente. No deje líquidos al interior del vaso y preferiblemente déjelo con la 'boca' hacia abajo; al final de una jornada, se acumulan bacterias y se pueden deteriorar los empaques. No la utice para bebidas calientes. CONSUMO EN WATTIOS 1265 FRENTE 18 CM FONDO 22 CM ALTO 50 CM ..	UNIDAD	2	CUMPLE	CUMPLE
6	273944	Horno microondas Horno microondas 1500w marca Radiance referencia TMW-1102 NE Horno microondas exterior de acero inoxidable para una facil limpieza y durabilidad Configuracion de potencia multiple, para versatilidad de cocina hasta 60 min de tiempo de Calentamiento, dimensiones: 54x46x33cm 120v, 60 ahz 1005watts peso neto 40 libras	UNIDAD	2	CUMPLE	CUMPLE
7	287852	Calentador de agua de 2 litros Caldera calentadora de agua. Ideal para mantener agua calinete para té, café, chocolate caliente, etc. Construcción interna y externa en acero inoxidable tipo 304. Perilla para control de temperatura de 30-100 °C. Grifo para servicio. Tapa con giro para bloqueo de seguridad. Boton de encendido / apagado y seteo manual anti secado. Base antideslizante.	UNIDAD	1	CUMPLE	CUMPLE
8	261341	Minicomponente Características Equipo Mini LG CJ44 450W Potencia del amplificador (RMS): 450Wattios Reproduce: CD y .MP3 Entradas: 1 Auxiliar Número de CD´s:1 Cd	UNIDAD	1	CUMPLE	CUMPLE

ACTA DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES JURIDICA, FINANCIERA Y TECNICA Y TRASLADO DE SOLICITUD DE DOCUMENTOS SUBSANABLES DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS UNIFORMES. No. SASI- ANT- CIAA-0048 DEL 2018

		Incluye: Bluethooth, Memoria de 30 emisoras en FM Y 15 AM Sonido potente, dinámico				
9	274092	Cafetera cona o vacio Cafetera fabricada en cristal llamado Pyrex (Vidrio Borosilicatado) que resiste muy bien los choques térmicos. Se compone de dos recipientes de forma esférica que se unen entre sí, al de la parte superior va unido un tubo por el que sube el líquido, además tiene dos aperturas, una estrecha en la que está conectada el tubo y otra amplia situada en la parte superior que se utiliza para remover la mezcla que se forma cuando el líquido asciende y cuenta con una tapa en polipropileno, el recipiente inferior tiene una boca estrecha por la que se une al superior, los dos recipientes van sostenidos por un matraz metálico. También cuenta con un porta filtro en acero inoxidable, una cuchara para dosificar y mezclar, un mechero o quemador que utiliza alcohol como combustible con corta brisa y recipiente para apagar la llama.	UNIDAD	5	CUMPLE	CUMPLE
10	274092	Cafetera italiana Fabricada en aluminio y tiene un diseño ortogonal. Resistente al altas temperaturas Se compone de 2 piezas principales, un depósito para el café molido con forma de embudo situado en la zona central y un filtro desmontable metálico que está situado la pieza superior de la cafetera. Tiene incorporado una válvula situada en la pieza inferior que sirve como medida de seguridad en caso que el filtro se obstruya ya que esta cafetera suele soportar presiones de más 1 atmosfera de presión (1 bar). Capacidad de 300ml	UNIDAD	4	CUMPLE	CUMPLE
11	2498888	GFO 6C Horno microcomputador 3C X 6L "HORNO CON MICROCOMPUTADOR GFO 6C Horno tres camaras - seis latas para panadería, pastelería, repostería. Peso: 310 kg Medidas: 135*96*183 Material: acero inoxidable. Posee control de tiempo y temperatura independiente. Sistema de autoproteccion para la salida inesperada de flama. De facil manejo. Puerta con visor o panel de cristal y camara iluminada. Equipo duradero y seguro."	UNIDAD	1	CUMPLE	CUMPLE
12	274749	Batidora 20 Lts BATIDORA MODELO B20F Capacidad: 20 litros Trabajo liviano. Gancho, globo y paleta Color gris. Voltaje: 110v Frecuencia: 60 Hz Energía: 1.1kw Velocidad de mezcla: 317r/min Tamaño: 550 * 410 * 780mm Peso: 76kg	UNIDAD	1	CUMPLE	CUMPLE
13	274749	Batidora 7 Lts BATIDORA PROFESIONAL SL B7 Batidora 7 litros Cuerpo en acero inoxidable. Gancho, globo y paleta. 110/60 hz Bajo nivel de ruido. Equipo de gran potencia. Trabajo continuo. De alta eficiencia.	UNIDAD	2	CUMPLE	CUMPLE
14		Amasadora Amasadora de 1 arroba Marca Tornado referencia HS - 40d Cpacidad de 16 kilos de masa con 60 % de humedad uo 11 kilogramos de masa con 40% de Humedad velocidad del gancho 185 r.p.m velocidad del tazon 16 r.p.m Estructura inferior en fundicion de acero, con tapa superior en fibra de vidrio Tazon en acero inoxidable de 40 lts. con guarda de seguridad en el mismo material con micro suiche dimensiones: frente 0.48/fondo 0.87/altura0.935mts peso 127 kilogramos caracterisiticas electricas Monofasico 110v. polo a tierra consumo 2200watts, toma electrico 3x15 corriente 20 amp. altura de piso para punto electrico 0,60 mts. opcion bifasico, 220v. polo a tierra consumo 2200 watts	UNIDAD	1	CUMPLE	CUMPLE

ACTA DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES JURIDICA, FINANCIERA Y TECNICA Y TRASLADO DE SOLICITUD DE DOCUMENTOS SUBSANABLES DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS UNIFORMES. No. SASI- ANT- CIAA-0048 DEL 2018

		toma eléctrico 3x50 corriente 12 amp. altura de piso para punto eléctrico 0.60mts.				
15	273412	Estufa cuatro Puestos a gas Estufa a gas de pies 36. 6 Q Marca volnic refernecia evp - 36 Cuerpo fabricado totalmente en acero inoxidable, tipo 201 Y430, calibre 18 y calibre 20. El piso presenta refuerzo en acero inoxidable, que permite un almacenamiento abierto . Bandeja recolectora de grasas y líquidos extraíble que permite labores de mantenimiento y empieza. Su diseño funcional y modular permite versatilidad al momento de crear la configuración que sea necesaria,; presenta 6 quemadores abiertos de 32000BTU/H cada uno. Las válvulas permiten graduar la llama con tres niveles de potencia (alto, medio y bajo), configuración para gas natural o gas propano. Dimensiones: .914mts fondo .756mts. altura.94 mts total 192000 BTU/H	UNIDAD	2	CUMPLE	CUMPLE

Índice de Liquidez. El nivel de liquidez debe ser Igual o Mayor a **1**		
LAS VIVIENDAS DOTACION S.A.S. DOTACERO NIT: 860.053.360-4	**7.10**	**CUMPLE**
INDUPROYECTOS DEL ORIENTE S.A.S NIT: 830.138.573-3	**4.58**	**CUMPLE**

Índice de Endeudamiento. El oferente deberá presentar un nivel de endeudamiento igual o inferior **80**		
LAS VIVIENDAS DOTACION S.A.S. DOTACERO NIT: 860.053.360-4	**0.13**	**CUMPLE**
INDUPROYECTOS DEL ORIENTE S.A.S NIT: 830.138.573-3	**0.21**	**CUMPLE**

Razón de Cobertura de Intereses. El oferente deberá presentar un nivel de Razón de Cobertura igual o superior a Capacidad Organizacional. Rentabilidad Sobre el Patrimonio Rentabilidad Sobre El Patrimonio para el presente proceso debe ser igual o superior al igual o superior a **1,5 o indefinido**		
LAS VIVIENDAS DOTACION S.A.S. DOTACERO NIT: 860.053.360-4	**INDETERMINADO**	**CUMPLE**
INDUPROYECTOS DEL ORIENTE S.A.S NIT: 830.138.573-3	**41.91**	**CUMPLE**

Capacidad Organizacional. Rentabilidad Sobre el Patrimonio Rentabilidad Sobre El Patrimonio para el presente proceso debe ser igual o superior al igual o superior a **0,08**		
LAS VIVIENDAS DOTACION S.A.S. DOTACERO NIT: 860.053.360-4	**0.17**	**CUMPLE**
INDUPROYECTOS DEL ORIENTE S.A.S NIT: 830.138.573-3	**0.34**	**CUMPLE**

Capacidad Organizacional. Rentabilidad Sobre Activos Rentabilidad Sobre El Activo para el presente proceso debe ser igual o superior al **0,05**		
LAS VIVIENDAS DOTACION S.A.S. DOTACERO NIT: 860.053.360-4	**0.15**	**CUMPLE**
INDUPROYECTOS DEL ORIENTE S.A.S NIT: 830.138.573-3	**0.27**	**CUMPLE**

Dada en Rionegro a los 28 días del mes de septiembre de 2018

Maria Elicenia Quintero y Carlos Mario Alvarez
Evaluadores Jurídicos

Marisol Echeverri Hincapie
Evaluadores Financiero

Silvio De Jesús Baena Baena
Evaluadores Técnico – Económico