Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHngarciam NATALIA GARCIA MURILLO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA

Fecha y Hora Sistema: 2021-07-28-8:53 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	178835221	**Fecha Registro:**	2021-07-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	26421	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2021-07-27	**Código de Referencia:**	04500049700178835221	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	4.905.000,00	**Valor Deducciones:**	138.082,00	**Valor Neto:**	4.766.918,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.905.000,00**	Valor Deducciones	138.082,00	Valor Neto	**4.766.918,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1047394211	**Razón Social:**	JUAN DIEGO ALVIS COTES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	78667612518	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	ESTUDIOS Y DISEÑOS	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2021-07-23

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA / C-2701-0800-28-0-2701019-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL												
	Nación	16	CSF	4.905.000,00	0,00	4.905.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-01	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	117.473,00	117.473,00	

2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES, DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	20.609,00	20.609,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
019 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-07-28	4.905.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
ARMENIA QUINDÍO
BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN

DATOS DEL INFORME			
Fecha de Presentación	**Periodo del informe**	**Nombre del Contratista**	**Nombre del Supervisor**
11/08/2021	12/05/2021 AL 26/05/2021	JUAN DIEGO ALVIS COTES	VICTOR HUGO SOLORZA ZAPATA

DATOS DEL CONTRATO							
Carta de Aceptación Nro.	C.A. No. 011 DE 2021	**Tipo:**	CONSULTORIA	**Convenio Nro.**	N/A	**Tipo:**	N/A
Objeto:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL AUDITORIO Y SALAS DE REUNIÓN DEL SÓTANO 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA "FABIO CALDERÓN BOTERO" EN LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO						

Rubro	Vigencia	CDP Nro.	Fecha del CDP	Valor del CDP
C-2701-0800-28-0-2701019-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL	2021	3621	2020-10-15	$4.905.000

Vlr. Contrato Inicial	Valor Total	Fecha del Contrato	Plazo	Fecha de inicio	Fecha de Terminación
$4.905.000	$4.905.000	28/04/2021	15 días calendario	12/05/2021	26/05/2021

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO				
Póliza Nro.	**Fecha de la Póliza**	**Nro. Registro Presupuestal**	**Fecha del Registro Presupuestal**	**Fecha de Suscripción**
75-40-101041107 / 75-44-101112665	30/04/2021	6121	2021-04-30	2021-04-28

MODIFICACIONES AL CONTRATO					
	Nro.	**Fecha de la A/P/OS**	**Tiempo**	**Valor**	**Tema de aclaración o alcance**
Adiciones:					
Prorrogas:					
Otro sí:					

INFORMACIÓN FINANCIERA							
Valor del contrato		$4.905.000		**% Anticipo**		N/A	
Pagos				**Amortización**			
Fecha del pago	**Forma de pago**	**% Pagado**	**Valor**	**%**	**Valor**	**Valor Neto**	**Soporte**
27/07/2021	Tranferencia	100%	$ 4.905.000				
Valor último pago		**100%**	$ 4.905.000				
RECURSOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN		**0%**	**$** -	N/A	**$0**	$0	N/A

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS - CONTABLES - TECNICAS Y JURIDICAS DEL CONTRATISTA.
El contratista dio cumplimiento a las obligaciones establecidas y entregó los productos contratados. **Se realizó pago al contratista mediante Orden de Pago SIIF No. 178835221**

BALANCE FINANCIERO							
CONSULTORIA	**VALOR**						
Pago 1	$ 4.905.000						
TOTAL	**$ 4.905.000**						
RECURSOS SOBRANTES	**0**						

JUSTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS A LIBERAR

ASPECTOS RELEVANTES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
El contratista dio cumplimiento a las obligaciones establecidas en el contrato

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME	
SUPERVISOR	
Nombre	**VICTOR HUGO SOLORZA ZAPATA**
Cargo	Técnico En Sistemas G11

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
ARMENIA QUINDÍO
INFORME DE SUPERVISIÓN

DATOS DEL INFORME			
Fecha de Presentación	**Periodo del informe**	**Nombre del Contratista**	**Nombre del Supervisor**
11/08/2021	12/05/2021 AL 26/05/2021	JUAN DIEGO ALVIS COTES	VICTOR HUGO SOLORZA ZAPATA

DATOS DEL CONTRATO							
Contrato Nro.	C.A. No. 011 DE 2021	**Tipo:**	CONSULTORIA	**Convenio Nro.**	N/A	**Tipo:**	N/A
Objeto:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL AUDITORIO Y SALAS DE REUNIÓN DEL SÓTANO 1 DEL PALACIO DE JUSTICIA “FABIO CALDERÓN BOTERO” EN LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO						

Rubro	**Vigencia**	**CDP Nro.**	**Fecha del CDP**	**Valor del CDP**
C-2701-0800-28-0-2701019-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL	2021	3621	2021-04-12	$4.905.000

Vlr. Contrato Inicial	**Valor Total**	**Fecha del Contrato**	**Plazo**	**Fecha de inicio**	**Fecha de Terminación**
$4.905.000	$4.905.000	28/04/2021	15 días calendario	12/05/2021	26/05/2021

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO				
Póliza Nro.	**Fecha de la Póliza**	**Nro. Registro Presupuestal**	**Fecha del Registro Presupuestal**	**Fecha de Suscripción**
75-40-101041107 / 75-44-101112665	30/04/2021	6121	2021-04-30	2021-04-28

MODIFICACIONES AL CONTRATO					
	Nro.	**Fecha de la A/P/OS**	**Tiempo**	**Valor**	**Tema de aclaración o alcance**
Adiciones:					
Prorrogas:					
Otro sí:					

INFORMACIÓN FINANCIERA							
Valor del contrato		$4.905.000		**% Anticipo**		N/A	
Pagos				**Amortización**			
Fecha del pago	**Forma de pago**	**% Pagado**	**Valor**	**%**	**Valor**	**Valor Neto**	**Soporte**
27/07/2021	Tranferencia	100%	$ 4.905.000				
Pagos y % de Avance		**100%**	**$ 4.905.000**	N/A	**$0**	$0	N/A

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	**Actividades realizadas**	**Soportes**
Las descritas en el contrato de consultoría No. 011 de 2021	Las descritas en el contrato de consultoría No. 011 de 2021	MEMORIAS DE CALCULOS DISEÑOS AA entregados por el contratista

Productos a Entregar	Productos Entregados	Fecha de entrega	% de Ejecución
Estudios y diseños completos del sistema de aire acondicionado para las áreas descritas.	TOMO I "ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL AUDITORIO Y SALAS DE REUNION DEL SOTANO 1" DEL PALACIO DE JUSTICIA ``FABIO CALDERON BOTERO" EN LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDIO, en medio fisico y magnetico	26/05/2021	100%
Documento resultante al establecer las condiciones ambientales y locativas	TOMO I - capitulo 3, pagina 21 hasta pag 96	26/05/2021	100%
Recopilacion y estudio de la informaci6n de los diferentes espacios que se van acondicionar.	TOMO I - capitulo 2, pagina 6 hasta 16	26/05/2021	100%
Determinar las cargas termicas y caloricas para los diferentes espacios.	TOMO I - capitulo 3, pagina 21 hasta pag 96	26/05/2021	100%
Reporte de las validaciones del calculo de cargas termicas y caudales usando herramientas computacionales	TOMO I - capitulo 3, pagina 21 hasta pag 96	26/05/2021	100%

Informe de las alternativas de los posibles sistemas a instalar, incluyendo requerimiento de energia y espacios para cada una de las alternativas	TOMO I - Pagina 15 hasta la 20	26/05/2021	100%
Especificaciones tecnicas de equipos, ductos y tuberias del tipo de sistema a implementar dependiendo del que brinde mejor versatilidad, inversion, mantenimiento, consumo de energia, ventajas y recomendaciones para el sistema a realizar.	TOMO I - Pagina 104 hasta 111	26/05/2021	100%
Seleccionar y detallar el equipamiento de aires acondicionados y ventilacion a utilizar (a- unidades individuales splits o de ventana; b- Unidades centrales de zona o generales por conductos o descarga a boca libre y tipo de condensacion; c- sistema por agua tratada, donde se seleccionan unidades fan&coil de zonas y terminales, maquina enfriadora de liquidos y caldera). En el caso de utilizar unidades fan&coil, establecer el punto de ADP de cada unidad en el diagrama psicrom6trico para calcular numero de hileras, caudal de aire y caudal de agua.	TOMO I - Pagina 104 hasta 111	26/05/2021	100%
Calcular, diseñar, proyectar y distribuir el sistema de ductos de sumjnistro, extraccion, retorno de aire, tuberia del sistema de agua helada y los sistemas complementarios (redes de conductos, de distribuci6n de agua, de energia electrica, etc.)	Planimetria, documento Fichas de memoria de calculo pag 146 hasta 172	26/05/2021	100%

Diseño sobre planos, en formato digital e impreso en version AUTOCAD y PDF, del sistema de acondicionado que comprende: dimensiones de equipos, plantas y cortes, cuartos de equipos de aire acondicionado en los diferentes niveles, redes de tuberia, desagues, esquemas electricos y diagramas de control, biblioteca con detalles para instalaci6n del sistema.	Carpeta Planimetria, Documento pagina 211 hasta 212, MEDIO FISICO	26/05/2021	100%
Revision, diagnostico y presupuesto para el desmonte del actual sistema aire acondicionado centralizado del auditorio, las salas de reunion y sala sistemas del Palacio de Justicia "Fabio Calder6n Botero" en la ciudad Armenia Quindio.	TOMO I - Pag 173, 174 y 203, 204	26/05/2021	100%
Propuesta de plan de mantenimiento correctivo y preventivo para el nuevo sistema a instalar de aire acondicionado el cual debe incluir, de manera detallada, las actividades que se deben realizar dentro del mantenimiento correctivo y el mantenimiento preventivo, periodicidad y tiempo en que se deben realizar los mantenimientos preventivos y demas recomendaciones a tener en cuenta, con base en legislaci6n vigente y aplicable.	TOMO I - Capitulo 7,Pag 205 hasta 210	26/05/2021	100%
Documento resultante conforme a la Normas NTC ISO 50001 y RITE para Colombia, normas internacionales y demas regulaci6n aplicable, que indique a la Rama Judicial. Y demas que se consideren pertinentes	TOMO I - Capitulo 1.4, Pagina 5, capitulo 4,1,6 pagina 99	26/05/2021	100%

Elaborar el presupuesto detallado y global estimado para la contratacion y ejecucion de las labores descritas en los numerales (7, 8, 9,11,12) de los estudios previos, indicando: Especificaciones, cantidades de obra requeridas, unidad de medida, valor unitario (productos sin lvA), valor unitario (productos con lvA) entre otros para A) El suministro e instalacion de equipos de aire acondicionado para el auditorio y salas de reuniones del sotano 1 del palacio de justicia "Fabio Calder6n Botero" en la ciudad de Armenia Quindio. Y el presupuesto estimado para el desmonte del actual sistema de aire acondicionado centralizado del auditorio, las salas de reuni6n y la sala de sistemas del sotano 1 del Palacio de Justicia "Fabio Calder6n Botero" en la ciudad de Armenia Quindio. 8) Los elementos necesarios para el mantenimiento correctivo y preventivo para el sistema de aire acondicionado a implementar, el cual debe incluir, de manera detallada, las actividades que se deben realizar dentro del mantenimiento correctivo y el mantenimiento preventivo.	TOMO I "ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL AUDITORIO Y SALAS DE REUNION DEL SOTANO 1" Capitulo 6 pagina 173 hasta 204, capitulo 9 pag 213 hasta 220	26/05/2021	100%
Verificacion y certificacion de los estudios realizados.	TOMO I - Pagina 222	26/05/2021	100%
EI presupuesto de lntervencion debe discriminarse por cada espacio (Auditorio, salones del sotano 1, sotano 2)	TOMO I Capitulo 6 pag 173 hasta 204	26/05/2021	100%
Replanteo general de los locales a acondicionar, confeccionar un plano de arquitectura en el caso de que no exista, donde se pueda interpretar todas las superficies expuestas con el exterior y/o ambiente no acondicionado	Carpeta Planimetria, TOMO I Documento pagina 211 hasta 212	26/05/2021	100%

Analizar las cargas y las zonas de cargas parciales similares que evolucionen en identica manera durante el dia	TOMO I Capitulo 3 Pagina 21 hasta 96	26/05/2021	100%
Establecer el tipo de sistema a utilizar dependiendo del que brinde mejor versatilidad, inversion, mantenimiento, consumo de energia, etc.	TOMO ICapitulo 2,1,5 pag 17 hasta 20	26/05/2021	100%
Realizar un balance termico general de todas las areas (local por local) y del edificio a acondicionar.	TOMO I Capitulo 3 Pagina 21 hasta 96	26/05/2021	100%
Seleccionar el equipamiento a utilizar (a- unidades individuales splits o de ventana; b- Unidades centrales de zona o generales por conductos o descarga a boca libre y tipo de condensaci6n; c- sistema por agua tratada, donde se seleccionan unidades de zonas y terminales, maquina enfriadora de liquidos, caldera y demas).	TOMO I Capitulo 3 Pagina 21 hasta 96	26/05/2021	100%
Instalar los equipos seleccionados en los lugares mas apropiados	Carpeta Planimetria, TOMO I apitulo 5 pag 146 hasta 172	26/05/2021	100%
Diseñar y proyectar los sistemas complementarios (redes de conductos, de distribucion de agua, de energia el6ctrica, y demas elementos etc.).	Carpeta Planimetria, TOMO I capitulo 5 pag 146 hasta 172	26/05/2021	100%

Todas las instalaciones que se proyecten deben diseñarse teniendo en cuenta con la normatividad vigente y el Reglamento Asi mismo debe cumplir con la siguiente normatividad: • Constituci6n Politica de Colombia Art. 49 que consagra la atenci6n en salud y el saneamiento ambiental. • RETIE, reglamento tecnico de Etiquetados para aires acondicionados (ministerio de minas), Resoluci6n 41012 de 18 de septiembre de 2015. Normas NTC 4366 Eficiencia energetica en Aires Acondicionados • RITE -Reglamento 20/2018 Reglamento de instalaciones termicos en Edificios. • NTC 5020 2014-09-17 eficiencia energ6tica en artefactos refrigeradores. • Resoluci6n o1101 deseptiembre 11 de2017 • Protocolo de Montreal de septiembre 17 de 1997 • Decisi6n 54/39 del protocolo de Montreal • Decisi6n 62/55 del protocolo de Montreal • Ley629del 27dediciembrede2000 • Protocolo de Kyoto adoptado el 11 de diciembre de 1997 • Normas NTC ISO	TOMO I Pagina 205, Pagina 5	26/05/2021	100%
El contratista, debe entregar a la Entidad las memorias resultantes de la labor realizada, en medios físicos, así como los planos del sistema tanto en formato físico como en formato digital	TOMO I en Medio Fisico, CD y Planimetria Impresa	26/05/2021	100%

GESTIÓN DE AVANCE (Diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el período reportado)
-

DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL

Causas	Alternativas de Solución	Fecha de Solución	Gestión	Resultados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
-

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME	
CONTRATISTA	
Nombre	JUAN DIEGO ALVIS COTES
Cargo	Representante Legal
SUPERVISOR	
Nombre	VICTOR HUGO SOLORZA ZAPATA - – Centro de Servicios Judiciales Civil Familia, Armenia Quindío
Cargo	Técnico En Sistemas G11

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura

SIGCMA

FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE CONTRATISTAS

Evaluación: X Fecha evaluación: 11 de agosto de 2021 Reevaluación: Fecha reevaluación:

INFORMACION DEL CONTRATO				
NUMERO Y FECHA:	No. 011 del 28 de abril de 2021			
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:	JUAN DIEGO ALVIS COTES		**CC:**	1.047.394.211
FECHA DE INICIO:	12/05/2021	**FECHA DE TERMINACION:**	26/05/2021	

OBJETO DEL CONTRATO: Estudios y diseños para el suministro e instalación de equipos de aire acondicionado para el auditorio y salas de reunión del sótano 1 del Palacio de Justicia “Fabio Calderón Botero” en la ciudad de Armenia Quindío.

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA	X
	5. OBRA PUBLICA	

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE	**2= MALO**	**3= REGULAR**	**4= BUENO**	**5= EXCELENTE**

1. PRESTACION DE SERVICIOS

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	**PUNTAJE**	**CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO**	**PUNTAJE**
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO	0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	0
COBERTURA DEL SERVICIO	0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0	ATENCION DE RECLAMOS	0
TOTAL PROMEDIO	**0,00**	DISPOSICION DE SERVICIO	0
		SUMINISTRO DE REPUESTOS	0
CRITERIOS DE CALIDAD	**PUNTAJE**	SERVICIO POSTVENTA	0
CONFORMIDAD	0	ENTREGA DE FACTURA	0
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS	0	ASIGNACION DE REEMPLAZOS	0
FUNCIONAMIENTO	0	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	0
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	0	**TOTAL PROMEDIO**	**0,00**
DESEMPEÑO DEL PERSONAL	0	**EVALUACION TOTAL**	**0,00**
TOTAL PROMEDIO	**0,00**		

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	**PUNTAJE**	**CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO**	**PUNTAJE**
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	0	ATENCION DE RECLAMOS	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	0
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	0
TOTAL PROMEDIO	**0,00**	SERVICIO POSTVENTA	0
		ENTREGA DE FACTURA	0
CRITERIOS DE CALIDAD	**PUNTAJE**	**TOTAL PROMEDIO**	**0,00**
CONFORMIDAD	0	**EVALUACION TOTAL**	**0,00**
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS	0		
FUNCIONAMIENTO	0		
TOTAL PROMEDIO	**0,00**		

3. ARRENDAMIENTO

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	**PUNTAJE**	**CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO**	**PUNTAJE**
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA	0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0
FUNCIONAMIENTO	0	ATENCION DE RECLAMOS	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0	ENTREGA DE FACTURA	0
TOTAL PROMEDIO	**0,00**	**TOTAL PROMEDIO**	**0,00**
CRITERIOS DE CALIDAD	**PUNTAJE**		
CONFORMIDAD	0	**EVALUACION TOTAL**	**0,00**
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	0		
FUNCIONAMIENTO	0		
TOTAL PROMEDIO	**0,00**		

4. CONTRATO DE CONSULTORIA

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	**PUNTAJE**	**CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO**	**PUNTAJE**
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	4	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	5
COBERTURA DEL SERVICIO	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	4
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	4	ATENCION DE RECLAMOS	5
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	5	DISPOSICION DE SERVICIO	5
ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS	5	ASIGNACION DE REEMPLAZOS	5
TOTAL PROMEDIO	**4,60**	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	5
		TOTAL PROMEDIO	**4,83**
CRITERIOS DE CALIDAD	**PUNTAJE**		
IDONEIDAD DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO	5	**EVALUACION TOTAL**	**4,73**
IDONEIDAD DEL EQUIPO DE TRABAJO	5		
LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	4		
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO	5		
TOTAL PROMEDIO	**4,75**		

5. OBRA PUBLICA

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	**PUNTAJE**	**CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO**	**PUNTAJE**
MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS	0	CUMPLIMIENTO CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS	0
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS	0	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL SUBCONTRATADO.	0
CUMPLIMIENTO EN LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRODUCTOS ENTREGADOS.	0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	0
CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO	0	ELABORACION OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS	0
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS	0
TOTAL PROMEDIO	**0,00**	**TOTAL PROMEDIO**	**0,00**
CRITERIOS DE CALIDAD	**PUNTAJE**		
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD	0	**EVALUACION TOTAL**	**0,00**
CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL	0		
CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS	0		
CALIDAD EN LA MANO DE OBRA	0		
CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS	0		
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS	0		

ENTREGA OPORTUNA DE LOS PLANOS RECORD, MANUALES Y OPERATIVIDAD	0
TOTAL PROMEDIO	**0,00**

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION O REEVALUACION: El contratista JUAN DIEGO ALVIS COTES, desarrolló las obligaciones a cabalidad y presentó a la Entidad las memorias del trabajo realizado . Las solicitudes del supervisor del contrato fueron atendidas de forma pronta, asi como el acatamiento a las instrucciones y recomendaciones dadas.



NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O COORDINADOR Y/O INTERVENTOR
VICTOR HUGO SOLORZA ZAPATA
TECNICO EN SISTEMAS
SUPERVISOR

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público

Consejo Superior de la Judicatura

FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

Contrato No. 011 DE 2021

Contratista: JUAN DIEGO ALVIS COTES

Objeto: Estudios y diseños para el suministro e instalación de equipos de aire acondicionado para el auditorio y salas de reunión del sótano 1 del Palacio de Justicia "Fabio Calderón Botero" en la ciudad de Armenia Quindío.

El objeto del contrato se cumplió a cabalidad? SI

Existe una obligación pendiente a cargo del contratista? NO

Cual?

Valor en pesos de la obligación pendiente a cargo del contratista:

INFORME ECONOMICO PARA LIQUIDACION DEL CONTRATO

No. Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Valor	No. Factura	Valor	No. y Fecha Nota Débito	Valor	Descontado de valor factura (SI/NO)
VIGENCIA FISCAL 2020							
178835221	27/07/2021	$ 4.905.000	TRA 24	$ 4.905.000			
SUBTOTAL		**$ 4.905.000**					
ADICIÓN							
Ninguna		$ -					
SUBTOTAL		**$ 0**					
TOTAL		**$4.905.000**					

VALOR DEL CONTRATO	ADICION	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR PAGADO	VALOR NO EJECUTADO
$ 4.905.000	$ -	$ 4.905.000	$ 4.905.000	$ 4.905.000	$ -

Saldo por pagar: $ 0

No. de factura que se cancela al liquidar el contrato: No Aplica

Saldo a favor de la Entidad: $ 0

Observaciones: El contratista cumplio con las obligaciones establecidas en el contrato presento factura TRA 24 por valor $4,905,000 la cual fue pagada por la entidad mediante orden de pago SIIF # 178835221

Juan Diego Alvis Cotes
Contratista

Victor Hugo Solorza Zapata
Supervisor - DSAJ Armenia

Ivonn Alexandra Garcia Beltran
Coordinadora Asistencia Legal y Cobro Coactivo
DSAJ de Armenia

Cielo Pieda Gil
Coordinadora del Área de Presupuesto
DSAJ de Armenia

Néstor Fabian Quintero Orozco
Jefe de Contratación
DSAJ de Armenia

Jose Orlando Rodriguez Vargas
Coordinador Administrativo y Financiero
DSAJ de Armenia

Carlos Alberto Rocha Martinez
Director Seccional de Administracion Judicial
Armenia, Quindío

Fecha de elaboración: 11 de agosto de 2021

1. En caso de existir notas débito o crédito en los pagos, se deberá indicar si el mismo fue descontado antes del pago y con cargo a que factura o si el contratista realizó reintegro a través de consignación, caso en el cual se deberá indicar el número de recibo de caja expedido por la División de Tesorería de la Dirección Ejecutiva en el campo de observaciones.

2. En caso de existir un saldo a favor de la entidad se deberá indicar la causa por la cual se genera en el campo de observaciones.

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura

CERTIFICACION DE CALIDAD, SERIEDAD Y CUMPLIMIENTO

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

OBJETO: Estudios y diseños para el suministro e instalación de equipos de aire acondicionado para el auditorio y salas de reunión del sótano 1 del Palacio de Justicia "Fabio Calderón Botero" en la ciudad de Armenia Quindío.

Actividades mínimas a realizar

1. Estudios y diseños completos del sistema de aire acondicionado para las áreas descritas
2. Documento resultante al establecer las condiciones ambientales y locativas
3. Recopilación y estudio de la informaci6n de los diferentes espacios que se van acondicionar.
4. Determinar las cargas térmicas y caloricas para los diferentes espacios
5. Reporte de las validaciones del cálculo de cargas térmicas y caudales usando herramientas computacionales
6. Informe de las alternativas de los posibles sistemas a instalar, incluyendo requerimiento de energía y espacios para cada una de las alternativas
7. Especificaciones técnicas de equipos, ductos y tuberías del tipo de sistema a implementar dependiendo del que brinde mejor versatilidad, inversión, mantenimiento, consumo de energía, ventajas y recomendaciones para el sistema a realizar
8. Seleccionar y detallar el equipamiento de aires acondicionados y ventilación a utilizar (a- unidades individuales splits o de ventana; b- Unidades centrales de zona o generales por conductos o descarga a boca libre y tipo de condensación; c- sistema por agua tratada, donde se seleccionan unidades fan&coil de zonas y terminales, maquina enfriadora de líquidos y caldera). En el caso de utilizar unidades fan&coil, establecer el punto de ADP de cada unidad en el diagrama psicrom6trico para calcular numero de hileras, caudal de aire y caudal de agua
9. Calcular, diseñar, proyectar y distribuir el sistema de ductos de suministro, extracción, retorno de aire, tubería del sistema de agua helada y los sistemas complementarios (redes de conductos, de distribuci6n de agua, de energía eléctrica, etc.)
10. Diseño sobre planos, en formato digital e impreso en versión AUTOCAD y PDF, del sistema de acondicionado que comprende: dimensiones de equipos, plantas y cortes, cuartos de equipos de aire acondicionado en los diferentes niveles, redes de tubería, desagües, esquemas eléctricos y diagramas de control, biblioteca con detalles para instalaci6n del sistema
11. Revisión, diagnóstico y presupuesto para el desmonte del actual sistema aire acondicionado centralizado del auditorio, las salas de reunión y sala sistemas del Palacio de Justicia "Fabio Calder6n Botero" en la ciudad Armenia Quindío.
12. Propuesta de plan de mantenimiento correctivo y preventivo para el nuevo sistema a instalar de aire acondicionado el cual debe incluir, de manera detallada, las actividades que se deben realizar dentro del mantenimiento correctivo y el mantenimiento preventivo, periodicidad y tiempo en que se deben realizar los mantenimientos preventivos y demás recomendaciones a tener en cuenta, con base en legislaci6n vigente y aplicable.
13. Documento resultante conforme a la Normas NTC ISO 50001 y RITE para Colombia, normas internacionales y demás regulaci6n aplicable, que indique a la Rama Judicial. Y demás que se consideren pertinentes
14. Elaborar el presupuesto detallado y global estimado para la contratación y ejecución de las labores descritas en los numerales (7, 8, 9,11,12) de los estudios previos, indicando: Especificaciones, cantidades de obra requeridas, unidad de medida, valor unitario (productos sin IVA), valor unitario (productos con IVA) entre otros para A) El suministro e instalación de equipos de aire acondicionado para el auditorio y salas de reuniones del sótano 1 del palacio de justicia "Fabio Calder6n Botero" en la ciudad de Armenia Quindío. Y el presupuesto estimado para el desmonte del actual sistema de aire acondicionado centralizado del auditorio, las salas de reuni6n y la sala de sistemas del sótano 1 del Palacio de Justicia "Fabio Calder6n Botero" en la ciudad de Armenia Quindío.
    8) Los elementos necesarios para el mantenimiento correctivo y preventivo para el sistema de aire acondicionado a implementar, el cual debe incluir, de manera detallada, las actividades que se deben realizar dentro del mantenimiento correctivo y el mantenimiento preventivo.
15. Verificación y certificación de los estudios realizados
16. Establecer el tipo de sistema a utilizar dependiendo del que brinde mejor versatilidad, inversión, mantenimiento, consumo de energía, etc
17. Seleccionar el equipamiento a utilizar (a- unidades individuales splits o de ventana; b- Unidades centrales de zona o generales por conductos o descarga a boca libre y tipo de condensaci6n; c- sistema por agua

tratada, donde se seleccionan unidades de zonas y terminales, maquina enfriadora de líquidos, caldera y demás).

18. Instalar los equipos seleccionados en los lugares más apropiados Diseñar y proyectar los sistemas complementarios (redes de conductos, de distribución de agua, de energía el6ctrica, y demás elementos etc.).
19. El contratista, debe entregar a la Entidad las memorias resultantes de la labor realizada, en medios físicos, así como los planos del sistema tanto en formato físico como en formato digital.

Nombre o razón social y NIT del solicitante:		JUAN DIEGO ALVIS COTES – **CC 11047394211**	
Nombre o razón social y NIT del contratista:		JUAN DIEGO ALVIS COTES – **CC 11047394211**	
Nombre, NIT, dirección y teléfono de la entidad que expide la certificación:		**DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE ARMENIA** QUINDIO NIT: 800.165.939-0 Carrera 12 N0 20 – 63; TEL.:7414713	
Número del contrato:	011-2021	Fecha de suscripción:	28/04/2021
Valor inicial del contrato:	$4.905.000	Valor final del contrato:	$4.905.000
Fecha de inicio:	12/05/2021	Fecha de aprobación de póliza:	30/04/2021
Fecha inicial de vencimiento:	12/05/2021	Fecha de terminación:	26/05/2021
Plazo inicial de ejecución:	15 días	Plazo total de ejecución:	15 días
Objeto del contrato:	Estudios y diseños para el suministro e instalación de equipos de aire acondicionado para el auditorio y salas de reunión del sótano 1 del Palacio de Justicia "Fabio Calderón Botero" en la ciudad de Armenia Quindío.		

Clasificación del contratista de acuerdo al Decreto 4881 de 2008. Clasificación Registro Único de Proponentes						
Actividad	Especialidad	Grupo		Actividad	Especialidad	Grupo
Información de Adicionales y/o otros						
No. de Adiciones	Valor	Plazo adicional		No. de Adicional	Valor	Plazo adicional

Datos generales del contrato diligenciados por:

Nombre:	**Cargo:**	**Unidad:**	**Firma:**
Victor Hugo Solorza Zapata	Técnico en Sistemas	Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia	

2. EVALUACIÓN DE CALIDAD, SERIEDAD Y CUMPLIMIENTO:

- Información para ser diligenciada por la Unidad Supervisora del contrato. (M: Mala, R: Regular, B: Buena, E: Excelente)

CRITERIO	M	R	B	E		CRITERIO	M	R	B	E
Cumplimiento			X			Seriedad				X
Perfil de los profesionales, técnicos y/o asistentes				X		Tiempo de atención a las solicitudes			X	
Calidad de los bienes y/o servicios suministrados				X		Calidad del soporte y mantenimiento				X
Observaciones: Ninguna										

Evaluación de calidad, seriedad y cumplimiento elaborada por: Victor Hugo Solorza Zapata

Nombre:	Cargo:	Unidad:	Firma:
Victor Hugo Solorza Zapata	Técnico en Sistemas	Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia	

La presente certificación se expide en la ciudad de Armenia Quindío, a los once (11) días del mes de agosto de dos mil veintiuno (2021)

CARLOS ALBERTO ROCHA MARTÍNEZ
Director Seccional de Administración Judicial
Armenia Quindío