Clasificación del bien o servicio

Clasificación UNSPSC	Descripción
55121718	Señales Informativas
55121719	Componentes de señalización
55121726	Paneles de identificación

Nombre Comercial del Bien o Servicio

Adquisición de elementos de señalética institucional para las seccionales de la Subdirección Regional de Apoyo Caribe.

A continuación, se presenta el nombre y presentación de los bienes requeridos por la Entidad:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO *(* CONSULTAR EL ANEXO TÉCNICO)*	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	CAJA EXTERNA DE FACHADAS CON LUZ	M2	93,06
2	CAJA EXTERNA DE FACHADAS SIN LUZ	M2	0
3	AVISO EXTERNO FISCALÍA	UND	5
4	SEÑALIZACIÓN ÁREAS COMUNES INTERNAS (VARIOS)	UND	601
5	SEÑALIZACIÓN ÁREAS COMUNES INTERNAS - DENUNCIAS	UND	40
6	SEÑALIZACIÓN EXTERNA PARQUEADEROS	UND	74
7	CAJA DE LUZ EXTERNA DE AVISO URI HORIZONTAL CON LUZ	M2	86,9
8	CAJA DE LUZ EXTERNA DE AVISO URI HORIZONTAL SIN LUZ	M2	0
9	SEÑALIZACIÓN INTERNAS OFICINAS (CUBÍCULOS)	UND	581
10	SEÑALIZACIÓN NORMATIVA INTERNAS	UND	61
11	SEÑALIZACIÓN	M2	5,19
12	SEÑALIZACIÓN EXTERNA II PARQUEADEROS	M2	2,1
13	SEÑALIZACIÓN INTERNAS OFICINAS NOMBRES LARGOS	UND	795
14	SEÑALIZACIÓN AVISO COLGANTE INTERNO	M2	0,35
15	SEÑALIZACIÓN DIRECTORIO INTERNO	UND	6
16	SEÑALIZACIÓN INTERNAS OTRAS ÁREAS – TIPO II	UND	111
17	SEÑALIZACIÓN AVISO COLGANTE INTERNO TIPO II	UND	0

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

18	SEÑALIZACIÓN TIPO II (AVISO DE PISO)	M2	0,72
19	AVISO PUNTO DE ENCUENTRO	M2	7,5

Calidad	El contratista deberá asumir por su cuenta y costo, a fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato, cualquiera de las garantías establecidas en el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015 a favor de la Fiscalía General de la Nación con NIT. 800.187.568-6, de conformidad con la Subsección 1 de la Sección 3 del Decreto 1082 de 2015. La garantía deberá ser presentada a la Subdirección de Gestión Contractual y deberá amparar los siguientes riesgos: ***Tabla 4. Suficiencia y vigencia de los amparos de la garantía de cumplimiento***

AMPARO	SUFICIENCIA	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	30 % del valor total del contrato	Por el término de ejecución y 6 meses más
Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5% del valor total del contrato	Por el término de ejecución y 3 años más
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	30 % del valor total del contrato	Un (1) año contado a partir del vencimiento del plazo de ejecución

Generalidades	A través de la adecuada señalización de las dependencias de la entidad se contribuye con el posicionamiento de su identidad visual y se cumple con las políticas de comunicación organizacional y con los estándares de calidad, eficiencia, efectividad y eficacia. Lo que a su vez permite una mejor atención ciudadana que, para el caso, se enfoca en la orientación de los usuarios internos y externos para su desplazamiento dentro de las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación de manera clara; con una interpretación única; que permita, a quien observa la señalización, tener una referencia clara para dirigirse ágilmente al lugar requerido. La señalización actual de las sedes se encuentra deteriorada y en algunos casos no existe, motivo por el cual se requiere contar con identidad visual qu enuncie las distintas dependencias de las sedes que conforman la Regional Caribe.
Requisitos generales	1. Garantizar la reserva de la información o documentos que conozca con ocasión de la ejecución del contrato. 2. Suministrar los elementos, partes, componentes y objetos que hagan parte integral de los elementos de señalética institucional de acuerdo con los precios presentados por el CONTRATISTA. 3. Entregar los elementos en las ciudades y direcciones indicados por el supervisor el contrato, incluido el embalaje y transporte de los mismos. 4. Tener vigente la garantía única y las demás garantías por el tiempo pactado en el contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo. 5. Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

	obligaciones que contrae, de acuerdo con los artículos 4º y 5º de la Ley 80 de 1993. 6. Presentar los informes especiales que le sean solicitados por el supervisor, dentro de los tres (3) días calendario, siguientes a la solicitud o con la oportunidad allí requeridos. 7. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor del contrato. 8. Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estado de ejecución del mismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto técnico referente al mismo. 9. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago. 10. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993. 11. Pagar cumplidamente al personal a su cargo los sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y demás beneficios complementarios que ordene la ley, en tal forma que el CONTRATANTE, bajo ningún concepto, tenga que asumir responsabilidades por omisiones legales del CONTRATISTA. 12. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - por el incumplimiento del contrato. 13. Autorizar a la Fiscalía General de la Nación a deducir en cualquiera de los eventos anteriores, los valores resultantes por estos conceptos, de cualquier suma que ésta le adeude. En todo caso el CONTRATANTE podrá realizar los actos procesales que sean indispensables para defender sus derechos.
Requisitos específicos	**1.** Efectuar la entrega de los bienes íntegra y estrictamente de acuerdo con los diseños y especificaciones técnicas, una vez cuente con la aprobación del supervisor del contrato. **2.** Entregar los elementos con los accesorios necesarios para su instalación, así como con las instrucciones para realizarlas. **3.** Entregar la muestra física solicitada por el supervisor antes de la entrega de los bienes. El contratista deberá entregar muestras de todos los elementos que contratados y presentarlas en un tiempo no mayor a 5 días calendarios después del acta de inicio al supervisor, para ser aprobadas y verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas y dando cumplimiento a lo estipulado en los diseños. **4.** Dar cumplimiento al anexo técnico, con el fin de verificar detalles, dimensiones, cantidades, calidades y especificaciones. **5.** Garantizar que las dimensiones y especificaciones de los elementos de señalética sean proporcionales y armónicas de acuerdo a la naturaleza del objeto del contrato. Siempre será obligación por parte del CONTRATISTA verificar el anexo técnico antes de iniciar los trabajos. Cualquier duda deberá consultarla por escrito al SUPERVISOR.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

	6. Cumplir mínimo con los estándares establecidos en las normas técnicas nacionales para este tipo de elementos. **7.** Cumplir el Manual de Identidad Visual de la Fiscalía General de la Nación en la elaboración de los elementos **8.** Cumplir con las especificaciones técnicas, en lo referente al diseño, fabricación, medidas la garantía de postventa de los elementos de señalética y sus accesorios. **9.** Garantizar que los elementos cumplan con los requisitos mínimos relativos a la función, intercambiabilidad, calidad de materiales, facilidad de mantenimiento y diseño general para obtener un sistema señalética uniforme, para trabajo pesado, de calidad definida y durabilidad probadas y que satisfagan las necesidades funcionales y estéticas, proporcionando al mismo tiempo, alta flexibilidad para adaptarse a las necesidades cambiantes de las diferentes dependencias de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. **10.** Cumplir con las características dimensionales indicadas en los anexos de especificaciones técnicas, esto debido a las restricciones en las áreas de distribuciones existentes. **11.** Garantizar que los elementos suministrados sean nuevos, originales y no remanufacturados de acuerdo con las características técnicas exigidas. El contratista podrá ofrecer productos de características dimensiónales iguales o superiores a las indicadas en las especificaciones técnicas de producto siempre que este sea adecuado para el propósito requerido para el las necesidades de la señalética institucional de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y se respeten las tolerancias indicadas en las especificaciones sin costo adicional para la entidad, previa aprobación del supervisor del contrato. Sólo se aceptarán aquellas características superiores en los productos que supongan mejoras sustancialmente medibles, que sean informadas en la reunión de inicio y que hayan sido aceptadas por la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, y en los demás casos se entenderá que el CONTRATISTA se ajustará estrictamente a lo requerido por estas especificaciones así como las incluidas en la normatividad indicada en precedencia y en las especificaciones técnicas de producto adjuntas al presente y que forman parte integral del contrato. **12.** Procurar porque los componentes y elementos tengan el menor número de partes posible y que requieran un mínimo de herramientas para el montaje, desmontaje y reconfiguración. **13.** Garantizar que el sistema requerido para la instalación de los elementos de señalética, permita el desmontaje y reubicación, sin detrimento de la capacidad de re-uso en otras sedes. **14.** Proveer las herramientas técnicas y tecnológicas requeridas, así como sus partes componentes según las líneas de productos normalizadas, de uso estándar, industrialmente desarrolladas y comprobadas en proyectos comerciales con satisfactoria y previa implementación de características similares al del objeto del proceso de contratación. No se aceptarán líneas de productos especialmente desarrolladas para el contrato o que no hayan sido probadas de forma precedente en operación comercial satisfactoria, podrán considerarse adaptaciones menores de las líneas de productos estándar para ajustar los bienes a las especificaciones, especialmente y derivadas por la necesidad en la adaptación y ajuste a las medidas generales de la distribución en cada una de las sedes.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

	15. Realizar la coordinación de la entrega de los elementos de señalética con base en las indicaciones de localización geográfica y lugares de cada una de las sedes que le informe el Supervisor. **16.** Verificar absolutamente todos los materiales a ser utilizados en la fabricación de los bienes, ya que deberán satisfacer los requerimientos que se enuncian en cada uno de los ítems. Si en la reunión de inicio se plantean materiales de características superiores a las expresamente indicadas en las especificaciones técnicas, se allegará documentación técnica certificada reconocida que demuestre claramente que tienen calidad superior a la especificada. No se aceptará que el CONTRATISTA utilice materiales de características menos exigentes que las especificadas. Se considerarán propuestas con características superiores aquellas que cuenten con el respaldo de cartas de garantía, donde se deje explícitamente la mejora no solo en la fabricación sino también en el uso y en el tiempo requerido de vida útil. **17.** Asignar un responsable el cual que sirva de interlocutor entre EL CONTRATISTA y la FGN con dedicación del 100%. El responsable deberá contar con experiencia en la ejecución de contratos de compraventa de esta naturaleza. El responsable será el encargado de conocer detalladamente las condiciones y los lugares de entrega. **18.** Entregar los elementos contratados de acuerdo con las distribuciones y cantidades proyectadas por la supervisión. Los elementos deberán ser entregados en el lugar destinado. Los métodos usados en la distribución serán responsabilidad del CONTRATISTA. **19.** Ofrecer soporte y garantía sobre el los elementos instalados durante un (1) año contado a partir de la fecha de acta de recibo suscrita por el supervisor. **20.** Garantizar que todos los bienes suministrados y los componentes deberán estar empacados por cuenta del CONTRATISTA, para prevenir todo daño de acuerdo con las mejores prácticas para protegerlos durante el transporte, almacenamiento y entrega. **21.** Entregar a la Fiscalía General de la Nación los accesorios que permitan la instalación de los elementos de señalización, esto es, cantoneras de sujeción, chazos para la fijación de avisos, cadenillas de soporte, cinta doble faz, etc. **22.** Suscribir el acta de inicio dentro de los dos (02) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, esto es a partir del registro presupuestal y aprobación de la garantía.
Empaque y rotulado	Todos los materiales y elementos a suministrar en desarrollo del contrato deben ser empacados en forma adecuada, para lo cual deben emplearse las mejores prácticas de preservación y protección contra la humedad, la corrosión y cumplir con las demás exigencias adicionales que le haga la Entidad.
Presentación y Unidad de Medida	La presentación y unidad de medida de cada uno de los bienes requeridos por la Entidad, se encuentra disponible en el punto **“Nombre Comercial del Bien o Servicio”** de la presente ficha técnica.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

PLANO TÉCNICO

Tiene como objetivo principal mantener fielmente las proporciones de los elementos básicos de la identidad visual. Bajo ninguna circunstancia se deben alterar, transformar o deformar.




IMAGEN DEL AVISO

VERSIÓN B

FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

Aviso fachada sin iluminación interna

FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

Aviso fachada con iluminación interna (caja de luz)

FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

DESCRIPCIÓN

ÍTEM 1-2	CAJA EXTERNA DE FACHADAS URI CON O SIN LUZ

Este aviso externo se debe ubicar en la fachada de las Unidades de Reacción Inmediata, URI. Las dimensiones de los avisos deben guardar la proporción con respecto al lugar dispuesto para su ubicación.

Material: lona traslucida de 21 onzas, impresión a base de tintas inoloras, en alta resolución y con laminado UV.

Nota: todos avisos de fachadas (excepto estructuras tipo Búnker) deben regirse por este estilo gráfico. El nombre del aviso debe contar con el visto bueno de la Dirección de Comunicaciones.

DIMENSIONES

El Supervisor del contrato informará oportunamente las dimensiones y el lugar de las instalación

UNIDAD	M2

COORDENADAS CROMÁTICAS

Amarillo
C: 1% M: 22% Y: 99% K: 0%
R: 252 G: 197 B: 14
Pantone: 130C
Web: fcc50e

Azul
C: 98% M: 75% Y: 5% K: 0%
R: 8 G: 83 B: 159
Pantone: 2778C
Web: 08539f

Rojo
C: 4% M: 99% Y: 95% K: 1%
R: 228 G: 30 B: 41
Pantone: 485C
Web: e41e29

TIPOGRAFÍA LOGO-SÍMBOLO

El logotipo está construido en las familias tipográficas “Copperplate”, en su versión “Bold” y “Arial”, en su versión “Regular”

FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN


Copperplate Bold

A B C D E F G H I J K L M N
Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N
Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
¡ ! “ ” # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ;

Arial Regular

A B C D E F G H I J K L M N
Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n
ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
¡ ! “ ” # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ;

IMAGEN DE LA SEÑAL	DESCRIPCIÓN



ÍTEM 3 — AVISO EXTERNO FISCALÍA

Este aviso externo de piso para fachadas se utiliza cuando no se pueden poner avisos fijos en las paredes externas.

Señal de fachada de piso. Estructura en tubo cuadrado en vinilo adhesivo reflectivo. Estipulada para aquellas sedes donde NO es viable la utilización de señalización de pared o colgante.

DIMENSIONES

Incluidas en la imagen adjunta

UNIDAD	Unidad

COORDENADAS CROMÁTICAS

Amarillo	C: 1% M: 22% Y: 99% K: 0%	R: 252 G: 197 B: 14	Pantone: 130C	Web: fcc50e
Azul	C: 98% M: 75% Y: 5% K: 0%	R: 8 G: 83 B: 159	Pantone: 2778C	Web: 08539f
Rojo	C: 4% M: 99% Y: 95% K: 1%	R: 228 G: 30 B: 41	Pantone: 485C	Web: e41e29

TIPOGRAFÍA LOGO-SÍMBOLO

El logotipo está construido en las familias tipográficas “Copperplate”, en su versión “Bold” y “Arial”, en su versión “Regular”

FISCALÍA

Copperplate Bold

A B C D E F G H I J K L M N
Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N
Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
¡ ! “ ” # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ;


GENERAL DE LA NACIÓN

Arial Regular

A B C D E F G H I J K L M N
Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n
ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
¡ ! “ ” # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ;

IMAGEN DE LA SEÑAL	DESCRIPCIÓN
	**ÍTEM 4-5** — **SEÑALIZACIÓN ÁREAS COMUNES INTERNAS (VARIOS)** Este aviso externo de piso para fachadas se utiliza cuando no se pueden poner avisos fijos en las paredes externas. Señal de fachada de piso. Estructura en tubo cuadrado en vinilo adhesivo reflectivo. Estipulada para aquellas sedes donde NO es viable la utilización de señalización de pared o colgante. **DIMENSIONES** Ancho 50 cms Alto 20 cms **UNIDAD** — Unidad **COORDENADAS CROMÁTICAS** Amarillo — C: 1% M: 22% Y: 99% K: 0% — R: 252 G: 197 B: 14 — Pantone: 130C — Web: fcc50e Azul — C: 98% M: 75% Y: 5% K: 0% — R: 8 G: 83 B: 159 — Pantone: 2778C — Web: 08539f Rojo — C: 4% M: 99% Y: 95% K: 1% — R: 228 G: 30 B: 41 — Pantone: 485C — Web: e41e29 **REBORDE DORADO: acrílico Pantone 7553C** **TIPOGRAFÍA LOGO-SÍMBOLO** La familia Garamond 3, en sus versiones "Regular", "Italic" y "Bold", es la tipografía establecida para ser utilizada en señalización interna y externa; y en todas aquellas piezas donde la Dirección de Comunicaciones considere pertinente. **GARAMOND 3** A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ¡ ! " " # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ; *A B C D E F G H I J K L M N* *Ñ O P Q R S T U V W X Y Z* *a b c d e f g h i j k l m n* *ñ o p q r s t u v w x y z* *1 2 3 4 5 6 7 8 9 0* *¡ ! " " # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ;* **A B C D E F G H I J K L M N** **Ñ O P Q R S T U V W X Y Z** **a b c d e f g h i j k l m n** **ñ o p q r s t u v w x y z** **1 2 3 4 5 6 7 8 9 0** **¡ ! " " # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ;**

IMAGEN DE LA SEÑAL	DESCRIPCIÓN



ÍTEM 6	SEÑALIZACIÓN EXTERNA PARQUEADEROS

Aviso de piso de una sola cara, para control vehicular o de transeúntes.

DIMENSIONES

Ancho ver imagen de la señal

UNIDAD	Unidad

COORDENADAS CROMÁTICAS

Amarillo
C: 1% M: 22% Y: 99% K: 0%
R: 252 G: 197 B: 14
Pantone: 130C
Web: fcc50e

Azul
C: 98% M: 75% Y: 5% K: 0%
R: 8 G: 83 B: 159
Pantone: 2778C
Web: 08539f

Rojo
C: 4% M: 99% Y: 95% K: 1%
R: 228 G: 30 B: 41
Pantone: 485C
Web: e41e29

TIPOGRAFÍA LOGO-SÍMBOLO

El logotipo está construido en las familias tipográficas "Copperplate", en su versión "Bold" y "Arial", en su versión "Regular"

FISCALÍA

Copperplate Bold

A B C D E F G H I J K L M N
Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N
Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
¡ ! " " # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ;

GENERAL DE LA NACIÓN

Arial Regular

A B C D E F G H I J K L M N
Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n
ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
¡ ! " " # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ;

IMAGEN DE LA SEÑAL	DESCRIPCIÓN

LOGO VERSIÓN A

FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

Copperplate Bold

FISCALÍA

A B C D E F G H I J K L M N
Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N
Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
¡ ! “ ” # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ;

Arial Regular

GENERAL DE LA NACIÓN

A B C D E F G H I J K L M N
Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n
ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
¡ ! “ ” # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ;

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
URI
Unidad de Reacción Inmediata

Aviso fachada versión A con iluminación interna (caja de luz)

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
URI
Unidad de Reacción Inmediata

ÍTEM 7-8	CAJA EXTERNA DE FACHADAS CON O SIN LUZ

Este aviso externo se debe ubicar en la fachada de las sedes de la Fiscalía General de la Nación que no sean búnkers o sedes principales. El logo de la Fiscalía corresponde a la versión. A Las dimensiones de los avisos deben guardar la proporción con respecto al lugar dispuesto para su ubicación.

Material: lona traslucida de 21 onzas, impresión a base de tintas inoloras, en alta resolución y con laminado UV.

Incluye soportes y todos los elementos necesarios para la instalación en sitio, usualmente en una altura superior a 2.00 MTS del nivel de piso

DIMENSIONES

El Supervisor del contrato informará oportunamente las dimensiones y el lugar de las instalación

UNIDAD	M2

COORDENADAS CROMÁTICAS

Amarillo
C: 1% M: 22% Y: 99% K: 0%
R: 252 G: 197 B: 14
Pantone: 130C
Web: fcc50e

Azul
C: 98% M: 75% Y: 5% K: 0%
R: 8 G: 83 B: 159
Pantone: 2778C
Web: 08539f

Rojo
C: 4% M: 99% Y: 95% K: 1%
R: 228 G: 30 B: 41
Pantone: 485C
Web: e41e29

TIPOGRAFÍA URI

La familia Garamond 3, en sus versiones “Regular”, “Italic” y “Bold”, es la tipografía establecida para ser utilizada en señalización interna y externa; y en todas aquellas piezas donde la Dirección de Comunicaciones considere pertinente.

A B C D E F G H I J K L M N
Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n
ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
¡ ! “ ” # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ;


A B C D E F G H I J K L M N
Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n
ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
¡ ! “ ” # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ;

A B C D E F G H I J K L M N
Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n
ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
¡ ! “ ” # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ;


IMAGEN DE LA SEÑAL	DESCRIPCIÓN
LOGO VERSIÓN A  FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Copperplate Bold A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ¡ ! “ ” # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ; Arial Regular A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ¡ ! “ ” # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ; **CUBÍCULO**  	**ÍTEM 9** — **SEÑALIZACIÓN INTERNAS OFICINAS (CUBÍCULOS)** Cuando el nombre del grupo, coordinación, departamento o dependencia es extenso se debe disminuir el puntaje de la fuente, más no el tamaño del aviso. La señalización interna de oficinas y cubículos no lleva nombres de funcionarios, únicamente el grupo, departamento, coordinación o dependencia. **Material:** acrílico. Tipografía: El tamaño debe ser proporcional al del aviso. **DIMENSIONES** Ancho 22 cms 7,5 cms **UNIDAD** — Unidad **COORDENADAS CROMÁTICAS** Amarillo C: 1% M: 22% Y: 99% K: 0% R: 252 G: 197 B: 14 Pantone: 130C Web: fcc50e Azul C: 98% M: 75% Y: 5% K: 0% R: 8 G: 83 B: 159 Pantone: 2778C Web: 08539f Rojo C: 4% M: 99% Y: 95% K: 1% R: 228 G: 30 B: 41 Pantone: 485C Web: e41e29 **TIPOGRAFÍA CONTENIDO** La familia Garamond 3, en sus versiones “Regular”, “Italic” y “Bold”, es la tipografía establecida para ser utilizada en señalización interna y externa; y en todas aquellas piezas donde la Dirección de Comunicaciones considere pertinente. A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ¡ ! “ ” # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ; *A B C D E F G H I J K L M N* *Ñ O P Q R S T U V W X Y Z* *a b c d e f g h i j k l m n* *ñ o p q r s t u v w x y z* *1 2 3 4 5 6 7 8 9 0* *¡ ! “ ” # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ;* A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ¡ ! “ ” # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ;

IMAGEN DE LA SEÑAL	DESCRIPCIÓN











Material: acrílico
Color: dorado - Pantone 7553C

ÍTEM 10	SEÑALIZACIÓN NORMATIVA INTERNAS

Con marco en acrílico color dorado. En caso de contar con señales normativas adicionales a las ilustradas, se debe consultar a la Dirección de Comunicaciones para su respectiva aprobación.

DIMENSIONES

Ancho 24 cms Alto 40 cms

UNIDAD	Unidad

COORDENADAS CROMÁTICAS

Amarillo
C: 1% M: 22% Y: 99% K: 0%
R: 252 G: 197 B: 14
Pantone: 130C
Web: fcc50e

Azul
C: 98% M: 75% Y: 5% K: 0%
R: 8 G: 83 B: 159
Pantone: 2778C
Web: 08539f

Rojo
C: 4% M: 99% Y: 95% K: 1%
R: 228 G: 30 B: 41
Pantone: 485C
Web: e41e29

REBORDE DORADO: acrílico Pantone 7553C

TIPOGRAFÍA CONTENIDO

La familia Garamond 3, en sus versiones “Regular”, “Italic” y “Bold”, es la tipografía establecida para ser utilizada en señalización interna y externa; y en todas aquellas piezas donde la Dirección de Comunicaciones considere pertinente. Proporcional al tamaño del aviso

GARAMOND 3

A B C D E F G H I J K L M N
Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n
ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
¡ ! “ ” # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ;

A B C D E F G H I J K L M N
Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n
ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
¡ ! “ ” # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ;

A B C D E F G H I J K L M N
Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n
ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
¡ ! “ ” # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ;

IMAGEN DE LA SEÑAL	DESCRIPCIÓN
	**ÍTEM 11** | **SEÑALIZACIÓN (VARIOS)** Avisos externos, su tamaño va de acuerdo con el lugar de ubicación. Las dimensiones de los avisos deben guardar la proporción con respecto al lugar dispuesto para su ubicación. Con marco en acrílico color dorado. **Material:** acrílico. Tipografía tamaño debe ser proporcional al del aviso.
	DIMENSIONES Las dimensiones y lugar de instalación serán e informados oportunamente por el Supervisor del contrato
	UNIDAD | M2
	COORDENADAS CROMÁTICAS Amarillo C: 1% M: 22% Y: 99% K: 0% R: 252 G: 197 B: 14 Pantone: 130C Web: fcc50e Azul C: 98% M: 75% Y: 5% K: 0% R: 8 G: 83 B: 159 Pantone: 2778C Web: 08539f Rojo C: 4% M: 99% Y: 95% K: 1% R: 228 G: 30 B: 41 Pantone: 485C Web: e41e29 **REBORDE DORADO: acrílico Pantone 7553C**
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Copperplate Bold A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ¡ ! “ ” # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ; Arial Regular A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ¡ ! “ ” # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ;	**TIPOGRAFÍA CONTENIDO** La familia Garamond 3, en sus versiones “Regular”, “Italic” y “Bold”, es la tipografía establecida para ser utilizada en señalización interna y externa; y en todas aquellas piezas donde la Dirección de Comunicaciones considere pertinente. **GARAMOND 3** A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ¡ ! “ ” # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ; *A B C D E F G H I J K L M N* *Ñ O P Q R S T U V W X Y Z* *a b c d e f g h i j k l m n* *ñ o p q r s t u v w x y z* *1 2 3 4 5 6 7 8 9 0* *¡ ! “ ” # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ;* **A B C D E F G H I J K L M N** **Ñ O P Q R S T U V W X Y Z** **a b c d e f g h i j k l m n** **ñ o p q r s t u v w x y z** **1 2 3 4 5 6 7 8 9 0** **¡ ! “ ” # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ;**
   	

IMAGEN DE LA SEÑAL	DESCRIPCIÓN

LOGO VERSIÓN A

FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

Copperplate Bold

FISCALÍA

A B C D E F G H I J K L M N
Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n
ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
¡ ! “ ” # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ;

Arial Regular

GENERAL DE LA NACIÓN

A B C D E F G H I J K L M N
Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n
ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
¡ ! “ ” # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ;



ÍTEM 12	SEÑALIZACIÓN EXTERNA II PARQUEADEROS

Aviso de piso para señalizar zonas de parqueo.

Material: Lámina galvanizada, pintada con anticorrosivo a 2 manos y acabado pintura en aceite con protector UV

DOS LEYENDAS: Vehículos/ oficiales y servidores

DIMENSIONES

Las dimensiones y lugar de instalación serán e informados oportunamente por el Supervisor del contrato

UNIDAD	M2

COORDENADAS CROMÁTICAS

Amarillo
C: 1% M: 22% Y: 99% K: 0%
R: 252 G: 197 B: 14
Pantone: 130C
Web: fcc50e

Azul
C: 98% M: 75% Y: 5% K: 0%
R: 8 G: 83 B: 159
Pantone: 2778C
Web: 08539f

Rojo
C: 4% M: 99% Y: 95% K: 1%
R: 228 G: 30 B: 41
Pantone: 485C
Web: e41e29

TIPOGRAFÍA CONTENIDO

La familia Garamond 3, en sus versiones “Regular”, “Italic” y “Bold”, es la tipografía establecida para ser utilizada en señalización interna y externa; y en todas aquellas piezas donde la Dirección de Comunicaciones considere pertinente.

A B C D E F G H I J K L M N
Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n
ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
¡ ! “ ” # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ;

A B C D E F G H I J K L M N
Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n
ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
¡ ! “ ” # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ;

A B C D E F G H I J K L M N
Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n
ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
¡ ! “ ” # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ;

IMAGEN DE LA SEÑAL	DESCRIPCIÓN
LOGO VERSIÓN A  Copperplate Bold FISCALÍA A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ¡ ! “ ” # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ; Arial Regular GENERAL DE LA NACIÓN A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ¡ ! “ ” # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ;   	**ÍTEM 13** — **SEÑALIZACIÓN INTERNAS OFICINAS NOMBRES LARGOS** Cuando el nombre del grupo, coordinación, departamento o dependencia es extenso se debe disminuir el puntaje de la fuente, más no el tamaño del aviso. La señalización interna de oficinas y cubículos no lleva nombres de funcionarios, únicamente el grupo, departamento, coordinación o dependencia. **Material:** acrílico. Tipografía: El tamaño debe ser proporcional al del aviso. **DIMENSIONES** Ancho 24 cms Alto 34 cms **UNIDAD** — Unidad **COORDENADAS CROMÁTICAS** Amarillo C: 1% M: 22% Y: 99% K: 0% R: 252 G: 197 B: 14 Pantone: 130C Web: fcc50e Azul C: 98% M: 75% Y: 5% K: 0% R: 8 G: 83 B: 159 Pantone: 2778C Web: 08539f Rojo C: 4% M: 99% Y: 95% K: 1% R: 228 G: 30 B: 41 Pantone: 485C Web: e41e29 **TIPOGRAFÍA CONTENIDO** La familia Garamond 3, en sus versiones “Regular”, “Italic” y “Bold”, es la tipografía establecida para ser utilizada en señalización interna y externa; y en todas aquellas piezas donde la Dirección de Comunicaciones considere pertinente. A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ¡ ! “ ” # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ; *A B C D E F G H I J K L M N* *Ñ O P Q R S T U V W X Y Z* *a b c d e f g h i j k l m n* *ñ o p q r s t u v w x y z* *1 2 3 4 5 6 7 8 9 0* *¡ ! “ ” # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ;* **A B C D E F G H I J K L M N** **Ñ O P Q R S T U V W X Y Z** **a b c d e f g h i j k l m n** **ñ o p q r s t u v w x y z** **1 2 3 4 5 6 7 8 9 0** **¡ ! “ ” # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ;**

IMAGEN DE LA SEÑAL	DESCRIPCIÓN
LOGO VERSIÓN A  FISCALÍA Copperplate Bold A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ¡ ! “ ” # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ; GENERAL DE LA NACIÓN Arial Regular A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ¡ ! “ ” # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ;  	**ÍTEM 14** — **SEÑALIZACIÓN AVISO COLGANTE INTERNO** Aviso colgante de uso interno **Material:** acrílico. Tipografía: El tamaño debe ser proporcional al del aviso. **DIMENSIONES** Las dimensiones y lugar de instalación serán e informados oportunamente por el Supervisor del contrato **UNIDAD** — M2 **COORDENADAS CROMÁTICAS** Amarillo — C: 1% M: 22% Y: 99% K: 0% — R: 252 G: 197 B: 14 — Pantone: 130C — Web: fcc50e Azul — C: 98% M: 75% Y: 5% K: 0% — R: 8 G: 83 B: 159 — Pantone: 2778C — Web: 08539f Rojo — C: 4% M: 99% Y: 95% K: 1% — R: 228 G: 30 B: 41 — Pantone: 485C — Web: e41e29 **TIPOGRAFÍA CONTENIDO** La familia Garamond 3, en sus versiones “Regular”, “Italic” y “Bold”, es la tipografía establecida para ser utilizada en señalización interna y externa; y en todas aquellas piezas donde la Dirección de Comunicaciones considere pertinente. A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ¡ ! “ ” # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ; *A B C D E F G H I J K L M N* *Ñ O P Q R S T U V W X Y Z* *a b c d e f g h i j k l m n* *ñ o p q r s t u v w x y z* *1 2 3 4 5 6 7 8 9 0* *¡ ! “ ” # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ;* **A B C D E F G H I J K L M N** **Ñ O P Q R S T U V W X Y Z** **a b c d e f g h i j k l m n** **ñ o p q r s t u v w x y z** **1 2 3 4 5 6 7 8 9 0** **¡ ! “ ” # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ;**


IMAGEN DE LA SEÑAL	DESCRIPCIÓN
LOGO VERSIÓN A 	**ÍTEM 15** | **SEÑALIZACIÓN DIRECTORIO INTERNO** Aviso de piso interno para indicar dependencias y sentido de circulación. **Material:** Lámina galvanizada, pintada con anticorrosivo a 2 manos y Acabado pintura en aceite con protector UV LEYENDAS: A definir, con Supervisor según ubicación
	**DIMENSIONES** Las indicadas en la imagen **UNIDAD** | Unidad
	COORDENADAS CROMÁTICAS Amarillo C: 1% M: 22% Y: 99% K: 0% R: 252 G: 197 B: 14 Pantone: 130C Web: fcc50e Azul C: 98% M: 75% Y: 5% K: 0% R: 8 G: 83 B: 159 Pantone: 2778C Web: 08539f Rojo C: 4% M: 99% Y: 95% K: 1% R: 228 G: 30 B: 41 Pantone: 485C Web: e41e29
	TIPOGRAFÍA CONTENIDO La familia Garamond 3, en sus versiones “Regular”, “Italic” y “Bold”, es la tipografía establecida para ser utilizada en señalización interna y externa; y en todas aquellas piezas donde la Dirección de Comunicaciones considere pertinente. A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ¡ ! “ ” # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ; *A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ¡ ! “ ” # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ;* A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ¡ ! “ ” # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ;

IMAGEN DE LA SEÑAL	DESCRIPCIÓN

FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

FISCALÍA

Copperplate Bold

A B C D E F G H I J K L M N
Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N
Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
¡ ! “ ” # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ;

GENERAL DE LA NACIÓN

Arial Regular

A B C D E F G H I J K L M N
Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n
ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
¡ ! “ ” # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ;





ÍTEM 16	SEÑALIZACIÓN INTERNAS OTRAS ÁREAS – TIPO II

Avisos internos. En caso de contar con señales adicionales a las ilustradas, se debe consultar a la Dirección de Comunicaciones para su respectiva aprobación.

Material: acrílico. Tipografía tamaño debe ser proporcional al del aviso. Con marco en acrílico color Dorado.

DIMENSIONES

Ancho 22,8 cms Alto 11 cms

UNIDAD	Unidad

COORDENADAS CROMÁTICAS

Amarillo
C: 1% M: 22% Y: 99% K: 0%
R: 252 G: 197 B: 14
Pantone: 130C
Web: fcc50e

Azul
C: 98% M: 75% Y: 5% K: 0%
R: 8 G: 83 B: 159
Pantone: 2778C
Web: 08539f

Rojo
C: 4% M: 99% Y: 95% K: 1%
R: 228 G: 30 B: 41
Pantone: 485C
Web: e41e29

REBORDE DORADO: acrílico Pantone 7553C

TIPOGRAFÍA CONTENIDO

La familia Garamond 3, en sus versiones “Regular”, “Italic” y “Bold”, es la tipografía establecida para ser utilizada en señalización interna y externa; y en todas aquellas piezas donde la Dirección de Comunicaciones considere pertinente.

GARAMOND 3

A B C D E F G H I J K L M N
Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n
ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
¡ ! “ ” # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ;

A B C D E F G H I J K L M N
Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n
ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
¡ ! “ ” # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ;

A B C D E F G H I J K L M N
Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n
ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
¡ ! “ ” # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ;

IMAGEN DE LA SEÑAL	DESCRIPCIÓN
LOGO VERSIÓN A FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Copperplate Bold FISCALÍA A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ¡ ! “ ” # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ; Arial Regular GENERAL DE LA NACIÓN A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ¡ ! “ ” # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ; 90 cm Edificio F Fiscalía FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 90 cm	**ÍTEM 17** — **SEÑALIZACIÓN TIPO II (AVISO DE PISO)** Aviso de piso, se usa para señalizar bloques de edificios cuando no hay un espacio suficiente para usar un aviso de fachada **Material:** Lámina galvanizada, pintada con anticorrosivo a 2 manos y Acabado pintura en aceite con protector UV LEYENDAS: A definir, con Supervisor según ubicación **DIMENSIONES** Las indicadas en la imagen **UNIDAD**: Unidad **COORDENADAS CROMÁTICAS** Amarillo — C: 1% M: 22% Y: 99% K: 0% — R: 252 G: 197 B: 14 — Pantone: 130C — Web: fcc50e Azul — C: 98% M: 75% Y: 5% K: 0% — R: 8 G: 83 B: 159 — Pantone: 2778C — Web: 08539f Rojo — C: 4% M: 99% Y: 95% K: 1% — R: 228 G: 30 B: 41 — Pantone: 485C — Web: e41e29 **TIPOGRAFÍA CONTENIDO** La familia Garamond 3, en sus versiones “Regular”, “Italic” y “Bold”, es la tipografía establecida para ser utilizada en señalización interna y externa; y en todas aquellas piezas donde la Dirección de Comunicaciones considere pertinente. A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ¡ ! “ ” # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ; *A B C D E F G H I J K L M N* *Ñ O P Q R S T U V W X Y Z* *a b c d e f g h i j k l m n* *ñ o p q r s t u v w x y z* *1 2 3 4 5 6 7 8 9 0* *¡ ! “ ” # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ;* **A B C D E F G H I J K L M N** **Ñ O P Q R S T U V W X Y Z** **a b c d e f g h i j k l m n** **ñ o p q r s t u v w x y z** **1 2 3 4 5 6 7 8 9 0** **¡ ! “ ” # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ;**

IMAGEN DE LA SEÑAL	DESCRIPCIÓN

LOGO VERSIÓN A

FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

FISCALÍA

Copperplate Bold

A B C D E F G H I J K L M N
Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n
ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
¡ ! “ ” # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ;

GENERAL DE LA NACIÓN

Arial Regular

A B C D E F G H I J K L M N
Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n
ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
¡ ! “ ” # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ;



ÍTEM 18	SEÑALIZACIÓN AVISO COLGANTE INTERNO TIPO II

Aviso colgante interno

Material: Lámina galvanizada, pintada con anticorrosivo a 2 manos y Acabado pintura en aceite con protector UV

LEYENDAS: A definir, con Supervisor según ubicación

DIMENSIONES

Las dimensiones y lugar de instalación serán e informados oportunamente por el Supervisor del contrato

UNIDAD	M2

COORDENADAS CROMÁTICAS

Amarillo
C: 1% M: 22% Y: 99% K: 0%
R: 252 G: 197 B: 14
Pantone: 130C
Web: fcc50e

Azul
C: 98% M: 75% Y: 5% K: 0%
R: 8 G: 83 B: 159
Pantone: 2778C
Web: 08539f

Rojo
C: 4% M: 99% Y: 95% K: 1%
R: 228 G: 30 B: 41
Pantone: 485C
Web: e41e29

TIPOGRAFÍA CONTENIDO

La familia Garamond 3, en sus versiones “Regular”, “Italic” y “Bold”, es la tipografía establecida para ser utilizada en señalización interna y externa; y en todas aquellas piezas donde la Dirección de Comunicaciones considere pertinente.

A B C D E F G H I J K L M N
Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n
ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
¡ ! “ ” # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ;

A B C D E F G H I J K L M N
Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n
ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
¡ ! “ ” # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ;

A B C D E F G H I J K L M N
Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n
ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
¡ ! “ ” # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ;

IMAGEN DE LA SEÑAL	DESCRIPCIÓN
	ÍTEM 19 — **SEÑALIZACIÓN PUNTO DE ENCUENTRO**

LOGO VERSIÓN A



FISCALÍA

Copperplate Bold

A B C D E F G H I J K L M N
Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n
ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
¡ ! “ ” # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ;

GENERAL DE LA NACIÓN

Arial Regular

A B C D E F G H I J K L M N
Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n
ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
¡ ! “ ” # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ;



DIMENSIONES

Las dimensiones y lugar de instalación serán e informados oportunamente por el Supervisor del contrato

Material: acrílico. Tipografía tamaño debe ser proporcional al del aviso.

UNIDAD	M2

COORDENADAS CROMÁTICAS (FALTA VERDE)

Amarillo	C: 1% M: 22% Y: 99% K: 0%	R: 252 G: 197 B: 14	Pantone: 130C	Web: fcc50e
Azul	C: 98% M: 75% Y: 5% K: 0%	R: 8 G: 83 B: 159	Pantone: 2778C	Web: 08539f
Rojo	C: 4% M: 99% Y: 95% K: 1%	R: 228 G: 30 B: 41	Pantone: 485C	Web: e41e29

TIPOGRAFÍA CONTENIDO

La familia Garamond 3, en sus versiones “Regular”, “Italic” y “Bold”, es la tipografía establecida para ser utilizada en señalización interna y externa; y en todas aquellas piezas donde la Dirección de Comunicaciones considere pertinente.

A B C D E F G H I J K L M N
Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n
ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
¡ ! “ ” # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ;

A B C D E F G H I J K L M N
Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n
ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
¡ ! “ ” # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ;

A B C D E F G H I J K L M N
Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n
ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
¡ ! “ ” # $ % & / ( ) = ¿ ? . : , ;