Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.1150416
Versión del contrato	2
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	18/10/2019 10:54:47 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	152-APOYOLOGISTICO-2019
Objeto del contrato	"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA EL PERSONAL DE LAS DEPENDENCIAS DE COMANDO EJÉRCITO"
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Fecha de inicio de contrato	17/10/2019 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	20/11/2019 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	19 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	21/11/2019 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	21/03/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

APOYO LOGISTICO COMANDO EJERCITO

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INRESA

COLOMBIA, Cali
Número de documento 8001937590

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INGENIERÍA Y REPRESENTACIONES SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *INRESA* ***Fecha de aprobación:*** *22/10/2019 9:40:01 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *FREDY FIGUEREDO MESA* ***Fecha de aprobación:*** *1/11/2019 4:01:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	APOYO LOGISTICO COMANDO EJERCITO
Proceso de Contratación	198-APOYOLOGISTICO-2019
Título de la oferta	OFERTA INRESA 198-APOYOLOGISTICO-2019
Cuantía del contrato	34.095.546 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
Fecha inicio de ejecución (estimada)	17/10/2019 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de ejecución (estimada)	20/11/2019 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☐No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	16/10/2019 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/05/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	16/10/2019 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/11/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No			
Fecha límite para entrega de garantías:	23/10/2019 2:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	28/10/2019 4:17:58 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.1968587	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	20.457.327,60 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	22/02/2021 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.1961813	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	20.457.327,60 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	22/02/2021 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle
	CO1.WRT.1949884	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	20.457.327,60 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	2/03/2021 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
	CO1.WRT.1937613	Seriedad de la oferta	Sin documento	5.849.655,85 COP	Sin documento	11/03/2020 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencida	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato	CO1.PCCNTR.1150416
Proveedor	INGENIERÍA Y REPRESENTACIONES SAS
Creado por	
Agregado en	-
Comentario	

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones	CARRERA 54 N 26-25 CAN- EDIFICIO FORTALEZA-COTEF CANTÓN NORTE -AYUDANTÍA GENERAL DEL CUARTEL GENERAL
Ubicación	CO-DC-11001 - Bogotá
País	COLOMBIA
Departamento	Distrito Capital de Bogotá
Municipio	Bogotá
Dirección	CARRERA 54 N 26-25 CAN- EDIFICIO FORTALEZA-COTEF CANTÓN NORTE - AYUDANTÍA GENERAL DEL CUARTEL GENERAL
Código postal	

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	carrera 50 # 18-92	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1 CO1.PCONTR.1150416

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								53.806.907,81	34.095.546,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		46181501	MANDIL DE CARNAZA **Mis observaciones:** MANDIL DE CARNAZA para soldadores, Carnaza espesor mayor de 1.3 m Hilo de algodón calibre 30/4 Cintas de algodón	2,00	UN	12.800,00	12.800,00	25.600,00	25.600,00
2		46181600	BOTAS DE SEGURIDAD **Mis observaciones:** BOTAS DE SEGURIDAD Puntera de seguridad no metálica, en fibra de vidrio y/o composite, Vulcanizada y cocida, la plantilla fabricada en material espumado y recubierto en poliéster de algodón, forro de capellana en tela no tejida en mezcla de poliéster y resinas acrílicas, cordones redondos en poliéster y algodón, contrafuerte en material PVC termo formado, cuello acolchado anti rozaduras, Ojales en plástico, lengüeta en material sintético con base textil, suela resistente a hidrocarburos con resistencia de hasta 14000V. Tallas de acuerdo a necesidad NTC-ISO-20345:2007 Resistencia al Impacto. ASTM-F2413-11 Resistencia a la Compresión.	82,00	PAR	79.549,50	79.546,00	6.523.059,00	6.522.772,00
3		46181600	BOTA ANTIDESLIZANTE DE CAUCHO **Mis observaciones:** BOTA ANTIDESLIZANTE DE CAUCHO Fabricada en caucho, armada por partes, vulcanizadas en autoclave. Caña reforzada, forro 100% algodón absorbente, puntera en acero con refuerzo en caucho, suela antideslizante resistente a la abrasión y dieléctricas. Tallas de acuerdo a necesidad	18,00	PAR	59.033,33	59.030,00	1.062.599,94	1.062.540,00
4		46182001	PROTECTOR RESPIRATORIO CONTRA PARTICULA **Mis observaciones:** PROTECTOR RESPIRATORIO CONTRA PARTICULAS Debe tener Medio Filtrante Electrostático con válvula de exhalación, con sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión Aprobado por NIOSH 42.CFR.84: N95 - CEN 149	2.000,00	UN	6.129,00	1.587,00	11.399.940,00	3.174.000,00
5		46182001	PROTECTOR NASOBUCAL **Mis observaciones:** PROTECTOR NASOBUCAL Fabricado en tela no tejida y tres capas de protección, ajuste metálico para el tabique y elástico para sostener.	12.500,00	UN	1.433,67	111,00	9.843.578,22	1.387.500,00
6		46182001	CARTUCHOS VAPORES ORGANICOS **Mis observaciones:** CARTUCHOS VAPORES ORGANICOS CARTUCHO CONTRA VAPORES ORGANICOS PARA RESPIRADOR DE MEDIA CARA Normas aplicables: Aprobación NIOSH	16,00	UN	23.099,00	18.858,00	369.584,00	301.728,00
7		46182001	FILTROS CONTRA PARTICULAS TOXICAS Y VAPORES **Mis observaciones:** FILTROS CONTRA PARTICULAS TOXICAS Y VAPORES Polvos y neblinas que contengan aceites o no, incluido la aplicación de agroquímicos en forman de neblinas (que no generen vapores). Normas aplicables: Aprobación NIOSH	8,00	UN	22.020,67	22.015,00	176.165,36	176.120,00
8		46181708	COFIA PLISADA DE ALGODÓN CAJA X 100 **Mis observaciones:** COFIA PLISADA DE ALGODON tipo acordeón, medida 21" (53 cms), suave, ligera y respirable, su diseño la hace muy resistente al desgarro o la rotura. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos. Su forma tipo acordeón es más práctico para su almacenamiento. CAJA X 100	119,00	UN	21.282,50	11.900,00	2.532.617,50	1.416.100,00
9		46181500	CHAQUETA DE CARNAZA **Mis observaciones:** CHAQUETA DE CARNAZA Fabricado en carnaza de res (cuero vacuno curtido), en manga larga y puño sencillo, cremallera metálica central, costura en hilo poliéster, algodón, calibre 25. Protección contra chispa de soldadura.	2,00	UN	64.664,50	53.153,00	129.329,00	106.306,00
10		46181520	POLAINAS CARNAZA **Mis observaciones:** POLAINAS CARNAZA Fabricada en carnaza de res de doble engrase,especialmente para labores de soldadura. Espesor de carnaza de 1.4 a 1.6 mm. Protección contra quemaduras, chispa de soldadura en piernas.	18,00	UN	17.533,33	13.804,00	315.599,94	248.472,00
11		46181516	MANGAS DE CARNAZA **Mis observaciones:** MANGAS DE CARNAZA Fabricado en carnaza de res doble engrase. Espesor de 1.4 a1.6 mm. Hilo de Algodón Calibre 30/4. Tiras de ajuste material sintético. Costuras en hilo de algodón Protección de la piel por trabajos con soldadura.	18,00	UN	17.947,33	13.804,00	323.051,94	248.472,00
12		46181545	IMPERMEABLE ENTERIZO PARA FONTANERO **Mis observaciones:** IMPERMEABLE ENTERIZO PARA FONTANERO Traje escafandra en PVC calibre 25 enterizo. Confeccionado con material vinílico,	2,00	UN	63.880,33	63.879,00	127.760,66	127.758,00

		soporte textil en poliéster para evitar desgaste, costuras con sistema de electro sellado que impiden filtraciones.						
13	46181501	Delantal en Poliester / PVC para uso industrial Confortable. **Mis observaciones:** Delantal en Poliester / PVC para uso industrial Confortable. Fácil de Colocar. Ideal para el procesamiento de alimentos, laboratorios, limpieza y mecánica. No es resistente a altas temperaturas y llamas. No es resistente al ataque de bacterias. Espesor de 15 milésimas de pulgada. Composición: 20% Poliéster 80% PVC. Tallas de acuerdo a necesidad	5,00	UN	14.243,00	14.238,00	71.215,00	71.190,00
14	46181532	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL BATAS **Mis observaciones:** Batas de Archivo, Trabajo verificación de documentos y organización de archivo. Según ficha técnica No,2 Tallas de acuerdo a necesidad	40,00	UN	23.575,00	23.574,00	943.000,00	942.960,00
15	46181504	GUANTES DE VAQUETA **Mis observaciones:** GUANTES DE VAQUETA Fabricado con cuero de res, refuerzo en costuras y calibrada de alta suavidad para mayor maniobrabilidad. Protección contra la abrasión. Tallas de acuerdo a necesidad	62,00	UN	6.463,25	6.462,00	400.721,50	400.644,00
16	46181504	GUANTE SOLDADOR GUANTE CARNAZA **Mis observaciones:** GUANTE SOLDADOR GUANTE CARNAZA Guante de soldador en piel cerraje de vacuno con tratamiento anti calórico, tipo americano, pulgar plano, palma forrada de muletón y/o tela, manguito cerraje de 140 mm, borde ribeteado hilo de Kevla, dorsal de una sola pieza, costuras de ensamblaje reforzadas por un ribete. ANSI / ISEA 105-2000 y/o EN 407:2004 Tallas de acuerdo a necesidad	4,00	UN	10.177,00	10.175,00	40.708,00	40.700,00
17	46182300	LÍNEA DE VIDA; CUERDA DE POLIÉSTER 16MM 5/8 X 10 MTS DE LONGITUD CON MOSQUETON **Mis observaciones:** LÍNEA DE VIDA; CUERDA DE POLIÉSTER 16MM 5/8 X 10 MTS DE LONGITUD CON MOSQUETON Línea de vida semiestatica elaborada en poliéster de 16 mm de diámetro o 5/8 de pulgada, 50 m de longitud, gancho o mosquetón 2 1/4. ANSI Z359.1-2007	6,00	UN	172.249,00	172.248,00	1.033.494,00	1.033.488,00
18	46181504	GUANTES DE CAUCHO CAÑA LARGA **Mis observaciones:** GUANTES DE CAUCHO CAÑA LARGA Guante en nitrilo, puño largo debe ser resistente a químicos, solventes, alcoholes, acetonas. Resistencia a un amplio rango de solventes y químicos peligrosos. Mínimo 18" de longitud. EN 374 Tallas de acuerdo a necesidad	4,00	UN	23.640,00	14.867,00	94.560,00	59.468,00
19	48102107	GUANTES NITRILO CAJA X 50 PARES **Mis observaciones:** GUANTES DESECHABLES DE NITRILO para la protección de manipulación de alimentos, manipulación de productos de limpieza CAJA X 50 PARES Tallas de acuerdo a necesidad	94,00	UN	22.610,00	20.627,00	1.740.970,00	1.938.938,00
20	48102107	GUANTES ACRILO-NITRILO **Mis observaciones:** GUANTES ACRILO-NITRILO Superficie exterior antideslizante. - No produce alergias ni dermatitis. - Absorbe la transpiración. - Fácil de poner y quitar. - Buena aislación térmica y química. - Muy resistente a grasas, solventes y diluyentes Tallas de acuerdo a necesidad	129,00	UN	6.421,25	5.760,00	642.125,00	743.040,00
21	48102107	GUANTES TIPO SOLVEX **Mis observaciones:** GUANTES TIPO SOLVEX Guante sin fisuras de caucho de nitrilo azul/verde, sin revestimiento, mínimo 8 mm de espesor. Manipulación segura en una extensa gama de entornos de trabajo con productos químicos EN 374. Tallas de acuerdo a necesidad Unidad de medida: PAR	100,00	PAR	21.527,00	6.902,00	2.152.700,00	690.200,00
22	46182001	CARETA-PROTECTOR FACIAL COMPLETO: **Mis observaciones:** CARETA-PROTECTOR FACIAL COMPLETO: Frontal o roda chispa: Fabricado en polímero de alta resistencia al calor, humedad, impacto y penetración de objetos. Liviano e indeformable. Visor: Fabricado en polímero resistente a químicos, protege contra impacto altas velocidades. Cabezal: Fabricado en polímero de alta resistencia. Sistema de ajuste al contorno de la cabeza con sistema de suspensión con ratchet. que permite intercambiar visores en policarbonato de alta resistencia con ribete metálico y visores en malla metálica para labores forestales. ANSI Z87.1.2010	13,00	UN	23.865,50	23.864,00	310.251,50	310.232,00
23	46182001	MASCARA FULL FACE **Mis observaciones:** MASCARA FULL FACE Fabricada en elastómero y visor en policarbonato. Arnés con mínimo 4 puntos de apoyo, con adaptadores únicos central con válvulas de exhalación. Los cartuchos y filtros de los ítems 5 Y 6 deben ser compatibles con esta pieza facial. Aprobación NIOSH	5,00	UN	359.900,00	359.898,00	1.439.600,00	1.799.490,00
24	46182001	PROTECTOR RESPIRATORIO MEDIA CARA DOBLE FILTRO **Mis observaciones:** PROTECTOR RESPIRATORIO MEDIA CARA DOBLE FILTRO Pieza facial en material elastómero, estas piezas en permiten comodidad y durabilidad de acuerdo a las condiciones del mantenimiento del EPP, Normas aplicables: Aprobación NIOSH.	7,00	UN	51.132,75	38.746,00	357.929,25	271.222,00
25	46181900	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA **Mis observaciones:** PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA Protección Auditiva elaborada en material polímero. El tapa oídos debe ser tipo ensamble en el casco mediante un Sistema universal para adaptar a casco. Copas: ABS y/o policarbonatos de alta resistencia al	45,00	UN	12.002,50	12.001,00	540.112,50	540.045,00

		impacto y choques contra materiales fijos. Almohadillas: espumas y materiales antialérgicos. Protección SNR o NRR mínimo y/o atenuación mínima de 22 Db. Normas aplicables: ANSI S3,19 y/o EN 352-1, 352-3: 2002						
26	46181900	PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCION **Mis observaciones:** PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCION Tapones para los oídos reutilizables flexibles de mínimo 3 bridas con un vástago de inserción firme el mango incorporado permite al usuario controlar el ángulo de inserción, facilitando la obtención del ajuste profundo y estable necesario para un bloqueo eficaz del ruido, la extracción es igualmente rápida, limpia y fácil. Elaborado en silicona y/o elastómero, cordel adjunto que ayuda al usuario a no perder los tapones para los oídos o dejarlos caer en la suciedad. Nivel de protección mínima contra el ruido NRR 25. ANSI 3.1	500,00	UN	1.862,50	1.745,00	745.000,00	872.500,00
27	46181704	CASCO CON BARBUQUEJO Tipo 1 Clase E **Mis observaciones:** CASCO CON BARBUQUEJO Tipo 1 Clase E, Casco dieléctrico estándar fabricado en polietileno de alta densidad, liviano y resistente con mínimo 4 puntos de ajuste, con sistema de fijación regulable ratchet. Con barbuquejo fabricado en algodón y elástico por duración y comodidad,. Norma ANSI Z89.1, 2014 - protección de impacto de partículas.	16,00	UN	16.104,50	16.103,00	161.045,00	257.648,00
28	46181704	CASCO PARA TRABAJO EN ALTURAS **Mis observaciones:** CASCO PARA TRABAJO EN ALTURAS Diseñado para trabajo en altura, espacios. Barbuquejo de tres puntos, con Ranuras laterales para el montaje de la protección auditiva. ANSI Z89.1:2014 Tipo 1 Clase E	8,00	UN	47.600,00	37.763,00	238.000,00	302.104,00
29	46181703	CARETA PARA SOLDAR **Mis observaciones:** CARETA PARA SOLDAR Protector facial, elaborado en polipropileno Y/o termoplástico de alta densidad, con resistencia al impacto, chispas incandescentes, arco eléctrico, anti humedad, permite trabajo en ambiente descubierto o bajo cubierta. Visor levantable y banda anti sudor dimensiones del lente 50*108 o 122 mm de fácil reemplazo. Cabezal: Graduable para el contorno de la cabeza por medio de sistemas pin-lock para regular luz vertical. Normas aplicables: ANSI Z87.1, 2010 - protección de impacto	3,00	UN	18.422,00	18.421,00	55.266,00	55.263,00
30	46182300	TIE OFF **Mis observaciones:** TIE OFF Diseño compacto y ligero, Hecho en poliéster de alta densidad, Almohadilla de desgaste de poliéster resistente a la abrasión, Terminales en acero de alta resistencia, Carga: 22 KN (5000 lb), Factor de seguridad 2 a Piezas metálicas de acero revestido para resistencia a la corrosión y fortaleza. Ganchos de acero en D resistencia mínima de 5.000 libras (22,2 kilonewtons – 2.272 kg) Longitud (1.20 a 1.80 m) Norma ANSI Z359-2007 y/o ANSI A 10.32	6,00	UN	64.974,00	48.068,00	389.844,00	288.408,00
31	46182314	ESLINGA CON RESTRICCIÓN **Mis observaciones:** ESLINGA CON RESTRICCIÓN Conectores en acero forjado a cada extremo de la cinta de poliamida, con resistencia mínima de 5.000 libras (22,2 kilonewtons – 2.272 kg). Cada gancho con resistencia de 23 kN y abertura de 3/4" y cierre de doble traba. Máxima fuerza de detención : ≤ 4.0 KN Cumpla con Recomendaciones de OSHA Longitud máxima de 1.80 m - min 1.2m Norma ANSI Z 359-3 2017 y/o ANSI A10.32, 2012.	6,00	UN	105.499,00	96.438,00	632.994,00	578.628,00
32	46182314	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA **Mis observaciones:** ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA Eslinga en Y con Cinta polyester. Absorbedor: Polyester; Activación a partir de 450 lb. Ganchos: Acero; Resistencia a la rotura Min. 5,000 lb Puerta de ganchos: Acero; Resistencia Frontal lateral Mn. 3,600 lb. Gancho grande en los extremos con apertura de 2 1/4¨, permitiendo conexión directa a estructuras de 2¨. Amortiguador con cobertor transparente, máxima fuerza de detención 900 lb. Longitud de trabajo ajustable de 4-1/2' a 6'. Cinta en polyester de 1¨, Conectores en acero con resistencia mínima de 5.000 libras (22,2 kilonewtons – 2.272 kg) ANSI Z 359-13 2013 y/o ANSI A10.32, 2012	6,00	UN	182.639,00	182.638,00	1.095.834,00	1.095.828,00
33	46181504	GUANTES DE NITRILO **Mis observaciones:** GUANTES DE NYLON NITRILO Tejido en Nylon elástico, Composición: 55% Nylon y 45% Nitrilo Fabricado en Nylon con recubrimiento de Nitrilo negro Tallas de acuerdo a necesidad	90,00	UN	5.286,50	5.285,00	428.206,50	475.650,00
34	46181504	Guante de Nylon recubierto en palma y dedos de Poliuretano. **Mis observaciones:** Guante de Nylon recubierto en palma y dedos de Poliuretano. (negro/negro o gris/gris además de ofrecer resistencia brindan al usuario maniobrabilidad y sensibilidad al tacto para trabajos que así lo requieran. Excelente en condiciones húmedas e incluso con presencia de grasa o aceites. Dorso sin recubrimiento para dar frescura y confort al usuario. El color negro ayuda a desvanecer la presencia de suciedad en el guante Tallas de acuerdo a necesidad	55,00	UN	4.654,00	2.697,00	255.970,00	148.335,00
35	46181537	GUANTE DIELECTRICO CLASE Clase 0 - 1.000 voltios **Mis observaciones:** GUANTE DIELECTRICO CLASE Clase 0 - 1.000 voltios Tallas de acuerdo a necesidad	11,00	PAR	203.490,00	169.773,00	1.017.450,00	1.867.503,00
36	46181540	GUANTE MALLA Acero para corte de carne Guante 100% de acero inoxidables. **Mis observaciones:** GUANTE MALLA Acero para corte de carne Guante 100% de acero inoxidables. Tallas de acuerdo a	4,00	UN	324.317,00	324.315,00	1.297.268,00	1.297.260,00

		necesidad						
37	46182300	MOSQUETÓN AT1009247 AT1009248 **Mis observaciones:** MOSQUETÓN AT1009247 AT1009248 Forma simétrica Material: Acero Forjado Apertura mínima: 14mm Carga: 5000 lb / 22.2Kn Carga Lateral: 1.632 Kg / 3.600 Lb Deben tener cierre de bloqueo automático no roscado y deben ser fabricados en acero NFPA 1983 y/o ANSI Z 359.12	6,00	UN	29.277,00	29.274,00	175.662,00	175.644,00
38	46182306	ARNES MULTI PROPOSITO DE 4 PUNTOS DE ANCLAJE CON ARGOLLA TIPO D **Mis observaciones:** ARNES MULTI PROPOSITO DE 4 PUNTOS DE ANCLAJE CON ARGOLLA TIPO D . Dos puntos de anclaje laterales para posicionamiento, uno en el pecho para rescate, ascenso y descenso por estructuras y uno en la espalda para detención de caídas. Las argollas del arnés deben tener una resistencia mínima de rotura de 5.000 libras (22.2 KN – 2.272 KN). El arnés y sus herrajes deben cumplir con los requerimientos de marcación conforme con las normas nacionales e internacionales vigentes. ANSI Z359.1-2014	4,00	UN	112.854,00	112.852,00	451.416,00	451.408,00
39	46182306	ARNES DIELECTRICO DE 4 ARGOLLAS CON PROTECCION LUMBAR **Mis observaciones:** ARNES DIELECTRICO DE 4 ARGOLLAS CON PROTECCION LUMBAR Multipropósito en H con 4 argollas, dieléctrico, ajustable en pecho torso y piernas con soporte lumbar. 4 anillos D, espalda lateral, lateral y frontal, 5 puntos de ajuste. Hebillas de ajuste en pecho y piernas, Las argollas del arnés deben tener una resistencia mínima de rotura de 5.000 libras (22.2 KN – 2.272 KN). El arnés y sus herrajes deben cumplir con los requerimientos de marcación conforme con las normas nacionales e internacionales vigentes. ANSI Z359.1-2014	2,00	UN	256.900,00	256.897,00	513.800,00	513.794,00
40	46181804	GAFAS CLARAS DE POLICARBONATO **Mis observaciones:** GAFAS CLARAS DE POLICARBONATO Lente fabricado en policarbonato de alta resistencia a impactos, tratamiento antiempañante que evita la condensación de humedad en el lente, resistente a rayones, ángulo de visión amplio. Absorción de rayos ultravioleta (UV400). Diseñado para evitar distorsión de imagen. ANSI Z87.1-2010	66,00	UN	4.000,00	3.998,00	264.000,00	263.868,00
41	46181804	MONOGAFAS DE SEGURIDAD **Mis observaciones:** MONOGAFAS DE SEGURIDAD Monogafa de ventilación directa con antiempañante, cuerpo en PVC que permite un ajuste cómodo sobre anteojos, protege contra impactos, partículas pequeñas y escombros. Revestimiento resistente a rayones ANSI Z87.1-2010	240,00	UN	14.537,00	7.553,00	3.488.880,00	1.812.720,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
198- ACEPTACION DE OFERTA.pdf	198- ACEPTACION DE OFERTA.pdf	(detalle)
198- MODIFICATORIO EPP.pdf	198- MODIFICATORIO EPP.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto FREDY FIGUEREDO ME Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 74.370.886 Guardar y notificar

Supervisor Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	FREDY FIGUEREDO MESA	1/11/2019 4:01:13 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FREDY FIGUEREDO MESA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos Presupuesto nacional/ territorial

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 15-01-03-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	35519	CDP	Con Compromiso	58.496.558,52 COP	58.496.558,52 COP	15-01-03-000	Editar

Saldo de CDP 58.496.558,52 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 58.496.558,52 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 1/11/2019 4:07 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -