TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

LA SECRETARIA DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA

CERTIFICA QUE:

Una vez revisadas las características técnicas de la intervención a realizar según los proyectos:

1. "Mantenimiento, adecuación y mejoramiento de los espacios e infraestructura pública del Municipio de Tocancipá"
2. *"Realizar el mantenimiento, adecuación y/o remodelación de la infraestructura educativa, deportiva y centros de primera infancia propiedad del Municipio de Tocancipá"*
3. *"Realizar el mantenimiento y adecuación de la infraestructura cultural del Municipio de Tocancipá"*

Se pudo evidenciar que las obras a desarrollar obedecen a lo establecido por el Decreto 1077 de 2015 en su artículo 2.2.6.1.1.10, Reparaciones Locativas las cuales se entiende como *"..aquellas que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y /o volumétricas. No requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8 de la Ley 810 de 20003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya."* Por lo anteriormente expuesto NO requieren el trámite de licencia de construcción en ninguna de sus modalidades.

Expedida a solicitud de la Secretaría de Infraestructura, a los veintidós (22) días de Julio del año dos mil veintiuno (2021).

ARQ. GIOVANNA STELLA PAEZ CORTES
SECRETARIA DE PLANEACION

TOCANCIPÁ TRABAJAMOS Para Ti

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

ALCALDIA DE TOCANCIPA
RECIBIDO
Fecha: 21-julio-2021
Dependencia Sec. Planeación
Funcionario(a)

SI-685
Tocancipá, julio 21 de 2021

ARQUITECTA:
GIOVANNA PAEZ CORTES
SECRETARIA DE PLANEACION
MUNICIPIO DE TOCANCIPA

Ref.: **SOLICITUD CERTIFICACION AUTORIZACION OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION.**

Respetada Arquitecta:

Teniendo en cuenta que la secretaria de infraestructura se encuentra adelantando los siguientes procesos de contratación, para cumplir con los objetivos del plan de desarrollo, se requiere que su dependencia nos certifique, que las obras a ejecutar en cada proceso no requieren de licencia de construcción, así:

1. "MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS E INFRAESTRUCTIRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ", en el cual se realizarán las siguientes actividades:

"REALIZAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA"		
No	**ICCU**	**ACTIVIDAD**
1		**ATENCION AL CIUDADANO**
1.1	1,37	Desmonte muros secos
1.2	1,38	Desmonte marcos y puertas
1.3		Adecuación para 3 puestos de trabajo en aglomerado con sus respectivas ventanas y puertas independientes.
1.4	5,9	Muro Drywall doble cara 0.12 m
1.5	9,8	Hoja puerta Fortec 0,81
1.6	9,5	Marco puerta y enchape, tabla chapa x 0.15 m
1.7	10,19	Ventana en aluminio corrediza
1.8	6,17	Pañete liso muros 1:4, e=1.5 cm
1.9	18,23	Vinilo sobre pañete 2 manos
1.10	18,21	Tintilla sobre madera lineal

1.11		Desmonte e instalación de canaleta existente.
1.12		Vidrio transparente de 4mm
1.13		Resanes
2		**BAÑO MUJERES Y HOMBRES- 2 PISO**
2.1	1,10	Demolición baldosa de piso h=0.02 m
2.2	1,12	Demolición enchape muro
2.3	1,32	Desmonte aparatos sanitarios
2.4		Desmonte división para baño existente
2.5	10,15	División para baño en acero inoxidable 304 cal.20 (incluye puertas y accesorios)
2.6	10,14	Panel para baño en cold rolled 18 y pintura electroestática- orinal
2.7	17,1	Suministro e instalación sanitario tanque (incluye grifería)
2.8	14,1	Baldosa cerámica pared 20x20 calidad primera
2.9	14,6	Baldosa institucional grano mármol P2, incluye alistado
2.10	18,23	Vinilo sobre pañete 2 manos
2.11		Desmonte de lavamanos
2.12		Adecuación mesón para enchape
2.13		Enchape mesón incluye filos
2.14		Suministro e instalación grifería push lavamanos e instalación lavamanos
2.15		Suministro e instalación dispensador de jabón líquido de pared en acero 1L.
2.16		Suministro e instalación dispensadores de toalla papel en acero inoxidable.
2.17		Suministro e instalación dispensadores papel higiénico
2.18		Canecas papeleras sobreponer acero inox
2.19		Suministro e instalación espejo biselado 60x80.
2.20		Suministro e instalación grifería de push para orinales

3		**SECRETARIA DE HACIENDA**
3.1	6,17	Pañete liso muros 1:4, e=1.5 cm
3.2	18,23	Vinilo sobre pañete 2 manos
3.3	1,10	Demolición baldosa de piso h=0.02 m
3.4	14,6	Baldosa institucional grano mármol P2, incluye alistado
3.5	18,21	Tintilla sobre madera lineal
3.6		Desmonte de modulo divisorio piso techo
3.7	5,17	Muro en bloque No 5 E:12 M
3.8		Suministro e instalación vidrio de seguridad sobre muro ante pecho 8 mm, incluye accesorios
3.9		Columna metálica 10 x 10 anticorrosivo y pintura con su respectiva platina
3.10		Suministro e instalación de estantería metálica gris 180x90x40
4		**CUBIERTA**
4.1		Revisión y mantenimiento de viga canales
4.2		Reparación e impermeabilización (incluye mortero y manto asfaltico)
4.3		Revisión y mantenimiento de cubierta
4.4	1,34	Desmonte de cubierta(asbesto-cemento)
4.5	7,23	Teja Fibrocemento No 6
4.6	7,7	Caballete fijo teja fibrocemento
4.7	7,18	Canal en lámina galvanizada, CAL 22, DS=50
4.8	7,4	Bajante aguas lluvias 3" PVC
CASADE LA MUJER PROGRAMA SOCIAL TOCANCIPA		
No	**ICCU**	**ACTIVIDAD**
1		**FACHADA**
1,1		Canal en lámina galvanizada, CAL 22, DS=50
1,2	6,17	Pañete liso Muros 1:4, e=1.5 cm
1,3	18,23	Vinilo sobre pañete dos manos

1,4		Esmalte sobre lineal
1,5	11,5	Bajante aguas lluvias 3" PVC
1,6		adecuación puertas y ventanas
2		**BATERIA DE BAÑOS**
2,1		demolición enchapes muros y pisos
2,2	1,26	demolición placa piso e=0,10 m
2,3	1,32	Desmonte aparatos sanitarios
2,4	1,38	Desmonte marcos y puertas
2,5	3,5	Caja de inspección 60x60
2,6	14,1	Enchape muros baldosa cerámica pared 20x20
2,7	14,6	Baldosa institucional grano mármol P2, incluye alistado
2,8	17,3	Suministro e instalación sanitario tanque, incluye grifería
2,9	17,4	Suministro e instalación lavamanos, incluye grifería
2,1	9,8	Hoja puerta Fortec 0,81
2,11	9,5	Marco puerta y enchape, tabla chapa x 0.15 m
2,12	10,15	División para baño en acero inoxidable 304 cal.20 (incluye puertas y accesorios)
2,13	12,9	Salida toma doble PVC completa
3		**COCINA Y AREA DE LAVADO**
3,1		demolición enchapes muros y pisos
3,2	1,26	demolición placa piso e=0,10 m
3,3	3,5	Caja de inspección 60x60
3,4	14,1	Enchape muros baldosa cerámica pared 20x20
3,5	14,6	Baldosa institucional grano mármol P2, incluye alistado
3,6		Cocina integral
3,7	12,9	Salida toma doble PVC completa
4		**AREAS INTERNAS**

4,1		demolición enchapes pisos
4,2	1,26	Demolición placa piso e=0,10 m
4,3	14,6	Baldosa institucional grano mármol P2, incluye alistado
4,4	6,15	Pañete impermeabilizado muros, 1:3, e=1,5cm
4,5	18,16	Estuco y Vinilo tres manos
4,6	12,9	Salida toma doble PVC completa
4,7		Rosetas de Porcelana
4,8		Switches de luz- interruptor sencillo
4,9		Cielo raso en PVC (incluye estructura de apoyo)
4,10		adecuación puertas y ventanas
5		**CUBIERTAS**
5,1	1,34	Desmonte de cubierta(asbesto-cemento)
5,2	7,23	Teja Fibrocemento No 6
5,3	7,7	Caballete fijo teja fibrocemento
5,4	7,18	Canal en lámina galvanizada, CAL 22, DS=50
5,5	7,4	Bajante aguas lluvias 3" PVC
6		**CERRAMIENTO**
6,1	19,1	Cerramiento contra impacto H= 5m
6,2		Tala de árboles y extracción de raíces
6,3	NORMA INV 630.7	Concreto ciclópeo 2000 psi, 40% rajón
6,4	2,7	Viga amarre en concreto de 3500 PSI

MANTENIMIENTO SALONES COMUNALES MUNICIPIO

No	ICCU	ACTIVIDAD
1		**FACHADA**
1,1		Canal en lámina galvanizada, CAL 22, DS=50
1,2	6,17	Pañete liso Muros 1:4, e=1.5 cm
1,3	18,23	Vinilo sobre pañete dos manos
1,4		Esmalte sobre lineal
1,5	11,5	Bajante aguas lluvias 3" PVC
1,6		adecuación puertas y ventanas
		SUB TOTAL

2		**BATERIA DE BAÑOS**
2,1		demolición enchapes muros y pisos
2,2	1,26	demolición placa piso e=0,10 m
2,3	1,32	Desmonte aparatos sanitarios
2,4	1,38	Desmonte marcos y puertas
2,5	3,5	Caja de inspección 60x60
2,6	14,1	Enchape muros baldosa cerámica pared 20x20
2,7	14,6	Baldosa institucional grano mármol P2, incluye alistado
2,8	17,3	Suministro e instalación sanitario tanque, incluye grifería
2,9	17,4	Suministro e instalación lavamanos, incluye grifería
2,1	9,8	Hoja puerta Fortec 0,81
2,11	9,5	Marco puerta y enchape, tabla chapa x 0.15 m
2,12	10,15	División para baño en acero inoxidable 304 cal.20 (incluye puertas y accesorios)
2,13	12,9	Salida toma doble PVC completa
		SUB TOTAL
3		**COCINA Y AREA DE LAVADO**
3,1		demolición enchapes muros y pisos
3,2	1,26	demolición placa piso e=0,10 m
3,3	3,5	Caja de inspección 60x60
3,4	14,1	Enchape muros baldosa cerámica pared 20x20
3,5	14,6	Baldosa institucional grano mármol P2, incluye alistado
3,6		Cocina integral
3,7	12,9	Salida toma doble PVC completa
		SUB TOTAL
4		**AREAS INTERNAS**
4,1		demolición enchapes pisos
4,2	1,26	demolición placa piso e=0,10 m
4,3	14,6	Baldosa institucional grano mármol P2, incluye alistado
4,4	6,15	Pañete impermeabilizado muros, 1:3, e=1,5cm

4,5	18,16	Estuco y Vinilo tres manos
4,6	12,9	Salida toma doble PVC completa
4,7		Rosetas de Porcelana
4,8		Switches de luz- interruptor sencillo
4,9		Cielo raso en PVC (incluye estructura de apoyo)
4,10		adecuación puertas y ventanas
		SUB TOTAL
5		**CUBIERTAS**
5,1	1,34	Desmonte de cubierta(asbesto-cemento)
5,2	7,23	Teja Fibrocemento No 6
5,3	7,7	Caballete fijo teja fibrocemento
5,4	7,18	Canal en lámina galvanizada, CAL 22, DS=50
5,5	7,4	Bajante aguas lluvias 3" PVC

2. "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DEPORTIVA Y CENTROS DE PRIMERA INFANCIA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA", en el cual se realizarán las siguientes actividades:

REALIZAR EL MANTENIMIENTO, ADECIACION Y/O REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DEPORTIVA Y CENTROS DE PRIMERA INFANCIA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**
	INSTITUCIONES EDUCATIVAS
	MANTENIMIENTO COLEGIO INDUSTRIAL Y COMERCIAL
A	**DESMONTES**
1	DESMONTE DE MALLA TIPO GALLINERO EXISTENTE
2	DESMONTE TAPA LATERAL EN SUPERBOARD EN MAL ESTADO, INCLUYE TRABAJOS EN ALTURA DE MAS DE 7 MT
3	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA TRANSPARENTE EN MAL ESTADO
4	DESMONTE Y REINSTALACIÓN TANQUES PLASTICOS, INCLUYE INSTALACIÓN HIDRAULICA

B	**IMPERMEABILIZACIÓN**
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO FIBERGLASS 600X1 CON FOIL DE ALUMINIO
6	LIMPIEZA, LAVADA E IMPERMEABILIZACIÓN CANALES EXISTENTES CON IMPERMEABILIZANTE TIPO BRONCOELASTICO O SIMILAR, INCLUYE TRABAJO EN ALTURAS DE MAS DE 7 MT
7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO IMPERMEABILIZANTE PARA PROTECCIÓN DE MANTO EXISTENTE
8	AFINADO IMPERMEABILIZADO 1:3 E=0.03 M
9	SUMINISTRO EI NSTALACIÓN DE REJILLA TIPO CUPULA
C	**CUBIERTAS**
10	REPARACIÓN CANALETA 90 EN FIBROCEMENTO
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30
12	COROZAR CON MORTERO IMPERMEABILIZADO ENTRE TEJA Y MURO
13	LIMPIEZA, LAVADO Y DESTACO DE BAJANTES
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLOS PARA FIJACIÓN DE ALA CANALETA 90
15	CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR
16	FIJACIÓN DE FLANCHES EXISTENTES, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TIPO CANALETA 90 TRASLUCIDA
D	**CIELO RASO**
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN ACRILICO TRASLUCIDO
E	**VARIOS**
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA TIPO GALLINERO
20	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)

21	REPARACIÓN MUROS EN BLOQUE DE CONCRETO
F	**ACABADOS**
22	RESANES Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO KORAZA
	SUBTOTAL
	OTRAS ESCUELAS
A	**CUBIERTA**
1	DESMONTE TEJA EXISTENTE
2	CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR
3	TEJA TERMOACÚSTICA
4	LIMPIEZA, LAVADO Y DESTACO DE BAJANTES
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DS=50, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30
7	FIJACIÓN DE FLANCHES EXISTENTES, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA
B	**BAÑOS**
8	DEMOLICIÓN ENCHAPE
9	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFONES PARA LAVAMANOS
11	INSTALACIÓN DE LAVAMANOS
12	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA
	SUBTOTAL
	DEPORTES
	CAMPOS DEPORTIVOS (CANCHAS, PARQUES INFANTILES Y BIOSALUDABLES)
1	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M EN MAL ESTADO
2	LAVADA Y PREPARACIÓN DE PISO PARA ADHERENCIA, INCLUYE RESANE DE FISURAS
3	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI
4	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA

5	TRATAMIENTO EN RECUBRIMIENTO SINTETICO SISTEMA PLEXIPAVE O SIMILAR, INCLUYE DEMARCACIÓN CANCHAS
6	ALISTAMIENTO DE SUPERFICIE PARA APLICACIÓN DE ESMALTE Y KORAZA CERRAMIENTO, INCLUYE LIMPIEZA, LAVADO Y LIJADO
7	CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA INCLUYE TUBO GALVANIZADO DE 3" X 6MTS
8	ARREGLO PUERTAS EN MALLA ESLABONADA
9	PINTURA EN ESMALTE PARA ARCOS Y TABLEROS
10	CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12
11	RED SANITARIA PVC-S 4"
12	CAJA DE INSPECCIÓN 60X60
	CANCHA DE TENNIS LOS PATOS
1	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M EN MAL ESTADO
2	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI
3	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA
4	REFORZAMINETO CERRAMIENTO EXISTENTE
5	CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA INCLUYE TUBO GALVANIZADO DE 3" X 6MTS
6	ALISTAMIENTO DE SUPERFICIE PARA APLICACIÓN DE ESMALTE Y KORAZA CERRAMIENTO, INCLUYE LIMPIEZA, LAVADO Y LIJADO
7	TRATAMIENTO EN RECUBRIMIENTO SINTETICO SISTEMA PLEXIPAVE O SIMILAR, INCLUYE DEMARCACIÓN CANCHAS
8	LAVADA Y PREPARACIÓN DE PISO PARA ADHERENCIA, INCLUYE RESANE DE FISURAS
9	CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12
PRIMERA INFANCIA (MEGAHOGAR, HOGAR AGRUPADO Y DEMAS)	
A	**DESMONTE Y DEMOLICIONES**
1	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO
2	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M
3	DEMOLICIÓN PAÑETE
4	CORTES CON DISCO DIAMANTADO
B	**CUBIERTA**

1	MANTO FIBERGLASS 600X1
2	MANTENIMIENTO DE VIGA CANAL E HILADA SUPERIOR CUBIERTAS INCLUYE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN CON BRONCO ELASTICO Y/O SIMILAR
3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO IMPERMEABILIZANTE PARA PROTECCIÓN DE MANTO EXISTENTE
4	REVISIÓN Y ARREGLO DE CUBIERTA
5	LIMPIEZA, LAVADO Y DESTACO DE BAJANTES
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TIPO CUPULA
7	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4"
C	**CIELOS RASOS**
1	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)
D	**PISOS**
1	TABLETA DE GRES 25X25
2	CONSTRUCCIÓN MEDIACAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO, INCLUYE PUENTE DE ADHERENCIA SIKADUR 32 PRIMER O SIMILAR

3. "REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTIRA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA", en el cual se realizarán las siguientes actividades:

ITEM	APU ICCU	DESCRIPCION
1		PRELIMINARES
1,1	1,10	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M
1,2	1,37	DESMONTE MUROS SECOS
1,3	1,38	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS
1,4	1,39	DESMONTE VENTANAS
1,5	1,45	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)
2		ACABADOS MUROS
2,1	5,9	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M
2,2	5,10	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)

2,3	5,27	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M
2,4	5,52	ANCLAJE 3/8" L=30CM
2,5	6,17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM
2,6	6,18	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)
2,7	***	INSONORIZACION MUROS
3		**ACABADOS PISOS**
3,1	14,6	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO
3,2	14,17	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA
4		**CUBIERTA**
4,1	7,1	AFINADO CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:4 E=0.03 M
4,2	7,36	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS
4,3	15,5	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)
5		**PINTURAS**
5,1	18,16	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS
6		**CARPINTERIA GENERAL**
6,1	9,5	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA x 0.15 M
6,2	9,12	HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX-TABLEX 0.76-1.0 M
6,3	9,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ENTRADA
6,4	9,32	VIDRIO TRANSPARENTE 6 MM
7		**INSTALACIONES ELECTRICAS**
7,1	12,2	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA
7,2	12,9	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA

Esto teniendo en cuenta lo estipulado en el decreto 1077 de 2015, ARTICULO 2.2.6.1.1.10 **Reparaciones locativas**: se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.

Están incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes obras: el mantenimiento, la sustitución, restitución o mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la sustitución, mejoramiento o

ampliación de redes de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, telefónicas o de gas.

Es de aclarar que en ninguna de las edificaciones a intervenir se llevará a cabo ampliación, modificación de estructuras, fachadas o cubiertas, tan solo el mantenimiento rutinario de las mismas para el buen funcionamiento de estas.

La certificación solicitada se requiere para adjuntarla a las respectivas carpetas de los procesos contractuales, según requerimiento hecho por a oficina jurídica y de contratación del Municipio.

Agradezco la atención prestada a esta y en espera de una pronta respuesta.

Cordialmente;

ING. MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

CC ARCHIVO Y/O EXPEDIENTE
Proyectó: ING HUGO ESPINOSA SEPULVEDA/ DIRECTOR TECNICO S.I