ANEXO 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Neiva, 13-09-2021

El suscrito LAURA VICTORIA GUAMANGA BOLAÑOS certifica el cumplimiento de los bienes y/o servicios de la presente invitación, de acuerdo a los requerimientos de especificaciones técnicas.

EL INCUMPLIMIENTO DE LOS FACTORES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO EN CADA CARACTERÍSTICA TÉCNICA DE LAS ESPECIFICACIONES SERÁ CAUSA PARA EVALUAR LA OFERTA COMO **CUMPLE** / **NO CUMPLE,** para tal efecto diligenciará correctamente el Anexo 2 Especificaciones Técnicas de Obligatorio Cumplimiento, el cual será verificado por el Comité Técnico Evaluador.

ITEM	UNSPSC (CCE)	DESCRIPCION	UN/MED	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE
1	55121715	Bandera de Colombia: (tricolor nacional) los colores de la bandera son: Bandera de 8 metros horizontal por 5 metros vertical 2,5 metros de franja amarilla, 1,25 metros de franja azul, 1,25 metros de franja roja Confeccionada en antifluido universal de lafayeth, con terminaciones de 50 cm. En el estremo amarillo y rojo con tela post quirúrgica, de gran resistencia a la interperie, cocida con costura triple en la Unión de las franjas, con ojaletes a el lado izquierdo en color cromadoresistentes al Sol y al agua.	UNIDAD	1	**X**
2	55121715	Bandera de guerra: el color de la bandera es: rojo, uso exterior de 8 mts ancho X 5 mts largo, Confeccionada en antifluido universal de lafayeth, con terminaciones de 50 cm. En el estremo rojo con tela post quirúrgica, de gran resistencia a la interperie, cocida con costura triple en la Unión de las franjas, con ojaletes a el lado izquierdo en color cromado, resistentes al Sol y al agua.	UNIDAD	1	**X**
3	55121715	Bandera de ingenieros militares el color de la bandera es: blanco la parte izquierda inferior a la parte derecha superior diagonal dividiendo la bandera y color purpura en la parte derecha inferior diagonal, de 8 mts ancho X 5 mts largo Confeccionada en antifluido universal de lafayeth, con terminaciones de 50 cm. En el estremo con tela post quirúrgica, de gran resistencia a la interperie, cocida con costura triple en la Unión de las franjas, con ojaletes a el lado izquierdo en color cromado resistentes al Sol y al agua.	UNIDAD	1	**X**
4	55121715	BANDERA BRAZIL medida 135 cm x 110 cm, cinco ojaletes, doble costuras, refuerzo 1 cm dobladillo, doble costura, Tejido impermeable, 100% poliéster, tejido plano, tela resistente a la penetración del agua, repelencia mínimo 90%, resistencia a la tensión y al rasgado, encogimiento máximo del 2%, con costuras internas invisibles, en los exteriores con ojetes cada 50 centímetros, con refuerzo de 6 centímetros por todos los bordes, soporte de interlon delgado e hilo de bordar 100% poliéster, refuerzo en tubular compuesto de tres telas tejidas con adhesivo y costuras reforzadas cada 5 cm con hilo aptan resistentes al sol y al agua para izar en exterior.	UNIDAD	1	**X**
5	55121715	BANDERA CHILE medida 135 cm x 110 cm, cinco ojaletes, doble costuras, refuerzo 1 cm dobladillo, doble costura, Tejido impermeable, 100% poliéster, tejido plano, tela resistente a la penetración del agua, repelencia mínimo 90%, resistencia a la tensión y al rasgado, encogimiento máximo del 2%, con costuras internas invisibles, en los exteriores con ojetes cada 50 centímetros, con refuerzo de 6 centímetros por todos los bordes, soporte de interlon delgado e hilo de bordar 100% poliéster, refuerzo en tubular compuesto de tres telas tejidas con adhesivo y costuras reforzadas cada 5 cm con hilo aptan resistentes al sol y al agua para izar en exterior.	UNIDAD	1	**X**
6	55121715	BANDERA PANAMA medida 135 cm x 110 cm, cinco ojaletes, doble costuras, refuerzo 1 cm dobladillo, doble costura, Tejido impermeable, 100% poliéster, tejido plano, tela resistente a la penetración del agua, repelencia mínimo 90%, resistencia a la tensión y al rasgado, encogimiento máximo del 2%, con costuras internas invisibles, en los exteriores con ojetes cada 50 centímetros, con refuerzo de 6 centímetros por todos los bordes, soporte de interlon delgado e hilo de bordar 100%	UNIDAD	1	**X**

		poliéster, refuerzo en tubular compuesto de tres telas tejidas con adhesivo y costuras reforzadas cada 5 cm con hilo aptan resistentes al sol y al agua para izar en exterior.			
7	55121715	BANDERA EEUU medida 135 cm x 110 cm, cinco ojaletes, doble costuras, refuerzo 1 cm dobladillo, doble costura, Tejido impermeable, 100% poliéster, tejido plano, tela resistente a la penetración del agua, repelencia mínimo 90%, resistencia a la tensión y al rasgado, encogimiento máximo del 2%, con costuras internas invisibles, en los exteriores con ojetes cada 50 centímetros, con refuerzo de 6 centímetros por todos los bordes, soporte de interlon delgado e hilo de bordar 100% poliéster, refuerzo en tubular compuesto de tres telas tejidas con adhesivo y costuras reforzadas cada 5 cm con hilo aptan resistentes al sol y al agua para izar en exterior.	UNIDAD	1	**X**
8	55121715	BANDERA COREA DEL SUR medida 135 cm x 110 cm, cinco ojaletes, doble costuras, refuerzo 1 cm dobladillo, doble costura, Tejido impermeable, 100% poliéster, tejido plano, tela resistente a la penetración del agua, repelencia mínimo 90%, resistencia a la tensión y al rasgado, encogimiento máximo del 2%, con costuras internas invisibles, en los exteriores con ojetes cada 50 centímetros, con refuerzo de 6 centímetros por todos los bordes, soporte de interlon delgado e hilo de bordar 100% poliéster, refuerzo en tubular compuesto de tres telas tejidas con adhesivo y costuras reforzadas cada 5 cm con hilo aptan resistentes al sol y al agua para izar en exterior.	UNIDAD	1	**X**
9	55121715	BANDERA PARAGUAY medida 135 cm x 110 cm, cinco ojaletes, doble costuras, refuerzo 1 cm dobladillo, doble costura, Tejido impermeable, 100% poliéster, tejido plano, tela resistente a la penetración del agua, repelencia mínimo 90%, resistencia a la tensión y al rasgado, encogimiento máximo del 2%, con costuras internas invisibles, en los exteriores con ojetes cada 50 centímetros, con refuerzo de 6 centímetros por todos los bordes, soporte de interlon delgado e hilo de bordar 100% poliéster, refuerzo en tubular compuesto de tres telas tejidas con adhesivo y costuras reforzadas cada 5 cm con hilo aptan resistentes al sol y al agua para izar en exterior.	UNIDAD	1	**X**
10	55121715	BANDERA CANADA medida 135 cm x 110 cm, cinco ojaletes, doble costuras, refuerzo 1 cm dobladillo, doble costura, Tejido impermeable, 100% poliéster, tejido plano, tela resistente a la penetración del agua, repelencia mínimo 90%, resistencia a la tensión y al rasgado, encogimiento máximo del 2%, con costuras internas invisibles, en los exteriores con ojetes cada 50 centímetros, con refuerzo de 6 centímetros por todos los bordes, soporte de interlon delgado e hilo de bordar 100% poliéster, refuerzo en tubular compuesto de tres telas tejidas con adhesivo y costuras reforzadas cada 5 cm con hilo aptan resistentes al sol y al agua para izar en exterior.	UNIDAD	1	**X**
11	55121715	BANDERA HONDURAS medida 135 cm x 110 cm, cinco ojaletes, doble costuras, refuerzo 1 cm dobladillo, doble costura, Tejido impermeable, 100% poliéster, tejido plano, tela resistente a la penetración del agua, repelencia mínimo 90%, resistencia a la tensión y al rasgado, encogimiento máximo del 2%, con costuras internas invisibles, en los exteriores con ojetes cada 50 centímetros, con refuerzo de 6 centímetros por todos los bordes, soporte de interlon delgado e hilo de bordar 100% poliéster, refuerzo en tubular compuesto de tres telas tejidas con adhesivo y costuras reforzadas cada 5 cm con hilo aptan resistentes al sol y al agua para izar en exterior.	UNIDAD	1	**X**
12	55121715	BANDERA MEXICO medida 135 cm x 110 cm, cinco ojaletes, doble costuras, refuerzo 1 cm dobladillo, doble costura, Tejido impermeable, 100% poliéster, tejido plano, tela resistente a la penetración del agua, repelencia mínimo 90%, resistencia a la tensión y al rasgado, encogimiento máximo del 2%, con costuras internas invisibles, en los exteriores con ojetes cada 50 centímetros, con refuerzo de 6 centímetros por todos los bordes, soporte de interlon delgado e hilo de bordar 100% poliéster, refuerzo en tubular compuesto de tres telas tejidas con adhesivo y costuras reforzadas cada 5 cm con hilo aptan resistentes al sol y al agua para izar en exterior.	UNIDAD	1	**X**
13	55121715	BANDERA CHINA medida 135 cm x 110 cm, cinco ojaletes, doble costuras, refuerzo 1 cm dobladillo, doble costura, Tejido impermeable, 100% poliéster, tejido plano, tela resistente a la penetración del agua, repelencia mínimo 90%, resistencia a la tensión y al rasgado, encogimiento máximo del 2%, con costuras internas invisibles, en los exteriores con ojetes cada 50 centímetros, con refuerzo de 6 centímetros por todos los bordes, soporte de interlon delgado e hilo de bordar 100% poliéster, refuerzo en tubular compuesto de tres telas tejidas con adhesivo y costuras reforzadas cada 5 cm con hilo aptan resistentes al sol y al agua para izar en exterior.	UNIDAD	1	**X**
14	55121715	BANDERA GRAN BRETAÑA medida 135 cm x 110 cm, cinco ojaletes, doble costuras, refuerzo 1 cm dobladillo, doble costura, Tejido	UNIDAD	1	**X**

		impermeable, 100% poliéster, tejido plano, tela resistente a la penetración del agua, repelencia mínimo 90%, resistencia a la tensión y al rasgado, encogimiento máximo del 2%, con costuras internas invisibles, en los exteriores con ojetes cada 50 centímetros, con refuerzo de 6 centímetros por todos los bordes, soporte de interlon delgado e hilo de bordar 100% poliéster, refuerzo en tubular compuesto de tres telas tejidas con adhesivo y costuras reforzadas cada 5 cm con hilo aptan resistentes al sol y al agua para izar en exterior.			
15	55121715	BANDERA ARGENTINA medida 135 cm x 110 cm, cinco ojaletes, doble costuras, refuerzo 1 cm dobladillo, doble costura, Tejido impermeable, 100% poliéster, tejido plano, tela resistente a la penetración del agua, repelencia mínimo 90%, resistencia a la tensión y al rasgado, encogimiento máximo del 2%, con costuras internas invisibles, en los exteriores con ojetes cada 50 centímetros, con refuerzo de 6 centímetros por todos los bordes, soporte de interlon delgado e hilo de bordar 100% poliéster, refuerzo en tubular compuesto de tres telas tejidas con adhesivo y costuras reforzadas cada 5 cm con hilo aptan resistentes al sol y al agua para izar en exterior.	UNIDAD	1	**X**
16	55121715	BANDERA ESPAÑA medida 135 cm x 110 cm, cinco ojaletes, doble costuras, refuerzo 1 cm dobladillo, doble costura, Tejido impermeable, 100% poliéster, tejido plano, tela resistente a la penetración del agua, repelencia mínimo 90%, resistencia a la tensión y al rasgado, encogimiento máximo del 2%, con costuras internas invisibles, en los exteriores con ojetes cada 50 centímetros, con refuerzo de 6 centímetros por todos los bordes, soporte de interlon delgado e hilo de bordar 100% poliéster, refuerzo en tubular compuesto de tres telas tejidas con adhesivo y costuras reforzadas cada 5 cm con hilo aptan resistentes al sol y al agua para izar en exterior.	UNIDAD	1	**X**
17	55121715	BANDERA COLOMBIA medida 190 cm x 130 cm, cinco ojaletes, doble costuras, refuerzo 1 cm dobladillo, doble costura, Tejido impermeable, 100% poliéster, tejido plano, tela resistente a la penetración del agua, repelencia mínimo 90%, resistencia a la tensión y al rasgado, encogimiento máximo del 2%, con costuras internas invisibles, en los exteriores con ojetes cada 50 centímetros, con refuerzo de 6 centímetros por todos los bordes, soporte de interlon delgado e hilo de bordar 100% poliéster, refuerzo en tubular compuesto de tres telas tejidas con adhesivo y costuras reforzadas cada 5 cm con hilo aptan resistentes al sol y al agua para izar en exterior.	UNIDAD	1	**X**
18	55121715	BANDERA EJERCITO medida 190 cm x 130 cm, cinco ojaletes, doble costuras, refuerzo 1 cm dobladillo, doble costura, Tejido impermeable, 100% poliéster, tejido plano, tela resistente a la penetración del agua, repelencia mínimo 90%, resistencia a la tensión y al rasgado, encogimiento máximo del 2%, con costuras internas invisibles, en los exteriores con ojetes cada 50 centímetros, con refuerzo de 6 centímetros por todos los bordes, soporte de interlon delgado e hilo de bordar 100% poliéster, refuerzo en tubular compuesto de tres telas tejidas con adhesivo y costuras reforzadas cada 5 cm con hilo aptan resistentes al sol y al agua para izar en exterior.	UNIDAD	1	**X**
19	55121715	BANDERA INGENIEROS medida 190 cm x 130 cm, cinco ojaletes, doble costuras, refuerzo 1 cm dobladillo, doble costura, Tejido impermeable, 100% poliéster, tejido plano, tela resistente a la penetración del agua, repelencia mínimo 90%, resistencia a la tensión y al rasgado, encogimiento máximo del 2%, con costuras internas invisibles, en los exteriores con ojetes cada 50 centímetros, con refuerzo de 6 centímetros por todos los bordes, soporte de interlon delgado e hilo de bordar 100% poliéster, refuerzo en tubular compuesto de tres telas tejidas con adhesivo y costuras reforzadas cada 5 cm con hilo aptan resistentes al sol y al agua para izar en exterior.	UNIDAD	1	**X**

ESPECIFICACIONES ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO


El proponente acreditará que los bienes/servicios a adquirir que se relacionan a continuación cumplen con las especificaciones técnicas adicionales que son de obligatorio cumplimiento y que corresponden al ítem o ítems ofertados, para tal efecto diligenciara correctamente el anexo No 2 **"Especificaciones técnicas Mínimas obligatorias"** de la Invitación Publica, y de igual forma certificara de forma independiente, si está en la capacidad de cumplir o no con las especificaciones aquí señaladas, las cuales serán verificadas por el comité técnico evaluador:

REQUISITOS ADICIONALES	CUMPLE / NO CUMPLE
El transporte deberá ser asumido por el proveedor	X

NOTA 1: EL OFERENTE DEBERÁ INCLUIR TODOS LOS FACTORES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO EN CADA UNA DE LAS CARACTERÍSTICA TÉCNICAS CON LA FRASE CUMPLE O NO CUMPLE.

EL DILIGENCIAMIENTO INCOMPLETO DEL MISMO, SERÁ CAUSA PARA EVALUAR COMO "NO CUMPLE" LA OFERTA EN SU PARTE TÉCNICA Y SERÁ REQUERIDO PARA SUBSANAR.

NOTA 2: DE IGUAL MANERA DEBERA APORTAR LOS DOCUMENTOS Y/O CERTIFICACIONES REQUERIDAS PARA EFECTOS DE ACREDITACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.



LAURA VICTORIA GUAMANGA BOLAÑOS
C.C. 1.084.258.002 DE ISNOS
REPRESENTANTE LEGAL
CRR SOLUCIONES INTEGRALES
NIT: 901.406.206-2
DIR: CALLE 42A No. 2W – 31
CEL: 3209627691
CORREO: crrsolucionesintegralessas@gmail.com