FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: DEDHU
FECHA INFORME: Día: 05 Mes 10. Año 2018.

CONTRATO N° 061-00-F-CACOM-3-DEDHU-2018

CONTRATISTA: SEGURIDAD Y SALUD DEL CARIBE S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO: $ 28.797.751

FORMA DE PAGO: El contrato derivado del presente proceso se cancelará de acuerdo a la programación del PAC mensual, de conformidad con los servicios prestados y recibidos a satisfacción, previa presentación de factura y certificación paz y salvo de aportes parafiscales. De conformidad a los procedimientos internos se llevará el pago total del contrato hasta el PAC de SEPTIEMBRE de 2018, el cual se irá adelantando de acuerdo a las necesidades presentadas por CACOM-3 y recibidas a satisfacción. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO.

Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

No. PAGOS	CORTE DE EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	VALOR DE PAGO	PAC MES
1	DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO EJECUCION HASTA 31 DE AGOSTO 2018.	100%	12.154.720	SEPTIEMBRE 2018

FECHA FIRMA: Día 07 Mes 05 Año 2018

OBJETO DEL CONTRATO: Exámenes médicos Salud Ocupacional personal civil y un personal militar.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día 09 Mes 05 Año 2018

CONTRATO MODIFICATORIO: (objeto de la modificación) N/A

FECHA DE FIRMA: 15-06-2018

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:
Plazo Ejecución Contractual, desde el 28/06/2018 hasta el 31/08/2018

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 100%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Si ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

10-10-2018

__N/A_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Sí ____.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí _X____

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

__N/A_____

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades especificas realizadas)

EL CONTRATO SE LE DIO EJECUCION DESDE EL 28 DE JUNIO 2018, HACIENDO LOS ACERCAMIENTOS CON EL CONTRATISTA Y ESTABLECIENDO FECHAS DE ENTREGA LAS CUALES SE REALIZAN EL DIA 31 DE JULIO 2018, REALIZANDO ENTREGA Y SUPERVISION DE LOS ELEMENTOS DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA, LAS CUALES SE CUMPLIERON SIN NOVEDAD, ENTREGANDO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS RELACIONADOS A CONTINUACION:

Producto a contratar	Cantidad autorizada CPA	ESPECIFICACIONES TECNICAS
ARNES MULTIPROPOSITO CON ESLINGA POSICIONAMIENTO	6	Reata 100% de poliéster resistente a la tensión y abrasión. • Incluye etiqueta con información y espacios de inspección. • Costuras fabricadas en hilo poliéster de alta resistencia. • Posee 4 argollas metálicas con protección tropicalizada. • Incluye Pasadores que sujetan la reata sobrante. • Fabricado en Reata de 45 mm de ancho. • Reatas y costuras de fácil inspección. • Indicador de Impacto integrado. • Incluye Porta Eslinga. • Equipo Certificado en cumplimiento con ANSI/ASSE Z359.11- 2014 y NTC 2037-20.....10 ESLINGA DE POSICIONAMIENTO. • Reata 100% de poliéster resistente a la tensión y abrasión. • Incluye etiqueta con información y espacios de inspección.

		• Costuras fabricadas en hilo poliéster de alta resistencia. • Posee 2 ganchos metálicos con protección. • Incluye bujes plásticos que protegen la reata de fricción. • Fabricado en reata de 25 mm de ancho. • Reata y costuras de fácil inspección. • Equipo Certificado en cumplimiento con ANSI/ASSE Z359.3 -2007.
ARNÉS DIELÉCTRICO MULTIPROPOSITO CRUZADO CON SOPORTE LUMBAR	2	ARNÉS TIPO EQUIS (X) 4 ANILLOS, tratado en cinta y herrajes totalmente aislados, evitando corriente de fuga, evitando la conductividad y con resistencia a energía calórica generada por un arco eléctrico, certificado ASTM f887-13, con teste de laboratorio y certificado de conformidad por ANSI z359.1 2007 y astmf887-13. El oferente debe aportar los certificados de cumplimiento de norma, laboratorio y certificados de conformidad ANSI junto con la propuesta.
BOTA EN PVC BLANCA SUELA ANTIDESLIZANTE	11	Doble inyeccion de P.V.C, forro textil texturizado en rizo, plantilla anatomica en poliuretano con forro en poliester, suela de excelente agarre bajo ASTM F 1677, resistente a grasas naturales, acidos grasos, 100% impermeable. La Bota debe estar fabricada bajo los requerimientos de la norma NTC 2385.
BOTA DE SEGURIDAD DIELECTRICA	3	Par de botas de seguridad dielectrica ojales plasticos dielectrica, puntera composite ultraliviana suela RH PU inyectada al corte para operarios.
BOTAS DE SEGURIDAD MOTOCICLISTA	10	Cuero graso hidrofugado negro resistente al agua, calibre 16.18 2.0- 2.2 mm, alta resistencia al desgarre. Puntera en Composite EN 12568, suela en poliuretano de alta densidad resistente a hidrocarburos y aceites, Plantilla elaborada en inyección de poliuretano con memoria al pie, hilos en Nylon 100%, Contrafuerte en lamina termoplastica calibre 1,5 - 2,0, sobrepuntera encauchetada
CARETA PARA SOLDADOR	1	Suspensión con rachet. Ventana levantable con filltro # 11. Incluye almohadilla para el sudor. Cumple con los estándares de normativa ANSI Z87.1 (2003) / CE EN 175. Peso: 350 gr maximo.
CASCO DE SEGURIDAD	10	Casco debe estar fabricado en polietileno de alta densidad, resistencia al impacto, al fuego y a la electricidad. Resistente a descargas eléctricas de hasta 30.000 Voltios y a la llama directa. Debe tener puntos de conexión para barbuquejo de 4 apoyos, 6 puntos de conexión para suspención ratchet Casco de seguridad dieléctrico TIPO I CLASE G, E, según clasificación de la norma ANSI/ISEA Z89.1 – 2014.
CASCO PARA MOTOCICLISTAS COLOR NEGRO ABATIBLE	10	Casco cerrado, abatible (con protector de barbilla a prueba de penetración. Casco abatible para motociclistas color negro. Debe cumplir requisito normativo nacional y estandar ece 2205. La coraza del casco debe cubrir la parte superior del cráneo y prolongarse hacia abajo en los lados hasta cubrir los oídos. NORMATIVIDAD: Norma Técnica Colombiana NTC 4533 del ICONTEC
CODERAS PARA MOTOCILISTAS	6	Codera articulada para motociclista en material resistente a impactos y caídas de distinto nivel, ajustable.
CHALECO REFLECTIVO NARANJA -	50	Chaleco reflectivo con dos bandas reflectivas horizontales alrededor del torso, liviano y duradero elaborado en poliéster durable.
CINTURON REFLECTIVO	10	Cinturón con cinta reflectivo de 5 cm de ancho en PVC, compuesto por hebilla y ajustable a cualquier talla. Según especificaciones técnicas Fuerza Aérea Colombiana.
DELANTAL EN PVC COCINA	30	Delantal para protección, impermeable con correas de sujeción en cuello y cintura. Material PVC 85% y poliéster 15%.
DELANTAL PVC	15	Delantal Plástico En Polietileno 100%, color amarillo.

LARGO		
GAFAS OSCURAS FILTRO UV	51	GAFA DE SEGURIDAD LENTE OSCURO ANSI Z.87.1 CSA Z94.3 Proporciona protección contra los impactos, el sol, el viento, el polvo y los desechos transportados por le aire. Puede utilizarse con patillas o cintas para la cabeza y adaptarse a la mayoria de las aplicaciones. Las prtotecciones nasales suaves y flexibles se ajustan a una amplia variedad de perfiles. Las puntas de la patilla acolchadas y con almohadillas para el rostro proporcionando comodidad para todo el dia.
GAFAS SEGURIDAD LENTE CLARO FILTRO UV	52	GAFA DE SEGURIDAD LENTE CLARO ANSI Z.87.1 CSA Z94.3 Proporciona protección contra los impactos, el sol, el viento, el polvo y los desechos transportados por le aire. Lente en policarbonato de alta resistencia a impactos. • Tratamiento antiempañante que evita la condensación de humedad en el lente. • Protección UV que absorbe el 99.9% de los rayos ultravioleta (UV400) • Lente resistente a rayones. • Amplio ángulo de visión. • Excelente calidad de los materiales y acabado. • Lentes de alta transparencia; no distorsionan la imagen. Diseño de lentes independientes. • Montura en nylon con brazos ajustables a 4 posiciones. • Soporte nasal suave para mayor comodidad.
GUANTES CUERO SINTÉTICO	6	Guantes en cuero sintetico, con sistema diamontclad en palma, material absorvente en el dedo pulgar para manejo de la sudoracion, repele un 25% más de agua y aceite y preserva por mas tiempo la vida del guante. el cierre de tpr (caucho plástico térmico) óptima comodidad y la libertad de movimientos. NORMA: EN 388 2003, 3121 , 2004.
GUANTES DE MALLA EN ACERO INOXIDABLE	2	Guante de cota de mallas de acero inoxidable, Hilo ø 0,5 mm, Diámetro anillos : interior 3 mm exterior 4 mm, Ambidestro, Cierre con muelles de acero inoxydable ultra planos. Debe cumplir con las Normas EN 14328 – EN 1811 – EN 1082-1 - ISO 13999-1.
GUANTES DIELÉCTRICOS CATEGORIA CLASE 1	3	Guante de base de látex natural con excelentes propiedades dieléctricas. Alta densidad y grosor para garantizar la resistencia eléctrica, diseño ergonómico para confort. Facilidad para quitar y poner suavemente.
GUANTES HYFLEX	12	Guante de nylon blanco con recubrimiento de espuma de nitrilo gris en palma. Galga: 15. Longitud: 23 cm. EN 388. Proteccion abrasion nivel 3, corte nivel 1, rasgado nivel 3, perforacion nivel 1. Su avanzada tecnologia de tejido permite un mayor estiramiento y flexibilidad en areas de gran tension, la mano se mueve con más libertad reduciendo la fatiga en las manos. Ofrece el equilibrio perfecto entre confort, destreza y proteccion. Antiestático según EN1149.
GUANTES LATEX X CAJA	10	Guantes de Látex Natural, sin polvo, de un solo uso, Tallas S.M,L,XL presentación de caja x 100 Unidades.
GUANTES VINILO X CAJA	10	Guantes de vinilo, Tallas M,L,XL presentación de caja x 100 Unidades.
GUANTES NITRILO X CAJA	20	GUANTES DE NITRILO, para USO industrial, 8 milésimas nitrilo en polvo industrial con textura de agarre, el guante de nitrilo no contiene proteínas de látex y permitan excelente resistencia a los pinchazos. CAJA POR 100 UNIDADES. TALLAS M, L, XL
GUANTES NEOPRENO	2	Guantes Neopreno, color negro.
GUANTES NITRILO LARGOS	20	GUANTE EN NITRILO LARGO Sintético sin soporte, de color verde. Manga larga para una mejor protección del antebrazo. Largo: aproximadamente 440 mm. Grosor del guante: aproximadamente 1,12 mm. Debe cumplir con las Normas EN420 - EN388 - EN374
GUANTES DE VAQUETA	140	Guantes en Cuero Vaqueta, Tipo Ingeniero, Color Amarillo, Elaborados en Vaqueta flexible, Protegen y permiten destreza. Con refuerzo en la palma y 5 dedos. Talla única, Utilizados contra abrasión en la palma de la mano oficios varios, mantenimiento y otros.

MASCARILLA CONTRA PARTICULAS N95	70	MASCARILLA N95 CONTRA PARTICULAS. Respirador libre de mantenimiento, fabricado con un Medio Filtrante Electrostático, forma convexa, diseño de bandas elásticas, espuma desellado y clip de aluminio para el ajuste a la nariz.
MONOGAFA SOLDADURA AUTOGENA	1	Diseñada para ser usadas en duros ambientes de trabajo, Debe contar con una flexible montura de PVC para más ligereza y uso cómodo. Ventilación indirecta. Debe cumplir una de las dos normas EN 166 1 B 3 - ANSI Z87.1
POLAINAS PARA SOLDADOR	1	Fabricadas en cuero carnaza calibre 2.4 mm según normas NTC E79 y cosidas con hilos 100% algodón según lo indicado en la norma NTC 1981. Correas con hebillas que permite el ajuste seguro a la pierna. Costuras uniformes sin hilos flojos. Sin pliegues.
RESPIRADOR CON FILTRO PESTICIDAS	2	Material elastomérico suave para la piel del usuario, diseño liviano, Rápida y fácil colocación de los cartuchos y los filtros por el diseño de ajuste bayotena, Diseño de bajo perfil, mayor visibilidad al usuario Aprobacion NIOSH/MSHA. Debe venir con cartuchos para pesticidas.
RESPIRADOR FULL FACE CON CARTUCHOS PARA PINTURAS	1	Pieza facial en elastomerico, Visor en policarbonato Repuestos: Copa Nasal, Lente visor, Válvula de exhalación, Arnes, Ensamble del adaptador centra, Válvula de inhalación, Marco del Lente, Acetatos protectores , Ensamble lentes formulados Filtros de ajuste tipo bayoneta para una fácil y rápida colocación Aprobaciones NIOSH/MSHA, debe incluir cartucho para pinturas.
RESPIRADOR MEDIA CARA CON CARTUCHOS PARA ACIDOS O VAPORES ORGANICOS	10	Material elastomérico suave para la piel del usuario, diseño liviano, Rápida y fácil colocación de los cartuchos y los filtros por el diseño de ajuste bayotena, Diseño de bajo perfil, mayor visibilidad al usuario Aprobacion NIOSH/MSHA. Debe venir con cartuchos para vapores organicos y gases acidos.
RODILLERAS PARA MOTOCILISTAS	6	Protección para Rodillas del personal de motociclistas, resistente a fuertes caidas y articuladas.
SOMBRERO PAVA	25	Elaborado en dril, color gris, ala ancha y cordón, con protector de cuello removible, broches metálicos.
TAPA OIDO INSERCION ESPUMA 33 DB DE NRR X CAJA	10	Fabricado en espuma expansible antialérgica, Color amarillo Neón o similar, Cómodos y desechables, Espuma de recuperación lenta, La forma del protector en espuma, mejora el ajuste en el canal auditivo, Superficie lisa resistente al aceite, Aprobado bajo Norma ANSI S3.19-1974 (NRR 33). Caja por 200 unidades.
TAPA OIDOS SILICONA NRR 27 DB	15	Protector Auditivo tipo Tapón en silicona con cordón, fabricado en silicona, acomodación dentro del oído. CAJA x 12 UNIDADES
TAPABOCAS DESECHABLE	12	Fabricados en tela NO tejida. (100% POLIPROPILENO) Elaborados en triple capa sellados con ultrasonido. Cuenta con 3 pliegues para adaptarse al molde de cada rostro. Clip nasal de aluminio. Cuentan con 2 ligas gruesas para ajuste a las orejas
TAPAOIDOS DIADEMA NRR 30 DB	20	Arco de acero inoxidable con banda acolchonada sobre la cabeza. Longitud ajustable de los brazos del arco; y copas pivotantes para mayor compatibilidad, seguridad y comodidad. NRR: 30dB. Copas de ABS; cubierta de almohadilla de PVC, y espuma de poliuretano, norma ANSI S3.19-1974.
TRAJE COMPLETO ALTA TEMPERATURA O PETO CARNAZA	3	El mandil o peto fabricado en su exterior en piel carnaza de grosor especificado que permita máxima resistencia al contacto con objetos muy calientes y forrado con tela de asbesto que impida la transmisión del calor al cuerpo del usuario. El mandil deberá ser ajustable en el cuello para poder elevar la altura del pecho de acuerdo con la altura del usuario. El mandil deberá ser sin bolsas como medida de seguridad para el usuario evitando posibles enganches con partes de objetos calientes. Resistencia a contacto directo con objetos calientes 300°C hasta por 2 minutos. Espesor de la Carnaza Peso base de la tela de

		asbesto.
TRAJE TYVEK	130	OVEROL ENTERIZO DESECHABLE: Protección a prueba de líquidos y a prueba de partículas con una capa de filtración de bacterias. El overol incluye zapatones antideslizantes, para evitar la contaminación cruzada, puños elásticos para un ajuste seguro, Solapa de cierre hermético con cremallera para mayor protección, Capucha de forma ergonómica para un ajuste perfecto, Capucha para mayor protección contra los elementos, Certificado CE, TIPO 6/5. Cumple con las normas EN 14126, EN 13031, EN1149.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)
Se adjunta como soporte la orden de pago presupuestal de gastos comprobante por un valor de $ 28.797.751.oo

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)
A LA FECHA SE REALIZO A ENTREGA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL AL 100% DE A LO SOLICITADO.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI:____ NO X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

EL RIESGO QUE EXISTE HASTA EL MOMENTO ES QUE LAS MUESTRAS QUE ELLOS NOS ENVIEN NO SE

NOMBRE SUPERVISOR: T3. FREILE PEREZ DELANEY ESTEFANYS

FIRMA:

C.C. No. 1.129.517.360

DEPENDENCIA: DEDHU

VºBº GERENTE DE PROYECTO.

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcsarmien — Cindy Johana Sarmiento Hernandez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-005 — FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema: 2018-09-17-2:58 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	283081918	Fecha Registro:	2018-09-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	116718	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2018-09-14	Código de Referencia:		04500072200283081918	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	28.797.750,10	Valor Deducciones:		1.440.178,00	Valor Neto:	27.357.572,10	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	28,797,750.10	Valor Deducciones	1,440,178.00	Valor Neto	27,357,572.10	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	0.00
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900725943	Razón Social:	SEGURIDAD Y SALUD DEL CARIBE S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	48724502663	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	s-41	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-09-12

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-2-0-4-4-2 DOTACION	Nación	10	CSF	28,797,750.10	0.00	28,797,750.10				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	604,995.00	604,995.00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	689,694.00	689,694.00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO	0,600 %	145,489.00	145,489.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
005 - COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-09-03	28,797,750.10	05 NINGUNO	Pagada

COPIA .

T2. CINDY JOHANA SARMIENTO -TESORERA CACOM 3