PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. # 5 del 15/09/2021	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	COORDINACION ADMINISTRATIVA – CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	PATRICIA ARISTIZABAL CORREA
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	SERGIO ALEXANDER GARCIA LOPEZ
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.2467042
TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS
OBJETO:	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ROEDORES PARA EL CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA
VALOR:	($31,461,518) TREINTA Y UN MILLONES CUATROSCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS
CONTRATISTA:	FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
NIT:	860-517.395-4
LUGAR DE EJECUCIÓN:	KM 6 VIA LA PINTADA- CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES, LA SALADA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27 DE ABRIL 2021
FECHA DE INICIO:	01 DE MAYO 2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	225 DIAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$31.461.518
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$13.162.293
PRÓRROGA No :	-
ADICIÓN No. :	-
SUSPENSIÓN No. :	-.
FORMA DE PAGO:	**ABONO A CUENTA BANCARIA**

No.	OBLIGACIONES (Incluya todas las obligaciones contractuales)	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA		
1	Las visitas mensuales acordadas deben garantizar una frecuencia que abarque todas las áreas e instalaciones físicas del centro de formación de tal manera que cada mes se realice control, seguimiento, mantenimiento y evaluación de todas las instalaciones las cuales constan de un área total de 15933 m2, (ver clasificación y distribución de las áreas en anexo técnico).	**CUMPLIDO**	Se abarcan todas las áreas necesarias bajo el control integrado de plaga, se puede evidenciar en los informes presentados por la empresa e incluyen evidencias fotográficas. Informes correspondientes al mes mes de Septiembre: 9247, 9271, 9259, 9223, 9295, 9235, 9199, 9187, 9175, 9163, 9151, 9283, 9211 y 9307.
2	Debe utilizarse métodos de aspersión, nebulización (desinsectación) trampas adhesivas para insectos rastreros, trampas adhesivas para voladores y cebos rodenticidas para roedores con aplicación mensual según necesidad para el control de: Insectos rastreros, insectos voladores y roedores (Ver anexo técnico).	**CUMPLIDO**	Se evidencia el cumplimiento en terreno y se relaciona en los Informes correspondientes al mes de Septiembre: 9247, 9271, 9259, 9223, 9295, 9235, 9199, 9187, 9175, 9163, 9151, 9283, 9211 y 9307.
3	Debe utilizarse tratamientos adecuados y debidamente autorizados por la autoridad competente para el tratamiento de avispas y abejas	**CUMPLIDO**	Se evidencia el cumplimiento en terreno y se relaciona en los Informes correspondientes al mes de Septiembre: 9247, 9271, 9259, 9223, 9295, 9235, 9199, 9187, 9175, 9163, 9151, 9283, 9211 y 9307. El contratista presenta fichas técnicas de los productos empleados y relaciona cuadros de rotación de sustancias para el año 2021.
4	Elaborar y entregar informe diagnóstico de condiciones locativas	**CUMPLIDO**	El contratista entrega diagnóstico de condiciones iniciales soportado en la plataforma IGEO Portal cliente: https://www.igeoapp.com/portalCliente/#!/documentos/Diagnostico/

	y plano de ubicación de dispositivos de control y aplicación de productos		
5	Entregar de forma mensual y al final del año un Informe consolidado del desarrollo del programa con análisis de tendencias de todas las áreas y por cada método de control, con las respectivas acciones de mejora a implementar y Certificado de Control, Informe de Control con los productos aplicados	**CUMPLIDO**	Se evidencian en los informes correspondientes al servicio y gráficas de tendencia disponibles en la plataforma IGEO Portal cliente: https://www.igeoapp.com/portalCliente/#!/plan-de-actuacion/grafica-de-tendencias/
6	Debe presentar con anterioridad cronograma de actividades y plan de trabajo a desarrollar en el centro, con fecha y hora específicas concertada con el supervisor de contrato	**CUMPLIDO**	Cronograma socializado con el supervisor de contrato, apoyo técnico y apoyos de supervisión, disponible en la plataforma IGEO portal cliente: https://www.igeoapp.com/portalCliente/#!/documentos/Cronograma/
7	Se deben Instalar perfiles de caucho para puertas para reemplazar aquellos que por su uso estén desgastados y no cumplan adecuadamente con su función, con el objetivo de sellar las mismas e impedir la entrada de roedores y algunos insectos rastrero	**NO SE REQUIRIO**	En el momento no se ha requerido la instalación o cambio de perfiles de caucho.
8	Capacitar al personal del Centro de los Recursos Naturales Renovables La Salada, en las medidas preventivas a implementar del Programa de Prevención, manejo y control integrado de Plagas entre 45 y 60 minutos, con entrega del certificado respectivo.	**CUMPLIDO**	Capacitacíon realizada en el mes anterior
9	Utilizar productos compatibles con el medio ambiente, debe proporcionar listado de productos a utilizar y fichas	**CUMPLIDO**	Se evidencia el cumplimiento en terreno y se relaciona en los Informes correspondientes al mes de Septiembre: 9247, 9271, 9259, 9223, 9295, 9235, 9199, 9187, 9175, 9163, 9151, 9283, 9211 y 9307.

	técnicas de los mismos anexos a la propuesta técnica		El contratista presenta fichas técnicas de los productos empleados y relaciona cuadros de rotación de sustancias para el año 2021.
10	La disposición de residuos sólidos generados por la prestación del servicio es responsabilidad absoluta del contratista, por lo tanto, debe asumirlo y además presentar programa de manejo de residuos (en especial los peligrosos) que incluya el Plan de Retorno de Residuos Peligrosos y la Certificación de éstos, soportado por el acta respectiva, la certificación debe emitirla una entidad externa debidamente autorizada para tal fin	**CUMPLIDO**	Se evidencia el cumplimiento en terreno y se relaciona en los Informes correspondientes al mes de Septiembre: 9247, 9271, 9259, 9223, 9295, 9235, 9199, 9187, 9175, 9163, 9151, 9283, 9211 y 9307. Procedimientos disponibles en IGEO portal cliente: https://www.igeoapp.com/portalCliente/app/#/plan-de-actuacion
11	Entregar programa de manejo integrado de plagas del centro completamente documentado con sus procedimientos específicos (desinsectación, Manejo de especies consideradas no plaga, desratización y manejo ecológico)	**NO SE REQUIRIO**	Se entrega al terminar la ejecución con su respectivo informe final
12	Anexar a la propuesta Procedimiento a seguir en caso de derrame de plaguicidas en las instalaciones y/o contaminación de utensilios, equipos, insumos y productos	**CUMPLIDO**	Documentos entregados con la propuesta inicial previo a contratación. Se evidencia el cumplimiento en terreno y se relaciona en los Informes correspondientes al mes de Septiembre: 9247, 9271, 9259, 9223, 9295, 9235, 9199, 9187, 9175, 9163, 9151, 9283, 9211 y 9307. Procedimientos disponibles en IGEO portal cliente: https://www.igeoapp.com/portalCliente/#!/documentos/documentos-empresa/Procedimientos_servicios/
13	Cumplir los criterios ambientales y de SST relacionados anexos a los estudios previos del proceso	**CUMPLIDO**	Documentos entregados con la propuesta inicial previo a contratación. Se entregan documentos correspondientes a seguridad social y ARL del personal aplicador en cada visita. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo disponible en IGEO portal cliente: https://www.igeoapp.com/portalCliente/#!/docu

			mentos/documentos-empresa/Procedimientos_servicios/
14	Cumplir con las normas de autocuidado relacionadas con la prevención del COVID 19, exigidas por las autoridades de salud y del SENA	**CUMPLIDO**	Se evidencia el cumplimiento en terreno y se relaciona en los Informes correspondientes al mes de Septiembre: 9247, 9271, 9259, 9223, 9295, 9235, 9199, 9187, 9175, 9163, 9151, 9283, 9211 y 9307. Protocolo disponible en: IGEO portal cliente: https://www.igeoapp.com/portalCliente/#!/documentos/documentos-empresa/Procedimientos_servicios/
	DE LA EMPRESA		
15	Aportar concepto sanitario vigente emitido por la entidad sanitaria competente	**CUMPLIDO**	Información aportada en el proceso contractual y actualizada en la plataforma IGEO portal cliente: https://www.igeoapp.com/portalCliente/#!/documentos/globalesEmpresa/ Y en SECOP en el link correspondiente al proceso CO1.PCCNTR.2467042
16	Aportar Fichas técnicas de productos, Hoja de seguridad de cada sustancia y Registro sanitario	**CUMPLIDO**	Información aportada en el proceso contractual y actualizada en la plataforma IGEO portal cliente: https://www.igeoapp.com/portalCliente/#!/documentos/globalesEmpresa/ Y en SECOP en el link correspondiente al proceso CO1.PCCNTR.2467042
17	Certificar experiencia específica en actividades de manejo integrado de plagas como mínimo 5 años, con plantas de alimentos, sector educativo y agropecuario	**CUMPLIDO**	Información aportada en el proceso contractual y actualizada en la plataforma IGEO portal cliente: https://www.igeoapp.com/portalCliente/#!/documentos/globalesEmpresa/ Y en SECOP en el link correspondiente al proceso CO1.PCCNTR.2467042
	DEL PERSONAL		
18	Soportar que cuentan con asistente técnico especializado con experiencia certificada mínimo de 2 años de acuerdo a la naturaleza de las actividades del centro de formación. Presentar soportes de cumplimiento de los artículos 108 y 109 del decreto 1843 de 1991	**CUMPLIDO**	Información aportada en el proceso contractual y actualizada en la plataforma IGEO portal cliente: https://www.igeoapp.com/portalCliente/#!/documentos/globalesEmpresa/ Y en SECOP en el link correspondiente al proceso CO1.PCCNTR.2467042

19	Certificado de capacitación técnica de aplicadores asignados, mínimo por 60 horas Artículo 172 decreto 1843 de 1991	**CUMPLIDO**	Información aportada en el proceso contractual y actualizada en la plataforma IGEO portal cliente: https://www.igeoapp.com/portalCliente/#!/documentos/globalesEmpresa/ Y en SECOP en el link correspondiente al proceso CO1.PCCNTR.2467042
20	Aportar con la propuesta la respectiva documentación que certifique la capacitación y competencia del personal que se encargará de llevar a cabo las actividades contempladas en el programa de Prevención y manejo Integrado de Plagas, Carnet de aplicador refrendado por la seccional de salud correspondiente según artículos 111 y 112 del decreto 1843 de 1991	**CUMPLIDO**	Información aportada en el proceso contractual y actualizada en la plataforma IGEO portal cliente: https://www.igeoapp.com/portalCliente/#!/documentos/globalesEmpresa/ Y en SECOP en el link correspondiente al proceso CO1.PCCNTR.2467042
21	Aportar experiencia de personal técnico aplicador mínimo 2 años en manejo integrado de plagas y roedores en el sector de acuerdo a la naturaleza de las actividades del centro de formación	**CUMPLIDO**	Información aportada en el proceso contractual y actualizada en la plataforma IGEO portal cliente: https://www.igeoapp.com/portalCliente/#!/documentos/globalesEmpresa/ Y en SECOP en el link correspondiente al proceso CO1.PCCNTR.2467042
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA			
1	El contratista deberá estar registrado en la plataforma SECOP II, todo el proceso se adelantará a través de ésta última.	**Cumplido**	
2	El contratista deberá inscribirse al proceso a través del SECOP II y seguir la línea de tiempo del mismo únicamente a través de la plataforma. Seguimiento, observaciones y todo lo relacionado al proceso se adelantará	**Cumplido**	
3	El Contratista debe cumplir con los tiempos establecidos y definidos por la institución de	**Cumplido**	

	acuerdo a los requerimientos y necesidades de esta		
4	Entregar del bien o servicio de primera calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las normas	**Cumplido**	
5	Presentar todos los documentos requeridos para el trámite del pago respectivo en las fechas estipuladas por la supervisión y de acuerdo al bien o servicio entregado	**Cumplido**	
6	Avisar al supervisor del contrato dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su conocimiento, los hechos o circunstancias que puedan afectar la ejecución del mismo	**No se requirio**	
7	El contratista se obliga a sostener los precios del bien o servicio ofertado dentro de la ejecución del contrato	**Cumplido**	
8	Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del Supervisor	**Cumplido**	
9	Realizar la entrega o prestación el servicio en concertación con el supervisor, de acuerdo con los requerimientos del contrato	**Cumplido**	Cronograma de ejecución del contrato, concertado con el supervisor de contrato, apoyo técnico y apoyos de supervisión, disponible en la plataforma IGEO portal cliente: https://www.igeoapp.com/portalCliente/#!/documentos/Cronograma/ Los informes correspondientes al mes de Septiembre presentados por la empresa e incluyen evidencias fotográficas, relacionados bajo los consecutivos: 9247, 9271, 9259, 9223, 9295, 9235, 9199, 9187, 9175, 9163, 9151, 9283, 9211 y 9307.
10	Cumplir todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo	**Cumplido**	

11	Especificar en las facturas, el objeto del cobro y los valores	**Cumplido**	Factura FED2412 $3,526,089 Correspondiente al periodo de septiebre de 2021 Diagnostico del contrato 154-2021
12	Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud y pensiones y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 05 de marzo de 2003, la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007 y demás que las adicionen, complementen o modifiquen	**Cumplido**	
13	Estar a paz y salvo por todo concepto con la Entidad al momento del perfeccionamiento del contrato, durante su ejecución y al momento de la liquidación final del mismo	**Cumplido**	
14	Dar cumplimiento a los criterios ambientales, de calidad, seguridad y salud en el trabajo conforme se indica en los requerimientos técnicos. El proveedor deberá dar manejo adecuado a los residuos peligrosos y no peligrosos que se lleguen a generar en las actividades que se realicen durante la ejecución del objeto contractual	**No se requirio**	
15	Las demás que se requieran para un cabal cumplimiento del objeto contratado.	**Cumplido**	
16	Constituir las garantías pactadas en el contrato dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que se le entregue la copia del contrato y las instrucciones para su legalización	**Cumplido**	

17	Mantener vigente las garantías exigidas por el tiempo pactado en el contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo	**Cumplido**	
18	Guardar total reserva de la información que conozca en desarrollo de sus actividades. Esta información es de propiedad del SENA y sólo podrá ser divulgada por expreso requerimiento de autoridad competente, es decir guardar la confidencialidad de toda información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia, o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular, y responder patrimonialmente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que, por sí, o por un tercero, cause a la administración o a un tercero	**Cumplido**	
19	El contratista deberá acatar y cumplir con los protocolos de bioseguridad que tiene la entidad al momento de hacer las entregas	**Cumplido**	


FECHA (Con corte al periodo a informar)	**No. DE FACTURA**	**VALOR A CANCELAR**	**VALOR EJECUTADO**	**SALDO DEL CONTRATO**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA** (Aplica para contratos de obras y adecuaciones)	
						No. de días ejecutados	**%**
Mayo de 2021	**FED1989**	**$4,194,869**	**$4,194,869**	**$27,266,649**	**13,33%**		
Junio de 2021	**FED2023**	**$3,526,089**	**$7,720,958**	**$23,740,560**	**24,54%**		

Julio de 2021	**FED2140**	**$3,526,089**	**$11,247,047**	**$20,214,471**	**35,75%**		
Agosto de 2021	**FED2304**	**$3,526,089**	**$14,773,136**	**$16,688,382**	**46,96%**		
Septiembre de 2021	**FED2412**	**$3,526,089**	**$18,299,225**	**$13,162,293**	**58,16%**		


OBSERVACIONES

Se adjunta Pruebas de ejecución del contrato suministrada por supervisor técnico del contrato

- Informes correspondientes al mes de Septiembre: 9247, 9271, 9259, 9223, 9295, 9235, 9199, 9187, 9175, 9163, 9151, 9283, 9211 y 9307.
- Fichas Tecnicas



Reviso: PATRICIA ARISTIZABAL CORREA
Supervisor



Elaboró: SERGIO ALEXANDER GARCIA LOPEZ
Apoyo Tecnico

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9151

Control de plagas
Fecha de ejecución: 06 / 09 / 2021

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SENA CRNR LA SALADA
Sede OVINOS Y CAPRINOS
Dirección: Kilómetro 6 vía La Pintada
Municipio: 5390 CALDAS
Departamento: Antioquia
Tel.: 5760000 IP 42580,

PRESTA EL SERVICIO

Medellin
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
Concepto Sanitario nº No. 10-014-005452

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación y desratización

FECHA Y HORARIO

06/09/21 08:30 - 09:55

CONTRATO

Contrato Nº: 154-2021. **Caduca:** 31/12/2021

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote CERTIFICADO. CADUCIDADLOTE
Monitorización/Revisiones							
MAXTRAP CEBO M-20			Trampa atrayente		50 g	Exterior	
MAXTRAP CEBO M-20			Trampa atrayente		100 g		
Desinsectación y desratización							
K-Othrine Sc50 (Deltametrina)	RGSP 0049-97		Nebulización	4 - 6 ml / L de Agua	36 cc	bodega,Corrales, Exterior,oficina	LB00015337 30/11/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	10 g	Exterior	LG06000856 31/08/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	10 g	bodega	LG06000856 31/08/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	10 g	oficina	LG06000856 31/08/2022

INCIDENCIAS:

Se realiza la nebulización a todas las áreas, limpieza de estaciónes de roedores, moscas y se hace la rotación del cebo quimico.











FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9151

Control de plagas
Fecha de ejecución: 06 / 09 / 2021



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Luis Carlos cano mejia.



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
José Euclides Bedoya Ochoa
C.C.: 1110232964



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9151

Control de plagas
Fecha de ejecución: 06 / 09 / 2021

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: OVINOS Y CAPRINOS

Plano: OVINOS Y CAPRINOS

Punto de control: Estacion cebadera control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
oficina	EBQ-1	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera y rotación de cebo quimico					
bodega	EBQ-2	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
Exterior	EBQ-3	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					

Punto de control: Trampa atrayente moscas

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
Exterior	! TS-1	MAXTRAP CEBO M-20 50g	31 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Captura de moscas				
	! TS-2	MAXTRAP CEBO M-20 50g	35 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Captura de moscas				
	! TS-3	MAXTRAP CEBO M-20 50g	28 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Captura de moscas				

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
Exterior	TS-1	31 Mosca Doméstica (Musca Domestica)
Sin definir	TS-2	35 Mosca Doméstica (Musca Domestica)
Sin definir	TS-3	28 Mosca Doméstica (Musca Domestica)

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9151

Control de plagas
Fecha de ejecución: 06 / 09 / 2021

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9163

Control de plagas
Fecha de ejecución: 06 / 09 / 2021

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SENA CRNR LA SALADA
Sede UNIDAD AVICULTURA
Dirección: Kilómetro 6 vía La Pintada
Municipio: 5390 Caldas
Departamento: Antioquia
Tel.: 5760000 IP 42580,

PRESTA EL SERVICIO

Medellin
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
Concepto Sanitario nº No. 10-014-005452

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación y desratización

FECHA Y HORARIO

06/09/21 09:55 - 10:50

CONTRATO

Contrato Nº: 154-2021. **Caduca:** 31/12/2021

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote CERTIFICADO. CADUCIDADLOTE
Monitorización/Revisiones							
MAXTRAP CEBO M-20			Trampa atrayente		50 g	Ponedoras	
MAXTRAP CEBO M-20			Trampa atrayente		50 g	galpones	
Desinsectación y desratización							
K-Othrine Sc50 (Deltametrina)	RGSP 0049-97		Nebulización	4 - 6 ml / L de Agua	60 cc	Picapasto, Ponedoras,bodega de huevos,oficina, Pollos de Engorde, galpones,Baño, bodega de concentrado.	LB00015337 30/11/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	20 g	bodega de concentrado.	LG06000856 31/08/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	20 g	Picapasto	LG06000856 31/08/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	10 g	Ponedoras	LG06000856 31/08/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	20 g	galpones	LG06000856 31/08/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	10 g	bodega de huevos	LG06000856 31/08/2022

INCIDENCIAS:

Se realiza la nebulización a todas las áreas, limpieza de estaciones de roedores y moscas, se rota el cebo rodenticidada. Se captura un roedor.












FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9163

Control de plagas
Fecha de ejecución: 06 / 09 / 2021



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Luis Carlos cano mejia.



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
José Euclides Bedoya Ochoa
C.C.: 1110232964



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9163

Control de plagas
Fecha de ejecución: 06 / 09 / 2021

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: UNIDAD AVICULTURA

Plano: Unidad avicultura

Punto de control: Estacion cebadera control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
Picapasto	EBQ-1	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se hace rotación de cebo quimico y limpieza					
bodega de concentrado.	! EBQ-2	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	Total	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Captura de roedor					
bodega de huevos	EBQ-3	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se hace rotación de cebo químico y limpieza					
galpones	EBQ-4	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se hace rotación de cebo químico y limpieza					
Picapasto	EBQ-5	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se hace rotación de cebo químico y limpieza					
bodega de concentrado.	EBQ-6	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se hace rotación de cebo químico y limpieza					
galpones	EBQ-7	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se hace rotación de cebo quimico					
Ponedoras	EBQ-8	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se hace rotación de cebo químico y limpieza					

Punto de control: Trampa atrayente moscas

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
galpones	! TS-1	MAXTRAP CEBO M-20 50g	20 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Capturas de moscas				
Ponedoras	! TS-2	MAXTRAP CEBO M-20 50g	22 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Capturas de moscas				

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
galpones	TS-1	20 Mosca Doméstica (Musca Domestica)
Ponedoras	TS-2	22 Mosca Doméstica (Musca Domestica)

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9163

Control de plagas
Fecha de ejecución: 06 / 09 / 2021

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9175

Control de plagas
Fecha de ejecución: 06 / 09 / 2021

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SENA CRNR LA SALADA
Sede PLANTA DE AGUAS
Dirección: Kilómetro 6 vía La Pintada
Municipio: 5390 CALDAS
Departamento: Antioquia
Tel.: 5760000 IP 42580,

PRESTA EL SERVICIO

Medellin
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
Concepto Sanitario nº No. 10-014-005452

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación y desratización

FECHA Y HORARIO

06/09/21 13:20 - 14:05

CONTRATO

Contrato Nº: 154-2021. **Caduca:** 31/12/2021

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote CERTIFICADO. CADUCIDADLOTE
Monitorización/Revisiones							
K-Othrine Sc50 (Deltametrina)	RGSP 0049-97		Nebulización	4 - 6 ml / L de Agua	30 cc	Agua,exterior, Laboratorio,Planta de tratamiento, Tanques,Filtración	LB00015337 30/11/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	10 g	Filtración	LG06000856 31/08/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	10 g	Laboratorio	LG06000856 31/08/2022

INCIDENCIAS:

Se realiza la nebulización a todas las áreas, limpieza de estación cebadera y rotación del cebo quimico.








FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9175

Control de plagas
Fecha de ejecución: 06 / 09 / 2021



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Luis Carlos cano mejia.



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
José Euclides Bedoya Ochoa
C.C.: 1110232964



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9175

Control de plagas
Fecha de ejecución: 06 / 09 / 2021

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: PLANTA DE AGUAS

Plano: PLANTA DE AGUAS

Punto de control: Estacion cebadera control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
Laboratorio	EBQ-1	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se hace rotación de cebo químico y limpieza					
Filtración	EBQ-2	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se hace rotación del cebo químico y limpieza					

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9187

Control de plagas
Fecha de ejecución: 06 / 09 / 2021

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SENA CRNR LA SALADA
Sede ALOJAMIENTO MESETA
Dirección: Kilómetro 6 vía La Pintada
Municipio: 5390 Caldas
Departamento: Antioquia
Tel.: 5760000 IP 42580,

PRESTA EL SERVICIO

Medellin
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
Concepto Sanitario nº No. 10-014-005452

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación y desratización

FECHA Y HORARIO

06/09/21 14:10 - 15:05

CONTRATO

Contrato Nº: 154-2021. **Caduca:** 31/12/2021

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote CERTIFICADO. CADUCIDADLOTE
Desinsectación y desratización							
K-Othrine Sc50 (Deltametrina)	RGSP 0049-97		Nebulización	4 - 6 ml / L de Agua	30 cc	parqueadero, exteriores,Lavadora, dormitorios	LB00015337 30/11/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	10 g	Lavadora	LG06000856 31/08/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	20 g		LG06000856 31/08/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	10 g	exteriores	LG06000856 31/08/2022

INCIDENCIAS:

Se realiza la nebulización a todas las áreas, limpieza estaciones y rotación del cebo químico.








FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9187

Control de plagas
Fecha de ejecución: 06 / 09 / 2021



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Luis Carlos Cano Mejía



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
José Euclides Bedoya Ochoa
C.C.: 1110232964



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9187

Control de plagas
Fecha de ejecución: 06 / 09 / 2021

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: ALOJAMIENTO MESETA

Plano: ALOJAMIENTO MESETA

Punto de control: Estacion cebadera control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
exteriores	EBQ-1	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera y rotación de cebo quimico.					
Lavadora	EBQ-2	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
	EBQ-3	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
	EBQ-4	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9199

Control de plagas
Fecha de ejecución: 06 / 09 / 2021

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SENA CRNR LA SALADA
Sede UNIDAD GANADERIA
Dirección: Kilómetro 6 vía La Pintada
Municipio: 5390 Caldas
Departamento: Antioquia
Tel.: 5760000 IP 42580,

PRESTA EL SERVICIO

Medellin
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
Concepto Sanitario nº No. 10-014-005452

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación y desratización

FECHA Y HORARIO

06/09/21 15:10 - 16:45

CONTRATO

Contrato Nº: 154-2021. **Caduca:** 31/12/2021

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9199

Control de plagas
Fecha de ejecución: 06 / 09 / 2021

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote CERTIFICADO. CADUCIDADLOTE
Monitorización/Revisiones							
MAXTRAP CEBO M-20			Trampa atrayente		50 g		
MAXTRAP CEBO M-20			Trampa atrayente		50 g	ORDEÑO	
MAXTRAP CEBO M-20			Trampa atrayente		50 g	SALA DE TERNERILES	
Desinsectación y desratización							
K-Othrine Sc50 (Deltametrina)	RGSP 0049-97		Nebulización	4 - 6 ml / L de Agua	120 cc	SALA DE TERNERILES, LOCKERS GANADERIA, CALDERA, ORDEÑO,FABRICA DE CONCENTRADOS, CORRAL TERNERA,UNIDAD GANADERIA, CORRALES,SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA, ESTABLO, VESTIERES	LB00015337 30/11/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	10 g	ORDEÑO	LG06000856 31/08/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	10 g	SALA DE TERNERILES	LG06000856 31/08/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	10 g	LACTEOS	LG06000856 31/08/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	20 g	SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA	LG06000856 31/08/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	20 g	VESTIERES	LG06000856 31/08/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	40 g		LG06000856 31/08/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	10 g	PLANTA DE SACRIFICIO	LG06000856 31/08/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	10 g	CALDERA	LG06000856 31/08/2022
SPEE 3 EW	P-438/16		Nebulización	20 cc /L	60 cc	PLANTA DE LACTEOS, LACTEOS,PLANTA DE SACRIFICIO, PLANTA DE CARNICOS	200421 30/04/2023

INCIDENCIAS:

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9199

Control de plagas
Fecha de ejecución: 06 / 09 / 2021

Se realiza la nebulización a todas las áreas, limpieza de estaciones cebaderas y moscas, rotación de cebo químico.





Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Luis Carlos cano mejia.

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598

Nombre y firma del Técnico Aplicador
José Euclides Bedoya Ochoa
C.C.: 1110232964

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9199

Control de plagas
Fecha de ejecución: 06 / 09 / 2021

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

Conservación inadecuada de infraesctructuras: Espacios abiertos en techos

Pendiente

Creada por: José Euclides Bedoya Ochoa
09/06/2021



Medida correctora: Se recomienda sellar espacios abiertos entre techos para evitar presencia de plagas como roedores

Nivel de Prioridad: MEDIA

Conservación inadecuada de infraesctructuras: entretechos en mal estado.

Pendiente

Creada por: José Euclides Bedoya Ochoa
16/06/2021



Medida correctora: Se recomienda sellar entretechos.

Nivel de Prioridad: ALTA

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9199

Control de plagas
Fecha de ejecución: 06 / 09 / 2021

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: UNIDAD GANADERIA

Plano: CARNICOS

Punto de control: Estacion cebadera control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
VESTIERES	EBQ-1	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se hace rotación de cebo quimico y limpieza					
VESTIERES	EBQ-2	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se hace rotación de cebo químico y limpieza					
PLANTA DE SACRIFICIO	EBQ-3	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se hace rotación de cebo químico y limpieza					
LACTEOS	EBQ-4	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se hace rotación de cebo quimico y limpieza					
CALDERA	EBQ-5	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se hace rotación de cebo quimico y limpieza					
SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA	EBQ-6	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se hace rotación de cebo quimico y limpieza					
SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA	EBQ-7	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se hace rotación de cebo químico y limpieza					
SALA DE TERNERILES	EBQ-8	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se hace rotación de cebo quimico y limpieza					
ORDEÑO	EBQ-9	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se hace rotación de cebo quimico y limpieza					
	EBQ-10	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se hace rotación de cebo quimico y limpieza					
	EBQ-11	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se hace rotación de cebo quimico y limpieza					
	EBQ-12	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se hace rotación de cebo quimico y limpieza					
	EBQ-13	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se hace rotación de cebo quimico y limpieza					

Punto de control: Trampa atrayente moscas

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
ORDEÑO	! TS-1	MAXTRAP CEBO M-20 50g	15 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Capturas de moscas				
SALA DE TERNERILES	! TS-2	MAXTRAP CEBO M-20 50g	21 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Captura de moscas				
	! TS-3	MAXTRAP CEBO M-20 10g	18 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Captura de moscas				

Punto de control: Trampa captura roedores

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
ORDEÑO	ER-1		-	Bien
OBSERVACIONES: Sin inconvenientes				
ORDEÑO	! ER-2	Inaccesible	Inaccesible	Inaccesible
OBSERVACIONES: Desaparecida, no se encuentra el dispositivo				

! Puntos de control con incidencias

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9199

Control de plagas
Fecha de ejecución: 06 / 09 / 2021

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
ORDEÑO	TS-1	15 Mosca Doméstica (Musca Domestica)
SALA DE TERNERILES	TS-2	21 Mosca Doméstica (Musca Domestica)
Sin definir	TS-3	18 Mosca Doméstica (Musca Domestica)

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9211

Control de plagas
Fecha de ejecución: 07 / 09 / 2021

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SENA CRNR LA SALADA
Sede ALOJAMIENTO APRENDICES PISO 1-2
Dirección: Kilómetro 6 vía La Pintada
Municipio: 5390 CALDAS
Departamento: Antioquia
Tel.: 5760000 IP 42580,

PRESTA EL SERVICIO

Medellin
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
Concepto Sanitario nº No. 10-014-005452

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación y desratización

FECHA Y HORARIO

07/09/21 09:10 - 11:45

CONTRATO

Contrato Nº: 154-2021. **Caduca:** 31/12/2021

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote CERTIFICADO. CADUCIDADLOTE
Monitorización/Revisiones							
K-Othrine Sc50 (Deltametrina)	RGSP 0049-97		Nebulización	4 - 6 ml / L de Agua	96 cc	Alojamiento 1 Primer Nivel,CASA INSUMOS AGUAS RESIDUALES, Alojamiento 2 Segundo Nivel, Alojamiento 2 Primer Nivel, TANQUE AGUAS RESIDUALES, Alojamiento 1 Segundo Nivel	LB00015337 30/11/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	10 g	Alojamiento 1 Primer Nivel	LG06000856 31/08/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	20 g	Alojamiento 2 Segundo Nivel	LG06000856 31/08/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	20 g	Alojamiento 1 Segundo Nivel	LG06000856 31/08/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	20 g	TANQUE AGUAS RESIDUALES	LG06000856 31/08/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	10 g	Alojamiento 2 Primer Nivel	LG06000856 31/08/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	20 g	CASA INSUMOS AGUAS RESIDUALES	LG06000856 31/08/2022

INCIDENCIAS:

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9211

Control de plagas
Fecha de ejecución: 07 / 09 / 2021

Se realiza la nebulización a todas las áreas, limpieza de estaciones cebaderas y rotación del cebo quimico.














Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Patricia Aristizábal



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
José Euclides Bedoya Ochoa
C.C.: 1110232964



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9211

Control de plagas
Fecha de ejecución: 07 / 09 / 2021

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

Condiciones ambientales internas: humedad inapropiada

Pendiente

Creada por: José Euclides Bedoya Ochoa
10/08/2021





Medida correctora: Solucionar los problemas de humedad

Nivel de Prioridad: ALTA

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: ALOJAMIENTO APRENDICES PISO 1-2

Plano: ALOJAMIENTO APRENDICES PISO 1-2

Punto de control: Estacion cebadera control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
Alojamiento 1 Primer Nivel	EBQ-1	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
Alojamiento 2 Primer Nivel	EBQ-2	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
Alojamiento 2 Segundo Nivel	EBQ-3	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
Alojamiento 2 Segundo Nivel	EBQ-4	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
Alojamiento 1 Segundo Nivel	EBQ-5	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
Alojamiento 1 Segundo Nivel	EBQ-6	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
TANQUE AGUAS RESIDUALES	EBQ-7	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9211

Control de plagas
Fecha de ejecución: 07 / 09 / 2021

OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
TANQUE AGUAS RESIDUALES	EBQ-8	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
CASA INSUMOS AGUAS RESIDUALES	EBQ-9	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
CASA INSUMOS AGUAS RESIDUALES	EBQ-10	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9223

Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 09 / 2021

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SENA CRNR LA SALADA
Sede EQUINOS
Dirección: Kilómetro 6 vía La Pintada
Municipio: 5390 CALDAS
Departamento: Antioquia
Tel.: 5760000 IP 42580,

PRESTA EL SERVICIO

Medellin
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
Concepto Sanitario nº No. 10-014-005452

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación y desratización

FECHA Y HORARIO

09/09/21 09:00 - 10:10

CONTRATO

Contrato Nº: 154-2021. **Caduca:** 31/12/2021

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote CERTIFICADO. CADUCIDADLOTE
Monitorización/Revisiones							
MAXTRAP CEBO M-20			Trampa atrayente		50 g	BODEGA INSUMOS AGRICOLA	
MAXTRAP CEBO M-20			Trampa atrayente		150 g		
Desinsectación y desratización							
K-Othrine Sc50 (Deltametrina)	RGSP 0049-97		Nebulización	4 - 6 ml / L de Agua	60 cc	CORRALES, LOCKERS EQUINOS, BODEGA INSUMOS AGRICOLA, CULTIVOS, OFICINA EQUINOS	LB00015337 30/11/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	60 g		LG06000856 31/08/2022

INCIDENCIAS:

Se realiza la nebulización, limpieza de estaciones de roedores y baldes de moscas, rotación del cebo químico











FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9223

Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 09 / 2021



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Luis Carlos cano mejia.



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
José Euclides Bedoya Ochoa
C.C.: 1110232964



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9223

Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 09 / 2021

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: EQUINOS

Plano: EQUINOS

Punto de control: Estacion cebadera control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
	! EBQ-1	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	Alto	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Consumo del cebo, rotación del químico,limpieza estacion					
	! EBQ-2	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	Alto	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Consumo, rotación del químico, limpieza de estación cebadera					
	EBQ-3	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación y rotación del cebo quimico					
	EBQ-4	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo					
	EBQ-5	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
	EBQ-6	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					

Punto de control: Trampa atrayente moscas

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
BODEGA INSUMOS AGRICOLA	! TS-1	MAXTRAP CEBO M-20 50g	15 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Capturas de moscas				
	! TS-2	MAXTRAP CEBO M-20 50g	25 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Captura de moscas				
	! TS-3	MAXTRAP CEBO M-20 50g	30 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Captura de moscas				
	! TS-4	MAXTRAP CEBO M-20 50g	29 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Capturas de moscas				

! Puntos de control con incidencias

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9223

Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 09 / 2021

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
BODEGA INSUMOS AGRICOLA	TS-1	15 Mosca Doméstica (Musca Domestica)
Sin definir	TS-2	25 Mosca Doméstica (Musca Domestica)
Sin definir	TS-3	30 Mosca Doméstica (Musca Domestica)
Sin definir	TS-4	29 Mosca Doméstica (Musca Domestica)

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9235

Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 09 / 2021

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SENA CRNR LA SALADA
Sede CASA COLONIAL/COCINETA CASA COLONIAL/CABAÑA 1-2-3-4 /UNIDAD DE PECES ORNAMENTALES
Dirección: Kilómetro 6 vía La Pintada
Municipio: 5390 CALDAS
Departamento: Antioquia
Tel.: 5760000 IP 42580,

PRESTA EL SERVICIO

Medellin
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
Concepto Sanitario nº No. 10-014-005452

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación y desratización

FECHA Y HORARIO

08/09/21 09:15 - 10:25

CONTRATO

Contrato Nº: 154-2021. **Caduca:** 31/12/2021

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote CERTIFICADO. CADUCIDADLOTE
Desinsectación y desratización							
K-Othrine Sc50 (Deltametrina)	RGSP 0049-97		Nebulización	4 - 6 ml / L de Agua	60 cc	Cabaña 3,Casa Fiscal,Cabaña 4, Exteriores,Cabaña 1, Cabaña 2,Baños, Unidad de Psicultura,Oficinas	LB00015337 30/11/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	10 g	Cabaña 4	LG06000856 31/08/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	10 g	Cabaña 2	LG06000856 31/08/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	10 g	Cabaña 1	LG06000856 31/08/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	10 g	Unidad de Psicultura	LG06000856 31/08/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	20 g	Oficinas	LG06000856 31/08/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	10 g	Cabaña 3	LG06000856 31/08/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	30 g	Exteriores	LG06000856 31/08/2022

INCIDENCIAS:

Se realiza la la nebulización a todas las áreas, limpieza de estaciones y rotación de cebos químicos.













FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9235

Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 09 / 2021



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Patricia Aristizábal



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598



Nombre y firma del Técnico Aplicador
José Euclides Bedoya Ochoa
C.C.: 1110232964

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9235

Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 09 / 2021

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: CASA COLONIAL/COCINETA CASA COLONIAL/CABAÑA 1-2-3-4/UNIDAD DE PECES ORNAMENTALES

Plano: CASA COLONIAL/CABAÑA 1-2-3-4/UNIDAD DE PECES ORNAMENTALES

Punto de control: Estacion cebadera control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
Exteriores	EBQ-1	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación de cebo quimico					
Oficinas	EBQ-2	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
Oficinas	EBQ-3	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación de cebo quimico					
Exteriores	EBQ-4	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación de cebo quimico					
Cabaña 1	EBQ-5	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
Cabaña 2	EBQ-6	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación de cebo quimico					
Cabaña 3	EBQ-7	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
Cabaña 4	EBQ-8	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
Unidad de Psicultura	EBQ-9	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
Exteriores	EBQ-10	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9235

Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 09 / 2021

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9247

Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 09 / 2021

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SENA CRNR LA SALADA
Sede GIMNASIO / AMBIENTE DE APRENDIZAJE 3-4-5-6 / ALTURAS / PUNTO DE VENTA / PORTERIA
Dirección: Kilómetro 6 vía La Pintada
Municipio: 5390 CALDAS
Departamento: Antioquia
Tel.: 5760000 IP 42580,

PRESTA EL SERVICIO

Medellin
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
Concepto Sanitario nº No. 10-014-005452

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación y desratización

FECHA Y HORARIO

09/09/21 11:45 - 14:00

CONTRATO

Contrato Nº: 154-2021. **Caduca:** 31/12/2021

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote CERTIFICADO. CADUCIDADLOTE
Desinsectación y desratización							
K-Othrine Sc50 (Deltametrina)	RGSP 0049-97		Nebulización	4 - 6 ml / L de Agua	60 cc	PISTA DE ALTURAS, AMBIENTE DE APRENDIZAJE 6, AMBIENTE DE APRENDIZAJE 5, PUNTO DE VENTA, PORTERIA,AULA DE ALTURAS, AMBIENTE DE APRENDIZAJE 4, GIMNASIO, AMBIENTE DE APRENDIZAJE 3	LB00015337 30/11/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	100 g		LG06000856 31/08/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	20 g	PORTERIA	LG06000856 31/08/2022

INCIDENCIAS:

Se realiza la nebulización a todas las áreas, limpieza de estaciones cebaderas y rotación del cebo quimico, en bodega de almacenajes se hace refuerzo de roedores con instalación de bandas pegantes.










FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9247

Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 09 / 2021



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Luis Carlos cano mejia.



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598



Nombre y firma del Técnico Aplicador
José Euclides Bedoya Ochoa
C.C.: 1110232964

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9247

Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 09 / 2021

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: GIMNASIO / AMBIENTE DE APRENDIZAJE 3-4-5-6 / ALTURAS / PUNTO DE VENTA / PORTERIA

Plano: ALTURAS Y GIMNASIO

Punto de control: Estacion cebadera control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
	EBQ-1	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación de cebo quimico					
	EBQ-2	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación de cebo quimico					
	EBQ-3	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación de cebo quimico					
	EBQ-4	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación de cebo químico					
	EBQ-5	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación de cebo químico					
	EBQ-6	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación de cebo quimico					
	EBQ-7	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación de cebo quimico					
	EBQ-8	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación de cebo quimico					
	! EBQ-9	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	Alto	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación de cebo quimico, consumo					
	! EBQ-10	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	Alto	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Consumo, limpieza y rotación del cebo quimico					
PORTERIA	EBQ-11	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
PORTERIA	EBQ-12	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9247

Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 09 / 2021

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9259

Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 09 / 2021

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SENA CRNR LA SALADA
Sede UNIDAD PORCICULTURA / PORTERIA MESETA
Dirección: Kilómetro 6 vía La Pintada
Municipio: 5390 CALDAS
Departamento: Antioquia
Tel.: 5760000 IP 42580,

PRESTA EL SERVICIO

Medellin
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
Concepto Sanitario nº No. 10-014-005452

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación y desratización

FECHA Y HORARIO

06/09/21 10:50 - 09/09/21 09:00

CONTRATO

Contrato Nº: 154-2021. **Caduca:** 31/12/2021

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote CERTIFICADO. CADUCIDADLOTE
Monitorización/Revisiones							
TRAMPA ENGOMADA M21			Trampa adhesiva		4 uds		
MAXTRAP CEBO M-20			Trampa atrayente		150 g		
MAXTRAP CEBO M-20			Trampa atrayente		50 g	PARIDERAS	
MAXTRAP CEBO M-20			Trampa atrayente		50 g	SALÓN	
MAXTRAP CEBO M-20			Trampa atrayente		50 g	LEVANTE Y CEBO	
Desinsectación y desratización							
K-Othrine Sc50 (Deltametrina)	RGSP 0049-97		Nebulización	4 - 6 ml / L de Agua	120 cc	BASCULA,UNIDAD DE PORCICULTURA, PARIDERAS, PORTERIA MESETA,SALÓN, LEVANTE Y CEBO, OFICINA	LB00015337 30/11/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	20 g	SALÓN	LG06000856 31/08/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	10 g	PARIDERAS	LG06000856 31/08/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	20 g	LEVANTE Y CEBO	LG06000856 31/08/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	60 g		LG06000856 31/08/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	10 g	PORTERIA MESETA	LG06000856 31/08/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	20 g	UNIDAD DE PORCICULTURA	LG06000856 31/08/2022

INCIDENCIAS:

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9259

Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 09 / 2021

9 de septiembre: Se realiza refuerzo de roedores, se captura 1 roedor.




8 de septiembre: Se realiza refuerzo de roedores, aplicando cebo quimico y se capturan 3 roedores.






6 de septiembre: Se capturan 4 roedores





Se realiza la nebulización a todas las áreas, limpieza de estación cebadera y rotación de cebo quimico, limpieza de estaciones moscas, reinstalación a las 4 trampas que están en la unidad.















FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9259

Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 09 / 2021



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Luis Carlos cano mejia.



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
José Euclides Bedoya Ochoa
C.C.: 1110232964



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9259

Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 09 / 2021

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: UNIDAD PORCICULTURA / PORTERIA MESETA

Plano: UNIDAD PORCICULTURA

Punto de control: Estacion cebadera control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
UNIDAD DE PORCICULTURA	EBQ-1	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se hace rotación de cebo quimico y limpieza					
LEVANTE Y CEBO	EBQ-2	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se hace rotación de cebo quimico y limpieza					
LEVANTE Y CEBO	EBQ-3	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación de cebo quimico					
	EBQ-4	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación y rotación de cebo quimico					
SALÓN	EBQ-5	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación de cebo quimico					
SALÓN	EBQ-6	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación de cebo químico					
PARIDERAS	EBQ-7	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera					
UNIDAD DE PORCICULTURA	! EBQ-8	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	Alto	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Consumo y limpieza					
PORTERIA MESETA	EBQ-9	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera y rotación del cebo quimico					
	! EBQ-10	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	Alto	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Consumo y limpieza					
	EBQ-11	TRAMPA ENGOMADA M21 1uds Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación de cebo quimico					
	EBQ-12	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g TRAMPA ENGOMADA M21 1uds	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
	EBQ-13	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g TRAMPA ENGOMADA M21 1uds	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera y rotación de cebo quimico					
	EBQ-14	TRAMPA ENGOMADA M21 1uds Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera y rotación del cebo quimico					

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9259

Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 09 / 2021

Punto de control: Trampa atrayente moscas

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
LEVANTE Y CEBO	! TS-1	MAXTRAP CEBO M-20 50g	95 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Capturas de moscas				
PARIDERAS	! TS-2	MAXTRAP CEBO M-20 50g	56 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Capturas de moscas				
SALÓN	! TS-3	MAXTRAP CEBO M-20 50g	60 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Captura de moscas				
	! TS-4	MAXTRAP CEBO M-20 50g	35 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Capturas de moscas				
	! TS-5	MAXTRAP CEBO M-20 50g	52 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Capturas de moscas				
	! TS-6	MAXTRAP CEBO M-20 50g	45 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Captura de moscas				

Punto de control: Trampa captura roedores

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
	! ER-1		2 Rata Negra (Rattus Rattus)	Bien
OBSERVACIONES: Capturas de roedores				
	! ER-2		2 Rata Negra (Rattus Rattus)	Bien
OBSERVACIONES: Capturas de roedores				
PARIDERAS	! ER-3		2 Rata Negra (Rattus Rattus)	Bien
OBSERVACIONES: Captura de roedores				
PARIDERAS	! ER-4		2 Rata Negra (Rattus Rattus)	Bien
OBSERVACIONES: Capturas de roedores				
PARIDERAS	! ER-5	Inaccesible	Inaccesible	Inaccesible
OBSERVACIONES: Desaparecida				
PARIDERAS	! ER-6	Inaccesible	Inaccesible	Inaccesible
OBSERVACIONES: Desaparecida				

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
Sin definir	ER-1	2 Rata Negra (Rattus Rattus)
Sin definir	ER-2	2 Rata Negra (Rattus Rattus)
PARIDERAS	ER-3	2 Rata Negra (Rattus Rattus)
PARIDERAS	ER-4	2 Rata Negra (Rattus Rattus)
LEVANTE Y CEBO	TS-1	95 Mosca Doméstica (Musca Domestica)
PARIDERAS	TS-2	56 Mosca Doméstica (Musca Domestica)
SALÓN	TS-3	60 Mosca Doméstica (Musca Domestica)
Sin definir	TS-4	35 Mosca Doméstica (Musca Domestica)
Sin definir	TS-5	52 Mosca Doméstica (Musca Domestica)
Sin definir	TS-6	45 Mosca Doméstica (Musca Domestica)

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9259

Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 09 / 2021

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9271

Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 09 / 2021

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SENA CRNR LA SALADA
Sede UNIDAD AGRICULTURA
Dirección: Kilómetro 6 vía La Pintada
Municipio: 5390 CALDAS
Departamento: Antioquia
Tel.: 5760000 IP 42580,

PRESTA EL SERVICIO

Medellin
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
Concepto Sanitario nº No. 10-014-005452

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación y desratización

FECHA Y HORARIO

09/09/21 10:15 - 11:30

CONTRATO

Contrato Nº: 154-2021. **Caduca:** 31/12/2021

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote CERTIFICADO. CADUCIDADLOTE
Monitorización/Revisiones							
TRAMPA ENGOMADA M21			Trampa adhesiva		4 uds	CUNICULTURA	
MAXTRAP CEBO M-20			Trampa atrayente		100 g		
Desinsectación y desratización							
K-Othrine Sc50 (Deltametrina)	RGSP 0049-97		Nebulización	4 - 6 ml / L de Agua	120 cc	BODEGA SEISO, CUNICULTURA, AULA AMBIENTAL, COMPOSTAJE AGRICOLA,BAÑOS, CENTRO DE RESIDUOS, BODEGA PRODUCTOS AGRÍCOLAS, BODEGA INSUMOS AGRICOLA, OFICINA ALMACEN, CUARTO FERTILIZANTES, BANCO DE HERRAMIENTAS	LB00015337 30/11/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	190 g		LG06000856 31/08/2022

INCIDENCIAS:


FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9271

Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 09 / 2021

Se realiza la nebulización a todas las áreas, limpieza de estación cebadera y moscas, rotación del cebo quimico.





Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Luis Carlos cano mejia.

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598



Nombre y firma del Técnico Aplicador
José Euclides Bedoya Ochoa
C.C.: 1110232964

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9271

Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 09 / 2021

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: UNIDAD AGRICULTURA

Plano: UNIDAD AMBIENTAL

Punto de control: Estacion cebadera control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
	EBQ-1	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
	EBQ-2	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
	EBQ-3	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
	EBQ-4	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
	EBQ-5	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
	EBQ-6	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
	EBQ-7	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
	EBQ-8	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
	EBQ-9	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Rotación del cebo quimico					
	EBQ-10	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
	EBQ-11	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
	EBQ-12	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
	EBQ-13	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
	EBQ-14	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
	EBQ-15	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9271

Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 09 / 2021

	EBQ-16	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
	EBQ-17	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
	EBQ-18	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
	EBQ-19	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
!	EBQ-20	Inaccesible	Inaccesible	Inaccesible	Inaccesible
OBSERVACIONES: se encuentra perdida					

Punto de control: Trampa atrayente moscas

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
!	TS-1	MAXTRAP CEBO M-20 50g	26 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Capturas de moscas				
!	TS-2	MAXTRAP CEBO M-20 50g	20 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Captura de moscas				
!	TS-3		-	Mal
OBSERVACIONES: Perdida				

Punto de control: Trampa captura roedores

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
!	ER-1	Inaccesible	Inaccesible	Inaccesible
OBSERVACIONES: Perdida				
	ER-2		-	Bien
OBSERVACIONES: Bien				

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
Sin definir	TS-1	26 Mosca Doméstica (Musca Domestica)
Sin definir	TS-2	20 Mosca Doméstica (Musca Domestica)

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9283

Control de plagas
Fecha de ejecución: 07 / 09 / 2021

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SENA CRNR LA SALADA
Sede LABORATORIOS
Dirección: Kilómetro 6 vía La Pintada
Municipio: 5390 CALDAS
Departamento: Antioquia
Tel.: 5760000 IP 42580,

PRESTA EL SERVICIO

Medellin
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
Concepto Sanitario nº No. 10-014-005452

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación y desratización

FECHA Y HORARIO

07/09/21 11:45 - 13:10

CONTRATO

Contrato Nº: 154-2021. **Caduca:** 31/12/2021

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote CERTIFICADO. CADUCIDADLOTE
Monitorización/Revisiones							
MAXTRAP CEBO M-20			Trampa atrayente		100 g		
Monitor 288i para insectos (lamina adherente para insectos x3)			Trampa adhesiva		1 uds	LABORATORIO CAFÉ 2	
Desinsectación y desratización							
K-Othrine Sc50 (Deltametrina)	RGSP 0049-97		Nebulización	4 - 6 ml / L de Agua	180 cc	ÁREA PRODUCCIÓN DE HONGOS,OFICINA COMPLEJO FORESTAL,Baños, LABORATORIO DE HONGOS,TALLER DE MANTENIMIENTO, LABORATORIO CIENCIAS BASICAS, LABORATORIO ELECTRICIDAD, ALMACEN SUSTRATOS, ASERRIO, LABORATORIO DE PROCESOS FORESTALES, BODEGA FORESTAL, AEROPONÍA, OFICINA GESTIÓN SOCIECONÓMICA, LABORATORIO BIOTECNOLOGÍA, ACEITES VEGETALES, LABORATORIO AUTOMATIZACIÓN	LB00015337 30/11/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	70 g		LG06000856 31/08/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	10 g	LABORATORIO CAFÉ 2	LG06000856 31/08/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	20 g	OFICINA COMPLEJO FORESTAL	LG06000856 31/08/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	10 g	TALLER DE MANTENIMIENTO	LG06000856 31/08/2022

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9283

Control de plagas
Fecha de ejecución: 07 / 09 / 2021

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote CERTIFICADO. CADUCIDADLOTE
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	10 g	AEROPONÍA	LG06000856 31/08/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	10 g	ÁREA PRODUCCIÓN DE HONGOS	LG06000856 31/08/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	20 g	LABORATORIO CIENCIAS BASICAS	LG06000856 31/08/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	10 g	ALMACEN SUSTRATOS	LG06000856 31/08/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	40 g	LABORATORIO ELECTRICIDAD	LG06000856 31/08/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	10 g	LABORATORIO DE HONGOS	LG06000856 31/08/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	20 g	Baños	LG06000856 31/08/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	20 g	LABORATORIO AUTOMATIZACIÓN	LG06000856 31/08/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	10 g	BODEGA FORESTAL	LG06000856 31/08/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	10 g	OFICINA GESTIÓN SOCIECONÓMICA	LG06000856 31/08/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	10 g	ASERRIO	LG06000856 31/08/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	10 g	ACEITES VEGETALES	LG06000856 31/08/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	10 g	LABORATORIO BIOTECNOLOGÍA	LG06000856 31/08/2022
SPEE 3 EW	P-438/16		Nebulización	20 cc /L	40 cc	LABORATORIO CAFÉ 2	200421 30/04/2023

INCIDENCIAS:


Se realiza la nebulización a todas las áreas,partes internas y exteriores, limpieza de estaciones cebaderas con rotación del cebo quimico y cambio cebo para moscas.



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9283

Control de plagas
Fecha de ejecución: 07 / 09 / 2021



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Patricia Aristizábal



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
José Euclides Bedoya Ochoa
C.C.: 1110232964



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9283

Control de plagas
Fecha de ejecución: 07 / 09 / 2021

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

Falta de idoneidad en la recepción, producción, almacenamiento o rotación de mercancías

Pendiente

Creada por: José Euclides Bedoya Ochoa
10/08/2021




Medida correctora: Introducir cambios en el proceso de recepción de mercancías para minimizar el riesgo de infestación

Nivel de Prioridad: ALTA

Falta de idoneidad en la recepción, producción, almacenamiento o rotación de mercancías

Pendiente

Creada por: José Euclides Bedoya Ochoa
10/08/2021





Medida correctora: Introducir cambios en el proceso de recepción de mercancías para minimizar el riesgo de infestación

Nivel de Prioridad: ALTA

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9283

Control de plagas
Fecha de ejecución: 07 / 09 / 2021

Falta de idoneidad en la recepción, producción, almacenamiento o rotación de mercancías

Pendiente

Creada por: José Euclides Bedoya Ochoa
07/09/2021



Medida correctora: Introducir cambios en el proceso de recepción de mercancías para minimizar el riesgo de infestación

Nivel de Prioridad: ALTA

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: LABORATORIOS

Plano: LABORATORIOS

Punto de control: Estacion cebadera control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
LABORATORIO CAFÉ 2	EBQ-1	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
	EBQ-2	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
	EBQ-3	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
LABORATORIO CIENCIAS BASICAS	EBQ-4	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
LABORATORIO CIENCIAS BASICAS	EBQ-5	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
LABORATORIO ELECTRICIDAD	EBQ-6	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
LABORATORIO ELECTRICIDAD	EBQ-7	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
LABORATORIO ELECTRICIDAD	EBQ-8	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
LABORATORIO ELECTRICIDAD	EBQ-9	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
	EBQ-10	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
	EBQ-11	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9283

Control de plagas
Fecha de ejecución: 07 / 09 / 2021

OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
	EBQ-12	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
OFICINA GESTIÓN SOCIECONÓMICA	EBQ-13	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
LABORATORIO DE HONGOS	EBQ-14	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
ÁREA PRODUCCIÓN DE HONGOS	EBQ-15	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
ALMACEN SUSTRATOS	EBQ-16	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
OFICINA COMPLEJO FORESTAL	EBQ-17	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
OFICINA COMPLEJO FORESTAL	EBQ-18	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
TALLER DE MANTENIMIENTO	EBQ-19	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
Baños	EBQ-20	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
Baños	EBQ-21	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
	EBQ-22	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
ASERRIO	EBQ-23	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
BODEGA FORESTAL	EBQ-24	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
ACEITES VEGETALES	EBQ-25	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
LABORATORIO AUTOMATIZACIÓN	EBQ-26	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
LABORATORIO AUTOMATIZACIÓN	EBQ-27	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
LABORATORIO BIOTECNOLOGÍA	EBQ-28	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
AEROPONÍA	EBQ-29	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					
	EBQ-30	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y rotación del cebo quimico					

Punto de control: Monitor de insectos

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
LABORATORIO CAFÉ 2	MI-48	Monitor 288i para insectos (lamina adherente para insectos x3) 1uds	-	Bien

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9283

Control de plagas
Fecha de ejecución: 07 / 09 / 2021

OBSERVACIONES: Sin capturas				
LABORATORIO CAFÉ 2	MI-49		-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas				
	MI-50		-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas				

Punto de control: Trampa atrayente moscas

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
	! TS-1	MAXTRAP CEBO M-20 50g	10 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y cambio de cebo mosca, capturas				
	! TS-2	MAXTRAP CEBO M-20 50g	13 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Captura de moscas, limpieza y cambio de cebo.				

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
Sin definir	TS-1	10 Mosca Doméstica (Musca Domestica)
Sin definir	TS-2	13 Mosca Doméstica (Musca Domestica)

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9295

Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 09 / 2021

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SENA CRNR LA SALADA
Sede BLOQUE CENTRAL
Dirección: Kilómetro 6 vía La Pintada
Municipio: 5390 CALDAS
Departamento: Antioquia
Tel.: 5760000 IP 42580,

PRESTA EL SERVICIO

Medellin
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
Concepto Sanitario nº No. 10-014-005452

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación y desratización

FECHA Y HORARIO

08/09/21 11:00 - 16:00

CONTRATO

Contrato Nº: 154-2021. **Caduca:** 31/12/2021

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9295

Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 09 / 2021

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote CERTIFICADO. CADUCIDADLOTE
Monitorización/Revisiones							
SPEE 3 EW	P-438/16		Aspersión manual ambiental localizada	20 cc /L	100 cc	RESTAURANTE APRENDICES, PUNTO BLANCO, PLANTA DE PANIFICACIÓN, PLANTA DE FRUVER,TALLER DE TOSTIÓN, LABORATORIO CAFÉ	200421 30/04/2023
MAXTRAP CEBO M-20			Trampa atrayente		50 g	PUNTO BLANCO	
Monitor 288i para insectos (lamina adherente para insectos x3)			Trampa adhesiva		8 uds	RESTAURANTE APRENDICES	
Monitor 288i para insectos (lamina adherente para insectos x3)			Trampa adhesiva		1 uds	RESTAURANTE APRENDICES	
Desinsectación y desratización							
Black Jack cebo gel cucarachicida (Hidrametilnona)	RGSP-322-2012		Punteo Gel	2-5 gotas/m2	2 g	RESTAURANTE APRENDICES	L 51031 31/05/2023
K-Othrine Sc50 (Deltametrina)	RGSP 0049-97		Nebulización	4 - 6 ml / L de Agua	120 cc	EDIFICIO CENTRAL,OFICINA DE COORDINADORES, LABORATORIO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS, SISTEMAS,SALA INSTRUCTORES, BIBLIOTECA, INTERNADO OF CENTRAL (PASANTIAS), COCINETA COORDINADORES ACADÉMICAS, AMBIENTE GASTRONOMIA, SALA DE DESCANSO Y LOCKERS INSTRUCTORES, Exteriores., ENFERMERIA, PAPELERIA, BLOQUE DE AMBIENTES LA PINTADA,OFICINA BIENESTAR AL APRENDIZ	LB00015337 30/11/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	440 g		LG06000856 31/08/2022

INCIDENCIAS:

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9295

Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 09 / 2021


Se realiza la aspersion y nebulización, limpieza de estaciones de roedores y moscas, rotación de cebos químicos, cambio de cajas insectos rastreros en puntos donde hubo actividad. En el restaurante está alto el índice de cucarachas por temas locativos ya que tiene mucho dónde anidar, se aplica puntos de gel en grietas y tomacorrientes.



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9295

Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 09 / 2021



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Patricia Aristizábal

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598



Nombre y firma del Técnico Aplicador
José Euclides Bedoya Ochoa
C.C.: 1110232964

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9295

Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 09 / 2021

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: BLOQUE CENTRAL

Plano: BLOQUE CENTRAL

Punto de control: Estacion cebadera control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
	EBQ-1	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento, limpieza y rotación del cebo en la estación					
	EBQ-2	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento, limpieza y rotación del cebo en la estación					
	EBQ-3	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento, limpieza y rotación del cebo en la estación					
	EBQ-4	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento, limpieza y rotación del cebo en la estación					
	EBQ-5	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento, limpieza y rotación del cebo en la estación					
	EBQ-6	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento, limpieza y rotación del cebo en la estación					
	EBQ-7	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento, limpieza y rotación del cebo en la estación					
	EBQ-8	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento, limpieza y rotación del cebo en la estación					
	EBQ-9	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento, limpieza y rotación del cebo en la estación					
	EBQ-10	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento, limpieza y rotación del cebo en la estación					
	EBQ-11	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento, limpieza y rotación del cebo en la estación					
	EBQ-12	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento, limpieza y rotación del cebo en la estación					
	EBQ-13	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento, limpieza y rotación del cebo en la estación					
	EBQ-14	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento, limpieza y rotación del cebo en la estación					
	EBQ-15	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento, limpieza y rotación del cebo en la estación					

Certificado de Servicio Nº 9295

Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 09 / 2021

EBQ-16	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento, limpieza y rotación del cebo en la estación				
EBQ-17	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento, limpieza y rotación del cebo en la estación				
EBQ-18	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento, limpieza y rotación del cebo en la estación				
EBQ-19	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento, limpieza y rotación del cebo en la estación				
EBQ-20	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento, limpieza y rotación del cebo en la estación				
EBQ-21	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento, limpieza y rotación del cebo en la estación				
EBQ-22	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento, limpieza y rotación del cebo en la estación				
EBQ-23	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
EBQ-24	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento, limpieza y rotación del cebo en la estación				
EBQ-25	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento, limpieza y rotación del cebo en la estación				
EBQ-26	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento, limpieza y rotación del cebo en la estación				
EBQ-27	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento, limpieza y rotación del cebo en la estación				
EBQ-28	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento, limpieza y rotación del cebo en la estación				
EBQ-29	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento, limpieza y rotación del cebo en la estación				
EBQ-30	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento, limpieza y rotación del cebo en la estación				
EBQ-31	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento, limpieza y rotación del cebo en la estación				
EBQ-32	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento, limpieza y rotación del cebo en la estación				
EBQ-33	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento, limpieza y rotación del cebo en la estación				
EBQ-34	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento, limpieza y rotación del cebo en la estación				
EBQ-35	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento, limpieza y rotación del cebo en la estación				
EBQ-36	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento, limpieza y rotación del cebo en la estación				
EBQ-37	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento, limpieza y rotación del cebo en la estación				
EBQ-41	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento, limpieza y rotación del cebo en la estación				
EBQ-42	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento, limpieza y rotación del cebo en la estación				
EBQ-43	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento, limpieza y rotación del cebo en la estación				

Certificado de Servicio Nº 9295

Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 09 / 2021

EBQ-44	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento, limpieza y rotación del cebo en la estación

Punto de control: Monitor de insectos

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
LABORATORIO CAFÉ	MI-1		-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas				
LABORATORIO CAFÉ	MI-2		-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas				
LABORATORIO CAFÉ	MI-3		-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas				
PLANTA DE PANIFICACIÓN	MI-4		-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas				
PLANTA DE PANIFICACIÓN	MI-5		-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas				
PLANTA DE PANIFICACIÓN	MI-6		-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas				
TALLER DE TOSTIÓN	MI-7		-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas				
TALLER DE TOSTIÓN	MI-8		-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas				
TALLER DE TOSTIÓN	MI-9		-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas				
PLANTA DE FRUVER	MI-10		-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas				
PLANTA DE FRUVER	MI-11		-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas				
PLANTA DE FRUVER	MI-12		-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas				
PLANTA DE FRUVER	MI-13		-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas				
PUNTO BLANCO	MI-14		-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas				
PUNTO BLANCO	MI-15		-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas				
CAFETERIA	MI-16		-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas				
SALA INSTRUCTORES	MI-17		-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas				
SALA INSTRUCTORES	MI-18		-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas				
SALA INSTRUCTORES	MI-19		-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas				
SALA INSTRUCTORES	MI-20		-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas				

Punto de control: Trampa atrayente moscas

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
PUNTO BLANCO	! TS-1	MAXTRAP CEBO M-20 50g	25 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento, limpieza y reposición del cebo en la trampa				

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9295

Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 09 / 2021

Plano: RESTAURANTE APRENDICES

Punto de control: Estacion cebadera control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
	EBQ-38	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento, limpieza y rotación del cebo en la estación					
	EBQ-39	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento, limpieza y rotación del cebo en la estación					
	EBQ-40	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento, limpieza y rotación del cebo en la estación					

Punto de control: Monitor de insectos

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
RESTAURANTE APRENDICES	MI-21		-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas				
RESTAURANTE APRENDICES	MI-22		-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas				
RESTAURANTE APRENDICES	! MI-23	Monitor 288i para insectos (lamina adherente para insectos x3) 1uds	43 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)	Bien
OBSERVACIONES: Captura de cucarachas				
RESTAURANTE APRENDICES	MI-24		-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas				
RESTAURANTE APRENDICES	MI-25		-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas				
RESTAURANTE APRENDICES	! MI-26	Monitor 288i para insectos (lamina adherente para insectos x3) 1uds	30 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)	Bien
OBSERVACIONES: Capturas de cucarachas				
RESTAURANTE APRENDICES	! MI-27	Monitor 288i para insectos (lamina adherente para insectos x3) 1uds	40 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)	Bien
OBSERVACIONES: Captura de cucarachas				
RESTAURANTE APRENDICES	MI-28		-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas				
RESTAURANTE APRENDICES	MI-29		-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas				
RESTAURANTE APRENDICES	MI-30		-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas				
RESTAURANTE APRENDICES	MI-31		-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas				
RESTAURANTE APRENDICES	! MI-32	Monitor 288i para insectos (lamina adherente para insectos x3) 1uds	70 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)	Bien
OBSERVACIONES: Capturas de cucarachas				
RESTAURANTE APRENDICES	! MI-33	Monitor 288i para insectos (lamina adherente para insectos x3) 1uds	24 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)	Bien
OBSERVACIONES: Captura de cucarachas				
RESTAURANTE APRENDICES	MI-34		-	Bien
OBSERVACIONES: Si. Capturas				
RESTAURANTE APRENDICES	! MI-35	Monitor 288i para insectos (lamina adherente para insectos x3) 1uds	21 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)	Bien
OBSERVACIONES: Captura de cucarachas				

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9295

Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 09 / 2021

RESTAURANTE APRENDICES	! MI-36	Monitor 288i para insectos (lamina adherente para insectos x3) 1uds	35 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)	Bien
OBSERVACIONES: Capturas de cucarachas				
RESTAURANTE APRENDICES	! MI-37	Monitor 288i para insectos (lamina adherente para insectos x3) 1uds	27 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)	Bien
OBSERVACIONES: Captura de cucarachas				
RESTAURANTE APRENDICES	! MI-38	Monitor 288i para insectos (lamina adherente para insectos x3) 1uds	10 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)	Bien
OBSERVACIONES: Capturas de cucarachas				
RESTAURANTE APRENDICES	! MI-39	Monitor 288i para insectos (lamina adherente para insectos x3) 1uds	14 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)	Bien
OBSERVACIONES: Capturas de cucarachas				
RESTAURANTE APRENDICES	! MI-40	Monitor 288i para insectos (lamina adherente para insectos x3) 1uds	6 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)	Bien
OBSERVACIONES: Capturas de cucarachas				
RESTAURANTE APRENDICES	! MI-41	Monitor 288i para insectos (lamina adherente para insectos x3) 1uds	6 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)	Bien
OBSERVACIONES: capturas de cucarachas				
RESTAURANTE APRENDICES	MI-42		-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas				
RESTAURANTE APRENDICES	MI-43		-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas				
RESTAURANTE APRENDICES	MI-44		-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas				
RESTAURANTE APRENDICES	MI-45		-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas				
RESTAURANTE APRENDICES	MI-46		-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas				
RESTAURANTE APRENDICES	MI-47		-	Bien
OBSERVACIONES: Sin capturas				

! Puntos de control con incidencias

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9295

Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 09 / 2021

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
PUNTO BLANCO	TS-1	25 Mosca Doméstica (Musca Domestica)
RESTAURANTE APRENDICES	MI-23	43 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)
RESTAURANTE APRENDICES	MI-26	30 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)
RESTAURANTE APRENDICES	MI-27	40 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)
RESTAURANTE APRENDICES	MI-32	70 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)
RESTAURANTE APRENDICES	MI-33	24 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)
RESTAURANTE APRENDICES	MI-35	21 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)
RESTAURANTE APRENDICES	MI-36	35 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)
RESTAURANTE APRENDICES	MI-37	27 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)
RESTAURANTE APRENDICES	MI-38	10 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)
RESTAURANTE APRENDICES	MI-39	14 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)
RESTAURANTE APRENDICES	MI-40	6 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)
RESTAURANTE APRENDICES	MI-41	6 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

IMÁGENES DE LAS REVISIONES DE LOS PUNTOS DE CONTROL CON INCIDENCIAS:

PUNTO DE CONTROL TS-1. PUNTO BLANCO





OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9307

Control de plagas
Fecha de ejecución: 07 / 09 / 2021

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SENA CRNR LA SALADA
Sede CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS
Dirección: Kilómetro 6 vía La Pintada
Municipio: 5390 CALDAS
Departamento: Antioquia
Tel.: 5760000 IP 42580,

PRESTA EL SERVICIO

Medellin
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
Concepto Sanitario nº No. 10-014-005452

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación y desratización

FECHA Y HORARIO

07/09/21 14:00 - 15:10

CONTRATO

Contrato Nº: 154-2021. **Caduca:** 31/12/2021

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote CERTIFICADO. CADUCIDADLOTE
Monitorización/Revisiones							
MAXTRAP CEBO M-20			Trampa atrayente		50 g	Exteriores	
Desinsectación y desratización							
K-Othrine Sc50 (Deltametrina)	RGSP 0049-97		Nebulización	4 - 6 ml / L de Agua	18 cc	Exteriores	LB00015337 30/11/2022
Rodilon Bloque 5g (Difethialone)	RGSP 197-03			10g/punto	40 g	Exteriores	LG06000856 31/08/2022

INCIDENCIAS:

Se realiza la nebulización a todas las áreas, limpieza de estación roedores y moscas, rotación del cebo químico.







FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9307

Control de plagas
Fecha de ejecución: 07 / 09 / 2021



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Patricia Aristizábal



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598



Nombre y firma del Técnico Aplicador
José Euclides Bedoya Ochoa
C.C.: 1110232964

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-005452
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9307

Control de plagas
Fecha de ejecución: 07 / 09 / 2021

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS

Plano: CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS

Punto de control: Estacion cebadera control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
Exteriores	EBQ-1	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera y rotación de cebo químico.					
Exteriores	EBQ-2	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera y rotación de cebo quimico					
Exteriores	EBQ-3	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera rotación de cebo quimico					
Exteriores	EBQ-4	Rodilon Bloque 10g (reempacado) 10g	-	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza de estación cebadera y rotación de cebo quimico.					

Punto de control: Trampa atrayente moscas

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
Exteriores	! TS-1	MAXTRAP CEBO M-20 50g	12 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Limpieza y cambio de cebo moscas, capturas.				

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
Exteriores	TS-1	12 Mosca Doméstica (Musca Domestica)

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

Fumicol	ORDEN DE SERVICIO	Fecha: 23/10/2011 CODIGO: R -ES-01 VERSIÓN 03

1. INFORMACIÓN GENERAL

Dependencia	SENA CRNR LA SALADA	Orden No.	9163		
Dirección	KM 6 VÍA LA PINTADA, CALDAS	Fecha	6-sep.-21		
Telefono	5760000	Servicios a realizar	DESINSECTACIÓN	DESRATIZACIÓN	
Responsable	PATRICIA ARIZTIZABAL	Tecnico aplicador	JEISSON VELANDIA	JOSE BEDOYA	
Hora Programada	8:30	Tecnica a emplear			

2. REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE

control Plagas

3. ELEMENTOS A PRESERVAR COMO PROPIEDAD DEL CLIENTE

Equipos

4. ÁREAS A INTERVENIR

Ovinos - caprinos - Avicultura - Porcicultura - Casa maseta Aguas - Ganaderia - Lecheos - Corrales

5. PRODUCTOS EMPLEADOS

INSECTICIDAS		RODENTICIDA		CONTROL DE AVES	
Alfacipermetrina		Bromadiolona		Gel Repelente	
Betacipermetrina		Brodifacuoma		Disuasores	
Ciflutrin		Difethialone	Rodilon	Jaula Comedero	
Cipermetrina		Flocuomafen		Barreras	
Deltametrina	Kotrine + otros			Otro ( )	
Fipronil		Atrayente			
Clorporifos		Cajas cebaderas		DESINFECTANTES	
Permetrina		Jaulas		Amonio Cuaternario	
Piretrina Natural	Spet	Trampas Mecanicas		Hipoclorito	
Otro (Gel)		Bandas Pegantes	Maxtra 2L	Dicloro	
Monitores Insectos	Cebo Moscas	Tubos pvc		Otro ( )	

6. RECOMENDACIONES DE MEJORA

Orden y Aseo: Se captura 1 Roedor en Avicultura

Barreras Fisicas

Otras: Se capturan 4 Roedores en porcicultura

7. OBSERVACIONES

Se realiza la nebolizacion - limpieza de estaciones moscas y Roedores - Rotacion del cebo Moscas - Roedores

8. MANEJO DE RESPEL GENERADO

En Fumicol SAS

9. ESPACIO DE USO EXCLUSIVO DEL CLIENTE

Su opinión es muy importante, por favor marque con una X la puntuación que considere mas acorde con el servicio recibido. (1 Deficiente, 2 Regular, 3 Bueno, 4 Muy Bueno, 5 Excelente)

Puntualidad	1	2	3	4	5
Atención recibida	1	2	3	4	5
Dotación personal	1	2	3	4	5
Eficiencia uso del tiempo	1	2	3	4	5
Cumplio sus expectativas	1	2	3	4	5

Recomendaria este servicio: SI | NO

Porque?

HORA DE LLEGADA	HH	MM	AM	PM
HORA DE SALIDA	HH	MM	AM	PM

NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO	NOMBRE DEL TECNICO APLICADOR (1)
FIRMA Luis Carlos Cano Mejia	NOMBRE DEL TECNICO APLICADOR (2) Jose Bedoya NOMBRE DEL TECNICO APLICADOR (3) Jeisson Velandia

Fumicol	ORDEN DE SERVICIO	Fecha: 23/10/2011 CODIGO: R -ES-01 VERSIÓN 03

1. INFORMACIÓN GENERAL

Dependencia	SENA CRNR LA SALADA	Orden No.	9211	
Dirección	KM 6 VÍA LA PINTADA, CALDAS	Fecha	7-sep.-21	
Telefono	5760000	Servicios a realizar	DESINSECTACIÓN	DESRATIZACIÓN
Responsable	PATRICIA ARIZTIZABAL	Tecnico aplicador	JEISSON VELANDIA	JOSE BEDOYA
Hora Programada	8:30	Tecnica a emplear		

2. REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE

Control de Plagas

3. ELEMENTOS A PRESERVAR COMO PROPIEDAD DEL CLIENTE

Equipos

4. ÁREAS A INTERVENIR

Residuos Peligrosos - Alojamiento piso 1-2 - Laboratorios
Tratamiento Aguas Residuales

5. PRODUCTOS EMPLEADOS

INSECTICIDAS		RODENTICIDA		CONTROL DE AVES	
Alfacipermetrina		Bromadiolona		Gel Repelente	
Betacipermetrina	1	Brodifacuoma		Disuasores	
Ciflutrin		Difethialone	Raticida	Jaula Comedero	
Cipermetrina		Flocuomafen		Barreras	
Deltametrina	K-othrine	Otro ( )		Otro ( )	
Fipronil		Atrayente			
Clorporifos		Cajas cebaderas		DESINFECTANTES	
Permetrina		Jaulas		Amonio Cuaternario	
Piretrina Natural	SPEE	Trampas Mecanicas		Hipoclorito	
Otro (Gel)		Bandas Pegantes	Maxtro 21	Dicloro	
Monitores Insectos	CEBO MOSCAS	Tubos pvc		Otro ( )	

6. RECOMENDACIONES DE MEJORA

Orden y Aseo

Barreras Fisicas

Otres

7. OBSERVACIONES

Se realiza la rehabilitación - limpieza de estaciones cebaderas y moscas.
Rotación de cebos químicos

8. MANEJO DE RESPEL GENERADO

En fumicol sas

9. ESPACIO DE USO EXCLUSIVO DEL CLIENTE

Su opinión es muy importante, por favor marque con una X la puntuación que considere mas acorde con el servicio recibido. (1 Deficiente, 2 Regular, 3 Bueno, 4 Muy Bueno, 5 Excelente)

Puntualidad	1	2	3	4	5
Atención recibida	1	2	3	4	5
Dotación personal	1	2	3	4	5
Eficiencia uso del tiempo	1	2	3	4	5
Cumplio sus expectativas	1	2	3	4	5

Recomendaria este servicio: SI | NO

Porque?

HORA DE LLEGADA	HH	MM	AM	PM
HORA DE SALIDA	HH	MM	AM	PM

NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO	NOMBRE DEL TECNICO APLICADOR (1)
FIRMA Patricia A.	NOMBRE DEL TECNICO APLICADOR (2)
	NOMBRE DEL TECNICO APLICADOR (3)

Jose Bedoya
Jeisson Velandia

Fumicol

ORDEN DE SERVICIO

Fecha: 23/10/2011
CODIGO: R -ES-01
VERSIÓN 03

1. INFORMACIÓN GENERAL

Dependencia	SENA CRNR LA SALADA	Orden No.	9295	
Dirección	KM 6 VÍA LA PINTADA, CALDAS	Fecha	8-sep.-21	
Telefono	5760000	Servicios a realizar	DESINSECTACIÓN	DESRATIZACIÓN
Responsable	PATRICIA ARIZTIZABAL	Tecnico aplicador	JEISSON VELANDIA	JOSE BEDOYA
Hora Programada	8:30	Tecnica a emplear		

2. REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE

Control de plagas

3. ELEMENTOS A PRESERVAR COMO PROPIEDAD DEL CLIENTE

Equipos - Alimentos

4. ÁREAS A INTERVENIR

Bloque central - cafe talleres - Tostión - Panificación - Frivor - Punto Blanco - Restaurante.

5. PRODUCTOS EMPLEADOS

INSECTICIDAS		RODENTICIDA		CONTROL DE AVES	
Alfacipermetrina		Bromadiolona		Gel Repelente	
Betacipermetrina		Brodifacuoma		Disuasores	
Ciflutrin		Difethialone	Rodilon	Jaula Comedero	
Cipermetrina		Flocuomafen		Barreras	
Deltametrina	K-Othrine	Otro ( )		Otro ( )	
Fipronil		Atrayente			
Clorporifos		Cajas cebaderas		DESINFECTANTES	
Permetrina		Jaulas		Amonio Cuaternario	
Piretrina Natural	SPEE	Trampas Mecanicas		Hipoclorito	
Otro (Gel)	Black Jack	Bandas Pegantes	Maxtra 21	Dicloro	
Monitores Insectos	LEBO moscas	Tubos pvc		Otro ( )	

6. RECOMENDACIONES DE MEJORA

Orden y Aseo: Se capturan 3 Roedores en panificadora

Barreras Fisicas:

Otras:

7. OBSERVACIONES

Se realiza sanitización - cambio de cebo insectos rastreros (monitores) limpieza estaciones moscas - Roedores, Aplicación Gel.

8. MANEJO DE RESPEL GENERADO

En Fumicol SAS

9. ESPACIO DE USO EXCLUSIVO DEL CLIENTE

Su opinión es muy importante, por favor marque con una X la puntuación que considere mas acorde con el servicio recibido. (1 Deficiente, 2 Regular, 3 Bueno, 4 Muy Bueno, 5 Excelente)

Puntualidad	1	2	3	4	5
Atención recibida	1	2	3	4	5
Dotación personal	1	2	3	4	5
Eficiencia uso del tiempo	1	2	3	4	5
Cumplio sus expectativas	1	2	3	4	5

Recomendaria este servicio: SI / NO

Porque?

HORA DE LLEGADA	HH	MM	AM	PM
HORA DE SALIDA	HH	MM	AM	PM

NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO	NOMBRE DEL TECNICO APLICADOR (1) Jose Bedoya
FIRMA Patricia A	NOMBRE DEL TECNICO APLICADOR (2)
	NOMBRE DEL TECNICO APLICADOR (3) Jeisson Velandia

Fumicol	ORDEN DE SERVICIO	Fecha: 23/10/2011 CODIGO: R -ES-01 VERSIÓN 03

1. INFORMACIÓN GENERAL

Dependencia	SENA CRNR LA SALADA	Orden No.	9247	
Dirección	KM 6 VÍA LA PINTADA, CALDAS	Fecha	9-sep.-21	
Telefono	5760000	Servicios a realizar	DESINSECTACIÓN	DESRATIZACIÓN
Responsable	PATRICIA ARIZTIZABAL	Tecnico aplicador	JEISSON VELANDIA	JOSE BEDOYA
Hora Programada	8:30	Tecnica a emplear		

2. REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE

control de plagas

3. ELEMENTOS A PRESERVAR COMO PROPIEDAD DEL CLIENTE

EQUIPOS

4. ÁREAS A INTERVENIR

EQUINOS - CUNICULTURA - UNIDAD AGRICOLA - GIMNASIO - ALTURAS

5. PRODUCTOS EMPLEADOS

INSECTICIDAS		RODENTICIDA		CONTROL DE AVES	
Alfacipermetrina		Bromadiolona		Gel Repelente	
Betacipermetrina		Brodifacuoma		Disuasores	
Ciflutrin		Difethialone	Rodilon	Jaula Comedero	
Cipermetrina		Flocuomafen		Barreras	
Deltametrina	K-Othrine	Otro ( )		Otro ( )	
Fipronil		Atrayente			
Clorporifos		Cajas cebaderas		DESINFECTANTES	
Permetrina		Jaulas		Amonio Cuaternario	
Piretrina Natural		Trampas Mecanicas		Hipoclorito	
Otro (Gel)		Bandas Pegantes	MAXFLY	Dicloro	
Monitores Insectos	LEBO MOSCAS	Tubos pvc		Otro ( )	

6. RECOMENDACIONES DE MEJORA

Orden y Aseo: se activa a roedor en porcicultura

Barreras Fisicas:

Otras:

7. OBSERVACIONES

se realiza la nebulización, Limpieza Estaciones ROEDORES, MOSCAS, Rotación de Cebos Quimicos

8. MANEJO DE RESPEL GENERADO

En Fumicol SAS

9. ESPACIO DE USO EXCLUSIVO DEL CLIENTE

Su opinión es muy importante, por favor marque con una X la puntuación que considere mas acorde con el servicio recibido. (1 Deficiente, 2 Regular, 3 Bueno, 4 Muy Bueno, 5 Excelente)

Puntualidad	1	2	3	4	5
Atención recibida	1	2	3	4	5
Dotación personal	1	2	3	4	5
Eficiencia uso del tiempo	1	2	3	4	5
Cumplio sus expectativas	1	2	3	4	5

Recomendaria este servicio: SI | NO

Porque?

HORA DE LLEGADA	HH	MM	AM	PM
HORA DE SALIDA	HH	MM	AM	PM

NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO	NOMBRE DEL TECNICO APLICADOR (1)
FIRMA Luis Carlos Cano Mejía	NOMBRE DEL TECNICO APLICADOR (2) Jose Bedoya NOMBRE DEL TECNICO APLICADOR (3) Jeison Velandia

SPEE 3 EW

Insecticida natural · Corto efecto residual



NIVEL

	1	2	3	4
Knock Down	■	■	■	■
Flushing Out	■	■	■	
Residualidad	■			



Spee 3 EW innovador insecticida botánico, formulado en base a Piretrinas Naturales, oleorresina obtenida a partir del extracto de la hoja del Crisantemo y que son reconocidas por tener un gran efecto insecticida (Knock Down y Flushing Out), un amplio espectro de acción (insectos rastreros y voladores) y por tener un excelente perfil toxicológico para personas, animales y el ambiente.

Spee 3 EW se caracteriza por una baja persistencia en el ambiente, lo que lo hace ideal para su uso en la industria de alimentos y tabacalera. Luego de unas pocas horas de aplicado, no se generan residuos que impliquen riesgo para la salud humana, llegando a ser los únicos insecticidas aprobados por la FDA y EPA para el uso en plantas de alimentos.

Spee 3 EW posee Piperonil Butóxido (PBO), un poderoso sinergista que inhibe y anula la acción de la Oxidasa de Función Múltiple (OFM), una enzima presente en poblaciones de insectos resistentes capaz de degradar y anular a los insecticidas. Al tener PBO, ***Spee 3 EW*** evita la acción de esta enzima, haciendo susceptible incluso a insectos resistentes.

Spee 3 EW es una formulación acuosa, con muy baja presencia de solventes orgánicos, lo que reduce efectos indeseados como alteraciones de las condiciones organolépticas y aromáticas de alimentos y tabaco que se presentan al usar formulaciones con solventes tradicionales.

MODO DE ACCIÓN

Spee 3 EW altera el flujo de los iones sodio-potasio a nivel de las neuronas del sist. nervioso central de los insectos, provocando su muerte.

DOSIS

Tratamiento ambiental en espacios abiertos y cerrados:

Método de aplicación	Dosificación del producto	Diluir en	Área a cubrir
Ultra - Bajo Volumen (manual)	100 cc.	Sin diluir	3.000 m³
	500 cc.		10.000 m²
	200 - 400 cc.		3.000 m³
Nebulización Térmica (manual)	100 cc.	1 litro de agua	3.000 m³
Nebulización Fría	200 cc.	1 litro de agua	3.000 m³
	400 cc.		3.000 m³

Tratamientos sobre superficies:

Tipo de aplicación	Dosificación de producto	Diluir en	Área a cubrir
Tratamiento no residual (manual)	100 cc.	5 lts. de agua	100 m²
Tratamiento residualidad corta (1-2 semanas)	500 cc.	5 lts. de agua	100 m²

SPEE 3 EW	
Composición	Piretrinas Naturales 3% + PBO 15%, EW
Formatos	Envases de 1 L
Registro ISP	P-438/16
Clase Toxicológica	Clase IV OMS

K-Othrine® SC 50

 Foto referencial	**Tipo:** insecticida en Suspensión Concentrada **Grupo Químico**: Piretroide **Ingrediente activo:** Deltametrina CAS 52918-63-5 **Concentración:** 5% Uso en Salud Pública Registro N° RGSP 0049-97 CATEGORIA TOXICOLOGICA III MODERADAMENTE TOXICO

1. INFORMACION GENERAL

K-Othrine® SC50 es un insecticida en formulación Suspensión Concentrada de Deltametrina, conforme a la especificación WHOPES. La Deltametrina original de Bayer es uno de los piretroides biológicamente más activos que además de su óptima actividad insecticida ofrece una gran seguridad a seres humanos, animales domésticos y en general gran protección al medio ambiente. **K-Othrine® SC50** es de amplio espectro de acción contra insectos rastreros y voladores, dando excelentes resultados.

Su formulación ofrece gran poder residual lo que permite controlar los insectos por grandes periodos de tiempo. **K-Othrine® SC50** se mezcla con en agua y se aplica con pulverizadores de prensión tipo Hudson XPert o similares, bombas manuales de presión constante y/o motomochilas. Igualmente se puede realizar aplicaciones residuales dentro y fuera de las instalaciones para el control de insectos rastreros o plagas urbanas.

2. INGREDIENTE ACTIVO

DELTAMETRINA

Nombre IUPAC: S-α-ciano-3-fenoxibencil-(1R,3R)-3-(2,2-Dibromovinil) 2-2 dimetilciclopropano carboxilato
Gramos de Ingrediente activo/litro: 50g
Concentración de i.a.: 5%

Ingredientes aditivos: c.s.p. 100%

3. MODO Y MECANISMO DE ACCION

Contacto e ingestión. Actúa sobre el sistema nervioso central de los insectos, interfiriendo la conducción normal de los impulsos nerviosos. Inicialmente produce en los insectos una fase de intensa agitación, seguida de parálisis general y posteriormente la muerte de estos.

4. RECOMENDACIONES DE USO

Este producto puede ser usado de acuerdo con las recomendaciones que se relacionan a continuación.

Tratamiento Residual para el Control de vectores en Salud Pública

K-Othrine® SC 50 es un insecticida de acción residual para el control de los vectores de la enfermedad de Chagas. La dosis letal suficiente para atacar por contacto a los triatomineos que reposan dentro y alrededor de las viviendas, ubicadas en áreas con alto riesgo a Chagas, es de 25 mg de Deltametrina, grado técnico, por metro cuadrado de superficie.

1. Preparación de la dilución: En el tanque del pulverizador (Aspersora tipo Hudson X-pert) con ayuda de medidor, depositar 100 ml de **K-Othrine® SC50**, completándose posteriormente con agua limpia un volumen de 8L exactos, con objeto de que la preparación quede a una concentración de 0,625% de Deltametrina grado técnico. Cerrar herméticamente la tapa del tanque, agitando varias veces la aspersora para homogenizar la solución acuosa.

2. Aplicación: En la aspersora se debe asegurar una presión media de 50 psi. La distancia desde la boquilla a la superficie a asperjar siempre debe ser 45 cm. La boquilla se recomienda de abanico o cono lleno, se distribuyen en lo posible franjas de rociado sobre las superficies en forma vertical. El ancho de cada franja es de 75 centímetros y debe traslaparse en 5 centímetros con la siguiente. Se debe tener en cuenta los hábitos de los triatomineos para determinar la altura de aplicación, la cual puede ser de más de tres metros. En un segundo el operario desplazará la varilla 48,4 cm. Este movimiento debe ser uniforme a lo largo de todas las franjas.

3. Gasto de insecticida: Cuantitativamente la proporción de aplicación es aproximadamente de 40 ml de dilución por metro cuadrado o sea 8 litros de la suspensión por 200 metros cuadrados de superficie.

OTRAS RECOMENDACIONES DE USO

K-Othrine® SC50, puede ser aplicado en perímetros de instalaciones formando una barrera protectora impidiendo el acceso de los insectos del ambiente. Puede ser aplicado en viviendas, hoteles, restaurantes, aeropuertos, industria alimentaria y no alimentaria, en general todo tipo de instalaciones de salud pública, según las siguientes recomendaciones.

Para el control de insectos rastreros diluir 4 – 6 ml de **K-Othrine® SC50** por litro de agua para un cubrimiento de 16 m^2; en tratamientos residuales en interiores, para obtener una dosis de 12,5 mg de Deltametrina/m^2.

Plaga	Dosis	Cubrimiento
Insectos Rastreros y Voladores	4 - 6 ml / L de Agua	16 m^2
Vectores Malaria y Chagas (Programas de Salud Pública)	100 ml / 8 L de Agua	200 m^2

5. TIEMPO DE RE-INGRESO

El tiempo de reingreso depende de algunas variables como son: área tratada, método de aplicación, ventilación y dosis. En términos generales se recomienda el reingreso al área en un periodo de tiempo de hasta 2 horas.

El tiempo de reingreso puede ser menor siempre y cuando se verifique previamente que la superficie esté seca. Personas y animales pueden ingresar después que el área este completamente seca.

6. BENEFICIOS

- **K-Othrine® SC50** brinda alta residualidad gracias a su formulación fotoestable, por lo tanto, permite disminuir el número de aplicaciones.
- **K-Othrine® SC50** se absorbe fácilmente en la cutícula de los insectos dando un mayor poder insecticida.
- Ofrece amplio espectro de acción controlando insectos volares y rastreros en general como: moscas, mosquitos, zancudos, hormigas, cucarachas y vectores de enfermedades tropicales.

- ❖ Control de plagas en exterior e interior.

- ❖ Bajo olor, No mancha.

7. PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de aplicar el producto báñese con abundante agua y jabón, lave la ropa contaminada.
- Utilizar protección respiratoria (respirador o máscara), protección ocular y ropa protectora adecuada cuando manipule ó use el producto.
- Verificar el buen estado del equipo de aplicación. Calibrar previo a la aplicación.
- No soplar con la boca las boquillas obstruidas; utilizar un cepillo para destaparlas.
- Lave el equipo en el sitio de la aplicación y deseche esta agua de enjuague en el área tratada.
- No permita ni personas ni animales en el área tratada antes de cumplir el tiempo de re-ingreso.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No reenvase el producto.
- No almacenar en casas de habitación. Almacene el producto en sitios seguros retirados de alimentos y medicinas de consumo humano y animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco, seco y ventilado).
- Transpórtelo solamente con productos agroquímicos, NO con productos de consumo humano y animal.

8. INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta adjunta.
- En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua por mínimo 15 minutos, cubra el ojo afectado y lleve al paciente al médico.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y bañe al paciente con abundante agua y jabón y lleve al médico.
- En caso de intoxicación por inhalación, retire la víctima de la zona de contaminación, lleve al aire libre y mantenga al paciente acostado de medio lado y vigile que éste respire.

GUIA PARA EL MÉDICO

- Medidas de descontaminación general, si ha sido ingerido, practicar lavado gástrico, terminando con carbón activado y sulfato sódico.

- No hay un antídoto específico, por lo tanto, cualquier tratamiento debe ser sintomático.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito. Administrar 200 ml de parafina líquida, seguido de lavado gástrico con 4 litros de agua, terminando con carbón activado y sulfato sódico.
- Si hay convulsiones usar Diazepam IV, contar con asistencia respiratoria.
- Si hay ardor y comezón en piel aplicar una mezcla de: 50% de crema con vitamina E, y 50% de Xilocaina.
- Contraindicaciones: altas dosis de atropina compuestos adrenérgicos (ej. adrenalina, epinefrina), excepto si se requiere RCP.

9. MEDIDIAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- En caso de derrame, recoger con materiales absorbentes (aserrín o tierra seca), guardarlo en bolsa plástica y/o caneca y deseche acorde con la entidad local competente.
- Lave el equipo en el sitio de la aplicación y deseche esta agua en el área tratada.
- Toxico para peces, NO contaminar lagos, ríos, estanques ni arroyos con desechos o envases vacíos.
- Respetar las franjas de seguridad en relación con cuerpos de agua, carreteras troncales, núcleos de población humana y animal, o cualquiera otra área que requiera protección especial, 10 metros (terrestre).
- Tóxico a aves.
- Altamente tóxico a abejas. No aplicar en presencia de abejas ó polinizadores ó cerca de enjambres. Preferible aplicar temprano en la mañana o al final de la tarde.

DESTRUCCIÓN DE ENVASES

NINGUN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO.

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGAR TRES VECES ESTE ENVASE, VERTER LA SOLUCION EN EL AREA TRATADA; LUEGO INUTILIZAR EL ENVASE

TRITURANDOLO O PERFORANDOLO Y DEPOSITAR EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

LLEVAR EL ENVASE AL CENTRO DE ACOPIO MAS CERCANO DEL PROGRAMA CAMPO LIMPIO, LUEGO DE REALIZAR EL TRIPLE LAVADO.

Para más información de los programas de recolección de envases, consultar en la dirección campolimpiocolombia@andi.com.co

EN CASO DE INTOXICACION, DERRAME O INCENDIO COMUNICARSE CON CISPROQUIM: Línea 01 8000 916012 O EN BOGOTA AL Tel. (1) 288 60 12. ATENCION 24 HORAS.


LINEA BAYER CROPSCIENCE DE SERVICIO AL CLIENTE: 01 8000 111212.

10. PRESENTACIÓN

Frasco de 1 litro.


11. INFORMACION DE CONTACTO

Línea Servicio al cliente: 018000111212
E-mail: ciencias.ambientales@bayer.com
Website: www.environmentalscience.bayer.co



FICHA TECNICA
RODILON® BLOQUE PARAFINADO

Formulación: Bloque Parafinado.
RGSP-197-03.
REGISTRO ICA 2522
CATEGORIA TOXICOLOGICA I
EXTREMADAMENTE TOXICO – PELIGRO VENENO.



1. INFORMACION GENERAL

Rodilon® Bloque Parafinado es un anticoagulante monodósico, con una sola ingestión elimina ratas y ratones a partir del segundo día. La muerte es semejante a la que se produce por debilidad o vejez y de este modo sus congéneres no recelan del alimento.

Rodilon® Bloque Parafinado es una formulación resistente al agua, su forma (angulosa) favorece un mayor consumo. Además su orificio central permite su anclaje por clavos, alambres o barras en cajas cebadoras, lo cual disminuye las pérdidas del cebo por acarreo.

Contiene Amargante que previene la ingestión accidental.

2. INGREDIENTE ACTIVO

DIFETHIALONE

.

Nombre químico (IUPAC): [(1 RS, 3RS; 1RS, 3RS)- (bromo-4´-bifenililo-4)-3-tetrahidro 1,2,3,4 – naftil-1]-3-hidroxi-4-1-benzotiino-uno-2.

Gramos de Ingrediente activo/kilo: 0.025 g.
Concentración de i.a: 0,0025%

Ingredientes aditivos:.....c.s.p 1 kg

3. MODO Y MECANISMO DE ACCION:

Grupo Químico: Benzothiopyranona

Mecanismos de acción: Anticoagulante

Difethialone, es un derivado del grupo de los raticidas hidroxicumarínicos, de segunda generación, los cuales producen hemorragias internas que provocan la muerte a todo tipo de roedores plaga.
Difethialone es un anticoagulante, actúa interfiriendo a síntesis de Protrombina, alterando los mecanismos normales de coagulación y causando con ello, generando una tendencia a sangrar.

La muerte de los roedores con **Rodilon® Bloque Parafinado** ocurre después del tercer día de haberlo ingerido y no causa dolor ni alerta a los demás roedores.

Rodilon® Bloque Parafinado tiene una poderosa actividad antivitamínica K, lo cual impide la reducción del epóxido de vitamina K en la vitamina K reducida. Como resultado de lo anterior, los factores de coagulación dependientes de la vitamina K ya no son activados, lo cual resulta en una disminución la protrombina. La coagulación sanguínea deja de funcionar normalmente, lo que conduce a una hemorragia interna y la muerte.

Diversas pruebas farmacológicas llevadas a cabo in vitro e in vivo demuestran que la Difethialone:

- No produce efectos sobre el sistema nervioso central ni sobre el sistema cardiovascular
- No presenta actividad antiespasmódica, analgésica, anti-inflamatoria o antiácida gástrica.
- De tal manera queda confirmado que únicamente posee una actividad antivitamínica K.

4. RECOMENDACIONES DE USO REGISTRADAS EN LA ETIQUETA:

Este producto tiene registradas ante la autoridad competente las siguientes recomendaciones de uso que están reportadas en su etiqueta:

Rodilon® Bloque Parafinado es un cebo listo para el uso; está indicado para el control de rata negra o de techo (*Rattus rattus*), rata noruega o de alcantarilla (*Rattus novergicus*), Ratón doméstico (*Mus musculsus*) en instalaciones de almacenamiento de productos, áreas agropecuarias, silos, bodegas, edificaciones, industrias de alimentos, basureros, áreas públicas, mataderos, plazas de mercado.

PLAGA	DOSIS DE PRODUCTO COMERCIAL
Rata negra o de techo ***(Rattus rattus)*** Rata noruega o de alcantarilla ***(Rattus novergicus)***	Se recomienda colocar de 1 a 2 minibloques por sitio directamente en el piso, las distancias entre bloques puede variar según la topografía (8 a 10 metros).
Ratón doméstico ***(Mus musculsus)***	Colocar 1 minibloque por sitio, las distancias entre minibloque no deben ser mayor a 5 metros y en infestaciones fuertes deberá ser de 1 a 2 metros.

El bloque debe cambiarse cada 8 días. La muerte de los roedores con **Rodilon® Bloque Parafinado** ocurre después del tercer día de haber ingerido el producto y no causa olor ni alerta a los demás roedores.

5. OTRAS RECOMENDACIONES:

Este producto por experiencias en su uso en el mercado también puede ser aplicado según las siguientes recomendaciones (esta información es complementaria a la información registrada ante la autoridad competente y no es una información oficial por lo cual debe ser validada antes de hacer uso del producto).

Rodilon® Bloque Parafinado se coloca en los lugares donde se presentan los roedores o cerca de manifestación de ellos como sus excrementos, orina o daños por roeduras. En instalaciones de almacenamiento de productos, silos, bodegas, edificaciones, industrias de alimentos, avícolas, porcícolas, áreas agrícolas, basureros, áreas públicas, mataderos o plazas de mercado.

Se recomienda colocar entre 1 y 2 bloques de **Rodilon® Bloque Parafinado** por sitio en cajas cebadoras o amarrando el bloque a una superficie, colocándolos estratégicamente según área a tratar y rutas de desplazamiento del roedor. La distancia entre cada sitio es de 5 a 15 metros, disminuyendo esta distancia en caso de alta población.

Coloque los bloques protegidos, preferiblemente en sitios oscuros, a lo largo de las paredes, en zonas de tránsito de los roedores y cerca de la entrada de las madrigueras.

Señalar los sitios de colocación de los cebos y revisarlos entre 3 a 5 días después de la aplicación inicial, recebando los recipientes vacíos.

En el medio urbano la desratización se puede hacer en cualquier momento, informando a la población las razones del tratamiento, para así garantizar su participación en el programa.

Los cebos de **Rodilon® Bloque Parafinado** se deben colocar con una frecuencia de 7 días de intervalo y reemplazarlos a medida de su consumo.

En espacios abiertos se utilizan 1-4 kilos de **Rodilon® Bloque Parafinado** por hectárea.

OTRAS RECOMENDACIONES:

- Debe ser colocado en lugares frecuentados por los roedores.

- El producto debe quedar protegido de la humedad, suciedad y de animales domésticos.

- El bloque se debe colocar en lo posible protegido de la lluvia dentro de comederos.

- Durante la manipulación del cebo se recomienda el uso de guantes para no afectar la atracción y palatabilidad del bloque por parte del roedor.

6. BENEFICIOS

- **Rodilon® Bloque Parafinado** ofrece alta eficacia en el control de las principales especies de roedores en bodegas, industrias de alimentos, instalaciones pecuarias y en general en zonas urbanas.

- **Rodilon® Bloque Parafinado** es ideal para aplicación en exteriores gracias a su formulación ofrece alta resistencia a condiciones adversas de temperatura y humedad.

- **Rodilon® Bloque Parafinado** da facilidad en el manejo gracias a ser un bloque parafinado de 5 gramos que ofrece alto rendimiento, no se debe dividir bloques antes de su aplicación evitando contaminación y pérdidas de producto.

- **Rodilon® Bloque Parafinado** ofrece alta palatabilidad y atracción al roedor por su perfecta combinación de ingredientes.

7. PRECUACIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

INFORMACION TECNICA SOBRE PRECAUCIONES

• Nocivo si es ingerido
• No debe transportarse ni almacenarse con alimentos, bebidas o drogas para uso humano y animal.
• Evitar el contacto con la piel.
• No comer, beber ni fumar durante la manipulación.
• Al final de cualquier manipulación, lavarse las manos y la piel con abundante agua y jabón. Bañarse y cambiarse de ropa después del uso y antes de tomar alimentos o de fumar.
• Las personas encargadas de la aplicación deben usar botas y guantes de goma. La camisa debe ser de manga larga.

• Mantenerlo en su envase original, debidamente identificado y cerrado, fuera del alcance de los niños, personas ajenas a su uso y animales domésticos, en un lugar fresco y bajo llave.
• Debe evitarse el contacto con todos los productos alimenticios o utensilios de cocina, o donde se envasan productos alimenticios.
• No arrojar residuos a los ríos. Recoger los roedores muertos y enterrarlos en hoyos profundos.
• Retirar los bloques y/o gránulos sobrantes al terminar el programa de control.
• Estructurar en las unidades operativas el programa integral de salud ocupacional con sus componentes de medicina, higiene y seguridad industrial, conforme a lo dispuesto por la ley.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Evite el contacto con la piel y la ropa.
- Utilizar ropa de protección adecuada al manipular, aplicar el producto guantes, botas, visor, overol, delantal).
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de aplicar el producto báñese con abundante agua y jabón, lave la ropa contaminada.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No re-envase el producto.
- No almacenar en casas de habitación. Almacene el producto en sitios seguros retirados de alimentos y medicinas de consumo humano y animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco, seco y ventilado).
- Transpórtelo solamente con productos agroquímicos, NO con productos de consumo humano y/o animal.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

• En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta adjunta.
• En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua por mínimo 15 minutos, cubra el ojo afectado y lleve al paciente al médico.
• En caso de contacto con la piel, retire la ropa y bañe al paciente con abundante agua y jabón y lleve al médico.
• En caso de intoxicación por inhalación, retire la víctima de la zona de contaminación, lleve al aire libre y mantenga al paciente acostado de medio lado y vigile que éste respire.
• En caso de contaminación sobre la piel, lave con abundante agua y jabón.

GUÍA PARA EL MÉDICO:

Rodilon® Bloque Parafinado es un rodenticida anticoagulante, actúa por ingestión, inhibiéndola acción de la vitamina K1 y puede reducir la capacidad de coagulación de la sangre y causar hemorragias.
Antídoto: En caso de intoxicación de personas o animales domésticos que hayan ingerido **Rodilon® Bloque Parafinado**, aplicar vitamina K1 intramuscular u oralmente, sin sobrepasar la dosis de 40 miligramos total. El tratamiento puede repetirse, si es necesario, basándose en el monitoreo de tiempos de Protombina.

La Vitamina K es el tratamiento específico.

Previa medición del tiempo de protrombina y valoración clínica del paciente, se decide la aplicación de vitamina K, 20 mg I.V. lento, 5 mg por minuto. Se debe valorar nuevamente el PT en 3 horas y repetir la dosis de vitamina K, 20 mg I.V. lento, dependiendo del resultado del tiempo de protrombina . Máximo 40 mg de vitamina K por día.
Continuar 10 mg de vitamina K por vía oral cuatro veces al día y medir tiempo de protrombina a los tres días. Valorar resultado y decidir suspender vitamina K.

Como coadyuvante se pueden utilizar crioprecipitados o fracción sanguínea PPSB (protrombina, procenvertina, factor Stuart, factor antihemofílico B) a dosis de 0.2 mg/kg de peso.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

• En caso de derrame, recoger con materiales absorbentes (aserrín o tierra seca), guardarlo en bolsa plástica y/o caneca y deseche acorde con la entidad local competente.
• No contaminar lagos, ríos, estanques ni arroyos con desechos o envases vacíos.

NINGÚN ENVASE DE PLAGUICIDA DEBE UTILIZARSE PARA GUARDAR ALIMENTOS O AGUA POTABLE.

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO DESTRUYA EL ENVASE (INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO) Y DEPOSITELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN. **
** LLEVE EL ENVASE AL CENTRO DE ACOPIO MAS CERCANO DEL PROGRAMA CAMPO LIMPIO, LUEGO DE REALIZAR EL TRIPLE LAVADO.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, DERRAME O INCENDIO COMUNICARSE CON CISPROQUIM: Línea 01 8000 916012 O EN BOGOTÁ AL Tel. (1) 288 60

12. ATENCIÓN 24 HORAS. LINEA BAYER CROPSCIENCE DE SERVICIO AL CLIENTE: 01 8000 111212

DESTRUCCION DE ENVASES

Se deben vaciar totalmente los envases y los embalajes antes de su destrucción. Luego deben ser agujereados para hacerlos inservibles.
Se deben escurrir los líquidos de los bidones, latas y botellas, invirtiéndolos sobre los depósitos mezcladores o tanques pulverizadores, permitiendo que escurran durante 30 segundos después que el líquido haya salido. Cada envase debe ser enjuagado tres veces añadiendo agua, hasta la cuarta parte de su volumen, cerrándolo, agitándolo y escurriendo el agua de enjuagar dentro del tanque mezclador o pulverizador, poniendo cuidado en no salpicar. Cuando se dispone de chorros de agua a presión, se deben usar para reemplazar los tres lavados. Los envases deben ser agujereados después de escurrirlos, para hacerlos inservibles.

El método más seguro para el medio ambiente, utilizable para la destrucción de materiales de embalaje combustibles como el papel, cartón o plástico, es quemándolos en un incinerador AUTORIZADO. Sin embargo, el papel limpio, el cartonaje externo y los envases de plástico (excepto PVC) limpios y enjuagados, se deben quemar en un sitio aislado, siempre que la ley local lo permita. Para mayor información de los programas de recolección de envases, consultar en la dirección campolimpiocolombia@andi.com.co

8. PRESENTACION:

Bolsa de 1 Kilo.

9. INFORMACION DE CONTACTO:

Líneas Servicio al cliente: 018000111212, 1-4234275
Mail: ciencias.ambientales@bayer.com
Tels: 3174326282, 1-4234536

NOTA: Esta versión de ficha técnica reemplaza todas las anteriores existentes.

FICHA TÉCNICA

CATCHMASTER® INSECT MONITOR 100 L

Trampas de monizorización para cucarachas, pre-partidas en 3 trampas triangulares

CARACTERÍSTICAS

La trampa de monitoreo Catchmaster 100i utiliza una melaza de calidad alimentaria que ya se aplica a las tablas para atraer insectos. Equipado con un respaldo adhesivo, puede colocar los monitores de insectos Catchmaster 100i en cualquier lugar y en cualquier posición para asegurarse de que sus monitores estén donde los insectos puedan pasar. Cada tablero consta de tres monitores que se pueden arrancar utilizando las líneas perforadas, o puede usar todo el tablero como una trampa grande. El respaldo adhesivo de los monitores de insectos Catchmaster 100i puede durar todo un año en circunstancias normales, lo que le da la tranquilidad de que su monitor estará donde lo coloque durante mucho tiempo.

La capacidad adhesiva dura hasta un año, en el lugar donde se ha colocado. Cinta adhesiva de doble cara en la parte posterior para facilitar la instalación. Atrayentes de origen alimentario.

- **Dimensiones:** 192 x 190 mm

CONTRA

Cucarachas, arañas, garrapatas, pulgas, hormigas

MODO DE EMPLEO

Colocar las trampas por rincones y lugares de paso de insectos, detrás de neveras, fregaderos, desagües, motores, etc.

PRESENTACIÓN

Trampa adhesiva pre-partida en 3, en cajas de 100 unidades



La información contenida en la hoja de datos es indicativa y no reemplaza la información en la etiqueta del producto. Por lo tanto, quien emplea el producto debe leer y seguir lo que está escrito en la etiqueta. PESTNET ESPAÑA S.L. declina toda responsabilidad por el uso incorrecto del producto o en caso de que los productos se utilicen en violación de cualquier estándar. Antes de su uso, es aconsejable realizar una prueba de compatibilidad del producto con la superficie a tratar.

PESTNET ESPAÑA S.L.,
Sector Foresta, 37 Local Izquierdo -28760 - Tres Cantos (Madrid)
Tel. 918 046 164
www.pestnet-europe.es

MAXTRAP®

TRAMPA PARA MOSCAS

M-20



REUTILIZABLE

PARA USO RESIDENCIAL, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y AGROPECUARIO.

PARA EL CONTROL DE:

MOSCAS

Sin riesgo para niños y mascotas

No tóxico

Con cebo 100% natural. Sin insecticidas.

TRAMPA PARA MOSCAS M-20

REUTILIZABLE

DESCRIPCIÓN MAXTRAP® M-20

- La trampa MAXTRAP® M-20 es un dispositivo que se compone de un recipiente plástico y un cebo atrayente que en combinación se convierte en la mejor alternativa para el control profesional de las moscas sin el uso de insecticidas.
- Se compone de un recipiente plástico resistente y reutilizable diseñado con orificios que permiten el ingreso de las moscas pero no su salida, dejándolas atrapadas en su interior y un cebo biológico altamente atrayente.
- Puede ser usada con excelentes resultados en porcícolas, avícolas, establos, rellenos sanitarios, lugares de acopio de residuos orgánicos, composteras, o en cualquier lugar donde se presenten problemas de moscas.
- Su potente y efectivo cebo biológico permite controlar y monitorear las moscas en lugares donde el control químico está prohibido, también pueden ser usadas como control complementario o paralelo al uso de otros métodos de control.
- No contiene ningún tipo de insecticida lo que las hace seguras para las personas, las mascotas y el ambiente.
- Son una excelente alternativa para aquellos lugares donde hay resistencia de las moscas a los insecticidas, o donde se quiera implementar un programa de control amigable con el ambiente.

MAXTRAP® M-20 ES UNA TRAMPA PARA EL CONTROL DE MOSCAS SIN EL USO DE INSECTICIDAS.

• REUTILIZABLE • NO TÓXICA • EFECTIVA • NO CONTAMINANTE •
• FÁCIL DE USAR • RÁPIDOS Y EXCELENTES RESULTADOS • SEGURA •

DIMENSIONES	PESO
• *Ancho:* ***18*** *cm* • *Largo:* ***18*** *cm* • *Alto:* ***20*** *cm*	***282 g***

Mantys
Sabemos de plagas

PBX: (+57) (4) 322 72 05
WhatsApp: (300) 775 55 05
Email: contacto@mantysvirtual.com
www.mantysvirtual.com
Medellín – Colombia

Unidades por caja: 72 trampas por caja o 144 trampas si se utilizan divididas.

COMPOSICIÓN

Mezcla de polímeros.

ESPECIFICACIONES

Aspecto Cartón Engomado

Color Incoloro

Olor Característico

CARACTERISTICAS

Es una Goma sintética incolora, altamente viscosa. A bajas temperaturas no se cristaliza y no se derrite, ni se descompone con el tiempo. La única forma de inhibir su eficacia es adicionarle partículas de polvos sobre la superficie del adhesivo. No pierde su poder adhesivo con el paso del tiempo ni con los cambios climáticos o de temperaturas. Es adecuado para los lugares donde el uso de sustancias químicas se encuentra restringido o no son recomendables.

INSTRUCIONES DE USO

Separe por la mitad. Retire suavemente el papel protector. Colóquelas con el lado del pegamento hacia arriba, contra zócalos o paredes y debajo de los fregaderos. Si no se atrapan ratones en un plazo de 2 a 3 días en el lugar donde se colocaron las trampas, entonces es mejor trasladarlas a otro lugar donde puedan esconderse los roedores. Después de su uso, introdúzcalo en una bolsa plástica y deséchelo.

REGISTRO SANITARIO

NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO. Este producto corresponde a una trampa de ratones e insectos puramente mecánica. No contiene sustancias tóxicas, por lo tanto no puede poseer concepto toxicológico y no puede ser catalogado como un plaguicida con categoría toxicológica. La mayoría de los requisitos del Decreto 2092 de 1986 no aplican para este tipo de producto.







MEDIDA 21,5 x 13,3 cms