PROCIVIN	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD - COVID-19	Elaboración del formato: 02/2021
	Formato de control de temperatura corporal	Versión 1

Fecha: 28 de Junio del 2021	Diligenció:	Cargo:

Proyecto: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE VECINAL BARRIO PRADERA NORTE (ANTES SALAZAR GÓMEZ), EN LA LOCALIDAD DE PUETE ARANDA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., CÓDIGO IDRD 16-053 DE CONFORMIDAD CON LOS DISEÑOS, PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN"

No.	FECHA			HORA DE INGRESO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	REGISTRO TEMPERATURA (INGRESO)	HORA DE SALIDA	REGISTRO TEMPERATURA (SALIDA)	FIRMA
1	28	6	21	7AM	Manuel Pertuz	Operador mini	35.8	5PM	36.1	
2	28	6	21	11	Estibenson Villero	Ayudante	35.7	11	36.0	
3	28	6	21	11	Nelson Capera	Oficial	36.3	11	36.0	
4	28	6	21	11	Misael Vargas	Oficial	36.1	11	36.0	
5	28	6	21	11	Moises Iguaran	Oficial	35.8	11	36.3	
6	28	6	21	11	Jhon Kennedy	Oficial	35.8	11	36.1	
7	28	6	21	11	Jeison Vega	Ayudante	36.1	11	36.0	
8	28	6	21	11	Fredy Valdes	Ayudante	36.2	11	36.2	
9	28	6	21	11	Jorge Prada	Ayudante	36.0	11	36.1	
10	28	6	21	11	Hugo Sarmiento	Oficial	39.0	11	36.1	
11	28	6	21	11	Carlos Velasquez	Ayudante	—	—	—	NO ASISTIO
12	28	6	21	11	Jhon Ojeda	Ayudante	36.2	11	36.3	
13	28	6	21	11	Milton Morales	Topografo	36.2	11	36.2	
14	28	6	21	11	Jose Gomez	Almacenista	36.1	11	35.9	
15	28	6	21	11	Ferrer Noguera	Oficial	36.0	11	35.8	
16	28	6	21	11	Walter Sramiento	Ayudante	35.9	11	36.1	
17	28	6	21	11	Elkin Velazque	Ayudante	36.4	11	36.1	
18	28	6	21	11	Edilberto Acosta	Ayudante		11	36.2	
19	28	6	21	11	Rafael Ojeda	Ayudante	36.4	11	36.0	
20	28	6	21	11	Cesar Saavedra	Ayudante	35.8	11	36.0	
21	28	6	21	11	Fernando Rocca		36.0	11	36.3	
22	28	6	21	8:00	Oliam Tello	SST/MA	36.0	11	36.2	

OBSERVACIONES:

NOTA: se considera una persona con fiebre cuando su temperatura corporal sea superior a 37,2°C. Cuando se supere esta temperatura, la persona no podrá ingresar a la obra o campamento y debrá dirigirse a su lugar de residencia reportando su estado de salud en CoronApp.

Escaneado con CamScanner

PROCIVIN	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD - COVID-19	Elaboración del formato: 02/2021
	Formato de control de temperatura corporal	Versión 1

Fecha: 29 de Junio del 2021	Diligenció:	Cargo:

Proyecto: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE VECINAL BARRIO PRADERA NORTE (ANTES SALAZAR GÓMEZ), EN LA LOCALIDAD DE PUETE ARANDA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., CÓDIGO IDRD 16-053 DE CONFORMIDAD CON LOS DISEÑOS, PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN"

No.	FECHA			HORA DE INGRESO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	REGISTRO TEMPERATURA (INGRESO)	HORA DE SALIDA	REGISTRO TEMPERATURA (SALIDA)	FIRMA
1	29	6	21	7am	Manuel Pertuz	Operador mini	35.7	5pm	36.1	
2	29	6	21	7am	Estibenson Villero	Ayudante	36.3	"	36.2	
3	29	6	21	"	Nelson Capera	Oficial	36.2	"	36.0	
4	29	6	21	"	Misael Vargas	Oficial	36.9	"	36.0	
5	29	6	21	"	Moises Iguaran	Oficial	36.1	"	35.8	
6	29	6	21	"	Jhon Kennedy	Oficial	35.9	"	35.9	
7	29	6	21	"	Jeison Vega	Ayudante	36.2	"	36.2	
8	29	6	21	"	Fredy Valdes	Ayudante	36.4	"	36.0	
9	29	6	21	"	Jorge Prada	Ayudante	36.7	"	36.0	
10	29	6	21	"	Hugo Sarmiento	Oficial	36.1	"	36.3	
11	29	6	21	"	Carlos Velasquez	Ayudante				NO ASISTIO
12	29	6	21	"	Jhon Ojeda	Ayudante	36.3	"	36.1	
13	29	6	21	"	Milton Morales	Topografo	36.1	"	36.2	
14	29	6	21	"	Jose Gomez	Almacenista	36.2	"	36.3	
15	29	6	21	"	Ferrer Noguera	Oficial	36.1	"	36.3	
16	29	6	21	"	Walter Sramiento	Ayudante	36.2	"	36.0	
17	29	6	21	"	Elkin Velazque	Ayudante	36.3	"	35.9	
18	29	6	21	"	Edilberto Acosta	Ayudante	36.2	"	36.1	
19	29	6	21	"	Rafael Ojeda	Ayudante	36.3	"	36.1	
20	29	6	21	"	Cesar Saavedra	Ayudante	36.1	"	36.2	
21	29	6	21							
22	29	6	21							

OBSERVACIONES:

NOTA: se considera una persona con fiebre cuando su temperatura corporal sea superior a 37,2°C. Cuando se supere esta temperatura, la persona no podrá ingresar a la obra o campamento y debrá dirigirse a su lugar de residencia reportando su estado de salud en CoronApp.

Escaneado con CamScanner

PROCIVIN	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD - COVID-19	Elaboración del formato: 02/2021
	Formato de control de temperatura corporal	Versión 1

Fecha: 30 de Junio del 2021	Diligenció:	Cargo:

Proyecto: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE VECINAL BARRIO PRADERA NORTE (ANTES SALAZAR GÓMEZ), EN LA LOCALIDAD DE PUETE ARANDA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., CÓDIGO IDRD 16-053 DE CONFORMIDAD CON LOS DISEÑOS, PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN"

No.	FECHA			HORA DE INGRESO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	REGISTRO TEMPERATURA (INGRESO)	HORA DE SALIDA	REGISTRO TEMPERATURA (SALIDA)	FIRMA
1	30	6	21	7am	Manuel Pertuz	Operador mini	35.8	5pm	36.1	
2	30	6	21	11	Estibenson Villero	Ayudante	36-3	11	36.1	
3	30	6	21	11	Nelson Capera	Oficial	36.2	11	36.0	
4	30	6	21	11	Misael Vargas	Oficial	36.3	11	36.3	
5	30	6	21	11	Moises Iguaran	Oficial	36.2	11	36.3	
6	30	6	21	11	Jhon Kennedy	Oficial	35.9	11	36.1	
7	30	6	21	11	Jeison Vega	Ayudante	36.1	11	36.2	
8	30	6	21	11	Fredy Valdes	Ayudante	36-2	11	36.0	
9	30	6	21	11	Jorge Prada	Ayudante	36.7	11	36-1	
10	30	6	21	11	Hugo Sarmiento	Oficial	36.1	11	36.2	
11	30	6	21	11	Carlos Velasquez	Ayudante	NO ASISTIO			
12	30	6	21	11	Jhon Ojeda	Ayudante	36-1	11	35.9	
13	30	6	21	11	Milton Morales	Topografo	36.1	11	36.3	
14	30	6	21	11	Jose Gomez	Almacenista	36.2	11	36.0	
15	30	6	21	11	Ferrer Noguera	Oficial	36.4	11	36.2	
16	30	6	21	11	Walter Sramiento	Ayudante	34.8	11	36.0	
17	30	6	21	11	Elkin Velazque	Ayudante	36.4	11	36.1	
18	30	6	21	11	Edilberto Acosta	Ayudante	36-1	11	36.1	
19	30	6	21	11	Rafael Ojeda	Ayudante		11	36.0	
20	30	6	21	11	Cesar Saavedra	Ayudante	36.1	11	36.2	
21	30	6	21					11		
22	30	6	21							

OBSERVACIONES:

NOTA: se considera una persona con fiebre cuando su temperatura corporal sea superior a 37,2°C. Cuando se supere esta temperatura, la persona no podrá ingresar a la obra o campamento y debrá dirigirse a su lugar de residencia reportando su estado de salud en CoronApp.

Escaneado con CamScanner

PROCIVIN	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD - COVID-19	Elaboración del formato: 02/2021
	Formato de control de temperatura corporal	Versión 1

Fecha: 01 de Julio del 2021 | **Diligenció:** | **Cargo:**

Proyecto: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE VECINAL BARRIO PRADERA NORTE (ANTES SALAZAR GÓMEZ), EN LA LOCALIDAD DE PUETE ARANDA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., CÓDIGO IDRD 16-053 DE CONFORMIDAD CON LOS DISEÑOS, PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN"

No.	FECHA			HORA DE INGRESO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	REGISTRO TEMPERATURA (INGRESO)	HORA DE SALIDA	REGISTRO TEMPERATURA (SALIDA)	FIRMA
1	1	7	21	7am	Manuel Pertuz	Operador mini	35.8	5pm	36.2	
2	1	7	21	"	Estibenson Villero	Ayudante	36-1	"	36.2	
3	1	7	21	"	Nelson Capera	Oficial	36.2	"	36.0	
4	1	7	21	"	Misael Vargas	Oficial	36.3	"	36.1	
5	1	7	21	"	Moises Iguaran	Oficial	35.8	"	36.1	
6	1	7	21	"	Jhon Kennedy	Oficial	36.1	"	35.9	
7	1	7	21	"	Jeison Vega	Ayudante	36.3	"	36.3	
8	1	7	21	"	Fredy Valdes	Ayudante	36.2	"	36.4	
9	1	7	21	"	Jorge Prada	Ayudante	35.9	"	36.1	
10	1	7	21	"	Hugo Sarmiento	Oficial	36.2	"	36.0	
11	1	7	21	"	Carlos Velasquez	Ayudante				Inasistente
12	1	7	21	"	Jhon Ojeda	Ayudante	36-1	"	36.0	
13	1	7	21	"	Milton Morales	Topografo	36.1	"	36.2	
14	1	7	21	"	Jose Gomez	Almacenista	36.1	"	36.2	
15	1	7	21	"	Ferrer Noguera	Oficial	36.2	"	36.1	
16	1	7	21	"	Walter Sramiento	Ayudante	35.9	"	36.0	
17	1	7	21	"	Elkin Velazque	Ayudante	36.1	"	36.3	
18	1	7	21	"	Edilberto Acosta	Ayudante	36.2	"	36.2	
19	1	7	21	"	Rafael Ojeda	Ayudante	36.1	"	35.9	
20	1	7	21	"	Cesar Saavedra	Ayudante	36.0	"	36.2	
21	1	7	21							
22	1	7	21							

OBSERVACIONES:

NOTA: se considera una persona con fiebre cuando su temperatura corporal sea superior a 37,2°C. Cuando se supere esta temperatura, la persona no podrá ingresar a la obra o campamento y debrá dirigirse a su lugar de residencia reportando su estado de salud en CoronApp.

Escaneado con CamScanner

PROCIVIN	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD - COVID-19	Elaboración del formato: 02/2021
	Formato de control de temperatura corporal	Versión 1

Fecha: 02 de Julio del 2021	Diligenció:	Cargo:

Proyecto: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE VECINAL BARRIO PRADERA NORTE (ANTES SALAZAR GÓMEZ), EN LA LOCALIDAD DE PUETE ARANDA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., CÓDIGO IDRD 16-053 DE CONFORMIDAD CON LOS DISEÑOS, PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN"

No.	FECHA			HORA DE INGRESO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	REGISTRO TEMPERATURA (INGRESO)	HORA DE SALIDA	REGISTRO TEMPERATURA (SALIDA)	FIRMA
1	2	7	21	7am	Manuel Pertuz	Operador mini	35.8	5pm	36.1	
2	2	7	21	11	Estibenson Villero	Ayudante	36.2	11	36.1	
3	2	7	21	11	Nelson Capera	Oficial	36.2	11	36.0	
4	2	7	21	11	Misael Vargas	Oficial	36.1	11	36.2	
5	2	7	21	11	Moises Iguaran	Oficial	35.8	11	36.2	
6	2	7	21	11	Jhon Kennedy	Oficial	35.9	11	36.1	
7	2	7	21	11	Jeison Vega	Ayudante	36.2	11	36.1	
8	2	7	21	11	Fredy Valdes	Ayudante	36.2	11	36.2	
9	2	7	21	11	Jorge Prada	Ayudante	36.4	11	36.2	
10	2	7	21	11	Hugo Sarmiento	Oficial	36.2	11	36.3	
11	2	7	21	11	Carlos Velasquez	Ayudante				NO ASISTIO
12	2	7	21	11	Jhon Ojeda	Ayudante	36.2	11	36.0	
13	2	7	21	11	Milton Morales	Topografo	36.0	11	36.1	
14	2	7	21	11	Jose Gomez	Almacenista	36.1	11	36.1	
15	2	7	21	11	Ferrer Noguera	Oficial	36.1	11	36.4	
16	2	7	21	11	Walter Sramiento	Ayudante	36.2	11	36.3	
17	2	7	21	11	Elkin Velazque	Ayudante	36.1	11	36.2	
18	2	7	21	11	Edilberto Acosta	Ayudante	36.1	11	36.2	
19	2	7	21	11	Rafael Ojeda	Ayudante	36.1	11	36.0	
20	2	7	21	11	Cesar Saavedra	Ayudante	36.1	11	36.0	
21	2	7	21	11	Yuriel Cardenas	Instalador	36.4	11	35.9	
22	2	7	21	11	Juan Gutierrez	Oficio	36.6	11	36.3	

OBSERVACIONES:

NOTA: se considera una persona con fiebre cuando su temperatura corporal sea superior a 37,2°C. Cuando se supere esta temperatura, la persona no podrá ingresar a la obra o campamento y debrá dirigirse a su lugar de residencia reportando su estado de salud en CoronApp.

Escaneado con CamScanner

PROCIVIN	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD - COVID-19	Elaboración del formato: 02/2021
	Formato de control de temperatura corporal	Versión 1

Fecha: 05 de Julio del 2021	Diligenció:	Cargo:

Proyecto: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE VECINAL BARRIO PRADERA NORTE (ANTES SALAZAR GÓMEZ), EN LA LOCALIDAD DE PUETE ARANDA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., CÓDIGO IDRD 16-053 DE CONFORMIDAD CON LOS DISEÑOS, PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN"

No.	FECHA			HORA DE INGRESO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	REGISTRO TEMPERATURA (INGRESO)	HORA DE SÁLIDA	REGISTRO TEMPERATURA (SALIDA)	FIRMA
1	5	7	21	7am	Manuel Pertuz	Operador mini				Inas.
2	5	7	21	11	Estibenson Villero	Ayudante				Inas.
3	5	7	21	11	Nelson Capera	Oficial	36.2	12m	36.1	
4	5	7	21	11	Misael Vargas	Oficial	36.1	12m	36.0	
5	5	7	21	11	Moises Iguaran	Oficial				Inas.
6	5	7	21	11	Jhon Kennedy	Oficial				Inas.
7	5	7	21	11	Jeison Vega	Ayudante	36.1	12m	35.1	
8	5	7	21	11	Fredy Valdes	Ayudante				Inas
9	5	7	21	11	Hugo Sarmiento	Oficial	36.2	12m	36.5	
10	5	7	21	11	Jhon Ojeda	Ayudante				Inas.
11	5	7	21	11	Milton Morales	Topografo				Inas.
12	5	7	21	11	Jose Gomez	Almacenista	36.1	12m	36.1	
13	5	7	21	11	Ferrer Noguera	Oficial				Inas.
14	5	7	21	11	Walter Sramiento	Ayudante				Inas.
15	5	7	21	11	Elkin Velazque	Ayudante				Inas.
16	5	7	21	11	Edilberto Acosta	Ayudante	36.1	12m	36.2	
17	5	7	21	11	Rafael Ojeda	Ayudante				Inas.
18	5	7	21	11	Cesar Saavedra	Ayudante				Inas.
19										
20										
21	5	7	21							
22	5	7	21							

OBSERVACIONES:

NOTA: se considera una persona con fiebre cuando su temperatura corporal sea superior a 37,2°C. Cuando se supere esta temperatura, la persona no podrá ingresar a la obra o campamento y debrá dirigirse a su lugar de residencia reportando su estado de salud en CoronApp.

Escaneado con CamScanner

PROCIVIN	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD - COVID-19	Elaboración del formato: 02/2021
	Formato de control de temperatura corporal	Versión 1

Fecha: 06 de Julio del 2021	Diligenció:	Cargo:

Proyecto: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE VECINAL BARRIO PRADERA NORTE (ANTES SALAZAR GÓMEZ), EN LA LOCALIDAD DE PUETE ARANDA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., CÓDIGO IDRD 16-053 DE CONFORMIDAD CON LOS DISEÑOS, PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN"

No.	FECHA			HORA DE INGRESO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	REGISTRO TEMPERATURA (INGRESO)	HORA DE SALIDA	REGISTRO TEMPERATURA (SALIDA)	FIRMA
1	6	7	21	7am	Manuel Pertuz	Operador mini	36.2	5pm	36.1	
2	6	7	21	7am	Estibenson Villero	Ayudante	36.1	11	36.2	
3	6	7	21	11	Nelson Capera	Oficial	36.3	11	36.0	
4	6	7	21	11	Misael Vargas	Oficial	36.3	11	36.0	
5	6	7	21	11	Moises Iguaran	Oficial	35.8	11	36.2	
6	6	7	21	11	Jhon Kennedy	Oficial	35.9	11	36.1	JHON
7	6	7	21	11	Jeison Vega	Ayudante	36.3	11	36.3	
8	6	7	21	11	Fredy Valdes	Ayudante	36.2	11	36.3	
9	6	7	21	11	Hugo Sarmiento	Oficial	36.2	11	35.9	
10	6	7	21	11	Jhon Ojeda	Ayudante	36.1	11	36.0	
11	6	7	21	11	Milton Morales	Topografo	36.2	11	36.0	
12	6	7	21	11	Jose Gomez	Almacenista	36.3	11	36.2	
13	6	7	21	11	Ferrer Noguera	Oficial	36.1	11	36.1	
14	6	7	21	11	Walter Sramiento	Ayudante	35.2	11	36.1	
15	6	7	21	11	Elkin Velazque	Ayudante				NO ASISTIO
16	6	7	21	11	Edilberto Acosta	Ayudante	36.1	11	36.4	
17	6	7	21	11	Rafael Ojeda	Ayudante	36.1	11	36.3	
18	6	7	21	11	Cesar Saavedra	Ayudante	36.0	11	36.2	
19	6	7	21							
20	6	7	21							
21	6	7	21							
22	6	7	21							

OBSERVACIONES:

NOTA: se considera una persona con fiebre cuando su temperatura corporal sea superior a 37,2°C. Cuando se supere esta temperatura, la persona no podrá ingresar a la obra o campamento y debrá dirigirse a su lugar de residencia reportando su estado de salud en CoronApp.

Escaneado con CamScanner

PROCIVIN	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD - COVID-19	Elaboración del formato: 02/2021
	Formato de control de temperatura corporal	Versión 1

Fecha: 07 de Julio del 2021	Diligenció:	Cargo:

Proyecto: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE VECINAL BARRIO PRADERA NORTE (ANTES SALAZAR GÓMEZ), EN LA LOCALIDAD DE PUETE ARANDA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., CÓDIGO IDRD 16-053 DE CONFORMIDAD CON LOS DISEÑOS, PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN"

No.	FECHA			HORA DE INGRESO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	REGISTRO TEMPERATURA (INGRESO)	HORA DE SALIDA	REGISTRO TEMPERATURA (SALIDA)	FIRMA
1	7	7	21	7am	Manuel Pertuz	Operador mini	35.8	5pm	36.1	
2	7	7	21	11	Estibenson Villero	Ayudante	36-2	11	36.0	
3	7	7	21	11	Nelson Capera	Oficial	36-0	11	36.0	
4	7	7	21	11	Misael Vargas	Oficial	36.2	11	36.3	
5	7	7	21	11	Moises Iguaran	Oficial	35.8	11	36.1	
6	7	7	21	11	Jhon Kennedy	Oficial	35.8	11	36.7	
7	7	7	21	11	Jeison Vega	Ayudante	36.3	11	36.0	
8	7	7	21	11	Fredy Valdes	Ayudante	36.2	11	35.8	
9	7	7	21	11	Hugo Sarmiento	Oficial	36.1	11	36.3	
10	7	7	21	11	Jhon Ojeda	Ayudante	36-1	11	36.1	
11	7	7	21	11	Milton Morales	Topografo	36-1	11	36.1	
12	7	7	21	11	Jose Gomez	Almacenista	36.2	11	36.2	
13	7	7	21	11	Ferrer Noguera	Oficial				
14	7	7	21	11	Walter Sramiento	Ayudante	36.2	11	36.2	
15	7	7	21	11	Elkin Velazque	Ayudante				
16	7	7	21	11	Edilberto Acosta	Ayudante	36-1	11	36.1	
17	7	7	21	11	Rafael Ojeda	Ayudante	36.1	11	36.1	
18	7	7	21	11	Cesar Saavedra	Ayudante	36,7	11	36.0	
19	7	7	21							
20	7	7	21							
21	7	7	21							
22	7	7	21							

OBSERVACIONES:

NOTA: se considera una persona con fiebre cuando su temperatura corporal sea superior a 37,2°C. Cuando se supere esta temperatura, la persona no podrá ingresar a la obra o campamento y debrá dirigirse a su lugar de residencia reportando su estado de salud en CoronApp.

Escaneado con CamScanner

PROCIVIN	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD - COVID-19	Elaboración del formato: 02/2021
	Formato de control de temperatura corporal	Versión 1

Fecha: 08 de Julio del 2021	Diligenció:	Cargo:

Proyecto: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE VECINAL BARRIO PRADERA NORTE (ANTES SALAZAR GÓMEZ), EN LA LOCALIDAD DE PUETE ARANDA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., CÓDIGO IDRD 16-053 DE CONFORMIDAD CON LOS DISEÑOS, PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN"

No.	FECHA			HORA DE INGRESO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	REGISTRO TEMPERATURA (INGRESO)	HORA DE SALIDA	REGISTRO TEMPERATURA (SALIDA)	FIRMA
1	8	7	21	7am	Manuel Pertuz	Operador mini	36.1	5pm	36.1	
2	8	7	21	11	Estibenson Villero	Ayudante				Inasistente
3	8	7	21	11	Nelson Capera	Oficial	36.3	11	36.1	
4	8	7	21	11	Misael Vargas	Oficial	36.4	11	36.3	
5	8	7	21	11	Moises Iguaran	Oficial	35.6	11	36.3	
6	8	7	21	11	Jhon Kennedy	Oficial	35.6	11	36.1	
7	8	7	21	11	Jeison Vega	Ayudante	36.1	11	36.0	
8	8	7	21	11	Fredy Valdes	Ayudante	36.7	11	36.2	
9	8	7	21	11	Hugo Sarmiento	Oficial	36.1	11	36.2	
10	8	7	21	11	Jhon Ojeda	Ayudante	36.1	11	36.1	
11	8	7	21	11	Milton Morales	Topografo	36.3	11	36.0	MILTON M
12	8	7	21	11	Jose Gomez	Almacenista	36.2	11	36.0	
13	8	7	21	11	Ferrer Noguera	Oficial				Inasistente
14	8	7	21	11	Walter Sramiento	Ayudante	35.5	11	36.7	
15	8	7	21	11	Elkin Velazque	Ayudante				Inasistente
16	8	7	21	11	Edilberto Acosta	Ayudante	36.1	11	36.3	
17	8	7	21	11	Rafael Ojeda	Ayudante	36.2	11	36.1	
18	8	7	21	11	Cesar Saavedra	Ayudante	36.2	11	36.0	
19	8	7	21							
20	8	7	21							
21	8	7	21							
22	8	7	21							

OBSERVACIONES:

NOTA: se considera una persona con fiebre cuando su temperatura corporal sea superior a 37,2°C. Cuando se supere esta temperatura, la persona no podrá ingresar a la obra o campamento y debrá dirigirse a su lugar de residencia reportando su estado de salud en CoronApp.

Escaneado con CamScanner

PROCIVIN	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD - COVID-19	Elaboración del formato: 02/2021
	Formato de control de temperatura corporal	Versión 1

Fecha: 09 de Julio del 2021	Diligenció:	Cargo:

Proyecto: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE VECINAL BARRIO PRADERA NORTE (ANTES SALAZAR GÓMEZ), EN LA LOCALIDAD DE PUETE ARANDA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., CÓDIGO IDRD 16-053 DE CONFORMIDAD CON LOS DISEÑOS, PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN"

No.	FECHA			HORA DE INGRESO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	REGISTRO TEMPERATURA (INGRESO)	HORA DE SALIDA	REGISTRO TEMPERATURA (SALIDA)	FIRMA
1	9	7	21	7am	Manuel Pertuz	Operador mini	35.8	5pm	36.1	
2	9	7	21	11	Estibenson Villero	Ayudante				NO ASISTIO
3	9	7	21	11	Nelson Capera	Oficial	36.2	5pm	36.0	
4	9	7	21	11	Misael Vargas	Oficial	36.1	11	36.3	
5	9	7	21	11	Moises Iguaran	Oficial	36.3	11	36.2	
6	9	7	21	11	Jhon Kennedy	Oficial	33.5	11	36.1	
7	9	7	21	11	Jeison Vega	Ayudante	2.58	11	36.3	
8	9	7	21	11	Fredy Valdes	Ayudante	36.2	11	36.0	
9	9	7	21	11	Hugo Sarmiento	Oficial	36.1	11	36.0	
10	9	7	21	11	Jhon Ojeda	Ayudante	36.1	11	36.2	
11	9	7	21	11	Milton Morales	Topografo	36.0	11	36.1	MILTON M
12	9	7	21	11	Jose Gomez	Almacenista	36.1	11	36.1	
13	9	7	21	11	Ferrer Noguera	Oficial	36.1	11	36.0	
14	9	7	21	11	Walter Sramiento	Ayudante	35.9	11	36.2	
15	9	7	21	11	Elkin Velazque	Ayudante	36.1			NO ASISTIO
16	9	7	21	11	Edilberto Acosta	Ayudante	36.1	11	36.0	
17	9	7	21	11	Rafael Ojeda	Ayudante	36.1	11	36.4	
18	9	7	21	11	Cesar Saavedra	Ayudante	36.1	11	36.0	
19	9	7	21							
20	9	7	21							
21	9	7	21							
22	9	7	21							

OBSERVACIONES:

NOTA: se considera una persona con fiebre cuando su temperatura corporal sea superior a 37,2°C. Cuando se supere esta temperatura, la persona no podrá ingresar a la obra o campamento y debrá dirigirse a su lugar de residencia reportando su estado de salud en CoronApp.

Escaneado con CamScanner

PROCIVIN	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD - COVID-19	Elaboración del formato: 02/2021
	Formato de control de temperatura corporal	Versión 1

Fecha: 10 de Julio del 2021 | **Diligenció:** | **Cargo:**

Proyecto: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE VECINAL BARRIO PRADERA NORTE (ANTES SALAZAR GÓMEZ), EN LA LOCALIDAD DE PUETE ARANDA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., CÓDIGO IDRD 16-053 DE CONFORMIDAD CON LOS DISEÑOS, PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN"

No.	FECHA			HORA DE INGRESO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	REGISTRO TEMPERATURA (INGRESO)	HORA DE SALIDA	REGISTRO TEMPERATURA (SALIDA)	FIRMA
1	10	7	21	7am	Manuel Pertuz	Operador mini	35.8	5pm	36.1	
2	10	7	21	11	Estibenson Villero	Ayudante				
3	10	7	21	11	Nelson Capera	Oficial	36.1	5pm	36.2	
4	10	7	21	11	Misael Vargas	Oficial		11	36.2	
5	10	7	21	11	Moises Iguaran	Oficial	36.3	11	36.2	
6	10	7	21	11	Jhon Kennedy	Oficial	35.6	11	36.1	
7	10	7	21	11	Jeison Vega	Ayudante	36.2	11	36.0	
8	10	7	21	11	Fredy Valdes	Ayudante				
9	10	7	21	11	Hugo Sarmiento	Oficial	36.1	11	36.3	
10	10	7	21	11	Jhon Ojeda	Ayudante	36.2	11	36.2	
11	10	7	21	11	Milton Morales	Topografo	36.3	11	36.1	
12	10	7	21	1	Jose Gomez	Almacenista	36.1	11	36.1	
13	10	7	21	11	Ferrer Noguera	Oficial	201	11	36.3	
14	10	7	21	11	Walter Sramiento	Ayudante	36.3	11	36.0	
15	10	7	21	11	Elkin Velazque	Ayudante				
16	10	7	21	9	Edilberto Acosta	Ayudante	36.1	11	36.1	
17	10	7	21	11	Rafael Ojeda	Ayudante		11	36.1	
18	10	7	21	11	Cesar Saavedra	Ayudante	38.9	11	36.4	
19	10	7	21	11	Jorge Ospino	Ayudante	36.7	11	36.2	
20	10	7	21							
21	10	7	21							
22	10	7	21							

OBSERVACIONES:

NOTA: se considera una persona con fiebre cuando su temperatura corporal sea superior a 37,2°C. Cuando se supere esta temperatura, la persona no podrá ingresar a la obra o campamento y debrá dirigirse a su lugar de residencia reportando su estado de salud en CoronApp.

Escaneado con CamScanner

PROCIVIN	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD - COVID-19	Elaboración del formato: 02/2021
	Formato de control de temperatura corporal	Versión 1

Fecha: 12 de Julio del 2021 | **Diligenció:** | **Cargo:**

Proyecto: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE VECINAL BARRIO PRADERA NORTE (ANTES SALAZAR GÓMEZ), EN LA LOCALIDAD DE PUETE ARANDA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., CÓDIGO IDRD 16-053 DE CONFORMIDAD CON LOS DISEÑOS, PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN"

No.	FECHA			HORA DE INGRESO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	REGISTRO TEMPERATURA (INGRESO)	HORA DE SALIDA	REGISTRO TEMPERATURA (SALIDA)	FIRMA
1	12	7	21	7am	Manuel Pertuz	Operador mini	35.7	3pm	36.1	
2	12	7	21	11	Estibenson Villero	Ayudante				NO ASISTIO
3	12	7	21	11	Nelson Capera	Oficial	36.3	11		
4	12	7	21	11	Misael Vargas	Oficial	36.0	11	36.2	
5	12	7	21	11	Moises Iguaran	Oficial	36.8	11		
6	12	7	21	11	Jhon Kennedy	Oficial	35.9	11	36.0	
7	12	7	21	11	Jeison Vega	Ayudante	36.3	11	36.3	
8	12	7	21	11	Fredy Valdes	Ayudante				Inasistencia
9	12	7	21	11	Jorge Prada	Ayudante				Incapacitado
10	12	7	21	11	Hugo Sarmiento	Oficial	36.1	3pm	36.2	
11	12	7	21	11	Carlos Velasquez	Ayudante				Inasistencia
12	12	7	21	11	Jhon Ojeda	Ayudante	36.1	11	36.0	
13	12	7	21	11	Milton Morales	Topografo	36.3	11	36.0	MILTON M
14	12	7	21	11	Jose Gomez	Almacenista	36.2	11	36.4	
15	12	7	21	11	Ferrer Noguera	Oficial	36.4	11	36.1	
16	12	7	21	11	Walter Sramiento	Ayudante	35.7	11	36.2	
17	12	7	21	11	Elkin Velazque	Ayudante				Inasistencia
18	12	7	21	11	Edilberto Acosta	Ayudante	36-1	11	36.2	
19	12	7	21	11	Rafael Ojeda	Ayudante	36.1	11	36.0	
20	12	7	21	11	Cesar Saavedra	Ayudante	36.0	11	36.0	
21	12	7	21	11	Jorge Ortiz	Ayudante	36.5	11	Jorge Ortiz	
22	12	7	21							

OBSERVACIONES:

NOTA: se considera una persona con fiebre cuando su temperatura corporal sea superior a 37,2°C. Cuando se supere esta temperatura, la persona no podrá ingresar a la obra o campamento y debrá dirigirse a su lugar de residencia reportando su estado de salud en CoronApp.

Escaneado con CamScanner

PROCIVIN	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD - COVID-19	Elaboración del formato: 02/2021
	Formato de control de temperatura corporal	Versión 1

Fecha: 13 de Julio del 2021	Diligenció:	Cargo:

Proyecto: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE VECINAL BARRIO PRADERA NORTE (ANTES SALAZAR GÓMEZ), EN LA LOCALIDAD DE PUETE ARANDA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., CÓDIGO IDRD 16-053 DE CONFORMIDAD CON LOS DISEÑOS, PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN"

No.	FECHA			HORA DE INGRESO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	REGISTRO TEMPERATURA (INGRESO)	HORA DE SALIDA	REGISTRO TEMPERATURA (SALIDA)	FIRMA
1	13	7	21	7am	Manuel Pertuz	Operador mini	36.1	5pm	36.1	
2	13	7	21	11	Estibenson Villero	Ayudante	36.0	11	36.1	NO ASISTIO
3	13	7	21	11	Nelson Capera	Oficial	36.1	11	36.3	
4	13	7	21	11	Misael Vargas	Oficial	36.2	11	36.0	
5	13	7	21	11	Moises Iguaran	Oficial	35.0	11	36.0	
6	13	7	21	11	Jhon Kennedy	Oficial	35.8	11	36.1	
7	13	7	21	11	Jeison Vega	Ayudante	36.4	11	36.2	
8	13	7	21	11	Fredy Valdes	Ayudante	36.2	11	06-2	
9	13	7	21	11	Hugo Sarmiento	Oficial	36.2	11	36.4	
10	13	7	21	11	Jhon Ojeda	Ayudante	36-1	11	36-3	
11	13	7	21	11	Milton Morales	Topografo	36.1	11	36.1	MILTON M
12	13	7	21	11	Jose Gomez	Almacenista	36.3	11	36.2	
13	13	7	21	11	Ferrer Noguera	Oficial	36.1	11	36.0	
14	13	7	21	11	Walter Sramiento	Ayudante	36.3	11	36.1	
15	13	7	21	11	Elkin Velazque	Ayudante	36.0	11	36-2	NO ASISTIO
16	13	7	21	11	Edilberto Acosta	Ayudante	36-1	11	36.1	
17	13	7	21	11	Rafael Ojeda	Ayudante	36.1	11	36.0	
18	13	7	21	11	Cesar Saavedra	Ayudante	36.2	11	36.3	
19	13	7	21	11	Jorge Orozco	Ayudante	35.6	11	36.3	Jorge Orozco
20	13	7	21	11	Sebastian Perez	Ayudante	36.0	11	35.9	
21	13	7	21	11	Jacobo Acevedo	Ayudante	36.2	11	36.0	
22	13	7	21							

OBSERVACIONES:

NOTA: se considera una persona con fiebre cuando su temperatura corporal sea superior a 37,2°C. Cuando se supere esta temperatura, la persona no podrá ingresar a la obra o campamento y debrá dirigirse a su lugar de residencia reportando su estado de salud en CoronApp.

Escaneado con CamScanner

PROCIVIN	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD - COVID-19	Elaboración del formato: 02/2021
	Formato de control de temperatura corporal	Versión 1

Fecha: 14 de Julio del 2021	Diligenció:	Cargo:

Proyecto: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE VECINAL BARRIO PRADERA NORTE (ANTES SALAZAR GÓMEZ), EN LA LOCALIDAD DE PUETE ARANDA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., CÓDIGO IDRD 16-053 DE CONFORMIDAD CON LOS DISEÑOS, PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN"

No.	FECHA			HORA DE INGRESO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	REGISTRO TEMPERATURA (INGRESO)	HORA DE SALIDA	REGISTRO TEMPERATURA (SALIDA)	FIRMA
1	14	7	21	7am	Manuel Pertuz	Operador mini	35.8	5pm	36.1	
2	14	7	21	11	Estibenson Villero	Ayudante				NO ASISTIO
3	14	7	21	11	Nelson Capera	Oficial	36.2	5pm	36.0	
4	14	7	21	11	Misael Vargas	Oficial	36.2	5pm	36.2	
5	14	7	21	11	Moises Iguaran	Oficial	35.9	5pm	36.3	
6	14	7	21	11	Jhon Kennedy	Oficial	35.8	5pm	36.0	
7	14	7	21	11	Jeison Vega	Ayudante	36.1	5pm	36.0	
8	14	7	21	11	Fredy Valdes	Ayudante	36.2	11	36.3	
9	14	7	21	11	Hugo Sarmiento	Oficial	36.3	11	36.2	
10	14	7	21	11	Jhon Ojeda	Ayudante	36.1	11	36.1	
11	14	7	21	11	Milton Morales	Topografo	36.0	11	36.0	
12	14	7	21	11	Jose Gomez	Almacenista	36.3	11	36.3	
13	14	7	21	11	Ferrer Noguera	Oficial	35.1	4	36A	
14	14	7	21	11	Walter Sramiento	Ayudante	36.4	11	36.2	
15	14	7	21	11	Elkin Velazque	Ayudante				Incapacitado
16	14	7	21	11	Edilberto Acosta	Ayudante	36.1	11	36.1	
17	14	7	21	11	Rafael Ojeda	Ayudante	35.6	11	36.3	
18	14	7	21	11	Cesar Saavedra	Ayudante	36.1	11	36.2	
19	14	7	21	11	Jorge Orozco	Ayudante	36.2	11	36.0	Jorge orozco
20	14	7	21	11	Sebastian Perez	Ayudante	36.3	11	36.2	Sebastian
21	14	7	21	11	Lacidas Fuentes	Ayudante	36.3	11	36.2	Jacidas F
22	14	7	21	11	Yoni de Jesus Ibarra	Oficial	36.2	11	36.1	Johnny Ibarra
23	14	7	21							
24	14	7	21							
25	14	7	21							

OBSERVACIONES:

NOTA: se considera una persona con fiebre cuando su temperatura corporal sea superior a 37,2°C. Cuando se supere esta temperatura, la persona no podrá ingresar a la obra o campamento y debrá dirigirse a su lugar de residencia reportando su estado de salud en CoronApp.

Escaneado con CamScanner

PROCIVIN	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD - COVID-19	Elaboración del formato: 02/2021
	Formato de control de temperatura corporal	Versión 1

Fecha: 15 de Julio del 2021	Diligenció:	Cargo:

Proyecto: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE VECINAL BARRIO PRADERA NORTE (ANTES SALAZAR GÓMEZ), EN LA LOCALIDAD DE PUETE ARANDA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., CÓDIGO IDRD 16-053 DE CONFORMIDAD CON LOS DISEÑOS, PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN"

No.	FECHA			HORA DE INGRESO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	REGISTRO TEMPERATURA (INGRESO)	HORA DE SALIDA	REGISTRO TEMPERATURA (SALIDA)	FIRMA
1	15	7	21	6:45A	Manuel Pertuz	Operador mini	35.8	5pm	36,2	
2	15	7	21	11	Nelson Capera	Oficial	36.6	11	36,3	
3	15	7	21	11	Misael Vargas	Oficial	36-2	11	36,3	
4	15	7	21	11	Moises Iguaran	Oficial	35.6	11	36,1	
5	15	7	21	11	Jhon Kennedy	Oficial	35.9	11	36,3	
6	15	7	21	11	Jeison Vega	Ayudante	36.1	11	36.2	
7	15	7	21	11	Fredy Valdes	Ayudante	36.2	11	36,3	
8	15	7	21	11	Hugo Sarmiento	Oficial	36.1	11	36.3	
9	15	7	21	11	Jhon Ojeda	Ayudante	36-1	11	36,2	
10	15	7	21	7:40	Milton Morales	Topografo	36.2	11	36.3	
11	15	7	21	11	Jose Gomez	Almacenista	36.3	11	36,1	
12	15	7	21		Ferrer Noguera	Oficial				
13	15	7	21	6:50	Walter Sramiento	Ayudante	35.8	11	36,1	
14	15	7	21	11	Edilberto Acosta	Ayudante	36-1	11	36,2	
15	15	7	21	11	Rafael Ojeda	Ayudante	36.1	11	36,4	
16	15	7	21	7:00	Cesar Saavedra	Ayudante	—	—	—	NO ASISTIO
17	15	7	21	6:500	Jorge Orozco	Ayudante	36.5	11	36,1	
18	15	7	21	11	Sebastian Perez	Ayudante	36,4	11	36,1	
19	15	7	21	11	Lacides Fuentes	Ayudante	36,1	11	36,3	
20	15	7	21	11	Yoni Acosta	Oficial	36,2	11	36,2	
21	15	7	21							
22	15	7	21							
23	15	7	21							

OBSERVACIONES:

NOTA: se considera una persona con fiebre cuando su temperatura corporal sea superior a 37,2°C. Cuando se supere esta temperatura, la persona no podrá ingresar a la obra o campamento y debrá dirigirse a su lugar de residencia reportando su estado de salud en CoronApp.

Escaneado con CamScanner

PROCIVIN	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD - COVID-19	Elaboración del formato: 02/2021
	Formato de control de temperatura corporal	Versión 1

Fecha: 16 de Julio del 2021	Diligenció:	Cargo:

Proyecto: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE VECINAL BARRIO PRADERA NORTE (ANTES SALAZAR GÓMEZ), EN LA LOCALIDAD DE PUETE ARANDA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., CÓDIGO IDRD 16-053 DE CONFORMIDAD CON LOS DISEÑOS, PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN"

No.	FECHA			HORA DE INGRESO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	REGISTRO TEMPERATURA (INGRESO)	HORA DE SALIDA	REGISTRO TEMPERATURA (SALIDA)	FIRMA
1	16	7	21	7am	Manuel Pertuz	Operador mini	36.1	5pm	36.1	
2	16	7	21	7am	Nelson Capera	Oficial	36.3	"	36.3	
3	16	7	21	"	Misael Vargas	Oficial	36-3	"	36.2	
4	16	7	21	"	Moises Iguaran	Oficial	35.6	"	36.0	
5	16	7	21	"	Jhon Kennedy	Oficial	35.5	"	36.1	
6	16	7	21	"	Jeison Vega	Ayudante	35.7	"	36.3	
7	16	7	21	"	Fredy Valdes	Ayudante	36.2	"	36.1	
8	16	7	21	"	Hugo Sarmiento	Oficial	36.2	"	36.6	
9	16	7	21	"	Jhon Ojeda	Ayudante	36-1	"	36.0	
10	16	7	21	"	Milton Morales	Topografo	36.0	"	36.2	
11	16	7	21	"	Jose Gomez	Almacenista	36.2	"	36.0	
12	16	7	21	"	Ferrer Noguera	Oficial	—	—	36.0	NO ASISTIO
13	16	7	21	"	Walter Sramiento	Ayudante	36.6	"	36.1	
14	16	7	21	"	Edilberto Acosta	Ayudante	36-1	"	36.1	
15	16	7	21	"	Rafael Ojeda	Ayudante	36 /	"	36.3	
16	16	7	21	"	Cesar Saavedra	Ayudante	96.2	"	36.3	
17	16	7	21	"	Jorge Orozco	Ayudante	36.1	"	36.2	
18	16	7	21	"	Sebastian Perez	Ayudante	36.0	"	36.0	
19	16	7	21	"	Lacides Fuentes	Ayudante	36.3	"	36.2	
20	16	7	21	"	Yoni Acosta	Oficial	360	"	36.1	
21	16	7	21							
22	16	7	21							
23	16	7	21							

OBSERVACIONES:

NOTA: se considera una persona con fiebre cuando su temperatura corporal sea superior a 37,2°C. Cuando se supere esta temperatura, la persona no podrá ingresar a la obra o campamento y debrá dirigirse a su lugar de residencia reportando su estado de salud en CoronApp.

Escaneado con CamScanner

PROCIVIN	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD - COVID-19	Elaboración del formato: 02/2021
	Formato de control de temperatura corporal	Versión 1

Fecha: 17 de Julio del 2021 | **Diligenció:** | **Cargo:**

Proyecto: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE VECINAL BARRIO PRADERA NORTE (ANTES SALAZAR GÓMEZ), EN LA LOCALIDAD DE PUETE ARANDA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., CÓDIGO IDRD 16-053 DE CONFORMIDAD CON LOS DISEÑOS, PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN"

No.	FECHA			HORA DE INGRESO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	REGISTRO TEMPERATURA (INGRESO)	HORA DE SALIDA	REGISTRO TEMPERATURA (SALIDA)	FIRMA
1	17	7	21	7AM	Manuel Pertuz	Operador mini	36.3	3PM	36.1	
2	17	7	21	11	Nelson Capera	Oficial	36.1	11	36.1	
3	17	7	21	11	Misael Vargas	Oficial	36.6	11	36.4	
4	17	7	21	11	Moises Iguaran	Oficial	33.0	11	36.2	
5	17	7	21	11	Jhon Kennedy	Oficial	35.6	11	36.0	
6	17	7	21	11	Jeison Vega	Ayudante	36.1	11	36.0	
7	17	7	21	11	Fredy Valdes	Ayudante	36.2	11	36.3	
8	17	7	21	11	Hugo Sarmiento	Oficial	36.3	11	36.0	
9	17	7	21	11	Jhon Ojeda	Ayudante	36-1	11	36.2	
10	17	7	21	11	Milton Morales	Topografo	36.3	11	36.2	
11	17	7	21	11	Jose Gomez	Almacenista	36.1	11	36.1	
12	17	7	21	11	Ferrer Noguera	Oficial				
13	17	7	21	11	Walter Sramiento	Ayudante	36.2	11	36.3	
14	17	7	21	11	Edilberto Acosta	Ayudante	36-1	11	36.0	
15	17	7	21	11	Rafael Ojeda	Ayudante	36.1	11	35.9	
16	17	7	21	11	Cesar Saavedra	Ayudante	36.7	11	35.8	
17	17	7	21	11	Jorge Orozco	Ayudante				Insistente
18	17	7	21	11	Sebastian Perez	Ayudante	36,2	11	36.0	Sebastian
19	17	7	21	11	Lacides Fuentes	Ayudante	36,3	11	36.3	
20	17	7	21	11	Yoni Acosta	Oficial	36,2	11	36.2	
21	17	7	21							
22	17	7	21							
23	17	7	21							

OBSERVACIONES:

NOTA: se considera una persona con fiebre cuando su temperatura corporal sea superior a 37,2°C. Cuando se supere esta temperatura, la persona no podrá ingresar a la obra o campamento y debrá dirigirse a su lugar de residencia reportando su estado de salud en CoronApp.

Escaneado con CamScanner

PROCIVIN	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD - COVID-19	Elaboración del formato: 02/2021
	Formato de control de temperatura corporal	Versión 1

Fecha: 19 de Julio del 2021	Diligenció:	Cargo:

Proyecto: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE VECINAL BARRIO PRADERA NORTE (ANTES SALAZAR GÓMEZ), EN LA LOCALIDAD DE PUETE ARANDA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., CÓDIGO IDRD 16-053 DE CONFORMIDAD CON LOS DISEÑOS, PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN"

No.	FECHA			HORA DE INGRESO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	REGISTRO TEMPERATURA (INGRESO)	HORA DE SALIDA	REGISTRO TEMPERATURA (SALIDA)	FIRMA
1	19	7	21	7am	Manuel Pertuz	Operador mini	35.8	5pm	36.3	
2	19	7	21	7am	Nelson Capera	Oficial	36.5	"	36.2	
3	19	7	21	7am	Misael Vargas	Oficial	36.8	"	36.1	
4	19	7	21	7am	Moises Iguaran	Oficial	36.2	"	35.9	
5	19	7	21	"	Jhon Kennedy	Oficial	35.8	"	36.1	
6	19	7	21	"	Jeison Vega	Ayudante	36.3	"	36.0	
7	19	7	21	"	Fredy Valdes	Ayudante	36.2	"	36.2	
8	19	7	21	"	Hugo Sarmiento	Oficial	36.1	"	36.1	
9	19	7	21	"	Jhon Ojeda	Ayudante	36.1	"	36.3	
10	19	7	21	"	Milton Morales	Topografo	36.2	"	36.3	
11	19	7	21	"	Jose Gomez	Almacenista	36.2	"	35.8	
12	19	7	21	"	Ferrer Noguera	Oficial				
13	19	7	21	"	Walter Sramiento	Ayudante	36.2	"	36.1	
14	19	7	21	"	Edilberto Acosta	Ayudante	36.1	"	36.1	
15	19	7	21	"	Rafael Ojeda	Ayudante	36.5	"	36.0	
16	19	7	21	"	Cesar Saavedra	Ayudante				
17	19	7	21	"	Jorge Orozco	Ayudante				
18	19	7	21	"	Sebastian Perez	Ayudante	36.3	"	36.3	
19	19	7	21	"	Lacides Fuentes	Ayudante	36.2	"	36.0	
20	19	7	21	"	Yoni Acosta	Oficial	36.1	"	35.9	
21	19	7	21							
22	19	7	21							
23	19	7	21							

OBSERVACIONES:

NOTA: *se considera una persona con fiebre cuando su temperatura corporal sea superior a 37,2°C. Cuando se supere esta temperatura, la persona no podrá ingresar a la obra o campamento y debrá dirigirse a su lugar de residencia reportando su estado de salud en CoronApp.*

Escaneado con CamScanner

PROCIVIN	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD - COVID-19	Elaboración del formato: 02/2021
	Formato de control de temperatura corporal	Versión 1

Fecha: 20 de Julio del 2021 | **Diligenció:** | **Cargo:**

Proyecto: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE VECINAL BARRIO PRADERA NORTE (ANTES SALAZAR GÓMEZ), EN LA LOCALIDAD DE PUETE ARANDA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., CÓDIGO IDRD 16-053 DE CONFORMIDAD CON LOS DISEÑOS, PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN"

No.	FECHA			HORA DE INGRESO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	REGISTRO TEMPERATURA (INGRESO)	HORA DE SALIDA	REGISTRO TEMPERATURA (SALIDA)	FIRMA
1	20	7	21	7am	Manuel Pertuz	Operador mini				Inasistente
2	20	7	21	"	Nelson Capera	Oficial				Inasistente
3	20	7	21	"	Misael Vargas	Oficial	36.1	5pm	36.1	
4	20	7	21	"	Moises Iguaran	Oficial	36.1	"	36.2	
5	20	7	21	"	Jhon Kennedy	Oficial				Inasistente
6	20	7	21	"	Jeison Vega	Ayudante	36.1	5pm	36.0	
7	20	7	21	"	Fredy Valdes	Ayudante	36.2	"	36.0	
8	20	7	21	"	Hugo Sarmiento	Oficial	36.3	"	35.9	
9	20	7	21	"	Jhon Ojeda	Ayudante	36.1	"	36.3	
10	20	7	21	"	Milton Morales	Topografo	36.1	"	36.2	
11	20	7	21	"	Jose Gomez	Almacenista	36,2	"	36.1	
12	20	7	21	"	Walter Sramiento	Ayudante				Inasistente
13	20	7	21	"	Edilberto Acosta	Ayudante	36.1	5pm	36.1	
14	20	7	21	"	Rafael Ojeda	Ayudante				Inasistente
15	20	7	21	"	Jorge Orozco	Ayudante				Inasistente
16	20	7	21	"	Lacides Fuentes	Ayudante	36,2	5pm	36.1	
17	20	7	21	"	Yoni Acosta	Oficial	362	"	36.2	
18	20	7	21	"	sebastian perez	Ayudante	36,3	"	36.2	sebastian
19	20	7	21							
20	20	7	21							

OBSERVACIONES:

NOTA: se considera una persona con fiebre cuando su temperatura corporal sea superior a 37,2°C. Cuando se supere esta temperatura, la persona no podrá ingresar a la obra o campamento y debrá dirigirse a su lugar de residencia reportando su estado de salud en CoronApp.

Escaneado con CamScanner

PROCIVIN	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD - COVID-19	Elaboración del formato: 02/2021
	Formato de control de temperatura corporal	Versión 1

Fecha: 21 de Julio del 2021	Diligenció:	Cargo:

Proyecto: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE VECINAL BARRIO PRADERA NORTE (ANTES SALAZAR GÓMEZ), EN LA LOCALIDAD DE PUETE ARANDA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., CÓDIGO IDRD 16-053 DE CONFORMIDAD CON LOS DISEÑOS, PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN"

No.	FECHA			HORA DE INGRESO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	REGISTRO TEMPERATURA (INGRESO)	HORA DE SALIDA	REGISTRO TEMPERATURA (SALIDA)	FIRMA
1	21	7	21	7am	Manuel Pertuz	Operador mini				Inasistencia
2	21	7	21	11	Nelson Capera	Oficial	36.2	5pm	36.3	
3	21	7	21	11	Misael Vargas	Oficial	36.1	11	36.1	
4	21	7	21	11	Moises Iguaran	Oficial	36.5	11	36.1	
5	21	7	21	11	Jhon Kennedy	Oficial	35.0	11	36.2	
6	21	7	21	11	Jeison Vega	Ayudante		11	36.0	
7	21	7	21	11	Fredy Valdes	Ayudante	36.2	11	36.0	
8	21	7	21	11	Hugo Sarmiento	Oficial	36.1	11	36.3	
9	21	7	21	11	Jhon Ojeda	Ayudante	36.1	11	36.3	
10	21	7	21	11	Milton Morales	Topografo	36.2	11	36.1	
11	21	7	21	11	Jose Gomez	Almacenista	36.3	11	36.2	
12	21	7	21	11	Walter Sramiento	Ayudante			3	Inasistente
13	21	7	21	11	Edilberto Acosta	Ayudante	36.1	5pm	36.0	
14	21	7	21	11	Rafael Ojeda	Ayudante	36.2	5pm	36.3	
15	21	7	21	11	Jorge Orozco	Ayudante				Inasistente
16	21	7	21	11	Lacides Fuentes	Ayudante	36.2	5pm	36.4	
17	21	7	21	11	Yoni Acosta	Oficial	36.2	11	36.1	
18	21	7	21							
19	21	7	21							
20	21	7	21							

OBSERVACIONES:

NOTA: se considera una persona con fiebre cuando su temperatura corporal sea superior a 37,2°C. Cuando se supere esta temperatura, la persona no podrá ingresar a la obra o campamento y debrá dirigirse a su lugar de residencia reportando su estado de salud en CoronApp.

Escaneado con CamScanner

PROCIVIN	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD - COVID-19	Elaboración del formato: 02/2021
	Formato de control de temperatura corporal	Versión 1

Fecha: 22 de Julio del 2021	Diligenció:	Cargo:

Proyecto: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE VECINAL BARRIO PRADERA NORTE (ANTES SALAZAR GÓMEZ), EN LA LOCALIDAD DE PUETE ARANDA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., CÓDIGO IDRD 16-053 DE CONFORMIDAD CON LOS DISEÑOS, PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN"

No.	FECHA			HORA DE INGRESO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	REGISTRO TEMPERATURA (INGRESO)	HORA DE SALIDA	REGISTRO TEMPERATURA (SALIDA)	FIRMA
1	22	7	21	7am	Manuel Pertuz	Operador mini	35.7	5pm	36.5	
2	22	7	21	11	Nelson Capera	Oficial	36.2	11	36.2	
3	22	7	21	11	Misael Vargas	Oficial	36.1	11	36.0	
4	22	7	21	11	Moises Iguaran	Oficial	35.9	11	36.1	
5	22	7	21	11	Jhon Kennedy	Oficial	35.6	11	36.1	
6	22	7	21	11	Jeison Vega	Ayudante	36.1	11	36.0	
7	22	7	21	11	Fredy Valdes	Ayudante	36.3	11	36.1	
8	22	7	21	11	Hugo Sarmiento	Oficial	36.3	11	36.2	
9	22	7	21	11	Jhon Ojeda	Ayudante	36.1	11	36.2	
10	22	7	21	11	Milton Morales	Topografo	36.2	11	36.4	
11	22	7	21	11	Jose Gomez	Almacenista	36.1	11	36.3	
12	22	7	21	11	Walter Sramiento	Ayudante	36.7	x	36.0	
13	22	7	21	11	Edilberto Acosta	Ayudante				NO ASISTIO
14	22	7	21	11	Rafael Ojeda	Ayudante				NO ASISTIO
15	22	7	21	11	Jorge Orozco	Ayudante				NO ASISTIO
16	22	7	21	11	Lacides Fuentes	Ayudante	36.3	11	36.1	
17	22	7	21	11	Yoni Acosta	Oficial	34.5	11	36.1	
18	22	7	21	8	sebastian perez	Ayudante	36.1	11	36.2	
19	22	7	21							
20	22	7	21							

OBSERVACIONES:

NOTA: se considera una persona con fiebre cuando su temperatura corporal sea superior a 37,2°C. Cuando se supere esta temperatura, la persona no podrá ingresar a la obra o campamento y debrá dirigirse a su lugar de residencia reportando su estado de salud en CoronApp.

Escaneado con CamScanner