

FERRETERIA – ELECTRICOS – ELECTRONICOS – SONIDO PROFESIONAL – INSTRUMENTACION – EQUIPO DE OFICINA- PROTECCION Y MEDIDA

NIT. 890.204.286-5 IVA REGIMEN COMUN

COT No: 47-421-2021

SEÑORES: SIC	CIUDAD	BUCARAMANGA
ATT.	fecha y hora	3/09/2021 10:48

Atentamente presentamos oferta según su amable solicitud

Item	DETALLE	CANT	UNITARIO	TOTAL
1	<p>TERMOHIGROMETRO PATRON FLUKE REF: 1620A-H</p> <p>El sensor de alta exactitud (modelo H) realiza lecturas de temperatura a <math>\pm 0,125</math> °C en un rango calibrado de 16 a 24 °C. Las lecturas de humedad relativa se obtienen a <math>\pm 1,5\%</math> RH del 20% RH al 70% RH.</p> <p>Todos los sensores DewK incluyen certificados de calibración NVLAP acreditados para la temperatura y la humedad, junto con datos y trazabilidad NIST.</p> <p>Grado de exactitud de la temperatura calibrada (modelo H) : <math>\pm 0,125</math> °C de 16 a 24 °C; (<math>\pm 0,225</math> °F de 60,8 a 75,2 °F).</p> <p>Grado de exactitud de la humedad relativa calibrada (modelo H) : <math>\pm 1,5\%</math> RH del 20% RH al 70% RH Resolución de temperatura : Hasta 0,001 °C/°F ajustable por el usuario en la pantalla del panel frontal (0,01° registrado).</p> <p>Resolución de la humedad relativa : Hasta 0,01% ajustable por el usuario en la pantalla del panel frontal (0,1% registrado).</p> <p>Pantalla LCD gráfica monocromo de 240 x 128 con protección por contraseña, presentación de datos de temperatura/humedad con formato gráfico, numérico o estadístico (uno o dos canales Memoria : 400.000 lecturas típicas individuales con indicaciones de fecha y hora.</p> <p>Alarmas visuales, sonoras y externas protegidas por contraseña para la temperatura, la tasa de variación de temperatura, la humedad relativa,</p> <p>Conectividad : Ethernet, RS-232</p> <p>Montaje : Montaje en pared (hardware incluido) o sobre una mesa de trabajo</p> <p>Alimentación : 12 V cc desde una fuente de alimentación externa de 100 a 240 V cc</p> <p>Batería auxiliar La batería estándar de 9 V permite realizar mediciones continuas sin interrupciones debido a fallos de alimentación.</p> <p>Tamaño (DewK) (Al. x An. x Prof.) 125 x 211 x 51 mm (4,9 x 8,3 x 2,0 pulg.)</p> <p>Tamaño (sensores) (Long. x Diám.) 79 x 19 mm (3,1 x 0,75 pulg.)</p> <p>Peso . 0,7 kg (1,5 libras)</p> <p><b>NO INCLUYE SOFTWARE: LogWare III para descarga de datos</b></p> <p>Calibración : Certificado de calibración de temperatura y humedad acreditado NVLAP de trazabilidad NIST; datos iniciales y finales proporcionados en tres puntos de temperatura y tres puntos de humedad, cada uno de ellos a 20 °C (68 °F); Cumple las normas NCSL/ISO/IEC 17025:2000 y ANSI/NCSL Z540-1-1994</p> <p>ACCESORIOS INCLUIDOS:</p> <p>Termohigrómetro 1620A-H de alta exactitud</p> <p>Kit de sensor auxiliar 2627-H</p> <p>Adaptador de CA y cable de alimentación</p> <p>Cable serial</p> <p>Manual</p>	1	\$ 19.206.000	\$ 19.206.000



precios negociables

subtotal	\$ 19.206.000
IVA 19%	\$ 3.649.140
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 22.855.140</b>

FERRETERIA – ELECTRICOS – ELECTRONICOS – SONIDO PROFESIONAL – INSTRUMENTACION – EQUIPO DE OFICINA- PROTECCION Y MEDIDA

NIT. 890.204.286-5 IVA REGIMEN COMUN

COT No: 47-421-2021

### VALORES AGREGADOS POR LA COMPRA

1. Casa Hermes Ltda cuenta con personal altamente calificado para brindar soporte técnico en el uso del equipo y análisis de resultados. Este personal está siempre dispuesto a brindarle ayuda
2. CASA HERMES LTDA cuenta con el respaldo del único Centro de Servicio Autorizado de FLUKE en COLOMBIA. esto garantiza que el equipo tendrá siempre soporte técnico en Colombia y le garantiza menores costo en mantenimiento
3. Los equipos vendidos por CASA HERMES LTDA cuentan con sus garantías en COLOMBIA

### Terminos para la garantia "informacion tomada del manual del FLUKE

- 1,) Contamos con EL UNICO Centro de Servicio avalado por FLUKE en Colombia.
- 2,) Se garantiza que todo producto de Fluke no tendrá defectos en los materiales ni en la mano de obra en condiciones normales de utilización y mantenimiento. El periodo de garantía se encuentra establecido en el manual del equipo VER CARACTERISTICAS
- 3,) Esta garantía se extiende sólo al comprador original o al cliente final de un distribuidor autorizado por Fluke.
- 4,) La asistencia técnica en garantía estará disponible únicamente si el producto fue comprado a través de un centro de distribución autorizado por Fluke

**NOTA: DEBIDO A LA CRISIS DEL COVID19 , LOS TIEMPOS DE ENTREGA ESTAN SUJETOS A DISPONIBILIDAD Y A POSIBILIDAD DE ENTREGA. FAVOR CONFIRMAR ANTES DE ENVIAR ORDEN DE COMPRA.**

### CONDICIONES COMERCIALES

FORMA DE PAGO	a convenir
TIEMPO DE ENTREGA	8 SEMANAS
VALIDEZ	30 DIAS



LUBER JHON MARTINEZ

Ingeniero comercial

cel: 3005871657



antes de imprimir  
piense si es realmente necesario

Carrera 17 N. 36-23 PBX: 57(7) 6804444 - 57 (7) 6308888 Cel: 3002181621

www.casahermesltda.com E-mail: casahermes@casahermesltda.com

Bucaramanga-Colombia

Identificación: 791SC-FG-01  
Revision: 01  
Inicio de vigencia: 2018-05-16

OFERTA DE VENTA  
MULTITEST S.A.S  
NIT: 900.566.466



**NUMERO** 16031  
**CLIENTE** SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
**CONTACTO** JORGE ARMANDO BARRAGAN BARRERA  
**DIRECCION** Carrera 13 27 – 00 Piso 7  
**CIUDAD** BOGOTA

**NIT** 800176089-2  
**TEL** 071- 5870000  
**E-MAIL** c.jbarragan@sic.gov.co  
**FECHA** 2021-09-03  
**REFERENCIA** OFERTA PRESUPUESTAL

REFERENCIA	DESCRIPCION / ACCESORIOS	CANT	ENTREGA	VLR.UNIT	TOTAL
1 1620A-H-156	Thermo-Higrometro digital para pared, alta precisión de 0.125°C entre 16°C a 24°C, rango de 0°C a 50°C, Rango Humedad relativa 0% a 100%, dos entradas, memoria para registrar hasta 400.000 lecturas con fecha y hora en tiempo real, alarmas configurables visual y auditivas, con batería de respaldo, 16 configuraciones de pantalla, calcula el punto de rocío, índice de calor, y tasas de variación de la temperatura y la humedad. Incluye: 1620 Dewk Thermo-Hygrometer, Certificado de Calibración Acreditado NVLAP para el sensor en Temperatura y Humedad, accesorio para montaje en la pared, cable de interface RS232. Los accesorios incluidos no son reparables. Garantía: Un (1) año por defecto de fábrica para equipo y (3) meses para accesorios . Marca: Fluke.	1	12 SEMANAS	\$ 19.206.720	\$ 19.206.720

**OBSERVACIONES:**

**SITIO DE ENTREGA:** CR 13 27 00 P 6

**FORMA DE PAGO:** 30 días

**VALIDO HASTA:** 2021-09-30

NOTA: Por favor enviar su orden de compra a nombre de MULTITEST S.A.S al correo info@multitest.com.co, especificando los siguientes datos:

- \* Direccion de entrega de la mercancía
- \* Nombre del contacto a quien se debe dirigir la entrega.
- \* Direccion de entrega de la Factura.
- \* Confirmar si recibe entregas y facturación parcial.
- \* Las retenciones aplicadas por su empresa.

"El pago de la factura deberá efectuarse en pesos colombianos a la tasa de cambio pre-impresa en la factura."

El tiempo de entrega aplica luego de recibida la orden de compra.

<b>MONEDA:</b>	Pesos Colombianos
<b>SUBTOTAL:</b>	\$ 19.206.720
<b>IVA:</b>	\$ 3.649.277
<b>TOTAL:</b>	\$ 22.855.997

**FORERO ANDREA**

**ELABORADO POR**



SEI SISTEMAS E INSTRUMENTACIÓN S.A.  
 NIT: 860.090.404  
 Calle 86 A No. 49 D - 03  
 Tel +51 (1) 644 97 97

Identificación: 791SC-FG-01  
 Revisión: 01  
 Inicio de vigencia: 2021-08-09

**OFERTA DE VENTA**

NUMERO	17753	NIT	800176089-2
CLIENTE	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	TEL	5870000
CONTACTO	JORGE ARMANDO BARRAGÁN BARRERA	E-MAIL	cjbarragan@sic.gov.co
DIRECCION	CRA 13 27-00	FECHA	2021-08-31
CIUDAD	BOGOTÁ	REFERENCIA	OFERTA

REFERENCIA	DESCRIPCION / ACCESORIOS	CANT	ENTREGA	VLR.UNIT	TOTAL
1 1620A-H-156	Thermo-Higrometro digital para pared, alta precisión de 0.125°C entre 16°C a 24°C, rango de 0°C a 50°C, Rango Humedad relativa 0% a 100%, dos entradas, memoria para registrar hasta 400.000 lecturas con fecha y hora en tiempo real, alarmas configurables visual y auditivas, con batería de respaldo, 16 configuraciones de pantalla, calcula el punto de rocío, índice de calor, y tasas de variación de la temperatura y la humedad. Incluye: 1620 Dewk Thermo-Hygrometer, Certificado de Calibración Acreditado NVLAP para el sensor en Temperatura y Humedad, accesorio para montaje en la pared, cable de interface RS232. Los accesorios incluidos no son reparables. Garantía: Un (1) año por defecto de fábrica para equipo y (3) meses para accesorios . Marca: Fluke.	1	5 Semanas	\$ 17.286.048	\$ 17.286.048

**OBSERVACIONES:**

**SITIO DE ENTREGA:** CR 13 27 00 P 6  
**FORMA DE PAGO:** Contado  
**VALIDO HASTA:** 2021-09-30

El tiempo de entrega aplica luego de recibida la orden de compra.

Enviar su orden de compra a nombre de SEI - Sistemas e Instrumentación S.A al e - mail seigeneral@sei-sa.com ,adjuntando estos datos:

- \* Dirección de entrega.
- \* Nombre del contacto a quien se debe dirigir la entrega.
- \* Dirección de entrega de la factura
- \* Confirmar si recibe entrega y facturación parcial

<b>MONEDA:</b>		Pesos Colombianos
<b>SUBTOTAL:</b>	\$	17.286.048
<b>IVA:</b>	\$	3.284.349
<b>TOTAL:</b>	\$	20.570.397

**ELABORADO POR** KATHERINE SILVA