Cliente

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Direccion Carrera 13 No. 27 - 00, Pisos 1 y 3 /
NIT 800176089
Telefono 5870000
Ciudad Bogotá
Contacto
Email

Fecha Cotización	Fecha Vencimiento	Cotización Numero
08-07-2021	08-10-2021	**ES647_21**
Forma Pago	Lugar de Entrega	
Contado	DDP, COLOMBIA	

Cuentas Corrientes A NOMBRE DE ERASMUS SAS: Bogota No.077098978 / Davivienda No.009969996041 / BBVA No.042007716

Referencia	Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
MI 2088-50	EARTH - INSULATION TESTER - set 50m 	Equipo medidor de: Resistencia de puesta a tierra, Resistividad del terreno, Resistencia de aislamiento de 1kV, Equipotencialidad, Continuidad. Incluye set de tierras de 50 metros y certificado de calibración de fábrica.	1	$ 4,690,000.00	$ 4,690,000.00
CC MI 2088	Certificado de Calibracion TELUROMETRO METREL MI 2088	Procedimiento interno: LC-MT-007 version 3 de 2019-01-28 para la calibracion de telurometros y procedimientos: Euramet Cg.15 version 3.0 02/2015; LINEA GUIDA PER LA TARATURA DI PINZE AMPEROMETRICHE SIT/Tec-014/06; CEM EL-004 para la calibracion de megohmetros. EdiciOn digital 1. Medicion de resistencia de tierra en el rango: 0,5 Ohm a 19 kOhm; Medicion de resistencia en el rango: 0,5 Ohm a 29 MOhm; Medicion de Tension electrica C.C. en el rango: 0,15 V a 600 V; Medicion de Tension electrica C.A. en el rango: 0,15 V a 600 V con frecuencia de 20 Hz a 1000 Hz; Medicion de corriente electrica CA en el rango: 1.25 A a 25 A con frecuencia de 45 Hz a 65 Hz; Medicion de resistencia de aislamiento en los rangos: 100 kOhm a (100 y 200)V, 1 MOhm a (1000 y 2000)V, 2 MOhm (1000 y 4000)V, 1 MOhm hasta 500 GOhm a (1000)V, y 5 MOhm hasta 3 TOhm a (5000)V.METODO DE MEDICION DIRECTO E INDIRECTO	1	$ 627,000.00	$ 627,000.00
ED-15-V	Medidor de voltaje tipo lapiz 	DETECTOR DE VOLTAJE AC Detección sin contacto de voltaje: AC 100 – 1000VAC Ancho de banda de Tension AC : 50Hz – 60Hz Empaque robusto con doble cobertura de plástico Puede ser utilizado para encontrar rompimientos cable o detectar la presencia de voltajes. Bombillo led que alumbra con la presencia de voltaje Categoría III 1000V Grado de polución 2 Batería 1.5V AAA x 2 (NEDA 24ª o IEC LR 03)	3	$ 44,000.00	$ 132,000.00
A 1018	- Current clamp - (low range, leakage) 	Pinza amperimétrica de alta precisión • 1000 A / 1 A con apertura de mordaza de 52 mm y cable fijo de 1,5 m para medir la corriente de carga y baja escala / fuga asî como para la medición de la resistencia de tierra.	1	$ 1,295,000.00	$ 1,295,000.00
A 1019	- Current clamp 	Pinza amperimétrica 1000 A / 1 A con • apertura de mordaza de 52 mm para mediciones generales de corriente y en combinación con A 1018 para medir la resistencia de tierra sin interrumpir el bucle.	1	$ 1,080,000.00	$ 1,080,000.00

Elaboró	Extensión	Fax	Móvil	Email
Elisa Schiavone	1104		3115465559	elisa.schiavone@erasmus.com.co

Cliente

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Direccion Carrera 13 No. 27 - 00, Pisos 1 y 3 /
NIT 800176089
Telefono 5870000
Ciudad Bogotá
Contacto
Email

Fecha Cotización	Fecha Vencimiento	Cotización Numero
08-07-2021	08-10-2021	**ES647_21**
Forma Pago	Lugar de Entrega	
Contado	DDP, COLOMBIA	
Cuentas Corrientes A NOMBRE DE ERASMUS SAS: Bogota No.077098978 / Davivienda No.009969996041 / BBVA No.042007716		

Sub Total	$ 7,824,000.00
Iva	$ 1,486,560.00
Total	$ 9,310,560.00

Observaciones: 1.- El equipo MI 2088, con todos su accesorios, picas, funda de transporte, cable de poder, baterias, se encuentra disponible para entrega inmediata.
2.- El detector de tensión ofertado se encuentran disponibles para entrega inmediata en cantidades suficientes.

Se liquida a la TRM del día de pago

Ver Alcance Calibración

Proceso de quejas para las partes interesadas

Tiempos de Entrega: SIN PROGRAMACION PREVIA: 15 o 17 hábiles después de recibir el equipo y enviar la aprobación del servicio. CON PROGRAMACION PREVIA: 5 días hábiles después de la fecha de ingreso programada previamente con su respectiva aprobación por escrito. Si su equipo no llega en la fecha programada se perderá el turno en la calibración y se deberá volver a programar.

Declaración de conformidad: La ejecución del servicio incluido en la presente oferta no incluye declaración de conformidad sobre los resultados de calibración. Si el cliente requiere una declaración de conformidad, deberá solicitarlo dentro de la orden de compra o de servicios (o documento equivalente) lo cual tendrá un incremento en el valor de $100.000 (cien mil pesos), previa revisión del documento anexo en el link, Regla de decisión. Si la orden de compra no incluye solicitud para declarar conformidad, el laboratorio entenderá que no es requerido por el cliente. Si la orden de compra incluye declaración de conformidad el laboratorio entenderá que el cliente ha aprobado la regla de decisión establecida. El laboratorio no se hace responsable si alguno de los valores calibrados se encuentra no conforme.

Condiciones del servicio de calibración: 1) El cliente debe asegurarse que el equipo que va a ser calibrado este funcionando. 2) Cualquier diferencia en los rangos o variables a calibrar debe ser comunicada por escrito. 3) No se iniciará el servicio hasta no tener la aprobación por escrito. 4) Todos los servicios serán facturados independientemente de los resultados obtenidos. 5) Los documentos a entregar son: Sello de calibración y certificado de calibración impreso. 6) Garantía: Los servicios de calibración y ajuste no tienen garantía. 7) ERASMUS no se responsabiliza por equipos que se encuentren en nuestras instalaciones después de 60 días de realizada la calibración, sin haberse confirmado el pago del servicio. 8) En el certificado de calibración solo será registrada la identificación que el laboratorio evidencia en el momento de la calibración, en caso de no portar identificación el cliente deberá asignarle una. 9) ERASMUS no se responsabiliza por los daños sufridos durante el transporte de los equipos. 10) El servicio no incluye el ajuste de los equipos, se identifican los errores del equipo bajo prueba contra el patrón o material de referencia y registran los resultados. 11) El laboratorio no será responsable por los equipos que presenten daños, vicios ocultos o cualquier otra irregularidad, en el caso en el cual el laboratorio detecte un daño que no permita la calibración este será informado al cliente. 12) El laboratorio informara con antelación al cliente cuando pretenda poner al alcance del público información del cliente.

Elaboró	Extensión	Fax	Móvil	Email
Elisa Schiavone	1104		3115465559	elisa.schiavone@erasmus.com.co

Cliente

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Direccion Carrera 13 No. 27 - 00, Pisos 1 y 3 /
NIT 800176089
Telefono 5870000
Ciudad Bogotá
Contacto
Email

Fecha Cotización	Fecha Vencimiento	Cotización Numero
08-07-2021	08-10-2021	**ES647_21**
Forma Pago	Lugar de Entrega	
Contado	DDP, COLOMBIA	
Cuentas Corrientes A NOMBRE DE ERASMUS SAS: Bogota No.077098978 / Davivienda No.009969996041 / BBVA No.042007716		

Confidencialidad: El laboratorio de calibración es responsable de la protección de la información confidencial de sus clientes y derechos de propiedad, es así como todos los trabajadores involucrados en las Actividades de calibración firman una GC-PC-002 POLITICA DE CONFIDENCIALIDAD E IMPARCIALIDAD, como parte integral del Contrato de Trabajo; de igual forma se tienen los mecanismos y procedimientos adecuados para la protección de almacenamiento electrónico y transmisión de resultados.Cuando por requerimientos legales el laboratorio de calibración deba divulgar información obtenida o generada durante la realización de las actividades de calibración (información considerada como confidencial).El laboratorio de calibración informara (a menos que la ley lo prohíba) a la persona responsable a través de correo electrónico la información proporcionada en un plazo no mayor a cinco (5) días Hábiles. Para las comunicaciones se utilizaran los datos de contacto (correo electrónico) registrados en nuestro CRM.

Elaboró	Extensión	Fax	Móvil	Email
Elisa Schiavone	1104		3115465559	elisa.schiavone@erasmus.com.co

LA RED ELECTRONICA S.A.S

Carrera 9 # 20-03 Bogotá D.C.
Tel: 390 58 25 Ext. 112-105
www.laredelectronica.com

COTIZACION

LA RED ELECTRONICA SAS **NIT, 900,040,547-2** ***AL-09-5773***

Fecha:	*SEPTIEMBRE 3 2021*	*CONTACTO*	*Ana Cristina Charry Rojas*
SEÑORES	***SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO***	*CARGO*	*N/A*
NIT:	*800176089 – 2*	*Celular:*	*3168731747*
Telefono/Fax:	*316 873 1747*	*E-Mail:*	*reglamentostecnicose@sic.gov.co*

Item	Cod Barras	Referencia	Descripción	Cantidad	Vr unitario	Valor Total
1	3720	MI-2088	kit estandar 50mts equipo comprobador de aislamiento-tierras , conexión de cable de prueba universal 2x1,5m funda de transporte, cable RS232 , Puntas de prueba 2 unidades (rojo , negro) cocodrilo software para PC Earthlink . Manual de instrucciones , manual tecnico en CD certificado de calibracion , kit	1	$ 4.690.000	$ 4.690.000
2			Calibracion ONAC	1	$ 627.000	$ 627.000
3		A-1018	Pinza amperimetrica de alta precision 1000a /1A con apertura de mordaza de 52mmy cable fijo de 1.5m para medir la corriente de carga y baja escala / fuga asi como para medicion de la resistencia de tierra.	1	$ 1.316.000	$ 1.316.000
4		A-1019	Pinza amperimetrica 1000AP / 1A con apertura de mordaza de 52mmpara mediciones generales de corriente y en combinacion con A 1018 para medir la resistencia de tierra sin interumpir el bucle.	1	$ 1.080.000	$ 1.080.000
5		ED-15V	Detector de voltaje A/C sin contacto desde 100 hasta 1000v , bombillos led , linterna ,	3	$ 55.462	$ 166.386

TIEMPO DE ENTREGA:	***1 dia habiles a partir de la orden de compra***		
VALIDEZ DE LA OFERTA	*60 DIAS*	***SUBTOTAL***	*$ 7.879.386*
FORMA DE PAGO:	*Contado , tarjeta de credito , transferencia*	***IVA 19%***	*$ 1.497.083*
GARANTIA: *LOS SEMICONDUCTORES, COMPONENTES ELECTRONICOS PARA ENSAMBLE TIENEN GARANTIA DEL FABRICANTE DE TRES MESES COMO DISPOSITIVO ELECTRONICO MAS NO POR MALA MANIPULACION, LAS MERCANCIAS COMPONENTES PASIVOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS LA GARANTIA VA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR CADA FABRICANTE.*		***TOTAL***	***$ 9.376.470***

Observaciones: ***Garantia 1 año***

Cordialmente,

ALBA ROCIO MALDONADO

Asesor comercial
Celular: ***3134937576***
E-mail: *ventas3@laredelectronica.com*