FUMIGACIONES FULMINANTE LTDA

Control de Plagas y Desinfecciones

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS

PLANILLA No_____

AREA TRATADA: Alcaldía Local Riomar FECHA: 31 agosto de 2021.
Plaza del Parque

PLAGA A CONTROLAR	METODO DE APLICACION	PRODUCTO/NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	TIPO FORMULACION	CATEGORIA TOXICOLOGICA	REGISTRO SANITARIO	FIRMA RECIBIDO
Insectos Aéreos y Rastreros	Aspersión	Solfac EC 050	Cyfluthrin	Liquida	III	RGSP-0071-97	
Comején	Aspersión	Dursban*WT	Clorpirifos-Etil	Liquida	II	RGSP- 0037-96	
Roedores	Cebos Desratizacion	Klerat	Brodifacouma	Pellets Rosado	I	Min Salud V 576 Res 02620/83	

FUMIGACIONES FULMINANTE LTDA_____

Polo Roberto R
CC: 1045692294

CONTROL DE PLAGAS – DESINFECCIONES
Via 40 No 85-470 (Bod 23) - Carrera 43 No 87-43 (Recepción Documentos)
Tel: 3593071 3106330592 - fulminanteltda@hotmail.com
Barranquilla - Colombia

FUMIGACIONES FULMINANTE LTDA

Control de Plagas y Desinfecciones

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

PROGRAMA DE DESINFECCION

SEDE TRATADA : Corregiduria La Playa FECHA: 1 Sep **DE 2021**

PLAGA A CONTROLAR	METODO DE APLICACION	PRODUCTO/NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	TIPO FORMULACION	CATEGORIA TOXICOLOGICA	REGISTRO SANITARIO
Desinfección	Nebulizacion	Dry Quat	Amonio Cuaternario	Liquida	N/A	INVIMA NSHO3846-15CO

FUMIGACIONES FULMINANTE LTDA _____ SEDE ALCALDIA _____

(Recibido)

OBSERVACIONES _____

CONTROL DE PLAGAS – DESINFECCIONES
Vía 40 No 85-470 (Bod 23) - Carrera 43 No 87-43 (Recepción Documentos)
Tel: 3593071 3106330592 - fulminanteltda@hotmail.com
Barranquilla - Colombia

FUMIGACIONES FULMINANTE LTDA

Control de Plagas y Desinfecciones

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS

PLANILLA No_____

AREA TRATADA: Secretaria Movilidad Centro de los Angeles FECHA: 2 Sep. **de 2021.**

PLAGA A CONTROLAR	METODO DE APLICACION	PRODUCTO/NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	TIPO FORMULACION	CATEGORIA TOXICOLOGICA	REGISTRO SANITARIO	FIRMA RECIBIDO
Insectos Aéreos y Rastreros	Aspersión	Solfac EC 050	Cyfluthrin	Liquida	III	RGSP-0071-97	
Comején	Aspersión	Dursban*WT	Clorpirifos-Etil	Liquida	II	RGSP- 0037-96	
Roedores	Cebos Desratizacion	Klerat	Brodifacouma	Pellets Rosado	I	Min Salud V 576 Res 02620/83	

FUMIGACIONES FULMINANTE LTDA_____

Alvaro Gomez. Guarda.

CONTROL DE PLAGAS – DESINFECCIONES
Via 40 No 85-470 (Bod 23) - Carrera 43 No 87-43 (Recepción Documentos)
Tel: 3593071 3106330592 - fulminanteltda@hotmail.com
Barranquilla - Colombia

FUMIGACIONES FULMINANTE LTDA

Control de Plagas y Desinfecciones

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS

PLANILLA No_____

AREA TRATADA: Alcaldia primer Piso Mezanine P. Bolivar FECHA: 2 Sep. **de 2021.**

PLAGA A CONTROLAR	METODO DE APLICACION	PRODUCTO/NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	TIPO FORMULACION	CATEGORIA TOXICOLOGICA	REGISTRO SANITARIO	FIRMA RECIBIDO
Insectos Aéreos y Rastreros	Aspersión	Solfac EC 050	Cyfluthrin	Liquida	III	RGSP-0071-97	
Comején	Aspersión	Dursban*WT	Clorpirifos-Etil	Liquida	II	RGSP- 0037-96	
Roedores	Cebos Desratizacion	Klerat	Brodifacouma	Pellets Rosado	I	Min Salud V 576 Res 02620/83	

FUMIGACIONES FULMINANTE LTDA_____ James Villadiego.

CONTROL DE PLAGAS – DESINFECCIONES
Via 40 No 85-470 (Bod 23) - Carrera 43 No 87-43 (Recepción Documentos)
Tel: 3593071 3106330592 - fulminanteltda@hotmail.com
Barranquilla - Colombia

FUMIGACIONES FULMINANTE LTDA

Control de Plagas y Desinfecciones

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS

PLANILLA No_____

AREA TRATADA: Oficinas Transito Movilidad Calle 30- FECHA: 7 Sep. **de 2021.**

PLAGA A CONTROLAR	METODO DE APLICACION	PRODUCTO/NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	TIPO FORMULACION	CATEGORIA TOXICOLOGICA	REGISTRO SANITARIO	FIRMA RECIBIDO
Insectos Aéreos y Rastreros	Aspersión	Solfac EC 050	Cyfluthrin	Liquida	III	RGSP-0071-97	
Comején	Aspersión	Dursban*WT	Clorpirifos-Etil	Liquida	II	RGSP- 0037-96	
Roedores	Cebos Desratizacion	Klerat	Brodifacouma	Pellets Rosado	I	Min Salud V 576 Res 02620/83	
Abejas	Aspersion	Solfac EC.050	Cyfluthrin	Liquide	III	RGSP-0071-97	

FUMIGACIONES FULMINANTE LTDA_____

CONTROL DE PLAGAS – DESINFECCIONES
Via 40 No 85-470 (Bod 23) - Carrera 43 No 87-43 (Recepción Documentos)
Tel: 3593071 3106330592 - fulminanteltda@hotmail.com
Barranquilla - Colombia

FUMIGACIONES FULMINANTE LTDA

Control de Plagas y Desinfecciones

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

PROGRAMA DE DESINFECCION

SEDE TRATADA: Gerencia Ciudad FECHA: Septiembre 16 DE 2021

Lyd House Cl 98 K57 piso 2

PLAGA A CONTROLAR	METODO DE APLICACION	PRODUCTO/NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	TIPO FORMULACION	CATEGORIA TOXICOLOGICA	REGISTRO SANITARIO
Desinfección Control Insectos	Nebulizacion Aspersion	Dry Quat Fendona	Amonio Cuaternario cyfluthrin	Liquida Liquida	N/A III	INVIMA NSHO3846-15CO

FUMIGACIONES FULMINANTE LTDA [signature] SEDE ALCALDIA (Recibido) Xipara Alarcon

OBSERVACIONES

CONTROL DE PLAGAS – DESINFECCIONES
Vía 40 No 85-470 (Bod 23) - Carrera 43 No 87-43 (Recepción Documentos)
Tel: 3593071 3106330592 - fulminanteltda@hotmail.com
Barranquilla - Colombia

FUMIGACIONES FULMINANTE LTDA

Control de Plagas y Desinfecciones

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS

PLANILLA No_____

AREA TRATADA: Casa Olle 50 # 30-27 Casa Bodega FECHA: 17 Sep. de 2021.

PLAGA A CONTROLAR	METODO DE APLICACION	PRODUCTO/NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	TIPO FORMULACION	CATEGORIA TOXICOLOGICA	REGISTRO SANITARIO	FIRMA RECIBIDO
Insectos Aéreos y Rastreros	Aspersión	Solfac EC 050	Cyfluthrin	Liquida	III	RGSP-0071-97	
Comején	Aspersión	Dursban*WT	Clorpirifos-Etil	Liquida	II	RGSP- 0037-96	
Roedores	Cebos Desratizacion	Klerat	Brodifacouma	Pellets Rosado	I	Min Salud V 576 Res 02620/83	

FUMIGACIONES FULMINANTE LTDA Gabriel C.

x Juan P. Bolaño R.

CONTROL DE PLAGAS – DESINFECCIONES
Via 40 No 85-470 (Bod 23) - Carrera 43 No 87-43 (Recepción Documentos)
Tel: 3593071 3106330592 - fulminanteltda@hotmail.com
Barranquilla - Colombia

FUMIGACIONES FULMINANTE LTDA

Control de Plagas y Desinfecciones

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS

PLANILLA No_____

AREA TRATADA: Alcaldía Paseo Bolivar Edificio 9 Pisos FECHA: 18 septiembre de 2021.

PLAGA A CONTROLAR	METODO DE APLICACION	PRODUCTO/NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	TIPO FORMULACION	CATEGORIA TOXICOLOGICA	REGISTRO SANITARIO	FIRMA RECIBIDO
Insectos Aéreos y Rastreros	Aspersión	Solfac EC 050	Cyfluthrin	Liquida	III	RGSP-0071-97	
Comején	Aspersión	Dursban*WT	Clorpirifos-Etil	Liquida	II	RGSP- 0037-96	
Roedores	Cebos Desratizacion	Klerat	Brodifacouma	Pellets Rosado	I	Min Salud V 576 Res 02620/83	

FUMIGACIONES FULMINANTE LTDA Gabriela

Yoh Bustos
supervisor alcaldía
18-sept/21

CONTROL DE PLAGAS – DESINFECCIONES
Vía 40 No 85-470 (Bod 23) - Carrera 43 No 87-43 (Recepción Documentos)
Tel: 3593071 3106330592 - fulminanteltda@hotmail.com
Barranquilla - Colombia

FUMIGACIONES FULMINANTE LTDA

Control de Plagas y Desinfecciones

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

PROGRAMA DE DESINFECCION

SEDE TRATADA : Movilidad Cra 54 Primer piso. FECHA: 18 Sep **DE 2021**

PLAGA A CONTROLAR	METODO DE APLICACION	PRODUCTO/NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	TIPO FORMULACION	CATEGORIA TOXICOLOGICA	REGISTRO SANITARIO
Desinfección	Nebulizacion	Dry Quat	Amonio Cuaternario	Liquida	N/A	INVIMA NSHO3846-15CO

FUMIGACIONES FULMINANTE LTDA Gabriela. SEDE ALCALDIA x Augusto Ruiz
(Recibido)

OBSERVACIONES

CONTROL DE PLAGAS – DESINFECCIONES
Via 40 No 85-470 (Bod 23) - Carrera 43 No 87-43 (Recepción Documentos)
Tel: 3593071 3106330592 - fulminanteltda@hotmail.com
Barranquilla - Colombia

FUMIGACIONES FULMINANTE LTDA

Control de Plagas y Desinfecciones

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS

PLANILLA No_____

AREA TRATADA: Intendencia Fluvial FECHA: 18 Sep de 2021.

PLAGA A CONTROLAR	METODO DE APLICACION	PRODUCTO/NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	TIPO FORMULACION	CATEGORIA TOXICOLOGICA	REGISTRO SANITARIO	FIRMA RECIBIDO
Insectos Aéreos y Rastreros	Aspersión	Solfac EC 050	Cyfluthrin	Liquida	III	RGSP-0071-97	
Comején	Aspersión	Dursban*WT	Clorpirifos-Etil	Liquida	II	RGSP- 0037-96	
Roedores	Cebos Desratizacion	Klerat	Brodifacouma	Pellets Rosado	I	Min Salud V 576 Res 02620/83	

FUMIGACIONES FULMINANTE LTDA

CONTROL DE PLAGAS – DESINFECCIONES
Via 40 No 85-470 (Bod 23) - Carrera 43 No 87-43 (Recepción Documentos)
Tel: 3593071 3106330592 - fulminanteltda@hotmail.com
Barranquilla - Colombia