FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA **FORMATO RECIBO A SATISFACCIÓN**	Código: FGN-AP06-F-18 Versión : 02

SEÑALE CON UNA X LA CLASE, NÚMERO Y VIGENCIA DEL CONTRATO A CERTIFICAR, SUSCRITO CON LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

[x] **CN:** Contrato [ ] **CNA:** Contrato Adicional [ ] **RS:** Resolución [ ] **SPC:** Servicios Públicos [ ] **CM:** Caja Menor

No. 012 **VIGENCIA** 2019

EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 80 DE 1993, CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN Y DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL OBJETO.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	AINECOL S.A.S. Representante legal RAMIRO ANDRES ESCOBAR PUENTES
CÉDULA O NIT	800.120.677-2
CORREO ELECTRÓNICO DEL BENEFICIARIO	coordinacion@ainecol.com
PERIODO DEL SERVICIO:	**del 10 de Septiembre al 26 de octubre**
OBJETO:	Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para las diferentes marcas, tipos y capacidad de equipos de aire acondicionado y ventilación mecánica instalados en las sedes de la Fiscalía General de la Nación Seccional Huila.
PLAZO DE EJECUCIÓN	Tres (03) meses, y Veinte (20) Días contados a partir del Diez (10) de Septiembre de 2019 al treinta (31) de Diciembre de 2019.
CONCEPTO DE PAGO: **(Según clausula forma de pago)**	La FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: Pagos mensuales previa aprobación y autorización por parte del supervisor del contrato de la cuenta correspondiente, soportada en los mantenimientos efectuados a los equipos de aires acondicionado de la entidad; hasta completar el 100% del valor del contrato de acuerdo con el presupuesto asignado.
Nos. DE FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO:	**FACTURA No. AC 3763**
VALOR A PAGAR:	$12.982.174

APROBACIÓN PÓLIZA	**No**	N/A	Fecha:	DD/MM/AA N/A		
AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	**No**	616819	Fecha:	03/09/2019	Vr. $	12.982.174,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	**No.**	616819	Fecha:	03/09/2019	Vr. $	12.982.174,00

NOMBRE DEL SUPERVISOR O SU DELEGADO:	**MIGUEL ALFONSO ALVARADO TORRES**
No. CÉDULA DEL SUPERVISOR:	**1075213219**
CARGO DEL SUPERVISOR:	**PROFESIONAL DE GESTIÓN I**
DEPENDENCIA:	Gestion TIC
CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR	miguel.alvarado@fiscalia.gov.co
FIRMA DEL SUPERVISOR	**FECHA:** 08-nov-19

OBSERVACIONES:

RECEPCIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN **No. De Folios** 127

RADICADO:

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la Intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

FISCALÍA	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL					Código
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS					FGN-AP07-F-04
	Fecha emisión	2018	04	05	Versión:04	Página: 1 de 5

"Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato"

INFORME PARCIAL	X	**INFORME FINAL**	

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Y SU EJECUCIÓN:	
1.1. INFORME No.01	
1.2. PERÍODO DEL INFORME (Del) Día: 10 Mes: Septiembre Año: 2019 (Al) Día: 26 Mes Octubre Año 2019	
1.3. CONTRATO: ***No.012 de Fecha 02/09/2019***	
1.4. OBJETO Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para las diferentes marcas, tipos y capacidad de equipos de aire acondicionado y ventilación mecánica instalados en las sedes de la Fiscalía General de la Nación Seccional Huila.	
1.5. FORMA DE PAGO: La FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: Pagos mensuales previa aprobación y autorización por parte del supervisor del contrato de la cuenta correspondiente, soportada en los mantenimientos efectuados a los equipos de aires acondicionado de la entidad; hasta completar el 100% del valor del contrato de acuerdo con el presupuesto asignado. Los pagos a que se obliga la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en virtud del contrato que se celebre, se sujetarán a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes y a la situación de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC, por parte de la Dirección del Tesoro y Crédito Público a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha en que el contratista radique la factura comercial, acompañada de la certificación que acredite el pago por parte del contratista de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Laborales) y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF).	
1.6. NOMBRE DEL CONTRATISTA: AINECOL S.A.S.- RAMIRO ANDRES ESCOBAR PUENTES.	
1.7. CÉDULA O NIT: 800.120.677-2	**1.8. CORREO ELECTRÓNICO:** coordinacion@ainecol.com
1.9. DIRECCIÓN: Cll. 21 N° 7 - 84	**1.10. TELÉFONO:** (8)8756001 - 3505590633
1.11. NÚMERO Y FECHA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 14019 Fecha: Día: 29 Mes: 07 Año: 2019 **1.12. NÚMERO Y FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL** No. 616819 Fecha: Día: 03 Mes: 09 Año: 2019	
1.13. PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: Hasta el 31 de Diciembre de 2019	

3.3. RESUMEN HISTÓRICO *(Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica)*

Cuadro 3 Resumen Histórico

FECHA DEL INFORME (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique)	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
08/11/2019	$40.000.000	$0	$ 12.982.174	$ 27.017.826

(Agregar tantas filas como se requieran)

4. OTROS ASPECTOS

4.1. ACTA DE LIQUIDACIÓN: (Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato o aceptación de oferta ésta aplica).

4.2. ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL A LA FECHA (%) 32.45 %

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100 / 100

4.3. ESTADO DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA (%) 32.45 %

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS)X100

4.4. PERSONA NATURAL

Cuadro 4

OBLIGACIONES	NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N/A

(Si no aplica colocar N/A)

4.5. PERSONA JURÍDICA

Fecha de Certificación (dd/mm/aaaa) : 15/10/2019

Planilla Integrada de Liquidación de Aportes No 16634282, de la empresa ASOPAGOS OCTUBRE Y Planilla Integrada de Liquidación de Aportes No 16501543, de la empresa ASOPAGOS SEPTIEMBRE

La certificación del revisor FISCAL DIEGO FERNANDO RIVERA HERNÁNDEZ con TP No. 104.123-T

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores

1. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES:

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato/Aceptación de Oferta No. N/A y que a continuación se describen: N/A

Cuadro 6

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
(si el número de bienes recibido es muy amplia, debe venir como documento adjunto)

2. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el **Contrato o Aceptación de Oferta No. 012 de 02/09/2019.**

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

3. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: *(Solo debe ser diligenciado para el informe final)*

N/A

OBSERVACIONES:
Anexo al presente informe:

Factura de Venta No. AC 3763
LISTADO DE REPORTES. MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y MATENIMIENTOS PREVENTIVOS

FIRMA RESPONSABLES

Interventor (es) / Supervisor (es)

NOMBRE	CÉDULA
MIGUEL ALFONSO ALVARADO TORRES	**1.075.213.219**

CIUDAD Y FECHA: Neiva, 08 de Noviembre de 2019

AINECOL S.A.S.

AIRE ACONDICIONADO

LG TRANE mirage

NIT. 800.120.677-2 - IVA - Responsable del impuesto sobre las ventas - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Cálculos - Diseños - Montajes - Mantenimiento - Ventas - Repuestos

AV. TENERIFE No 7-84 TEL. 8752453-8756001 CEL.3173719785 NEIVA HUILA atencionalcliente@ainecol.com

CRA 14B # 112-34 BOGOTÁ TEL. (1)7557233 CEL 3505590633 **www.ainecol.com**

GAF-F-12

Nombre o Razón Social

FISCALIA GENERAL DE LA NACION

C.C. ó NIT No. 800.187.590-9

Dirección TRANSVERSAL 1 SUR N°47-02 ZONA INDUSTRIAL EL PAPAYO

Teléfono (8)270802 **Ciudad** NEIVA

E-mail **Forma de Pago** CREDITO

FACTURA DE VENTA

No. AC 3763

Autorización Numeración de Facturación 18762014367679 de 2019/05/06
Autorización del AC 3001 al AC 5000 (Vigencia 12 meses)

Fecha Factura

Día	Mes	Año
08	11	2019

Fecha de Vencimiento

Día	Mes	Año
07	12	2019

ANT.	DESCRIPCION	VR./UNIT.	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS DIFERENTES MARCAS , TIPOS Y CAPACIDAD DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA INSTALADOS EN LAS SEDES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL HUILA.	10,909,390	10,909,390
	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CN-012-2019		

Autorretenedores ICA Neiva: ICA 219 Tarifa 4,5X1000, ICA 332 Tarifa 6X1000

Elaborado por: CARLOS FRANCISCO PUENTES

SUBTOTAL	10,909,390
DESCUENTO	
I.V.A.	2,072,784
RTE. FTE.	
RTE. ICA	
RTE. IVA	
TOTAL A PAGAR	12,982,174

*Esta Factura se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio art 779 del cod comercio, de conformidad con la ley 1231.
El cliente acepta que las personas que firman la presente factura de venta tienen autorización para ello y por lo tanto son actos representantes del cliente, el cual se hace responsable de la cancelación.
* En caso de mora se cobrara el máximo interés autorizado por la ley
* reservamos el dominio de la mercancía hasta haber sido pagada en su totalidad (art. 952 s.s del Código de Comercio)
*Consignar en CTA. CTE. BANCOLOMBIA No. 81695120365
CTA. CTE. BBVA No. 650024383

*Favor girar cheque cruzado a nombre de: **AINECOL S.A.S.**

AINECOL S.A.S.
NIT. 800.120.677-2

FIRMA AUTORIZADA AINECOL S.A.S.

Miguel A. Alvarado T.
1078373219

ACEPTO Y DECLARO HABER RECIBIDO LA MERCANCÍA A SATISFACCIÓN

ORIGINAL: CLIENTE 2A COPIA: CONTABILIDAD 3A COPIA: CARTERA


Imp. por DELTAGRAFICAS - Diego Mauricio Bermúdez S. Nit. 1075296-3 Tel. 8757262 Neiva

AINECOL
AIRE ACONDICIONADO

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El suscrito, **DIEGO FERNANDO RIVERA HERNANDEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.717.347 de Neiva, en mi calidad de Revisor Fiscal de AINECOL SAS. Con Nit. 800.120.677-2, bajo la gravedad de juramento, me permito CERTIFICAR que hemos cumplido con el requisito establecido en la Ley 1150 de 2007, Artículo 23, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la presente certificación y nos encontramos al día en el pago de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social y los aportes Parafiscales con destino a las Cajas de Compensación Familiar.

La presente certificación se expide a los quince (15) días del mes de Octubre del dos mil diecinueve (2019).



Firma

Nombre: **DIEGO FERNANDO RIVERA HERNANDEZ**

C.C. No. 7.717.347, de Neiva Tarjeta Profesional No. 104.123-T
En calidad de Revisor Fiscal de AINECOL SAS. NIT: 800.120.677-2
Dirección: Calle 21 No. 7-84 Ciudad: Neiva-Huila

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800120677	2	AINECOL SAS	B	01	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4754	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CLL 21 7 84	8752453	gestionhumana@ainecol.com	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2019-08	2019-09	16501543	E	2019-09-18	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	27.955.600	0	BANCOLOMBIA


Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
61 de 61	16501543	2019-09-18	Pagada

EMPLEADO				NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	IGE	IRET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales
1	CC 7721504	AMOROCHO POLO ALEJANDRO	1.190.000																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.190.000	190.400	0	0	SANITAS-EPS005	1.190.000	47.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.190.000	47.600	1.190.000	82.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	368.500	S
2	CC 12122701	ANDRADE URREA MANUEL SALVADOR	1.000.000								X								0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.270.797	203.400	0	0	SANITAS-EPS005	1.270.797	50.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.270.797	50.900	1.270.797	55.300	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	360.500	S
3	CC 79943524	ARAQUE OCHOA NELSON HUMBERTO	900.000	X															0			19	19	19	19	COLPENSION ES-25-14	570.000	91.200	0	0	EPS-S CAPITAL-EPSC34	570.000	22.800	COLSUBSIDIO-CCF22	570.000	22.800	570.000	24.800	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	161.600	S
4	CC 1234089982	AREVALO RODRIGUEZ EDGAR LIVAN	840.000																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	840.000	134.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	840.000	33.600	COMBARRANQUILLA-CCF06	840.000	33.600	840.000	58.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	260.100	S
5	CC 1129572415	AREVALO RODRIGUEZ LUIS AURELIO	1.240.000			X													0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.240.000	198.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.240.000	49.600	COMBARRANQUILLA-CCF06	1.240.000	49.600	1.240.000	86.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	384.000	S
6	CC 7715412	ARTUNDUAGA AGUIAR EDUARDO	1.860.000																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.860.000	297.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.860.000	74.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.860.000	74.400	1.860.000	9.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	456.200	S
7	CC 1020743255	BARRERA GOMEZ MICHAEL	2.060.000																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.060.000	329.600	0	0	FAMISANAR-EPS017	2.060.000	82.400	COLSUBSIDIO-CCF22	2.060.000	82.400	2.060.000	143.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	637.800	S
8	CC 7732647	BAUTISTA DUQUE FERNEY	1.190.000																0			29	29	29	29	PROTECCION-230201	1.150.334	184.100	0	0	SANITAS-EPS005	1.150.334	46.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.150.334	46.100	1.150.334	80.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	356.400	S
9	CC 7732647	BAUTISTA DUQUE FERNEY	1.190.000											X					0			1	1	1	1	PROTECCION-230201	27.604	4.500	0	0	SANITAS-EPS005	27.604	1.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	0	0	27.604	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	5.700	S

	EMPLEADO			NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot	Sub. Tipo Cot	Total	Exento de Parafiscales
10	CC 1075294308	BEDOYA VARGAS JHOAN SEBASTIAN	830.000															0				0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	MEDIMAS EPS-EPS044	828.116	103.600	SIN CCF-SINCCF	0	0	828.116	57.700	0,06960	0	0	0	0	0	19	0	161.300	N
11	CC 36310314	BERMUDEZ IVAGON NATALIA ANDREA	1.860.000															0				30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.860.000	297.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.860.000	74.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.860.000	74.400	1.860.000	9.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	456.200	S
12	CC 1075290453	BERMUDEZ PASCUAS JOHAN SMITH	1.300.000															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S
13	CC 1032361220	BONILLA SIERRA DEINER	1.190.000															0				30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.190.000	190.400	0	0	COOMEVA EPS-EPS016	1.190.000	47.600	COMFACA-CCF13	1.190.000	47.600	1.190.000	82.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	368.500	S
14	CC 1134329012	BORJA CASTRO EDISON	1.400.000															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.400.000	224.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.400.000	56.000	COLSUBSIDIO-CCF22	1.400.000	56.000	1.400.000	97.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	433.500	S
15	CC 1081156257	COLLAZOS MUÑOZ FRANCISCO JAVIER	830.000	X														0				19	19	19	19	PORVENIR-230301	525.667	84.200	0	0	MEDIMAS EPS-EPS044	525.667	21.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	525.667	21.100	525.667	36.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	163.000	S
16	CC 1075293721	CORONADO ROJAS DAVID FELIPE	830.000															0				0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA-EPS045	828.116	103.600	SIN CCF-SINCCF	0	0	828.116	57.700	0,06960	0	0	0	0	0	19	0	161.300	N
17	CC 1075288080	CRESPO POLANIA JULIO CESAR	860.000										X					0				30	30	30	30	COLFONDOS-231001	910.000	145.600	0	0	MEDIMAS EPS-EPS044	910.000	36.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	910.000	36.400	910.000	39.600	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	258.000	S
18	CC 55159085	ESCOBAR PUENTES CLAUDIA PATRICIA	1.710.000										X					0				24	24	24	24	COLPENSION ES-25-14	2.180.115	348.900	0	0	SANITAS-EPS005	2.180.115	87.300	COMFACA-CCF13	2.180.115	87.300	2.180.115	94.900	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	618.400	S
19	CC 55159085	ESCOBAR PUENTES CLAUDIA PATRICIA	2.386.136													X		0				6	6	6	6	COLPENSION ES-25-14	477.228	76.400	0	0	SANITAS-EPS005	477.228	19.100	COMFACA-CCF13	477.228	19.100	477.228	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	114.600	S
20	CC 26421587	ESCOBAR PUENTES MARIA XIMENA	2.150.000															0				30	30	30	30	COLFONDOS-231001	2.150.000	344.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.150.000	86.000	COLSUBSIDIO-CCF22	2.150.000	86.000	2.150.000	11.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	527.300	S
21	CC 12124202	ESCOBAR PUENTES RAMIRO	10.550.000															0				23	23	23	23	COLPENSION ES-25-14	8.088.334	1.294.200	40.500	40.500	SANITAS-EPS005	8.088.334	1.011.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	8.088.334	323.600	8.088.334	42.300	0,00522	8.088.334	161.800	242.700	0	0	01	0	3.156.700	N
22	CC 12124202	ESCOBAR PUENTES RAMIRO	10.550.000											X				0				7	7	7	7	COLPENSION ES-25-14	1.875.439	300.100	9.400	9.400	SANITAS-EPS005	1.875.439	234.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	0	0	1.875.439	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	553.400	N
23	CC 1075214370	ESCOBAR PUENTES RAMIRO ANDRES	2.150.000															0				30	30	30	30	COLFONDOS-231001	2.150.000	344.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.150.000	86.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.150.000	86.000	2.150.000	11.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	527.300	S
24	CC 7710588	FIERRO PULIDO FELDER	1.760.000	X														0				30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.760.000	281.600	0	0	COOMEVA EPS-EPS016	1.760.000	70.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.742.667	109.800	1.760.000	122.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	584.300	S
25	CC 7705330	FIERRO PULIDO HAROLD	1.450.000															0				27	27	27	27	PROTECCION-230201	1.305.000	208.800	0	0	MEDIMAS EPS-EPS044	1.305.000	52.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.305.000	52.200	1.305.000	90.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	404.100	S
26	CC 7705330	FIERRO PULIDO HAROLD	1.450.000											X				0				3	3	3	3	PROTECCION-230201	96.657	15.500	0	0	MEDIMAS EPS-EPS044	96.657	3.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	0	0	96.657	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	19.400	S
27	CC 13446984	FRANCO TRUJILLO EDUARDO	1.800.000															0				0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	COMPENSAR EPS-EPS008	1.800.000	72.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.800.000	72.000	1.800.000	78.300	0,04350	0	0	0	0	0	01	1	222.300	S
28	CC 7707410	GALINDO OLIVEROS JORGE EDUARDO	830.000															0				30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	830.000	132.800	0	0	MEDIMAS EPS-EPS044	830.000	33.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	830.000	33.200	830.000	36.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	235.400	S
29	CC 1081159641	GARCIA BARRIOS DIEGO ALEXIS	1.135.000															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.135.000	181.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.135.000	45.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.135.000	45.400	1.135.000	6.000	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	278.400	S

EMPLEADO				NOVEDADES															DIAS				PENSIÓN					SALUD				CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales
30	CC 6404719	GARCIA ESCOBAR VICTOR HUGO	1.690.000																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.690.000	270.400	0	0	SANITAS-EPS005	1.690.000	67.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.690.000	67.600	1.690.000	117.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	523.300	S
31	CC 1081395400	GOMEZ OSORIO LINA MERCEDES	1.135.000																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.135.000	181.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.135.000	45.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.135.000	45.400	1.135.000	6.000	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	278.400	S
32	CC 7716988	GONZALEZ SIERRA JUAN PABLO	1.165.000								X								0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.655.801	265.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.655.801	66.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.655.801	66.300	1.655.801	115.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	512.900	S
33	CC 1014202371	HERRERA CARDENAS CRISTIAN ALEXANDER	1.800.000	X															0			29	29	29	29	PROTECCION-230201	1.740.000	278.400	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	1.740.000	69.600	COLSUBSIDIO-CCF22	1.740.000	69.600	1.740.000	121.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	538.800	S
34	CC 1075275061	JOVEN SCARPETA ALEXANDER	908.000									X							0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.752.867	280.500	0	0	MEDIMAS EPS-EPS044	1.752.867	70.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.752.867	70.200	1.752.867	76.300	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	497.200	S
35	CC 1083876690	LEGARDA BELTRAN WALTER ANDRES	2.000.000																0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	1.933.334	309.400	0	0	SANITAS-EPS005	1.933.334	77.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.933.334	77.400	1.933.334	134.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	598.800	S
36	CC 1083876690	LEGARDA BELTRAN WALTER ANDRES	2.000.000									X							0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	66.667	8.100	0	0	SANITAS-EPS005	66.667	0	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	66.667	0	66.667	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	8.100	S
37	CC 1075275253	LOPEZ CARDOSO CARLOS ANDRES	830.000																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	830.000	132.800	0	0	COOMEVA EPS-EPS016	830.000	33.200	COMFACA-CCF13	830.000	33.200	830.000	57.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	257.000	S
38	CC 36312085	MEDINA ROSAS VICELA	1.000.000																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.000.000	160.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.000.000	40.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.000.000	40.000	1.000.000	5.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	245.300	S
39	CC 80031907	MENDOZA AVENDAÑO JAMES ALEJANDRO	2.060.000	X															0			26	26	26	26	PORVENIR-230301	1.785.334	285.700	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	1.785.334	71.500	COLSUBSIDIO-CCF22	1.785.334	71.500	1.785.334	77.700	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	506.400	S
40	CC 1075213913	MONSALVE ESCOBAR JUAN DIEGO	2.060.000	X															0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.060.000	329.600	0	0	SANITAS-EPS005	2.060.000	82.400	COLSUBSIDIO-CCF22	2.060.000	82.400	2.060.000	89.700	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	584.100	S
41	CC 12603353	MORALES NAVARRO ISMAR	1.400.000																0			29	29	29	29	COLPENSION ES-25-14	1.353.334	216.600	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.353.334	54.200	COLSUBSIDIO-CCF22	1.353.334	54.200	1.353.334	94.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	419.200	S
42	CC 12603353	MORALES NAVARRO ISMAR	1.400.000										X						0			1	1	1	1	COLPENSION ES-25-14	31.108	5.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	31.108	1.300	COLSUBSIDIO-CCF22	0	0	31.108	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	6.300	S
43	CC 12203511	MORERA MATIZ CRISTIAN DAVID	840.000																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	840.000	134.400	0	0	MEDIMAS EPS-EPS044	840.000	33.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	840.000	33.600	840.000	58.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	260.100	S
44	CC 1117493368	MORERA VELEZ HECTOR JAVIER	830.000									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	846.765	135.500	0	0	COOMEVA EPS-EPS016	846.765	33.900	COMFACA-CCF13	846.765	33.900	846.765	59.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	262.300	S
45	CC 7685537	MUSUSUE GARCIA JAIR	840.000																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	840.000	134.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	840.000	33.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	840.000	33.600	840.000	36.600	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	238.200	S
46	CC 12115206	ORTIZ MURCIA JAIME ANTONIO	1.080.000									X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.125.000	180.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.125.000	45.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.125.000	45.000	1.125.000	78.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	348.300	S
47	CC 36305282	ORTIZ ROJAS LEIDY DIANA	1.440.000																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.440.000	230.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.440.000	57.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.440.000	57.600	1.440.000	62.700	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	408.300	S
48	CC 36310464	PALMA TRIANA CAROLINA	2.000.000																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.000.000	320.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.000.000	80.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.000.000	80.000	2.000.000	10.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	490.500	S
49	CC 1075296681	PARRA VALENCIA CRISTIAN CAMILO	840.000																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	840.000	134.400	0	0	MEDIMAS EPS-EPS044	840.000	33.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	840.000	33.600	840.000	58.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	260.100	S
50	CC 1072649833	PATERNINA TOVAR JULIAN FELIPE	2.500.000																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.500.000	400.000	0	0	EPS SURA-EPS010	2.500.000	100.000	COLSUBSIDIO-CCF22	2.500.000	100.000	2.500.000	13.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	613.100	S
51	CC 80864659	PEDRAZA CONTRERAS OSCAR EDUARDO	3.000.000							X									0			30	30	30	30	OLD MUTUAL-230901	3.000.000	480.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	3.000.000	120.000	COLSUBSIDIO-CCF22	3.000.000	120.000	3.000.000	208.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	928.800	S

EMPLEADO				NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Evento de Parafiscales
52	CC 1075267568	PINTO RUIANA JOSE RICARDO	830.000	X															0			26	26	26	26	PORVENIR-230301	719.334	115.100	0	0	SANITAS-EPS005	719.334	28.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	719.334	28.800	719.334	50.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	222.800	S
53	CC 1077866355	PUENTES TRUJILLO CARLOS FRANCISCO	908.000									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.241.981	198.800	0	0	COOMEVA EPS-EPS016	1.241.981	49.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.241.981	49.700	1.241.981	54.100	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	352.300	S
54	CC 1075232427	RAMIREZ RODRIGUEZ DIEGO GERLEY	1.000.000	X															0			19	19	19	19	PORVENIR-230301	633.334	101.400	0	0	COOMEVA EPS-EPS016	633.334	25.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	633.334	25.400	633.334	44.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	196.300	S
55	CC 7730263	RAMOS BAUTISTA HOLMAN LEANDRO	1.190.000																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.190.000	190.400	0	0	MEDIMAS EPS-EPS044	1.190.000	47.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.190.000	47.600	1.190.000	82.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	368.500	S
56	CC 12119455	RIVERA CRUZ FABIO	830.000																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	830.000	132.800	0	0	MEDIMAS EPS-EPS044	830.000	33.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	830.000	33.200	830.000	57.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	257.000	S
57	CC 1070973288	RODRIGUEZ CASTIBLANCO NELSON IVAN	1.700.000																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.700.000	272.000	0	0	MEDIMAS EPS-EPS044	1.700.000	68.000	COLSUBSIDIO-CCF22	1.700.000	68.000	1.700.000	118.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	526.400	S
58	CC 1030594216	ROMERO MUÑOZ JOSE DANIEL	2.060.000									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	6.277.471	1.004.400	31.400	31.400	SANITAS-EPS005	6.277.471	251.100	COLSUBSIDIO-CCF22	6.277.471	251.100	6.277.471	273.100	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	1.842.500	S
59	CC 12113986	SALAS RAMOS HERNANDO	870.000									X							0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	920.000	147.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	920.000	36.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	920.000	36.800	920.000	64.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	284.900	S
60	CC 1117512372	SANDOVAL CORREA RONALD FABIAN	940.000									X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	990.000	158.400	0	0	COOMEVA EPS-EPS016	990.000	39.600	COMFACA-CCF13	990.000	39.600	990.000	69.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	306.600	S
61	CC 1075287827	SANDOVAL GUTIERREZ JHOHANN EDUARDO	830.000	X															0			0	19	0	19	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	EPS-S COMP HUILA-CCFC24	524.474	65.600	SIN CCF-SINCCF	0	0	524.474	36.600	0,06960	0	0	0	0	0	19	0	102.200	N
62	CC 1075210371	SOTO GUTIERREZ ROBINSON	1.860.000																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.860.000	297.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.860.000	74.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.860.000	74.400	1.860.000	9.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	456.200	S
63	CC 1032497905	TABARES RIOS JHOANA LIZETH	1.000.000																0			29	29	29	29	PROTECCION-230201	966.667	154.700	0	0	COMPENSAR EPS-EPS008	966.667	38.700	COLSUBSIDIO-CCF22	966.667	38.700	966.667	5.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	237.200	S
64	CC 1032497905	TABARES RIOS JHOANA LIZETH	1.000.000											X					0			1	1	1	1	PROTECCION-230201	27.604	4.500	0	0	COMPENSAR EPS-EPS008	27.604	1.200	COLSUBSIDIO-CCF22	0	0	27.604	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	5.700	S
65	CC 1077858436	TAMAYO BARRAGAN CRISTIAN FELIPE	830.000									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	880.000	140.800	0	0	SANITAS-EPS005	880.000	35.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	880.000	35.200	880.000	61.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	272.500	S
66	CC 1037635704	TRUJILLO CUERVO MIGUEL ANGEL	1.400.000																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.400.000	224.000	0	0	COOMEVA EPS-EPS016	1.400.000	56.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.400.000	56.000	1.400.000	97.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	433.500	S
67	CC 1115947405	VARGAS RODRIGUEZ OMAR YEISON	870.000																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	870.000	139.200	0	0	MEDIMAS EPS-EPS044	870.000	34.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	870.000	34.800	870.000	60.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	269.400	S
68	CC 7713408	ZAMBRANO ESPAÑA DANIEL MAURICIO	1.240.000									X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.290.000	206.400	0	0	MEDIMAS EPS-EPS044	1.290.000	51.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.290.000	51.600	1.290.000	89.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	399.400	S



RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800120677	2	AINECOL SAS	B	01	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4754	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CLL 21 7 84		8752453		gestionhumana@ainecol.com			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2019-08	2019-09	16501543	E	2019-09-18	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	27.955.600	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
61 de 61	16501543	2019-09-18	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
91.703.776	95.684.482	95.684.482	92.428.031	8.088.334

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 5)				57	14.833.800	0	0	0	14.833.800
COLFONDOS	231001	800227940	6	13	2.672.000	0	0	0	2.672.000
PROTECCION	230201	800229739	0	14	3.430.100	0	0	0	3.430.100
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	13	4.630.700	0	0	0	4.630.700
OLD MUTUAL	230901	800253055	2	1	480.000	0	0	0	480.000
PORVENIR	230301	800224808	8	16	3.621.000	0	0	0	3.621.000
EPS(Administradoras: 11)				61	4.858.500	0	0	0	4.858.500
EPS-S CAPITAL	EPSC34	900298372	9	1	22.800	0	0	0	22.800
COOMEVA EPS	EPS016	805000427	1	8	355.800	0	0	0	355.800
EPS-S COMF HUILA	CCFC24	891180008	2	1	65.600	0	0	0	65.600
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	9	399.000	0	0	0	399.000
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	3	257.900	0	0	0	257.900
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	56.000	0	0	0	56.000
Gran Total					15.990.900	0	0	0	15.990.900

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800120677	2	AINECOL SAS	B	01	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4754	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CLL 21 7 84		8752453		gestionhumana@ainecol.com			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2019-09	2019-10	16634282	E	2019-10-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	29.700.900	0	BBVA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
61 de 61	16634282	2019-10-18	Pagada							


EMPLEADO				NOVEDADES															DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales
1	CC 7721504	AMOROCHO POLO ALEJANDRO	1.190.000																0			25	25	25	25	COLFONDOS-231001	991.667	158.700	0	0	SANITAS-EPS005	991.667	39.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	991.667	39.700	991.667	69.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	307.200	S
2	CC 7721504	AMOROCHO POLO ALEJANDRO	1.190.000											X					0			5	5	5	5	COLFONDOS-231001	138.020	22.100	0	0	SANITAS-EPS005	138.020	5.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	0	0	138.020	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	27.700	S
3	CC 12122701	ANDRADE URREA MANUEL SALVADOR	1.000.000										X						0			8	8	8	8	COLPENSION ES-25-14	1.423.609	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.609	57.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.256.195	90.300	1.423.609	62.000	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	437.100	S
4	CC 12122701	ANDRADE URREA MANUEL SALVADOR	1.665.173											X					0			10	10	10	10	COLPENSION ES-25-14	370.002	59.300	0	0	SANITAS-EPS005	370.002	14.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	0	0	370.002	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	74.200	S
5	CC 12122701	ANDRADE URREA MANUEL SALVADOR	1.665.173											X					0			12	12	12	12	COLPENSION ES-25-14	444.002	71.100	0	0	SANITAS-EPS005	444.002	17.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	0	0	444.002	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	88.900	S
6	CC 79943524	ARAQUE OCHOA NELSON HUMBERTO	900.000																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	900.000	144.000	0	0	EPS-S CAPITAL-EPSC34	900.000	36.000	COLSUBSIDIO-CCF22	900.000	36.000	900.000	39.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	255.200	S
7	CC 1234089982	AREVALO RODRIGUEZ EDGAR LIVAN	840.000																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	840.000	134.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	840.000	33.600	COMBARRANQUILLA-CCF06	840.000	33.600	840.000	58.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	260.100	S
8	CC 1129572415	AREVALO RODRIGUEZ LUIS AURELIO	1.240.000																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.240.000	198.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.240.009	49.600	COMBARRANQUILLA-CCF06	1.240.000	49.600	1.240.000	86.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	384.000	S

EMPLEADO				NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales
9	CC 7715412	ARTUNDUAGA AGUIAR EDUARDO	1.860.000																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.860.000	297.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.860.000	74.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.860.000	74.400	1.860.000	9.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	456.200	S
10	CC 1020743255	BARRERA GOMEZ MICHAEL	2.060.000									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	8.060.000	1.289.600	40.300	40.300	FAMISANAR-EPS017	8.060.000	322.400	COLSUBSIDIO-CCF22	8.060.000	322.400	8.060.000	561.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	2.576.000	S
11	CC 7732647	BAUTISTA DUQUE FERNEY	1.190.000																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.190.000	190.400	0	0	SANITAS-EPS005	1.190.000	47.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.190.000	47.600	1.190.000	82.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	368.500	S
12	CC 1075294308	BEDOYA VARGAS JHOAN SEBASTIAN	830.000																0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	MEDIMAS EPS-EPS044	828.116	103.600	SIN CCF-SINCCF	0	0	828.116	57.700	0,06960	0	0	0	0	0	19	0	161.300	N
13	CC 36310314	BERMUDEZ IVAGON NATALIA ANDREA	1.860.000																0			28	28	28	28	COLPENSION ES-25-14	1.736.000	277.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.736.000	69.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.736.000	69.500	1.736.000	9.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	425.900	S
14	CC 36310314	BERMUDEZ IVAGON NATALIA ANDREA	1.860.000														X		0			2	2	2	2	COLPENSION ES-25-14	124.000	19.900	0	0	SANITAS-EPS005	124.000	5.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	124.000	5.000	124.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	29.900	S
15	CC 1075290453	BERMUDEZ PASCUAS JOHAN SMITH	1.300.000																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S
16	CC 1032361220	BONILLA SIERRA DEINER	1.190.000																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.190.000	190.400	0	0	COOMEVA EPS-EPS016	1.190.000	47.600	COMFACA-CCF13	1.190.000	47.600	1.190.000	82.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	368.500	S
17	CC 1134329012	BORJA CASTRO EDISON	1.400.000																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.400.000	224.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.400.000	56.000	COLSUBSIDIO-CCF22	1.400.000	56.000	1.400.000	97.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	433.500	S
18	CC 1081156257	COLLAZOS MUÑOZ FRANCISCO JAVIER	830.000																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	830.000	132.800	0	0	MEDIMAS EPS-EPS044	830.000	33.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	830.000	33.200	830.000	57.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	257.000	S
19	CC 1075293721	CORONADO ROJAS DAVID FELIPE	830.000																0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA-EPS045	828.116	103.600	SIN CCF-SINCCF	0	0	828.116	57.700	0,06960	0	0	0	0	0	19	0	161.300	N
20	CC 1075288080	CRESPO POLANIA JULIO CESAR	860.000									X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	910.000	145.600	0	0	MEDIMAS EPS-EPS044	910.000	36.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	910.000	36.400	910.000	39.600	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	258.000	S
21	CC 55159085	ESCOBAR PUENTES CLAUDIA PATRICIA	1.710.000									X							0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.473.237	395.800	0	0	SANITAS-EPS005	2.473.237	99.000	COMFACA-CCF13	2.473.237	99.000	2.473.237	107.600	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	701.400	S
22	CC 26421587	ESCOBAR PUENTES MARIA XIMENA	2.150.000																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	2.150.000	344.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.150.000	86.000	COLSUBSIDIO-CCF22	3.225.000	129.000	2.150.000	11.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	570.300	S
23	CC 12124202	ESCOBAR PUENTES RAMIRO	10.550.000																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	10.550.000	1.688.000	52.800	52.800	SANITAS-EPS005	10.550.000	1.318.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	10.550.000	422.000	10.550.000	55.100	0,00522	10.550.000	211.000	316.500	0	0	01	0	4.117.000	N
24	CC 1075214370	ESCOBAR PUENTES RAMIRO ANDRES	2.150.000																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	2.150.000	344.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.150.000	86.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	3.225.000	129.000	2.150.000	11.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	570.300	S
25	CC 7710588	FIERRO PULIDO FELDER	1.760.000	X															0			19	19	19	19	COLPENSION ES-25-14	1.114.667	178.400	0	0	COOMEVA EPS-EPS016	1.114.667	44.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.114.667	44.600	1.114.667	77.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	345.200	S
26	CC 7705330	FIERRO PULIDO HAROLD	1.450.000																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.450.000	232.000	0	0	MEDIMAS EPS-EPS044	1.450.000	58.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.450.000	58.000	1.450.000	101.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	449.000	S
27	CC 13446984	FRANCO TRUJILLO EDUARDO	1.800.000									X							0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	COMPENSAR EPS-EPS008	2.094.933	83.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.094.933	83.800	2.094.933	91.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	1	258.800	S
28	CC 7707410	GALINDO OLIVEROS JORGE EDUARDO	830.000																0			29	29	29	29	COLPENSION ES-25-14	802.334	128.400	0	0	MEDIMAS EPS-EPS044	802.334	32.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	802.334	32.100	802.334	35.000	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	227.600	S

EMPLEADO				NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales
29	CC 7707410	GALINDO OLIVEROS JORGE EDUARDO	830.000										X						0			1	1	1	1	COLPENSION ES-25-14	27.667	3.400	0	0	MEDIMAS EPS-EPS044	27.667	0	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	27.667	0	27.667	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	3.400	S
30	CC 1081159641	GARCIA BARRIOS DIEGO ALEXIS	1.135.000																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.135.000	181.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.135.000	45.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.135.000	45.400	1.135.000	6.000	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	278.400	S
31	CC 6404719	GARCIA ESCOBAR VICTOR HUGO	1.690.000																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.690.000	270.400	0	0	SANITAS-EPS005	1.690.000	67.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.690.000	67.600	1.690.000	117.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	523.300	S
32	CC 1081395400	GOMEZ OSORIO LINA MERCEDES	1.135.000																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.135.000	181.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.135.000	45.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.135.000	45.400	1.135.000	6.000	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	278.400	S
33	CC 7716988	GONZALEZ SIERRA JUAN PABLO	1.166.000									X							0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.656.914	265.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.656.914	66.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.656.914	66.300	1.656.914	115.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	513.200	S
34	CC 1014202371	HERRERA CARDENAS CRISTIAN ALEXANDER	1.800.000																0			28	28	28	28	PROTECCION-230201	1.680.000	268.800	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	1.680.000	67.200	COLSUBSIDIO-CCF22	1.680.000	67.200	1.680.000	117.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	520.200	S
35	CC 1014202371	HERRERA CARDENAS CRISTIAN ALEXANDER	1.800.000											X					0			2	2	2	2	PROTECCION-230201	79.992	12.800	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	79.992	3.200	COLSUBSIDIO-CCF22	0	0	79.992	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	16.000	S
36	CC 1075275061	JOVEN SCARPETA ALEXANDER	908.000									X							0			28	28	28	28	COLPENSION ES-25-14	1.254.798	200.800	0	0	MEDIMAS EPS-EPS044	1.254.798	50.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.254.798	50.200	1.254.798	54.600	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	355.800	S
37	CC 1075275061	JOVEN SCARPETA ALEXANDER	908.000										X						0			2	2	2	2	COLPENSION ES-25-14	60.534	7.300	0	0	MEDIMAS EPS-EPS044	60.534	0	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	60.534	0	60.534	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	7.300	S
38	CC 1083876690	LEGARDA BELTRAN WALTER ANDRES	2.000.000																0			14	14	14	14	PORVENIR-230301	933.334	149.400	0	0	SANITAS-EPS005	933.334	37.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	933.334	37.400	933.334	65.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	289.200	S
39	CC 1083876690	LEGARDA BELTRAN WALTER ANDRES	2.000.000												X				0			16	16	16	16	PORVENIR-230301	1.066.667	170.700	0	0	SANITAS-EPS005	1.066.667	42.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.066.667	42.700	1.066.667	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	256.100	S
40	CC 1075275253	LOPEZ CARDOSO CARLOS ANDRES	830.000																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	830.000	132.800	0	0	COOMEVA EPS-EPS016	830.000	33.200	COMFACA-CCF13	830.000	33.200	830.000	57.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	257.000	S
41	CC 36312085	MEDINA ROSAS YICELA	1.000.000																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.000.000	160.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.000.000	40.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.000.000	40.000	1.000.000	5.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	245.300	S
42	CC 80031907	MENDOZA AVENDAÑO JAMES ALEJANDRO	2.060.000																0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	1.991.334	318.700	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	1.991.334	79.700	COLSUBSIDIO-CCF22	1.991.334	79.700	1.991.334	86.700	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	564.800	S
43	CC 80031907	MENDOZA AVENDAÑO JAMES ALEJANDRO	2.060.000											X					0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	45.774	7.400	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	45.774	1.900	COLSUBSIDIO-CCF22	0	0	45.774	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	9.300	S
44	CC 1075213913	MONSALVE ESCOBAR JUAN DIEGO	2.060.000									X							0			29	29	29	29	PROTECCION-230201	2.735.260	437.700	0	0	SANITAS-EPS005	2.735.260	109.500	COLSUBSIDIO-CCF22	2.735.260	109.500	2.735.260	119.000	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	775.700	S
45	CC 1075213913	MONSALVE ESCOBAR JUAN DIEGO	2.060.000												X				0			1	1	1	1	PROTECCION-230201	68.667	11.000	0	0	SANITAS-EPS005	68.667	2.800	COLSUBSIDIO-CCF22	68.667	2.800	68.667	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	16.600	S
46	CC 12603353	MORALES NAVARRO ISMAR	1.400.000																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.400.000	224.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.400.000	56.000	COLSUBSIDIO-CCF22	1.400.000	56.000	1.400.000	97.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	433.500	S
47	CC 12203511	MORERA MATIZ CRISTIAN DAVID	840.000																0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	812.000	130.000	0	0	MEDIMAS EPS-EPS044	812.000	32.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	812.000	32.500	812.000	56.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	251.600	S
48	CC 12203511	MORERA MATIZ CRISTIAN DAVID	840.000										X						0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	28.000	3.400	0	0	MEDIMAS EPS-EPS044	28.000	0	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	28.000	0	28.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	3.400	S
49	CC 1117493368	MORERA VELEZ HECTOR JAVIER	830.000									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	969.348	155.100	0	0	COOMEVA EPS-EPS016	969.348	38.800	COMFACA-CCF13	969.348	38.800	969.348	67.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	300.200	S
50	CC 7685537	MUSUSUE GARCIA JAIR	840.000																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	840.000	134.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	840.000	33.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	840.000	33.600	840.000	36.600	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	238.200	S

EMPLEADO				NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN.				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	ISC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exenta de Parafiscales
51	CC 12115206	ORTIZ MURCIA JAIME ANTONIO	1.080.000									X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.125.000	180.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.125.000	45.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.125.000	45.000	1.125.000	78.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	348.300	S
52	CC 36305282	ORTIZ ROJAS LEIDY DIANA	1.440.000																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.440.000	230.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.440.000	57.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.440.000	57.600	1.440.000	62.700	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	408.300	S
53	CC 36310464	PALMA TRIANA CAROLINA	2.000.000																0			29	29	29	29	COLPENSION ES-25-14	1.933.334	309.400	0	0	SANITAS-EPS005	1.933.334	77.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.616.667	104.700	1.933.334	10.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	501.600	S
54	CC 36310464	PALMA TRIANA CAROLINA	2.000.000													X			0			1	1	1	1	COLPENSION ES-25-14	66.667	10.700	0	0	SANITAS-EPS005	66.667	2.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	66.667	2.700	66.667	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	16.100	S
55	CC 1075296681	PARRA VALENCIA CRISTIAN CAMILO	840.000																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	840.000	134.400	0	0	MEDIMAS EPS-EPS044	840.000	33.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	840.000	33.600	840.000	58.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	260.100	S
56	CC 1072649833	PATERNINA TOVAR JULIAN FELIPE	2.500.000																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.500.000	400.000	0	0	EPS SURA-EPS010	2.500.000	100.000	COLSUBSIDIO-CCF22	2.500.000	100.000	2.500.000	13.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	613.100	S
57	CC 80864659	PEDRAZA CONTRERAS OSCAR EDUARDO	3.000.000																0			30	30	30	30	OLD MUTUAL-230901	3.000.000	480.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	3.000.000	120.000	COLSUBSIDIO-CCF22	3.000.000	120.000	3.000.000	208.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	928.800	S
58	CC 1075267568	PINTO RUJANA JOSE RICARDO	830.000																0			28	28	28	28	PORVENIR-230301	774.667	124.000	0	0	SANITAS-EPS005	774.667	31.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	774.667	31.000	774.667	54.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	240.000	S
59	CC 1075267568	PINTO RUJANA JOSE RICARDO	830.000										X						0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	55.334	6.700	0	0	SANITAS-EPS005	55.334	0	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	55.334	0	55.334	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	6.700	S
60	CC 1077866355	PUENTES TRUJILLO CARLOS FRANCISCO	908.000									X							0			27	27	27	27	PROTECCION-230201	1.010.989	161.800	0	0	COOMEVA EPS-EPS016	1.010.989	40.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.010.989	40.500	1.010.989	44.000	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	286.800	S
61	CC 1077866355	PUENTES TRUJILLO CARLOS FRANCISCO	908.000										X						0			3	3	3	3	PROTECCION-230201	90.800	10.900	0	0	COOMEVA EPS-EPS016	90.800	0	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	90.800	0	90.800	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	10.900	S
62	CC 1075232427	RAMIREZ RODRIGUEZ DIEGO GERLEY	1.000.000																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	COOMEVA EPS-EPS016	1.000.000	40.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S
63	CC 7730263	RAMOS BAUTISTA HOLMAN LEANDRO	1.190.000																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.190.000	190.400	0	0	MEDIMAS EPS-EPS044	1.190.000	47.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.190.000	47.600	1.190.000	82.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	368.500	S
64	CC 12119455	RIVERA CRUZ FABIO	830.000																0			27	27	27	27	PROTECCION-230201	747.000	119.600	0	0	MEDIMAS EPS-EPS044	747.000	29.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	747.000	29.900	747.000	52.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	231.400	S
65	CC 12119455	RIVERA CRUZ FABIO	830.000											X					0			3	3	3	3	PROTECCION-230201	82.812	13.300	0	0	MEDIMAS EPS-EPS044	82.812	3.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	0	0	82.812	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	16.700	S
66	CC 1070973288	RODRIGUEZ CASTIBLANCO NELSON IVAN	1.700.000																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.700.000	272.000	0	0	MEDIMAS EPS-EPS044	1.700.000	68.000	COLSUBSIDIO-CCF22	1.700.000	68.000	1.700.000	118.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	526.400	S
67	CC 1030594216	ROMERO MUNOZ JOSE DANIEL	2.060.000																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.060.000	329.600	0	0	SANITAS-EPS005	2.060.000	82.400	COLSUBSIDIO-CCF22	2.060.000	82.400	2.060.000	89.700	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	584.100	S
68	CC 12113986	SALAS RAMOS HERNANDO	870.000									X							0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	920.000	147.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	920.000	36.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	920.000	36.800	920.000	64.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	284.900	S
69	CC 1117512372	SANDOVAL CORREA RONALD FABIAN	940.000									X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	990.000	158.400	0	0	COOMEVA EPS-EPS016	990.000	39.600	COMFACA-CCF13	990.000	39.600	990.000	69.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	306.600	S
70	CC 1075287827	SANDOVAL GUTIERREZ JHOHANN EDUARDO	830.000																0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	EPS-S COMF HUILA-CCFC24	828.116	103.600	SIN CCF-SINCCF	0	0	828.116	57.700	0,06960	0	0	0	0	0	19	0	161.300	N

EMPLEADO				NOVEDADES															DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSO	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Evento de Parafiscales
71	CC 1075210371	SOTO GUTIERREZ ROBINSON	1.860.000									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.331.903	373.200	0	0	SANITAS-EPS005	2.331.903	93.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.331.903	93.300	2.331.903	12.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	572.000	S
72	CC 1032497905	TABARES RIOS JHOANA LIZETH	1.000.000																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.000.000	160.000	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	1.000.000	40.000	COLSUBSIDIO-CCF22	1.000.000	40.000	1.000.000	5.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	245.300	S
73	CC 1077858436	TAMAYO BARRAGAN CRISTIAN FELIPE	830.000									X							0			28	28	28	28	PORVENIR-230301	821.334	131.500	0	0	SANITAS-EPS005	821.334	32.900	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	821.334	32.900	821.334	57.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	254.500	S
74	CC 1077858436	TAMAYO BARRAGAN CRISTIAN FELIPE	880.000										X						0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	58.667	7.100	0	0	SANITAS-EPS005	58.667	0	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	58.667	0	58.667	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	7.100	S
75	CC 1037635704	TRUJILLO CUERVO MIGUEL ANGEL	1.400.000																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.400.000	224.000	0	0	COOMEVA-EPS-EPS016	1.400.000	56.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.400.000	56.000	1.400.000	97.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	433.500	S
76	CC 1115947405	VARGAS RODRIGUEZ OMAR YEISON	870.000																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	870.000	139.200	0	0	MEDIMAS-EPS-EPS044	870.000	34.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	870.000	34.800	870.000	60.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	269.400	S
77	CC 7713408	ZAMBRANO ESPAÑA DANIEL MAURICIO	1.240.000									X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.290.000	206.400	0	0	MEDIMAS-EPS-EPS044	1.290.000	51.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.290.000	51.600	1.290.000	89.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	399.400	S





RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS S.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800120677	2	AINECOL SAS	B	01	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4754	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CLL 21 7 84		8752453			gestionhumana@ainecol.com		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN


PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2019-09	2019-10	16634282	E	2019-10-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	29.700.900	0	BBVA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
61 de 61	16634282	2019-10-18	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
96.376.334	100.955.615	100.955.615	100.976.584	10.550.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 5)				57	15.595.400	0	0	0	15.595.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	13	4.734.500	0	0	0	4.734.500
COLFONDOS	231001	800227940	6	12	2.364.800	0	0	0	2.364.800
OLD MUTUAL	230901	800253055	2	1	480.000	0	0	0	480.000
PORVENIR	230301	800224808	8	16	3.065.600	0	0	0	3.065.600
PROTECCION	230201	800229739	0	15	4.950.500	0	0	0	4.950.500
EPS(Administradoras: 11)				61	5.134.900	0	0	0	5.134.900
EPS-S CAPITAL	EPSC34	900298372	9	1	36.000	0	0	0	36.000
MEDIMAS EPS SUBSIDIADA	EPS045	901097473	5	1	103.600	0	0	0	103.600
MEDIMAS EPS	EPS044	901097473	5	13	614.900	0	0	0	614.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	9	399.000	0	0	0	399.000
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	3	498.400	0	0	0	498.400
COOMEVA EPS	EPS016	805000427	1	8	340.300	0	0	0	340.300
Gran Total					17.587.600	0	0	0	17.587.600

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	100.000	0	0	0	100.000
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	4	275.800	0	0	0	275.800
SANITAS	EPS005	800251440	6	19	2.607.300	0	0	0	2.607.300
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	56.000	0	0	0	56.000
EPS-S COMF HUILA	CCFC24	891180008	2	1	103.600	0	0	0	103.600
ARP(Administradoras: 1)				61	4.416.000	0	0	0	4.416.000
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	61	4.416.000	0	0	0	4.416.000
CCF(Administradoras: 4)				58	4.027.100	0	0	0	4.027.100
COMFACA	CCF13	891190047	2	5	258.200	0	0	0	258.200
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	38	2.416.700	0	0	0	2.416.700
COMBARRANQUILLA	CCF06	890102002	2	2	83.200	0	0	0	83.200
COLSUBSIDIO	CCF22	860007336	1	13	1.269.000	0	0	0	1.269.000
SENA(Administradoras: 1)				1	211.000	0	0	0	211.000
SENA	PASENA	899999034	1	1	211.000	0	0	0	211.000
ICBF(Administradoras: 1)				1	316.500	0	0	0	316.500
ICBF	PAICBF	899999239	2	1	316.500	0	0	0	316.500
Gran Total					29.700.900	0	0	0	29.700.900



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHejpena	EDNA JOHANA PENA MATALLANA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	29-01-01-L02	FISCALIA TOLIMA - IBAGUE
Fecha y Hora Sistema:	2019-09-03-5:11 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 14019 de fecha 2019-07-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	616819	**Fecha Registro:**	2019-09-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	29-01-01-L02 FISCALIA TOLIMA - IBAGUE				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Inicial:	40.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**			**Valor Actual:**	40.000.000,00	**Saldo x Obligar:**		40.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800120677	**Razon Social:**	AINECOL S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	81695120365	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	12113661	**Nombre:**	PEDRO ARIEL CUBILLOS IBATA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	CN - 012-2019	**Tipo:**	OTROS	**Fecha:**	2019-09-03

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ RECURSO	SITUAC.
002 GASTOS ADMINISTRATIVOS - ADMINISTRATIVA - STAFF	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	10	CSF

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	40.000.000,00			
Total:	40.000.000,00		40.000.000,00	40.000.000,00

Objeto:	CN-012-2019 CONTARTO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADO SECCIONAL HUILA GRUPO II AINECOL S.AS.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
L02	FISCALIA IBAGUE	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-09-06	40.000.000,00	40.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14659919422

(415)7707212489984(8020) 000001465991942 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 2 0 6 7 7	2	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social:
AINECOL S A S

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal
CL 21 7 84 BRR QUIRINAL

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
coordinacion@ainecol.com		8 7 5 2 4 5 3	3 1 7 3 7 1 9 7 8 5

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 5 4	1 9 9 1 0 2 2 6	3 5 3 0	1 9 9 9 1 0 2 6	3 3 1 2	4 3 2 2		3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	5	7	1	0	1	4	4	2	4	8																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 3									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos; SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 9 0 9 1 8

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ESCOBAR PUENTES RAMIRO
985. Cargo: Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Certificado Bancario

Viernes, 11 de Octubre de 2019

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que AINECOL SAS identificado(a) con NIT 800120677, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE.	81695120365	2006/08/24	ACTIVA

* Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Paula Andrea Vélez Gómez

Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos Bancolombia

AINECOL
AIRE ACONDICIONADO

Neiva, 07 de Noviembre de 2019

Señores
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Atn. Dr. PEDRO ARIEL CUBILLOS IBATA
Subdirector Regional de Apoyo Centro Sur
Fiscalía General de la Nacion Seccional
Ciudad

Respetados señores

Por medio de la presente **AINECOL SAS, con Nit: 800.120.677-2**, autoriza que los pagos del contrato de prestación de servicios **CN-012-2019** , sean abonados a la cuenta corriente No. 816-951203-65 de Bancolombia, se adjunta certificación bancaria,

Agradezco la atención prestada,

Cordidalmente,

RAMIRO ANDRES ESCOBAR PUENTES
Representante Legal

FISCALIA
GENERAL DE LA NACION

CLAUSULADO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CN-012-2019 PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO DE LA SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRO SUR DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION – SECCIONAL – HUILA – GRUPO II – Y – AINECOL S.A.S – Nit No.800120677-2

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para las diferentes marcas, tipos y capacidad de equipos de aire acondicionado y ventilación mecánica instalados en las sedes de la Fiscalía General de la Nación Seccional Huila. **CLAUSULA SEGUNDA: VALOR TOTAL:** Para todos los efectos legales el valor total del presente contrato es por la suma de **CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000.oo) M/cte.** incluido IVA, respaldado con el certificado de disponibilidad presupuestal No.14019 del 29 de julio de 2019, expedido por el Área de Presupuesto de la Subdireccion Regional de Apoyo Centro Sur. **CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO:** La **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN** pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: Pagos mensuales previa aprobación y autorización por parte del supervisor del contrato de la cuenta correspondiente, soportada en los mantenimientos efectuados a los equipos de aire acondicionado de la entidad; hasta completar 100% del valor del contrato de acuerdo con el presupuesto asignado. Los pagos a que se obliga la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en virtud del contrato que se celebre, se sujetarán a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes y a la situación de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC, por parte de la Dirección General de Crédito Público y de Tesoro Nacional a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha en que el contratista radique la factura comercial, acompañada de la certificación que acredite el pago por parte del contratista de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Laborales) y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para el mismo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos, serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al reconocimiento de intereses o compensación de ninguna naturaleza. **CLAUSULA CUARTA: AFECTACION PRESUPUESTAL:** Se tomará del asignado para la Entidad en la vigencia fiscal 2019, del rubro de: A-02-02-02-008-007-01-05 Servicios de Mantenimiento y Reparación de otra maquinaria y equipo, respaldado mediante certificado de disponibilidad presupuestal No. 14019 del 29 de julio de 2019, expedido por el Área de Presupuesto de la Subdireccion Regional de Apoyo Centro Sur. **CLAUSULA QUINTA: PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION**: El plazo de ejecución del contrato será hasta el día 31 del mes de diciembre del año 2019 contados a partir de la suscripción del **acta de inicio**, previo cumplimiento de

FISCALIA
GENERAL DE LA NACION

acondicionado, de forma tal que le permita a la FISCALIA GENERAL DE LA NACION observar la trazabilidad del mantenimiento, para lo cual debe indicar la ubicación de cada equipo, marca, tipo, capacidad, fecha de mantenimiento, valor incluido el IVA por operación de servicio realizado, nombre del técnico que ejecuta la labor e identidad del servidor que recibe la asistencia a satisfacción.

15. Todo mantenimiento correctivo incluye la realización de las rutinas de mantenimiento preventivo sin costo adicional para la Entidad. Por lo tanto, para un mismo equipo o servicio solo se factura mantenimiento preventivo o el mantenimiento correctivo con sus repuestos.
16. Garantizar que los servicios no afecten el funcionamiento o produzcan daños en los equipos de aire acondicionado.
17. Garantizar las características técnicas de operación y seguridad originales de los equipos.
18. Efectuar estrictamente el mantenimiento preventivo a los equipos que aún tienen garantía del proveedor.
19. Efectuar la devolución, si son obligatoriamente sustituidas partes de los equipos de aire acondicionado y según lo considere y apruebe el supervisor designado por la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN.
20. Responder por la seguridad e integridad de los equipos de aire acondicionado mientras se encuentren en sus instalaciones físicas, en caso de ser retirados de las sedes de la Entidad con la previa autorización del supervisor del contrato.
21. Las demás obligaciones que se deriven del contrato.
22. Los siguientes procedimientos deben ser aplicados por el contratista sin costo adicional para la entidad:

No	Detalle
1	En el evento de ser aprobado un mantenimiento correctivo no es procedente cobrar el mantenimiento preventivo.
2	Instalación y puesta en marcha de repuesto del listado e incluidos en mantenimiento preventivo.
3	Desinstalación de sistemas de aires acondicionados en el caso de realizar un procedimiento traslado.
4	Desinstalación de un sistema de aire acondicionado por necesidades del servicio de la entidad.
5	Elementos necesarios para realizar el mantenimiento preventivo.
6	Transporte de sistemas de aires y/o repuestos necesarios para una actividad.
7	En un servicio de "MANTENIMIENTO MANO DE OBRA INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE KIT COMPLETO HASTA 4 METROS DE LONGITUD", si supera los cuatro (4) metros, el proveedor facturará por cada metro lineal utilizado o poción el valor cotizado en el ítem 4.10 del

FISCALIA
GENERAL DE LA NACION

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El contratista debe presentar una garantía de responsabilidad civil extracontractual, a favor de la Fiscalía General de la Nación con NIT.800.187.590-9 de conformidad con la Subsección 1 Sección 3 del Decreto 1082 de 2015. La garantía deberá ser presentada a la Subdirección Regional de Apoyo Centro Sur, dentro de los dos (2) días siguientes a la suscripción del contrato y deberá amparar los siguientes riesgos:

AMPARO	SUFICIENCIA	VIGENCIA
Responsabilidad civil extracontractual	**200 SMLMV**	Por el término de ejecución del contrato

Se exigirá con ocasión de los Riesgos del contrato, el otorgamiento de la póliza de responsabilidad civil extracontractual de 200 SMMLV para proteger a la Entidad de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista. Se debe exigir que la póliza de responsabilidad extracontractual cubra también los perjuicios ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados o en su defecto, que acredite que el subcontratista cuenta con un seguro propio con el mismo objeto y que la Entidad sea el asegurado. Según el Artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015, el amparo de responsabilidad civil extracontractual debe cumplir los siguientes requisitos: 1) Modalidad de ocurrencia. La compañía de seguros debe expedir el amparo en la modalidad de ocurrencia. En consecuencia, el contrato de seguro no puede establecer términos para presentar la reclamación, inferiores a los términos de prescripción previstos en la ley para la acción de responsabilidad correspondiente. 2. Intervinientes. La Entidad Estatal y el contratista deben tener la calidad de asegurado respecto de los daños producidos por el contratista con ocasión de la ejecución del contrato amparado, y serán beneficiarios tanto la Entidad Estatal como los terceros que puedan resultar afectados por la responsabilidad del contratista o sus subcontratistas. 3) Amparos. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener además de la cobertura básica de predios, labores y operaciones, mínimo los siguientes amparos: a) Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante. B. Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales. c) Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos requeridos. d) Cobertura expresa de amparo patronal. **CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** El contratista declara bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende expresado con la firma del presente documento, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidades

Subdirector Regional de Apoyo Centro- Sur
Fiscalia General de la Nación
Transversal 1 Sur No.-47-02 Zona Industrial El Papayo
Telf: 098-2708102 EXT-148

FISCALIA
GENERAL DE LA NACION

de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. d) Verificar que las peticiones del contratista se encuentren sustentadas en debida forma. e) Proyectar y tramitar la correspondencia que sea necesaria para la correcta ejecución del contrato. f) Verificar que el contratista cumpla con el objeto del contrato dentro del término estipulado. g) Corroborar y certificar que el contratista cumple con las condiciones técnicas y económicas pactadas en el contrato. h) Informar oportunamente a la Subdirección Regional de Apoyo acerca del incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, con el fin de que se inicien las acciones legales correspondientes. i) Avalar la modificación, suspensión, prorroga, aclaración etc., del contrato cuando sea pertinente. j) Cuando se vaya a adicionar un contrato en valor, realizar los trámites para la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal. k) Informar el recibo a satisfacción del objeto contratado, como requisito previo para efectuar el pago al contratista. l) Realizar el conjunto con el contratista, la liquidación del contrato, suscribirla y remitirla al Ordenador del Gasto para su visto bueno. m) Elaborar los informes, evaluaciones y anexar los documentos que permitan a la Oficina Juridica tener suficientes elementos de juicio para imponer requerimientos, multas, caducidad y demás actuaciones de orden sancionatorio. n) Las demás contempladas en el Manual de Contratación de la Fiscalía General de la Nación y normatividad vigente. **CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: EXCLUSION VÍNCULO LABORAL:** El CONTRATANTE no adquiere vínculo laboral ni prestacional con el personal que para la ejecución del presente Contrato de Prestación de Servicios deba emplear el CONTRATISTA. **CLAUSULA DÉCIMA SEPTIMA: PENAL PECUNIARIA:** En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Contratista, este debe pagar a la FISCALIA una suma equivalente al Veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato, la cual podrá ser descontada al momento de liquidarse el mismo. EL CONTRATISTA renuncia expresamente a todo requerimiento judicial, para efectos de constitución en mora. Como una de las obligaciones del contratista debe incluirse adicionalmente que en caso de presentarse un hecho que ocasione daño a terceros o bienes ajenos por parte del contratista, con bienes de la entidad contratante. En este evento el riesgo de generar o provocar daños en terceros o bienes ajenos será asumido por el contratista, por cuanto el control y la ejecución de actividades con bienes objeto del presente contrato y de propiedad de la Fiscalía es directamente del contratista. Por lo cual en caso de incumplimiento se hará efectiva la cláusula Penal Pecuniaria. **CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA: MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:** Si durante la ejecución del contrato el Contratista incumpliere cualquiera de las obligaciones exigidas en el contrato, la FISCALIA podrá imponer una multa diaria de un (01) salario mínimo legal mensual vigente. Estas multas se causarán hasta cuando el contratista demuestre que ha tomado las medidas necesarias y suficientes para corregir el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor asignado. Si pasaren más de treinta (30) Días Calendario sin que se hayan tomado las medidas a que se refiere este numeral, o si hubiere transcurrido el plazo fijado

AINECOL
AIRE ACONDICIONADO
Nit: 800.126.677-2

CONTRATO MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA 2019

Ejecucion de mantenimientos correctivos OCTUBRE

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

FECHA DE REPORTE	EQUIPO	MARCA	MODELO	CAPACIDAD BTU	TIPO REFRI	SEDE	NOMBRE DE OFICINA	CIUDAD	ITEM	DESCRIPCION CORRECTIVO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNT	VALOR TOTAL	RESPONSABLE DEL SERVICIO	N° DE REPORTE
28/01/2043	MINI SPLIT	LG	SJ182CD	18000	R-22	PALACIO DE JUSTICIA	OFICINA 503	NEIVA	4	Suministro e instalación Capacitores	UND	1	$ 16.829	$ 16.829	JUAN CARLOS PERSOMO	52259
28/01/2043	MINI SPLIT	LG	SJ182CD	18000	R-22	PALACIO DE JUSTICIA	OFICINA 503	NEIVA	3	Recarga de Gas refrigerante	UND	6	$ 20.195	$ 121.170	JUAN CARLOS PERSOMO	52259
28/01/2043	MINI SPLIT	LG	SJ182CD	18000	R-22	PALACIO DE JUSTICIA	OFICINA 503	NEIVA	3	Recarga de Gas refrigerante	UND	4	$ 20.195	$ 80.780	JUAN CARLOS PERSOMO	52259
19/09/2019	MINI SPLIT	LG	SJ122CP	12000	R-22	PALACIO DE JUSTICIA	OFICINA 503	NEIVA	4	Suministro e instalación Capacitores	UND	2	$ 16.829	$ 33.658	JUAN CARLOS PERSOMO	52260
19/09/2019	MINI SPLIT	LG	SJ122CP	12000	R-22	PALACIO DE JUSTICIA	OFICINA 503	NEIVA	1	Corrección de fugas de gas refrigerante en los equipos de refrigeración,	UND	1	$ 53.854	$ 53.854	JUAN CARLOS PERSOMO	52260
19/09/2019	MINI SPLIT	LG	SJ122CP	12000	R-22	PALACIO DE JUSTICIA	OFICINA 503	NEIVA	3	Recarga de Gas refrigerante	UND	5	$ 20.195	$ 100.975	JUAN CARLOS PERSOMO	52260
23/09/2019	MINI SPLIT	LENOX	KS3512C6WE	12000	R-22	PALACIO DE JUSTICIA	FISCALIA 2 SECCIONAL OFICINA 508	NEIVA	4	Suministro e instalación Capacitores	UND	2	$ 16.829	$ 33.658	JUAN CARLOS PERSOMO	52266
23/09/2019	MINI SPLIT	LENOX	KS3512C6WE	12000	R-22	PALACIO DE JUSTICIA	FISCALIA 2 SECCIONAL OFICINA 508	NEIVA	1	Corrección de fugas de gas refrigerante en los equipos de refrigeración,	UND	1	$ 53.854	$ 53.854	JUAN CARLOS PERSOMO	52266
23/09/2019	MINI SPLIT	LENOX	KS3512C6WE	12000	R-22	PALACIO DE JUSTICIA	FISCALIA 2 SECCIONAL OFICINA 508	NEIVA	3	Recarga de Gas refrigerante	UND	4	$ 20.195	$ 80.780	JUAN CARLOS PERSOMO	52266
09/10/2019	MINI SPLIT	LG	G122CB	12000	R-22	PALACIO DE JUSTICIA	OFICINA FUTURO COLOMBIA OFICINA 5	NEIVA	30	Suministro e instalación de Moto ventilador para aire de 12000 BTU unidad manejadora	UND	1	$ 350.049	$ 350.049	JUAN CARLOS PERSOMO	52277
09/10/2019	MINI SPLIT	LG	G122CB	12000	R-22	PALACIO DE JUSTICIA	OFICINA FUTURO COLOMBIA OFICINA 5	NEIVA	4	Suministro e instalación Capacitores	UND	1	$ 16.829	$ 16.829	JUAN CARLOS PERSOMO	52277
09/10/2019	MINI SPLIT	LG	G122CB	12000	R-22	PALACIO DE JUSTICIA	OFICINA FUTURO COLOMBIA OFICINA 5	NEIVA	25	Suministro e instalación de Filtros de aire para evaporadoras de aire acondicionado Split	UND	4	$ 33.659	$ 134.636	JUAN CARLOS PERSOMO	52277
09/10/2019	MINI SPLIT	LG	G122CB	12000	R-22	PALACIO DE JUSTICIA	OFICINA FUTURO COLOMBIA OFICINA 5	NEIVA	1	Corrección de fugas de gas refrigerante en los equipos de refrigeración,	UND	1	$ 53.854	$ 53.854	JUAN CARLOS PERSOMO	52277
09/10/2019	MINI SPLIT	LG	G122CB	12000	R-22	PALACIO DE JUSTICIA	OFICINA FUTURO COLOMBIA OFICINA 5	NEIVA	3	Recarga de Gas refrigerante	UND	5	$ 20.195	$ 100.975	JUAN CARLOS PERSOMO	52277
09/10/2019	MINI SPLIT	SAMSUNG	AS12USBAN	12000	R-410	PALACIO DE JUSTICIA	OFICINA 504	NEIVA	1	Corrección de fugas de gas refrigerante en los equipos de refrigeración,	UND	1	$ 53.854	$ 53.854	JUAN CARLOS PERSOMO	52951
09/10/2019	MINI SPLIT	SAMSUNG	AS12USBAN	12000	R-410	PALACIO DE JUSTICIA	OFICINA 504	NEIVA	3	Recarga de Gas refrigerante	UND	2	$ 20.195	$ 40.390	JUAN CARLOS PERSOMO	52951
15/10/2019	MINI SPLIT	SAMSUNG	MS12F2ANXAF	12000	R-22	PALACIO DE JUSTICIA	OFICINA DE SISTEMAS	NEIVA	1	Corrección de fugas de gas refrigerante en los equipos de refrigeración,	UND	1	$ 53.854	$ 53.854	JUAN CARLOS PERSOMO	54001
15/10/2019	MINI SPLIT	SAMSUNG	MS12F2ANXAF	12000	R-22	PALACIO DE JUSTICIA	OFICINA DE SISTEMAS	NEIVA	3	Recarga de Gas refrigerante	UND	4	$ 20.195	$ 80.780	JUAN CARLOS PERSOMO	54001
15/10/2019	MINI SPLIT	LG	VM182CE	18000	R-410	PALACIO DE JUSTICIA	DIRECCION SECCIONAL FISCALIA OFICIN	NEIVA	1	Corrección de fugas de gas refrigerante en los equipos de refrigeración,	UND	1	$ 53.854	$ 53.854	JUAN CARLOS PERSOMO	53686
15/10/2019	MINI SPLIT	LG	VM182CE	18000	R-410	PALACIO DE JUSTICIA	DIRECCION SECCIONAL FISCALIA OFICIN	NEIVA	3	Recarga de Gas refrigerante	UND	2	$ 20.195	$ 40.390	JUAN CARLOS PERSOMO	53686
16/10/2019	MINI SPLIT	LG	SJ122CD	12000	R-22	PALACIO DE JUSTICIA	FISCALIA 5 OFICINA 505	NEIVA	2	Instalación de aire tipo mini Split, a todo costo, incluye soporte de empotramiento, sistema de alimentación eléctrica, y demás elementos necesarios para su funcionamiento.	UND	1	$ 538.536	$ 538.536	JUAN CARLOS PERSOMO	52296
21/10/2019	MINI SPLIT	LENOX	KF3512C6WF	12000	R-22	PALACIO DE JUSTICIA	FISCALIA 6 SECCIONAL OFICINA 707	NEIVA	30	Suministro e instalación de Moto ventilador para aire de 12000 BTU unidad manejadora	UND	1	$ 350.049	$ 350.049	JUAN CARLOS PERSOMO	52299
21/10/2019	MINI SPLIT	LENOX	KF3512C6WF	12000	R-22	PALACIO DE JUSTICIA	FISCALIA 6 SECCIONAL OFICINA 707	NEIVA	24	Suministro e instalación de Control remoto para aires acondicionados	UND	1	$ 65.971	$ 65.971	JUAN CARLOS PERSOMO	52299
21/10/2019	MINI SPLIT	LENOX	KF3512C6WF	12000	R-22	PALACIO DE JUSTICIA	FISCALIA 6 SECCIONAL OFICINA 707	NEIVA	41	Suministro e instalación de Térmicos para compresor	UND	1	$ 10.098	$ 10.098	JUAN CARLOS PERSOMO	52299
21/10/2019	MINI SPLIT	LENOX	KF35126WE	12000	R-22	PALACIO DE JUSTICIA	FISCALIA 6 SECCIONAL OFICINA 707	NEIVA	4	Suministro e instalación Capacitores	UND	1	$ 16.829	$ 16.829	JUAN CARLOS PERSOMO	53086

21/10/2019	MINI SPLIT	LG	VM242CE	24000	R-41(	CASONA Y LOCALES	DELITOS INFORMATIVOS OFICINA 803	NEIVA	32	Suministro e instalación de Moto ventilador para aire de 24000 BTU unidad condensadora	UND	1	$ 356.780	$ 356.780	JUAN CARLOS PERSOMO	52300
16/10/2019	MINI SPLIT	LG	AVA5461LAO	60000	R-41(	ARCHIVO SUR	ARCHIVO SUR	NEIVA	30	Suministro e instalación de Moto ventilador para aire de 12000 BTU unidad manejadora	UND	1	$ 350.049	$ 350.049	JUAN CARLOS PERSOMO	53083
21/10/2019	MINI SPLIT	LENOX	KF35126WE	12000	R-22	PALACIO DE JUSTICIA	FISCALIA 6 SECCIONAL OFICINA 707	NEIVA	4	Suministro e instalación Capacitores	UND	1	$ 16.829	$ 16.829	JUAN CARLOS PERSOMO	53086
21/10/2019	MINI SPLIT	STARLIGHT	MS624SR	24000	R-22	PALACIO DE JUSTICIA	FISCALIA 17 SECCIONAL OFICINA 709A	NEIVA	2	Instalación de aire tipo mini Split, a todo costo, incluye soporte de empotramiento, sistema de alimentación eléctrica, y demás elementos necesarios para su funcionamiento.	UND	1	$ 538.536	$ 538.536	JUAN CARLOS PERSOMO	53087
21/10/2019	MINI SPLIT	INNNOVAR	N/A	60000	R-22	CASONA Y LOCALES	AUDITORIO	NEIVA	30	Suministro e instalación de Moto ventilador para aire de 12000 BTU unidad manejadora	UND	1	$ 350.049	$ 350.049	JUAN CARLOS PERSOMO	53090
21/10/2019	MINI SPLIT	LG	VM122CE	12000	R-41(	CASONA Y LOCALES	RACK CASONA	NEIVA	2	Instalación de aire tipo mini Split, a todo costo, incluye soporte de empotramiento, sistema de alimentación eléctrica, y demás elementos necesarios para su funcionamiento.	UND	1	$ 538.536	$ 538.536	JUAN CARLOS PERSOMO	53091
22/10/2019	MINI SPLIT	SAMSUNG	AS18USBAN	12000	R-22	PALACIO DE JUSTICIA	OFICINA 603	NEIVA	1	Corrección de fugas de gas refrigerante en los equipos de refrigeración.	UND	1	$ 53.854	$ 53.854	JUAN CARLOS PERSOMO	54002
24/10/2019	MINI SPLIT	SAMSUNG	AS18USBAN	12000	R-22	PALACIO DE JUSTICIA	OFICINA 603	NEIVA	3	Recarga de Gas refrigerante	UND	4	$ 20.195	$ 80.780	JUAN CARLOS PERSOMO	54002
22/10/2019	MINI SPLIT	LG	VM122CE	12000	R-41(	PALACIO DE JUSTICIA	FISCALIA 11 LOCAL	NEIVA	2	Instalación de aire tipo mini Split, a todo costo, incluye soporte de empotramiento, sistema de alimentación eléctrica, y demás elementos necesarios para su funcionamiento.	UND	1	$ 538.536	$ 538.536	JUAN CARLOS PERSOMO	2330
22/10/2019	MINI SPLIT	LG	VM122CE	12000	R-41(	PALACIO DE JUSTICIA	FISCALIA 11 LOCAL	NEIVA	42	Valor hasta 5 metros lineales de tubería y cableado.	UND	8	$ 80.952	$ 647.616	JUAN CARLOS PERSOMO	2330
22/10/2019	MINI SPLIT	SAMSUNG	AS12PSBAN	12000	R-22	PALACIO DE JUSTICIA	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS OFI	NEIVA	2	Instalación de aire tipo mini Split, a todo costo, incluye soporte de empotramiento, sistema de alimentación eléctrica, y demás elementos necesarios para su funcionamiento.	UND	1	$ 538.536	$ 538.536	JUAN CARLOS PERSOMO	53360
25/10/2019	MINI SPLIT	PANASONIC	CSY524PKX	24000	R-41(	PALACIO DE JUSTICIA	VENTANILLA UNICA	NEIVA	1	Corrección de fugas de gas refrigerante en los equipos de refrigeración.	UND	1	$ 53.854	$ 53.854	JUAN CARLOS PERSOMO	54003
25/10/2019	MINI SPLIT	PANASONIC	CSY524PKX	24000	R-41(	PALACIO DE JUSTICIA	VENTANILLA UNICA	NEIVA	3	Recarga de Gas refrigerante	UND	4	$ 20.195	$ 80.780	JUAN CARLOS PERSOMO	54003
													SUBTOTAL	**$ 6.681.241**		
													IVA 19%	**$ 1.269.436**		
													TOTAL	**$ 7.950.677**		

AINECOL S.A.S. AIRE ACONDICIONADO NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 52259

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO:_____ MTTO. CORRECTIVO: ✓ REVISIÓN:_____ OTRO:_____

Fecha: 19-09-19 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Of: 503

Cliente: Fiscalía general nacional Dirección: Palacio de justicia Nit o C.C:_____ Teléfono:_____ Celular_____

Ubicación Equipo:_____ Hora llegada personal:_____ Hora salida personal:_____

Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE_____ PISOTECHO_____ VENTANA:_____ OTRO:_____ Cuál?_____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)	HORA INICIO:
MANEJADORA	LG	57182CP	N/V	18000	HORA FINAL:
CONDENSADORA	LG	57182CP	N/V	18000	

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

Motor datos de placa	HP		Medición (Voltaje)	V11-12	215	Amperaje (Amp)	11	0.1
	VOL	220		V12-13			12	0.2
	AMP	0.1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES	✓			
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ✓ R410_____ OTRO:_____

COMPRESOR1	VOL	AMP	Medición (Voltaje)	V11-12	215	Amperaje (Amp)	11	8.1
	220	8.7		V12-13			12	8.2
				V13-14			13	

Presiones: Alta_____ Baja 62 PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

COMPRESOR 2	VOL	AMP	Medición (Voltaje)	V11-12		Amperaje (Amp)	11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta_____ Baja_____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica			✓		
Estado del Capacitor	✓				
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	-	✓			

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Suministro e instalacion de capacitor 45 MFD. (6 Horas) Carga de gas R-22. y un kit arranque (Start kit) NOTA: se recomienda cambio de unidad manejadora urgente

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad: Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE | TECNICO | ALMACEN | Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 52260

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO:_____ MTTO. CORRECTIVO: ✓ REVISIÓN:_____ OTRO:_____
Fecha: 19-09-19 ciudad: Neiva Departamento: H. La. Ubicación: Of. 503.
Cliente: Fiscalia general Nacional Dirección: palacio. J Nit o C.C:_____ Teléfono:_____ Celular_____
Ubicación Equipo:_____ Hora llegada personal:_____ Hora salida personal:_____
Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE_____ PISOTECHO_____ VENTANA:_____ OTRO:_____ Cuál?_____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)	HORA INICIO:
MANEJADORA	LG	ST122CR	N.V	12000	HORA FINAL:
CONDENSADORA	LG.	ST122CR	N.V	12000	

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	215		11	6.3
	VOL	220		V12-13			12	6.4
	AMP	6.8		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES	✓			
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ✓ R410____ OTRO:_____

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	220	6.8		V11-12	215		11	6.0
				V12-13			12	6.2
				V13-14			13	

Presiones: Alta_____ Baja 64PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 2				V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta_____ Baja_____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica			✓		
Estado del Capacitor			✓		
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:		✓			

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Suministro e instalación de capacitor 45 mfd. y 20 mfd. y se corrigio fuga y se hizo ajuste. Gas R-22. / (5 Libras)

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE	TECNICO	ALMACEN	Vo.Bo. AINECOL S.A.S.
	Juan Carlos P		

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 52266

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: X MTTO. CORRECTIVO: ✓ REVISIÓN: _____ OTRO: _____
Fecha: 23-09-19 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: fiscalia 2° seccional.
Cliente: Fiscalia Seccional 2 Dirección: palacio Nit o C.C: _____ Teléfono: _____ Celular 0F.508
Ubicación Equipo: _____ Hora llegada personal: _____ Hora salida personal: _____
Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE ____ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? _____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)	HORA INICIO:
MANEJADORA	Lennox	KF35T2C6W-E	N.V	12000	HORA FINAL:
CONDENSADORA	Lennox	KF35T2C6W-E	N.V	12000	

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	220		11	0.1
	VOL	220		V12-13			12	0.1
	AMP	0.1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			—		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES	✓			
FILTRO SECADOR			—	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ✓ R410 ____ OTRO: ____

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	VOL	AMP		V11-12	215		11	6.0
	220	6A		V12-13			12	5.9
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja 63PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 2	VOL	AMP		V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica			✓		
Estado del Capacitor			✓		
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Suministro de Capacitores 45 MFD y 2.0 MFD. Se corrigio fuga y se hizo ajuste gas R-22 (4 Libras)

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE | TECNICO | ALMACEN | Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S. AIRE ACONDICIONADO NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 52277

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO:_____ MTTO. CORRECTIVO: ✓ REVISIÓN:_____ OTRO:_____

Fecha: 07-10-19 ciudad: Neiva Departamento: H.U. Ubicación: of: futuro Colombia

Cliente: Fiscalia General Nacion Dirección: palacio de Nit o C.C:_____ Teléfono:_____ Celular of: 504.

Ubicación Equipo:_____ Hora llegada personal:_____ Hora salida personal:_____

Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE_____ PISOTECHO_____ VENTANA:_____ OTRO:_____ Cuál?_____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)
MANEJADORA	LG	6122 CB.	A.V	12000
CONDENSADORA	LG	6122 CB.	A.V	12000

HORA INICIO:

HORA FINAL:

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)				Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	215		11	0.6
	VOL	220		V12-13			12	0.2
	AMP	0.1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES	✓			
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE		✓		10 psi

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ✓ R410____ OTRO:____

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	220	7.2		V11-12	215		11	6.8
				V12-13			12	6.9
				V13-14			13	

Presiones: Alta_____ Baja 64 psi

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR2				V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta_____ Baja_____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica			✓		
Estado del Capacitor	✓				
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:		✓			

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: - Suministro e Instalacion Bomba. Condensadora a 220v.
- Suministro e Instalacion de Capacitor 200 Mfd. para motor.
- Suministro e Instalacion de 2 fusibles electricos 2x30 Amp.
- Corrección fuga y Carga Completa. con R-22 (5 Libras)

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

Martha Isabel Sandoval P. — CLIENTE

TECNICO

ALMACEN

Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 52951

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO:_____ MTTO. CORRECTIVO:_____ REVISIÓN:_____ OTRO:_____
Fecha: 09-09-2019 ciudad: Neiva. Departamento: Huila. Ubicación: OF. 504
Cliente: Fiscalia General Nacion Dirección: Palacio Nit o C.C:_____ Teléfono:_____ Celular_____
Ubicación Equipo:_____ Hora llegada personal:_____ Hora salida personal:_____
Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE_____ PISOTECHO_____ VENTANA:_____ OTRO:_____ Cuál?_____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)
MANEJADORA	Samsung	AS12USBAN	N.N	12000
CONDENSADORA		AS12USBAN	N.N	12.000

HORA INICIO:
HORA FINAL:

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo				Limpieza del lugar			
Estado de las paredes							
Estado del Techo (Tejas)				Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	215		11	0.1
	VOL	220		V12-13			12	0.2
	AMP	0.1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa		✓			
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES	✓			
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22:_____ R410 ✓ OTRO:_____

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	220	62		V11-12	215		11	60
				V12-13			12	61
				V13-14			13	

Presiones: Alta_____ Baja_____

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 2				V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta_____ Baja_____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica	✓				
Estado del Capacitor	✓				
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo Corrección de fuga y se hizo ajuste de gas 2 Libras.

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE | TECNICO | ALMACEN | Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 52278

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: ____ REVISIÓN: ____ OTRO: ____
Fecha: 09-10-2019 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Of. 504
Cliente: Fiscalia General Nacional Dirección: Palacio Nit o C.C: ____ Teléfono: ____ Celular ____
Ubicación Equipo: ____ Hora llegada personal: ____ Hora salida personal: ____
Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE ____ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? ____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)
MANEJADORA	Samsung	ASH12UBAN	N.V	12000
CONDENSADORA	Samsung	AS12UBAX	N.V	12000

HORA INICIO:
HORA FINAL:

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)				Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)				Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	220		11	0.1
	VOL	220		V12-13			12	0.2
	AMP	0.1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			—		
Capacidad Contactor			—		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES	✓			
FILTRO SECADOR			—	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ____ R410 ✓ OTRO: ____

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	220	6.2		V11-12	215		11	6.0
				V12-13			12	6.1
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja 125 PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 2				V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica	✓				
Estado del Capacitor	✓				
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo mto preventivo AA. 12000 BTU.

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE | TECNICO | ALMACEN | Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 54001

LG-F-01	VERSION 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO:_____ MTTO. CORRECTIVO:_____ REVISION:_____ OTRO: _____
Fecha: 15-10-2019 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Of. Sistemas
Cliente: Escuela general Navarro Dirección: Pabao Nit o C.C:_____ Teléfono:_____ Celular_____
Ubicación Equipo:_____ Hora llegada personal:_____ Hora salida personal:_____
Tipo de Equipo: MINISPLIT_____ CASETTE_____ PISOTECHO_____ VENTANA:_____ OTRO:_____ Cuál?_____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)
MANEJADORA	Samsung	MC12F2ANKAP	N.O	12.000
CONDENSADORA	Samsung	MC12F2ANKAP	N.O	12.000

HORA INICIO:
HORA FINAL:

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	215		11	01
	VOL	220		V12-13			12	0.2
	AMP	0.1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES				

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES				
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ✓ R410____ OTRO:_____

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	220	6.2		V11-12	215		11	61
				V12-13			12	60
				V13-14			13	

Presiones: Alta_____ Baja 64851

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA	Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor							
	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR2				V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta_____ Baja_____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos					
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica			✓		
Estado del Capacitor			✓		
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:			✓		
Estado General del Equipo:					

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo corrección de fuga y Ajuste de gas R-22 (4 libras)

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

CLIENTE | TECNICO | ALMACEN | Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 52288

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: ____ REVISIÓN: ____ OTRO: ____
Fecha: 15-10-2019 ciudad: Neiva Departamento: H. Z Ubicación: Of. Sistemas
Cliente: Fiscalia general Nacional Dirección: Palacio Nit o C.C: ____ Teléfono: ____ Celular ____
Ubicación Equipo: ____ Hora llegada personal: ____ Hora salida personal: ____
Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE ____ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? ____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)	HORA INICIO:
MANEJADORA	Samsung	MC12ZANXAP	N.O	12000	HORA FINAL:
CONDENSADORA	Samsung	MC12ZANXAP	N.O	12000	

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	215		11	0.1
	VOL	220		V12-13			12	0.2
	AMP	0.1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES	✓			
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ✓ R410 ____ OTRO: ____

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	220	6.2		V11-12	215		11	6.1
				V12-13			12	6.0
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja 64 PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 2				V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica			✓		
Estado del Capacitor			✓		
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:			✓		
Estado General del Equipo:			✓		

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hace mto preventivo AA 12000 BTU a 220V

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?	____	____	____
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?	____	____	____
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?	____	____	____
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?	____	____	____
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?	____	____	____

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

Miguel A. Alvarado T. — CLIENTE
TECNICO
ALMACEN
Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 53686

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO:_____ MTTO. CORRECTIVO: ✓ REVISIÓN:_____ OTRO:_____

Fecha: 15 octubre 2019 Ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Direccion Seccional

Cliente: Fiscalia general Nacion Dirección: Palacio Nit o C.C:_____ Teléfono:_____ Celular Fiscalia

Ubicación Equipo:_____ Hora llegada personal:_____ Hora salida personal: Of. 608

Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE_____ PISOTECHO_____ VENTANA:_____ OTRO:_____ Cuál?_____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)	HORA INICIO:
MANEJADORA	LG	UM182CC	N.A	18.000	HORA FINAL:
CONDENSADORA	LG	UM182CE	N.A	18.000	

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

Motor datos de placa			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
	HP	220		V11-12	215		11	01.
	VOL	0.1		V12-13			12	0.2
	AMP			V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
CalibraciónTermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES	✓			
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22:____ R410 ✓ OTRO:____

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	220	7.2		V11-12	218		11	7.0
				V12-13			12	2.1
				V13-14			13	

Presiones: Alta_____ Baja_____

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA	Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor						
	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)	
COMPRESOR 2				V11-12		11	
				V12-13		12	
				V13-14		13	

Presiones: Alta_____ Baja_____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica			✓		
Estado del Capacitor			✓		
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo corrección de Fuga (2 Libras), y Se hizo Ajuste de gas R-410.

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE | TÉCNICO | ALMACEN | Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 52289

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: _____ REVISIÓN: _____ OTRO: _____
Fecha: 15-10-2019 ciudad: Ibagué Departamento: Tolima Ubicación: Dirección Seccional de
Cliente: Fiscalía General Nación Dirección: Palacio de Justicia Nit o C.C: _____ Teléfono: _____ Celular Fiscalía
Ubicación Equipo: _____ Hora llegada personal: _____ Hora salida personal: 07:60
Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE ____ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? _____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)
MANEJADORA	LG	VM182CE	N.O	18000
CONDENSADORA	LG	VM182CE	N.V	18000

HORA INICIO:
HORA FINAL:

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)				Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	215		11	0.1
	VOL	220		V12-13			12	0.2
	AMP	0.4		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES	✓			
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE	✓			
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ____ R410 ✓ OTRO: ____

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	22	7.2		V11-12	215		11	7.0
				V12-13			12	7.6
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja 120 psi

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 2				V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica			✓		
Estado del Capacitor			✓		
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo mto preventivo AA 18000 BTU + mto.

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE | TECNICO | ALMACEN | Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 52296

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO:_____ MTTO. CORRECTIVO: ✓ REVISIÓN:_____ OTRO:_____
Fecha: 06-10-19 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Fiscalia 5ta.
Cliente: Fiscalia General Nacio Dirección: Palacio J Nit o C.C:_____ Teléfono:_____ Celular_____
Ubicación Equipo:_____ Hora llegada personal:_____ Hora salida personal: Of: 505.
Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE_____ PISOTECHO_____ VENTANA:_____ OTRO:_____ Cuál?_____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)	HORA INICIO:
MANEJADORA	26	57122 CJ.	N-U	12000	HORA FINAL:
CONDENSADORA	LG	57122 CJ.	N-U	12000	Tel: 4701299

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	205		11	0.1
	VOL	220		V12-13			12	0.2
	AMP	0.1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES	✓			
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ✓ R410____ OTRO:_____

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	220	5.8		V11-12	205		11	5.9
				V12-13			12	5.8
				V13-14			13	

Presiones: Alta_____ Baja 65 PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA	Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor							
	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR2				V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta_____ Baja_____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica	✓				
Estado del Capacitor			✓		
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se realizo mantto. de Un. AA. 12000 Btu. y se instalo Un. AA. 12000 Btu y se hizo ajuste Gas R-22.

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE TECNICO ALMACEN Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

40

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 52299

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO:_____ MTTO. CORRECTIVO: ✓ REVISIÓN:_____ OTRO:_____

Fecha: 27-10-19 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: fiscalia 6ta Seccional

Cliente: fiscalia general Nacional Dirección: palacio. Nit o C.C:_____ Teléfono:_____ Celular_____

Ubicación Equipo:_____ Hora llegada personal:_____ Hora salida personal: Of. 207

Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE_____ PISOTECHO_____ VENTANA:_____ OTRO:_____ Cuál?_____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)	HORA INICIO:
MANEJADORA	Linnox	KFJ5776W-E	N.D	12000	HORA FINAL:
CONDENSADORA	Linnox	KFJ5726W-E	N.D	12000	4707 4963.

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo				Limpieza del lugar			
Estado de las paredes							
Estado del Techo (Tejas)				Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo				Limpieza del lugar			
Estado de las paredes							
Estado del Techo (Tejas)				Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

Motor datos de placa	HP		Medición (Voltaje)	V11-12	215	Amperaje (Amp)	11	0.1
	VOL	220		V12-13			12	0.2
	AMP	0.1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General					
Lavado de Serpentin					
Revisión tarjeta electronica					
Estado de la Correa					
Ajuste Prisioneros-Cuñeros					
Revisión Elementos Eléctricos					
Limpieza Difusores y Rejillas					
Limpieza de desague					
Calibración TermostatoAmbiente					
Revisión aislamiento int.					
Número de Correas					
Capacidad Contactor					
Bobina					

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS				
ESTADO REJILLAS				
SOPORTES				

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION				
RUBATEX				
SOPORTES				
FILTRO SECADOR				
VISOR LIQUIDO				
VALVULA DE CORTE				
CARGA REFRIGERANTE				

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22:____ R410____ OTRO:____

COMPRESOR1	VOL	AMP	Medición (Voltaje)	V11-12	215	Amperaje (Amp)	11	5.4
	220	5.8		V12-13			12	5.8
				V13-14			13	

Presiones: Alta____ Baja 64 PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA	Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor							
COMPRESOR 2	VOL	AMP	Medición (Voltaje)	V11-12		Amperaje (Amp)	11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta____ Baja____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas					
Lavado General del Equipo					
Lavado de Serpentín					
Revisión Rodamientos					
Ajuste de Prisioneros					
Verificar Aislamientos					
Estado Expansión Electronica					
Estado del Capacitor					
Estado del Filtro					
Operación Presostatos					
Operación Temporizadores					
Capacidad Contactor:					
Bobina:					
Temperatura de Retorno					
Temperatura de Sumnistro					
Estado Latonería y Pintura:					
Estado General del Equipo:					

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Suministro e instalacion de bomba de condensado marca MAX a 220v + 4 mts manguera cristal

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE TECNICO ALMACEN Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 53086

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: ____ REVISIÓN: ____ OTRO: Fiscalia 6 seccional.
Fecha: 27-10-19 ciudad: Neiva Departamento: Hla. Ubicación: Fiscalia 6 seccional
Cliente: fiscalia general p Dirección: palacio Nit o C.C: ____ Teléfono: Of. 707. Celular ____
Ubicación Equipo: ____ Hora llegada personal: ____ Hora salida personal: ____
Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE ____ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? ____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)
MANEJADORA	Linnox	KF35126W-E	N.V	12000
CONDENSADORA	Linnox	KF35126W-E	N.V	12000

HORA INICIO:
HORA FINAL:
Inventario 47074810

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	215		11	0.1
	VOL	220		V12-13			12	0.2
	AMP	0.1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES			✓	
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ✓ R410 ____ OTRO: ____

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	VOL	AMP		V11-12	215		11	5.0
	220	5.4		V12-13			12	5.5
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 2	VOL	AMP		V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica	✓				
Estado del Capacitor	✓				
Estado del Filtro	✓				
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Si hizo mto Privinstuo: AA 12000. BL 9 220V

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE · TECNICO · ALMACEN · Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS: De acuerdo a la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales, AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada, recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 52300

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO:_____ MTTO. CORRECTIVO: ✓ REVISIÓN:_____ OTRO:_____
Fecha: 21 - 10 - 2019 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Delitos Informaticos
Cliente: Fiscalia general Dirección: CAI #6-61 Nit o C.C:_____ Teléfono:_____ Celular 311 803
Ubicación Equipo:_____ Hora llegada personal:_____ Hora salida personal:_____
Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE_____ PISOTECHO_____ VENTANA:_____ OTRO:_____ Cuál?_____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)
MANEJADORA	LG	VM242CE	NV	24000
CONDENSADORA	LG	VM242CE	NV	24000

HORA INICIO:
HORA FINAL:

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	218		11	0,1
	VOL	220		V12-13			12	0,2
	AMP	0,1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General					
Lavado de Serpentin					
Revisión tarjeta electronica					
Estado de la Correa					
Ajuste Prisioneros-Cuñeros					
Revisión Elementos Eléctricos					
Limpieza Difusores y Rejillas					
Limpieza de desague					
Calibración TermostatoAmbiente					
Revisión aislamiento int.					
Número de Correas					
Capacidad Contactor					
Bobina					

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS				
ESTADO REJILLAS				
SOPORTES				

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION				
RUBATEX				
SOPORTES				
FILTRO SECADOR				
VISOR LIQUIDO				
VALVULA DE CORTE	✓			
CARGA REFRIGERANTE				

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22:____ R410 ✓ OTRO:_____

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 1	VOL	AMP		V11-12	218		11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta_____ Baja_____

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 2	VOL	AMP		V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta_____ Baja_____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas					
Lavado General del Equipo					
Lavado de Serpentín					
Revisión Rodamientos					
Ajuste de Prisioneros					
Verificar Aislamientos					
Estado Expansión Electronica					
Estado del Capacitor					
Estado del Filtro					
Operación Presostatos					
Operación Temporizadores					
Capacidad Contactor:					
Bobina:					
Temperatura de Retorno					
Temperatura de Sumnistro					
Estado Latonería y Pintura:					
Estado General del Equipo:					

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Suministro e Instalacion Motor ventilador unidad Condensadora. Nº parte (EAV57945712)

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE C.C. 1

Juan Carlos P.
TECNICO

ALMACEN

Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 53083

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: _____ REVISIÓN: _____ OTRO: _____
Fecha: 16-10-19 ciudad: Pivo Departamento: Huila Ubicación: Archivo Sur.
Cliente: Fiscalia General N. Dirección: Archivo Sur Nit o C.C: _____ Teléfono: _____ Celular _____
Ubicación Equipo: _____ Hora llegada personal: _____ Hora salida personal: _____
Tipo de Equipo: MINISPLIT____ CASETTE____ PISOTECHO ✓ VENTANA:____ OTRO:____ Cuál? _____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)
MANEJADORA	LG	AUQ546LKA0	10U	60000
CONDENSADORA	LG	AOUQ546LLA0	N/U	60000

HORA INICIO:
HORA FINAL:

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)				Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

Motor datos de placa			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
HP			V11-12	215		11	0.9
VOL	220		V12-13			12	0.8
AMP	1.0		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General					
Lavado de Serpentin					
Revisión tarjeta electronica					
Estado de la Correa					
Ajuste Prisioneros-Cuñeros					
Revisión Elementos Eléctricos					
Limpieza Difusores y Rejillas					
Limpieza de desague					
Calibración TermostatoAmbiente					
Revisión aislamiento int.					
Número de Correas					
Capacidad Contactor					
Bobina					

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS				
ESTADO REJILLAS				
SOPORTES				

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION				
RUBATEX				
SOPORTES				
FILTRO SECADOR				
VISOR LIQUIDO				
VALVULA DE CORTE				
CARGA REFRIGERANTE				

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22:____ R410 ✓ OTRO:____

COMPRESOR1	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
	220	2.1	V11-12	215		11	2.1
			V12-13			12	2.0
			V13-14			13	

Presiones: Alta____ Baja 123 PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA — **Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor**

COMPRESOR2	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
			V11-12			11	
			V12-13			12	
			V13-14			13	

Presiones: Alta____ Baja____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas					
Lavado General del Equipo					
Lavado de Serpentín					
Revisión Rodamientos					
Ajuste de Prisioneros					
Verificar Aislamientos					
Estado Expansión Electronica					
Estado del Capacitor					
Estado del Filtro					
Operación Presostatos					
Operación Temporizadores					
Capacidad Contactor:					
Bobina:					
Temperatura de Retorno					
Temperatura de Sumnistro					
Estado Latonería y Pintura:					
Estado General del Equipo:					

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Suministro e instalacion de bomba condensa Lg a 220 V.

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE TECNICO ALMACEN Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 53087

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO:_____ MTTO. CORRECTIVO: ✓ REVISIÓN:_____ OTRO:_____

Fecha: 27-10-22 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Fiscalia 32.

Cliente: Fiscalia General Nal Dirección: Palacio Nit o C.C:_____ Teléfono:_____ Celular_____

Ubicación Equipo:_____ Hora llegada personal:_____ Hora salida personal: Seccional.

Tipo de Equipo: MINISPLIT_____ CASETTE_____ PISOTECHO_____ VENTANA:_____ OTRO:_____ Cuál? Of. 709A.

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)	HORA INICIO:
MANEJADORA	STARLIGHT	MS624SR.	N.V	24000	HORA FINAL:
CONDENSADORA	STARLIGHT	MS624SR.	N.V	24000	

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo				Limpieza del lugar			
Estado de las paredes							
Estado del Techo (Tejas)				Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo				Limpieza del lugar			
Estado de las paredes							
Estado del Techo (Tejas)				Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	215		11	2.1
	VOL	220		V12-13			12	0.2
	AMP	0.1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES			✓	
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ✓ R410____ OTRO:_____

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	VOL	AMP		V11-12	215		11	8.0
	220	8.2		V12-13			12	7.9
				V13-14			13	

Presiones: Alta_____ Baja 64PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA — **Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor**

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 2	VOL	AMP		V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta_____ Baja_____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica	✓				
Estado del Capacitor	✓				
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se realizo desmontaje de Unidad manejadora de 18000 Btu. y se instalo. Of. 6 de 18000 Btu y se hizo Carga Completa Gas R-22. (6 Libras)

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE TECNICO ALMACEN Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 53090

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO:____ MTTO. CORRECTIVO: ✓ REVISIÓN:____ OTRO:____
Fecha: 21-10-2019 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Auditorio
Cliente: fiscalia general dela nacion Dirección: Cr 8 #6-61 Nit o C.C:____ Teléfono:____ Celular____
Ubicación Equipo:____ Hora llegada personal:____ Hora salida personal:____
Tipo de Equipo: MINISPLIT____ CASETTE ✓ PISOTECHO____ VENTANA:____ OTRO:____ Cuál?____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)
MANEJADORA	Innovar	NV	NV	60.000
CONDENSADORA	Innovar.	NV	NV	60.000

HORA INICIO:
HORA FINAL:

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo				Limpieza del lugar			
Estado de las paredes							
Estado del Techo (Tejas)				Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

Motor datos de placa			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
	HP			V11-12	220		11	0,9
	VOL	220		V12-13			12	0,8
	AMP	1,0		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General					
Lavado de Serpentin					
Revisión tarjeta electronica					
Estado de la Correa					
Ajuste Prisioneros-Cuñeros					
Revisión Elementos Eléctricos					
Limpieza Difusores y Rejillas					
Limpieza de desague					
Calibración TermostatoAmbiente					
Revisión aislamiento int.					
Número de Correas					
Capacidad Contactor					
Bobina					

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS				
ESTADO REJILLAS				
SOPORTES				

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION				
RUBATEX				
SOPORTES				
FILTRO SECADOR				
VISOR LIQUIDO				
VALVULA DE CORTE				
CARGA REFRIGERANTE				

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ✓ R410____ OTRO:____

COMPRESOR1	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
	220			V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta____ Baja____

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA	Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor							
COMPRESOR 2	VOL	AMP	Medición (Voltaje)	V11-12		Amperaje (Amp)	11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta____ Baja____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas					
Lavado General del Equipo					
Lavado de Serpentín					
Revisión Rodamientos					
Ajuste de Prisioneros					
Verificar Aislamientos					
Estado Expansión Electronica					
Estado del Capacitor					
Estado del Filtro					
Operación Presostatos					
Operación Temporizadores					
Capacidad Contactor:					
Bobina:					
Temperatura de Retorno					
Temperatura de Sumnistro					
Estado Latonería y Pintura:					
Estado General del Equipo:					

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Suministro e instalación de Bomba Condensado. Marca AQUAMAX220V.

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

1075243219
CLIENTE

Juan Carlos P.
TÉCNICO

ALMACEN

Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S. AIRE ACONDICIONADO NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 53091

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO:_____ MTTO. CORRECTIVO: ✓ REVISIÓN:_____ OTRO: instalación.

Fecha: 21-20-11-10 ciudad:_____ Departamento:_____ Ubicación: Rack casona

Cliente: fiscalia general dela nacion Dirección: Cr 8 #6-61 Nit o C.C:_____ Teléfono:_____ Celular_____

Ubicación Equipo:_____ Hora llegada personal:_____ Hora salida personal:_____

Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE_____ PISOTECHO_____ VENTANA:_____ OTRO:_____ Cuál?_____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)	HORA INICIO:
MANEJADORA	LG	Um122CE	N.V	12000	HORA FINAL:
CONDENSADORA	LG	Um122CE	N.V	12000	

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	218		11	0,1
	VOL	220		V12-13			12	0,2
	AMP	0,1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General					
Lavado de Serpentin					
Revisión tarjeta electronica					
Estado de la Correa					
Ajuste Prisioneros-Cuñeros					
Revisión Elementos Eléctricos					
Limpieza Difusores y Rejillas					
Limpieza de desague					
Calibración TermostatoAmbiente					
Revisión aislamiento int.					
Número de Correas					
Capacidad Contactor					
Bobina					

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS				
ESTADO REJILLAS				
SOPORTES				

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION				
RUBATEX				
SOPORTES				
FILTRO SECADOR				
VISOR LIQUIDO				
VALVULA DE CORTE				
CARGA REFRIGERANTE				

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22:____ R410 ✓ OTRO:____

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	VOL	AMP		V11-12	218		11	6,8
	220	6,8		V12-13			12	6,7
				V13-14			13	

Presiones: Alta_____ Baja 125PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR2	VOL	AMP		V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta_____ Baja_____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas					
Lavado General del Equipo					
Lavado de Serpentín					
Revisión Rodamientos					
Ajuste de Prisioneros					
Verificar Aislamientos					
Estado Expansión Electronica					
Estado del Capacitor					
Estado del Filtro					
Operación Presostatos					
Operación Temporizadores					
Capacidad Contactor:					
Bobina:					
Temperatura de Retorno					
Temperatura de Sumnistro					
Estado Latonería y Pintura:					
Estado General del Equipo:					

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: -Desmontaje de Aire acondicionado Lg 12000 Btu.
-Se realizo instalacion Aire acondicionado 12000 Btu Lg Inverter.
y se ajusta la carga de gas R-410A (3 Libras).

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

1075243249 Juan Carlos P.

CLIENTE TECNICO ALMACEN Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 54002

LG-F-01	VERSION 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO:_____ MTTO. CORRECTIVO:_____ REVISION:_____ OTRO: Of- 003
Fecha: 22/octubre/2019 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: _____
Cliente: Fiscalia general Nacion Dirección: Palaco Nit o C.C:_____ Teléfono:_____ Celular_____
Ubicación Equipo:_____ Hora llegada personal:_____ Hora salida personal:_____
Tipo de Equipo: MINISPLIT____ CASETTE____ PISOTECHO____ VENTANA:____ OTRO:____ Cuál?_____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)	HORA INICIO: 5:11
MANEJADORA	Samsung	AS18USBAN	N.A	12.000	HORA FINAL: 6:14:28
CONDENSADORA					

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)				Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	215		11	01
	VOL	220		V12-13			12	0.2
	AMP	0.1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.					
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓		✓	
SOPORTES			✓	
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE	✓			
CARGA REFRIGERANTE				

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ✓ R410____ OTRO:____

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	220	6.1		V11-12	215		11	8.0
				V12-13			12	8.1
				V13-14			13	

Presiones: Alta_____ Baja_____

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 2				V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta_____ Baja_____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica	✓				
Estado del Capacitor					
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se Corrigio Fuga en Cdy Gbag y Se h.20 Ajuste de gas R-22

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

CLIENTE | TECNICO | ALMACEN | Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 53095

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: _____ REVISIÓN: _____ OTRO: _____

Fecha: 22-10-19 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Of. 603.

Cliente: Fisalva Granados Dirección: Palacio Nit o C.C: _____ Teléfono: _____ Celular _____

Ubicación Equipo: _____ Hora llegada personal: _____ Hora salida personal: _____

Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE ____ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? _____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)	HORA INICIO:
MANEJADORA	Samsung	AS09 USBAN	N-O	12000	HORA FINAL: 2pm
CONDENSADORA	Samsung	AJ 18 USDAX	N-O	12000	4907 4478.

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	215		11	8.0
	VOL	220		V12-13			12	8.2
	AMP	8.1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES			✓	
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ✓ R410 ____ OTRO: ____

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	220	8.1		V11-12	215		11	8.0
				V12-13			12	8.1
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja 65 PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 2				V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica	✓				
Estado del Capacitor	✓				
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se Gas 220 mf Presion Ok A-A
180 00 87 R 220V

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?	____	____	
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?	____	____	
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?	____	____	
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?	____	____	
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?	____	____	

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE | TECNICO | ALMACEN | Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S. AIRE ACONDICIONADO NIT. 800.120.677-2	REPORTE TÉCNICO DE INSTALACIÓN No. 2330			
	Versión: 02	Fecha: 08/Enero/2016	Pagina: 1 de 1	Código: GTL-RG-02

Ciudad: Neiva. Fecha: Día 22 Mes 10 Año 19.

Cliente: fiscalia general Neiva CC/Nit. _____ Dir.: Palacio Justicia

Tel. _____ Valor de la Instalación: _____ Hora entrada: _____ Hora salida: _____

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Capacidad:

9000 BTU ☐ 12000 BTU ☑ 18000 BTU ☐ 24000 BTU ☐ 36000 BTU ☐ 48000 BTU ☐ 60000 BTU ☐

Marca: TRANE ☐ PANASONIC ☐ LG ☑ MIRAGE ☐ OTRO: _____

Tipo: Techo ☐ Pared ☑ Cassette ☐ Central ☐ Ubicación: fiscalia 77 Local. EDA

Tipo Refrigerante: R-410. Presiones de Operación: 125 psi

Modelo UC VM122CF. Serial N.V

Modelo UF VM122CF. Serial N.V

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN

		SI	NO
1)	La unidad condensadora se encuentra debidamente alineada	☑	☐
2)	La unidad fancoil se encuentra debidamente	☑	☐
3)	Se verificaron posibles fugas en el equipo	☑	☐
4)	Se verificó el nivel del desagüe	☑	☐
5)	Se validó el funcionamiento del equipo y se determinó que el nivel de ruido es permitido	☑	☐
6)	Se dió la inducción sobre el uso del aire Acondicionado	☑	☐
7)	Se efectúo la limpieza del equipo previa entrega al cliente	☐	☑
8)	Se entregó el lugar de la instalación limpio	☑	☐
9)	Se recogieron escombros o residuos generados en la instalación	☑	☐
10)	Entrega de control y manual del equipo de operación	☑	☐
11)	Se adhiere sticker Ainecol SAS	☑	☐
12)	Se entrega el equipo en perfecto estado de funcionamiento	☑	☐

OBSERVACIONES Se realizo desmonta, L. un AA 12000 BT. Convencional y se hizo instalacion de un AA de 12000 BT. Inverter a 220V. y se anexo carga completa de gas, R410 C4 Libras) #materiales: 8 mts Tuberia Cobre 3/8 y 1/4 + 4 tipos Rosca 13X16 + 8 mts señal 4X14. + 9 mt cable 3X12 con cals p.

Cliente | Técnico | Almacén | Ainecol SAS

50

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 53360

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO:____ MTTO. CORRECTIVO: ✓ REVISIÓN:____ OTRO:____
Fecha: 25-10-19 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Dpto. Juridicos Asuntos
Cliente: Fiscalia General Nacional Dirección: Palacio Nit o C.C:____ Teléfono:____ Celular____
Ubicación Equipo:____ Hora llegada personal:____ Hora salida personal: 6 P.M. 605.
Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ - CASETTE____ PISOTECHO____ VENTANA:____ OTRO:____ Cuál?____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)
MANEJADORA	Samsung	AS12PSOAN	N.V	12000
CONDENSADORA	Samsung	AS12PSBAT	N.V	12000

HORA INICIO:
HORA FINAL:
Pal. 4707 4485

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	215		11	0.1
	VOL	220		V12-13			12	0.2
	AMP	0.6		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES			✓	
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22:____ R410____ OTRO:____

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	220	6.2		V11-12	215		11	6.1
				V12-13			12	6.0
				V13-14			13	

Presiones: Alta____ Baja 62 PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 2				V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta____ Baja____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica	✓				
Estado del Capacitor	✓				
Estado del Filtro			—		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno			✓		
Temperatura de Sumnistro	✓		✓		
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se realiza desmonta je. e instalacio de Unidad. Condensadora 12000 BT. a 220 R-22. Se realiza Carga Completa gas R-22. (6 Libras) Retiro de sobrante.

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE | TÉCNICO | ALMACEN | Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 54003

LG-F-01 | VERSION 5 | 01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO:____ MTTO. CORRECTIVO:____ REVISION:____ OTRO: Ventanilla

Fecha: 25 octubre / 2019 Ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Unico

Cliente: Fiscalia general Nacion Dirección: palacio Nit o C.C:____ Teléfono:____ Celular____

Ubicación Equipo:____ Hora llegada personal:____ Hora salida personal:____

Tipo de Equipo: MINISPLIT____ CASETTE____ PISOTECHO____ VENTANA:____ OTRO:____ Cuál?____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)
MANEJADORA	Panasonic	CS-Y524PKX	N.A	24.000
CONDENSADORA				

HORA INICIO:
HORA FINAL: 5:44
41019656

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP	220		V11-12	218		11	0,1
	VOL	0,1		V12-13			12	0,2
	AMP			V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES			✓	
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE	✓			
CARGA REFRIGERANTE				

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22:____ R410 ✓ OTRO:____

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	VOL	AMP		V11-12	218		11	6.4
	220	6.1		V12-13			12	6.2
				V13-14			13	

Presiones: Alta____ Baja 125PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 2	VOL	AMP		V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta____ Baja____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica	✓				
Estado del Capacitor	✓				
Estado del Filtro	✓		✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hace corrección de fuga y ajuste de gas R-410 C4 Libras

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

CLIENTE | TECNICO | ALMACEN | Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 53367

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO:_____ MTTO. CORRECTIVO:_____ REVISIÓN:_____ OTRO: Instalación
Fecha: 25-10-19 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Ventanilla Única
Cliente: Escuela Jaime Pardo Leal Dirección: Palermo Nit o C.C:_____ Teléfono:_____ Celular_____
Ubicación Equipo:_____ Hora llegada personal:_____ Hora salida personal:_____
Tipo de Equipo: MINISPLIT X · CASETTE_____ PISOTECHO_____ VENTANA:_____ OTRO:_____ Cuál?_____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)	HORA INICIO:
MANEJADORA	Panasonic	CS-YS24PKX	P0-	24000	HORA FINAL:
CONDENSADORA	Panasonic	CSYS24PKX	A-U	24000	4707 9656

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	205		11	6.1
	VOL	220		V12-13			12	6.7
	AMP	6.1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica					
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina					

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES			✓	
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22:____ R410 ✓ OTRO:____

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	VOL	AMP		V11-12	215		11	6.4
	220	6.1		V12-13			12	6.2.
				V13-14			13	

Presiones: Alta____ Baja 125 PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 2	VOL	AMP		V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta____ Baja____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica	✓				
Estado del Capacitor	✓				
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo mto a 24000 BTU Ventana a 220

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

Magnolia Rojas — Carlos P

CLIENTE | TÉCNICO | ALMACEN | Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL
AIRE ACONDICIONADO
Nit: 800.120.677-2

CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA 2019

Ejecucion de mantenimientos preventivos OCTUBRE

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

FECHA DE REPORTE	EQUIPO	MARCA	MODELO	CAPACIDAD BTU	TIPO REFRIGERANTE	SEDE	NOMBRE DE OFICINA	CIUDAD	ITEM	TIPO DE SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNT	VALOR TOTAL	RESPONSABLE DEL SERVICIO	N° DE REPORTE
17/09/2019	MINI SPLIT	LG	VM122C	12000	R-410	ANTIGUO DAS	OFICINA CTI GIA	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	52258
17/09/2019	MINI SPLIT	SAMSUNG	AS12USBAN	12000	R-410	ANTIGUO DAS	GRUPO INVESTIGATIVO ANTICORRUPCION	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	52252
17/09/2019	MINI SPLIT	SAMSUNG	AS12USBAN	12000	R-410	ANTIGUO DAS	GRUPO INVESTIGATIVO ANTICORRUPCION	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	52253
17/09/2019	MINI SPLIT	SAMSUNG	AS12USBAN	12000	R-410	ANTIGUO DAS	OFICINA ANTICORRUPCION	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	52254
17/09/2019	MINI SPLIT	LG	VM122C	12000	R-410	ANTIGUO DAS	GRUPO INVESTIGATIVO ANTICORRUPCION	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	52255
17/09/2019	MINI SPLIT	SAMSUNG	AS18USBAN	18000	R-410	ANTIGUO DAS	GRUPO INVESTIGATIVO ANTICORRUPCION	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	52256
17/09/2019	MINI SPLIT	SAMSUNG	AS12USBAN	12000	R-410	ANTIGUO DAS	GRUPO INVESTIGATIVO ANTICORRUPCION	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	52257
17/09/2019	MINI SPLIT	YORK	YHEA12FSADK	12000	R-22	PALACIO DE JUSTICIA	CAPTURA OFICINA 2196	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	52258
19/09/2019	MINI SPLIT	SAMSUNG	ASV12PSDAX	12000	R-22	PALACIO DE JUSTICIA	OFICINA 503	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	52261
19/09/2019	MINI SPLIT	LG	SJ122CP	12000	R-22	PALACIO DE JUSTICIA	OFICINA 503	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	52262
19/09/2019	MINI SPLIT	LG	AJ122CP	12000	R-22	PALACIO DE JUSTICIA	OFICINA 503	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	52263
23/09/2019	MINI SPLIT	SAMSUNG	ASV12PSBAM	12000	R-410	PALACIO DE JUSTICIA	FISCALIA 15 SECCIONAL OFICINA 508	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	52264
23/09/2019	MINI SPLIT	LENOX	KF3512C6WF	12000	R-22	PALACIO DE JUSTICIA	FISCALIA 1 SECCIONAL OFICINA 508	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	52265
23/09/2019	MINI SPLIT	LENOX	KS1518C6WE	18000	R-22	PALACIO DE JUSTICIA	OFICINA 508	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	52267
23/09/2019	MINI SPLIT	SAMSUNG	ASV18PSBAN	18000	R-410	PALACIO DE JUSTICIA	OFICINA 508	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	58268
18/09/2019	MINI SPLIT	SAMSUNG	ASV12PSBAN	12000	R-410	PALACIO DE JUSTICIA	OFICINA DE SEGURIDAD	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	52269
19/09/2019	MINI SPLIT	SAMSUNG	ASV12PSBAN	12000	R-410	PALACIO DE JUSTICIA	OFICINA DE SEGURIDAD	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	52270
18/09/2019	MINI SPLIT	YORK	YHEA18FSADK	18000	R-410	PALACIO DE JUSTICIA	CAMARAS	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	52271
18/09/2019	MINI SPLIT	SAMSUNG	AR18HU55NWKN	18000	R-410	PALACIO DE JUSTICIA	ARMERIA	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	52272
25/09/2019	MINI SPLIT	LG	VM182CL	18000	R-410	PALACIO DE JUSTICIA	OFICINA 802	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	52273
25/09/2019	MINI SPLIT	LG	AS1CG16D80	18000	R-22	PALACIO DE JUSTICIA	OFICINA 802	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	52274
25/09/2019	MINI SPLIT	PANASONIC	CSYS24PKV	24000	R-410	PALACIO DE JUSTICIA	OFICINA 802	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	52275
25/09/2019	MINI SPLIT	LG	VM122CE	12000	R-410	PALACIO DE JUSTICIA	OFICINA 802	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	52276
09/10/2019	MINI SPLIT	SAMSUNG	VM122CE	12000	R-410	PALACIO DE JUSTICIA	OFICINA 504	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	52279
09/10/2019	MINI SPLIT	SAMSUNG	AS18PSDAN	18000	R-410	PALACIO DE JUSTICIA	OFICINA 504	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	52280
09/10/2019	MINI SPLIT	LG	VM122CB	12000	R-410	PALACIO DE JUSTICIA	OFICINA 504	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	52281
10/10/2019	MINI SPLIT	SAMSUNG	AS12USBAN	12000	R-410	PALACIO DE JUSTICIA	OFICINA 502	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	52282
10/10/2019	MINI SPLIT	SAMSUNG	AS12USBAN	12000	R-410	PALACIO DE JUSTICIA	OFICINA 502	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	52283

10/10/2019	MINI SPLIT	LG	BM182CE	18000	R-410	PALACIO DE JUSTICIA	OFICINA 502	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	52284
10/10/2019	MINI SPLIT	LG	VM182CE	18000	R-410	PALACIO DE JUSTICIA	OFICINA 502	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	52285
10/10/2019	MINI SPLIT	LG	G122CB	12000	R-22	PALACIO DE JUSTICIA	OFICINA 502	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	52286
15/10/2019	MINI SPLIT	SAMSUNG	ASV18PSBAN	18000	R-410	PALACIO DE JUSTICIA	OFICINA DE SISTEMAS	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	52287
15/10/2019	MINI SPLIT	LENOX	KF35CW12	12000	R-22	PALACIO DE JUSTICIA	DIRECCION SECCIONAL FISCALIA OFICINA 608	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	52290
15/10/2019	MINI SPLIT	LG	VM122CE	12000	R-410	PALACIO DE JUSTICIA	DIRECCION SECCIONAL FISCALIA OFICINA 608	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	52291
15/10/2019	MINI SPLIT	LG	VM122CE	12000	R-410	PALACIO DE JUSTICIA	DIRECCION SECCIONAL FISCALIA OFICINA 608	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	52292
15/10/2019	MINI SPLIT	LENOX	KF3512C6WF	12000	R-22	PALACIO DE JUSTICIA	DIRECCION SECCIONAL FISCALIA OFICINA 608	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	52293
15/10/2019	MINI SPLIT	LG	VM122CE	12000	R-410	PALACIO DE JUSTICIA	DIRECCION SECCIONAL FISCALIA OFICINA	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	52294
15/10/2019	MINI SPLIT	LG	VM122CE	12000	R-410	PALACIO DE JUSTICIA	DIRECCION SECCIONAL DE FISCALIA	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	52295
16/10/2019	MINI SPLIT	SAMSUNG	ASW12PSDAX	12000	R-410	PALACIO DE JUSTICIA	FISCALIA 4 OFICINA 505	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	52297
16/10/2019	MINI SPLIT	LENOX	KFS118C6CWT	18000	R-22	PALACIO DE JUSTICIA	OFICINA 505	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	52298
17/10/2019	MINI SPLIT	SAMSUNG	ASV12PSBAN	12000	R-410	ARCHIVO SUR	OFICINA FANNY	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	53076
17/10/2019	MINI SPLIT	SAMSUNG	AR18H55VNKN	18000	R-410	ARCHIVO SUR	ARCHIVO SUR	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	53077
17/10/2019	MINI SPLIT	LG	AVNA5461LA	60000	R-410	ARCHIVO SUR	ARCHIVO SUR	NEIVA	1.3	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 60000	UND	1	$ 72.702	$ 72.702	JUAN CARLOS PERDOMO	53078
17/10/2019	MINI SPLIT	LG	AUNA5461LA	60000	R-410	ARCHIVO SUR	ARCHIVO SUR	NEIVA	1.3	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 60000	UND	1	$ 72.702	$ 72.702	JUAN CARLOS PERDOMO	53079
17/10/2019	MINI SPLIT	LG	AVA5461LAO	60000	R-410	ARCHIVO SUR	ARCHIVO SUR	NEIVA	1.3	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 60000	UND	1	$ 72.702	$ 72.702	JUAN CARLOS PERDOMO	53080
17/10/2019	MINI SPLIT	LG	ASA5461LA	60000	R-410	ARCHIVO SUR	ARCHIVO SUR	NEIVA	1.3	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 60000	UND	1	$ 72.702	$ 72.702	JUAN CARLOS PERDOMO	53081
17/10/2019	MINI SPLIT	LG	ASA5461LA	60000	R-410	ARCHIVO SUR	ARCHIVO SUR	NEIVA	1.3	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 60000	UND	1	$ 72.702	$ 72.702	JUAN CARLOS PERDOMO	53082
16/10/2019	MINI SPLIT	SAMSUNG	CH105CAL	36000	R-410	ARCHIVO SUR	ARCHIVO SUR	NEIVA	1.2	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 36000	UND	1	$ 72.702	$ 72.702	JUAN CARLOS PERDOMO	53084
16/10/2019	MINI SPLIT	SAMSUNG	CH105CAN	36000	R-410	ARCHIVO SUR	ARCHIVO SUR	NEIVA	1.2	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 36000	UND	1	$ 72.702	$ 72.702	JUAN CARLOS PERDOMO	53085
21/10/2019	MINI SPLIT	SAMSUNG	ASV12PSBAN	12000	R-410	CASONA Y LOCALES	AUDITORIO	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	53088
21/10/2019	MINI SPLIT	SAMSUNG	ASV12PSBAN	12000	R-410	CASONA Y LOCALES	AUDITORIO	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	53089
22/10/2019	MINI SPLIT	SAMSUNG	AS12PSBAN	12000	R-22	PALACIO DE JUSTICIA	FISCALIA 4 ESPECIALIZADA OFICINA 603	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	53093
22/10/2019	MINI SPLIT	SAMSUNG	ASB12PSAN	12000	R-410	PALACIO DE JUSTICIA	FISCALIA 2 ESPECIALIZADA OF. 603	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	53094
22/10/2019	MINI SPLIT	YORK	YHS09FSAD6	9000	R-410	CASONA Y LOCALES	FISCALIA 8 LOCAL	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	53096
22/10/2019	MINI SPLIT	YORK	YHS12FSAD6	12000	R-410	CASONA Y LOCALES	FISCALI 8 LOCAL	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	53097
23/10/2019	MINI SPLIT	LG	VM182CE	18000	R-410	PALACIO DE JUSTICIA	OFICINA 604	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	53098
23/10/2019	MINI SPLIT	LENOX	KF3512C6WE	12000	R-22	PALACIO DE JUSTICIA	OFICINA 604	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	53099
23/10/2019	MINI SPLIT	LG	VM122C	12000	R-410	PALACIO DE JUSTICIA	OFICINA 604	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	53100
23/10/2019	MINI SPLIT	LG	VM122CE	12000	R-410	PALACIO DE JUSTICIA	OFICINA 604	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	53351
23/10/2019	MINI SPLIT	LG	VM122CE	12000	R-410	PALACIO DE JUSTICIA	OFICINA 604	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	53352
23/10/2019	MINI SPLIT	LG	VM122CE	12000	R-410	PALACIO DE JUSTICIA	OFICINA 604	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	53353

22/10/2019	MINI SPLIT	SAMSUNG	AS18USBAN	18000	R-22	PALACIO DE JUSTICIA	OFICINA 601	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	53354
22/10/2019	MINI SPLIT	SAMSUNG	ASV12PSBAN	12000	R-410	PALACIO DE JUSTICIA	OFICINA 601	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	53355
22/10/2019	MINI SPLIT	SAMSUNG	ASV12PSBAN	12000	R-410	PALACIO DE JUSTICIA	OFICINA 601	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	53356
22/10/2019	MINI SPLIT	SAMSUNG	ASV12USBAN	12000	R-22	PALACIO DE JUSTICIA	OFICINA 601	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	53357
22/10/2019	MINI SPLIT	SAMSUNG	AS12USBAN	12000	R-22	PALACIO DE JUSTICIA	OFICINA 601	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	53358
22/10/2019	MINI SPLIT	SAMSUNG	AS18USBAN	18000	R-22	PALACIO DE JUSTICIA	OFICINA 601	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	53359
25/10/2019	MINI SPLIT	YORK	YHEA12FSADK	12000	R-22	PALACIO DE JUSTICIA	OFICINA 602	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	53362
25/10/2019	MINI SPLIT	YORK	YHEA12FSADK	12000	R-22	PALACIO DE JUSTICIA	OFICINA 602	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	53363
25/10/2019	MINI SPLIT	SAMSUNG	AS12PSBAN	12000	R-22	PALACIO DE JUSTICIA	OFICINA 602	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	53364
25/10/2019	MINI SPLIT	SAMSUNG	AR18HU55N	18000	R-410	PALACIO DE JUSTICIA	OFICINA 602	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	53365
25/10/2019	MINI SPLIT	LENOX	KF35126WE	12000	R-22	PALACIO DE JUSTICIA	VENTANILLA UNICA	NEIVA	1.1	MANTEN. PREV. CAPACIDAD BTU 9000 - 12000 - 1800 - 24000	UND	1	$ 57.219	$ 57.219	JUAN CARLOS PERDOMO	53366
													SUBTOTAL	$ 4.228.149		
													IVA 19%	$ 803.348		
													TOTAL	$ 5.031.497		

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 52251

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: ____ REVISIÓN: ____ OTRO: ____
Fecha: 17-09-2019 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Oficina ofi gra
Cliente: Fiscalia General Dirección: Cll 8#7-40 Nit o C.C: ____ Teléfono: ____ Celular ____
Ubicación Equipo: ____ Hora llegada personal: ____ Hora salida personal: ____
Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE ____ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? ____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)	HORA INICIO:
MANEJADORA	lg	UM122CE	NV	12000	HORA FINAL:
CONDENSADORA	lg	UM122CE	NV	12000.	

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	215		11	0,1
	VOL	220		V12-13			12	0,2
	AMP	0,1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES			✓	
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ____ R410 ✓ OTRO: ____

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	220	5,7		V11-12	217		11	5,6
				V12-13	218		12	5,7
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja 123PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA	Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor							
	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR2				V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica			✓		
Estado del Capacitor	✓				
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:					
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo Mantenimiento preventivo AA. 1200 Btu inverter

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?	____	____	____
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?	____	____	____
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?	____	____	____
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?	____	____	____
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?	____	____	____

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE | Juan Carlos Perdomo TECNICO | ALMACEN | Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 52252

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: _____ REVISIÓN: _____ OTRO: _____
Fecha: 17-09-2019 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Grupo Investigativo
Cliente: Fiscalia general Dirección: CL 8A #7-40 Nit o C.C: _____ Teléfono: Anticorrupcion Celular _____
Ubicación Equipo: Oficina. 201 Hora llegada personal: _____ Hora salida personal: _____
Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE ____ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? _____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)
MANEJADORA	Samsung	AS12 USBAD	NV.	12000
CONDENSADORA	Samsung	AS12USBXN	NV.	12000

HORA INICIO:
HORA FINAL:

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	218		11	0,1
	VOL	220.		V12-13			12	0,12.
	AMP			V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES	✓			
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones; Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ____ R410 ✓ OTRO: ____

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	220	5,9.		V11-12	218.		11	5,7
				V12-13			12	5,8.
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja 125PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA — **Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor**

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 2				V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica			✓		
Estado del Capacitor			✓		
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo mto preventivo. UM. Samsung Inverter.

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE — TECNICO: Juan Carlos P. — ALMACEN — Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 52253

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: ____ REVISIÓN: ____ OTRO: ____
Fecha: 17-09-2019 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Grupo investigativo
Cliente: Fiscalia general Dirección: Cll 8 # 7-40. Nit o C.C: ____ Teléfono: Oficina Celular opción
Ubicación Equipo: oficina 201 Hora llegada personal: ____ Hora salida personal: ____
Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE ____ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? ____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)	HORA INICIO:
MANEJADORA	Samsung	AS12 USBAN	NV.	12000	HORA FINAL:
CONDENSADORA	Samsung	AS12 USBAN.	NV	12000.	

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo		✓		Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	218		11	0,1
	VOL	220		V12-13			12	0,2
	AMP	0,1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES	✓			
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE	✓			
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ____ R410 ✓ OTRO: ____

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 1	VOL	AMP		V11-12	218.		11	5,7
	220	5,9		V12-13			12	5,6.
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja 125PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 2	VOL	AMP		V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica			✓		
Estado del Capacitor			✓		
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hace Mto preventivo AA. Samsung Inverter. 12000 Btu.

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE | Juan Carlos Perdomo TECNICO | ALMACEN | Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 52254

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: _____ REVISIÓN: _____ OTRO: _____
Fecha: 17-09-2019 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Oficina anticorrupción
Cliente: fiscalia general Dirección: CLL 7 - 40. Nit o C.C: _____ Teléfono: _____ Celular _____
Ubicación Equipo: Oficina 202 Cond. Hora llegada personal: _____ Hora salida personal: _____
Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE _____ PISOTECHO _____ VENTANA: _____ OTRO: _____ Cuál? _____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)	HORA INICIO:
MANEJADORA	SAMSUNG	AS12 USBAN.	NV	12000	HORA FINAL:
CONDENSADORA	SAMSUNG	AS12USBAN	NV	12000.	

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	218		11	0,7
	VOL	220		V12-13			12	0,2
	AMP	0,1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES	✓			
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE				
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: _____ R410 ✓ OTRO: _____

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	VOL	AMP		V11-12	218		11	5,7
	220	5,9		V12-13			12	5,8
				V13-14			13	

Presiones: Alta _____ Baja 125PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 2	VOL	AMP		V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta _____ Baja _____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica			✓		
Estado del Capacitor			✓		
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo mto preventivo AA. Samsung Inverter 12000 BTU.

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

Blanca A. Cabillos — CLIENTE
Juan Carlos Perdomo — TECNICO
ALMACEN
Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 52255

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: _____ REVISIÓN: _____ OTRO: _____
Fecha: 17-09-2019 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: grupo Investigativo
Cliente: fiscalia general Dirección: CLL 7-40 Nit o C.C: _____ Teléfono: Antioquia Celular: _____
Ubicación Equipo: oficina 704 Hora llegada personal: _____ Hora salida personal: _____
Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE ____ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? _____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)	HORA INICIO:
MANEJADORA	Lg	UM122CE	N.V.	12000	HORA FINAL:
CONDENSADORA	Lg	UM122CE.	N.V.	12000	

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	218		11	0,1
	VOL	220		V12-13			12	0,2
	AMP	0,1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES	✓			
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ____ R410 ____ OTRO: ____

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	220	5,7		V11-12	218		11	5,7
				V12-13	219		12	5,6
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja 125/51

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 2				V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica			✓		
Estado del Capacitor			✓		
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo mto preventivo Aire Acondicionado lg de 12000 btu inverter.

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?	____	____	
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?	____	____	
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?	____	____	
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?	____	____	
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?	____	____	

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

C.C. 6.60142 Juan Carlos P.

CLIENTE | TECNICO | ALMACEN | Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S. AIRE ACONDICIONADO NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 52256

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: ____ REVISIÓN: ____ OTRO: ____

Fecha: 17-09-2019 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Grupo Investigativo

Cliente: Fiscalia general Dirección: Cll 8 # 7-40 Nit o C.C: ____ Teléfono: Antecular Rupcion

Ubicación Equipo: Oficina 204. Hora llegada personal: ____ Hora salida personal: ____

Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE ____ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? ____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)	HORA INICIO:
MANEJADORA	Samsung	AS18USBAN	N.V.	18000	HORA FINAL:
CONDENSADORA	Samsung	AS18USBAN	N.V.	18000	

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	218		11	0,1
	VOL	220		V12-13			12	0,2
	AMP	0,1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES	✓			
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ____ R410 ____ OTRO: ____

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 1	220	8,1		V11-12	218		11	7,9
				V12-13	219		12	8,0
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja 125 PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 2				V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas					
Lavado General del Equipo					
Lavado de Serpentín					
Revisión Rodamientos					
Ajuste de Prisioneros					
Verificar Aislamientos					
Estado Expansión Electronica					
Estado del Capacitor					
Estado del Filtro					
Operación Presostatos					
Operación Temporizadores					
Capacidad Contactor:					
Bobina:					
Temperatura de Retorno					
Temperatura de Sumnistro					
Estado Latonería y Pintura:					
Estado General del Equipo:					

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo Mto preventivo A.A. Inverter. 18000 BTU

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad: Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

José L. Cortez — CLIENTE

Juan Carlos P. — TECNICO

ALMACEN

Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

62

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 52257

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: _____ REVISIÓN: _____ OTRO: _____

Fecha: 17-09-2019 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Grupo Investigativo

Cliente: Fiscalia General Dirección: CR 8 # 7-40 Nit o C.C: _____ Teléfono: Anti. Corrupción

Ubicación Equipo: Oficina 203. Hora llegada personal: _____ Hora salida personal: _____

Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE _____ PISOTECHO _____ VENTANA: _____ OTRO: _____ Cuál? _____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)	HORA INICIO:
MANEJADORA	Samsung	AS12USBAN	NV	12000	HORA FINAL:
CONDENSADORA		AS12NSBAN	NV	12000	

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	218		11	0,1
	VOL	220		V12-13	219		12	0,2
	AMP	0,1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina	✓				

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES				
FILTRO SECADOR				
VISOR LIQUIDO				
VALVULA DE CORTE				
CARGA REFRIGERANTE				

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: _____ R410 ✓ OTRO: _____

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	VOL	AMP		V11-12	218		11	5,9
	220	5,9		V12-13			12	5,8
				V13-14			13	

Presiones: Alta _____ Baja 125PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 2	VOL	AMP		V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta _____ Baja _____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica			✓		
Estado del Capacitor			✓		
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores					
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo mto preventivo A.A. Samsung 12000 Btu

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE | Juan Carlos P. TECNICO | ALMACEN | Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 52258

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: ____ REVISIÓN: ____ OTRO: ____
Fecha: 19-09-19 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Capturas Of: 219c.
Cliente: Fiscalia General Nacion Dirección: Palacio de J. Nit o C.C: ____ Teléfono: ____ Celular ____
Ubicación Equipo: ____ Hora llegada personal: ____ Hora salida personal: ____
Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE ____ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? ____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)	HORA INICIO:
MANEJADORA	YORK	YHEA12FS4DK	N.V	12000	HORA FINAL:
CONDENSADORA	YORK	YHGA12FS4DK	N.V	12000	

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

Motor datos de placa			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
	HP			V11-12	65		11	0.4
	VOL	220		V12-13	0		12	0.2
	AMP	0.4		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES	✓			
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ✓ R410 ____ OTRO: ____

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	VOL	AMP		V11-12	618		11	6.2
	220	7.2		V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja 65 PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 2	VOL	AMP		V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica	✓				
Estado del Capacitor	✓				
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se realiza Mtto y recarga
Gas en baja Funcionamiento.

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE | TECNICO | ALMACEN | Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 52261

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: _____ REVISIÓN: _____ OTRO: _____
Fecha: 15-09-19 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Of. 503.
Cliente: Fiscalia General Nacional Dirección: Palacio. Nit o C.C: _____ Teléfono: _____ Celular _____
Ubicación Equipo: _____ Hora llegada personal: _____ Hora salida personal: _____
Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE _____ PISOTECHO _____ VENTANA: _____ OTRO: _____ Cuál? _____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)	HORA INICIO:
MANEJADORA	Samsung	ASV12PSBAN	[illegible]	12000	HORA FINAL:
CONDENSADORA	Samsung	ASV12PSBAX	[illegible]	12000	

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	Ros		11	0.1
	VOL	220		V12-13			12	0.2
	AMP	0.1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa	-		✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES	✓			
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ✓ R410 ✓ OTRO: _____

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	VOL	AMP		V11-12	215		11	6.0
	220	6.1		V12-13			12	6.1
				V13-14			13	

Presiones: Alta _____ Baja 020 PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 2	VOL	AMP		V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta _____ Baja _____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica	✓				
Estado del Capacitor	✓				
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo cambio a 220V Prueba Amp. P.A. 12000 BTU

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE | TECNICO | ALMACEN | Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

65

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 52262

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: _____ REVISIÓN: _____ OTRO: _____

Fecha: 19-09-19 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Of. 503.

Cliente: Fiscalia general Nacion Dirección: Palacio J. Nit o C.C: _____ Teléfono: _____ Celular _____

Ubicación Equipo: _____ Hora llegada personal: _____ Hora salida personal: _____

Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE ____ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? _____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)
MANEJADORA	LG	5712CP	N/D	12000
CONDENSADORA	LG	5712CP.	N/D	12000

HORA INICIO:

HORA FINAL:

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	205		11	0.1
	VOL	220		V12-13			12	0.2
	AMP	0.0		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			—		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			—	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			—	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES	✓			
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ✓ R410 ____ OTRO: ____

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	220	62		V11-12	205		11	6.0
				V12-13			12	6.1
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja 65 PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 2				V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica			✓		
Estado del Capacitor	✓				
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:		✓			

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: SC h.20 mto prima fase A.A. 12000 Ot
G. 220 V

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?	____	____	
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?	____	____	
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?	____	____	
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?	____	____	
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?	____	____	

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

CLIENTE | TECNICO | ALMACEN | Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 52263

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO:✓ MTTO. CORRECTIVO:_____ REVISIÓN:_____ OTRO:_____
Fecha: 19-05-19 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Of. 503.
Cliente: Fiscalia general nacion Dirección: Palacio de J. Nit o C.C:_____ Teléfono:_____ Celular_____
Ubicación Equipo:_____ Hora llegada personal:_____ Hora salida personal:_____
Tipo de Equipo: MINISPLIT_____ CASETTE_____ PISOTECHO_____ VENTANA:_____ OTRO:_____ Cuál?_____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)
MANEJADORA	LG	37 R22CP -	N/A	12000
CONDENSADORA	LG	37 R22CP	N/A	12000

HORA INICIO:
HORA FINAL:

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)				Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

Motor datos de placa			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
HP			V11-12	215		11	0.1	
VOL	220		V12-13			12	0.2	
AMP	0.1		V13-14			13		

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			—		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES	✓			
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ✓ R410_____ OTRO:_____

COMPRESOR1	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
	220	6.1	V11-12	215		11	6.1	
			V12-13			12	6.2	
			V13-14			13		

Presiones: Alta_____ Baja 61 PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

COMPRESOR 2	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
			V11-12			11		
			V12-13			12		
			V13-14			13		

Presiones: Alta_____ Baja_____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica			✓		
Estado del Capacitor	✓				
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores.			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:		✓			

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo mto a una Pantalla AA 12000 BTU

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE | TECNICO | ALMACEN | Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 52264

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: ____ REVISIÓN: ____ OTRO: ____
Fecha: 23-09-19 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Fiscalia 15 Seccional
Cliente: Fiscalia general Nacional Dirección: Palacio de J Nit o C.C: ____ Teléfono: ____ Celular Of: 508.
Ubicación Equipo: ____ Hora llegada personal: ____ Hora salida personal: ____
Tipo de Equipo: MINISPLIT____ CASETTE____ PISOTECHO____ VENTANA:____ OTRO:____ Cuál? ____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)	HORA INICIO:
MANEJADORA	Samsung	ASU12RSBAN	N.V	12000	HORA FINAL:
CONDENSADORA	Samsung	ASW12RSDAX	N.V	12000	

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	205		11	0.1
	VOL	220		V12-13			12	0.2
	AMP	0.1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			—	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			—	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	—			
RUBATEX	✓			
SOPORTES	✓			
FILTRO SECADOR			—	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			—	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22:____ R410 ✓ OTRO:____

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	VOL	AMP		V11-12	215		11	5.8
	220	6.1		V12-13			12	5.9
				V13-14			13	

Presiones: Alta____ Baja 125 PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 2	VOL	AMP		V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta____ Baja____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	—				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica	✓				
Estado del Capacitor	✓				
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			—		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo aseo Preventivo AA 12000 BTU Para Ofic.

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE TECNICO ALMACEN Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

68

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 52265

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: _____ REVISIÓN: _____ OTRO: _____
Fecha: 23-09-19 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Fiscalia 15 Seccional.
Cliente: Fiscalia General Nacional Dirección: Palacio Nit o C.C: _____ Teléfono: _____ Celular 3165085...
Ubicación Equipo: _____ Hora llegada personal: _____ Hora salida personal: _____
Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE ____ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? _____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)
MANEJADORA	Lennox	kf35 12C-6we	N.V	12000
CONDENSADORA	Lennox	kf35 12C6wE	N.V	12000

HORA INICIO:
HORA FINAL:

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	215		11	0.1
	VOL	220		V12-13			12	0.2
	AMP	0.1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES	✓			
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ✓ R410 ____ OTRO: ____

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	220	6.1		V11-12	215		11	6.1
				V12-13			12	6.0
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja 62 PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 2				V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica			✓		
Estado del Capacitor			✓		
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo mtto preventivo a 12000 BTU. Revisar fuga en A.A. 12-22. en 23m.

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE | TECNICO | ALMACEN | Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

Línea de atención al cliente Ainecol S.A.S (Peticiones, Quejas, Reclamos, Felicitaciones): 3165248991 e-mail: atencioalcliente@ainecol.com - hseq@ainecol.com
Av. Tenerife No. 7 - 84 Neiva - www.ainecol.com - Teléfono: 8752453

AINECOL S.A.S. AIRE ACONDICIONADO NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 52267

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: _____ REVISIÓN: _____ OTRO: _____

Fecha: 23-09-19 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Of. 508.

Cliente: Piscalva Jimm / Nacci Dirección: Palacio Nit o C.C: _____ Teléfono: _____ Celular _____

Ubicación Equipo: _____ Hora llegada personal: _____ Hora salida personal: _____

Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE ____ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? _____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)
MANEJADORA	Lennox	KFB7186GW-E	NN	18000
CONDENSADORA	Lennox	KFS0186GW-E	NN	18000

HORA INICIO:

HORA FINAL:

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	205		11	0.1
	VOL	220		V12-13			12	0.2
	AMP	0.1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES	✓			
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ✓ R410 ____ OTRO: ____

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	220	7.2		V11-12	205		11	7.0
				V12-13			12	5.1
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja 62 PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 2				V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica	✓				
Estado del Capacitor	✓				
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo mantenimiento preventivo a un A.A. 18000 BTU se recomienda cambio de bomba de condensado

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE | TECNICO | ALMACEN | Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 52268

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: ____ REVISIÓN: ____ OTRO: ____
Fecha: 23-09-19 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: ofi. 508.
Cliente: fiscalia general dela nacion Dirección: palacio justicia Nit o C.C: ____ Teléfono: ____ Celular ____
Ubicación Equipo: ____ Hora llegada personal: ____ Hora salida personal: ____
Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE ____ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? ____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)	HORA INICIO:
MANEJADORA	Samsung	ASV18PSBAN	NV	18000	HORA FINAL:
CONDENSADORA	Samsung	ASV18PSBAN	NV	18000	

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)				Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

Motor datos de placa	HP		Medición (Voltaje)	V11-12	215	Amperaje (Amp)	11	0,1
	VOL	220		V12-13			12	0,2
	AMP	0,1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES	✓			
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ____ R410 ✓ OTRO: ____

COMPRESOR1	VOL	AMP	Medición (Voltaje)	V11-12	215	Amperaje (Amp)	11	6,78
	220	7,2		V12-13			12	7,0
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja 125psi

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

COMPRESOR 2	VOL	AMP	Medición (Voltaje)	V11-12		Amperaje (Amp)	11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica	✓				
Estado del Capacitor	✓				
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:					
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo Mto preventivo AA inverter 18000 BTU -

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE

Juan Carlos P.
TECNICO

ALMACEN

Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 52269

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: _____ REVISIÓN: _____ OTRO: _____
Fecha: 18. 09. 19 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Of. Seguridad
Cliente: Escalera Juridica S.A.S. Dirección: Palacio. Nit o C.C: _____ Teléfono: _____ Celular _____
Ubicación Equipo: _____ Hora llegada personal: _____ Hora salida personal: _____
Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE ____ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? _____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)
MANEJADORA	Samsung	ASV12PSDAN	N.D	12000
CONDENSADORA	Samsung	ASV12PSBAH	N.D	12000

HORA INICIO:
HORA FINAL:

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar		✓	
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

Motor datos de placa	HP		Medición (Voltaje)	V11-12	205	Amperaje (Amp)	11	0.1
	VOL	220		V12-13			12	0.2
	AMP	0.1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa	✓		✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES	✓			
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ____ R410 ✓ OTRO: ____

COMPRESOR1	VOL	AMP	Medición (Voltaje)	V11-12	205	Amperaje (Amp)	11	5.1
	220	5.2		V12-13			12	5.0
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja 120 PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

COMPRESOR 2	VOL	AMP	Medición (Voltaje)	V11-12		Amperaje (Amp)	11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica			✓		
Estado del Capacitor			✓		
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno			✓		
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo mto preventivo a Rack 12000 BTU a 220V

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE | TECNICO | ALMACEN | Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 52270

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: _____ REVISIÓN: _____ OTRO: _____
Fecha: 18-09-19 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Of. Seguridad.
Cliente: Fiscalia General Nacion Dirección: Palacio Nit o C.C: _____ Teléfono: _____ Celular _____
Ubicación Equipo: _____ Hora llegada personal: _____ Hora salida personal: _____
Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE ____ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? _____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)	HORA INICIO:
MANEJADORA	Samsung	AS012PSBAX	N.V	12000	HORA FINAL:
CONDENSADORA	Samsung	AS012PSDAX	N.V	12000	

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

Motor datos de placa	HP	-	Medición (Voltaje)	V11-12	215	Amperaje (Amp)	11	0.1
	VOL	220		V12-13			12	0.2
	AMP	0.1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES	✓			
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE	✓		✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ____ R410 ✓ OTRO: ____

COMPRESOR1	VOL	AMP	Medición (Voltaje)	V11-12	215	Amperaje (Amp)	11	6.0
	220	6.1		V12-13			12	6.1
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja 115 PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

COMPRESOR 2	VOL	AMP	Medición (Voltaje)	V11-12		Amperaje (Amp)	11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica			✓		
Estado del Capacitor			✓		
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno			✓		
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo mto preventivo a equipo de 12000 Btu. a 220V

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE | TECNICO | ALMACEN | Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 52271

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: _____ REVISIÓN: _____ OTRO: _____

Fecha: 18-07-19 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Camara.

Cliente: Fiscalia General Nacional Dirección: Palacio. Nit o C.C: _____ Teléfono: _____ Celular _____

Ubicación Equipo: _____ Hora llegada personal: _____ Hora salida personal: _____

Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE ____ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? _____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)	HORA INICIO:
MANEJADORA	YORK	YHEA18FS41A	N.V	18000	HORA FINAL:
CONDENSADORA	YORK	YHEA18FS41A	N.V	18000	

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	215		11	0.1
	VOL	220		V12-13			12	0.2
	AMP	0.1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES	✓			
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ____ R410 ✓ OTRO: ____

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	220	9.2		V11-12	215		11	9.1
				V12-13			12	9.0
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja 120 PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 2				V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica			✓		
Estado del Capacitor	✓				
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se carga faltante Presurizo OK. Obra 9 Fase a 220 V.

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE	TECNICO	ALMACEN	Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S. AIRE ACONDICIONADO NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 52272

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: _____ REVISIÓN: _____ OTRO: _____

Fecha: 18-07-19 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Armenia.

Cliente: Fiscalia general nacional Dirección: palacio Nit o C.C: _____ Teléfono: _____ Celular _____

Ubicación Equipo: _____ Hora llegada personal: _____ Hora salida personal: _____

Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE _____ PISOTECHO _____ VENTANA: _____ OTRO: _____ Cuál? _____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)	HORA INICIO:
MANEJADORA	Samsung	AR18HSSDWKN	W.N	18000	HORA FINAL:
CONDENSADORA	Samsung	AR18HSSAWKN	W.N	18000	

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

Motor datos de placa			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
HP			V11-12	207		11	0.1	
VOL	220		V12-13			12	0.2	
AMP	0.1		V13-14			13		

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES	✓		✓	
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: _____ R410 ✓ OTRO: _____

COMPRESOR1	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
	220	6.2	V11-12	215		11	6.1	
			V12-13			12	6.0	
			V13-14			13		

Presiones: Alta _____ Baja 120 psi

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

COMPRESOR 2	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
			V11-12			11		
			V12-13			12		
			V13-14			13		

Presiones: Alta _____ Baja _____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica			✓		
Estado del Capacitor			✓		
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo cambio fusible AA 1800 BTU 220V

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad: Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

Fernando Hernandez T			
CLIENTE	TECNICO	ALMACEN	Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 52273

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: ____ REVISIÓN: ____ OTRO: ____

Fecha: 25-09-2019 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Off. 902.

Cliente: Fiscalia general de la nacion Dirección: Palacio justicia Nit o C.C: ____ Teléfono: ____ Celular ____

Ubicación Equipo: ____ Hora llegada personal: ____ Hora salida personal: ____

Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE ____ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? ____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)	HORA INICIO:
MANEJADORA	LG	VM182 CL	NV	18000	HORA FINAL:
CONDENSADORA	LG	VM182 CL	NV	18000	

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	215		11	0,1
	VOL	220		V12-13			12	0,2
	AMP	0,2		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES	✓			
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE	✓			
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ____ R410 ✓ OTRO: ____

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	220	9,0		V11-12	215		11	8,9
				V12-13			12	8,8
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja 125PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 2				V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica			✓		
Estado del Capacitor	✓				
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:					
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo Mantenimiento preventivo Aire Acondicionado 18000 Btu.

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE

Juan Carlos P
TECNICO

ALMACEN

Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 52274

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: ____ REVISIÓN: ____ OTRO: ____
Fecha: 25-09-2019 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Of. 802
Cliente: Fiscalia general dela nacion Dirección: palacio justicia Nit o C.C: ____ Teléfono: ____ Celular ____
Ubicación Equipo: ____ Hora llegada personal: ____ Hora salida personal: ____
Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE ____ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? ____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)	HORA INICIO:
MANEJADORA	GE	AS1CD16D60	NV	18000	HORA FINAL:
CONDENSADORA	GE	AS1CD16D60	NV	18000	

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	215		11	2,1
	VOL	218		V12-13			12	0,2
	AMP	0,1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES			✓	
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ✓ R410 ____ OTRO: ____

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 1	218	7,1	V11-12	218		11	7,0	
			V12-13			12	6,9	
			V13-14			13		

Presiones: Alta ____ Baja 62PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 2			V11-12			11		
			V12-13			12		
			V13-14			13		

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica			✓		
Estado del Capacitor	✓				
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo Mantenimiento preventivo Aire Acondicionado R-22 1800 BTU

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE — Juan Carlos P. TECNICO — ALMACEN — Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 52275

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: _____ REVISIÓN: _____ OTRO: _____

Fecha: 25-09-2019 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: OFI. 802

Cliente: Fiscalia General de la Nacion Dirección: Palacio Justicia Nit o C.C: _____ Teléfono: _____ Celular _____

Ubicación Equipo: _____ Hora llegada personal: _____ Hora salida personal: _____

Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE ____ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? _____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)	HORA INICIO:
MANEJADORA	Panasonic	CS/S24PKV	NV	24000	HORA FINAL:
CONDENSADORA	Panasonic	CS/S24PKV	NV.	24000	

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	218		11	0,1
	VOL	220		V12-13			12	0,2
	AMP	0,2		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica					
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente					
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES	✓			
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE	✓			
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ____ R410 ✓ OTRO: ____

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 1	220	9,2		V11-12	218		11	9,0
				V12-13			12	9,1
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja 125PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 2				V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica			✓		
Estado del Capacitor			✓		
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo mto preventivo a.a. Panasonic. 24000 BTU inverter.

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE — Juan Carlos P. TECNICO — ALMACEN — Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 52276

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: _____ REVISIÓN: _____ OTRO: _____

Fecha: 23-09-2019 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Ofi. 802

Cliente: Fiscalia general de la nacion Dirección: Palacio justicia Nit o C.C: _____ Teléfono: _____ Celular _____

Ubicación Equipo: _____ Hora llegada personal: _____ Hora salida personal: _____

Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE ____ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? _____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)	HORA INICIO:
MANEJADORA	LG	VM122CE	NJ	12000	HORA FINAL:
CONDENSADORA	LG	VM122CE.	NJ	12000	

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar		✓	
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

Motor datos de placa	HP		Medición (Voltaje)	V11-12	218	Amperaje (Amp)	11	0,1
	VOL	220		V12-13			12	0,2
	AMP	0,1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES			✓	
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE	✓		✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ____ R410 ✓ OTRO: ____

	VOL	AMP						
COMPRESOR1	220	5,9	Medición (Voltaje)	V11-12		Amperaje (Amp)	11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja 125PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

	VOL	AMP						
COMPRESOR 2			Medición (Voltaje)	V11-12		Amperaje (Amp)	11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica			✓		
Estado del Capacitor	✓				
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo mto preventivo A.A. de 12000 Btu- Inverter

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?	____	____	
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?	____	____	
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?	____	____	
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?	____	____	
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?	____	____	

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE — TECNICO: Juan Carlos P. — ALMACEN — Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 52279

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: _____ REVISIÓN: _____ OTRO: _____
Fecha: 09-10-19 ciudad: Neiva Departamento: H.L Ubicación: of: 504.
Cliente: Fis carlos gomez l. a cra Dirección: palacio Nit o C.C: _____ Teléfono: _____ Celular _____
Ubicación Equipo: _____ Hora llegada personal: _____ Hora salida personal: _____
Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE ____ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? _____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)	HORA INICIO:
MANEJADORA	Samsung	VM122CE.	N.V	12000	HORA FINAL:
CONDENSADORA	Samsung	VM122CE	N.V	12000	

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	2.5		11	0.1
	VOL	220		V12-13			12	0.2
	AMP	0.7		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES	✓			
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ____ R410 ✓ OTRO: ____

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	220	6.2		V11-12	2.5		11	5.8
				V12-13			12	5.9
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja 120 / 50

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR2				V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica	✓				
Estado del Capacitor	✓				
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo mto preventivo a A.A 12000 BTU. a 220v

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE | TECNICO | ALMACEN | Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS: De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

80

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 52280

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: _____ REVISIÓN: _____ OTRO: _____
Fecha: 02-10-19 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Of. 504.
Cliente: Fiscalia General Nacion Dirección: H. L. Nit o C.C: _____ Teléfono: _____ Celular _____
Ubicación Equipo: _____ Hora llegada personal: _____ Hora salida personal: _____
Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE ____ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? _____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)
MANEJADORA	Samsung	AS18PSDAN	N.V	18000
CONDENSADORA	Samsung	AS18PSBAX	N.V	18000

HORA INICIO:
HORA FINAL:

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	205		11	0.1
	VOL	220		V12-13			12	0.2
	AMP	0.1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES	✓			
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ____ R410 ✓ OTRO: ____

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	VOL	AMP		V11-12	205		11	7.4
	220	7.8		V12-13			12	7.5
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja 125 PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 2	VOL	AMP		V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos					
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica			✓		
Estado del Capacitor	✓				
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓		✓		
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo mto preventivo a equipo 4.000 A.A. 18000 BTU a 220 ✓

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE | TECNICO | ALMACEN | Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 52281

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: ____ REVISIÓN: ____ OTRO: ____
Fecha: 09-10-19 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Of 504
Cliente: Fiscalia General Nacional Dirección: Palacio de J. Nit o C.C: ____ Teléfono: ____ Celular ____
Ubicación Equipo: ____ Hora llegada personal: ____ Hora salida personal: ____
Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE ____ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? ____
Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)
MANEJADORA	LG	Vm R22CE	N.V	12000
CONDENSADORA	LG	Vm R22CE	N.V	12000

HORA INICIO:
HORA FINAL:

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	210		11	0.1
	VOL	220		V12-13			12	0.2
	AMP	0.1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES	✓			
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ____ R410 ✓ OTRO: ____

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	220	5.2		V11-12	215		11	5.2
				V12-13			12	5.1
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja 120 PS

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 2				V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica			✓		
Estado del Capacitor	✓				
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo mto preventivo a un equipo de 12000 btu a 220v

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE | TECNICO | ALMACEN | Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 52282

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: ____ REVISIÓN: ____ OTRO: ____
Fecha: 10-10-2019 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Ofi. 502.
Cliente: Fiscalia general delnacion Dirección: Palacio justicia Nit o C.C: ____ Teléfono: ____ Celular ____
Ubicación Equipo: ____ Hora llegada personal: ____ Hora salida personal: ____
Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE ____ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? ____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)	HORA INICIO:
MANEJADORA	Samsung	AS12 USBAN	NN	12000	HORA FINAL:
CONDENSADORA	SAMSung	AS12 USBAN	NN	12000	

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

Motor datos de placa	HP		Medición (Voltaje)	V11-12	218	Amperaje (Amp)	11	0,1
	VOL	220		V12-13			12	0,2
	AMP	0,1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES			✓	
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE				
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ____ R410 ✓ OTRO: ____

	VOL	AMP						
COMPRESOR1	220	5,9	Medición (Voltaje)	V11-12	218	Amperaje (Amp)	11	5,9
				V12-13			12	5,8
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja 128 PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

	VOL	AMP					
COMPRESOR 2			Medición (Voltaje)	V11-12		Amperaje (Amp)	11
				V12-13			12
				V13-14			13

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica	X		✓		
Estado del Capacitor			✓		
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo Mantenimiento aire acondicionado de 12000 BTU. Inverter.

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE — Juan Carlos P. TECNICO — ALMACEN — Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 52283

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: _____ REVISIÓN: _____ OTRO: _____
Fecha: 10-10-2019 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Ofi. 802
Cliente: fiscalia general dela nacion Dirección: palacio justicia Nit o C.C: _____ Teléfono: _____ Celular _____
Ubicación Equipo: _____ Hora llegada personal: _____ Hora salida personal: _____
Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE ____ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? _____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)	HORA INICIO:
MANEJADORA	Samsung	AS12 UBAN.	NO	12000	HORA FINAL:
CONDENSADORA	Samsung	AS12 UBAN.	NJ	12000.	

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

Motor datos de placa	HP		Medición (Voltaje)	V11-12	219	Amperaje (Amp)	11	0,1
	VOL	220		V12-13			12	0,2
	AMP	0,1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES			✓	
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ____ R410 ✓ OTRO: ____

COMPRESOR1	VOL	AMP	Medición (Voltaje)	V11-12	218	Amperaje (Amp)	11	5,9
	220	5,9		V12-13			12	5,6
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja 125

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA	Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor							
COMPRESOR 2	VOL	AMP	Medición (Voltaje)	V11-12		Amperaje (Amp)	11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica			✓		
Estado del Capacitor			✓		
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo Mto preventivo A.A Samsung Inverter 12000 BTU.

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE | Juan Carlos P. TECNICO | ALMACEN | Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 52284

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: _____ REVISIÓN: _____ OTRO: _____
Fecha: 10-10-2019 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Ofi. 502
Cliente: Fiscalia general dela nacion Dirección: palacio justicia Nit o C.C: _____ Teléfono: _____ Celular _____
Ubicación Equipo: _____ Hora llegada personal: _____ Hora salida personal: _____
Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE ____ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? _____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)	HORA INICIO:
MANEJADORA	LG	VM182CE	NV	18000	HORA FINAL:
CONDENSADORA	LG	VM182CE	NV	18000	

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	218		11	0,2
	VOL	220		V12-13			12	0,1
	AMP	0,2		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa	✓		✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓		✓	
RUBATEX	✓		✓	
SOPORTES			✓	
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE	✓			
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ____ R410 ✓ OTRO: _____

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	220	7,9		V11-12	218		11	7,8
				V12-13			12	7,9
				V13-14			13	

Presiones: Alta _____ Baja 125 PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 2				V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta _____ Baja _____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica			✓		
Estado del Capacitor	✓		✓		
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo Mto preventivo A.A. Lg inverter a 220 18000 BTU.

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE — Juan Carlos P. TECNICO — ALMACEN — Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 52285

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: _____ REVISIÓN: _____ OTRO: _____
Fecha: 10-10-2019 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Ofi. 502
Cliente: fiscalia general dela nacion Dirección: palacio justicia Nit o C.C: _____ Teléfono: _____ Celular _____
Ubicación Equipo: _____ Hora llegada personal: _____ Hora salida personal: _____
Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE ____ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? _____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)	HORA INICIO:
MANEJADORA	lg	VM182CE	NO	18000	HORA FINAL:
CONDENSADORA	lg	VM182CE	NV	18000	

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	218		11	0,1
	VOL	220		V12-13			12	0,2
	AMP	0,1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES	✓			
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ____ R410 ✓ OTRO: _____

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	220	7,9		V11-12	218		11	7,8
				V12-13			12	7,7
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja (25PSI)

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 2				V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica			✓		
Estado del Capacitor	✓				
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo Mto preventivo a.a. lg 18000 BTU Inverter a220v.

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE — TECNICO: Juan Carlos P. — ALMACEN — Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

B6

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 52286

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: _____ REVISIÓN: _____ OTRO: _____

Fecha: 10-10-2019 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Of. 502

Cliente: fiscalia general dela nacion Dirección: palacio justicia Nit o C.C: _____ Teléfono: _____ Celular _____

Ubicación Equipo: _____ Hora llegada personal: _____ Hora salida personal: _____

Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE ____ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? _____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)	HORA INICIO:
MANEJADORA	LG	G122CB	NJ	12000	HORA FINAL:
CONDENSADORA	LG	G122CB	NJ.	12000	

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	218		11	0,1
	VOL	220		V12-13			12	0,2
	AMP	0,1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS	X		✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES	✓			
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ✓ R410 ____ OTRO: ____

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	220	5,5		V11-12	218		11	5,4
				V12-13			12	5,3
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja 65 PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA — **Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor**

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 2				V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica			✓		
Estado del Capacitor	✓				
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo Mto preventivo A.A. Lg R-22 12000 BTU.

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE — Juan Carlos P. TECNICO — ALMACEN — Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

87

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 52287

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: V MTTO. CORRECTIVO: _____ REVISIÓN: _____ OTRO: _____
Fecha: 15-10-19 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Of. Sistemas.
Cliente: Fiscalia General. Neiva Dirección: Palacio Justicia Nit o C.C: _____ Teléfono: _____ Celular _____
Ubicación Equipo: _____ Hora llegada personal: _____ Hora salida personal: _____
Tipo de Equipo: MINISPLIT V CASETTE ____ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? _____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)
MANEJADORA	Samsung	ASV18PSDAW	N/D	18000
CONDENSADORA	Samsung	ASVR PSBAH	N/D	18000

HORA INICIO:
HORA FINAL:

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)		Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12 215		11	0.1
	VOL	220		V12-13		12	0.2
	AMP	0.1		V13-14		13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES	✓			
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ____ R410 ✓ OTRO: ____

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)		Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	220	9.2		V11-12 215		11	9.1
				V12-13		12	9.2
				V13-14		13	

Presiones: Alta ____ Baja 120 PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)		Amperaje (Amp)		
COMPRESOR2				V11-12		11	
				V12-13		12	
				V13-14		13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica			✓		
Estado del Capacitor	✓				
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo mto preventivo a A.A. 18000 Btu a 220 V

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

Miguel A. Alvarado T. — CLIENTE
Jhon Carlos P — TECNICO
ALMACEN
Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

88

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 52290

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: ____ REVISIÓN: ____ OTRO: ____
Fecha: 17-10-19 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Dirección Seccional
Cliente: Fiscalia General Nacional Dirección: Palacio de Nit o C.C: ____ Teléfono: ____ Celular Fiscalia
Ubicación Equipo: ____ Hora llegada personal: ____ Hora salida personal: Of: 608
Tipo de Equipo: MINISPLIT____ CASETTE____ PISOTECHO____ VENTANA:____ OTRO:____ Cuál? ____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)	HORA INICIO:
MANEJADORA	Lennox	kf356w12	nn	12000	HORA FINAL:
CONDENSADORA	Lennox	kf356w12	nn	12000	

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	205		11	2.1
	VOL	220		V12-13			12	0-2
	AMP	0.1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			—		
Capacidad Contactor			/		
Bobina			/		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			/	
ESTADO REJILLAS			/	
SOPORTES			/	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES	✓		✓	
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE	/		✓	
CARGA REFRIGERANTE	/		✓	

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ✓ R410____ OTRO:____

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	VOL	AMP		V11-12	205		11	6.1
	220	6.2		V12-13			12	6-2
				V13-14			13	

Presiones: Alta____ Baja 62 PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA	Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor							
COMPRESOR 2	VOL	AMP	Medición (Voltaje)	V11-12		Amperaje (Amp)	11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta____ Baja____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica			✓		
Estado del Capacitor			✓		
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo mto preventivo AA 12000 BTU a 220 V

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?	____	____	____
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?	____	____	____
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?	____	____	____
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?	____	____	____
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?	____	____	____

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE	TECNICO	ALMACEN	Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 52291

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: ____ REVISIÓN: ____ OTRO: ____
Fecha: 15-10-19 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Dirección Seccional
Cliente: Fiscalia General Nal Dirección: Palacio J Nit o C.C: ____ Teléfono: ds Celular Fiscalia
Ubicación Equipo: ____ Hora llegada personal: ____ Hora salida personal: Of. 608-
Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE ____ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? ____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)	HORA INICIO:
MANEJADORA	LG	VM182CF	ilegible	18000	HORA FINAL:
CONDENSADORA	LG	VM182CF	N.V	18000	

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

Motor datos de placa			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
HP			V11-12	205		11	0.1	
VOL	220		V12-13			12	0.2	
AMP	0.1		V13-14			13		

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓		✓		
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES	✓			
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ____ R410 ✓ OTRO: ____

COMPRESOR1	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
	220	6.2	V11-12	205		11	6.0	
			V12-13			12	6.1	
			V13-14			13		

Presiones: Alta ____ Baja 120 PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

COMPRESOR 2	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
			V11-12			11		
			V12-13			12		
			V13-14			13		

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica	✓				
Estado del Capacitor			✓		
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo mto preventivo AA de 12000 BTU R-410

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE ____ TECNICO ____ ALMACEN ____ Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 52292

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: _____ REVISIÓN: _____ OTRO: _____

Fecha: 15-10-19 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Direccion Seccional

Cliente: Fiscalia General Dirección: Palacio Nit o C.C: _____ Teléfono: _____ Celular: Fiscalia

Ubicación Equipo: ✓ Hora llegada personal: _____ Hora salida personal: OF. 608

Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE ____ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? _____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)
MANEJADORA	LG	Varm12CE	ilegible	12000
CONDENSADORA	LG	Varm12CE	ilegible	12000

HORA INICIO:
HORA FINAL:

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	220		11	0.4
	VOL	220		V12-13			12	0.2
	AMP	0.4		V13-14			13	

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ____ R410 ✓ OTRO: ____

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	VOL	AMP		V11-12	220		11	6.1
	220	6.2		V12-13			12	6.0
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja 120 PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 2	VOL	AMP		V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica	✓				
Estado del Capacitor			✓		
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES	✓			
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se cambia a 220 V Prueba AA 12000 BTU

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?	____	____	
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?	____	____	
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?	____	____	
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?	____	____	
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?	____	____	

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

Sandra Barrera
CLIENTE

TECNICO

ALMACEN

Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 52293

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: _____ REVISIÓN: _____ OTRO: _____

Fecha: 05-10-19 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Dirección Seccional

Cliente: Fiscalia General Nacional Dirección: Palacio J Nit o C.C: _____ Teléfono: _____ Celular: Fiscalia

Ubicación Equipo: _____ Hora llegada personal: _____ Hora salida personal: Of. 608.

Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE ____ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? _____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)
MANEJADORA	Lennox	KFT-12GWE	[illegible]	12000
CONDENSADORA	Lennox	KFT 12GWE	[illegible]	12000

HORA INICIO:

HORA FINAL:

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	215		11	0.1
	VOL	220		V12-13			12	0.2
	AMP	0.1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES				
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ✓ R410 ____ OTRO: ____

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	220	6.1		V11-12	215		11	6.0
				V12-13			12	6.1
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja 64 PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 2				V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica	✓				
Estado del Capacitor			✓		
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: SC Lec 220 TM Privada AA 12000 Dd.

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?	____	____	
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?	____	____	
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?	____	____	
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?	____	____	
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?	____	____	

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE | TECNICO | ALMACEN | Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

92

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 52294

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: _____ REVISIÓN: _____ OTRO: _____

Fecha: 15-10-19 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Dirección Seccional

Cliente: FS Calor Suarez Dirección: Palermo. Nit o C.C: _____ Teléfono: 0 Celular FS Calor

Ubicación Equipo: _____ Hora llegada personal: _____ Hora salida personal: _____

Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE ____ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? _____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)	HORA INICIO:
MANEJADORA	LG	LSN12CF	N.V	12000	HORA FINAL:
CONDENSADORA	LG	LSN12CF	N.V	12000	

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo				Limpieza del lugar			
Estado de las paredes							
Estado del Techo (Tejas)				Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo				Limpieza del lugar			
Estado de las paredes							
Estado del Techo (Tejas)				Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	215		11	0.4
	VOL	220		V12-13			12	0.2
	AMP	0.4		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			—		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	—				
Revisión Elementos Eléctricos	—				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas	✓		—		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			—		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			—	
ESTADO REJILLAS			—	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	—			
RUBATEX	—			
SOPORTES	—			
FILTRO SECADOR			—	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			—	
CARGA REFRIGERANTE	—			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ____ R410 ✓ OTRO: ____

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	VOL	AMP		V11-12	215		11	6.6
	220	6.1		V12-13			12	6.1
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja 124 PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 2	VOL	AMP		V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	—				
Lavado General del Equipo	—				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica	✓				
Estado del Capacitor			—		
Estado del Filtro			—		
Operación Presostatos			—		
Operación Temporizadores			—		
Capacidad Contactor:			—		
Bobina:			—		
Temperatura de Retorno	—				
Temperatura de Sumnistro	—				
Estado Latonería y Pintura:					
Estado General del Equipo:	—				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: R410 02. Prueba OK.

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE | TECNICO | ALMACEN | Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 52295

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: ____ REVISIÓN: ____ OTRO: ____
Fecha: 15-10-19 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Dirección Seccional
Cliente: Fiscalia General Dirección: Palacio Nit o C.C: ____ Teléfono: ____ Celular: Fiscalia
Ubicación Equipo: ____ Hora llegada personal: ____ Hora salida personal: ____
Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE ____ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? ____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)	HORA INICIO:
MANEJADORA	LG	UM122CE	N.D	12000	HORA FINAL:
CONDENSADORA	LG	UU122CE	N.D	12000	

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)				Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	205		11	0.1
	VOL	220		V12-13			12	0.2
	AMP	0.1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES			✓	
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ____ R410 ✓ OTRO: ____

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	220	6.1		V11-12	205		11	6.1
				V12-13			12	6.0
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja 125 / 80

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 2				V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica	✓				
Estado del Capacitor			✓		
Estado del Filtro	✓		✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo mto preventivo A.A. 12000 Btu Pared 220

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?	____	____	____
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?	____	____	____
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?	____	____	____
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?	____	____	____
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?	____	____	____

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

Claudia Hardy — CLIENTE | TECNICO | ALMACEN | Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 52297

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: V MTTO. CORRECTIVO: _____ REVISIÓN: _____ OTRO: _____
Fecha: 16-10-19 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Fiscalia 4ta.
Cliente: Fiscalia General Nacional Dirección: palacio Nit o C.C: _____ Teléfono: _____ Celular _____
Ubicación Equipo: _____ Hora llegada personal: _____ Hora salida personal: OT: 505
Tipo de Equipo: MINISPLIT V. CASETTE _____ PISOTECHO _____ VENTANA: _____ OTRO: _____ Cuál? _____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)
MANEJADORA	Samsung	ASN12PSDAN	N-N	12000
CONDENSADORA	Samsung	ASW12PSDAX	W-W	12000

HORA INICIO:
HORA FINAL:
Enj: 4019434

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo				Limpieza del lugar			
Estado de las paredes							
Estado del Techo (Tejas)				Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo				Limpieza del lugar			
Estado de las paredes							
Estado del Techo (Tejas)				Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	215		11	6.1
	VOL	220		V12-13			12	0.2
	AMP	0.1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa	✓				
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES			✓	
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: _____ R410 C OTRO: _____

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	220	6.2		V11-12	215		11	6.6
				V12-13			12	6.0
				V13-14			13	

Presiones: Alta _____ Baja 82 PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA — **Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor**

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 2				V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta _____ Baja _____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica	✓				
Estado del Capacitor	✓				
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno			✓		
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo mto preventivo A.A. 12000 BTU

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE | TECNICO | ALMACEN | Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 52298

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: _____ REVISIÓN: _____ OTRO: _____

Fecha: 16-10-2019 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Ofc 505.

Cliente: Fiscalia gral. Nacion Dirección: Palacio. Nit o C.C: _____ Teléfono: _____ Celular _____

Ubicación Equipo: _____ Hora llegada personal: _____ Hora salida personal: _____

Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE ____ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? _____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)	HORA INICIO:
MANEJADORA	Lennox	KFS7-78C6W-E	N.V	18000	HORA FINAL: 1410
CONDENSADORA	Lennox	KFS7-78C6W-E	N.V	18000	4014709

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)				Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	215		11	0.1
	VOL	220		V12-13			12	0.2
	AMP	0.1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES			✓	
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ✓ R410 ____ OTRO: ____

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	220	6.2		V11-12	215		11	6.1
				V12-13			12	6.0
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja 63 psi

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR2				V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica	✓				
Estado del Capacitor	✓				
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo mto. Preventivo A.A. 18000 BT a 220 V

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?	____	____	
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?	____	____	
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?	____	____	
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?	____	____	
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?	____	____	

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE | Jhon Carlos P. TECNICO | ALMACEN | Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S. AIRE ACONDICIONADO NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 53076

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: ____ REVISIÓN: ____ OTRO: ____

Fecha: 17-10-2019 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Archivo Suv.

Cliente: Fiscalia General N. Dirección: Archivo Suv Nit o C.C: ____ Teléfono: ____ Celular ____

Ubicación Equipo: ✓ Hora llegada personal: ____ Hora salida personal: Of: FANNY

Tipo de Equipo: MINISPLIT ____ CASETTE ____ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? ____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)
MANEJADORA	Samsung	AJV12PSBAN	N.D	12000
CONDENSADORA	Samsung	AJV12PSBAX	N.D	12000

HORA INICIO:

HORA FINAL:

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	205		11	0.1
	VOL	220		V12-13			12	0.2
	AMP	0.1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES	✓			
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ____ R410 ✓ OTRO: ____

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	220	6.2		V11-12	215		11	6.0
				V12-13			12	6.2
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja 124 PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 2				V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica	✓				
Estado del Capacitor			✓		
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo mto preventivo AA 12000 BTU a 220V Of: El AA. es muy solicitado para sus funciones. Se sugiere para el futuro, se instale un AA de mas capacidad.

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad: Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

José Luis Cortes M

CLIENTE | TECNICO | ALMACEN | Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 53077

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: ____ REVISIÓN: ____ OTRO: ____
Fecha: 17-10-2019 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Archivo SUV
Cliente: Fiscalia General N. Dirección: Palacio Nit o C.C: ____ Teléfono: ____ Celular ____
Ubicación Equipo: ____ Hora llegada personal: Archivo SUV Hora salida personal: ____
Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE ____ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? ____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)	HORA INICIO:
MANEJADORA	Samsung	AR18HSSVNKN	N.D	18000	HORA FINAL:
CONDENSADORA	Samsung	AR18HSSVNKN	N.D	18000	

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

Motor datos de placa			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
HP			V11-12	225		11	2.0	
VOL	220		V12-13	-		12	2.2	
AMP	0.11		V13-14			13		

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES	✓			
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE	✓		✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ____ R410 ✓ OTRO: ____

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	220	7.2	V11-12	225		11	7.0	
			V12-13			12	7.1	
			V13-14			13		

Presiones: Alta ____ Baja 120/51

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 2			V11-12			11		
			V12-13			12		
			V13-14			13		

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica	✓				
Estado del Capacitor			✓		
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo entrega a SUV primer piso AA. 18000 BTU

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?	____	____	____
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?	____	____	____
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?	____	____	____
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?	____	____	____
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?	____	____	____

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

Yoselin Cortés / Juan Cely

CLIENTE | TECNICO | ALMACEN | Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 53078

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: _____ REVISIÓN: _____ OTRO: _____
Fecha: 17-10-2019 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Archivo Suv.
Cliente: Fiscalia Juan Nieros Dirección: Archivo Suv Nit o C.C: _____ Teléfono: _____ Celular _____
Ubicación Equipo: _____ Hora llegada personal: _____ Hora salida personal: _____
Tipo de Equipo: MINISPLIT ___ CASETTE ___ PISOTECHO ✓ VENTANA: ___ OTRO: ___ Cuál? _____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)	HORA INICIO:
MANEJADORA	LG	AVNQ 5K6LA0	N.U	60.000	HORA FINAL:
CONDENSADORA	LG	AUNQ 5K6LA0	N.U	60000	

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	204		11	1.2
	VOL	220		V12-13			12	1.3
	AMP	1.5		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES	✓			
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ___ R410 ✓ OTRO: ___

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	220	25		V11-12	205		11	23.4
				V12-13			12	23.5
				V13-14			13	

Presiones: Alta ___ Baja 120 PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA — **Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor**

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 2				V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta ___ Baja ___

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica	✓				
Estado del Capacitor	✓				
Estado del Filtro	✓				
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo mto preventivo AA. $380
Piso Techo: 60000 BTU

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?	___	___	
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?	___	___	
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?	___	___	
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?	___	___	
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?	___	___	

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

José Luis Cortes — CLIENTE
Juan Carlos P — TECNICO
ALMACEN
Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 53079

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: ____ REVISIÓN: ____ OTRO: ____
Fecha: 17.10.218 ciudad: Neiva Departamento: Hu. Ubicación: Archivo Suv
Cliente: Fiscalia general U Dirección: Av Chiva Suv Nit o C.C: ____ Teléfono: ____ Celular ____
Ubicación Equipo: ____ Hora llegada personal: ____ Hora salida personal: ____
Tipo de Equipo: MINISPLIT ____ CASETTE ____ PISOTECHO ✓ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? ____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)
MANEJADORA	LG	AUNQ546LLA0	W.O	60000
CONDENSADORA	LG	AUNQ546LLA0	W.O	60000

HORA INICIO:
HORA FINAL:

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	/		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	205		11	0.9
	VOL	220		V12-13			12	0.8
	AMP	1.2		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES	✓			
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ____ R410 ✓ OTRO: ____

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	VOL	AMP		V11-12	225		11	28.5
	220	24.5		V12-13			12	24.4
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja 120PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 2	VOL	AMP		V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica	✓				
Estado del Capacitor	✓				
Estado del Filtro	✓				
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo mto preventivo a 4 pisos fecha de 60000 btu tipo

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

Jose Luis Cortes — CLIENTE
Juan Carlos P — TECNICO
ALMACEN
Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

100

AINECOL S.A.S. AIRE ACONDICIONADO NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 53080

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: ____ REVISIÓN: ____ OTRO: ____

Fecha: 27-10-19 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Archivo SUV

Cliente: Escuela Normal N Dirección: Archivo SUV Nit o C.C: ____ Teléfono: ____ Celular ____

Ubicación Equipo: ✓ Hora llegada personal: ✓ Hora salida personal: ____

Tipo de Equipo: MINISPLIT ____ CASETTE ____ PISOTECHO ✓ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? ____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)
MANEJADORA	LG	AUQ546LLAO	N.V	60000
CONDENSADORA	LG	AUQ546LLAO	N.V	60000

HORA INICIO:

HORA FINAL:

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

Motor datos de placa			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
HP			V11-12	215		11	09
VOL	220		V12-13			12	0.8
AMP	1.2		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES	✓			
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ____ R410 ✓ OTRO: ____

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	220	24.5	V11-12	215		11	24.0
			V12-13			12	24.0
			V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja 92 PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)	
COMPRESOR 2			V11-12			11	
			V12-13			12	
			V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica	✓				
Estado del Capacitor	✓				
Estado del Filtro	✓				
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo Mto Preventivo AA 60000 BTU. a 220

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad; Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE TECNICO ALMACEN Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

Línea de atención al cliente Ainecol S.A.S (Peticiones, Quejas, Reclamos, Felicitaciones): 3165248991 e-mail: atencioalcliente@ainecol.com - hseq@ainecol.com

Av. Tenerife No. 7 - 84 Neiva - www.ainecol.com - Teléfono: 8752453

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 53081

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: ____ REVISIÓN: ____ OTRO: ____
Fecha: 17-10-2019 ciudad: Nc... Departamento: A... Ubicación: Archivo Sur
Cliente: Escuela General N° Dirección: Archivo Sur Nit o C.C: ____ Teléfono: ____ Celular ____
Ubicación Equipo: ____ Hora llegada personal: ____ Hora salida personal: ____
Tipo de Equipo: MINISPLIT ____ CASETTE ____ PISOTECHO ✓ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? ____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)	HORA INICIO:
MANEJADORA	LG	AUQ54GLLA0	N.V	60.000	HORA FINAL:
CONDENSADORA	LG	AUQ54GLLA0	N.V		

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	215		11	7.0
	VOL	220		V12-13			12	0.9
	AMP	1.2		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION				
RUBATEX	✓			
SOPORTES	✓			
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ____ R410 ✓ OTRO: ____

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	220	24.5		V11-12	215		11	23.0
				V12-13			12	23.2
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja 120 PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA	Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor						
	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)	
COMPRESOR2				V11-12		11	
				V12-13		12	
				V13-14		13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica	✓				
Estado del Capacitor	✓				
Estado del Filtro	✓				
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓		✓		
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo mto preventivo AA piso techo 60.000 BTU.

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE | TECNICO | ALMACEN | Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S. AIRE ACONDICIONADO NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 53082

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: _____ REVISIÓN: _____ OTRO: _____

Fecha: 17-10-19 ciudad: Pasto Departamento: Nariño Ubicación: Av Chiles Sur

Cliente: Fiscalia General N Dirección: Av Chiles Sur Nit o C.C: _____ Teléfono: _____ Celular _____

Ubicación Equipo: _____ Hora llegada personal: _____ Hora salida personal: _____

Tipo de Equipo: MINISPLIT ____ CASETTE ____ PISOTECHO ✓ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? _____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)
MANEJADORA	LG	AU054GLLA0	N-V	60000
CONDENSADORA	LG	AU054GLLA0	N-V	60.000

HORA INICIO:

HORA FINAL:

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	215		11	7.0
	VOL	220		V12-13			12	0.9
	AMP	1.2		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.			✓		
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES	✓			
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE		✓		
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ____ R410 ✓ OTRO: ____

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	220	24.5		V11-12	215		11	23.0
				V12-13			12	23.1
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja 120 PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 2				V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica	✓				
Estado del Capacitor	✓				
Estado del Filtro	✓				
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo mto Preventivo AA. Tipo piso y/c Goodo 8K. 220V.

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

José Luis Cortés — Carlos P

CLIENTE TECNICO ALMACEN Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 53084

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: ____ REVISIÓN: ____ OTRO: ____
Fecha: 16-09-2019 Ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Archivo Sur
Cliente: Fiscalia General Dirección: Archivo Sur Nit o C.C: ____ Teléfono: ____ Celular ____
Ubicación Equipo: ____ Hora llegada personal: ____ Hora salida personal: ____
Tipo de Equipo: MINISPLIT ____ CASETE ✓ PISOTECHO ✓ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? ____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)
MANEJADORA	Samsung	CH36CAU	N/D	36000
CONDENSADORA	Samsung	CH36CAU	N/D	36000

HORA INICIO:
HORA FINAL:

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	215		11	0.9
	VOL	220		V12-13			12	0.8
	AMP	1.5		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES	✓			
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ____ R410 ✓ OTRO: ____

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	220	23.5		V11-12	215		11	28.0
				V12-13			12	23.1
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja 122 PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)	
COMPRESOR 2				V11-12		11	
				V12-13		12	
				V13-14		13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica	✓				
Estado del Capacitor			✓		
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo mto Preventivo Aire Tipo Casset 36000 Btu.

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?	____	____	____
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?	____	____	____
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?	____	____	____
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?	____	____	____
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?	____	____	____

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE TECNICO ALMACEN Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 53085

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: ____ REVISIÓN: ____ OTRO: ____
Fecha: 16-10-19 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Av Chavo Sur
Cliente: Fiscalia general Dirección: Av Chavo Sur Nit o C.C: ____ Teléfono: ____ Celular ____
Ubicación Equipo: ____ Hora llegada personal: ____ Hora salida personal: ____
Tipo de Equipo: MINISPLIT ____ CASETTE ✓ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? ____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)	HORA INICIO:
MANEJADORA	Samsung	CH705CAU	N.O	36000	HORA FINAL:
CONDENSADORA	Samsung	CH705CAU	N.O	36000	

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)				Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	215		11	0.5
	VOL	220		V12-13			12	0.8
	AMP	1.5		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina					

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES	✓			
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ____ R410 ✓ OTRO: ____

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	220	22.5		V11-12	215		11	22.0
				V12-13			12	22.0
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja 124 PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA **Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor**

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 2				V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica	✓				
Estado del Capacitor	✓				
Estado del Filtro	✓				
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo mtto Preventivo y OK. 36000 Tipo Kassel.

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

Josè Jesus Cortes Jaramillo P

CLIENTE | TECNICO | ALMACEN | Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 53088

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: _____ REVISIÓN: _____ OTRO: _____
Fecha: 21-10-2019 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Auditorio.
Cliente: Fiscalia general de la nacion Dirección: Cra 8 # 6-61 Nit o C.C: _____ Teléfono: _____ Celular _____
Ubicación Equipo: _____ Hora llegada personal: _____ Hora salida personal: _____
Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE ____ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? _____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)	HORA INICIO:
MANEJADORA	Samsung	ASV12PSBAN.	NV	12000	HORA FINAL:
CONDENSADORA	Samsung	ASV12PSBAN.	NV	12000	

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)				Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo		✓		Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP	-		V11-12	218		11	0,1
	VOL	220		V12-13			12	0,2
	AMP	0,1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES			✓	
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ____ R410 ✓ OTRO: ____

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	220	7,1		V11-12	218		11	7,0
				V12-13			12	6,9
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja 125 PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 2				V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica					
Estado del Capacitor			✓		
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hace mantenimiento preventivo A.A. Inverter 12000 Btu

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?	____	____	
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?	____	____	
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?	____	____	
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?	____	____	
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?	____	____	

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

1075213249 — CLIENTE

Juan Carlos P. — TECNICO

ALMACEN

Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 53089

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: _____ REVISIÓN: _____ OTRO: _____
Fecha: 11-10-2019 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Auditorio.
Cliente: Fiscalia general de la nación Dirección: CR Nit o C.C: _____ Teléfono: _____ Celular _____
Ubicación Equipo: _____ Hora llegada personal: _____ Hora salida personal: _____
Tipo de Equipo: MINISPLIT____ CASETTE____ PISOTECHO____ VENTANA:____ OTRO:____ Cuál? _____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)	HORA INICIO:
MANEJADORA	Samsung	ASU12PSBAN	NV	12000	HORA FINAL:
CONDENSADORA	Samsung	ASU12PSBAN	NV	12000	

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	220		11	0,1
	VOL	220		V12-13			12	0,2
	AMP	0,1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente					
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES	✓			
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22:____ R410 ✓ OTRO:____

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	220	7,1		V11-12	218		11	7,0
				V12-13			12	6,9
				V13-14			13	

Presiones: Alta____ Baja 125 PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 2				V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta____ Baja____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica			✓		
Estado del Capacitor			✓		
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo Mantenimiento Preventivo A.Acondicionado 12000 Btu inverter.

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

1075243219 Juan Carlos P.

CLIENTE TECNICO ALMACEN Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

107

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 53093

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: ____ REVISIÓN: ____ OTRO: ____
Fecha: 22-10-19 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: fiscalía 4ª especializada
Cliente: Fiscalía 4ª especializada Dirección: Palacio Nit o C.C: ____ Teléfono: ____ Celular ____
Ubicación Equipo: ____ Hora llegada personal: ____ Hora salida personal: ____
Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE ____ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? Of. 603.

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)
MANEJADORA	Samsung	AR09HQHPA	[illegible]	9000
CONDENSADORA	Samsung	AR09HQHPA	[illegible]	9000

HORA INICIO:
HORA FINAL:
Inv. 4707 4467

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo				Limpieza del lugar		✓	
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	215		11	0.4
	VOL	220		V12-13			12	0.7
	AMP	0.4		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES			✓	
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ✓ R410 ____ OTRO: ____

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	220	6.4		V11-12	215		11	6.0
				V12-13			12	6.1
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja 62 PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA ✓

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 2				V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica	✓				
Estado del Capacitor	✓				
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo mto. Rutinario PM 12000 BTU. a 220 V

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE | TECNICO | ALMACEN | Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 53094

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: ____ REVISIÓN: ____ OTRO: ____
Fecha: 22-10-19 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: fiscalia 2ª especializada
Cliente: fiscalia general Narcos Dirección: palacio Nit o C.C: ____ Teléfono: ____ Celular 0F:603.
Ubicación Equipo: ____ Hora llegada personal: ____ Hora salida personal: ____
Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE ____ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? ____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)
MANEJADORA	Samsung	ASV12PSBAN	N-V	12000
CONDENSADORA	Samsung	ASV12PSBAK	N-V	12000

HORA INICIO:
HORA FINAL:
Tel 4107458.

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	215		11	0.1
	VOL	220		V12-13			12	0.2
	AMP	0.1		V13-14			13	

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ____ R410 ✓ OTRO: ____

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	220	6.1		V11-12	219		11	6.0
				V12-13			12	6.1
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja 120 PSI

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 2				V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES			✓	
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica	✓				
Estado del Capacitor	✓				
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo mto preventivo AA 12000 BTU a 220V

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE | TECNICO | ALMACEN | Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S. AIRE ACONDICIONADO NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 53096

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: ____ REVISIÓN: ____ OTRO: ____

Fecha: 22-10-25 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Fisalva 4 Local

Cliente: Fiscalia general N Dirección: 5 de Local Nit o C.C: ____ Teléfono: ____ Celular ____

Ubicación Equipo: ____ Hora llegada personal: ____ Hora salida personal: ____

Tipo de Equipo: MINISPLIT ____ CASETTE ____ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? ____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)	HORA INICIO:
MANEJADORA	York	YHS09FSAD6	NV	9000	HORA FINAL:
CONDENSADORA	York	YHS09FSAD6	NV	9000	4901507 4

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	215		11	0.1
	VOL	220		V12-13			12	0.2
	AMP	0.1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES			✓	
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ____ R410 ✓ OTRO: ____

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	220	8.7		V11-12	205		11	8.1
				V12-13			12	8.2
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja 220 / 97

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR2				V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica	✓				
Estado del Capacitor	✓				
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo mto preventivo AA 9000 Btu a 220 V

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

Wilson Lozano H	Jhon Cely P		
CLIENTE	TECNICO	ALMACEN	Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

110

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT: 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 53097

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: ____ REVISIÓN: ____ OTRO: ____
Fecha: 22-10-19 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Fiscalia 8a Local
Cliente: Fiscalia Juzgados Dirección: Se 7 Local Nit o C.C: ____ Teléfono: ____ Celular ____
Ubicación Equipo: ____ Hora llegada personal: ____ Hora salida personal: ____
Tipo de Equipo: MINISPLIT ____ CASETTE ____ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? ____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)	HORA INICIO:
MANEJADORA	York	YHS12FSADG	N-O	12000	HORA FINAL:
CONDENSADORA	York	YHS12FSADG	N-O	12000	47075090

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	215		11	0.1
	VOL	220		V12-13			12	2.2
	AMP	0.1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES	✓			
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ____ R410 ✓ OTRO: ____

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	220	8.2		V11-12	215		11	8.1
				V12-13			12	8.0
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 2				V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica	✓				
Estado del Capacitor	✓				
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo mto preventivo AA 12000 BL a 220 V

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

Wilton Lozano H			
CLIENTE	TECNICO	ALMACEN	Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

111

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 53098

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: _____ REVISIÓN: _____ OTRO: _____
Fecha: 23-10-2019 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Ofi: 604
Cliente: Fiscalia general de la nacion Dirección: Palacio justicia Nit o C.C: _____ Teléfono: _____ Celular _____
Ubicación Equipo: _____ Hora llegada personal: _____ Hora salida personal: _____
Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE ____ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? _____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)
MANEJADORA	lg	VM182CE	NV	18000
CONDENSADORA	lg	VM182CE	NV	18000

HORA INICIO:
HORA FINAL:
Activo: 41016765

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

Motor datos de placa	HP		Medición (Voltaje)	V11-12	218	Amperaje (Amp)	11	0,1
	VOL	220		V12-13			12	0,2
	AMP	0,1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES	✓			
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ____ R410 ✓ OTRO: ____

COMPRESOR1	VOL	AMP	Medición (Voltaje)	V11-12	218	Amperaje (Amp)	11	9,0
	220	9,1		V12-13			12	8,9
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja 125 PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

COMPRESOR 2	VOL	AMP	Medición (Voltaje)	V11-12		Amperaje (Amp)	11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica	✓				
Estado del Capacitor	✓				
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo mto preventivo A.A 18000 Btu a 220v.

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE | Juan Carlos P. TECNICO | ALMACEN | Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 53099

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO:_____ REVISIÓN:_____ OTRO:_____
Fecha: 23-10-2019 ciudad: Neiva Departamento: Huila. Ubicación: Ofi. 604
Cliente: fiscalia general de la nacion Dirección: palacio justicia Nit o C.C:_____ Teléfono:_____ Celular_____
Ubicación Equipo:_____ Hora llegada personal:_____ Hora salida personal:_____
Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE_____ PISOTECHO_____ VENTANA:_____ OTRO:_____ Cuál?_____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)	HORA INICIO:
MANEJADORA	lennox	KF3512C-6W-E	NJ	12000	HORA FINAL:
CONDENSADORA	lennox	KF3512C-6W-E	Nv.	12000	SNU: 4101 4792.

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	218		11	0,1
	VOL	220		V12-13			12	0,2
	AMP	0,1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES	✓			
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE	✓			
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ✓ R410____ OTRO:_____

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	220	5,9		V11-12	218		11	5,9
				V12-13			12	5,7
				V13-14			13	

Presiones: Alta____ Baja 62 PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR2				V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta____ Baja____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica			✓		
Estado del Capacitor	✓				
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo Mto preventivo AA. 12000 Btu a 220V.

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE Juan Carlos P. TECNICO ALMACEN Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS: De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales, AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada, recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 53100

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: _____ REVISIÓN: _____ OTRO: _____
Fecha: 23-10-2019 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Ofp. 604
Cliente: Fiscalia general de la nacion Dirección: palacio justicia Nit o C.C: _____ Teléfono: _____ Celular _____
Ubicación Equipo: _____ Hora llegada personal: _____ Hora salida personal: _____
Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE ____ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? _____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)	HORA INICIO:
MANEJADORA	lg	vm122cl	NV	12000	HORA FINAL:
CONDENSADORA	lg	vm122cl	NV.	12000	INV 41016769

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	218		11	0,1
	VOL	220		V12-13			12	0,2
	AMP	0,1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES	✓			
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ____ R410 ✓ OTRO: ____

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	220	4,8		V11-12	218		11	4,8
				V12-13			12	4,6
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja 125PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 2				V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica			✓		
Estado del Capacitor	✓				
Estado del Filtro	✓		✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo Mto preventiva A.A 12000 Btu a 220v.

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE | TECNICO Juan Carlos P. | ALMACEN | Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 53351

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: _____ REVISIÓN: _____ OTRO: _____

Fecha: 23-10-2019 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Ofic 604

Cliente: Fiscalia general dela nacion Dirección: Palacio justicia Nit o C.C: _____ Teléfono: _____ Celular _____

Ubicación Equipo: _____ Hora llegada personal: _____ Hora salida personal: _____

Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE ____ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? _____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)
MANEJADORA	LG	Vm122cl	NO	12000
CONDENSADORA	LG	Vm122cl	NV.	12000

HORA INICIO:

HORA FINAL: Phv: 4101 6766

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

Motor datos de placa			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
HP			V11-12	218		11	0,1
VOL	220		V12-13			12	0,2
AMP	0,1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES	✓			
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ____ R410 ✓ OTRO: ____

COMPRESOR1	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
	220	4,81	V11-12	218		11	4,6
			V12-13			12	4,7
			V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja 125PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA	Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor						
COMPRESOR 2	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)	
			V11-12			11	
			V12-13			12	
			V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica			✓		
Estado del Capacitor	✓				
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo Mto preventivo A.A. 12000 BTU a 220V. - 1

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?	____	____	
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?	____	____	
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?	____	____	
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?	____	____	
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?	____	____	

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE	TÉCNICO	ALMACEN	Vo.Bo. AINECOL S.A.S.
	Juan Carlos P.		

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S. AIRE ACONDICIONADO NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 53352

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: _____ REVISIÓN: _____ OTRO: _____

Fecha: 23-10-2019 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: ofc: 604

Cliente: fiscalia general de la nacion Dirección: palacio justicia Nit o C.C: _____ Teléfono: _____ Celular _____

Ubicación Equipo: _____ Hora llegada personal: _____ Hora salida personal: _____

Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE ____ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? _____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)	HORA INICIO:
MANEJADORA	lg	Vm122cl	NV	12000	HORA FINAL:
CONDENSADORA	lg	Vm122cl	NV.	12000	INV-41016767

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

Motor datos de placa			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
HP			V11-12	218		11	0,1
VOL	220		V12-13			12	0,2
AMP	0,1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES	✓			
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE	✓			
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ____ R410 ✓ OTRO: ____

COMPRESOR1	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)	
	4,8	220	V11-12	218		11	4,6
			V12-13			12	4,6
			V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja 125PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

COMPRESOR2	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)	
			V11-12			11	
			V12-13			12	
			V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica			✓		
Estado del Capacitor	✓				
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo Mto preventivo A.A. 12000 btu inverter a 220V.

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE _____ TÉCNICO Juan Carlos P.

ALMACEN _____ Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S. AIRE ACONDICIONADO NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 53353

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: _____ REVISIÓN: _____ OTRO: _____

Fecha: 23-10-2019 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Ofi. 604

Cliente: Fiscalia general de la nacion Dirección: palacio justicia Nit o C.C: _____ Teléfono: _____ Celular _____

Ubicación Equipo: _____ Hora llegada personal: _____ Hora salida personal: _____

Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE ____ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? _____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)
MANEJADORA	LG	VM122CL	NV	12000
CONDENSADORA	LG	VM122CL	NV	12000

HORA INICIO:

HORA FINAL:

Inv: 41016768.

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	218		11	0,1
	VOL	220		V12-13			12	0,2
	AMP	0,1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES	✓			
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ____ R410 ✓ OTRO: ____

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	VOL	AMP		V11-12	218		11	4,7
	220	4,8		V12-13			12	4,5
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja 125psi

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 2	VOL	AMP		V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica			✓		
Estado del Capacitor	✓				
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo Mto preventivo A.A. 12000 BTU a 220V.

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE | Juan Carlos P. TÉCNICO | ALMACEN | Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS: De acuerdo a la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales, AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada, recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

117

AINECOL S.A.S. AIRE ACONDICIONADO NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 53354

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: _____ REVISIÓN: _____ OTRO: _____

Fecha: 22-10-2019 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Off. 601

Cliente: fiscalia general de la nacion Dirección: palacio justicia Nit o C.C: _____ Teléfono: _____ Celular _____

Ubicación Equipo: _____ Hora llegada personal: _____ Hora salida personal: _____

Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE ____ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? _____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)	HORA INICIO:
MANEJADORA	Samsung	AS18USBAN	NV.	18000	HORA FINAL:
CONDENSADORA	Samsung	AS18USBAN	NV.	18000.	INV: 41014477

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	218		11	0,1
	VOL	220		V12-13			12	0,2
	AMP	0,7		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica			✓		
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES			✓	
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ____ R410 ____ OTRO: ____

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	VOL	AMP		V11-12	218		11	8,0
	220	8,5		V12-13			12	8,3.
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja 62 PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 2	VOL	AMP		V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos					
Estado Expansión Electronica			✓		
Estado del Capacitor	✓				
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo Mto preventivo AA. 18000 BTU. a 220V

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE	TÉCNICO	ALMACEN	Vo.Bo. AINECOL S.A.S.
[illegible]	Juan Carlos P.		

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 53355

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: _____ REVISIÓN: _____ OTRO: _____
Fecha: 22-10-2019 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Of. 601
Cliente: Fiscalia general de la nacion Dirección: Almacen y vestuario Nit o C.C: _____ Teléfono: _____ Celular _____
Ubicación Equipo: _____ Hora llegada personal: _____ Hora salida personal: _____
Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE ____ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? _____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)
MANEJADORA	Samsung	AS012DSBAN	N.V.	12000
CONDENSADORA	Samsung	AS012DSBAN	N.V.	12000.

HORA INICIO:
HORA FINAL:
PN.V. 4101944

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo		✓		Limpieza del lugar		✓	
Estado de las paredes		✓					
Estado del Techo (Tejas)				Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	218		11	0,1
	VOL	220		V12-13			12	0,2
	AMP	0,1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES			✓	
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ____ R410 ✓ OTRO: ____

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	VOL	AMP		V11-12	218		11	5,8
	220	5,8		V12-13			12	5,6
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja 125PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 2	VOL	AMP		V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica			✓		
Estado del Capacitor			✓		
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo Mto preventivo A.A. 12000 BTU · 220V.

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

Miguel A. Alvarado T. — CLIENTE
Juan Carlos P. — TÉCNICO
ALMACEN
Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S. AIRE ACONDICIONADO NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 53356

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: _____ REVISIÓN: _____ OTRO: _____

Fecha: 22-10-2019 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Ofi. 601

Cliente: Fiscalia general dela nacion Dirección: Palacio Justicia Nit o C.C: _____ Teléfono: _____ Celular _____

Ubicación Equipo: _____ Hora llegada personal: _____ Hora salida personal: _____

Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE ____ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? _____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)	HORA INICIO:
MANEJADORA	Samsung	ASU12PSBAN.	NV	12000	HORA FINAL:
CONDENSADORA	Samsung	ASU12PSBAN	NV.	12000	Inv. 41019626

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	219		11	0,1
	VOL	220		V12-13			12	0,2
	AMP	0,1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES			✓	
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ✓ R410 ✓ OTRO: _____

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)	
COMPRESOR1	220	5,8		V11-12	218	11	5,8
				V12-13		12	5,7
				V13-14		13	

Presiones: Alta ____ Baja 122 / 51

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA	Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor						
COMPRESOR 2	VOL	AMP	Medición (Voltaje)	V11-12		Amperaje (Amp) 11	
				V12-13		12	
				V13-14		13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica			✓		
Estado del Capacitor			✓		
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓		✓		
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo mto preventivo A.A. 12000 Btu a 220V

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad: Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

Miguel A. Alvarado T. — CLIENTE

Juan Carlos P. — TÉCNICO

ALMACEN

Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

120

AINECOL S.A.S. AIRE ACONDICIONADO NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 53357

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: _____ REVISIÓN: _____ OTRO: _____

Fecha: 22-10-2019 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Ofi. 601

Cliente: fiscalia general dela nacion Dirección: palacio justicia Nit o C.C: _____ Teléfono: _____ Celular _____

Ubicación Equipo: _____ Hora llegada personal: _____ Hora salida personal: _____

Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE ____ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? _____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)
MANEJADORA	Samsung	AS12USBAW	NV	12000
CONDENSADORA	Samsung	AS12USBAW	NV	12000

HORA INICIO:

HORA FINAL: Pno. 4109 4484

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

Motor datos de placa			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
	HP			V11-12	216		11	0,1
	VOL	220		V12-13			12	0,2
	AMP	0,1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES			✓	
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE	✓			
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ✓ R410 ____ OTRO: ____

COMPRESOR1	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
	220	6,5		V11-12	218		11	6,4
				V12-13			12	6,5
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja 65PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

COMPRESOR 2	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)	
				V11-12		11	
				V12-13		12	
				V13-14		13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica			✓		
Estado del Capacitor	✓				
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓		✓		
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo mto preventivo AA. 12000 Btu a 220V.

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad: Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

Miguel A. Alvarado — CLIENTE

Juan Carlos P. — TÉCNICO

ALMACEN

Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 53358

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: _____ REVISIÓN: _____ OTRO: _____
Fecha: 22-10-2019 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Ofi. 601
Cliente: Fiscalia general de la nacion Dirección: palacio justicia Nit o C.C: _____ Teléfono: _____ Celular _____
Ubicación Equipo: _____ Hora llegada personal: _____ Hora salida personal: _____
Tipo de Equipo: MINISPLIT: ✓ CASETTE ____ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? _____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)
MANEJADORA	Samsung	AS12USBAN	N.V.	12000
CONDENSADORA	SAMSUNG	AS12USBAN	N.V.	12000

HORA INICIO:
HORA FINAL:

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)				Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	218		11	0,1
	VOL	220		V12-13			12	0,2
	AMP	0,1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES	✓			
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE	✓			
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ✓ R410 ____ OTRO: ____

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	VOL	AMP		V11-12	218		11	6,2
	220	6,3		V12-13			12	6,5
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja 62PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 2	VOL	AMP		V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica			✓		
Estado del Capacitor	✓				
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo mto preventivo A.A. 12000 BTU 220V.

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

Miguel A. Alvarado	Juan Carlos P.		
CLIENTE	TÉCNICO	ALMACEN	Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 53359

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: ____ REVISIÓN: ____ OTRO: ____
Fecha: 22-10-2019 ciudad: Pereira Departamento: Huila Ubicación: Of. 601
Cliente: fiscalia general dela nacion Dirección: palacio justicia Nit o C.C: ____ Teléfono: ____ Celular ____
Ubicación Equipo: ____ Hora llegada personal: ____ Hora salida personal: ____
Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE ____ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? ____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)
MANEJADORA	Samsung	AS18USBAN	NV	18000
CONDENSADORA	Samsung	AS18USBAN	NV.	18000

HORA INICIO:
HORA FINAL:
Inv. 4101 9476

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	218		11	0,1
	VOL	220		V12-13			12	0,2
	AMP	0,1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
CalibraciónTermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES	✓			
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ✓ R410 ____ OTRO: ____

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	220	8,5		V11-12	218		11	8,4
				V12-13			12	8,3
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja 63psi

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 2				V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica			✓		
Estado del Capacitor	✓				
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo mto preventivo A.A. 18000 BTU a 220V.

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

Miguel A. Alvarado — CLIENTE
Juan Carlos P — TÉCNICO
ALMACEN
Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 53362

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: ____ REVISIÓN: ____ OTRO: ____
Fecha: 25-10-19 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: OF: 602.
Cliente: Fiscalía General Nt Dirección: Palacio Nit o C.C: ____ Teléfono: ____ Celular: ____
Ubicación Equipo: ____ Hora llegada personal: ____ Hora salida personal: ____
Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE ____ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? ____
Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)
MANEJADORA	YORK	YHEA12FSABA	N.V	12000
CONDENSADORA	YORK.	YHEAIRFSABA	N.V	12000.

HORA INICIO: 8:15
HORA FINAL: 4707477

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

Motor datos de placa			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
	HP			V11-12	215		11	0.1
	VOL	220		V12-13			12	0.2
	AMP	0.1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			—		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	—				
Revisión Elementos Eléctricos	—				
Limpieza Difusores y Rejillas	—				
Limpieza de desague	—				
Calibración TermostatoAmbiente	—				
Revisión aislamiento int.	—				
Número de Correas			—		
Capacidad Contactor			—		
Bobina			—		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			—	
ESTADO REJILLAS			—	
SOPORTES			—	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	—			
RUBATEX	—			
SOPORTES			—	
FILTRO SECADOR			—	
VISOR LIQUIDO			—	
VALVULA DE CORTE			—	
CARGA REFRIGERANTE	—			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ✓ R410 ____ OTRO: ____

COMPRESOR1	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
	220	6.1		V11-12	215		11	6.1
				V12-13			12	6.2
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja 62 PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA — **Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor**

COMPRESOR2	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
				V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	—				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica	✓				
Estado del Capacitor	—				
Estado del Filtro			—		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			—		
Capacidad Contactor:			—		
Bobina:			—		
Temperatura de Retorno	—				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	—				
Estado General del Equipo:	—				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: 5° 6.2v Limp Lavado Serpentin OK Revisión OK
R-22. a 220

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?	____	____	____
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?	____	____	____
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?	____	____	____
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?	____	____	____
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?	____	____	____

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE — TÉCNICO — ALMACEN — Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S. AIRE ACONDICIONADO NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 53363

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: _____ REVISIÓN: _____ OTRO: _____

Fecha: 25-10-19 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: OF. 602.

Cliente: Fiscalia general de la N Dirección: Calle 15 Nit o C.C: _____ Teléfono: _____ Celular _____

Ubicación Equipo: _____ Hora llegada personal: _____ Hora salida personal: _____

Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE ____ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? _____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)	HORA INICIO:
MANEJADORA	YORK	YHEA18FSADA		12000	HORA FINAL:
CONDENSADORA	YORK	YHEA18FSADM		12000	4707448 0

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes							
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes							
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	205		11	0.4
	VOL	220		V12-13			12	0.2
	AMP	0.4		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES	✓			
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ✓ R410 ____ OTRO: ____

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	VOL	AMP		V11-12	224		11	6.0
	224	6.2		V12-13			12	6.1
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja 62 PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR2	VOL	AMP		V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica			✓		
Estado del Capacitor	✓				
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se toma ma Principal AB Bmo DZ a 220 v.

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?	____	____	
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?	____	____	
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?	____	____	
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?	____	____	
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?	____	____	

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE _____ TÉCNICO _____ ALMACEN _____ Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 53364

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: _____ REVISIÓN: _____ OTRO: _____
Fecha: 25-10-19 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Of 602
Cliente: CJ calva ejecutivos N Dirección: Palacio Nit o C.C: _____ Teléfono: _____ Celular: _____
Ubicación Equipo: _____ Hora llegada personal: _____ Hora salida personal: _____
Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE ____ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? _____
Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)
MANEJADORA	Samsung	AS12PSBAN	[illegible]	12000
CONDENSADORA	Samsung	AS12PSBAX	[illegible]	12000

HORA INICIO: 7:00
HORA FINAL: 4:07 4487

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	215		11	0.1
	VOL	220		V12-13			12	0.2
	AMP	0.1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES			✓	
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ✓ R410 ____ OTRO: ____

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	220	6.8		V11-12	218		11	6.1
				V12-13			12	6.4
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja 62 PSI

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA	Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor							
	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR2				V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica	✓				
Estado del Capacitor	✓				
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo mto preventivo AA 12000 BTU a 220 V

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE | TÉCNICO | ALMACEN | Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 53365

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: _____ REVISIÓN: _____ OTRO: _____
Fecha: 25-10-19 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Of: 602.
Cliente: Fiscalia Juan N. Dirección: Palacio Nit o C.C: _____ Teléfono: _____ Celular _____
Ubicación Equipo: _____ Hora llegada personal: _____ Hora salida personal: _____
Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE ____ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? _____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)	HORA INICIO:
MANEJADORA	Samsung	ARI8HUSSN	N.D	18000	HORA FINAL:
CONDENSADORA	Samsung	ARI8HUSSN	N.D	18000	4707962

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
Motor datos de placa	HP			V11-12	225		11	0.2
	VOL	220		V12-13			12	6.4
	AMP	0.1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES			✓	
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ____ R410 ✓ OTRO: ____

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR1	220	8.2		V11-12	215		11	8.0
				V12-13			12	8.1
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja 120/51

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
COMPRESOR 2				V11-12			11	
				V12-13			12	
				V13-14			13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica	✓				
Estado del Capacitor	✓				
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo mtto preventivo AA 18000 BTU a 220 V

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?			
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?			
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?			
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?			
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?			

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE TÉCNICO ALMACEN Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.

AINECOL S.A.S.
AIRE ACONDICIONADO
NIT. 800.120.677-2

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO No. 53366

LG-F-01	VERSIÓN 5	01/08/2019

Tipo de Servicio: MTTO. PREVENTIVO: ✓ MTTO. CORRECTIVO: ____ REVISIÓN: ____ OTRO: ____
Fecha: 25-10-19 ciudad: Neiva Departamento: Huila Ubicación: Ventanilla Unica
Cliente: Fiscalia general N Dirección: Palacio Nit o C.C: ____ Teléfono: ____ Celular ____
Ubicación Equipo: ____ Hora llegada personal: ____ Hora salida personal: ____
Tipo de Equipo: MINISPLIT ✓ CASETTE ____ PISOTECHO ____ VENTANA: ____ OTRO: ____ Cuál? ____

Datos Equipo:

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL	CAPACIDAD(BTU)	HORA INICIO:
MANEJADORA	Linnox	Kf35126w-E	N.V	12000	HORA FINAL:
CONDENSADORA	Linnox	Kf35126wE	N.V	12000	07074813

CONDICIONES INICIALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado Físico del Equipo	✓			Limpieza del lugar	✓		
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

CONDICIONES FINALES DEL LUGAR DE TRABAJO Y DEL EQUIPO

	B	R	M		B	R	M
Estado del Equipo	✓			Limpieza del lugar			
Estado de las paredes	✓						
Estado del Techo (Tejas)	✓			Firma del cliente			

UNIDAD MANEJADORA

Datos Técnicos y Mediciones:

Motor datos de placa			Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)		
	HP			V11-12	215		11	0.1
	VOL	220		V12-13			12	0.2
	AMP	0.1		V13-14			13	

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNI
Limpieza General	✓				
Lavado de Serpentin	✓				
Revisión tarjeta electronica	✓				
Estado de la Correa			✓		
Ajuste Prisioneros-Cuñeros	✓				
Revisión Elementos Eléctricos	✓				
Limpieza Difusores y Rejillas	✓				
Limpieza de desague	✓				
Calibración TermostatoAmbiente	✓				
Revisión aislamiento int.	✓				
Número de Correas			✓		
Capacidad Contactor			✓		
Bobina			✓		

SISTEMA DE DUCTOS	C	NC	NA	LECTURA
ESTADO DE DUCTOS			✓	
ESTADO REJILLAS			✓	
SOPORTES			✓	

SISTEMA DE REFRIGERACION	C	NC	NA	LECTURA
RED DE REFRIGERACION	✓			
RUBATEX	✓			
SOPORTES			✓	
FILTRO SECADOR			✓	
VISOR LIQUIDO			✓	
VALVULA DE CORTE			✓	
CARGA REFRIGERANTE	✓			

UNIDAD CONDENSADORA

Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor

Tipo de refrigerante: R22: ✓ R410 ____ OTRO: ____

COMPRESOR1	VOL	AMP	Medición (Voltaje)			Amperaje (Amp)	
	22	6.2		V11-12	215	11	
				V12-13		12	
				V13-14		13	

Presiones: Alta ____ Baja ____

EN CASO DE ENCONTRAR OTRO COMPRESOR

NA	Datos Técnicos y Mediciones: Tipo de Compresor						
COMPRESOR 2	VOL	AMP	Medición (Voltaje)	V11-12		Amperaje (Amp)	11
				V12-13			12
				V13-14			13

Presiones: Alta ____ Baja ____

MOTOR VENTILADOR

MOTOR VENTILADOR	Datos de la placa del motor				Lectura del equipo			
	RPM	VOL	AMP	HP	AMPERAJE	I1	I2	I3
1								
2								

Labores y revisiones realizadas	C	NC	NA	LECTURA	UNIDAD
Inspección Conex. Eléctricas	✓				
Lavado General del Equipo	✓				
Lavado de Serpentín	✓				
Revisión Rodamientos	✓				
Ajuste de Prisioneros	✓				
Verificar Aislamientos	✓				
Estado Expansión Electronica	✓				
Estado del Capacitor	✓				
Estado del Filtro			✓		
Operación Presostatos			✓		
Operación Temporizadores			✓		
Capacidad Contactor:			✓		
Bobina:			✓		
Temperatura de Retorno	✓				
Temperatura de Sumnistro	✓				
Estado Latonería y Pintura:	✓				
Estado General del Equipo:	✓				

Convenciones: C: Conforme; **NC:** No Conforme; **NA:** No Aplica. Los espacios en color gris no se diligencian

OBSERVACIONES: Se hizo mto preventivo AA 12000 BTU c 220V

Encuesta de satisfacción:

	SI	NO	Por qué?
1. ¿Está contento con la calidad del servicio de AINECOL S.A.S.?	____	____	____
2. ¿El personal cuenta con las herramientas adecuadas?	____	____	____
3. ¿El personal se presentó adecuadamente?	____	____	____
4. ¿El servicio se prestó a la hora acordada?	____	____	____
5. ¿Recomendaría los servicios de AINECOL S.A.S. a sus conocidos?	____	____	____

Espacio para contabilidad:
Valor del Servicio:

El cliente manifiesta estar conforme y satisfecho con el servicio prestado.

CLIENTE ____ TÉCNICO ____ ALMACEN ____ Vo.Bo. AINECOL S.A.S.

DATOS:De acuerdo a la Ley1581 de 2012 de protección de datos personales,AUTORIZO a AINECOL S.A.S para que mi información personal, sea tratada,recolectada, procesada, almacenada, actualizada en la base de datos respectiva y transferida dentro del marco de una relación comercial generada con este documento.