Nit. 892002644-9
Transversal 24A N°39B-56 Barrio El Emporio
Telefono: 313 893 4054
edsloscentauros@gmail.com

Villavicencio, 5 de octubre 2021

GOBERNACIÓN DEL META

Arquitecto
WILSON LOPEZ BOGOTA
Director Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres
Doctor
CAMILO SERNA LOZANO.
Supervisor Contrato de suministro de combustible N° 1885 del 13 de septiembre de 2021

ASUNTO: Informe de ejecución No. 1 de actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 21 de septiembre al 1 de octubre del año 2021.

REFERENCIA: Contrato 1885 del 13 de septiembre de 2021 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA FORTALECER LOS ORGANISMOS DE SOCORRO Y LAS ENTIDADES QUE BRINDAN ATENCIÓN EN EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META".

Cordial saludo,

Dando alcance a su condición como supervisor del contrato de la referencia, presento el primer informe de ejecución contractual por parte de la contratista Sociedad Estación de Servicio Los Centauros SAS., representada legalmente por Marco Rosas identificado como aparece al pie de mi firma, tal como lo establecen los términos y condiciones del contrato No. 1885 de 2021 suscrito por las partes, con el siguiente objeto y obligaciones:

OBJETO DEL CONTRATO: "*suministro de combustible para fortalecer los organismos de socorro y las entidades que brindan atención en emergencias y desastres en los diferentes municipios del departamento del meta*".

En obediencia a lo anterior, a continuación, se describen las obligaciones contractuales pactadas en el precitado contrato las obras, documentos y actividades que dieron cumplimiento a las mismas:

OBLIGACIONES CONTRATUALES DE CARATER GENERAL:

1. *Acatar las sugerencias de la supervisión encaminadas a mejorar el proceso.*

   Actividad ejecutada por parte del contratista: Durante la ejecución del primer corte del suministro contratado, se han acatado las estipulaciones contractuales, órdenes y sugerencias emitidas por el supervisor por escrito.

2. *Las demás contenidas en la propuesta y que hacen parte integral del presente contrato.*

Actividad ejecutada por parte del contratista: EDS Los Centauros ha acatado de manera respetuosa y estricta las sugerencias dadas por el supervisor para llevar a cabo exitosamente la ejecución del contrato.

3.El contratista dentro del monto del contrato debe garantizar los gastos de transporte, materiales, insumos de apoyo logístico necesarios para el desarrollo del objeto del contrato.

Actividad ejecutada por parte del contratista: EDS Los Centauros ha invertido en los gastos determinados a nivel contractual y adicionales para la debida ejecución del presente acuerdo de voluntades.

3. *Garantizar la afiliación ante el sistema de seguridad social integral en los términos establecidos en la ley 100 de 1993, (EPS, Fondo de Pensiones y ARL) y presentar constancia de pago durante la ejecución del contrato.*

Actividad ejecutada por parte del contratista: EDS Los Centauros con la finalidad de evidenciar el cumplimiento de la anterior obligación de carácter contractual y legal adjunta el **Anexo No. 2** con los siguientes soportes de pago de seguridad social, pensiones, caja de compensación familiar y ARL detallados de la siguiente manera:

a). Se realizó el pago de seguridad social, pensiones y ARL con la planilla No. 9425218971, correspondiente al mes de septiembre de 2021.

4. *El contratista dentro del monto del contrato debe garantizar los gastos de transporte, materiales, insumos de apoyo logístico necesarios para el desarrollo del objeto del contrato.*

Actividad ejecutada por parte del contratista: Dentro del valor del contrato y unitario de cada galón de combustible suministrado se están consagrando gastos financieros, gastos de transporte de combustible, papelería, scanners, apoyo de personal contable, pago de pólizas de cumplimiento y en general los gastos adicionales generados o acondicionados por las características del presente contrato estatal.

5. *Dar cumplimiento a la Ley 594 del 2000 (Ley General de archivo).*

Actividad ejecutada por parte del contratista: Se generó el efectivo cumplimiento a la Ley 594 del 2000, en referencia la presentación y almacenamiento de la información propia del contrato en ejecución.

6. *Prestar los servicios con el personal y elementos propuestos, cualquier cambio será previamente autorizado por el Supervisor siempre que no sea de perfil inferior al ofertado.*

Actividad ejecutada por parte del contratista: Durante el periodo de ejecución contractual, hemos brindamos un excelente servicio en el suministro de combustible, con personal y equipos de alta calidad, utilizando los elementos de protección personal y para las descripciones la actividad de expendio de combustibles, aplicando el protocolo de bioseguridad establecido específicamente para estaciones de servicio a nivel Nacional.

7. *Las actividades no se pueden realizar con personas o material que pueda interpretarse como mensajes de inclinación política, social, racial, religiosa o cualquier otro que pueda ofender o causar agravio a un grupo de personas.*

Actividad ejecutada por parte del contratista: El personal operativo y administrativo de la EDS Los Centauros no maneja, ni exterioriza ningún de tipo de parcialidad o inclinación hacia la grupos políticos, raciales y culturales.

8. *Actuar de buena fe y diligentemente para con el supervisor del departamento y de la Gobernación del Meta; teniendo en cuenta que el Contratista se considera un colaborador del Estado en el cumplimiento de los fines sociales que busca la contratación, acorde con el estatuto contractual. Por lo cual, además deberá avisar oportunamente de aquellos aspectos que puedan generar obstáculo para el desarrollo de la prestación del servicio.*

Actividad ejecutada por parte del contratista: La Estación de Servicio Los Centauros está abierta para atender, cumplir las obligaciones y necesidades contractuales cuando sea requerida, siendo una empresa que tiene un gran sentido de pertenencia con la ciudad y el Departamento, contando con los mejores estándares de calidad en el servicio y productos que suministramos para abastecer y satisfacer las necesidades del cliente.
Para poder desarrollar este tipo de actividades, contamos con personal y equipos de alta calidad, eficientes y excelente servicio al cliente para así poder garantizar satisfacción del servicio prestado en nuestra Estación. Dejando en alto que nuestro actuar siempre esta precedido del respeto a la autoridad Departamental, y exteriorizando buena fe contractual tal como se evidencia en la ejecución realizada y la debida diligencia representada en el cobro de obligaciones soportadas exclusivamente a nivel contractual.

9. *Presentar Informe de Ejecución previo a los pagos y demás soporte documental y cada vez que sea requerido por el Supervisor.*

Actividad ejecutada por parte del contratista: La EDS Los Centauros ha documentado el avance del cumplimiento del objeto contractual con los soportes idóneos exigidos, siendo posible revisar y auditar el suministro de combustible realizado a cada entidad y vehículo autorizado a nivel temporal y cuantitativo. Teniendo en cuenta que se ha dado estricto y legal cumplimiento a las autorizaciones formales realizadas por el supervisor del contrato para el cumplimiento del objeto y finalidad contractual. El anterior informe de suministro es el anexo 1. Presente informe de actividades que tiene como destino al contratante.

10. *Suscribir Actas de Inicio, Finalización y/o Liquidación del contrato.*

Actividad ejecutada por parte del contratista: La EDS Centauros de conformidad al desarrollo contractual ha suscrito el contrato1885 de 2021 y su correspondiente acta de inicio con la entidad contratante de conformidad al contenido de la Ley 80 de 1993.

11. *Cobrar los bienes y/o servicios suministrados y certificados por el Supervisor, con cargo al Contrato, para lo cual deberá radicar cuenta, con todos los soportes documentales requeridos en los formatos del Sistema Integrado de Gestión de la Gobernación del Meta, que se encuentran publicados en la página web de la entidad.*

Actividad ejecutada por parte del contratista: De conformidad al objeto del contrato, se ha realizado el suministro de combustible a las entidades que a continuación relacionaremos, con las especificaciones de tipo de combustible y en la cantidad indicada a continuación, soportada en el informe de vales y tirillas electrónicas adjunto al **Anexo No. 2** del presente informe tal como se evidencia a continuación:

CONSOLIDADO SUMINISTRO COMBUSTIBLE POR ENTIDAD CONTRATO No. 1885 DE 2021 GOBERNANCION DEL META-DIRECCION GESTION DE RIESGO DE DESATRES / ORGANISMOS DE SOCORRO

ENTIDAD	GASOLINA CTE	A.C.P.M		
	GLS	GLS		VR.TOTAL
DEFENSA CIVIL	941,28	545,1		$ 14.915.140
BOMBEROS	664,003	2467		$ 31.321.981
TOTAL GALONES	1605,283	3012,1	0	$ 46.237.121

TOTAL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL: 30,82474322%

12. *Guardar la debida reserva y confidencialidad sobre los documentos que le sean entregados o tenga conocimiento con ocasión de la ejecución del contrato; así mismo abstenerse de hacer uso de la información de la población objeto obtenida con ocasión o como consecuencia directa de la ejecución del contrato.*

    Actividad ejecutada por parte del contratista: La EDS Los Centauros ha tomado todas las medidas necesarias para reservar la confidencialidad y confianza de las partes sujetas en el presente contrato.

13. *Pagar y asumir los impuestos a que haya lugar, así como las demás obligaciones legales y tributarias que le competan de acuerdo con el marco normativo.*

    Actividad ejecutada por parte del contratista: Como Estación de Servicio y como persona jurídica, ha cumplido mensualmente a cabalidad las respectivas obligaciones tributarias conforme lo estipula la Ley y El Estatuto Tributario Colombiano. (IVA, retención en la fuente, reteica, autorenta entre otros).

14. *Cumplir todas las disposiciones y lineamientos dados en favor de la prevención, eliminación de lesiones, enfermedades y víctima mortal por ocasión del trabajo en el marco legal aplicable a los trabajadores en términos de seguridad y salud en el trabajo.*

    Actividad ejecutada por parte del contratista: La EDS Los Centauros ha cumplido a cabalidad con la normatividad referente a la prevención de riesgos laborales y HSE, con el fin de evitar daños fortuitos que afecten la salud, el bienestar del personal y de las partes intervinientes al contrato No. 1885 de 2021. Para ello, también se ha contado con el apoyo
    técnico de funcionarios de la ARL Bolívar y sus recomendaciones en la seguridad en el trabajo.

15. *Cumplir todas las disposiciones y directrices en favor de la prevención de la contaminación y la protección del medio ambiente a través del control adecuado de residuos y consumo responsable de recursos.*

    Actividad ejecutada por parte del contratista: En nuestra entidad aplicamos los protocolos de desechos y bioseguridad. Igualmente disponemos de los espacios necesarios para separar y realizar una adecuada disposición final los residuos peligrosos, desechos no biodegrades y de disposición final especial, de conformidad al Decreto Reglamentario Del Sector Hidrocarburos 1073 de 2015, y en cumplimiento del permiso de vertimientos emitido por Cormacarena.

16. *Conocer y dar cumplimiento a las políticas y procedimientos de seguridad de la información establecidas por la organización, pertinentes al desarrollo del objeto contractual, de conformidad con lo estipulado en el Sistema Integrado de Gestión.*

Actividad ejecutada por parte del contratista: Conforme al sistema integrado se maneja la información de manera confidencial en el área administrativa de la Eds Centauros teniendo presente las particularidades del contratante y los requerimientos a nivel contractual.

17. *Las demás que por naturaleza del contrato se requieran en el transcurso de la misma.*

Actividad ejecutada por parte del contratista: El representante legal como canal designado a nivel contractual esta atento al desempeño y requerimientos de la ejecución contractual.

18. *Publicar en la plataforma del sistema electrónico para la contratación pública Secop II los documentos soportes de cada informe y cuenta de cobro dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha del documento.*

Actividad ejecutada por parte del contratista: En la plataforma idónea para este contrato es decir Secop II, se he subido la trazabilidad contractual de cada acto contratual probatorio desde su inicio, ejecución y su futura liquidación. Por ende una vez radicada la factura se subirá al sistema tal como es la obligación de carácter legal.

OBLIGACIONES CONTRATUALES ESPECÍFICAS:

1. Suministrar los combustibles y/o complementarios exigidos, con los niveles de calidad óptimos, y en las cantidades solicitadas.

Actividad ejecutada por parte del contratista: Al momento de realizar el suministro de combustible para los vehículos de cada entidad autorizados, soportamos el respectivo control por medio de vales y/o recibos donde describe el producto (gasolina y ACPM), cantidad de galonaje suministrado y el valor suministrado. De igual manera, adjuntamos la tirilla que arroja el sistema del surtidor como soporte. Así mismo, llevamos un control por cada entidad de la cantidad del combustible suministrada. El inventario de tanqueos con el cual se prueba lo anterior, se encuentra soportado en el **Anexo 1** del presente informe.

La EDS Los Centauros cumple con los parámetros y requisitos establecidos en el Decreto 1073 de 2015 emitido por el Ministerio De Minas y Energía y adicionalmente la normatividad ambiental vigente. Es necesario resaltar que los Dispensadores fueron calibrados por su distribuidor (Gómez Velázquez S.A.S.) y auditados por la Unidad de Metrología de la Superintendencia de Industria y Comercio con la finalidad de tener cada mes la calibración de medida de galón exacta a proporcionar por cada manguera. Como muestra de ello, se allega en el **Anexo 3** el Informe de verificación del Grupo de Trabajo de Inspección y vigilancia de Metrología Legal que hace parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, así como las actas de calibración de las mangueras de cada surtidor.

2.Garantizar el combustible de excelente calidad y con los componentes químicos aptos para los motores de los vehículos adscritos a los organismos de socorro y las entidades que brindan atención en emergencias y desastres.

Actividad ejecutada por parte del contratista: El combustible que se suministra en el Eds Centauros es comprado de conformidad al contrato de suministro exclusivo vigente con la compañía Mayorista Chevrom Petroleun Company (Texaco), de conformidad con el Decreto 1073 de 2015 emanado por el Ministerio de minas y Energía, entidad que genera las directrices a los mayoristas sobre los componentes la fórmula de cada combustible.

3. *Cumplir con la Norma Técnica Colombiana Nº 1380 acogida por el Concejo Nacional de Normas mediante la Resolución Nº 025 de noviembre de 1995, acogida por el ICONTEC, y demás concordantes, que adicionen o modifiquen lo pertinente.*

Actividad ejecutada por parte del contratista: De conformidad con lo establecido en el punto dos del presente informe la calidad de la gasolina es certificada por el Ministerio de Minas y Energía a nuestro mayorista Chevrom Petroleum Company cumpliendo a cabalidad lo establecido en la Norma Técnica Colombiana Nº 1380 y el Decreto 1073 de 2015.

4. *Contar con una estación de servicio dentro de la jurisdicción del municipio de Villavicencio.*

Calidad expuesta por el contratista: La Estación de Servicio se encuentra ubicada en la Transversal 24 A No. 39B -56 del barrio El Emporio en la periferia del centro de la ciudad de Villavicencio, facilitando la llegada y acortando distancias a los vehículos que se abastecen del combustible.

5. *Contar con servicio de atención y suministros de 05.00 hasta 21:00 horas, los siete (7) días de la semana, de manera que garantice el suministro permanente de combustible acorde a los requerimientos para cada vehículo.*

Actividad ejecutada por parte del contratista: La EDS Los Centauros fue acondicionada para dar cumplimiento a la obligación contractual de prestar servicio las 24 hora del día, los 7 días a la semana, garantizando así un mejor servicio con eficiencia y eficacia en el suministro de combustible, teniendo las autorizaciones legales para poder operar aun durante los periodos de toque de queda y tomando las medidas pertinentes para superar la restricción de movilidad sus empleados.

6.Contar con empleados que suministren el combustible contratado con responsabilidad, seguridad y capacitados, antes del abastecimiento.

Actividad ejecutada por parte del contratista: La EDS Los Centauros cuenta con personal capacitado y con la experiencia pertinente e idoneidad para la ejecución del suministro pactado a nivel Contractual.

7.Suministrar los productos únicamente a la persona o personas debidamente autorizadas por el departamento.

Actividad ejecutada por parte del contratista: Se ha suministrado combustible de conformidad a lo ordenado por el supervisor del contrato Dr. Camilo Serna Lozano. Ordenes establecidas vía correo electrónico y provenientes del csernas@meta.gov.co, recepcionadas en el correo autorizado m_rosaschaves@hotmail.com los días 20 de septiembre de 2021 correspondiente a la autorización de la Defensa Civil y 21 de septiembre de 2021 autorizando el tanqueo del Cuerpo De Bomberos.

8. *Garantizar el suministro prioritario de gasolina corriente y ACPM, en casos de escasez de combustible y lubricantes en el mercado.*

Actividad ejecutada por parte del contratista: El contrato requiere un tratamiento prioritario el cual se debe cumplir a cabalidad en condiciones especiales de abastecimiento.

9. *Entregar el suministro requerido en el lugar y el momento indicado por el supervisor, de acuerdo con las ordenes de suministro firmadas y aprobadas por la entidad dirigidas a cada entidad destinataria, acreditando su cumplimiento con recibos de entrega que deberán indicar:*

- *Nombre de le empresa o estación de servicio.*
- *Fecha de entrega del combustible.*
- *Valor total del combustible en pesos.*
- *Placa o identificación del vehículo*

Actividad ejecutada por parte del contratista: Se reitera lo establecido en el punto numero 8. En referencia a las ordenes emitidas por el supervisor del contrato Dr. Camilo Serna.

"Se ha suministrado combustible de conformidad a lo ordenado por el supervisor del contrato Dr. Camilo Serna Lozano. Ordenes establecidas vía correo electrónico y provenientes del csernas@meta.gov.co, recepcionadas en el correo autorizado m_rosaschaves@hotmail.com los días 20 de septiembre de 2021 correspondiente a la autorización de la Defensa Civil y 21 de septiembre de 2021 autorizando el tanqueo del Cuerpo De Bomberos".

Los requisitos de información solicitados para cada recibo son seguidos y establecidos de manera estricta, para la debida identificación de los tanqueos.

En el momento que se realiza el suministro de combustible para los vehículos de cada entidad relacionada en este contrato, sustentamos el respectivo tanqueo por medio de vales y/o recibos donde consta descripción del producto (gasolina, ACPM), galonaje suministrado y valor final. De igual manera, adjuntamos la tirilla que arroja el surtidor para soporte. Así mismo, llevamos un control por cada entidad y vehículo autorizado del combustible que se ha suministrado y estos soportes son los idóneos y pertinentes para probar el desarrollo del suministro en cumplimiento de los requisitos contractuales y de esta forma evidenciar la prestación del servicio y la correspondiente ejecución.

10. *Presentar los informes que el Supervisor del contrato exija para la verificación del cumplimiento de las actividades objeto del presente contrato.*

Se presenta en la actualidad el informe contractual y todos lo que sean requeridos por el supervisor dependiendo de sus solicitudes.

11. *No ceder total o parcialmente el contrato, ni subcontratar sin autorización previa y escrita de EL CONTRATANTE.*

Actividad ejecutada por parte del contratista: El presente contrato es ejecutado directamente por la Eds Centauros S.A.S por intermedio de su representante legal Marco Rosas Chaves.

12. *El CONTRATISTA deberá tomar todas las medidas conducentes para evitar la contaminación ambiental durante sus operaciones, y deberá cumplir con todas las leyes ambientales aplicables, y se sujetará a las normas relativas al control de la contaminación ambiental establecidas en dichas leyes, en las licencias o en el contrato. Así mismo, EL CONTRATISTA*

no dejará sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna, salud humana o animal, ni verterá contaminantes en la atmósfera ni a los cuerpos de agua.

La EDS Los Centauros cumple con los parámetros y requisitos establecidos en el Decreto 1073 de 2015 emitido por el Ministerio de Minas y Energía y adicionalmente la normatividad ambiental vigente.

13. *Garantizar los derechos que, a favor del Departamento, como consumidor, registra esta misma norma, a saber:*

a. *Derecho a recibir productos de calidad: Recibir el producto de conformidad con las condiciones que establece la garantía legal, las que se ofrezcan y las habituales del mercado.*
b. *Derecho a la seguridad e indemnidad: Derecho a que los productos no causen daño en condiciones normales de uso y a la protección contra las consecuencias nocivas para la salud, la vida o la integridad de los consumidores.*
c. *Derecho a recibir información: Obtener información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto de los productos que se ofrezcan o se pongan en circulación, así como sobre los riesgos que puedan derivarse de su consumo o utilización, los mecanismos de protección de sus derechos y las formas de ejercerlos.*

Actividad ejecutada por parte del contratista: Los productos que se suministran gasolina y ACPM, cumplen a cabalidad los parámetros establecidos por el Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Industria y Comercio y por ende respetan los derechos de cualquier tipo de consumidor ya sea público o privado, en referencia a la calidad y medida de combustible.

14. *Avisar con la debida anticipación, la solicitud de prórroga o adición del contrato si es el caso, de conformidad con la Ley, más aun teniendo en cuenta los actos administrativos que expide el gobierno nacional respecto de aumento o disminución autorizada.*

Actividad ejecutada por parte del contratista: De conformidad al consumo de combustible se informará al supervisor del contrato del avance contractual, para que el funcionario pertinente tome las decisiones de conformidad a las necesidades de la entidad.

15. *Las demás que le asigne la Ley y sus Decretos reglamentarios.*

Actividad ejecutada por parte del contratista: La ejecución del contrato goza de buena fe contractual y es conforme a la normatividad legal vigente.

16. *Y las demás que sean asignadas por el supervisor del contrato y que se deriven de la naturaleza del Contrato.*

Actividad ejecutada por parte del contratista: La EDS Los Centauros de manera adecuada y respetuosa ha acatado las sugerencias y opiniones presentadas por el supervisor del Contrato No. 1885 de 2021, para brindar un mejor entendimiento y estricta ejecución contractual en el servicio en el suministro de combustible.

Reiteramos que estamos prestos a recibir las directrices dadas por el supervisor que sean necesarias para la debida ejecución contractual.

La EDS Centauros con la finalidad de realizar el informe de actividades y generar el cobro del corte por consumo del contrato, presenta como anexo a este informe el inventario de los vales debidamente diligenciados y suscritos para cada tanqueo con las características contractuales establecidas. Adicionalmente estos vales están concordados y respaldados con las tirillas impresas del sistema de cada dispensador.

Nit. 892002644-9
Transversal 24A N°39B-56 Barrio El Emporio
Telefono: 313 893 4054
edsloscentauros@gmail.com

También constan los documentos legales vigentes que se requieren a nivel contractual y que están adjuntan al presente informe tal y como se enuncian en los anexos.

Cordialmente,

MARCO ROSAS CHAVES
C.C. No. 80.075.023
Representante Legal
ESTACIÓN DE SERVICIO LOS CENTAUROS S.A.S.

Anexos:

1) Informe de suministro detallado por entidad soportado por vales y tirillas evidenciándose la clase de combustible, cantidad, valor, fecha y hora del despcho.
2) Planilla de pago del sistema de seguridad social, pensiones y ARL de los trabajadores de la Eds. Centauros del mes de septiembre de 2021.
3) Informe verificación emitido por la Unidad Metrológica Superintendencia de Industria y Comercio.
4) Certificado de Conformidad expedido por la empresa certificadora TUV RHEINLAND.
5) Ordenes emitidas por el supervisor para el suministro de combustible.
6) Registro fotográfico de instalaciones, de cada surtidor y de suministro de combustible.

RELACION CONSUMO BOMBEROS

FECHA	RECIBO	PLACA	GLS	V/R GALON	CONSUMO	PRODUCTO
22/09/2021	7510	ODU993	69	$ 9.986	$ 689.034	ACPM
22/09/2021	7510	ODU993	31	$ 9.986	$ 309.575	ACPM
22/09/2021	7510	KGH698	100	$ 9.986	$ 998.600	ACPM
22/09/2021	7510	DXZ758	100	$ 9.986	$ 998.600	ACPM
22/09/2021	7510	OFV105	100	$ 9.986	$ 998.600	ACPM
22/09/2021	7510	OQF533	100	$ 9.986	$ 998.600	ACPM
22/09/2021	7510	DYG641	100	$ 9.986	$ 998.600	ACPM
22/09/2021	7510	OJT025	100	$ 9.986	$ 998.600	ACPM
22/09/2021	7510	DXY515	100	$ 9.986	$ 998.600	ACPM
22/09/2021	7510	OJY061	100	$ 9.986	$ 998.600	ACPM
22/09/2021	7510	ODU986	100	$ 9.986	$ 998.600	ACPM
22/09/2021	7510	IRM625	100	$ 9.986	$ 998.600	ACPM
22/09/2021	7510	KGH506	100	$ 9.986	$ 998.600	ACPM
22/09/2021	7510	OQF407	100	$ 9.986	$ 998.600	ACPM
22/09/2021	7510	DXY513	100	$ 9.986	$ 998.600	ACPM
22/09/2021	7510	DYG554	100	$ 9.986	$ 998.600	ACPM
22/09/2021	7510	DXY513	100	$ 9.986	$ 998.600	ACPM
22/09/2021	7510	OJY061	10	$ 9.986	$ 99.860	ACPM
22/09/2021	7510	ODU989	50	$ 9.986	$ 499.300	ACPM
22/09/2021	7510	ODU986	100	$ 9.986	$ 998.600	ACPM
22/09/2021	7510	KGH506	50	$ 9.986	$ 499.300	ACPM
22/09/2021	7510	MVZ242	80	$ 9.986	$ 798.880	ACPM
22/09/2021	7510	OBE248	50	$ 9.986	$ 499.300	ACPM
22/09/2021	7510	ODU993	10	$ 10.070	$ 100.700	CTE
22/09/2021	7510	OBE248	50	$ 10.070	$ 503.500	CTE
22/09/2021	7510	DXY513	50	$ 10.070	$ 503.500	CTE
22/09/2021	7510	MVZ242	50	$ 10.070	$ 503.500	CTE
22/09/2021	7510	OFV105	30	$ 10.070	$ 302.100	CTE
22/09/2021	7510	VHP77D	30	$ 10.070	$ 302.100	CTE
22/09/2021	7510	DXZ758	30	$ 10.070	$ 302.100	CTE
22/09/2021	7510	KGH698	30	$ 10.070	$ 302.100	CTE
22/09/2021	7510	OQF533	20	$ 10.070	$ 201.400	CTE
22/09/2021	7510	DYG641	20	$ 10.070	$ 201.400	CTE
22/09/2021	7510	OJT025	20	$ 10.070	$ 201.400	CTE
22/09/2021	7510	DXY515	20	$ 10.070	$ 201.400	CTE
22/09/2021	7510	ODU986	20	$ 10.070	$ 201.400	CTE
22/09/2021	7510	OJY061	20	$ 10.070	$ 201.400	CTE
22/09/2021	7510	ODU989	20	$ 10.070	$ 201.400	CTE
22/09/2021	7510	IRM625	20	$ 10.070	$ 201.400	CTE
22/09/2021	7510	KGH506	20	$ 10.070	$ 201.400	CTE
22/09/2021	7510	OQF407	20	$ 10.070	$ 201.400	CTE
22/09/2021	7510	DXY513	20	$ 10.070	$ 201.400	CTE
22/09/2021	7510	DYG554	20	$ 10.070	$ 201.400	CTE
22/09/2021	7510	DXY513	20	$ 10.070	$ 201.400	CTE
22/09/2021	7510	ODU989	20	$ 10.070	$ 201.400	CTE
22/09/2021	7510	ODU993	20	$ 10.070	$ 201.400	CTE
22/09/2021	7779	OZG702	20	$ 10.070	$ 201.400	CTE
22/09/2021	7779	OZG702	100	$ 9.986	$ 998.600	ACPM

Marco Bobb

27/09/2021	7843	JFK920	10	$ 10.070	$ 100.720	CTE
27/09/2021	7843	JVM647	17	$ 9.986	$ 169.762	ACPM
30/09/2021	7544	MACARENA	10	$ 9.986	$ 99.860	ACPM
30/09/2021	7544	MACARENA	100	$ 9.986	$ 998.600	ACPM
30/09/2021	7544	MACARENA	50	$ 9.986	$ 499.300	ACPM
1/10/2021	7570	OJY057	50	$ 9.986	$ 499.300	ACPM
1/10/2021	7570	JVM647	100	$ 9.986	$ 998.600	ACPM
1/10/2021	7570	OJY633	100	$ 9.986	$ 998.600	ACPM
1/10/2021	7570	JVM647	54	$ 10.070	$ 543.790	CTE

	CTE	ACPM		
GLS	664,003	2467		**3131,003**

	CTE	ACPM	
VALOR TOTAL	6.686.510	24.635.471	**$ 31.321.981**

EDS CENTAUROS

NOTARÁS LA DIFERENCIA

NIT. 892002644-9

TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054

edsloscentauros@gmail.com

MAURICIO APONTE / NIT 86.066.985-6 310 6252920

VALE DE TANQUEO

22	SEP	21

Nº 7510

NOMBRE: BOMBEROS

PLACA No.

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
58091	Gasolina Motor		3'840.600
1940	A.C.P.M.	19	372.849
	Diesel		
	Lavado		

Firma Autorizada

TOTAL 25'213 449

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factu"

Ingeniería Aplicada

Lejanías

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAURUS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

ODV 993

FECHA 2021/09/22 HORA 13:12:22
ORDEN DE VENTA: 809584177
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 2 2
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
31.001 A.C.P.M $8940

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 31.001
PPU Convenio: $ 9986
Total: $ 309575

TOTAL = $309575

PLACA: BOMBERO
DSL
Cliente: BOMBEROS V/CIO
Nit: 8920002042
Atendido por:
DILBERTO ANDRES PUL

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAURUS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/22 HORA 13
ORDEN DE VENTA: 809584
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUE
02 1 2
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
100.000 A.C.P.M $8940

COPIA

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 100.000
PPU Convenio: $ 9986
Total: $ 998600

TOTAL = $998600

PLACA: BOMBERO
DSL
Cliente: BOMBEROS V/CIO
Nit: 8920002042
Atendido por:
DILBERTO ANDRES PUL

Suriman a.

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAURUS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/22 HORA 11:44:07
ORDEN DE VENTA: 809584166
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 2 2
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
100.000 A.C.P.M $8940

COPIA

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 100.000
PPU Convenio: $ 9986
Total: $ 998600

TOTAL = $998600

PLACA: BOMBERO
DSL
Cliente: BOMBEROS V/CIO
Nit: 8920002042
Atendido por:
DILBERTO ANDRES PUL

JAVIER RIVERA
3.271.472

Acacías

Ingeniería apropiada

vista hermosa

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO OFV
TEXACO CENTAUROS SAS 105
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/22 HORA 09:26:56
ORDEN DE VENTA: 809584146
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 1 2
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
100.000 A.C.P.M $8940

COPIA

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 100.000
PPU Convenio:$ 9986
Total: $ 998600

TOTAL : $998600

PLACA: BOMBERO DSL
Cliente: BOMBEROS V/CIO
Nit: 8920002042
Atendido por:
DILBERTO ANDRES PUL

EDUIN PEÑA
BC013985

Ingeniería apropiada

Pto Gaitan

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO OQF
TEXACO CENTAUROS SAS 533
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/22 HORA 10:16:09
ORDEN DE VENTA: 809584153
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 2 2
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
100.000 A.C.P.M $8940

COPIA

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 100.000
PPU Convenio:$ 9986
Total: $ 998600

TOTAL : $998600

PLACA: BOMBERO DSL
Cliente: BOMBEROS V/CIO
Nit: 8920002042
Atendido por:
DILBERTO ANDRES PUL

Saul Angarita
86066238

Ingeniería apropiada

Castilla la nueva

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO DYG
TEXACO CENTAUROS SAS 641
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/22 HORA 10:01:52
ORDEN DE VENTA: 809584151
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 1 2
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
100.000 A.C.P.M $8940

COPIA

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 100.000
PPU Convenio:$ 9986
Total: $ 998600

TOTAL : $998600

PLACA: BOMBERO DSL
Cliente: BOMBEROS V/CIO
Nit: 8920002042
Atendido por:
DILBERTO ANDRES PUL

Andres Parado
1122148680

Ingeniería apropiada

Pto Lopez

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO OST
TEXACO CENTAUROS SAS 025
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/22 HORA 09:48:38
ORDEN DE VENTA: 809584149
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 2 2
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
100.000 A.C.P.M $8940

COPIA

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 100.000
PPU Convenio:$ 9986
Total: $ 998600

TOTAL : $998600

PLACA: BOMBERO DSL
Cliente: BOMBEROS V/CIO
Nit: 8920002042
Atendido por:
DILBERTO ANDRES PUL

Leonidas Ramirez
17585729

Ingeniería apropiada

Restrepo

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO DXY
TEXACO CENTAUROS SAS 515
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/22 HORA 09:23:00
ORDEN DE VENTA: 809584145
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 2 2
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
100.000 A.C.P.M $8940

COPIA

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 100.000
PPU Convenio:$ 9986
Total: $ 998600

TOTAL : $998600

PLACA: BOMBERO DSL
Cliente: BOMBEROS V/CIO
Nit: 8920002042
Atendido por:
DILBERTO ANDRES PUL

Jhon Alexander Lopez
3277316

Ingeniería apropiada

Castillo

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO OSY
TEXACO CENTAUROS SAS 061
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/22 HORA 10:43:29
ORDEN DE VENTA: 809584157
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 2 2
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
100.000 A.C.P.M $8940

COPIA

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 100.000
PPU Convenio:$ 9986
Total: $ 998600

TOTAL : $998600

PLACA: BOMBERO DSL
Cliente: BOMBEROS V/CIO
Nit: 8920002042
Atendido por:
DILBERTO ANDRES PUL

Alexander Lara

Ingeniería apropiada

Fuente de oro

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO ODV
TEXACO CENTAUROS SAS 989
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/22 HORA 10:33:56
ORDEN DE VENTA: 809584155
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 1 2
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
100.000 A.C.P.M $8940

COPIA

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 100.000
PPU Convenio:$ 9986
Total: $ 998600

TOTAL : $998600

PLACA: BOMBERO DSL
Cliente: BOMBEROS V/CIO
Nit: 8920002042
Atendido por:
DILBERTO ANDRES PUL

Edilson Delgado
17330370

Ingeniería apropiada

Dinamarca

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO IRM
TEXACO CENTAUROS SAS 625
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/22 HORA 11:18:43
ORDEN DE VENTA: 809584162
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 2 2
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
100.000 A.C.P.M $8940

COPIA

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 100.000
PPU Convenio:$ 9986
Total: $ 998600

TOTAL : $998600

PLACA: BOMBERO DSL
Cliente: BOMBEROS V/CIO
Nit: 8920002042
Atendido por:
DILBERTO ANDRES PUL

Ingeniería apropiada

san Martín

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

KGH 506

FECHA 2021/09/22 HORA 11:33:58
ORDEN DE VENTA: 809584164
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 1 2
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
100.000 A.C.P.M $8940

COPIA

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 100.000
PPU Convenio:$ 9986
Total: $ 998600

TOTAL : $998600

PLACA: BOMBERO
DSL
Cliente: BOMBEROS V/CIO
Nit: 8920002042
Atendido por:
DILBERTO ANDRES PUL

Jorge Bolaños
1.528.500.693

Ingeniería apropiada

cumaral

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

OQF 407

FECHA 2021/09/22 HORA 12:18:02
ORDEN DE VENTA: 809584169
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 1 2
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
100.000 A.C.P.M $8940

COPIA

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 100.000
PPU Convenio:$ 9986
Total: $ 998600

TOTAL : $998600

PLACA: BOMBERO
DSL
Cliente: BOMBEROS V/CIO
Nit: 8920002042
Atendido por:
DILBERTO ANDRES PUL

Miguel A Hurtado
17267599

Ingeniería apropiada

Granada

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

DXY 513

FECHA 2021/09/22 HORA 12:19:34
ORDEN DE VENTA: 809584170
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 2 2
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
100.000 A.C.P.M $8940

COPIA

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 100.000
PPU Convenio:$ 9986
Total: $ 998600

TOTAL : $998600

PLACA: BOMBERO
DSL
Cliente: BOMBEROS V/CIO
Nit: 8920002042
Atendido por:
DILBERTO ANDRES PUL

Ingeniería apropiada

villavicencio

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

DYG 554

FECHA 2021/09/22 HORA 12:45:23
ORDEN DE VENTA: 809584173
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 1 2
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
100.000 A.C.P.M $8940

COPIA

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 100.000
PPU Convenio:$ 9986
Total: $ 998600

TOTAL : $998600

PLACA: BOMBERO
DSL
Cliente: BOMBEROS V/CIO
Nit: 8920002042
Atendido por:
DILBERTO ANDRES PUL

Rigoberto Montes
17521977

Ingeniería apropiada

Pto Concordia

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

DXY 513

FECHA 2021/09/22 HORA 12:52:12
ORDEN DE VENTA: 809584175
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 2 2
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
100.000 A.C.P.M $8940

COPIA

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 100.000
PPU Convenio:$ 9986
Total: $ 998600

TOTAL : $998600

PLACA: BOMBERO
DSL
Cliente: BOMBEROS V/CIO
Nit: 8920002042
Atendido por:
DILBERTO ANDRES PUL

Anacelly Pinzon
65793415

Ingeniería apropiada

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/22 HORA 14:09:53
ORDEN DE VENTA: 000024842
TERMINAL: PCC07K
EQUIPO CARA MANGUE
01 1 1
CANTIDAD - PRODUCTO
10.000 A.C.P.M $8940

COPIA

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 10.000
PPU Convenio:$ 9986
Total: $ 99860

061 OTY

TOTAL $998600

PLACA: BOMBERO
DSL
Cliente: BOMBEROS V/CIO
Nit: 8920002042
Atendido por:
MARTHA PATRICIA MENA

Ingeniería apropiada

Pto Ileras.

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

ODV 989

FECHA 2021/09/22 HORA 10:51:32
ORDEN DE VENTA: 809584159
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 1 2
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
50.000 A.C.P.M $8940

COPIA

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 50.000
PPU Convenio:$ 9986
Total: $ 499300

TOTAL : $499300

PLACA: BOMBERO
DSL
Cliente: BOMBEROS V/CIO
Nit: 8920002042
Atendido por:
DILBERTO ANDRES PUL

35330008 Bta

Ingeniería apropiada

san Juan.

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

ODV986

FECHA 2021/09/22 HORA 08:43:14
ORDEN DE VENTA: 809584140
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 2 2
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
100.000 A.C.P.M $8940

COPIA

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 100.000
PPU Convenio:$ 9986
Total: $ 998600

TOTAL : $998600

PLACA: BOMBERO
DSL
Cliente: BOMBEROS V/CIO
Nit: 8920002042
Atendido por:
DILBERTO ANDRES PUL

Leonardo Ríos
7392072

Ingeniería apropiada

Pto Lleras

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

RGH 506

FECHA 2021/09/22 HORA 11:09:54
ORDEN DE VENTA: 809584161
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 1 2
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
50.000 A.C.P.M $8940

COPIA

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 50.000
PPU Convenio:$ 9986
Total: $ 499300

TOTAL: $499300

PLACA: BOMBERO
DSL
Cliente: BOMBEROS V/CIO
Nit: 8920002042
Atendido por:
DILBERTO ANDRES PUL

3533600 & Bla

Ingeniería apropiada

Barrancabpia

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

MVZ 242

FECHA 2021/09/22 HORA 13:50:40
ORDEN DE VENTA: 809584181
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 1 2
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
80.000 A.C.P.M $8940

COPIA

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 80.000
PPU Convenio:$ 9986
Total: $ 798880

TOTAL: $798880

PLACA: BOMBERO
DSL
Cliente: BOMBEROS V/CIO
Nit: 8920002042
Atendido por:
DILBERTO ANDRES PUL

Alexander Correa
86037624

Ingeniería apropiada

cubarral

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

OBE248

FECHA 2021/09/22 HORA 08:51:20
ORDEN DE VENTA: 809584142
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 1 2
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
50.000 A.C.P.M $8940

COPIA

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 50.000
PPU Convenio:$ 9986
Total: $ 499300

TOTAL: $499300

PLACA: BOMBERO
DSL
Cliente: BOMBEROS V/CIO
Nit: 8920002042
Atendido por:
DILBERTO ANDRES PUL

Pedro Almo Ruge
17.419.331

Ingeniería apropiada

cubarral

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

OBE248

FECHA 2021/09/22 HORA 08:58:54
ORDEN DE VENTA: 809584144
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 1 3
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
50.000 CORRIENTE $9015

COPIA

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 50.000
PPU Convenio:$ 10070
Total: $ 503500

TOTAL: $503500

PLACA: BOMBERO
DSL
Cliente: BOMBEROS V/CIO
Nit: 8920002042
Atendido por:
DILBERTO ANDRES PUL

Pedro Almo Ruge
17-419.331

Ingeniería apropiada

Meseta

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

DXY 513

FECHA 2021/09/22 HORA 12:59:12
ORDEN DE VENTA: 809584176
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 2 3
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
50.000 CORRIENTE $9015

COPIA

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 50.000
PPU Convenio:$ 10070
Total: $ 503500

TOTAL: $503500

PLACA: BOMBERO
DSL
Cliente: BOMBEROS V/CIO
Nit: 8920002042
Atendido por:
DILBERTO ANDRES PUL

Angel Miguel Correa
86002336

Ingeniería apropiada

Barrancabpia

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

QUZ242

FECHA 2021/09/22 HORA 13:59:48
ORDEN DE VENTA: 809584182
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 1 3
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
50.000 CORRIENTE $9015

COPIA

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 50.000
PPU Convenio:$ 10070
Total: $ 503500

TOTAL: $503500

PLACA: BOMBERO
DSL
Cliente: BOMBEROS V/CIO
Nit: 8920002042
Atendido por:
DILBERTO ANDRES PUL

Alexander Correa
86037624

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

legan ODU993

FECHA 2021/09/22 HORA 14:13:03
ORDEN DE VENTA: 24843
TERMINAL:
PANEL: PCC07K
EQUIPO - CARA - MANGUERA
EQUIPO 1 1 3

Codigo
Descripcion
Cant U.M. Precio Total
Precio Convenio Total Convenio

C1
CORRIENTE
10 GLS $9.015 $90.150
CONVENIO $10.070 $100.700

Subtotal 100.700

TOTAL $100.700

Formas de Pago Valor
Credito $100.700
ORIGINAL DOMINUS

PLACA: BOMBERO
CLIENTE:
BOMBEROS V/CIO
NIT/C.C.: 8920002042

ATENDIDO POR:
MARTHA PATRICIA MINA DAZA

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24 64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/22 HORA 14:13:03
ORDEN DE VENTA: 24843
TERMINAL:
PANEL: PCC07K
EQUIPO - CARA - MANGUERA
EQUIPO 1 1 3

Codigo
Descripcion
Cant. U.M. Precio Total
Precio Convenio Total Convenio

C1
CORRIENTE
10 GLS $9.015 $90.150
CONVENIO $10.070 $100.700

Subtotal 100.700

TOTAL $100.700

Formas de Pago Valor
Credito $100.700
ORIGINAL DOMINUS

Ingeniería apropiada

vista hermosa

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/22 HORA 09:36:12
ORDEN DE VENTA: 809584148
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 1 3
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
30.000 CORRIENTE $9015

COPIA

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 30.000
PPU Convenio: $ 10070
Total: $ 302100

TOTAL : $302100

PLACA: BOMBERO
DSL
Cliente: BOMBEROS V/CIO
Nit: 8920002042
Atendido por:
DILBERTO ANDRES PUL

EQUIN PEÑA
86019985

Ingeniería apropiada

Pto Gaitan

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/22 HORA 10:21:25
ORDEN DE VENTA: 809584154
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 2 3
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
20.000 CORRIENTE $9015

COPIA

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 20.000
PPU Convenio: $ 10070
Total: $ 201400

TOTAL : $201400

PLACA: BOMBERO
DSL
Cliente: BOMBEROS V/CIO
Nit: 8920002042
Atendido por:
DILBERTO ANDRES PUL

Saul Angarita
86066238

Ingeniería apropiada

Uribe.

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/22 HORA 08:52:30
ORDEN DE VENTA: 809584143
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 2 3
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
30.000 CORRIENTE $9015

COPIA

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 30.000
PPU Convenio: $ 10070
Total: $ 302100

TOTAL : $302100

PLACA: BOMBERO
DSL
Cliente: BOMBEROS V/CIO
Nit: 8920002042
Atendido por:
DILBERTO ANDRES PUL

Leonardo R S
73920?7

Ingeniería apropiada

castilla la nueva

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/22 HORA 10:06:44
ORDEN DE VENTA: 809584152
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 1 3
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
20.000 CORRIENTE $9015

COPIA

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 20.000
PPU Convenio: $ 10070
Total: $ 201400

TOTAL : $201400

PLACA: BOMBERO
DSL
Cliente: BOMBEROS V/CIO
Nit: 8920002042
Atendido por:
DILBERTO ANDRES PUL

Andres Parrado
1122118680

Ingeniería apropiada

Acacias

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/22 HORA 11:48:45
ORDEN DE VENTA: 809584167
TERMINAL:
PANEL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
EQUIPO 2 2 3

Codigo / Descripcion	Cant. U.M.	Precio	Total
	Precio Convenio		Total Convenio
C1 CORRIENTE			
	30 GLS	$9.015	$270.450
	CONVENIO	$10.070	$302.100

Subtotal 302.100

TOTAL $302.100

Formas de Pago Valor
Credito $302.100

ORIGINAL DOMINUS

PLACA: BOMBERO
CLIENTE:
BOMBEROS V/CIO
NIT/C.C.: 8920002042

ATENDIDO POR:
DILBERTO ANDRES PULIDO TAPIERO

Javier Rivera C
3271472

Ingeniería apropiada

suremena

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/22 HORA 13:25:48
ORDEN DE VENTA: 809584179
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 1 3
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
30.000 CORRIENTE $90

COPIA

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 30.000
PPU Convenio: $ 10070
Total: $ 302100

TOTAL : $302100

PLACA: BOMBERO
DSL
Cliente: BOMBEROS V/CIO
Nit: 8920002042
Atendido por:
DILBERTO ANDRES PUL

Ingeniería apropiada

Pto Lopez

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/22 HORA 09:52:50
ORDEN DE VENTA: 809584150
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 2 3
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
20.000 CORRIENTE $9015

COPIA

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 20.000
PPU Convenio: $ 10070
Total: $ 201400

TOTAL : $201400

PLACA: BOMBERO
DSL
Cliente: BOMBEROS V/CIO
Nit: 8920002042
Atendido por:
DILBERTO ANDRES PUL

Leonardo Ramos
1125859291

Ingeniería apropiada

Restrepo

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO DXY
TEXACO CENTAUROS SAS 515
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/22 HORA 09:27:13
ORDEN DE VENTA: 809584147
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 2 3
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
20.000 CORRIENTE $9015

COPIA

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 20.000
PPU Convenio:$ 10070
Total: $ 201400

TOTAL = $201400

PLACA: BOMBERO
DSL
Cliente: BOMBEROS V/CIO
Nit: 8920002042
Atendido por:
DILBERTO ANDRES PUL

Jeffrey Alexander Baca
3277316

Ingeniería apropiada

Dinamarca

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO INM
TEXACO CENTAUROS SAS 625
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/22 HORA 11:22:44
ORDEN DE VENTA: 809584163
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 2 3
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
20.000 CORRIENTE $9015

COPIA

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 20.000
PPU Convenio:$ 10070
Total: $ 201400

TOTAL = $201400

PLACA: BOMBI
DSL
Cliente: BOMBEROS V/CIO
Nit: 8920002042
Atendido por:
DILBERTO ANDRES PUL

Ingeniería apropiada

san juan

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS ODU986
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/22 HORA 08:47:54
ORDEN DE VENTA: 809584141
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 2 3
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
20.000 CORRIENTE $9015

COPIA

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 20.000
PPU Convenio:$ 10070
Total: $ 201400

TOTAL = $201400

PLACA: BOMBERO
DSL
Cliente: BOMBEROS V/CIO
Nit: 8920002042
Atendido por:
DILBERTO ANDRES PUL

Leonardo R O
7392077

Ingeniería apropiada

san Martin

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO KGH
TEXACO CENTAUROS SAS 506
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/22 HORA 11:38:07
ORDEN DE VENTA: 809584165
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 1 3
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
20.000 CORRIENTE $9015

COPIA

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 20.000
PPU Convenio:$ 10070
Total: $ 201400

TOTAL = $201400

PLACA: BOMBERO
DSL
Cliente: BOMBEROS V/CIO
Nit: 8920002042
Atendido por:
DILBERTO ANDRES PUL

Jorge Bolaños
1.122.500.623

Ingeniería apropiada

castillo

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO OJY
TEXACO CENTAUROS SAS 061
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/22 HORA 10:48:32
ORDEN DE VENTA: 809584158
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 2 3
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
20.000 CORRIENTE $9015

COPIA

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 20.000
PPU Convenio:$ 10070
Total: $ 201400

TOTAL = $201400

PLACA: BOMBERO
DSL
Cliente: BOMBEROS V/CIO
Nit: 8920002042
Atendido por:
DILBERTO ANDRES PUL

Alexander Quiroz

Ingeniería apropiada

cumural

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO OQF
TEXACO CENTAUROS SAS 407
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/22 HORA 11:52:29
ORDEN DE VENTA: 809584168
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 1 3
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
20.000 CORRIENTE $9015

COPIA

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 20.000
PPU Convenio:$ 10070
Total: $ 201400

TOTAL = $201400

PLACA: BOMBERO
DSL
Cliente: BOMBEROS V/CIO
Nit: 8920002042
Atendido por:
DILBERTO ANDRES PUL

Miguel A Hurtado
17267599

Ingeniería apropiada

fuente de oro

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO ODU
TEXACO CENTAUROS SAS 989
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/22 HORA 10:38:26
ORDEN DE VENTA: 809584156
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 1 3
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
20.000 CORRIENTE $9015

COPIA

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 20.000
PPU Convenio:$ 10070
Total: $ 201400

TOTAL = $201400

PLACA: BOMBERO
DSL
Cliente: BOMBEROS V/CIO
Nit: 8920002042
Atendido por:
DILBERTO ANDRES PUL

Edilson D d g 2 0
CC 1733370

Ingeniería apropiada

Granada

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO DXY
TEXACO CENTAUROS SAS 513
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/22 HORA 12:26:21
ORDEN DE VENTA: 809584171
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 2 3
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
20.000 CORRIENTE $9015

COPIA

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 20.000
PPU Convenio:$ 10070
Total: $ 201400

TOTAL = $201400

PLACA: BOMBERO
DSL
Cliente: BOMBEROS V/CIO
Nit: 8920002042
Atendido por:
DILBERTO ANDRES PUL

1026200664

Ingeniería apropiada

villavicencio

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

D46
554

FECHA 2021/09/22 HORA 12:50:16
ORDEN DE VENTA: 809584174
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 1 3
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
20.000 CORRIENTE $9015

COPIA

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 20.000
PPU Convenio:$ 10070
Total: $ 201400

TOTAL:$201400

PLACA: BOMBERO
DSL
Cliente: BOMBEROS V/CIO
Nit: 8920002042
Atendido por:
DILBERTO ANDRES PUL

Rigoberto santa
1732927

Ingeniería apropiada

Pto concordia

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO META

Dx4
513

FECHA 2021/09/22 HORA 12:30:11
ORDEN DE VENTA: 809584172
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 2 3
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
20.000 CORRIENTE $9015

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 20.000
PPU Convenio:$ 10070
Total: $ 201400

TOTAL:$201400

PLACA: BOMBERO
DSL
Cliente: BOMBEROS V/CIO
Nit: 8920002042
Atendido por:
DILBERTO ANDRES PUL

Arcelly Piracoa
65793415

Ingeniería apropiada

Pto lleras

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

ODV
989

FECHA 2021/09/22 HORA 10:56:41
ORDEN DE VENTA: 809584160
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 1 3
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
20.000 CORRIENTE $9015

COPIA

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 20.000
PPU Convenio:$ 10070
Total: $ 201400

TOTAL:$201400

PLACA: BOMBERO
DSL
Cliente: BOMBEROS V/CIO
Nit: 8920002042
Atendido por:
DILBERTO ANDRES PUL

35330068 Bla 9

Ingeniería apropiada

Lejanías

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24 64
VILLAVICENCIO - META

ODV
993

FECHA 2021/09/22 HORA [illegible]:34
ORDEN DE VENTA: [illegible]
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO CARA MANGUERA
02 2 3
CANTIDAD - PRODUCTO PPU
20.000 CORRIENTE $9015

COPIA

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 20.000
PPU Convenio:$ 10070
Total: $ 201400

TOTAL:$201400

PLACA: BOMBERO
DSL
Cliente: BOMBEROS V/CIO
Nit: 8920002042
Atendido por:
DILBERTO ANDRES PUL

79509700

Ingeniería apropiada

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

026702

FECHA 2021/09/22 HORA 16:28:53
ORDEN DE VENTA: 809584190
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 2 3
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
20.000 CORRIENTE $9015

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 20.000
PPU Convenio: $ 10070
Total $ 201400

TOTAL : $201400

PLACA: BOMBEROS
DSL
Cliente: BOMBEROS V/CIO
Nit: 8920002042
Atendido por:
MARTHA PATRICIA

GUAMA Marco Julio Zangura C.
17.447114

Ingeniería apropiada

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

026702

FECHA 2021/09/22 HORA 16:25:29
ORDEN DE VENTA: 809584189
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 2 2
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
100.000 A.C.P.M $8940

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 100.000
PPU Convenio: $ 9986
Total: $ 998600

TOTAL : $998600

PLACA: BOMBEROS
DSL
Cliente: BOMBEROS V/CIO
Nit: 8920002042
Atendido por:
MARTHA PATRICIA MINA

GUAMA Marco Julio Zangura C.
17.447114

EDS CENTAUROS
NOTARÁS LA DIFERENCIA
NIT. 892002644-9
TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054
edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO

22 | 9 | 2021

No 7779

NOMBRE: BOMBEROS

PLACA No. 026702

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
20	Gasolina Motor	10070	201400
100	A.C.P.M.	9986	998600
	Diesel		
	Lavado		
Firma Autorizada		TOTAL $	1200000

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

MAZ MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985-6 310.6252920

Marco Rossi

Ingeniería apropiada

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/27 HORA 18:01:36
ORDEN DE VENTA: 809584205
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 2 3
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
10.002 CORRIENTE $9015

COPIA

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 10.002
PPU Convenio: $ 10070
Total: $ 100720

TOTAL : $100720

PLACA: BOMBERO
DSL
Cliente: BOMBEROS V/CIO
Nit: 8920002042
Atendido por:
WILLIAM TORRES

Ingeniería apropiada

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/27 HORA 18:32:03
ORDEN DE VENTA: 809584206
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 2 2
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
17.000 A.C.P.M $8940

COPIA

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 17.000
PPU Convenio: $ 9986
Total: $ 169762

TOTAL : $169762

PLACA: BOMBERO
DSL
Cliente: BOMBEROS V/CIO
Nit: 8920002042
Atendido por:
WILLIAM TORRES

EDS CENTAUROS
NOTARÁS LA DIFERENCIA
NIT. 892002644-9
TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054
edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO

27	09	21

Nº 7843

NOMBRE: Bomberos

PLACA No.

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
10.02	Gasolina Motor	10070	100720
17.0	A.C.P.M.	9986	169762
	Diesel		
	Lavado		

MAZE MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985 - 6 (310 6252920

Firma Autorizada

TOTAL $ 270482

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

Ingeniería apropiada

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/30 HORA 11:32:23
ORDEN DE VENTA: 809584226
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO CARA - MANGUERA
02 1 2
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
10.000 A.C.P.M $8940

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 10.000
PPU Convenio:$ 9986
Total: $ 99860

TOTAL : $99860

PLACA : BOMBEROS
Cliente: BOMBEROS V/CIO
Nit: 8920002042
Atendido por:
MARTHA PATRICIA MINA

MACARENA
Bao Sanchez

Ingeniería apropiada

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/30 HORA 11:17:19
ORDEN DE VENTA: 809584224
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 2 2
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
100.000 A.C.P.M $8940

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 100.000
PPU Convenio:$ 9986
Total: $ 998600

TOTAL : $998600

PLACA : BOMBEROS
Cliente: BOMBEROS V/CIO
Nit: 8920002042
Atendido por:
MARTHA PATRICIA MINA

MACARENA
Bao Sanchez

Ingeniería apropiada

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/30 HORA 11:29:53
ORDEN DE VENTA: 809584225
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 2 2
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
50.000 A.C.P.M $8940

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 50.000
PPU Convenio:$ 9986
Total: $ 499300

TOTAL : $499300

PLACA : BOMBEROS
Cliente: BOMBEROS V/CIO
Nit: 8920002042
Atendido por:
MARTHA PATRICIA MINA

MACARENA
Bao Sanchez

EDS CENTAUROS
NOTARÁS LA DIFERENCIA
NIT. 892002644-9
TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054
edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO
Nº 7544

30 | 9 | 2021

NOMBRE: BOMBEROS

PLACA No.

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Motor		
160.	A.C.P.M.		1597760
	Diesel		
	Lavado		

MAZ MAURICIO ARONTE / NIT. 86.066.985 - 3 310 6252820

Firma Autorizada

TOTAL $ 1597760

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

OSY057

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/10/01 HORA 15:37:42
ORDEN DE VENTA: 809584240
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 2 2
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
50.000 A.C.P.M $8940

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 50.000
PPU Convenio: $ 9986
Total: $ 499300

TOTAL : $499300

PLACA: BOMBEROS
Cliente: BOMBEROS V/CIO
Nit: 8920002042
Atendido por:
WILLIAM TORRES

1349444

JVM647

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/10/01 HORA 15:00:35
ORDEN DE VENTA: 809584238
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 2 2
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
100.000 A.C.P.M $8940

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 100.000
PPU Convenio: $ 9986
Total: $ 998600

TOTAL : $998600

PLACA: BOMBEROS
Cliente: BOMBEROS V/CIO
Nit: 8920002042
Atendido por:
WILLIAM TORRES

1349444

Ingeniería apropiada

OSY633

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/10/01 HORA 15:23:39
ORDEN DE VENTA: 809584239
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 2 2
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
100.000 A.C.P.M $8940

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 100.000
PPU Convenio: $ 9986
Total: $ 998600

TOTAL : $998600

PLACA: BOMBEROS
Cliente: BOMBEROS V/CIO
Nit: 8920002042
Atendido por:
WILLIAM TORRES

1349444

Ingeniería apropiada

JVM647

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/10/01 HORA 15:50:18
ORDEN DE VENTA: 809584241
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 2 3
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
54.001 CORRIENTE $9015

COPIA

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 54.001
PPU Convenio: $ 10070
Total: $ 543790

TOTAL : $543790

PLACA: BOMBEROS
Cliente: BOMBEROS V/CIO
Nit: 8920002042
Atendido por:
WILLIAM TORRES

1349444

EDS CENTAUROS
NOTARÁS LA DIFERENCIA
NIT. 892002644-9
TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054
edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO

D	10	21

Nº 7570

NOMBRE: Bomberos

PLACA No. JVM 647 canecas

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
54.1	Gasolina Motor		543790
250	A.C.P.M.	9986	2496500
	Diesel		
	Lavado		

RELACION CONSUMO DEFENSA CIVIL

FECHA	RECIBO	PLACA	GALONAJE	V/R GALON	CONSUMO	PRODUCTO
21/09/2021	7761	OKZ028	60,007	$ 9.986	$ 599.229	ACPM
21/09/2021	7761	OKZ028	76,833	$ 9.986	$ 767.254	ACPM
22/09/2021	7774	GENERADORES	61,167	$ 9.986	$ 610.813	ACPM
22/09/2021	7776	GCW910	15,059	$ 9.986	$ 150.379	ACPM
22/09/2021	7767	OJT079	12,406	$ 9.986	$ 123.886	ACPM
22/09/2021	7768	OBI563	45,883	$ 9.986	$ 458.187	ACPM
22/09/2021	7805	HDS309	9,531	$ 10.070	$ 95.977	CTE
22/09/2021	7777	BOMBA	3,332	$ 10.070	$ 33.553	CTE
22/09/2021	7773	GNK491	32,008	$ 10.070	$ 322.320	CTE
24/09/2021	7807	GKM733	11,529	$ 10.070	$ 116.097	CTE
24/09/2021	7809	GKM733	10,338	$ 9.986	$ 103.235	ACPM
25/09/2021	7835	OBH719	21,000	$ 10.070	$ 211.470	CTE
25/09/2021	7833	OBH719	32,895	$ 10.070	$ 331.252	CTE
25/09/2021	7832	GKM733	10,858	$ 9.986	$ 108.427	ACPM
25/09/2021	7834	OBH719	98,312	$ 10.070	$ 990.001	CTE
26/09/2021	7822	GNK491	7,377	$ 10.070	$ 74.286	CTE
26/09/2021	7820	OBI263	7,000	$ 10.070	$ 70.490	CTE
26/09/2021	7819	HDS309	13,411	$ 10.070	$ 135.048	CTE
27/09/2021	7511	GKM733	15,580	$ 9.986	$ 155.581	ACPM
28/09/2021	7514	HDS309	7	$ 10.070	$ 70.490	CTE
28/09/2021	7515	DFS559	11,185	$ 9.986	$ 111.693	ACPM
28/09/2021	7516	OBG263	11,092	$ 10.070	$ 111.696	CTE
28/09/2021	10221	OIX153	13,511	$ 10.070	$ 136.055	CTE
28/09/2021	1022	QFY890	11,092	$ 10.070	$ 111.696	CTE
29/09/2021	7881	OBI363	19,446	$ 9.986	$ 194.187	ACPM
29/09/2021	7888	GCW910	13,932	$ 9.986	$ 139.124	ACPM
29/09/2021	7889	GCW910	72,573	$ 9.986	$ 724.713	ACPM
29/09/2021	7890	OJT079	8,726	$ 9.986	$ 87.137	ACPM
29/09/2021	7898	HDS309	8,875	$ 10.070	$ 89.371	CTE
29/09/2021	7899	OBG263	8,000	$ 10.070	$ 80.560	CTE
29/09/2021	7528	PZG84B	5,547	$ 10.070	$ 55.858	CTE
29/09/2021	7529	CTJ60C	5,547	$ 10.070	$ 55.858	CTE
29/09/2021	7531	CTK03C	7,769	$ 10.070	$ 78.233	CTE
29/09/2021	10223	DFS663	5,592	$ 9.986	$ 55.841	ACPM
29/09/2021	7541	OFK250	10,012	$ 10.070	$ 100.820	CTE
29/09/2021	10224	OIX153	11,761	$ 10.070	$ 118.433	CTE
29/09/2021	7538	OKZ628	11,185	$ 9.986	$ 111.693	ACPM
29/09/2021	10225	QFY890	19,763	$ 10.070	$ 199.013	CTE
29/09/2021	7536	PZG81B	8,557	$ 10.070	$ 86.168	CTE
29/09/2021	7537	PZG86B	2,332	$ 10.070	$ 23.483	CTE
29/09/2021	7534	ABW48C	9,074	$ 10.070	$ 91.375	CTE
29/09/2021	7535	DES559	6,712	$ 9.986	$ 67.026	ACPM
29/09/2021	7532	ABW40C	10,319	$ 10.070	$ 103.912	CTE
29/09/2021	7533	GCW910	5,592	$ 9.986	$ 55.841	ACPM
30/09/2021	10226	HBR83B	6,652	$ 10.070	$ 66.985	CTE
30/09/2021	10227	EMX73C	3,327	$ 10.070	$ 33.502	CTE
30/09/2021	10202	ABW48C	5,547	$ 10.070	$ 55.858	CTE
30/09/2021	10203	ABW40C	5,547	$ 10.070	$ 55.858	CTE
30/09/2021	10208	OKZ628	2,663	$ 9.986	$ 26.592	ACPM
30/09/2021	10201	PZG81B	14,421	$ 10.070	$ 145.219	CTE

30/09/2021	10206	CTK03C	5,547	$	10.070	$ 55.858	CTE
30/09/2021	7547	GKM733	15,056	$	9.986	$ 150.349	ACPM
30/09/2021	10228	OKJ790	58,751	$	9.986	$ 586.687	ACPM
30/09/2021	10228	OBG263	73,766	$	10.070	$ 742.823	CTE
30/09/2021	10228	OBG263	98,312	$	10.070	$ 990.001	CTE
30/09/2021	10209	OIX153	20,523	$	10.070	$ 206.666	CTE
1/10/2021	10210	EMX73C	3,331	$	10.070	$ 33.543	CTE
1/10/2021	10213	DFS559	5,556	$	9.986	$ 55.482	ACPM
1/10/2021	10229	PZG84B	5,547	$	10.070	$ 55.858	CTE
1/10/2021	10215	HBR83B	5,547	$	10.070	$ 55.858	CTE
1/10/2021	10216	OFK250	14,714	$	10.070	$ 148.169	CTE
1/10/2021	10230	QFI890	9,046	$	10.070	$ 91.093	CTE
1/10/2021	7561	HDS309	8,453	$	10.070	$ 85.121	CTE
1/10/2021	7575	OBG263-CAN	98,312	$	10.070	$ 990.001	CTE
1/10/2021	7575	OBG263-CAN	98,312	$	10.070	$ 990.001	CTE
1/10/2021	7575	OBG263-CAN	33,665	$	10.070	$ 339.006	CTE
1/10/2021	7575	OBG263-CAN	5,062	$	10.070	$ 45.634	CTE
2/10/2021	10218	OFK250	12,859	$	10.070	$ 129.490	CTE
2/10/2021	10219	OIX153	7,765	$	10.070	$ 78.193	CTE
2/10/2021	10220	GCW910	18,379	$	10.070	$ 183.532	CTE

	CTE	ACPM		
GLS	941,28	545,1		1486,38

	CTE	ACPM	
VALOR TOTA	9.471.784	5.443.356	**$ 14.915.140**

Ingeniería apropiada

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAURUS SAS
NIT: 89.002644 9
TEL: 3138934054
CALLE 39C 24 64
VILLAVICENCIO META

FECHA 2021/09/21 HORA 13:31:45
ORDEN DE VENTA: 809584136
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 2 2
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
60.007 A.C.P.M $8940

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 60.007
PPU Convenio: $ 9986
Total: $ 599229

TOTAL: $599229

PLACA: DEFENSA
ACPM
Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 8999997171
Atendido por:
OSCAR CAL

Fernando Medina
80694[illegible]

Ingeniería apropiada

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAURUS SAS
NIT 89.002644-9
TEL: 3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/21 HORA 13:38:31
ORDEN DE VENTA: 809584137
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO CARA - MANGUERA
02 1 2
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
[illegible] A.C.P.M $8940

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 76.833
PPU Convenio: $ 9986
Total: $ 767254

TOTAL: $767254

PLACA: DEFENSA
ACPM
Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 8999997171
Atendido por:
OSCAR CAL

Fernando Medina
80694[illegible]

EDS CENTAUROS
NOTARÁS LA DIFERENCIA
NIT. 892002644-9
TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054
edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO

21 | 09 | 21

Nº 7761

NOMBRE: defensa civil

PLACA No. OKZ 678 Comeccs

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Motor		
60	A.C.P.M. ACPM	9986	599229
	Diesel		
76,833	Lavado ACPM.	9986	767254
		TOTAL $	1366483

Firma Autorizada
Fernando Medina
80694[illegible]
3222142353

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

MAZE MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985-6 3106252920

Ingeniería apropiada

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/22 HORA 15:21:58
ORDEN DE VENTA: 809584185
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 2 2
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
61.167 A.C.P.M $8940
ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 61.167
PPU Convenio:$ 9986
Tot: $ 610813

TOTAL : $610813

PLACA: DEFENSA
ACPM
Cliente: DEFENSA CIVI
Nit: 8999997171
Atendido por:
MARTHA PATRICIA MINA

EDS CENTAUROS
NOTARÁS LA DIFERENCIA
NIT. 892002644-9
TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054
edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO

22 | 09 | 2021 — **Nº 7774**

NOMBRE: DEFENSA CIVIL
GENERADOR ELECTRICOS
URIBASTA
PLACA No.

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Motor		
61,167	A.C.P.M.	9986	610813
	Diesel		
	Lavado		

Firma Autorizada

TOTAL $ 610813

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

MAZE MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985-6 310 6252920

Ingeniería apropiada

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/22 HORA 15:42:25
ORDEN DE VENTA: 809584187
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 2 2
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
15.059 A.C.P.M $8940
ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 15.059
PPU Convenio:$ 9986
Total: $ 150379

TOTAL : $150379

PLACA: DEFENSA
ACPM
Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 8999997171
Atendido por:
MARTHA PATRICIA MINA

EDS CENTAUROS
NOTARÁS LA DIFERENCIA
NIT. 892002644-9
TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054
edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO

22 | 09 | 2021 — **Nº 7776**

NOMBRE: DEFENSA CIVIL
PLACA No. GCW 910

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Motor		
15,059	A.C.P.M.	9986	150379
	Diesel		
	Lavado		

Firma Autorizada

TOTAL $ 150379

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

MAZE MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985-6 310 6252920

Ingeniería apropiada

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/22 HORA 08:08:13
ORDEN DE VENTA: 000024840
TERMINAL: PCC07K
EQUIPO CARA MANGUERA
01 2 1
CANTIDAD PRODUCTO PPU
12.406 A.C.P.M $8940

COPIA

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 12.406
PPU Convenio:$ 9986
Total: $ 123886

TOTAL :$123886

PLACA: DEFENSA CIVIL
ACPM
Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 8999997171
Atendido por:
DILBERTO ANDRES PUL

8606974

Ingeniería apropiada

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/22 HORA 08:36:33
ORDEN DE VENTA: 809584139
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 1 2
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
45.883 A.C.P.M $8940

COPIA

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 45.883
PPU Convenio:$ 9986
Total: $ 458187

TOTAL :$458187

PLACA: DEFENSA CIVIL
ACPM
Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 8999997171
Atendido por:
DILBERTO ANDRES PUL

8606974

EDS CENTAUROS
NOTARÁS LA DIFERENCIA
NIT. 892002644-9
TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054
edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO

22 | 09 | 21 — Nº 7767

NOMBRE: Defensa civil col.
KM-2759 06
PLACA No. OJT 079

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Motor		
12,406	A.C.P.M.	9986.	123886
	Diesel		
	Lavado		

MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985-6 310 6252920

Firma Autorizada

TOTAL $ 123886

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

EDS CENTAUROS
NOTARÁS LA DIFERENCIA
NIT. 892002644-9
TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054
edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO

22 | 09 | 21 — Nº 7768

NOMBRE: Defensa civil col.
PLACA No. OBI 563

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Motor		
45.883	A.C.P.M.	9986	458187
	Diesel		
	Lavado		

MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985-6 310 6252920

Firma Autorizada

TOTAL $ 458187

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644 9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24 64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/22 HORA 14:29:01
ORDEN DE VENTA: 000024844
TERMINAL: PCC07K
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 1 3
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
9.531 CORRIENTE $9015

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 9.531
PPU Convenio:$ 10070
Total: $ 95977

TOTAL : $95977

PLACA: DEFENSA
ACPM
Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 899999717 1
Atendido por:
MARTHA PATRICIA MINA

Ingeniería apropiada

EDS CENTAUROS
NOTARÁS LA DIFERENCIA
NIT. 892002644-9
TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054
edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO
22 | 9 | 2021
Nº 7805

NOMBRE: DEFENSA CIVIL
PLACA No. HJS 309

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
9,531	Gasolina Motor	10070	95977
	A.C.P.M.		
	Diesel		
	Lavado		

MAZ MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985 - 6 310 6252920

Firma Autorizada

TOTAL $ 95977

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644 9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24 64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/22 HORA 15:45:59
ORDEN DE VENTA: 809584188
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 2 3
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
3.332 CORRIENTE $9015

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 3.332
PPU Convenio:$ 10070
Total: $ 33553

TOTAL : $33553

PLACA: DEFENSA
ACPM
Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 8999997171
Atendido por:
MARTHA PATRICIA MINA

EDS CENTAUROS
NOTARÁS LA DIFERENCIA
NIT. 892002644-9
TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054
edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO
22 | 9 | 2021
Nº 7777

NOMBRE: DEFENSA CIVIL
PLACA No. BOMBA DE INCENDIO

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
3,332	Gasolina Motor	10070	33553
	A.C.P.M.		
	Diesel		
	Lavado		

MAZ MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985 - 6 310 6252920

Firma Autorizada

TOTAL $ 33553

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

Ingeniería apropiada

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/22 HORA 15:09:52
ORDEN DE VENTA: 809584184
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 2 3
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
32.008 CORRIENTE $9015
ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 32.008
PPU Convenio:$ 10070
Total: $ 322320

TOTAL :$322320

PLACA: DEFENSA
ACPM
Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 8999997171
Atendido por:
MARTHA PATRICIA MINA

EDS CENTAUROS
NOTARÁS LA DIFERENCIA
NIT. 892002644-9
TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054
edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO

22 | 09 | 2021 — Nº 7773

NOMBRE: DEFENSA CIVIL

PLACA No. CWA 491

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
32,008	Gasolina Motor	10070	322320
	A.C.P.M.		
	Diesel		
	Lavado		

Firma Autorizada

TOTAL $ 322320

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

MAZE MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985-6 310 6252920

Ingeniería apropiada

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/24 HORA 11:56:00
ORDEN DE VENTA: 000024859
TERMINAL: PCC07K
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 1 3
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
11.529 CORRIENTE $9015
ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 11.529
PPU Convenio:$ 10070
Total: $ 116097

TOTAL :$116097

PLACA: DEFENSA
ACPM
Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 8999997171
Atendido por:
OSCAR LEAL

EDS CENTAUROS
NOTARÁS LA DIFERENCIA
NIT. 892002644-9
TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054
edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO

29 | 09 | 21 — Nº 7807

NOMBRE: Defensa civil col.

PLACA No. Bomba Frente 6 Km 733

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
11.529	Gasolina Motor		116097
	A.C.P.M.		
	Diesel		
	Lavado		

Firma Autorizada

TOTAL $ 116097

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

MAZE MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985-6 310 6252920

Ingeniería apropiada

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/24 HORA 13:30:01
ORDEN DE VENTA: 809584195
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 2 2
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
10.338 A.C.P.M $8940

COPIA

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 10.338
PPU Convenio:$ 9986
Total: $ 103235

TOTAL : $103235

PLACA : DEFENSA ACPM
Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: [illegible]
Atendido por:
OSCAR LEAL

EDS CENTAUROS

NOTARÁS LA DIFERENCIA

NIT. 892002644-9
TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054
edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO

24 | 09 | 21

Nº 7809

NOMBRE: Defensa civil col

PLACA No. GRM 733

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Motor		
10,338	A.C.P.M.	9986	103235
	Diesel		
	Lavado		

Firma Autorizada

TOTAL $ 103235

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

MAZE MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985-6 310 6252920

Ingeniería apropiada

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/25 HORA 00:57:54
ORDEN DE VENTA: 000024864
TERMINAL: PCC07K
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 1 3
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
21 000 CORRIENTE $9015

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 21.000
PPU Convenio: $ 10070
Total: $ 211470

TOTAL : $211

PLACA: DEF
ACPM
Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 899999771
Atendido por:
OSCAR LEAL

Ingeniería apropiada

EDS CENTAUROS
NOTARÁS LA DIFERENCIA
NIT. 892002644-9
TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054
edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO

25 | 09 | 21 — **Nº 7835**

NOMBRE: Defensa Civil

PLACA No. OBH719 camioneta.

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
21.000	Gasolina Motor	10070	211470
	A.C.P.M.		
	Diesel		
	Lavado		

Firma Autorizada

TOTAL $ 211470

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

MAZ MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985-6 3106252920

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/25 HORA 01:04:26
ORDEN DE VENTA: 000024865
TERMINAL: PCC07K
EQUIPO CARA - MANGUERA
01 1 3
CANTIDAD PRODUCTO - PPU
32 895 CORRIENTE $9015

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 32.895
PPU Convenio: $ 10070
Total: $ 331252

TOTAL : $331252

PLACA: DI
ACPM
Cliente: DEFENSA CIV
Nit: 899999771
Atendido po
OSCAR LEAL

EDS CENTAUROS
NOTARÁS LA DIFERENCIA
NIT. 892002644-9
TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054
edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO

25 | 09 | 2021 — **Nº 7833**

NOMBRE: Defensa Civil

PLACA No. OBH719 Camioneta

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
32.895	Gasolina Motor	10070	331252
	A.C.P.M.		
	Diesel		
	Lavado		

Firma Autorizada

TOTAL $ 331252

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

MAZ MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985-6 3106252920

Ingeniería apropiada

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/25 HORA 01:12:06
ORDEN DE VENTA: 000024866
TERMINAL: PCC07K
EQUIPO CARA MANGUERA
01 1 1
CANTIDAD PRODUCTO PPU
10.858 A.C.P.M $8940
ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 10.858
PPU Convenio: $ 9986
Total: $ 108427

TOTAL = $ 108427

PLACA: DEFENSA
ACPM
Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 899999771
Atendido por:
OSCAR LEAL

3222142353

EDS CENTAUROS
NOTARÁS LA DIFERENCIA
NIT. 892002644-9
TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054
edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO

25 | 09 | 2021

Nº 7832

NOMBRE: Defensa Civil

PLACA No. GKM733

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Motor		
10.858	A.C.P.M.	9986	108427
	Diesel		
	Lavado		
		TOTAL $	108427

Firma Autorizada

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

MAZ MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985-6 3106252920

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/25 HORA 00:51:11
ORDEN DE VENTA: 000024863
TERMINAL: PCC07K
EQUIPO CARA MANGUERA
01 1 3
CANTIDAD PRODUCTO PPU
98.312 CORRIENTE $9015
ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 98.312
PPU Convenio: $ 10070
Total: $ 990001

TOTAL = $990001

PLACA: DEFENSA
ACPM
Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 899999771
Atendido por:
OSCAR LEAL

3222142353

EDS CENTAUROS
NOTARÁS LA DIFERENCIA
NIT. 892002644-9
TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054
edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO

25 | 09 | 2021

Nº 7834

NOMBRE: Defensa Civil

PLACA No. OBH719 Camiseas.

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
98.312	Gasolina Motor	10070	990001
	A.C.P.M.		
	Diesel		
	Lavado		
		TOTAL $	990001

Firma Autorizada

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

MAZ MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985-6 3106252920

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/26 HORA 15:36:09
ORDEN DE VENTA: 809584196
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 2 3
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
7.377 CORRIENTE $9015

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 7.377
PPU Convenio:$ 10070
Total: $ 74286

TOTAL : $74286

PLACA: DEFENSA CIVI
Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 8999997171
Atendido por:
MARTHA PATRICIA MINA

EDS CENTAUROS
NOTARÁS LA DIFERENCIA
NIT. 892002644-9
TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054
edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO
Nº 7822

26 | 9 | 2021

NOMBRE: DEFENSA CIVIL
PLACA No. GNK 491

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
7,377	Gasolina Motor	10070	74286
	A.C.P.M.		
	Diesel		
	Lavado		

Firma Autorizada
TOTAL $ 74286
"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

MAZE MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985-6 310 6252920

Ingeniería apropiada

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/26 HORA 11:00:20
ORDEN DE VENTA: 000024874
TERMINAL: PCC07K
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 1 3
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
7.000 CORRIENTE $9015

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 7.000
PPU Convenio:$ 10070
Total: $ 70490

TOTAL : $70490

PLACA: DEFENSA CIVI
Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 8999997171
Atendido por:
MARTHA PATRICIA MINA

EDS CENTAUROS
NOTARÁS LA DIFERENCIA
NIT. 892002644-9
TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054
edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO
Nº 7820

26 | 9 | 2021

NOMBRE: DEFENSA CIVIL
PLACA No. OBI 263

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
7	Gasolina Motor	10070	70490
	A.C.P.M.		
	Diesel		
	Lavado		

Firma Autorizada
TOTAL $ 70490
"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

MAZE MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985-6 310 6252920

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/26 HORA 10:50:17
ORDEN DE VENTA: 000024873
TERMINAL: PCC07K
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 1 3
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
13.411 CORRIENTE $9015

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 13.411
PPU Convenio: $ 10070
Total: $ 135048

TOTAL : $135048

PLACA: DEFENSA CIVI
Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 8999997171
Atendido por:
MARTHA PATRICIA MIN

EDS CENTAUROS
NOTARÁS LA DIFERENCIA
NIT. 892002644-9
TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054
edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO

26	09	2021

Nº 7819

NOMBRE: DEFENSA CIVIL

PLACA No. HDS 309

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
13,411	Gasolina Motor	10070	135048
	A.C.P.M.		
	Diesel		
	Lavado		

MAZE MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985-6 310 6252920

Firma Autorizada

TOTAL $ 135048

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT 892002644 9
TEL 3138934054
CALLE 39C 24 64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/27 HORA 17:20:26
ORDEN DE VENTA: 000024878
TERMINAL: PCC07K
EQUIPO CARA MANGUERA
01 1
CANTIDAD PRODUCTO PPU
15.580 A.C.P.M $8940

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 15.580
PPU Convenio: $ 9986
Total: $ 155581

TOTAL : $155581

PLACA: DEFENSA CIVI
Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 8999997171
Atendido por:
WILLIAM TORRES

CC 1083110

EDS CENTAUROS
NOTARÁS LA DIFERENCIA
NIT. 892002644-9
TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054
edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO

27 | 09 | 2021 — Nº 7511

NOMBRE: Defensa Civil.
6KH733

PLACA No.

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Motor		
15,580	A.C.P.M.	9986	155581
	Diesel		
	Lavado		

Firma Autorizada CC 1083110

TOTAL $ 155.581

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

MAZ MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985-6 310 6252920

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAURUS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/28 HORA 13:45:50
ORDEN DE VENTA: 809584208
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 1 3
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
7.000 CORRIENTE $9015

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 7.000
PPU Convenio:$ 10070
Total: $ 70490

TOTAL:$70490

PLACA: DEFENSA CIVI
Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 8999997171
Atendido por:
MARTHA PATRICIA MINA

CC 1088310

EDS CENTAUROS
NOTARÁS LA DIFERENCIA
NIT. 892002644-9
TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054
edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO

28 | 09 | 2021 — Nº 7514

NOMBRE: Defensa Civil.

PLACA No. HD5309

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
7	Gasolina Motor	10.070	70490
	A.C.P.M.		
	Diesel		
	Lavado		

MAZ MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985-6 310 6252920

Firma Autorizada CC 1088310

TOTAL $ 70490

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAURUS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/28 HORA 16:32:03
ORDEN DE VENTA: 000024886
TERMINAL: PCC07K
EQUIPO CARA - MANGUERA
01 1 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
11.185 A.C.P.M $8940

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 11.185
PPU Convenio:$ 9986
Total: $ 111693

TOTAL:$111693

PLACA: DEFENSA CIVI
Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 8999997171
Atendido por:
WILLIAM TORRES

CC 1088310

EDS CENTAUROS
NOTARÁS LA DIFERENCIA
NIT. 892002644-9
TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054
edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO

28 | 09 | 2021 — Nº 7515

NOMBRE: Defensa Civil.

PLACA No. DF5539

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Motor		
11,185	A.C.P.M.	9986	111693
	Diesel		
	Lavado		

MAZ MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985-6 310 6252920

Firma Autorizada CC 1088310

TOTAL $ 111693

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/28 HORA 17:11:51
ORDEN DE VENTA: 00002488?
TERMINAL: PCC07K
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 1 3
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
11.092 CORRIENTE $9015

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 11.092
PPU Convenio:$ 10070
Total: $ 111696

TOTAL:$111696

PLACA: DEFENSA CIVI
Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 8999997171
Atendido por:
WILLIAM TORRES

CC1128831?0

Ingeniería apropiada

EDS CENTAUROS
NOTARÁS LA DIFERENCIA
NIT. 892002644-9
TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054
edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO

28 | 09 | 2021 — Nº 7516

NOMBRE: Defensa Civil.

PLACA No. OB 6263

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
11,092	Gasolina Motor	10.070	111 696
	A.C.P.M.		
	Diesel		
	Lavado		

Firma Autorizada CC1128831?0

TOTAL $ 111 696

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

MAZ MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985-6 310 6252920

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/28 HORA 17:19:37
ORDEN DE VENTA: 000024888
TERMINAL: PCC07K
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 1 3
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
13.511 CORRIENTE $9015

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 13.511
PPU Convenio:$ 10070
Total: $ 136055

TOTAL:$136055

PLACA: DEFENSA CIVI
Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 8999997171
Atendido por:
WILLIAM TORRES

CC1128831?0

EDS CENTAUROS
NOTARÁS LA DIFERENCIA
NIT. 892002644-9
TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054
edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO

28 | 09 | 2021 — Nº 10221

NOMBRE: Defensa Civil

PLACA No. OIX 153

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
13,511	Gasolina Motor	10.070	136 055
	A.C.P.M.		
	Diesel		
	Lavado		

Firma Autorizada CC1128831?0

TOTAL $ 136 055

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

MAZ MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985-6 310 6252920

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/28 HORA 19:06:17
ORDEN DE VENTA: 000024890
TERMINAL: PCC07K
EQUIPO CARA MANGUERA
01 1 3
CANTIDAD PRODUCTO PPU
11.092 CORRIENTE $9015

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 11.092
PPU Convenio:$ 10070
Total: $ 111696

TOTAL:$111696

PLACA: DEFENSA CIVI
Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 8999997171
Atendido por:
WILLIAM TORRES

cc 1120883110

EDS CENTAUROS
NOTARÁS LA DIFERENCIA
NIT. 892002644-9
TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054
edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO

28 | 09 | 2021

Nº 10222

NOMBRE: Defensa civil

PLACA No. QF4890

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
11,092	Gasolina Motor	10.070	111.696
	A.C.P.M.		
	Diesel		
	Lavado		

Firma Autorizada cc 1120883110

TOTAL $ 111.696

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

MAZ MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985-6 310 6252920

Ingeniería apropiada

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/29 HORA 15:39:40
ORDEN DE VENTA: 809584217
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 2 2
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
19.446 A.C.P.M $8940

COPIA

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 19.446
PPU Convenio:$ 9986
Total: $ 194187

TOTAL:$194187

PLACA: DEFENSA CIVI
Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 8999997171
Atendido por:
WILLIAM TORRES

Ediexon Gabriela
97610872
cc 1128883110

EDS CENTAUROS
NOTARÁS LA DIFERENCIA
NIT. 892002644-9
TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054
edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO

29 | 09 | 21 — Nº 7881

NOMBRE: Defensa civil
camion
PLACA No. OBI 363

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Motor		
19.446	A.C.P.M.	9986	194187
	Diesel		
	Lavado		

TOTAL $ 194187

Firma Autorizada
Ediexon Gabriela
97610872.
cc 1128883110

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

MAZE MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985-6 310 6252920

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/29 HORA 19:36:19
ORDEN DE VENTA: 809584219
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 2 2
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
13.932 A.C.P.M $8940

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 13.932
PPU Convenio:$ 9986
Total: $ 139124

TOTAL:$139124

PLACA: DEFENSA CIVI
Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 8999997171
Atendido por:
WILLIAM TORRES

Ediexon Gabriela
97610872
cc 1128883110

EDS CENTAUROS
NOTARÁS LA DIFERENCIA
NIT. 892002644-9
TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054
edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO

29 | 09 | 21 — Nº 7888

NOMBRE: Defensa Civil
PLACA No. GCW 910

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Motor		
13.932	A.C.P.M.	9986	139.124
	Diesel		
	Lavado		

TOTAL $ 139.124

Firma Autorizada
Ediexon Gabriela
97610872
cc 1128883110

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

MAZE MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985-6 310 6252920

Ingeniería apropiada

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/29 HORA 19:56:13
ORDEN DE VENTA: 809584220
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 2 2
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
72.573 A.C.P.M $8940
ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 72.573
PPU Convenio:$ 9986
Total: $ 724713

TOTAL:$724713

PLACA: DEFENSA CIVI
Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 8999997171
Atendido por:
WILLIAM TORRES
Edison Gabriel
97610872

Ingeniería apropiada

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/29 HORA 19:57:16
ORDEN DE VENTA: 809584221
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 1 2
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
8.726 A.C.P.M $8940
ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 8.726
PPU Convenio:$ 9986
Total: $ 87137

TOTAL:$87137

PLACA: DEFENSA CIVI
Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 8999997171
Atendido por:
WILLIAM TORRES
CC 1120883110
Herson Sanabria
1741943

EDS CENTAUROS
NOTARÁS LA DIFERENCIA
NIT. 892002644-9
TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054
edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO
Nº 7889

29 | 09 | 21

NOMBRE: Defensa Civil

PLACA No. GCW 910 - Careca

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Motor		
72.573	A.C.P.M.	9986	724.713
	Diesel		
	Lavado		

CC 1120883110

Firma Autorizada
Edison Gabriel 97610872

TOTAL $ 724.713

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

MAZE MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985 - 6 310 6252920

EDS CENTAUROS
NOTARÁS LA DIFERENCIA
NIT. 892002644-9
TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054
edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO
Nº 7890

29 | 09 | 21

NOMBRE: Defensa Civil

PLACA No. OJT 079

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Motor		
8.726	A.C.P.M.	9986	87.137
	Diesel		
	Lavado		

CC 1120883110

Firma Autorizada
Herson Sanabria 1741943

TOTAL $ 87.137

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

MAZE MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985 - 6 310 6252920

Ingeniería apropiada

EDS CENTAUROS

NOTARÁS LA DIFERENCIA

NIT. 892002644-9

TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054

edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO

29 | 9 | 2021

Nº 7898

NOMBRE: DEFENSA CIVIL

PLACA No. HDS 309

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
8.87	Gasolina Motor	10070	89371
	A.C.P.M.		
	Diesel		
	Lavado		

Firma Autorizada

TOTAL $ 89371

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

MAZ MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985-6 310 6252920

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/29 HORA 06:39:49
ORDEN DE VENTA: 000024896
TERMINAL: PCC07K
EQUIPO CARA MANGUERA
01 1 3
CANTIDAD PRODUCTO PPU
8.875 CORRIENTE $9015

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 8.875
PPU Convenio: $ 10070
Total: $ 89371

TOTAL: $89371

PLACA: DEFENSA CIVI

Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 8999997171
Atendido por:
MARTHA PATRICIA MINA

CC 1121883110

EDS CENTAUROS

NOTARÁS LA DIFERENCIA

NIT. 892002644-9

TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054

edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO

29 | 9 | 2021

Nº 7899

NOMBRE: DEFENSA CIVIL

PLACA No. OB6263

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
8	Gasolina Motor	10070	80560
	A.C.P.M.		
	Diesel		
	Lavado		

Firma Autorizada

TOTAL $ 80560

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

MAZ MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985-6 310 6252920

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/29 HORA 06:28:55
ORDEN DE VENTA: 000024895
TERMINAL: PCC07K
EQUIPO CARA MANGUERA
01 2 3
CANTIDAD PRODUCTO PPU
8.000 CORRIENTE $9015

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 8.000
PPU Convenio: $ 10070
Total: $ 80560

TOTAL: $80560

PLACA: DEFENSA CIVI

Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 8999997171
Atendido por:
MARTHA PATRICIA MINA

CC 1121883110

EDS CENTAUROS

NOTARÁS LA DIFERENCIA

NIT. 892002644-9

TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054

edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO

29 | 9 | 2021

Nº 7528

NOMBRE: DEFENSA CIVIL

PLACA No. P26 84B 4 Galon

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
5.547	Gasolina Motor	10070	55858
	A.C.P.M.		
	Diesel		
	Lavado		

Firma Autorizada CC 1121883110

TOTAL $ 55858

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

MAZ MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985-6 310 6252920

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/29 HORA 06:59:36
ORDEN DE VENTA: 809584210
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 1 3
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
5.547 CORRIENTE $9015

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 5.547
PPU Convenio:$ 10070
Total: $ 55858

TOTAL : $55858

PLACA: DEFENSA CIVI
Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 8999997171
Atendido por:
MARTHA PATRICIA MINA

CC 1121883110

Ingeniería apropiada

EDS CENTAUROS

NOTARÁS LA DIFERENCIA

NIT. 892002644-9

TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054

edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO

29 | 9 | 2021

Nº 7529

NOMBRE: DEFENSA CIVIL

PLACA No. CTJ 60C 4 Galon

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
5.547	Gasolina Motor	10070	55858
	A.C.P.M.		
	Diesel		
	Lavado		

Firma Autorizada CC 1121883110

TOTAL $ 55858

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

MAZ MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985-6 310 6252920

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/29 HORA 07:06:05
ORDEN DE VENTA: 809584211
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 1 3
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
5.547 CORRIENTE $9015

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 5.547
PPU Convenio:$ 10070
Total: $ 55858

TOTAL : $55858

PLACA: DEFENSA CIVI
Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 8999997171
Atendido por:
MARTHA PATRICIA MINA

CC 1121883110

EDS CENTAUROS

NOTARÁS LA DIFERENCIA

NIT. 892002644-9

TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054

edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO

29 / 9 / 2021 — Nº 7531

NOMBRE: DEFENSA CIVIL

PLACA No. CTK 08C-46

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
7.769	Gasolina Motor	10070	78233
	A.C.P.M.		
	Diesel		
	Lavado		

Firma Autorizada cc 1121883110

TOTAL $ 78233

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

MAZ MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985 - 6 310 6252920

Ingeniería apropiada

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/29 HORA 08:57:36
ORDEN DE VENTA: 000024898
TERMINAL: PCC07K
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 1 3
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
7.769 CORRIENTE $9015

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 7.769
PPU Convenio: $ 10070
Total: $ 78233

TOTAL : $78233

PLACA: DEFENSA CIVI

Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 8999997171
Atendido por:
MARTHA PATRICIA MINA

cc 1121883110

EDS CENTAUROS

NOTARÁS LA DIFERENCIA

NIT. 892002644-9

TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054

edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO

29 / 09 / 2021 — Nº 10223

NOMBRE: Defensa Civil

PLACA No. DFS 663

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Motor		
5.592	A.C.P.M.	9.986	55.841
	Diesel		
	Lavado		

Firma Autorizada cc 1121883110

TOTAL $ 55.841

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

MAZ MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985 - 6 310 6252920

Ingeniería apropiada

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/29 HORA 08:12:21
ORDEN DE VENTA: 809584213
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 2 2
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
5.592 A.C.P.M $8940

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 5.592
PPU Convenio: $ 9986
Total: $ 55841

TOTAL : $55841

PLACA: DEFENSA CIVI

Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 8999997171
Atendido por:
MARTHA PATRICIA MINA

1121883110

EDS CENTAUROS
NOTARÁS LA DIFERENCIA
NIT. 892002644-9
TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054
edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO

29 / 9 / 2021 — Nº 7541

NOMBRE: DEFENSA CIVIL

PLACA No. OFK250 4 6962

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
10.012	Gasolina Motor	10070	100820
	A.C.P.M.		
	Diesel		
	Lavado		

Firma Autorizada cc 1121883110

TOTAL $ 100820

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

MAZ MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985-6 3103106252920

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/29 HORA 16:40:57
ORDEN DE VENTA: 000024907
TERMINAL: PCC07K
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 2 3
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
10.012 CORRIENTE $9015

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 10.012
PPU Convenio: $ 10070
Total: $ 100820

TOTAL : $100820

PLACA: DEFENSA CIVI
Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 8999997171
Atendido por:
WILLIAM TORRES

cc 1121883110

EDS CENTAUROS
NOTARÁS LA DIFERENCIA
NIT. 892002644-9
TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054
edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO

29 / 09 / 2021 — Nº 10224

NOMBRE: Defensa civil

PLACA No. 01X153

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
11,761	Gasolina Motor	10070	118433
	A.C.P.M.		
	Diesel		
	Lavado		

Firma Autorizada cc 1121883110

TOTAL $ 118.433

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

MAZ MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985-6 3103106252920

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL 3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/29 HORA 18:05:32
ORDEN DE VENTA: 809584218
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 2 3
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
11.761 CORRIENTE $9015

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 11.761
PPU Convenio: $ 10070
Total: $ 118433

TOTAL : $118433

PLACA: DEFENSA CIVI
Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 8999997171
Atendido por:
WILLIAM TORRES

cc 1121883110

EDS CENTAUROS

NOTARÁS LA DIFERENCIA

NIT. 892002644-9

TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054

edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO

29 | 9 | 2021

Nº 7538

NOMBRE: DEFENSA CIVIL

PLACA No. OKZ 628

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Motor		
11.185	A.C.P.M.	9986.	111693
	Diesel		
	Lavado		

Firma Autorizada CC 1120853110

TOTAL $ 111693

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

MAZ MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985-6 310 6252920

Ingeniería apropiada

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/29 HORA 15:10:27
ORDEN DE VENTA: 000024904
TERMINAL: PCC07K
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 1 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
11.185 A.C.P.M $8940

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 11.185
PPU Convenio:$ 9986
Total: $ 111693

TOTAL:$111693

PLACA: DEFENSA CIVI

Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 8999997171
Atendido por:
WILLIAM TORRES

CC 1120853110

EDS CENTAUROS

NOTARÁS LA DIFERENCIA

NIT. 892002644-9

TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054

edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO

29 | 09 | 2021

Nº 10225

NOMBRE: Defensa civil

PLACA No. QF4890

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
19.763	Gasolina Motor	10.070	199.013
	A.C.P.M.		
	Diesel		
	Lavado		

Firma Autorizada CC 1120853110

TOTAL $ 199013

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

MAZ MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985-6 310 6252920

Ingeniería apropiada

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/29 HORA 15:24:14
ORDEN DE VENTA: 000024905
TERMINAL: PCC07K
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 1 3
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
19.763 CORRIENTE $9015

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 19.763
PPU Convenio:$ 10070
Total: $ 199013

TOTAL:$199013

PLACA: DEFENSA CIVI

Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 8999997171
Atendido por:
WILLIAM TORRES

CC 1120853110

EDS CENTAUROS

NOTARÁS LA DIFERENCIA

NIT. 892002644-9

TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054

edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO

29 | 9 | 2021 — Nº 7536

NOMBRE: DEFENSA CIVIL

PLACA No. P26 81B 4 Galon

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
8.557	Gasolina Motor	10070	86168
	A.C.P.M.		
	Diesel		
	Lavado		

Firma Autorizada CC 1128531110

TOTAL $ 86168

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

MAZ MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985-6 310 6252920

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/29 HORA 11:53:02
ORDEN DE VENTA: 809584216
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 2 3
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
8.557 CORRIENTE $9015

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 8.557
PPU Convenio: $ 10070
Total: $ 86168

TOTAL : $86168

PLACA: DEFENSA CIVI
Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 8999997171
Atendido por:
MARTHA PATRICIA MINA

CC 1128531110

EDS CENTAUROS

NOTARÁS LA DIFERENCIA

NIT. 892002644-9

TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054

edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO

29 | 9 | 2021 — Nº 7537

NOMBRE: DEFENSA CIVIL

PLACA No. P26 BGB 4 Galon

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2.332	Gasolina Motor	10070	23483
	A.C.P.M.		
	Diesel		
	Lavado		

Firma Autorizada CC 1128531110

TOTAL $ 23483

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

MAZ MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985-6 310 6252920

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/29 HORA 14:19:06
ORDEN DE VENTA: 000024903
TERMINAL: PCC07K
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 1 3
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
2.332 CORRIENTE $9015

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 2.332
PPU Convenio: $ 10070
Total: $ 23483

TOTAL : $23483

PLACA: DEFENSA CIVI
Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 8999997171
Atendido por:
WILLIAM TORRES

CC 1128531110

EDS CENTAUROS
NOTARÁS LA DIFERENCIA
NIT. 892002644-9
TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054
edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO

29 | 9 | 2021 — Nº 7534

NOMBRE: DEFENSA CIVIL

PLACA No. ABW 48C y GQ1D

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
9.074	Gasolina Motor	10 070	91375
	A.C.P.M.		
	Diesel		
	Lavado		

Firma Autorizada CC 1120883110

TOTAL $ 91375

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

MAZ MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985-6 310 6252920

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/29 HORA 09:49:36
ORDEN DE VENTA: 809584214
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 1 3
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
9.074 CORRIENTE $9015

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 9.074
PPU Convenio:$ 10070
Total: $ 91375

TOTAL : $91375

PLACA: DEFENSA CIVI
Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 8999997171
Atendido por:
MARTHA PATRICIA MINA

CC 1120883110

Ingeniería apropiada

EDS CENTAUROS
NOTARÁS LA DIFERENCIA
NIT. 892002644-9
TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054
edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO

29 | 9 | 2021 — Nº 7535

NOMBRE: DEFENSA CIVIL

PLACA No. DFS 559

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Motor		
6.712	A.C.P.M.	9986	67026
	Diesel		
	Lavado		

Firma Autorizada CC 1120883110

TOTAL $ 67026

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

MAZ MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985-6 310 6252920

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/29 HORA 09:57:23
ORDEN DE VENTA: 809584215
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 2 2
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
6.712 A.C.P.M $8940

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 6.712
PPU Convenio:$ 9986
Total: $ 67026

TOTAL : $67026

PLACA: DEFENSA CIVI
Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 8999997171
Atendido por:
MARTHA PATRICIA MINA

CC 1120883110

Ingeniería apropiada

EDS CENTAUROS

NOTARÁS LA DIFERENCIA

NIT. 892002644-9

TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054

edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO

29 | 9 | 2021

Nº 7532

NOMBRE: DEFENSA CIVIL

PLACA No. ABW 40C y 6a6a

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
10.319	Gasolina Motor	10070	103912
	A.C.P.M.		
	Diesel		
	Lavado		

Firma Autorizada CC 1126883110

TOTAL $ 103912

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

MAZE MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985-6 310 6252920

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24 64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/29 HORA 09:12:39
ORDEN DE VENTA: 000024899
TERMINAL: PCC07K
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 2 3
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
10.319 CORRIENTE $9015

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 10.319
PPU Convenio:$ 10070
Total: $ 103912

TOTAL = $103912

PLACA: DEFENSA CIVI

Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 8999997171
Atendido por:
MARTHA PATRICIA MINA

CC 1126883110

EDS CENTAUROS

NOTARÁS LA DIFERENCIA

NIT. 892002644-9

TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054

edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO

29 | 9 | 2021

Nº 7533

NOMBRE: DEFENSA CIVIL

PLACA No. GCW910

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Motor		
5.592	A.C.P.M.	9986	55841
	Diesel		
	Lavado		

Firma Autorizada CC 1126883110

TOTAL $ 55841

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

MAZE MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985-6 310 6252920

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/29 HORA 09:23:26
ORDEN DE VENTA: 000024900
TERMINAL: PCC07K
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 2 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
5.592 A.C.P.M $8940

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 5.592
PPU Convenio:$ 9986
Total: $ 55841

TOTAL = $55841

PLACA: DEFENSA CIVI

Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 8999997171
Atendido por:
MARTHA PATRICIA MINA

CC 1126883110

EDS CENTAUROS

NOTARÁS LA DIFERENCIA

NIT. 892002644-9

TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054

edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO

30 | 09 | 2021

Nº 10226

NOMBRE: Defensa civil

PLACA No. HBR 83B y 6gls

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
6,652	Gasolina Motor	10070	66985
	A.C.P.M.		
	Diesel		
	Lavado		

TOTAL $ 66985

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

Firma Autorizada cc 1121883110

MAZ MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985 -6 310 6252920

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/30 HORA 09:30:42
ORDEN DE VENTA: 000024915
TERMINAL: PCC07K
EQUIPO CARA MANGUERA
01 1 3
CANTIDAD - PRODUCTO PPU
6.652 CORRIENTE $9015

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 6.652
PPU Convenio: $ 10070
Total: $ 66985

TOTAL = $66985

PLACA: DEFENSA CIVI

Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 8999997171
Atendido por:
MARTHA PATRICIA MINA

cc 1121883110

Ingeniería apropiada

EDS CENTAUROS

NOTARÁS LA DIFERENCIA

NIT. 892002644-9

TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054

edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO

30 | 09 | 2021

Nº 10227

NOMBRE: Defensa civil

PLACA No. EHX 73C y 6gls

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
3,327	Gasolina Motor	10070	33502
	A.C.P.M.		
	Diesel		
	Lavado		

TOTAL $ 33502

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

Firma Autorizada cc 1121883110

MAZ MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985 -6 310 6252920

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/30 HORA 11:43:51
ORDEN DE VENTA: 809584227
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 2 3
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
3.327 CORRIENTE $9015

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 3.327
PPU Convenio: $ 10070
Total: $ 33502

TOTAL = $33502

PLACA: DEFENSA CIVI

Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 8999997171
Atendido por:
MARTHA PATRICIA MINA

cc 1121883110

EDS CENTAUROS

NOTARÁS LA DIFERENCIA

NIT. 892002644-9

TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054

edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO

30 | 09 | 2021

Nº 10202

NOMBRE: Defensa Civil

PLACA No. ABW 48 c 4 Galones

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
5,547	Gasolina Motor	10070	55858
	A.C.P.M.		
	Diesel		
	Lavado		

Firma Autorizada CC 1218831140

TOTAL $ 55858

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

MAZ MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985-6 310 6252920

Ingeniería apropiada

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/30 HORA 07:48:14
ORDEN DE VENTA: 000024913
TERMINAL: PCC07K
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 2 3
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
5.547 CORRIENTE $9015

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 5.547
PPU Convenio: $ 10070
Total: $ 55858

TOTAL : $55858

PLACA: DEFENSA CIVI

Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 8999997171
Atendido por:
MARTHA PATRICIA MINA

CC 1218831140

EDS CENTAUROS

NOTARÁS LA DIFERENCIA

NIT. 892002644-9

TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054

edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO

30 | 09 | 2021

Nº 10203

NOMBRE: Defensa Civil

PLACA No. ABW 40 c 4 Galones

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
5,547	Gasolina Motor	10.070	55858
	A.C.P.M.		
	Diesel		
	Lavado		

Firma Autorizada CC 1218831140

TOTAL $ 55858

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

MAZ MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985-6 310 6252920

Ingeniería apropiada

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/30 HORA 07:50:44
ORDEN DE VENTA: 809584223
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 2 3
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
5.547 CORRIENTE $9015

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 5.547
PPU Convenio: $ 10070
Total: $ 55858

TOTAL : $55858

PLACA: DEFENSA CIVI

Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 8999997171
Atendido por:
MARTHA PATRICIA MINA

CC 1218831140

EDS CENTAUROS

NOTARÁS LA DIFERENCIA

NIT. 892002644-9

TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054

edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO

30 | 09 | 2021 — Nº 10208

NOMBRE: Defensa Civil

PLACA No. OKZ628

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Motor		
2,663	A.C.P.M.	9986	26592
	Diesel		
	Lavado		

Firma Autorizada cc 1121883110

TOTAL $ 76592

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

MAZ MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985-6 310 6252920

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/30 HORA 12:48:38
ORDEN DE VENTA: 000024919
TERMINAL: PCC07K
EQUIPO - CARA - MANGUERA
01 1 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
2.663 A.C.P.M $8940

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 2.663
PPU Convenio:$ 9986
Total: $ 26592

TOTAL :$26592

PLACA: DEFENSA CIVI
Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 8999997171
Atendido por:
MARTHA PATRICIA MINA

cc1121883110

EDS CENTAUROS

NOTARÁS LA DIFERENCIA

NIT. 892002644-9

TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054

edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO

30 | 09 | 2021 — Nº 10201

NOMBRE: Defensa Civil

PLACA No. PZG 81B y 6962

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
14,421	Gasolina Motor	10070	145219
	A.C.P.M.		
	Diesel		
	Lavado		

Firma Autorizada cc 1121883110

TOTAL $ 145219

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

MAZ MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985-6 310 6252920

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/30 HORA 07:25:27
ORDEN DE VENTA: 000024912
TERMINAL: PCC07K
EQUIPO CARA MANGUERA
01 1 3
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
14.421 CORRIENTE $9015

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 14.421
PPU Convenio:$ 10070
Total: $ 145219

TOTAL :$145219

PLACA: DEFENSA CIVI
Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 899999171
Atendido por:
MARTHA PATRICIA MINA

cc1121883110

EDS CENTAUROS

NOTARÁS LA DIFERENCIA

NIT. 892002644-9

TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054

edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO

30 | 09 | 2021

Nº 10206

NOMBRE: Defensa Civil

PLACA No. CTK 03C y Exbn

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
5,547	Gasolina Motor	10.070	55858
	A.C.P.M.		
	Diesel		
	Lavado		

Firma Autorizada

cc 1121883110

TOTAL $ 55858

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

MAZ MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985-6 310 6252920

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/30 HORA 10:03:13
ORDEN DE VENTA: 00002491
TERMINAL : PCCO7K
EQUIPO CARA MANGUERA
01 1 3
CANTIDAD PRODUCTO PPU
5.547 CORRIENTE $9015

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 5.547
PPU Convenio: $ 10070
Total: $ 55858

TOTAL : $55858

PLACA: DEFENSA CIVI
Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 8999997171
Atendido por:
MARTHA PATRICIA MINA

cc 1121883110

Ingeniería apropiada

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/30 HORA 12:12:52
ORDEN DE VENTA: 809584229
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 2 2
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
15.056 A.C.P.M $8940

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 15.056
PPU Convenio:$ 9986
Total: $ 150349

TOTAL : $150349

PLACA : DEFENSA CIVI
Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 899999 [illegible]
Atendido por:
MARTHA PATRICIA [illegible]

EDS CENTAUROS
NOTARÁS LA DIFERENCIA
NIT. 892002644-9
TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054
edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO

30 | 9 | 2021 — Nº 7547

NOMBRE: DEFENSA CIVIL

PLACA No. GRM 733

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Motor		
15.056	A.C.P.M.		150349
	Diesel		
	Lavado		

Firma Autorizada

TOTAL $ 150349

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

MAZ MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985-6 310 6252920

Ingeniería apropiada

Ingeniería apropiada

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/30 HORA 16:17:42
ORDEN DE VENTA: 809584230
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 2 2
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
58.751 A.C.P.M $8940

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 58.751
PPU Convenio:$ 9986
Total: $ 586687

TOTAL = $586687

PLACA: DEFENSA CIVI
Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 8999997171
Atendido por:
WILLIAM TORRES

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/30 HORA 16:42:02
ORDEN DE VENTA: 809584232
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 2 3
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
73.766 CORRIENTE $9015

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 73.766
PPU Convenio:$ 10070
Total: $ 742823

TOTAL = $742823

PLACA: DEFENSA CIVI
Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 8999997171
Atendido por:
WILLIAM TORRES

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/30 HORA 16:33:21
ORDEN DE VENTA: 809584231
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 2 3
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
98.312 CORRIENTE $9015

COPIA

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 98.312
PPU Convenio:$ 10070
Total: $ 990001

TOTAL = $990001

PLACA: DEFENSA CIVI
Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 8999997171
Atendido por:
WILLIAM TORRES

EDS CENTAUROS
NOTARÁS LA DIFERENCIA
NIT. 892002644-9
TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054
edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO
Nº 10228

30 | 09 | 2021

NOMBRE: Defensa Civil
Corriente = OB6 263
PLACA No. ACPM - OKJ 790

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
172,078	Gasolina Motor	10.090	1732824
58,751	A.C.P.M.		586687
	Diesel		
	Lavado		

TOTAL $ 2319511

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

Firma Autorizada

MAZE MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985-6 310 6252920

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644 9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24 64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/09/30 HORA 16:36:41
ORDEN DE VENTA: 000024920
TERMINAL : PCC07K
EQUIPO CARA MANGUERA
01 1 3
CANTIDAD - PRODUCTO PPU
20.523 CORRIENTE $9015

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 20.523
PPU Convenio:$ 10070
Total: $ 206666

TOTAL :$206666

PLACA: DEFENSA CIVI
Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 8999997171
Atendido por:
WILLIAM TORRES

Ingeniería apropiada

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/10/01 HORA 05:26:37
ORDEN DE VENTA: 24922
TERMINAL:
PANEL: PCC07K
EQUIPO - CARA - MANGUERA
EQUIPO 1 2 3

Codigo Descripcion	Cant. U.M.	Precio	Total
	Precio Convenio	Total Convenio	
C1 CORRIENTE			
	3,331 GLS	$9.015	$30.029
	CONVENIO	$10.070	$33.543

Subtotal $33.543

TOTAL $33.543

Formas de Pago	Valor
Anticipo	$33.543

ORIGINAL DOMINUS

PLACA: DEFENSA
CLIENTE:
DEFENSA CIVIL
NIT/C.C.: 8999997171

ATENDIDO POR:
ANGIE CARDENAS

EDS CENTAUROS
NOTARÁS LA DIFERENCIA
NIT. 892002644-9
TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054
edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO

30 | 09 | 2021 — Nº 10209

NOMBRE: Defensa Civil

PLACA No. OIX153

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
20,523	Gasolina Motor	10070	206.666
	A.C.P.M.		
	Diesel		
	Lavado		

MAZ MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985 -6 310 6252920

Firma Autorizada

TOTAL $ 206.666

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

EDS CENTAUROS
NOTARÁS LA DIFERENCIA
NIT. 892002644-9
TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054
edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO

01 | 10 | 2021 — Nº 10210

NOMBRE: Defensa civil

PLACA No. OHX73C y Eglén

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
3,331	Gasolina Motor	10070	33543
	A.C.P.M.		
	Diesel		
	Lavado		

MAZ MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985 -6 310 6252920

Firma Autorizada

TOTAL $ 33,543

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

Ingeniería aprobada

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO META

FECHA 2021/10/01 HORA 06:32:48
ORDEN DE VENTA: 000024924
TERMINAL: PCC07K
EQUIPO CARA MANGUERA
01 2 1
CANTIDAD PRODUCTO PPU
5.556 A.C.P.M $8940

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 5.556
PPU Convenio: $ 9986
Total: $ 55482

TOTAL : $55482

PLACA: DEFENSA CIVI
Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 899999717
Atendido por:
MARTHA PATRICIA MINA

CC1121883110

EDS CENTAUROS
NOTARÁS LA DIFERENCIA
NIT. 892002644-9
TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054
edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO

01 | 10 | 2021 — Nº 10213

NOMBRE: Defensa Civil

PLACA No. DFS 559

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Motor		
5,556	A.C.P.M.	9986	55482
	Diesel		
	Lavado		

TOTAL $ 55482

Firma Autorizada CC1121883110

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

MAZ MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985-6 310 6252920

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO META

FECHA 2021/10/01 HORA 06:22:14
ORDEN DE VENTA: 000024923
TERMINAL: PCC07K
EQUIPO CARA MANGUERA
01 1 3
CANTIDAD PRODUCTO PPU
5.547 CORRIENTE $9015

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 5.547
PPU Convenio: $ 10070
Total: $ 55858

TOTAL : $55858

PLACA: DEFENSA CIVI
Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 899999717
Atendido por:
MARTHA PATRICIA MINA

CC1121883110

EDS CENTAUROS
NOTARÁS LA DIFERENCIA
NIT. 892002644-9
TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054
edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO

01 | 10 | 2021 — Nº 10229

NOMBRE: Defensa civil

PLACA No. PZG 84B y Gala

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
5.547	Gasolina Motor	10070	55858
	A.C.P.M.		
	Diesel		
	Lavado		

TOTAL $ 55.858

Firma Autorizada CC1121883110

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

MAZ MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985-6 310 6252920

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/10/01 HORA 07:26:46
ORDEN DE VENTA: 809584235
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 1 3
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
5.547 CORRIENTE $9015
ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 5.547
PPU Convenio:$ 10070
Total: $ 55858

TOTAL : $55858

PLACA: DEFENSA CIVI
Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 8999997171
Atendido por:
MARTHA PATRICIA MINA

CC 1121883110

EDS CENTAUROS
NOTARÁS LA DIFERENCIA
NIT. 892002644-9
TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054
edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO

01 | 10 | 2021 — Nº 10215

NOMBRE: Defensa civil.

PLACA No. HBR 83B y Gdo

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
5,547	Gasolina Motor	10.070	55858
	A.C.P.M.		
	Diesel		
	Lavado		

TOTAL $ 55858

Firma Autorizada CC 1121883110

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

MAZ MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985-6 310 6252920

Ingeniería apropiada

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

CC 1121883110

FECHA 2021/10/01 HORA 07:28:28
ORDEN DE VENTA: 809584236
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 2 3
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
14.714 CORRIENTE $9015
ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 14.714
PPU Convenio:$ 10070
Total: $ 148169

TOTAL : $148169

PLACA: DEFENSA CIVI
Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 8999997171
Atendido por:
MARTHA PATRICIA MINA

EDS CENTAUROS
NOTARÁS LA DIFERENCIA
NIT. 892002644-9
TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054
edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO

01 | 10 | 2021 — Nº 10216

NOMBRE: Defensa civil.

PLACA No. OFM 250

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
14,714	Gasolina Motor	10070	148169
	A.C.P.M.		
	Diesel		
	Lavado		

TOTAL $ 148169

Firma Autorizada CC 1121883110

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

MAZ MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985-6 310 6252920

Ingeniería apropiada

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAURUS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/10/01 HORA 12:49:02
ORDEN DE VENTA: 000024928
TERMINAL: PCCO7K
EQUIPO CARA MANGUERA
01 1 3
CANTIDAD PRODUCTO PPU
9.046 CORRIENTE $9015

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENTO
Volumen: 9.046
PPU Convenio: $ 10070
Total: $ 91093

TOTAL: $91093

PLACA: DEFENSA CIVI
Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 8999997171
Atendido por:
MARTHA PATRICIA MINA

CC 1088310

EDS CENTAUROS

NOTARÁS LA DIFERENCIA
NIT. 892002644-9
TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054
edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO

01 | 10 | 2021

Nº 10230

NOMBRE: Defensa civil

PLACA No. QFY890

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
9.046	Gasolina Motor	10.070	91.093
	A.C.P.M.		
	Diesel		
	Lavado		

Firma Autorizada CC 1088310

TOTAL $ 91.093

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

MAZ MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985-6 310 6252920

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/10/01 HORA 06:40:45
ORDEN DE VENTA: 809584233
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 2 3
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
8.453 CORRIENTE $9015

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 8.453
PPU Convenio: $ 10070
Total: $ 85121

TOTAL: $85121

PLACA: DEFENSA CIVI

Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 8999997171
Atendido por:
MARTHA PATRICIA MINA

CC 1121883362

EDS CENTAUROS

NOTARÁS LA DIFERENCIA
NIT. 892002644-9
TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054
edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO

D | 10 | 21

Nº 7561

NOMBRE: Defensa Civil

PLACA No. HDS 309

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
8.453	Gasolina Motor	10070	85121
	A.C.P.M.		
	Diesel		
	Lavado		

Firma Autorizada

CC 1121883362

TOTAL $ 85.121

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

MAZ MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985-6 / 310 6252920

Ingeniería apropiada

Ingeniería apropiada

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/10/01 HORA 16:10:53
ORDEN DE VENTA: 809584242
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 2 3
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
98.312 CORRIENTE $9015

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 98.312
PPU Convenio:$ 10070
Total: $ 990001

TOTAL = $990001

PLACA: DEFENSA CIVI
Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 8999997171
Atendido por:
WILLIAM TORRES

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/10/01 HORA 16:26:11
ORDEN DE VENTA: 809584243
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 2 3
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
98.312 CORRIENTE $9015

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 98.312
PPU Convenio:$ 10070
Total: $ 990001

TOTAL = $990001

PLACA: DEFENSA CIVI
Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 8999997171
Atendido por:
WILLIAM TORRES

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/10/01 HORA 16:31:44
ORDEN DE VENTA: 809584244
TERMINAL: PCC25U
EQUIPO - CARA - MANGUERA
02 2 3
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
33.665 CORRIENTE $9015

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 33.665
PPU Convenio:$ 10070
Total: $ 339006

TOTAL = $339006

PLACA: DEFENSA CIVI
Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 8999997171
Atendido por:
WILLIAM TORRES

Tiquete Sistema POS
No. S2-34564

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA: 2021/10/01 HORA: 16:13:06
EQUIPO: EQUIPO 2
CARA: 2
MANGUERA: 3
ORIGINAL DOMINUS

CLIENTE:
GENERICO
NIT/C.C.: 2314343969
PLACA: DEFENSA

Codigo Descripcion Cant. U.M.	Precio	Total
C1 CORRIENTE 5,062 GLS	$9.015	$45.634

Subtotal $45.634

TOTAL $45.634

Formas de Pago	Valor
Efectivo	$45.634

ATENDIDO POR:
WILLIAM TORRES

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCC25U
VERSION: 9.5.16

Agente Retenedor de IVA
Rslcn DIAN No. 18764010216864
Del 2021-02-02
Al 2022-02-02
Autoriza de S2-15001
Al S2-150000
Vigencia: 12 meses

Gracias por preferirnos
Regrese Pronto

EDS CENTAUROS
NOTARÁS LA DIFERENCIA
NIT. 892002644-9
TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054
edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO

D 10 21

Nº 7575

NOMBRE: Defensa civil

PLACA No. Camiones - OB6263

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
23930	Gasolina Motor	10070	236642
	A.C.P.M.		
	Diesel		
	Lavado		

Firma Autorizada

TOTAL $ 236642

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

MAZ MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985-6 310 6252920

IAgropiade PRTA16 V3.0.2

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO - META

FECHA 2021/10/02 HORA 03:10:14
ORDEN DE VENTA: 0000024931
TERMINAL: PCC07K
EQUIPO CARA MANGUERA
01 1 3
CANTIDAD PRODUCTO PPU
12.859 CORRIENTE $9015

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 12.859
PPU Convenio: $ 10070
Total: $ 129490

TOTAL = $129490

PLACA: DEFENSA CIVI
Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 899999171
Atendido por:
ANGIE CARDENAS

CC1128931110

Ingeniería apropiada

EDS CENTAUROS
NOTARÁS LA DIFERENCIA
NIT. 892002644-9
TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054
edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO

02 | 10 | 2021 — Nº 10218

NOMBRE: Defensa Civil.

PLACA No. OFK 200

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
12,859	Gasolina Motor	10.070	129.490
	A.C.P.M.		
	Diesel		
	Lavado		

TOTAL $ 129.490

Firma Autorizada CC1128931110

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

MAZ MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985-6 310 6252920

TEXACO

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO CENTAUROS SAS
NIT:892002644-9
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO META

FECHA 2021/10/02 HORA 03:52:17
ORDEN DE VENTA: 0000024932
TERMINAL: PCC07K
EQUIPO CARA MANGUERA
01 2 3
CANTIDAD PRODUCTO PPU
7.765 CORRIENTE $9015

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 7.765
PPU Convenio: $ 10070
Total: $ 78193

TOTAL = $78193

PLACA: DEFENSA CIVI
Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 899999171
Atendido por:
ANGIE CARDENAS

CC1128931110

EDS CENTAUROS
NOTARÁS LA DIFERENCIA
NIT. 892002644-9
TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054
edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO

02 | 10 | 2021 — Nº 10219

NOMBRE: Defensa Civil.

PLACA No. OIX 153

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
7,765	Gasolina Motor	10070	78193
	A.C.P.M.		
	Diesel		
	Lavado		

TOTAL $ 78193

Firma Autorizada CC1128931110

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

MAZ MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985-6 310 6252920

Ingeniería aplicada

TEXACO

ESTACION DE S 1C10
TEXACO CENTAL
NIT:892002644
TEL:3138934054
CALLE 39C 24-64
VILLAVICENCIO META

FECHA 2021/10/02 HORA 05:08:02
ORDEN DE VENTA: 0000024934
TERMINAL: PCCO7K
EQUIPO CARA MANGUERA
01 1 1
CANTIDAD PRODUCTO PPU
18.379 A.C.P.M $8940

ORIGINAL

LIQUIDACION CONVENIO
Volumen: 18.379
PPU Convenio: $ 9986
Total: $ 183532

TOTAL : $1835532

PLACA: DEFENSA CIVI

Cliente: DEFENSA CIVIL
Nit: 899999171
Atendido por:
ANGIE CARDENAS

CC 1128983110

EDS CENTAUROS
NOTARÁS LA DIFERENCIA
NIT. 892002644-9
TRANS. 24A No. 39B-56 BR. EL EMPORIO TELÉFONO: 313 893 4054
edsloscentauros@gmail.com

VALE DE TANQUEO

02 | 10 | 2021 — Nº 10220

NOMBRE: Defensa Civil

PLACA No. SCW 910

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Gasolina Motor		
18.379	A.C.P.M.	9986	183532
	Diesel		
	Lavado		

Firma Autorizada

CC 1128983110

TOTAL $ 183532

"Los Distribuidores Minoristas de Combustibles No están obligados a expedir factura"

MAZ MAURICIO APONTE / NIT. 86.066.985-6 310 6252920

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 892000644	9	ESTACION DE SERVICIO LOS CENTAUROS Ltd	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	01	Calle 33 c 24 64	VILLAVICENCIO-META	6718028	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-10	1145332341	94252181971	E	2021/10/12	2021/09/28	BANCOLOMBIA	0	$1,447,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: 01 (6 Afiliados)							$5,542,630	$887,300			$5,542,630	$222,000			$5,542,630	$222,000			$5,542,630	$116,300		$0	$0
Centro de Trabajo: 0,522 CENTRO 2 (1 Afiliados)							$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$5,300		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)							$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$5,300		$0	$0
1	CC	40131190N	PITO CRUZ EMLY MILENA	210301	25	$1,000,000	$160,000	EPS005	25	$1,000,000	$40,000	CCF34	25	$1,000,000	$40,000	14-1	25	$1,000,000	$5,300	25	$0	$0
Centro de Trabajo: 2,426 PRINCIPAL (5 Afiliados)							$4,542,630	$727,300			$4,542,630	$182,000			$4,542,630	$182,000			$4,542,630	$111,000		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (5 Afiliados)							$4,542,630	$727,300			$4,542,630	$182,000			$4,542,630	$182,000			$4,542,630	$111,000		$0	$0
2	CC	1136244334	CARDENAS REY AMOR CAROLINA	210301	30	$908,526	$145,400	EPS014	30	$908,526	$36,400	CCF34	30	$908,526	$36,400	14-1	30	$908,526	$22,200	30	$0	$0
3	CC	1192778047	LONDOÑO BASTIDAS ARMEY FELIPE	210301	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF34	30	$908,526	$36,400	14-1	30	$908,526	$22,200	30	$0	$0
4	CC	40391374	MINA DAZA MARTHA PATRICIA	210301	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF34	30	$908,526	$36,400	14-1	30	$908,526	$22,200	30	$0	$0
5	CC	86075128	ROJAS CHAVES MARCO AURELIO	210301	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF34	30	$908,526	$36,400	14-1	30	$908,526	$22,200	30	$0	$0
6	CC	86058696	TORRES CORDOBA WILMAN ALEXANDER	210301	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF34	30	$908,526	$36,400	14-1	30	$908,526	$22,200	30	$0	$0
Total Afiliados(6)							$5,542,630	$887,300			$5,542,630	$222,000			$5,542,630	$222,000			$5,542,630	$116,300		$0	$0

2021/09/28 05:00 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 892000644	9	ESTACION DE SERVICIO LOS CENTAUROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	01	Calle 39 c 24 64	VILLAVICENCIO-META	6788028	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-10	19453723191	94252189376	E	2021/09/12	2021/09/28	BANCOLOMBIA	0	$1,447,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$887,000	$0	$0	$887,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$145,400	$0	$0	$145,400
PORVENIR	230101	800,224,808	8	3	$436,200	$0	$0	$436,200
PROTECCION	230201	800,219,739	0	2	$305,400	$0	$0	$305,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$116,300	$0	$0	$116,300
SEGUROS BOLÍVAR	14-7	860,002,503	2	6	$116,300	$0	$0	$116,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$222,000	$0	$0	$222,000
COMFEM	CCF34	892,000,146	3	6	$222,000	$0	$0	$222,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$222,000	$0	$0	$222,000
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$36,400	$0	$0	$36,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$145,600	$0	$0	$145,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	8	1	$40,000	$0	$0	$40,000
TOTAL				6	$1,447,300	$0	$0	$1,447,300

2021/09/28 05:00 PM

Villavicencio, 30 de septiembre de 2021

EL REPRESENTANTE LEGAL Y LA CONTADORA PÚBLICA DE LA EMPRESA

ESTACION DE SERVICIO LOS CENTAUROS SAS NIT: 892.002.644-9

CERTIFICA:

Que la Empresa **ESTACION DE SERVICIO LOS CENTAUROS SAS Nit: 892.002.644-9** de acuerdo a la verificación documental y legal, en relación con el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes Parafiscales, certifica que tiene personal a cargo y se encuentra al día en el cumplimiento del pago de dichas obligaciones, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente certificación se expide a los treinta (30) días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021).


Cordialmente,

MARCO AURELIO ROSAS CHAVES
Representante Legal


DIANA NAYIBER BERNAL S
Contadora Pública Titulada
T.P. 146687




VALIDO UNICAMENTE PARA ESTACION DE SERVICIO LOS CENTROS S.A. NIT: 852-302-544-9



VALIDO UNICAMENTE PARA ESTACION DE SERVICIO LOS CENTROS S.A. NIT: 852-302-544-9





Scanned by TapScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1F4469611E8B4045

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
A QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIANA NAYIBER BERNAL SANCHEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40329327 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 146687-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Septiembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

INFORME DE VERIFICACIÓN

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Grupo de Trabajo de Inspección y Vigilancia de Metrología Legal

CVM

ACREDITADO ONAC

CEA-4.1-14 / LA 17-OVM-001

Código del Hito:	54223	**Tipo de Verificación:**	EN REGLA	**Fecha:**	2020/06/09

ORGANISMO AUTORIZADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA

RUT OAVM:	900987141	**Razón Social OAVM:**	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM

INFORMACIÓN DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

Cámara de Comercio:	VILLAVICENCIO	**Razón Social o Nombre:**	ESTACION DE SERVICIO LOS CENTAUROS
Matrícula Mercantil:	0000013041	**Dirección:**	CALLE 39 C TRANSVERSAL 24 ESQUINA AVENIDA DEL LLANO

DATOS DEL INSTRUMENTO

NII:	S109034	**Productor / Importador / OAVM:**	GOMEZ VELASQUEZ S.A.S.		
No. de serie:	664119	**Marca:**	WAYNE	**Modelo:**	H(W/LU) 33-33R
Temperatura máxima (°C):	55.0	**Temperatura mínima (°C):**	-20.0	**Conexión periféricos:**	SI
Caudal mínimo (gal/min):	1.057	**Caudal máximo (gal/min):**	10.0	**CMM (gal):**	0.264
Número de caras:	2	**Cantidad de Mangueras:**	6	**Ubicación Latitud**	4.15673
Ubicación Longitud	-73.632365	**Ubicación Descripción**	eds texaco los centauros - Villavicencio.		

PATRONES ASOCIADOS A LA VERIFICACIÓN

Número de serie	Descripción	Capacidad	Error
V005-30	6-RECIPIENTE VOLUMÉTRICO 5 gal S2-30	5.0	0.022
D0098831-S11	6-TERMÓMETRO DIGITAL S2	199.9	-0.4
2017014892	6-TERMOHIGRÓMETRO S2	70.0	9.6
V05G-11-30	6-RECIPIENTE VOLUMÉTRICO 0.5 gal S2-30	0.5	0.02

CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES Y FINALES

Temperatura inicial (°C):	31.3	**Temperatura final (°C):**	31.6

ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES

Requisito	Conforme	No Conforme	Observaciones
Placa de caracteristicas	X		
Contenido TCM	X		
Marca de regularización	X		
Comprobación de precintos conformes	X		
No hay modificaciones o si las hay son conformes al modelo	X		
	RESULTADO ENSAYO		CONFORME

ENSAYO DE EXACTITUD DE CAUDALES

NII Manguera:	M109035	**Serie:**	664119-M2		**Cara:**	1	**Orden:**	1
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del líquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**
Caudal máximo	V005-30	29.5	5.0	0.0	5.0	0.022	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-11-30	29.5	0.5	0.35	0.50175	-0.329	+/- 1	CONFORME
					RESULTADO ENSAYO		CONFORME	

NII Manguera:	M109036	**Serie:**	664119-M3		**Cara:**	1	**Orden:**	2
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del líquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**
Caudal máximo	V005-30	31.5	5.0	0.1	5.004999999999889	-0.078	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-11-30	31.5	0.5	0.2	0.501	-0.18	+/- 1	CONFORME
					RESULTADO ENSAYO		CONFORME	

NII Manguera:	M109037	**Serie:**	664119-M6		**Cara:**	2	**Orden:**	3
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del líquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**
Caudal máximo	V005-30	30.1	5.0	0.0	5.0	0.022	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-11-30	30.1	0.5	-0.45	0.49775	0.472	+/- 1	CONFORME
					RESULTADO ENSAYO		CONFORME	

NII Manguera:	M109046	**Serie:**	664119-M1	**Cara:**	1	**Orden:**	4

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

INFORME DE VERIFICACIÓN

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Grupo de Trabajo de Inspección y
Vigilancia de Metrología Legal

CVM

ACREDITADO ONAC

CEA-4.1-14 / LA 17-OVM-001

Ensayo	Patrón	Temperatura del líquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V005-30	30.3	5.0	0.2	5.01	-0.178	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-11-30	30.3	0.5	0.05	0.50025	-0.03	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO	CONFORME	
Nll Manguera:	M109047	Serie:	664119-M4		Cara:	2	Orden:	5
Ensayo	Patrón	Temperatura del líquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V005-30	31.8	5.0	0.0	5.0	0.022	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-11-30	31.8	0.5	0.4	0.502	-0.378	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO	CONFORME	
Nll Manguera:	M109048	Serie:	664119-M5		Cara:	2	Orden:	6
Ensayo	Patrón	Temperatura del líquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V005-30	31.1	5.0	0.0	5.0	0.022	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-11-30	31.1	0.5	0.05	0.50025	-0.03	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO	CONFORME	

ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL

CONTROL DE PRECIO UNITARIO

Nll Manguera:	Precio galón ($)	Precio indicado por el instrumento ($)	Precio calculado ($)	Error ($)	EMP ($)	Resultado
M109035	$8399.0	$42000.0	$41995.0	5.0	41.99	CONFORME
M109036	$8499.0	$42500.0	$42495.0	5.0	42.49	CONFORME
M109037	$8399.0	$42000.0	$41995.0	5.0	41.99	CONFORME
M109046	$9599.0	$48000.0	$47995.0	5.0	48.0	CONFORME
M109047	$8499.0	$42500.0	$42495.0	5.0	42.49	CONFORME
M109048	$9599.0	$48000.0	$47995.0	5.0	48.0	CONFORME
					RESULTADO ENSAYO	CONFORME

CONTROL DE DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO

Conforme	No Conforme	Observaciones
X		

REPORTE DE PRECINTOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ANTES DE LA VERIFICACIÓN

Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación

REPORTE DE PRECINTOS AUSENTES EN EL MOMENTO DE LA VERIFICACIÓN

Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación

REPORTE DE PRECINTOS COLOCADOS POR EL VERIFICADOR

Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación
XAA2950000197062	Alambre con presinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2020/06/09
XAA2950000197063	Alambre con presinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2020/06/09
XAA2950000197064	Alambre con presinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2020/06/09
XAA2950000197065	Alambre con presinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2020/06/09
XAA2950000197066	Alambre con presinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2020/06/09
XAA2950000197067	Alambre con presinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2020/06/09
XAA2950000197068	Alambre con presinto - TAPA DE MEDIDOR	2020/06/09
XAA2950000197069	Alambre con presinto - TAPA DE MEDIDOR	2020/06/09
XAA2950000197070	Alambre con presinto - TAPA DE MEDIDOR	2020/06/09
XAA2950000197071	Alambre con presinto - TAPA DE MEDIDOR	2020/06/09
XAA2950000197072	Alambre con presinto - TAPA DE MEDIDOR	2020/06/09
XAA2950000197073	Alambre con presinto - TAPA DE MEDIDOR	2020/06/09
XAA2950000385019	Alambre con presinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2020/06/09
XAA2950000385020	Alambre con presinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2020/06/09
XAA2950000385021	Alambre con presinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2020/06/09

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

INFORME DE VERIFICACIÓN

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Grupo de Trabajo de Inspección y Vigilancia de Metrología Legal

CVM


ACREDITADO ONAC

CEA-4.1-14 / LA 17-OVM-001

RESUMEN DE LA VERIFICACIÓN	
ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M109035	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M109036	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M109037	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M109046	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M109047	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M109048	CONFORME
ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL - CONTROL DE PRECIO UNITARIO	CONFORME
ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL - CONTROL DE DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO	CONFORME
RESULTADO GENERAL DE LA VERIFICACIÓN	CONFORME

OBSERVACIONES	
Observaciones del OAVM - Verificador	Equipo conforme Delta T; 2,7 °C Q Mín.; 1,5 gal/min Q Max.; 8,9 gal/min. Se retiran los precintos; Ninguno. Acerca los precintos instalados; Se instalaron precintos de tipo sticker en los visualizadores y tarjeta principal. Observaciones generales; El equipo se entrega funcionando correctamente a satisfacción del titular.
Observaciones de quien atiende la visita:	Ninguno.
Errores a favor del consumidor:	NO

REGISTRO FOTOGRÁFICO







FIRMA DE QUIEN ATIENDE:		FIRMA DEL OAVM - VERIFICADOR:	
Tatiana H			
Nombre de quien atiende:	Tatiana - Herrera -	Nombre del verificador:	DIEGO EDISON TICORA OSPINA
Cédula de ciudadanía:	1121905052	Cédula de ciudadanía:	1019021708

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

INFORME DE VERIFICACIÓN

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Grupo de Trabajo de Inspección y
Vigilancia de Metrología Legal

CVM

ACREDITADO ONAC

CEA-4.1-14 / LA
17-OVM-001

Código del Hito:	54224	**Tipo de Verificación:**	EN REGLA	**Fecha:**	2020/08/09

ORGANISMO AUTORIZADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA

NIT OAVM:	900987141	**Razón Social OAVM:**	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM

INFORMACIÓN DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

Cámara de Comercio:	VILLAVICENCIO	**Razón Social o Nombre:**	ESTACION DE SERVICIO LOS CENTAUROS
Matrícula Mercantil:	0000013041	**Dirección:**	CALLE 39 C TRANSVERSAL 24 ESQUINA AVENIDA DEL LLANO

DATOS DEL INSTRUMENTO

NII:	S109031	**Productor / Importador / OAVM:**	GOMEZ VELASQUEZ S.A.S.		
No. de serie:	664123	**Marca:**	WAYNE	**Modelo:**	H(W/LU) 33-33R
Temperatura máxima (°C):	66.0	**Temperatura mínima (°C):**	-20.0	**Conexión periféricos:**	SI
Caudal mínimo (gal/min):	1.057	**Caudal máximo (gal/min):**	10.0	**CMM (gal):**	0.264
Número de caras:	2	**Cantidad de Mangueras:**	6	**Ubicación Latitud**	4.156637
Ubicación Longitud	-73.632408	**Ubicación Descripción**	eds texaco centauros - Villavicencio.		

PATRONES ASOCIADOS A LA VERIFICACIÓN

Número de serie	Descripción	Capacidad	Error
V005-30	6-RECIPIENTE VOLUMÉTRICO 5 gal S2-30	5.0	0.022
D0098831-S11	6-TERMÓMETRO DIGITAL S2	199.9	-0.4
2017014892	6-TERMOHIGRÓMETRO S2	70.0	9.6
V05G-11-30	6-RECIPIENTE VOLUMÉTRICO 0.5 gal S2-30	0.5	0.02

CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES Y FINALES

Temperatura inicial (°C):	28.3	**Temperatura final (°C):**	30.6

ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES

Requisito	Conforme	No Conforme	Observaciones
Placa de características	X		
Contenido TCM	X		
Marca de regularización	X		
Comprobación de precintos conformes	X		
No hay modificaciones o si las hay son conformes al modelo	X		
RESULTADO ENSAYO	CONFORME		

ENSAYO DE EXACTITUD DE CAUDALES

NII Manguera:	M109032	**Serie:**	664123-M4		**Cara:**	2	**Orden:**	1
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del líquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**
Caudal máximo	V005-30	28.5	5.0	0.35	5.0175	-0.327	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-11-30	28.5	0.5	0.35	0.50175	-0.329	+/- 1	CONFORME
					RESULTADO ENSAYO		CONFORME	

NII Manguera:	M109033	**Serie:**	664123-M6		**Cara:**	2	**Orden:**	2
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del líquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**
Caudal máximo	V005-30	29.1	5.0	0.0	5.0	0.022	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-11-30	29.1	0.5	0.3	0.5015	-0.279	+/- 1	CONFORME
					RESULTADO ENSAYO		CONFORME	

NII Manguera:	M109042	**Serie:**	664123-M1		**Cara:**	1	**Orden:**	3
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del líquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**
Caudal máximo	V005-30	28.3	5.0	0.0	5.0	0.022	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-11-30	28.3	0.5	-0.3	0.4985	0.321	+/- 1	CONFORME
					RESULTADO ENSAYO		CONFORME	

NII Manguera:	M109043	**Serie:**	664123-M2	**Cara:**	1	**Orden:**	4

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

INFORME DE VERIFICACIÓN

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Grupo de Trabajo de Inspección y Vigilancia de Metrología Legal

CVM

ACREDITADO ONAC

CEA-4.1-14 / LA 17-OVM-001

Ensayo	Patrón	Temperatura del líquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V005-30	29.8	5.0	0.0	5.0	0.022	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-11-30	29.8	0.5	0.35	0.50175	-0.329	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO	CONFORME	
Nll Manguera:	M109044	Serie:	664123-M3		Cara:	1	Orden:	5
Ensayo	Patrón	Temperatura del líquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V005-30	28.8	5.0	0.05	5.002499999999 9995	-0.028	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-11-30	28.8	0.5	0.35	0.50175	-0.329	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO	CONFORME	
Nll Manguera:	M109045	Serie:	664123-M5		Cara:	2	Orden:	6
Ensayo	Patrón	Temperatura del líquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V005-30	28.7	5.0	-0.05	4.997500000000 0005	0.072	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-11-30	28.7	0.5	0.6	0.503	-0.577	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO	CONFORME	

ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL

CONTROL DE PRECIO UNITARIO

Nll Manguera:	Precio galón ($)	Precio indicado por el instrumento ($)	Precio calculado ($)	Error ($)	EMP ($)	Resultado
M109032	$9599.0	$48000.0	$47995.0	5.0	48.0	CONFORME
M109033	$9599.0	$48000.0	$47995.0	5.0	48.0	CONFORME
M109042	$8399.0	$42000.0	$41995.0	5.0	41.99	CONFORME
M109043	$9599.0	$48000.0	$47995.0	5.0	48.0	CONFORME
M109044	$8499.0	$42500.0	$42495.0	5.0	42.49	CONFORME
M109045	$8499.0	$42500.0	$42495.0	5.0	42.49	CONFORME
					RESULTADO ENSAYO	CONFORME

CONTROL DE DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO

Conforme	No Conforme	Observaciones
X		

REPORTE DE PRECINTOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ANTES DE LA VERIFICACIÓN

Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación

REPORTE DE PRECINTOS AUSENTES EN EL MOMENTO DE LA VERIFICACIÓN

Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación

REPORTE DE PRECINTOS COLOCADOS POR EL VERIFICADOR

Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación
XAA2950000197050	Alambre con presinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2020/06/09
XAA2950000197051	Alambre con presinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2020/06/09
XAA2950000197052	Alambre con presinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2020/06/09
XAA2950000197053	Alambre con presinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2020/06/09
XAA2950000197054	Alambre con presinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2020/06/09
XAA2950000197055	Alambre con presinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2020/06/09
XAA2950000197056	Alambre con presinto - TAPA DE MEDIDOR	2020/06/09
XAA2950000197057	Alambre con presinto - TAPA DE MEDIDOR	2020/06/09
XAA2950000197058	Alambre con presinto - TAPA DE MEDIDOR	2020/06/09
XAA2950000197059	Alambre con presinto - TAPA DE MEDIDOR	2020/06/09
XAA2950000197060	Alambre con presinto - TAPA DE MEDIDOR	2020/06/09
XAA2950000197061	Alambre con presinto - TAPA DE MEDIDOR	2020/06/09
XAA2950000385016	Alambre con presinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2020/06/09
XAA2950000385017	Alambre con presinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2020/06/09

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

INFORME DE VERIFICACIÓN

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Grupo de Trabajo de Inspección y Vigilancia de Metrología Legal

CVM

ACREDITADO ONAC

CEA-4.1-14 / LA 17-OVM-001

XAA2950000385018	Alambre con presinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2020/06/09


RESUMEN DE LA VERIFICACIÓN

ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M109032	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M109033	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M109042	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M109043	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M109044	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M109045	CONFORME
ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL - CONTROL DE PRECIO UNITARIO	CONFORME
ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL - CONTROL DE DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO	CONFORME
RESULTADO GENERAL DE LA VERIFICACIÓN	CONFORME

OBSERVACIONES

Observaciones del OAVM - Verificador	Equipo conforme Delta T; 2,4 °C Q Min.; 1,2 gal/min Q Max.; 8,4 gal/min. Se retiran los precintos; Ninguno. Acerca los precintos instalados; Se adicionan precintos de tipo sticker en los visualizadores y tarjeta principal. Regularizado. Observaciones generales; El equipo se entrega funcionando correctamente a satisfacción del titular.
Observaciones de quien atiende la visita:	Ninguno.
Errores a favor del consumidor:	NO

REGISTRO FOTOGRÁFICO





FIRMA DE QUIEN ATIENDE:		FIRMA DEL OAVM - VERIFICADOR:	
Tatiana H.			
Nombre de quien atiende:	Tatiana - Herrera -	**Nombre del verificador:**	DIEGO EDISON TICORA OSPINA
Cédula de ciudadanía:	1121905052	**Cédula de ciudadanía:**	1019021708

Junio 21 2021 Equipo 2.

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

INFORME DE VERIFICACIÓN
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Grupo de Trabajo de Inspección y
Vigilancia de Metrología Legal

CVM

ACREDITADO ONAC

CEA-4.1-14 / LA
17-OVM-001

Código del Hito:	83761	**Tipo de Verificación:**	EN SERVICIO	**Fecha:**	2021/06/21

ORGANISMO AUTORIZADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA

RUT OAVM:	900987141	**Razón Social OAVM:**	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM

INFORMACIÓN DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

Cámara de Comercio:	VILLAVICENCIO	**Razón Social o Nombre:**	ESTACION DE SERVICIO LOS CENTAUROS
Matrícula Mercantil:	0000013041	**Dirección:**	CALLE 38 C TRANSVERSAL 24 ESQUINA AVENIDA DEL LLANO

DATOS DEL INSTRUMENTO

NII:	S109034	**Productor / Importador / OAVM:**	GOMEZ VELASQUEZ S.A.S.		
No. de serie:	664119	**Marca:**	WAYNE	**Modelo:**	H(W/LU) 33-33R
Temperatura máxima (°C):	55.0	**Temperatura mínima (°C):**	-20.0	**Conexión periféricos:**	SI
Caudal mínimo (gal/min):	1.057	**Caudal máximo (gal/min):**	10.0	**CMM (gal):**	0.264
Número de caras:	2	**Cantidad de Mangueras:**	6	**Ubicación Latitud**	4.157075
Ubicación Longitud	-73.632415	**Ubicación Descripción**	TV 24A#39B-56		

PATRONES ASOCIADOS A LA VERIFICACIÓN

Número de serie	Descripción	Capacidad	Error
V007-20	6-RECIPIENTE VOLUMÉTRICO 5 gal S1-20	5.0	-0.024
V05G-012-20	6-RECIPIENTE VOLUMÉTRICO 0.5 gal S1-20	0.5	-0.002
D0098895-S12	6-TERMÓMETRO DIGITAL S1	199.9	1.8
C192889744	D-TERMOHIGROMETRO DIGITAL	70.0	0.5

CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES Y FINALES

Temperatura inicial (°C):	30.1	**Temperatura final (°C):**	30.0

ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES

Requisito	Conforme	No Conforme	Observaciones
Placa de características	X		
Contenido TCM	X		
Marca de regularización	X		
Comprobación de precintos conformes	X		
No hay modificaciones o si las hay son conformes al modelo	X		
	RESULTADO ENSAYO		CONFORME

ENSAYO DE EXACTITUD DE CAUDALES

NII Manguera:	M109035	**Serie:**	664119-M2		**Cara:**	1	**Orden:**	1
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del líquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**
Caudal máximo	V007-20	29.1	5.0	0.2	5.01	-0.224	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-012-20	29.5	0.5	-0.15	0.49925	0.148	+/- 1	CONFORME
					RESULTADO ENSAYO		CONFORME	

NII Manguera:	M109036	**Serie:**	664119-M3		**Cara:**	1	**Orden:**	2
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del líquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**
Caudal máximo	V007-20	30.0	5.0	0.15	5.0075	-0.174	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-012-20	30.3	0.5	0.3	0.5015	-0.301	+/- 1	CONFORME
					RESULTADO ENSAYO		CONFORME	

NII Manguera:	M109037	**Serie:**	664119-M6		**Cara:**	2	**Orden:**	3
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del líquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**
Caudal máximo	V007-20	30.3	5.0	0.05	5.002499999999 9995	-0.074	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-012-20	30.0	0.5	0.05	0.50025	-0.052	+/- 1	CONFORME
					RESULTADO ENSAYO		CONFORME	

NII Manguera:	M109046	**Serie:**	664119-M1	**Cara:**	1	**Orden:**	4

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

INFORME DE VERIFICACIÓN

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Grupo de Trabajo de Inspección y
Vigilancia de Metrología Legal

CVM

ACREDITADO ONAC

CEA-4.1-14 / LA 17-OVM-001

Ensayo	Patrón	Temperatura del líquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V007-20	29.8	5.0	0.0	5.0	-0.024	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-012-20	29.8	0.5	0.05	0.50025	-0.052	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO	CONFORME	
Nll Manguera:	M109047	Serie:	664119-M4		Cara:	2	Orden:	5
Ensayo	Patrón	Temperatura del líquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V007-20	30.2	5.0	0.2	5.01	-0.224	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-012-20	30.0	0.5	0.5	0.5025	-0.5	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO	CONFORME	
Nll Manguera:	M109048	Serie:	664119-M5		Cara:	2	Orden:	6
Ensayo	Patrón	Temperatura del líquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V007-20	29.7	5.0	0.1	5.004999999999999	-0.124	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-012-20	29.8	0.5	0.2	0.501	-0.202	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO	CONFORME	

ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL

CONTROL DE PRECIO UNITARIO

Nll Manguera:	Precio galón ($)	Precio indicado por el instrumento ($)	Precio calculado ($)	Error ($)	EMP ($)	Resultado
M109035	$8999.0	$44995.0	$44995.0	0.0	44.99	CONFORME
M109036	$8866.0	$44330.0	$44330.0	0.0	44.33	CONFORME
M109037	$8999.0	$44995.0	$44995.0	0.0	44.99	CONFORME
M109046	$9816.0	$49080.0	$49080.0	0.0	49.08	CONFORME
M109047	$8866.0	$44330.0	$44330.0	0.0	44.33	CONFORME
M109048	$9816.0	$49080.0	$49080.0	0.0	49.08	CONFORME
					RESULTADO ENSAYO	CONFORME

CONTROL DE DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO

Conforme	No Conforme	Observaciones
X		

REPORTE DE PRECINTOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ANTES DE LA VERIFICACIÓN

Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación
521700000192	Alambre con presinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2021/06/20
521700000165	Alambre con presinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2021/06/20
XAA2950000385021	Alambre con presinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2020/06/09
XAA2950000385020	Alambre con presinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2020/06/09
XAA2950000385019	Alambre con presinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2020/06/09
XAA2950000197073	Alambre con presinto - TAPA DE MEDIDOR	2020/06/09
XAA2950000197072	Alambre con presinto - TAPA DE MEDIDOR	2020/06/09
XAA2950000197071	Alambre con presinto - TAPA DE MEDIDOR	2020/06/09
XAA2950000197070	Alambre con presinto - TAPA DE MEDIDOR	2020/06/09
XAA2950000197069	Alambre con presinto - TAPA DE MEDIDOR	2020/06/09
XAA2950000197068	Alambre con presinto - TAPA DE MEDIDOR	2020/06/09
XAA2950000197067	Alambre con presinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2020/06/09
XAA2950000197066	Alambre con presinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2020/06/09
XAA2950000197065	Alambre con presinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2020/06/09
XAA2950000197063	Alambre con presinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2020/06/09


REPORTE DE PRECINTOS AUSENTES EN EL MOMENTO DE LA VERIFICACIÓN

Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación

REPORTE DE PRECINTOS COLOCADOS POR EL VERIFICADOR

Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación





Nombre de quien atiende:	Erly Melisa Pito Cruz	**Nombre del verificador:**	JUAN CAMILO RUBIANO TORRES
Cédula de ciudadanía:	1033710074	**Cédula de ciudadanía:**	1026561978

JUNIO 21 2021 EQUIPO 1

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

INFORME DE VERIFICACIÓN

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Grupo de Trabajo de Inspección y Vigilancia de Metrología Legal

CVM

ACREDITADO ONAC
CEA-4.1-14 / LA 17-CVM-001

Código del Hito:	83740	**Tipo de Verificación:**	EN SERVICIO	**Fecha:**	2021/06/21

ORGANISMO AUTORIZADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA

RUT OAVM:	900987141	**Razón Social OAVM:**	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM

INFORMACIÓN DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

Cámara de Comercio:	VILLAVICENCIO	**Razón Social o Nombre:**	ESTACION DE SERVICIO LOS CENTAUROS
Matrícula Mercantil:	0000013041	**Dirección:**	CALLE 39 C TRANSVERSAL 24 ESQUINA AVENIDA DEL LLANO

DATOS DEL INSTRUMENTO

NII:	S109031	**Productor / Importador / OAVM:**	GOMEZ VELASQUEZ S.A.S.		
No. de serie:	664123	**Marca:**	WAYNE	**Modelo:**	H(W/LU) 33-33R
Temperatura máxima (°C):	55.0	**Temperatura mínima (°C):**	-20.0	**Conexión periféricos:**	SI
Caudal mínimo (gal/min):	1.057	**Caudal máximo (gal/min):**	10.0	**CMM (gal):**	0.264
Número de caras:	2	**Cantidad de Mangueras:**	6	**Ubicación Latitud**	4.156364
Ubicación Longitud	-73.631653	**Ubicación Descripción**	TV 24A#39B-56		

PATRONES ASOCIADOS A LA VERIFICACIÓN

Número de serie	Descripción	Capacidad	Error
V007-20	6-RECIPIENTE VOLUMÉTRICO 5 gal S1-20	5.0	-0.024
V05G-012-20	6-RECIPIENTE VOLUMÉTRICO 0.5 gal S1-20	0.5	-0.002
D0098895-S12	6-TERMÓMETRO DIGITAL S1	199.9	1.8
C182889744	D-TERMOHIGROMETRO DIGITAL	70.0	0.5

CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES Y FINALES

Temperatura inicial (°C):	27.4	**Temperatura final (°C):**	29.9

ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES

Requisito	Conforme	No Conforme	Observaciones
Placa de características	X		
Contenido TCM	X		
Marca de regularización	X		
Comprobación de precintos conformes	X		
No hay modificaciones o si las hay son conformes al modelo	X		
RESULTADO ENSAYO	CONFORME		

ENSAYO DE EXACTITUD DE CAUDALES

NII Manguera:	M109032	**Serie:**	664123-M4		**Cara:**	2	**Orden:**	1
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del líquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**
Caudal máximo	V007-20	29.7	5.0	0.1	5.004999999999999	-0.124	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-012-20	29.8	0.5	-0.6	0.497	0.602	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO	CONFORME	

NII Manguera:	M109033	**Serie:**	664123-M6		**Cara:**	2	**Orden:**	2
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del líquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**
Caudal máximo	V007-20	29.3	5.0	-0.05	4.9975000000000005	0.026	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-012-20	29.0	0.5	0.0	0.5	-0.002	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO	CONFORME	

NII Manguera:	M109042	**Serie:**	664123-M1		**Cara:**	1	**Orden:**	3
Ensayo	**Patrón**	**Temperatura del líquido (°C)**	**Indicación instrumento (gal)**	**Indicación del patrón (%)**	**Indicación del patrón (gal)**	**Error medidor (%)**	**EMP (%)**	**Resultado**
Caudal máximo	V007-20	27.9	5.0	0.0	5.0	-0.024	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-012-20	28.0	0.5	-0.25	0.49875	0.249	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO	CONFORME	

NII Manguera:	M109043	**Serie:**	664123-M2	**Cara:**	1	**Orden:**	4

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

INFORME DE VERIFICACIÓN

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Grupo de Trabajo de Inspección y Vigilancia de Metrología Legal

CVM

ACREDITADO ONAC

CEA-4.1-14 / LA 17-OVM-001

Ensayo	Patrón	Temperatura del líquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V007-20	29.4	5.0	0.0	5.0	-0.024	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-012-20	29.5	0.5	0.45	0.50225	-0.45	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO	CONFORME	
NII Manguera:	M109044	Serie:	664123-M3		Cara:	1	Orden:	5
Ensayo	Patrón	Temperatura del líquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V007-20	28.9	5.0	0.0	5.0	-0.024	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-012-20	29.0	0.5	0.45	0.50225	-0.45	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO	CONFORME	
NII Manguera:	M109045	Serie:	664123-M5		Cara:	2	Orden:	6
Ensayo	Patrón	Temperatura del líquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V007-20	27.3	5.0	0.05	5.002499999999 9995	-0.074	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-012-20	27.5	0.5	0.05	0.50025	-0.052	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO	CONFORME	

ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL

CONTROL DE PRECIO UNITARIO

NII Manguera:	Precio galón ($)	Precio indicado por el instrumento ($)	Precio calculado ($)	Error ($)	EMP ($)	Resultado
M109032	$8999.0	$44995.0	$44995.0	0.0	44.99	CONFORME
M109033	$9816.0	$49080.0	$49080.0	0.0	49.08	CONFORME
M109042	$8999.0	$44995.0	$44995.0	0.0	44.99	CONFORME
M109043	$9816.0	$49080.0	$49080.0	0.0	49.08	CONFORME
M109044	$8866.0	$44330.0	$44330.0	0.0	44.33	CONFORME
M109045	$8866.0	$44330.0	$44330.0	0.0	44.33	CONFORME
					RESULTADO ENSAYO	CONFORME

CONTROL DE DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO

Conforme	No Conforme	Observaciones
X		

REPORTE DE PRECINTOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ANTES DE LA VERIFICACIÓN

Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación
521700000194	Alambre con presinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2021/06/20
521700000183	Alambre con presinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2021/06/20
XAA2950000385018	Alambre con presinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2020/06/09
XAA2950000385017	Alambre con presinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2020/06/09
XAA2950000385016	Alambre con presinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2020/06/09
XAA2950000197061	Alambre con presinto - TAPA DE MEDIDOR	2020/06/09
XAA2950000197060	Alambre con presinto - TAPA DE MEDIDOR	2020/06/09
XAA2950000197059	Alambre con presinto - TAPA DE MEDIDOR	2020/06/09
XAA2950000197058	Alambre con presinto - TAPA DE MEDIDOR	2020/06/09
XAA2950000197057	Alambre con presinto - TAPA DE MEDIDOR	2020/06/09
XAA2950000197056	Alambre con presinto - TAPA DE MEDIDOR	2020/06/09
XAA2950000197055	Alambre con presinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2020/06/09
XAA2950000197054	Alambre con presinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2020/06/09
XAA2950000197051	Alambre con presinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2020/06/09
XAA2950000197050	Alambre con presinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2020/06/09

REPORTE DE PRECINTOS AUSENTES EN EL MOMENTO DE LA VERIFICACIÓN

Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación

REPORTE DE PRECINTOS COLOCADOS POR EL VERIFICADOR

Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

INFORME DE VERIFICACIÓN

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Grupo de Trabajo de Inspección y Vigilancia de Metrología Legal

CVM

ACREDITADO ONAC

CEA-4.1-14 / LA 17-OVM-001

RESUMEN DE LA VERIFICACIÓN	
ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M109032	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M109033	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M109042	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M109043	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M109044	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M109045	CONFORME
ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL - CONTROL DE PRECIO UNITARIO	CONFORME
ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL - CONTROL DE DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO	CONFORME
RESULTADO GENERAL DE LA VERIFICACIÓN	CONFORME



OBSERVACIONES	
Observaciones del OAVM - Verificador	Se entrega el surtidor en funcionamiento a satisfacción del cliente. Qmax 9.2 g/min Qmin 4.1 g/min Equipo es Conforme en sus 6 mangueras.
Observaciones de quien atiende la visita:	Ninguna
Errores a favor del consumidor: (Aplica para los ensayos de exactitud a caudales)	NO

REGISTRO FOTOGRÁFICO







FIRMA DE QUIEN ATIENDE:	FIRMA DEL OAVM - VERIFICADOR:
	

Nombre de quien atiende:	Erly Melisa Pito Cruz	Nombre del verificador:	JUAN CAMILO RUBIANO TORRES
Cédula de ciudadanía:	1033710074	Cédula de ciudadanía:	1026561978

TÜV Rheinland Colombia S.A.S
Organismo de Inspección
Calle 198 N° 45- 27
Bogotá - Colombia

ACREDITADO ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA
ISO/IEC 17020:2012
15-OIN-014

TÜVRheinland®
Calle 198 N° 45 27
Telef: 7450350

No. TRC/EDSL_CTU_0105

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN

ESTACIÓN DE SERVICIO LOS CENTAUROS

CL 39 C TV 24 ESQ AVENIDA. DEL LLANO
Villavicencio - Meta

RAZÓN SOCIAL:
ESTACION DE SERVICIO LOS CENTAUROS LTDA.
NIT: 892.002.644-9
CODIGO SICOM: 632695

Ha sido evaluado y aprobado con respecto:

Decreto único Reglamentario 1073 de 26 Mayo de 2015 Del Ministerio de Minas y Energía, en los artículos: Art. 2.2.1.1.2.2,3.42; Art. 2.2.1.1.2.2,3.43; Art. 2.2.1.1.2.2,3.45; Art. 2.2.1.1.2.2,3.46; Art. 2.2.1.1.2.2,3.47; Art. 2.2.1.1.2.2,3.48; Art. 2.2.1.1.2.2,3.49; Art. 2.2.1.1.2.2,3.50 ; Art. 2.2.1.1.2.2,3.51; Art. 2.2.1.1.2.2,3.52; Art. 2.2.1.1.2.2,3.53; Art. 2.2.1.1.2.2,3.54; Art. 2.2.1.1.2.2,3.55; Art. 2.2.1.1.2.2,3.56; Art. 2.2.1.1.2.2,3.57; Art. 2.2.1.1.2.2,3.58; Art. 2.2.1.1.2.2,3.59; Art. 2.2.1.1.2.2,3.60; Art. 2.2.1.1.2.2,3.61;Art. 2.2.1.1.2.2,3.62; Art. 2.2.1.1.2.2,3.63; Art. 2.2.1.1.2.2,3.64; Art. 2.2.1.1.2.2,3.67; Art. 2.2.1.1.2.2,3.68; Art. 2.2.1.1.2.2,3.71.

ESTACION DE SERVICIO LIQUIDOS
Número de Islas: 2 ; Número de Surtidores : 2; Número de Mangueras: 12

Tanques Subterráneos: 4
Tanque 1: 10400 Galones Gasolina
Tanque 2: 5464 Galones Diesel Techron
Tanque 3: 5375 Galones Diesel
Tanque 4: 5500 Galones Diesel

Capacidad de Almacenamiento: 26739 Galones.

Este certificado de inspección está sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos en los criterios de inspección y certificación antes mencionados para la estación de servicio de combustible liquido, los cuales deben ser verificados anualmente a partir de la fecha de expedición de este certificado por TÜV Rheinland Colombia y su renovación debe efectuarla cada 3 años y cada vez que se amplíe o modifique la instalación, según lo dispuesto en el Decreto 1073 Artículo 2.2.1.1.2.2,3.91, numeral 7.

Fecha de Inspección: *09/03/2020* ***Fecha de emisión:*** *25/03/2020*

Ing. Luis J Barón Tenza
Gerente de Operaciones
TÜV Rheinland Colombia S.A.S.

NOTA LEGAL. El propietario/usuario de la estación no está relevado de cumplir con los planes de mantenimiento que garantizan el correcto funcionamiento y el cumplimiento de los requisitos aplicables a la estación de servicio. Este certificado se invalidará si se realizan reparaciones importantes y / o renovaciones o cambios sustanciales no reportadas por el propietario/usuario después de la fecha del resultado de la inspección. Este certificado no incluye instalaciones opcionales que no hayan sido inspeccionados y el resultado informado

Gmail **Marco Rosas <edsloscentauros@gmail.com>**

Fwd: AUTORIZACION SUMINISTRO COMBUSTIBLE contrato 1885 de 2021

1 mensaje

Marco Rosas <m_rosaschaves@hotmail.com> 22 de septiembre de 2021, 12:56
Para: "edsloscentauros@gmail.com" <edsloscentauros@gmail.com>

Get Outlook para Android

From: PLN Camilo Andres Serna Solano <csernas@meta.gov.co>
Sent: Monday, September 20, 2021 4:49:46 PM
To: m_rosaschaves@hotmail.com <m_rosaschaves@hotmail.com>
Subject: AUTORIZACION SUMINISTRO COMBUSTIBLE contrato 1885 de 2021

Cordial saludo, en virtud del contrato 1885 de 2021 suscrito entre E.D.S LOS CENTAUROS representada legalmente por usted y en mi calidad de supervisor, me permito informar que se autoriza el despacho de combustible a la DEFENSA CIVIL SECCIONAL META, el funcionario autorizado por dicha entidad para realizar el cargue del combustible es el señor funcionario FERNANDO AUGUSTO MARTINEZ BELTRAN identificado con cedula de ciudadania 86.069.747 de Villavicencio.

En virtud de lo anterior, solo se tendrán como válidas las tirillas de suministro que estén debidamente firmadas por el señor Martinez

—
CAMILO ANDRES SERNA SOLANO
P. Universitario
DIGERD - META

Gmail

Marco Rosas <edsloscentauros@gmail.com>

Fwd: AUTORIZACION SUMINISTRO COMBUSTIBLE BOMBEROS - META

2 mensajes

Marco Rosas <m_rosaschaves@hotmail.com>
Para: "edsloscentauros@gmail.com" <edsloscentauros@gmail.com>
21 de septiembre de 2021, 13:07

Get Outlook para Android

From: PLN Camilo Andres Serna Solano <csernas@meta.gov.co>
Sent: Tuesday, September 21, 2021 11:46:00 AM
To: m_rosaschaves@hotmail.com <m_rosaschaves@hotmail.com>
Subject: AUTORIZACION SUMINISTRO COMBUSTIBLE BOMBEROS - META

Cordial saludo, en virtud del contrato 1885 de 2021 suscrito entre E.D.S LOS CENTAUROS representada legalmente por usted y en mi calidad de supervisor, me permito informar que se autoriza el despacho de combustible a CUERPO DEL BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL META.

Se anexa oficio enviado por el Señor delegado departamental de bomberos, donde notifica el nombre de las personas autorizadas para el tanqueo

En virtud de lo anterior, solo se tendrán como válidas las tirillas de suministro que estén debidamente firmadas por cada persona autorizada por el señor Conde

--
CAMILO ANDRES SERNA SOLANO
P. Universitario
DIGERD - META

Oficio Delegación Departamental Bomberos.pdf
750K

Marco Rosas <m_rosaschaves@hotmail.com>
Para: "edsloscentauros@gmail.com" <edsloscentauros@gmail.com>
22 de septiembre de 2021, 12:56

Get Outlook para Android

From: Marco Rosas <m_rosaschaves@hotmail.com>
Sent: Tuesday, September 21, 2021 12:07:35 PM
To: edsloscentauros@gmail.com <edsloscentauros@gmail.com>
Subject: *Fwd: AUTORIZACION SUMINISTRO COMBUSTIBLE BOMBEROS - META*

[El texto citado está oculto]

Oficio Delegación Departamental Bomberos.pdf
750K

SISTEMA NACIONAL DE BOMBEROS COLOMBIA
BOMBEROS VOLUNTARIOS
PUERTO RICO META
PERSONERIA JURIDICA N° 245 DE 2005
NIT N° 900043147-3

Villavicencio, 21 de septiembre de 2021

Arquitecto
WILSON LOPEZ BOGOTA
Director Departamental Para la Gestión del Riesgo
Gobernación del Meta
Ciudad

Referencia: Apoyo combustible Cuerpo Bomberos Voluntarios Dpto del Meta

Respetado Arquitecto López;

De manera atenta me permito solicitar apoyo a los Cuerpos de bomberos Voluntarios del Departamento del Meta con combustible (Diesel y Gasolina) con el fin de miligar y dar pronta atención a las emergencias presentadas en el Departamento del Meta por la afectación de la ola invernal presentada actualmente, de igual manera autorizar el tanqueo del combustible en vehiculos y pimpinas toda vez que existen cuerpos de bomberos retirados de la capital del Departamento y se les dificulta trasladarse, por lo tanto, los otros cuerpos de bomberos realizan el apoyo trasladando el combustible en pimpinas y realizar la entrega en los Municipios.

De acuerdo a lo manifestado en su despacho el valor del combustible a recibir es de $50.000.000

A continuación se relaciona los Cuerpos de Bomberos Voluntarios responsables de recibir el combustible así:

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	RESPONSABLE	CEDULA	PLACA DE VEHICULO
Fuente de Oro Meta	Edilson Delgado Ospina	17330370	ODU989
Restrepo Meta	Jhon Alexander Lopez	3277316	OJT224
Puerto Lopez Meta	Leonidas Ramirez	17385929	OJT025
San Juan de Arama Meta	Leonardo Romero Gualtero	7392077	ODU986
Puerto Concordia Meta	Aracelly Piracoa Martinez	65793415	OCJ699
Guamal Meta	Marco Julio Zanguña Correa	17447114	OZG702
Cubarral Meta	Pedro Alirio Ruge Velandia	17419331	OBE248
Mesetas Meta	Angel Miguel Correa	86002336	REM53F
Granada Meta	Cristian Yamith Valencia Zarate	1026250664	DXY513
Barranca de Upia	Fredy Alexander Castro	86039694	MVZ242
Castilla Meta	Andres Parrado Huertas	1122118680	DYG641
El Castillo Meta	Alexander Linares Galindo	86045062	OJY061
Cumaral Meta	Wilmer Clavijo	17267714	OQF407
Acacias Meta	Javier Rivera Cadena	3271472	DXZ758
Uribe Meta	Maria del Carmen Perez Olaya	35253808	VHP77D
Puerto Gaitan Meta	Saul Andres Angarita Vasquez	86066238	OQF633
La Macarena Meta	Armando Cubides	17344549	OCJ698
Lejanias Meta	Aldemar Arboleda Claros	79509706	ODU993
Delegación Departamental del Meta	Jose Conde Sanchez	17349444	JVM647 - FKL 920

Escaneado con CamScanner

SISTEMA NACIONAL DE BOMBEROS COLOMBIA
BOMBEROS VOLUNTARIOS
PUERTO RICO META
PERSONERIA JURIDICA Nº 245 DE 2005
NIT Nº 900043147-3


Puerto Rico Meta	Jose Conde Sanchez	17349444	OQF533 - OJY 062
Puerto Ileras Meta	Maria Shirley Osorio Gallego	35330008	DXY518
Villavicencio Meta	Rigoberto Santos	17321977	OQF499
San Martin Meta	Leonardo Bolaños Posso	1120500693	KGH506
Dinamarca Meta	Aldemar Zapata	10483305	IRM625
Surimena Meta	Alberto Antonio Gonzalez Canizales	17332034	KGH698


Atentamente,

JOSE DEL CARMEN CONDE SANCHEZ
Delegado Departamental Bomberos del Meta
Comandante y Representante Legal
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Puerto Rico Meta
jotacs72@hotmail.com

HONOR, ABNEGACION Y DISCIPLINA.
Barrio Villa Suarez I Cel. 320 349 89 85

Escaneado con CamScanner


BOMBEROS


CESMA
BOMBEROS