191 /2018

9221610

Secretaria de Salud Subred Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS	Versión:	3	
		Fecha de aprobación:	23/08/2018	
		Código:	14-00-FO-0003	

1. Bogotá DC. 9 de octubre de 2018

2. INFORMACION

2.1. La solicitud está incluida en el Plan de adquisiciones: Si: x No:

2.2. Justificación de la necesidad:

En pro del confort y seguridad de los pacientes de las áreas de hospitalización y urgencias de las diferentes unidades se hace necesario adquirir en calidad de compra Sillas Inodoro plegables portátiles; sillas de ruedas para adultos, sillas de ruedas pediátricas y pisingos para la Subred Suroccidente E.S.E. Por recursos propios.

2.3. Area solicitante:
INGENIERIA BIOMEDICA

3. CARACTERISTICAS DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR

3.1. Descripción del objeto:

Comprar Sillas Inodoro plegables portátiles; sillas de ruedas para adultos, sillas de ruedas pediátricas y pisingos para la Subred Suroccidente E.S.E.

3.2 Garantías a constituir por el oferente:

23.1. De Seriedad de la oferta
23.2. Del Cumplimiento del Contrato
23.3. De la Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes
23.8. De la provisión de repuestos, accesorios y correcto funcionamiento de equipos

3.3. Plazo del contrato u orden:	DOS (2) MESES
3.4. Plazo de entrega:	DOS (2) MESES

3.5. Lugar y forma de entrega de los bienes o de la prestación:

SE ENTREGARÁ EN EL ALMACEN CON PREVIA REVISIÓN A SATISFACCION DEL PERSONAL DEL MISMO.

3.6. Especificaciones técnicas e información de referencia:

CANTIDAD	EQUIPO	ESPECIFICACIONES	VALOR TOTAL
23	SILLA INODORO PLEGABLE, PORTATIL	Silla sanitaria y de ducha Respaldo y descansa brazos removibles. Estable. Antideslizante. De altura aproximadas ajustable y acomodable Con cantos redondeados. Plegable. Incluir cubeta con asa Con 4 rodines, con sistema de freno, de fácil maniobrabilidad y silenciosos. La silla debe cumplir con los procedimientos de construcción certificados por el estándar ISO 9001. Dimensiones adecuadas para adultos. Para soportar un peso máximo de: 110 kg. Estructura metálica capaz de soportar la carga mínima determinada, de fácil limpieza, anticorrosivo y resistente a la aplicación de desinfectantes de uso hospitalario.	

Recibido 12/10/2018 3:49

31.693.000

BOGOTÁ

		Asiento y respaldo de plástico. Agarraderos recubiertos de vinilo u otro material antideslizante	
CANTIDAD	EQUIPO	ESPECIFICACIONES	VALOR TOTAL
4	SILLAS DE RUEDAS PEDIÁTRICAS	Silla de ruedas plegable para trasladar pacientes pediátricos que así lo requieran, dentro del hospital	
		Tipo plegable	
		Descansa brazos desmontable	
		Con manijas de empuje ancladas a la estructura	
		Con palanca de freno para las ruedas traseras	
		Descansa pies abatibles, con opción para ajustar la altura.	
		Eleva piernas	
		Asiento y respaldo flexible y adaptable a diferentes pacientes	
		Ruedas delanteras: giratorias, macizas, antipelusa.	
		El reposapiernas en la posición de asiento estará inclinado hacia dentro, lo que hace que sea más fácil levantarse.	
		Ruedas traseras: fijas laterales, macizas, freno de palanca de mano	
		Ruedas traseras con un aro paralelo que sirva para que el paciente movilice la silla.	
		Estructura metálica capaz de soportar la carga mínima determinada 70 kg, de fácil limpieza, anticorrosivo y resistente a la aplicación de desinfectantes de uso hospitalario.	
		La tapicería deber ser en un material resistente al enmohecimiento y retardante a la llama	
		la silla de ruedas deberá entregarse armada y a satisfacción del servicio	
CANTIDAD	EQUIPO	ESPECIFICACIONES	VALOR TOTAL
		Silla de ruedas plegable para trasladar pacientes adultos que así lo requieran, dentro del hospital	
		Tipo plegable	
		Descansa brazos desmontable	

72	SILLAS DE RUEDAS PARA PACIENTE ADULTO	Con manijas de empuje ancladas a la estructura	
		Con palanca de freno para las ruedas traseras	
		Descansa pies abatibles, con opción para ajustar la altura.	
		Eleva piernas	
		Asiento y respaldo flexible y adaptable a diferentes pacientes	
		Ruedas delanteras: giratorias, macizas, antipelusa.	
		El reposapiernas en la posición de asiento estará inclinado hacia dentro, lo que hace que sea más fácil levantarse.	
		Ruedas traseras: fijas laterales, macizas, freno de palanca de mano	
		Ruedas traseras con un aro paralelo que sirva para que el paciente movilice la silla.	
		Estructura metálica capaz de soportar la carga mínima determinada 120 kg, de fácil limpieza, anticorrosivo y resistente a la aplicación de desinfectantes de uso hospitalario.	
		La tapicería deber ser en un material resistente al enmohecimiento y retardante a la llama	
		la silla de ruedas deberá entregarse armada y a satisfacción del servicio	
CANTIDAD	EQUIPO	ESPECIFICACIONES	VALOR TOTAL
50	PISINGOS	Pato pisingo en acero inoxidable ideal para el control de la orina de larga duración.	
		Acero inoxidable	
		fácil de limpiar	
		Peso neto no mayor a 200gr	

3.7. Valoración de los riesgos previsibles:
Ver matriz anexa de riesgos
4.OBLIGACIONES

1. Entregar el equipo, completo, en perfecto estado y en funcionamiento en el almacén, área de almacen.
2. Protocolo de limpieza y desinfección del equipo.
3. Manual de usuario en español o con traducción oficial a castellano.
4. Certificado de que el equipo es nuevo, emitido por fabricante en el cual se incluya la fecha de fabricación del mismo.
5. Certificado de representación de fábrica, o certificado de buenas prácticas de manufactura.
6.Copia del registro de importación (si aplica) .
7. Certificado emitido por el fabricante en el cual se garantice la consecución de repuestos e insumos por lo menos durante el tiempo de 8 años contados a partir de que los bienes hayan sido descuntinuados del catalogo comercial del fabricante.
8. Carta de garantía del equipo, un año, en donde conste que esta empieza a regir a partir de la entrega a satisfacción del bien..

5.JULIE PAULINE TALERO M

Ingeniera Biomedica

7. VoBo.DAVID VARGAS QUINTERO

Director Administrativo (E)

8.MARTHA YOLIMA PASACHOA

Subgerente Corporativa

BOGOTÁ

RIESGOS

TIPO DE RIESGO	IMPACTO (En una calificación de 1 a 5, donde 5 significa muy alto y 1 muy bajo)	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA (En una calificación de 1 a 5, donde 5 significa muy alto y 1 muy bajo)
RIESGOS ECONOMICOS: son los derivados del comportamiento del mercado el cual se altera por las fluctuaciones de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismo	2	2
RIESGOS FINANCIEROS: Este riesgo se clasifica en el riesgo por liquidez y el riesgo de las condiciones financieras. El primero hace referencia a la dificultad de conseguir recursos, tanto en el sector financiero como en el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. El segundo se refiere a los términos financieros de dichos recursos en cuanto a plazos, tasas, garantías, contragarantías, refinanciaciones entre otros.	1	1
RIESGOS TECNOLOGICOS: Suele presentarse cuando ocurren fallos en las telecomunicaciones o haya una suspensión de los servicios públicos, asimismo cuando la tecnología a utilizar tiene un nuevo desarrollo o los estándares varían afectando la ejecución del contrato así como la obsolescencia tecnológica.	4	4