AGOSTO 24/18. ✓Hidrocortisona crema Ⓟ

RAVE: 30kg. ✓Omeprazol en gotas, x 1 mes

Hace +/- 15 días presenta una lesión costrosa en la nariz, le iniciaron limpiezas y aplicación de dermosyn, ahora está con cefalexina y prednisolona, pero presenta más lesiones en orejas y en MP's.

A la evaluación presenta lesión costrosa en nariz y región, párpados inferiores, orejas, bordes de orejas, prepucio y MP's. Se realiza limpieza, se retira costras, se aplica tobramoftal y dermatosyn en lesiones. Debe continuar con

✓Tobramoftal 1 gota en c/ojo 2 v al día.

✓Dermatosyn en lesiones luego de limpieza

✓ Clorhexin limpieza 2v/día.

✓Cefalexina 1 1/2 2v/día x 15 días inicial/

✓Prednisolona ~~disminuir~~ a 3/4 de tab x 2 días y luego a 1/2 Tab x 2días y ~~suspender~~. Dejar 1 1/2 x 10 días/BID, luego 1 1/2 SID x 10 días, luego 3/4 Tab SID x 10 días).

MARBELLA: Hace unos días se evaluó si serviá para perro de terapia, pero notan que no presta atención al ruido. Se sospecha que sea sorda. Se evalúan oídos, no se observan alteraciones. Presenta masa semiblanda en costado derecho. Se recomienda observación.

PIPOL: Paciente obeso, Ⓟ evaluar tiroides. Abundante secreción y eritema en ambos oídos. Inflamación de conductos. Se realiza limpieza con ceruline y se aplica panolog.

Ceruline 5g/SID diario

Panolog BID/15 días.

Scanned by CamScanner

PEPA: Presenta secreción ótica en ambos oídos. A la evaluación presenta en oído izq. abundante secreción oscura, sin signos de inflamación; en oído der, presenta secreción purulenta y ulceración del tejido del conducto auditivo. Se realiza limpieza en ambos. Se inicia oftalmosyn 5 gotas 2 v/día y limpieza diaria de ambos oídos.

FRANCISCO: Paciente adulto, reportan que a veces administran glucosamina, pero no es fácil dar medicamentos orales. Paciente CC 5/5, dificultad para desplazarse, no manifiesta dolor, no se observan alteraciones. Continuar glucosamina administración cíclica (15 días y descansar, luego reiniciar).

LUNA: Presenta un ojo opaco. A la evaluación clínica se encuentra en ojo derecho opacidad corneal, sequedad, se observa presencia de "catarata", luxación cristalino? ojo izq normal.

FLACA: Hace 15 días le limpiaron oídos aún se asoma las orejas. A la evaluación presenta en oído izquierdo cerumen en cantidad moderada y en oído derecho, secreción oscura. Se realiza limpieza y se inicia mometax 5 gotas en cada oído. Continuar limpieza 2 veces/sem y mometax diario.

Scanned by CamScanner

GRANADILLO: Reportan que a veces se rasca los oídos. A la evaluación se encuentran oídos limpios, sin secreción ni signos de inflamación. No presenta lesiones dérmicas en otras zonas.

NUTRECAN: Ha evolucionado bien, hace unos días comenzó a defecar con sangre y le están administrando metronidazol. Está tomando además mirrapel y glucosamina. Tiene unas lesiones en las patas. Presenta en MP's a nivel de falanges, lesiones circunscritas, alopécicas, sin descamación ni ulceración. Se recomienda limpieza de las lesiones constantemente y limpieza de oídos

MAMA MUNICIPIO: Está decaída, la notan flaca, a la evaluación se encuentra molestia a la palpación abdominal, dolor a la palpación toracolumbar, debilidad MPI, dolor a la manipulación del miembro. Se aplica Meloxicam 0,2 ml SC, continuar 0,1 ml SC x 2 días más (Meloxicam 2%). Iniciar tramadol 1 cápsula VO 2 v/día.

UNA: Hace varios días presentó 2 bolas en el lomo, blandas, no duelen, han disminuido. Además, tiene incontinencia. A la evaluación presenta en el lomo a nivel de región toracolumbar, zonas con tejido fibrótico, indoloro a la palpación. Presenta en región vulvar papiloma realizo limpieza, se recomienda observar si presenta cambios.

Scanned by CamScanner

CONCHA: Ha sufrido de incontinencia urinaria. A la evaluación clínica se encuentra normal, sin signos de incontinencia.

DINO: Hace unos días presenta una cojera. A la evaluación se observa claudicación de MPI, a la evaluación presenta molestia a la manipulación de la rodilla, molestia a la palpación del nervio ciático del mismo miembro. Aplico meloxic 0,3ml SC (0,2 mg/kg Meloxic 2%), continuar por 3 días más 0,15ml SC/SID/3 días.

MATILDA: Evaluación general. CC 3/5, no se encuentran alteraciones.

MATEO: Basset Hound. Presentaba problemas de piel, llegó hace un poco más de 2 meses, se le hizo tratamiento y mejoró. Continúa con secreción en los ojos. A la evaluación se observa en ambos ojos episcleritis severa, sequedad en ambos, secreción verdosa. Debe continuar aplicación de wassetrol para 3 veces al día.

MILU: Evaluación general. CC 3/5, no se encuentran alteraciones, recomiendo administrar mirrapel, presenta pelo muy seco.

CIELO: A veces presenta dificultad para pararse y presenta unas lesiones en piel. A la evaluación clínica presenta contractura muscular severa en

29kg

Scanned by CamScanner

región toracolumbar y en MP's a nivel de pectíneos. Recomiendo iniciar Metocarbamol 1/3 de tableta cada 12 horas por 8 días, tramadol 1 cápsula cada 12 horas por 8 días.

Término

BOBNCA: Evolución favorable de proceso ocular. No tiene nada.

RODOLFO: Evaluación general, paciente atento, animado, mucosas rosadas, sin alteraciones.

MOÑECA: Presenta masa en región de la oreja derecha, ventral a ella, de consistencia semidura y en región abdominal otra de consistencia semidura. Se recomienda nuevamente realizar extracción de estas masas.
Presenta además una lesión en MPD a nivel de falanges, se administró antibiótico, evolucionó favorablemente.

Cirugía

MESSI: (Beagle). Reportan que no sube de peso. A la evaluación se encuentra atento, animado, mucosas rosadas, sarro dental moderado, cc adecuada. Recomiendo administrar suplemento.

MOTITA: Se evalúan oídos, se realiza limpieza. Debe realizarse 1 vez / sem.

GATONEGRO: Evolución favorable

CINDY: continúa lesión nasal con costras, sin embargo, la lesión no aumenta.

Scanned by CamScanner

Se encuentra Condición corporal baja, pelo hirsuto, parece que no hay acicalamiento. Recomiendo observación para evaluar consumo de alimento. Iniciar Engystol 1 tab/diaria/ 1 mes y apetil. Además, limpieza de la lesión.

Scanned by CamScanner