COLMENA vida y riesgos laborales	IPS REHABILITAR LTDA	Revisión:	3
	MATRIZ SUGERIDA DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES	Hoja:	
		Vigencia	12/03/2019

													EVALUACIÓN DEL RIESGO						VALORACION RIESGO	CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES			MEDIDAS INTERVENCION PROPUESTAS				
PROCESO	CARGO	ACTIVIDADES	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	FUENTE GENERADORA	RUTINARIO	NO RUTINARIO	TIEMPO DE EXPOSICIÓN (Hr)	FUENTE	MEDIO	TRABAJADOR	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD	INTERPRETACION NIVEL PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO E INTERVENCIÓN	INTERPRETACIÓN DEL NR	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	No EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL	SUSTITUCIÓN	ELIMINACIÓN	CONTROL INGENIERÍA	CONTROL ADMINISTRATIVO	TRABAJADORES
			DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN																							
	Gerente Adriana Huertas (Gerente)	planeación, organización, dirección y control.	Caracteristicas de la organización	Psicosocial	Estrés	Demandas sociales	si			ninguna	ninguna	ninguna	3	10	ALTO	10	100	III	Aceptable		Dolores de cabeza	Si				Implementar un programa de pausas activas	Talleres y técnicas de manejo del estrés
			Posturas inadecuadas	Biomecánico	dolores musculares	Posturas inadecuadas prolongadas	si			ninguna	sillas ajustables	capacitaciones	2	6	MEDIO	25	150	II	Aceptable con control	1	Enfermedades osteomusculares	SI			Mantenimiento de mobiliario	Programa de pausas activas	entrenamiento en mecanica postural, capacitaciones en estiramiento muscular
			Electrico	Condiciones de seguridad	Corrientazos	Cables sin canalizar	si		9	ninguna	ninguna	Capacitaciones	3	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable		corrientazos	SI				Canalizacion del cableado electrico	Capacitaciones en trabajo seguro
			Locativa	Condiciones de seguridad	Golpes	Alero al segundo piso demarcación desgastada	si			Demarcacion de seguridad			4	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable		Contusiones	SI			Mantenimiento a demarcacion de seguridad		Capacitaciones en trabajo seguro
			sismo	Fenomenos naturales	temor, grietas en las instalaciones	volcan		no				capacitacion	2	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable		temor, y daños en las instalaciones	SI			Mantenimiento preventivo de instalaciones		Capacitaciones simulacros
	Willian Rodriguez (Subgerente)	infraestructura	Posturas inadecuadas	Biomecánico	dolores musculares	Posturas inadecuadas prolongadas	si			mobiliario ajustable		ninguna	2	4	BAJO	10	40	III	Aceptable		Dolores musculares	SI			Mantenimiento a mobiliario	Programa de pausas activas	Capacitaciones en mecanica postural
			Electrico	Condiciones de seguridad	Corrientazos	Cables sin canalizar	si			ninguna	ninguna	capacitaciones	2	4	BAJO	10	40	III	Aceptable		corrientazos	SI			Canalizacion del cableado bajo el esritorio	Implementar un programa de mantenimiento de equipos y herramientas	
			Locativa	Condiciones de seguridad	Golpes	Alero al segundo piso demarcación desgastada	si		5	Demarcacion de seguridad		Capacitaciones	2	4	BAJO	10	40	III	Aceptable	1	Contusiones	Si			Mantenimiento a la demarcacion de seguridad		Capacitaciones en trabajo seguro

Administrativo			sismo	Fenomenos naturales	temor, grietas en las instalaciones	volcan		no				Capacitaciones	2	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable		temor, y daños en las instalaciones	Si			Mantenimiento preventivo de instalaciones		Capacitaciones simulacros
	Carolina Ponce Coordinadora Administrativa	Dar citas, recibir llamadas, dar respuestas a oficios, asignar citas de neuropediatria.	Posturas inadecuadas	Biomecánico	dolores musculares	Posturas inadecuadas prolongadas	si			ninguna	sillas ajustables	capacitaciones	2	6	MEDIO	25	150	II	Aceptable con control		Dolores musculares	Si			Mantenimiento de mobilidario	programa de pausas activas	capacitaciones en mecanica postural y estiramientos
			Electrico	Condiciones de seguridad	Corrientazos	Cables sin canalizar	si			ninguna	ninguna	capacitaciones	2	4	BAJO	10	40	III	Aceptable		corrientazos	SI			Canalizacion del cableado bajo el esritorio	Implementar un programa de mantenimiento de equipos y herramientas	
			Locativa	Condiciones de seguridad	Golpes	Alero al segundo piso demarcación desgastada	si			Demarcacion de seguridad		pausas activas	3	9	ALTO	10	90	III	Aceptable	1	Contusiones	SI			Mantenimiento a la demarcacion de seguridad		Capacitaciones
			Características de la tarea y del trabajo	Psicosocial		interfase persona tareas, camaras	si		9	ninguna		ninguna	3	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable		malestar general, indisposicion	Si				Implementar un programa de pausas activas	capacitaciones
			sismo	Fenomenos naturales	temor, grietas en las instalaciones	volcan		no				Capacitaciones	1	4	BAJO	10	40	III	Aceptable		temor, y daños en las instalaciones	Si			Mantenimiento preventivo de instalaciones		Capacitaciones simulacros
	Carmen Elena Carreño Control de cuentas	Atención al público. Revisión de cuentas y firmar autorizaciones.	caracteristicas de la organización y grupo de trabajo	Psicosocial	Cansancio, fatiga, disconfort	comunicación y relaciones interpersonales	si					pausas activas	3	10	ALTO	10	100	III	Aceptable		Estrés, malestar general	SI				Sistema de vigilancia psicosocial, incluir en programa de recomensas	Capacitación en resolución de conflictos y desarrollo de habilidades sociales
			sismo	Fenomenos naturales	temor, grietas en las instalaciones	volcan		no				Capacitaciones	1	4	BAJO	10	40	III	Aceptable		temor, y daños en las instalaciones	SI			Mantenimiento preventivo de instalaciones		Capacitaciones participacion en simulacros
			Locativa	Condiciones de seguridad	Golpes	Alero al segundo piso demarcación desgastada	si		9	Demarcacion de seguridad		pausas activas	3	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable	1	Contusiones	SI			Mantenimiento a la demarcacion de seguridad		Capacitaciones
			Movimientos repetitivos de miembros superiores	Biomecánico	dolor adormecimiento, fatiga	posturas indadecuadas al digitar	si					higiene laboral	4	20	ALTO	10	200	II	Aceptable		Sindrome del tunel del carpo	SI			Mantenimiento de mobiliario	Programa de pausas activas	Capacitacion en mecanica postural
		soporte técnico de los equipos al	sismo	Fenomenos naturales	temor, grietas en las instalaciones	volcan		no	9			Capacitaciones	1	4	BAJO	10	40	III	Aceptable	1	temor, y daños en las instalaciones	SI			Mantenimiento preventivo de instalaciones		Capacitaciones participacion en simulacros

SISTEMAS	Javier Bolaños	los equipos, el desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones y la administración de los servidores Institucionales para asegurar la disponibilidad y preservación de la información.	Movimientos repetitivos de miembros superiores	Biomecánico	dolor adormecimiento, fatiga	posturas indadecuadas al digitar	si					higiene laboral	4	20	ALTO	10	200	II	Aceptable		Sindrome del tunel del carpo	SI			Mantenimiento de mobiliario	Programa de pausas activas	Capacitacion en mecanica postural
			Locativa	Condiciones de seguridad	Golpes	Alero al segundo piso demarcación desgastada				Demarcacion de seguridad		pausas activas	3	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable		Contusiones	SI			Mantenimiento a la demarcacion de seguridad		Capacitaciones
			Gestión organizacional	Psicosocial	Dolor de cabeza, malestar general	horario de trabajo, otros	si			ninguno		ninguna	3	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable		Dolores musculares, dolores de cabeza, malestar general	Si				Incluir en programa de recompensas	programa de pausas activas
ARCHIVO	Hernán Aguirre Archivo	Coordina y controla la recepción de la documentación. Identifica las carpetas donde va a ser archivado el material. Recibe material para archivar. Clasifica el material para archivar. Codifica el material para archivar, de acuerdo al código establecido.	movimientos repetitivos y manipulacion de cargas	Biomecanico	Dolor muscular en parte baja de la espalda y manos	digitacion y manipulacion constante de cargas	si		9	ninguno	ninguna	ninguna	4	8	MEDIO	25	200	II	No aceptable o aceptable con control especifico		adormecimiento de miembros superiores, dolor lumbar	Si			Mantenimiento de mobiliario	Incluir en programa osteomuscular, pausas activas	capacitaciones en mecanica postural
			Gestión organizacional	Psicosocial	malestar general, apatía, cansancio	caracteristicas de la organización y condiciones de la tarea	si			ninguna		ninguna	4	10	ALTO	25	250	II	No aceptable o aceptable con control especifico		malestar general, indisposicion	Si				vigilancia epidemiologica psicosicial, programa de pausas activas, incluir en programa de recompensas	programa de pausas activas
			mecanica	Condiciones de seguridad	contusiones, caidas, golpes, fisuras.	Escalerilla en mal estado	si			ninguna	ninguna	ninguna	4	24	MUY ALTO	25	600	I	No aceptable	1	fracturas	Si		x	Reparar de inmediato la escalerilla	Programa mantenimiento preventivo de equipos y herramientas	
			Locativa	Condiciones de seguridad	Golpes	Alero al segundo piso demarcación desgastada				Demarcacion de seguridad		pausas activas	3	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable		Contusiones	SI			Mantenimiento a la demarcacion de seguridad		Capacitaciones
			sismo	Fenomenos naturales	temor, grietas en las instalaciones	volcan		no				Capacitaciones	1	4	BAJO	10	40	III	Aceptable		temor, y daños en las instalaciones	SI			Mantenimiento preventivo de instalaciones		Capacitaciones participacion en simulacros
			condiciones de seguridad	fisico	Caidas golpes	mantenimiento demarcacion amarillo negro al ingreso	si					capacitacion en trabajo seguro	3	8	MEDIO	10	80	III	Mejorable	2	Contusiones, golpes, traumas	SI			Mantenimiento de demarcacion de seguridad	Programa de mantenimiento preventivo de equipos y herramientas.	
			condiciones de seguridad	Locativo	golpes	falta demarcacion amarillo negro en el tubo que se encuentra dentro de la oficina	si			ninguna		capacitacion	3	10	ALTO	10	100	III	Mejorable	1	Golpes, contusiones, traumatismos	Si			demarcacion de seguridad		
			Riesgo Electrico	Condiciones de seguridad	Alta y baja condicion estática	Cables amontonados bajo el escritorio	si			ninguna			4	20	ALTO	10	200	II	No Aceptable		Quemaduras directas por arco electrico	Si				Canalizacion del cableado bajo el esritorio	Implementar un programa de mantenimiento de equipos y herramientas

			condiciones de seguridad	fisico	Golpes contusiones	escritorio incomodo, muchas aristas	si			ninguna		trabajo seguro	4	11	ALTO	15	165	II	Aceptable con control	1	Contusiones, golpes, traumas	Si			Rediseñar el escritorio suprimiendo el cajon del medio		
Contadora	Maria Lourdes Ponce de la Parra Contador	Lleva registros de contabilidad, liquidación de impuestos, revision de informes financieros y auditoria de estados contables	Movimiento repetitivo	Biomecánico	dolor muscular en MMSS	Digitación	si		4	ninguna	ninguna	ninguna	3	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable	1	Tunel del carpo	Si				Programa de pausas activas	Capacitaciones
			Locativa	Condiciones de seguridad	Golpes	Alero al segundo piso demarcación desgastada				Demarcacion de seguridad		pausas activas	2	4	BAJO	10	40	III	Aceptable		Contusiones	SI			Mantenimiento a la demarcacion de seguridad		Capacitaciones
			sismo	Fenomenos naturales	temor, grietas en las instalaciones	volcan		no				Capacitaciones	1	4	BAJO	10	40	III	Aceptable	1	temor, y daños en las instalaciones	SI			Mantenimiento preventivo de instalaciones		Capacitaciones participacion en simulacros
			Riesgo Electrico	Condiciones de seguridad	Alta y baja condicion estática	Cables amontonados bajo el escritorio	si			ninguna			4	20	ALTO	10	200	II	No Aceptable		Quemaduras directas por arco electrico	Si				Canalizacion del cableado bajo el escritorio	Implementar un programa de mantenimiento de equipos y herramientas

Recepcion	Recepción Adriana Coral	Proporciona informacion a los usuarios relacionada con los servicios que presta la IPS y recibe documentos	Caracteristicas de la organización del trabajo	Psicosocial	Bajo rendimiento laboral	Demandas del trabajo y control sobre el trabajo	si		9				4	6	MEDIO	25	150	II	No Aceptable	1	malestar general, indisposicion	Si				Implementar programa de vigilancia epidemiologica	capacitaciones
			Posturas inadecuadas	Biomecanico	dolor osteomuscular	Inadecuadas posturas en sedente	si				sillas ergonomicas		3	4	BAJO	10	40	III	Aceptable		dolores osteomusculares	Si			Mantenimiento preventivo de mobiliario	implementar programa de pausas activas	
			sismo	Fenomenos naturales	temor, grietas en las instalaciones	volcan		no				Capacitaciones	1	4	BAJO	10	40	III	Aceptable		temor, y daños en las instalaciones	SI			Mantenimiento preventivo de instalaciones		Capacitaciones participacion en simulacros
			Locativa	Condiciones de seguridad	Golpes	Alero al segundo piso demarcación desgastada		no		Demarcacion de seguridad			1	4	BAJO	10	40	III	Aceptable		Golpes contusiones	Si			Mantenimiento a cintas de seguridad	Programa de mantenimiento preventivo en señalizacion de seguridad	
			Riesgo Electrico	Condiciones de seguridad	Alta y baja condicion estática	Cables amontonados bajo el escritorio	si			ninguna			4	20	ALTO	10	200	II	No Aceptable		Quemaduras directas por arco electrico	Si			Canalizacion del cableado bajo el escritorio	Implementar un programa de mantenimiento de equipos y herramientas	
	Recepción Dayssi Rodriguez	Proporciona informacion a los usuarios relacionada con los servicios que presta la IPS y recibe documentos	Riesgo Electrico	Condiciones de seguridad	Alta y baja condicion estática	Cables amontonados bajo el escritorio	si		9	ninguna			4	20	ALTO	10	200	II	No Aceptable	1	Quemaduras directas por arco electrico	Si			Canalizacion del cableado bajo el escritorio	Implementar un programa de mantenimiento de equipos y herramientas	
			Locativa	Condiciones de seguridad	Golpes	Alero al segundo piso demarcación desgastada		no		Demarcacion de seguridad			1	4	BAJO	10	40	III	Aceptable		Golpes contusiones	Si			Mantenimiento a cintas de seguridad	Programa de mantenimiento preventivo en señalizacion de seguridad	
			sismo	Fenomenos naturales	temor, grietas en las instalaciones	volcan		no				Capacitaciones	1	4	BAJO	10	40	III	Aceptable		temor, y daños en las instalaciones	SI			Mantenimiento preventivo de instalaciones		Capacitaciones participacion en simulacros
			Condiciones de la tarea	Psicosocial	malestar general, apatía, cansancio	Demandas de la tarea	si					Capacitaciones	4	4	BAJO	10	40	III	Aceptable		Dolores de cabeza	Si				Programa de pausas activas	Capacitaciones
			Posturas inadecuadas	Biomecanico	dolor osteomuscular	Inadecuadas posturas en sedente	si				sillas ergonomicas		3	4	BAJO	10	40	III	Aceptable		dolores osteomusculares	Si			Mantenimiento preventivo de mobiliario	implementar programa de pausas activas	
CIAL	Tatiana Muriel	Coordinación	sismo	Fenomenos naturales	temor, grietas en las instalaciones	volcan		no				Capacitaciones	1	4	BAJO	10	40	III	Aceptable		temor, y daños en las instalaciones	SI			Mantenimiento preventivo de instalaciones		Capacitaciones participacion en simulacros
			Locativa	Condiciones de seguridad	Golpes	Alero al segundo piso demarcación desgastada		no		Demarcacion de seguridad			2	4	BAJO	10	40	III	Aceptable		Golpes contusiones	Si			Mantenimiento a cintas de seguridad	Programa de mantenimiento preventivo en señalizacion de seguridad	

ASISTEN	Coordinación Técnico científica, fonoaudiologa	tecnico cientifica, elaboracion de formatos	Gestión organizacional	Psicosocial	malestar general, apatía, cansancio	Demandas cuantitativas y cualitativas de la labor	si		9			ninguna	3	6	MEDIO	25	150	II	Aceptable con control	1	Dolor de cabeza, malestar general, bajo rendimiento	Si				Programa de pausas activas	
			Riesgo Electrico	Condiciones de seguridad	Alta y baja condicion estática	Cables amontonados bajo el escritorio	si			ninguna			4	20	ALTO	10	200	II	No Aceptable		corrientazos	Si			Canalizacion del cableado bajo el escritorio	Implementar un programa de mantenimiento de equipos y herramientas	
			Movimiento repetitivo	Biomecanico	Dolor en MMSS, adormecimiento	malas posturas durante la digitación	si						4	6	MEDIO	25	150	II	Aceptable con control		Enfermedades osteomusculares, tunel del carpo	Si				Programa de pausas activas	Capacitaciones
Administrativo	Control de cuentas Luisa Ruano	Recibir documentos, realizar facturación, dar citas	Posturas inadecuadas	Biomecanico	dolores, cansancio	posturas inadecuadas en sedente	si		9	mobiliario ajustable		capacitaciones	4	4	BAJO	10	40	III	Aceptable		dolores osteomusculares	Si			Mantenimiento a mobiliario	Programa de pausas activas	capacitaciones
			Riesgo Electrico	Condiciones de seguridad	Alta y baja condicion estática	Cables amontonados bajo el escritorio	si			ninguna			4	20	ALTO	10	200	II	No Aceptable	1	corrientazos	Si			Canalizacion del cableado bajo el escritorio	Implementar un programa de mantenimiento de equipos y herramientas	
			sismo	Fenomenos naturales	temor, grietas en las instalaciones	volcan		no				Capacitaciones	1	4	BAJO	10	40	III	Aceptable		temor, y daños en las instalaciones	SI			Mantenimiento preventivo de instalaciones		Capacitaciones participacion en simulacros
SEGURIDAD	Sixto Figueroa (vigilancia)	Vigilancia y protección de bienes, así como la protección de las personas, llevando a cabo las comprobaciones, registros y prevenciones necesarias	Gestión organizacional	Psicosocial	Desgano, bajo rendimiento laboral	Induccion, capacitacion	si		9	niguna	ninguna	ninguna	4	8	MEDIO	10	80	III	Aceptable con control		Bajo rendimiento laboral y dolor de cabeza	Si			Adaptar monitor para verificar consultorios	Implementar programa de vigilancia epidemiologica psicosocial e ingresar al programa de recompensas	Capacitacion en manejo de estrés
			interfase persona tarea	Psicosocial	Bajo rendimiento laboral	Demanda de la tarea	si			ninguna	ninguna	ninguna	4	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable con control		Desgano, baja productividad	Si				Implementar un programa de pausas activas	
			sismo	Fenomenos naturales	temor, grietas en las instalaciones	volcan		no				Capacitaciones	1	4	BAJO	10	40	III		1	temor, y daños en las instalaciones	SI			Mantenimiento preventivo de instalaciones		Capacitaciones participacion en simulacros
			Posturas inadecuadas	Biomecanico	Dolor muscular	Posturas inadecuadas	si			ninguna	ninguna	ninguna	4	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable		Patologias osteomusculares	Si				Programa de pausas activas, ingresar al programa de recompensas	
			Locativa	Condiciones de seguridad	golpes, caidas	piso mojado durante lluvia		no	1		ninguna	ninguna	1	4	BAJO	10	40	III	Aceptable con control		golpes, contuisiones	Si				colocar un tapete adicional, delegar funcion a servicios generales	capacitaciones en transito seguro
			publica	Condiciones de seguridad	robos	atentados de orden publico		no	9				2	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable con control		robos	Si				Adecuar un monitor adicional para revisar consultorios	Capacitacion en riesgo publico

	CHRISTIAN MUÑOZ Psicologo	Valoración, diagnostico, intervención y seguimiento de los pacientes asignados	caracteristicas de la organización	Psicosocial	Dolores de cabeza	organización del trabajo	si		9				3	4	BAJO	25	100	III	Aceptable con control		estes	Si				implementar programa de pausas activas	Capacitaciones
			condiciones de la tarea	Psicosocial	Desgano, bajo rendimiento laboral	Demandas de la tarea	si						3	4	BAJO	25	100	III	Aceptable con control		estrés	Si				Implementar SVE Psicosocial	Capacitacion en retroalimentación del desempeño
			Posturas inadecuadas	Biomecanico	dolores musculares	posturas inadecuadas en sedente	si			sillas ergonomicas			4	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable con control	1	dolores osteomusculares	Si			Mantenimiento preventivo mobiliario	Implementar programa de pausas activas	
			sismo	Fenomenos naturales	temor, grietas en las instalaciones	volcan		no				Capacitaciones	1	4	BAJO	10	40	III	Aceptable con c		temor, y daños en las instalaciones	SI			Mantenimiento preventivo de instalaciones		Capacitaciones participacion en simulacros
	ZULY RODRIGUEZ	Valoración, diagnostico, intervención y seguimiento de los pacientes asignados	Fluidos	Biológicos	infecciones, enfermedades	fluidos de pacientes	si		9			EPP	2	4	BAJO	25	100	III	Aceptable con control		Enfemedades	Si					Capacitacion en uso adecuado de EPP
			Gestión organizacional	Psicosocial	malestar general, apatía, cansancio	Falta capacitacion	si						3	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable con control	1	Estes, apatia	Si				Implementar programa de induccion y reinduccion, pausas activas	
			Posturas inadecuadas	Biomecanico	dolores osteomusculares	posturas inadecuadas durante su labor	si						3	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable con control		dolores osteomusculares	Si			Mantenimiento preventivo de mobiliario	programa de pausas activas	
			sismo	Fenomenos naturales	temor, grietas en las instalaciones	volcan		no				Capacitaciones	1	4	BAJO	10	40	III	Aceptable con control		temor, y daños en las instalaciones	SI					Capacitaciones participacion en simulacros
			mecanica	Condiciones de seguridad	tropezones	Mateial de trabajo amontonado en consultorio	si						3	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable con control		tropezones, golpes	Si			Adecuar estante para ubicar material		
	DEYSY MUÑOZ	Valoración, diagnostico, intervención y seguimiento de los	Fluidos	Biologico	Enfermedades	fluidos de pacientes	si		9			EPP	3	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable con control		Enfermedades por contacto con fluidos	Si				Programa de inspecciones de uso de EPP	
			Gestión organizacional	Psicosocial	Apatia, desgano	evaluacion del desempeño	si						4	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable con control		Patologias por estrés	Si				Implementar programa de induccion y reinduccion.	
			Posturas inadecuadas	Biomecanico	dolores musculares	posturas inadecuadas durante su labor	si						3	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable con control		Patologias osteomusculares	Si				Programa de pausas activas	
			mecanica	Condiciones de seguridad	tropezones	muchos elementos en el area de trabajo	si						2	4	BAJO	10	40	III	Aceptable con control	1	tropezones, golpes	Si				Reubicar material de trabajo	

	pacientes asignados	electrico	Condiciones de seguridad	Corrientazos	Cables amontonados bajo el escritorio	si						3	4	BAJO	10	40	III	Aceptable con control		Tropezones, y corrientazos	Si			Canalizacion del cableado bajo el esritorio	programa de mantenimiento preventivo de equipos	
		sismo	Fenomenos naturales	temor, grietas en las instalaciones	volcan		no				Capacitaciones	1	4	BAJO	10	40	III	Aceptable con control		temor, y daños en las instalaciones	SI			Mantenimiento preventivo de instalaciones		Capacitaciones participacion en simulacros
		Frio	fisico	resfrio	Consultorio muy frio	si						4	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable con control		enfermedades respiratorias	Si				confirmar la existencia de humedad en el consultorio para corregir	
KAROL VIDAL (Fonoaudiologa)	Valoración, diagnostico, intervención y seguimiento de los pacientes asignados	Posturas inadecuadas	Biomecanico	dolores musculares	posturas inadecuadas durante su labor	si		9				3	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable con control	1	Patologias osteomusculares	Si				Programa de pausas activas	
		electrico	Condiciones de seguridad	Corrientazos	Cables amontonados bajo el escritorio	si						3	4	BAJO	10	40	III	Aceptable con control		Tropezones, y corrientazos	Si			Canalizacion del cableado bajo el esritorio	programa de mantenimiento preventivo de equipos	
		sismo	Fenomenos naturales	temor, grietas en las instalaciones	volcan		no				Capacitaciones	1	4	BAJO	10	40	III	Aceptable con control		temor, y daños en las instalaciones	SI			Mantenimiento preventivo de instalaciones		Capacitaciones participacion en simulacros
		Gestión organizacional	Psicosocial	Apatia, bajo rendimiento laboral	induccion y evaluacion del desempeño	si						3	4	BAJO	10	40	III	Aceptable con control		Estrés, bajo rendimiento y malestar general	SI				Programa de induccion y reinduccion	
		mecanica	Condiciones de seguridad	golpes, tropezones	muchos elementos en el area de trabajo	si						2	4	BAJO	10	40	III	Aceptable con control		caidas	SI			Reubicar material en estante		
JEIMY CAROLINA MEJIA ARGOTI (Psicologa)	Valoración, diagnostico, intervención y seguimiento de los pacientes asignados	electrico	Condiciones de seguridad	Corrientazos	Cables amontonados bajo el escritorio	si						3	4	BAJO	10	40	III	Aceptable con control		Tropezones, y corrientazos	Si			Canalizacion del cableado bajo el esritorio	programa de mantenimiento preventivo de equipos	
		sismo	Fenomenos naturales	temor, grietas en las instalaciones	volcan		no				Capacitaciones	1	4	BAJO	10	40	III	Aceptable con control		temor, y daños en las instalaciones	SI			Mantenimiento preventivo de instalaciones		Capacitaciones participacion en simulacros
		Gestión organizacional	Psicosocial	Apatia	evaluacion del desempeño	si		9				3	4	BAJO	10	40	III	Aceptable con control	1	Bajo rendimiento laboral y dolor de cabeza	Si				Programa de induccion y reinduccion Sistema de vigilancia epidemiologica psicosocial	
		Posturas inadecuadas	Biomecanico	dolor osteomuscular	Posturas inadecuadas	si						3	4	BAJO	10	40	III	Aceptable con control		Patologias osteomusculares	Si				Programa de pausas activas	
		Electrico	Condiciones de seguridad	Corrientazos	Cableado bajo el escritorio sin canalizar	si						3	4	BAJO	25	100	III	Aceptable con control		corrientazos,	Si			del cableado bajo el esritorio	mantenimiento preventivo de equipos	

MERCEDES CHAMORRO (Primera infancia)	Aprestamiento social	Gestión organizacional	Psicosocial	Sintomatologia generalizada y estrés	evaluacion del desempeño	si		9				4	8	MEDIO	10	80	III	Aceptable	1	Estrés, apatia	SI				Sistema de vigilancia epidemiologica psicosocial	
		Interface-persona-tarea	Psicosocial	Dolores de cabeza, dolores articularesl	Demandas sociales	si						3	10	ALTO	10	100	III	Aceptable		Estrés, apatia, malestar general	SI				Sistema de vigilancia epidemiologica psicosocial	
		Caracteristicas de la organización	Psicosocial	cansancio, alteraciones musculoesqueléticas	organización del trabajo	si						4	8	MEDIO	10	80	III	Aceptable		malestar general, indisposicion	SI				Programa de pausas activas	
		Posturas prolongadas	Biomecanicos	dolor lumbar, cervical	Posturas inadecuadas en la realizacion de la tarea	si				sillas ajustables		3	10	ALTO	10	100	III	Aceptable		Dorsalgia, lumbalgia, alteraciones musculoesquelética	SI			Mantenimiento de mobiliario		
		sismo	Fenomenos naturales	temor, grietas en las instalaciones	volcan		no				Capacitaciones	1	4	BAJO	10	40	III	Aceptable con control		temor, y daños en las instalaciones	SI			Mantenimiento preventivo de instalaciones		Capacitaciones participacion en simulacros
		Electrico	Condiciones de seguridad	energia estática	cableado electrico bajo el escritorio	si						3	10	ALTO	25	250	II	Aceptable con control		contacto energía estática, corrientazos	SI			Realizar canalizaciones o proteccion del cableado electrico bajo el escritorio	programa de mantenimiento preventivo de equipos	
MARIA ALEJANDRA ERAZO GOMEZ	Diagnostico e intervención de pacientes asigados para valoración y manejo.	Locativa	Condiciones de seguridad	patologia por humedad	Gotera en el consultorio		no	1				1	4	BAJO	10	40	III	Aceptable con control		Resfriados	Si			Reparar el techo donde se presenta la gotera		
		Locativa	Condiciones de seguridad	Fractura de vidrio	Ventana sin manija de seguridad	si		9				4	8	MEDIO	25	200	II	No aceptable		Cortaduras, esquirlas	Si			Colocar seguro en ventana		
		Iluminacion excesiva	Fisico	incomodidad	Deslumbramiento al realizar su labor	si						3	4	BAJO	10	40	III	Aceptable con control		Incomodidad por deslumbramiento	Si			reubicar escritorio o colocar cortina		
		sismo	Fenomenos naturales	temor, grietas en las instalaciones	volcan		no				Capacitaciones	1	4	BAJO	10	40	III	Aceptable con control	1	temor, y daños en las instalaciones	SI			Mantenimiento preventivo de instalaciones		Capacitaciones participacion en simulacros
		Posturas prolongadas	Biomecanico	Dolor muscular	Posturas inadecuadas	si						3	4	BAJO	10	40	III	Aceptable con control		Patologias osteomusculares	SI				Programa de pausas activas	
		Electrico	Condiciones de seguridad	contaco con energia estática	cableado electrico bajo el escritorio	si						3	8	MEDIO	25	200	II	Aceptable con control		contacto energía estática, corrientazos	SI			Realizar canalizaciones o proteccion del cableado electrico bajo el escritorio		

ANA MARIA NOGUERA (Terapeuta Ocupacional)	Diagnostico e intervención de pacientes asigados para valoración y manejo.	Fluidos	Biologico	Enfermedades por contacto con fluidos	Algunos fluidos de los pacientes	si		9			EPP	2	4	BAJO	10	40	III	Aceptable con control	1	Enfermedades por contacto con fluidos y por via aerea	Si				Programa de inspecciones de uso de EPP	
		caracteristicas de la organización	Psicosocial	Bajo rendimiento laboral	Demandas de la labor	si						4	4	BAJO	10	40	III	Aceptable con control		Bajo rendimiento laboral y dolor de cabeza	Si				Programa de pausas activas y SVE psicosocial	
		Inadecuadas posturas durante la ejecucion de la labor	Biomecanico	dolores osteomusculares	Malas posturas durante su desepeño laboral	si						3	4	BAJO	25	100	III	Aceptable con control		Patologias osteomusculares	Si				Pausas activas	Capacitaciones en mecanica postural
		Locativa	Condiciones de seguridad	incomodidad	perchero	si						4	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable con control		Golpes contusiones	Si			Reubicar perchero		
		Locativa	Condiciones de seguridad	golpes	escritorio quita espacio	si						3	4	BAJO	10	40	III	Aceptable con control		contusiones	Si			Girar escritorio, reubicar estante a la ventana		
		sismo	Fenomenos naturales	temor, grietas en las instalaciones	volcan		no				Capacitaciones	1	4	BAJO	10	40	III	Aceptable con control		temor, y daños en las instalaciones	SI			Mantenimiento preventivo de instalaciones		Capacitaciones participacion en simulacros
		Electrico	Condiciones de seguridad	tropezones, corrientazos	cableado electrico sin canalizacion	si						3	4	BAJO	10	40	III	Aceptable con control		corrientazos	SI			Canalizacion del cableado bajo el esritorio		
SUSAN BENAVIDES	Diagnostico e intervención de pacientes asigados para valoración y manejo.	Gestión organizacional	Psicosocial	Bajo rendimiento laboral	evaluacion del desempeño	si		6				3	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable	1	dolores de cabeza, bajo rendimiento laboral	SI				Sistema de control en peligro psicosocial	
		Interface-persona-tarea	Psicosocial	Cansancio, dolor articular, dolores de cabeza	Demandas sociales	si					pausas activas	2	4	BAJO	10	40	III	Aceptable		Incomodidad generalizada	SI				programa de pausas activas	
		Postura prolongada, mantenida, forzada	Biomecánicos	dolores lumbares, cervicales	posturas inadecuadas, durante la realizacion de la tarea	si				sillas ajustables		2	4	BAJO	10	40	III	Aceptable		Patologias osteomusculares	SI			Reubicación de escritorio y estantes al lado opuesto		Capacitacion en mecanica postural
		sismo	Fenomenos naturales	temor, grietas en las instalaciones	volcan		no				Capacitaciones	1	4	BAJO	10	40	III	Aceptable con control		temor, y daños en las instalaciones	SI			Mantenimiento preventivo de instalaciones		Capacitaciones participacion en simulacros
		Virus	Biologico	enfermedades respiratorias o por contacto con fluidos	Fluidos de pacientes	si					EPP	3	4	BAJO	10	40	III	Aceptable con control		Patologias respiratorias	Si				Programa de inspecciones de uso de EPP	
		iluminacion	fisico	cansancio visual	inadecuada ubicación del foco de luz sobre escritorio	si						3	4	BAJO	10	40	III	Aceptable con control		Cansancio visual	SI			reubicar escritorio y estantes		
		Virus	Biologico	enfermedades respiratorias o por contacto con fluidos	Fluidos de pacientes	si		9			EPP	3	4	BAJO	10	40	III	Aceptable con control		patologias respiratorios y por contacto	SI				Programa de inspecciones de uso de EPP	uso de EPP

TERAPEUTAS	EDGAR JACOME (fisioterapeuta)	Diagnostico e intervención de pacientes asigados para valoración y manejo.	iluminacion	fisico	Cansacio visual	Iluminacion deficiente sobre escritorios	si		9				4	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable		Cansancio visual	SI			Ubicar foco adicional de luz sobre escritorios		
			Virus	Biologico	enfermedades respiratorias o por contacto con fluidos	Fluidos de pacientes	si		9			EPP	4	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable con control	1	patologias respiratorios y por contacto	SI				Programa de inspecciones de uso de EPP	uso de EPP
			sismo	Fenomenos naturales	temor, grietas en las instalaciones	volcan		no	9			Capacitaciones	1	4	BAJO	10	40	III	Aceptable con control		temor, y daños en las instalaciones	SI			Mantenimiento preventivo de instalaciones		Capacitaciones participacion en simulacros
			Gestión organizacional	Psicosocial	Bajo rendimiento laboral	evaluacion del desempeño	si		9				3	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable		dolores de cabeza, bajo rendimiento laboral	SI				Sistema de control en riesgo psicosocial	
	MILADY ALMEIDA (trabajadora social)	Diagnostico e intervención de pacientes asigados para valoración y manejo.	Electrico	Condiciones de seguridad	tropezones, corrientazos	cableado electrico sin canalizacion	si						3	4	BAJO	10	40	III	Aceptable con control		corrientazos	SI			Canalización del cableado		
			Gestión organizacional	Psicosocial	dolores de cabeza	manejo de cambios	si		9				3	4	BAJO	25	100	III	Aceptable con control		Bajo rendimiento laboral y dolor de cabeza	Si				implementar programa de pausas activas, programa induccion y reinduccion	
			postura inadecuada	Biomecanico	dolores osteomusculares	posturas inadeucuadas durante la evolucion, mouse muy alto	si				sillas ergonomicas		3	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable con control		dolores en miembros superiores	Si					Reubicar el mouse para logra confort
			Electrico	Condiciones de seguridad	corrientazos	toma corrientes colgando	si		9				3	4	BAJO	10	40	III	Aceptable con control	1	corrientazos	SI			Retirar toma corrientes que no se utilizan o protegerlos		
			Locativa	Condiciones de seguridad	resbalones	cintas antideslizantes desgastadas	si					Capacitaciones	3	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable con control		resbalones	Si				Mantenimiento de cintas antideslizantes	
			accidentes de transito	Condiciones de seguridad	contusiones, heridas	accidentes en via publica		no	4				2	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable con control		Golpes, contusiones, traumatismos	Si					Capacitaciones en riesgo vial
			publica	Condiciones de seguridad	susto, golpes	robos		no	4				2	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable con control		Robos, atracos	Si					capacitaciones en riesgo publico
	CARLOS ROSADA (Fonoaudiologo)	Diagnostico e intervención de pacientes asigados para valoración y manejo.	Virus	Biologico	enfermedades respiratorias o por contacto con fluidos	Fluidos de pacientes	si		9			EPP	3	4	BAJO	10	40	III	Aceptable con control		patologias respiratorios y por contacto	SI				Programa de inspecciones de uso de EPP	uso de EPP
			Condiciones de la tarea	Psicosocial	dolores de cabeza	demandas de la tarea	si						3	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable con control		Bajo rendimiento laboral y dolor de cabeza	Si				Pausas activas, programa de induccion y reinduccion	
			Posturas inadecuadas	biomecanico	dolores musculares	malas posturas al trabajar	si		8		sillas ergonomicas		3	4	BAJO	10	40	III	Aceptable con control		Patologias osteomusculares	Si				Programa de pausas activas	
			Locativa	Condiciones de seguridad	heridas, raspones	cajón de escritorio con tornillo que sobresale	si		9				3	10	ALTO	10	100	III	No aceptable	1	heridas, raspones	Si			arreglar tornillo, cubrirlo o retirarlo		

		Locativa	Condiciones de seguridad	resbalones	cintas antideslizantes desgastadas	si		9				3	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable con control		resbalones	Si				Mantenimiento de cintas antideslizantes	
		sismo	Fenomenos naturales	temor, grietas en las instalaciones	volcan		no	9			Capacitaciones	1	4	BAJO	10	40	III	Aceptable con control		temor, y daños en las instalaciones	SI			Mantenimiento preventivo de instalaciones		Capacitaciones participacion en simulacros
LEIDY TOBAR (Fonoaudiloga)	Diagnostico e intervención de pacientes asigados para valoración y manejo.	Virus, bacterias	Biologico	transmision de enfermedades	fluidos de pacientes	si		9			EPP	4	8	MEDIO	10	80	III	Aceptable con control	1	enfermedades por fluidos, y gotas	Si				Protocolos de seguridad y programa de inspecciones	capacitaciones en uso de EPP
		Temperaturas bajas	fisico	Patologias respiratorias	Consultorio muy frio	si						4	8	MEDIO	25	200	II	Aceptable con control especifico		Enfermedades de vias respiratorias	Si			Revisar y eliminar fuente de humedad	Programa de mantenimiento de baño	
		Caracteristicas de la organización	Psicosocial	Dolores de cabeza	caracteristicas de la organización y condiciones de la tarea	si						3	4	BAJO	25	100	III	Aceptable con control		Bajo rendimiento laboral y dolor de cabeza	Si				Programa de pausas activas	
		Electrico	Condiciones de seguridad	corrientazos	Cableado electrico amontonado	si						3	4	BAJO	10	40	III	Aceptable con control		corrientazos	SI			Canalizar cableado		
		Postura mantenida	Biomecanico	dolores osteomusculares	posturas inadecuadas	si						3	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable con control		dolores musculares	Si				Programa de pausas activas	
		sismo	Fenomenos naturales	temor, grietas en las instalaciones	volcan		no	9			Capacitaciones	1	4	BAJO	10	40	III	Aceptable con control		temor, y daños en las instalaciones	SI			Mantenimiento preventivo de instalaciones		Capacitaciones participacion en simulacros
DAYANA CUMBAL (fisioterapia)	Diagnostico e intervención de pacientes asigados para valoración y manejo.	Virus, bacterias	Biologico	transmision de enfermedades	fluidos de pacientes	si		9			EPP	4	8	MEDIO	10	80	III	Aceptable con control	1	enfermedades por fluidos, y gotas	Si				Protocolos de seguridad y programa de	capacitaciones en uso de EPP
		Condiciones de la tarea	Psicosocial	Bajo rendimiento laboral	demandas de las tareas	si			ninguna	ninguna	ninguna	3	4	BAJO	10	40	III	Aceptable con control		dolores de cabeza	Si				Programa de pausas activas	
		posturas	Biomecanicos	dolores osteomusculares	posturas prolongadas		no			sillas ergonomicas				BAJO		0	IV									
		Electrico	Condiciones de seguridad	corrientazos	Cableado electrico amontonado	si						3	4	BAJO	10	40	III	Aceptable con control		corrientazos	SI			Canalizar cableado		
		Locativa	Condiciones de seguridad	caida de objetos,	organización de material de trabajo	si						3	4	BAJO	10	40	III	Aceptable con control		caidas	Si					organizar material de trabajo
		sismo	Fenomenos naturales	temor, grietas en las instalaciones	volcan		no				Capacitaciones	1	4	BAJO	10	40	III	Aceptable con control		temor, y daños en las instalaciones	SI			Mantenimiento preventivo de instalaciones		Capacitaciones participacion en simulacros
SANDRA SALA	Diagnostico e intervención de pacientes asigados para valoración y	Virus, bacterias	Biologico	transmision de enfermedades	fluidos de pacientes	si		9			EPP	4	8	MEDIO	10	80	III	Aceptable con control	1	enfermedades por fluidos, y gotas	Si				Protocolos de seguridad y programa de inspecciones	capacitaciones en uso de EPP
		posturas	Biomecanicos	dolores osteomusculares	posturas prolongadas		si			sillas ergonomicas				BAJO		0	IV			dolores de cabeza	Si				Programa de pausas activas	
		Gestión organizacional	Psicosocial	dolores de cabeza	evaluacion del desempeño	si						2	8	MEDIO	10	80	III	Aceptable con control		Bajo rendimiento laboral y dolor de cabeza	Si				sistema de vigilancia epidemiologica psicosocial	

	para valoración y manejo.	Electrico	Condiciones de seguridad	corrientazos	Cableado electrico amontonado	si						3	4	BAJO	10	40	III	Aceptable con control		corrientazos	SI			Canalizar cableado		
		sismo	Fenomenos naturales	temor, grietas en las instalaciones	volcan		no				Capacitaciones	1	4	BAJO	10	40	III	Aceptable con control		temor, y daños en las instalaciones	SI			Mantenimiento preventivo de instalaciones		Capacitaciones participacion en simulacros
SANDRA SANCHEZ (Terapeuta Ocupacional)	Diagnostico e intervención de pacientes asigados para valoración y manejo.	Virus, bacterias	Biologico	transmision de enfermedades	fluidos de pacientes	si		9			EPP	4	4	BAJO	10	40	III	Aceptable con control	1	enfermedades por fluidos, y gotas	Si				Protocolos de seguridad y programa de inspecciones	capacitaciones en uso de EPP
		Gestión organizacional	Psicosocial	malestar general, apatía, cansancio	evaluacion del desempeño y capacitacion	si						3	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable con control		Bajo rendimiento laboral y dolor de cabeza	Si				programa de vigilancia epidemiologica	
		Posturas inadecuadas	Biomecanico	patologias osteomusculares	dolores musculares	si				sillas ergonomicas		3	4	BAJO	10	40	III	Aceptable con control		dolores y patologias osteomusculares	Si				Programa de inspecciones	
		sismo	Fenomenos naturales	temor, grietas en las instalaciones	volcan		no				Capacitaciones	1	4	BAJO	10	40	III	Aceptable con control		temor, y daños en las instalaciones	SI			Mantenimiento preventivo de instalaciones		Capacitaciones participacion en simulacros
		Locativa	Condiciones de seguridad	resbalones	cintas antideslizantes desgastadas	si						3	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable con control		caidas	Si			mantenimiento de cintas antideslizants	programa de mantenimiento preventivo	
LIESLIE NOHEMI ZABALETA (Fonoaudiologa)	Diagnostico e intervención de pacientes asigados para valoración y manejo.	Caracteristicas de la organización	Psicosocial	Desgano, bajo rendimiento laboral	Demandas de la labor	si		9				4	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable con control		Bajo rendimiento laboral y dolor de cabeza	Si				sistema de vigilancia epidemiologica psicosocial	
		Posturas inadecuadas	Biomecanico	dolores musculares	malas posturas		si	6				3	4	BAJO	10	40	III	Aceptable con control		Patologias osteomusculares	Si				Programa de pausas activas	
		Electrico	Condiciones de seguridad	corrientazos	Cableado electrico amontonado	si		8				3	4	BAJO	10	40	III	Aceptable con control	1	corrientazos	SI			Canalizar cableado		
		sismo	Fenomenos naturales	temor, grietas en las instalaciones	volcan		no	9			Capacitaciones	1	4	BAJO	10	40	III	Aceptable con control		temor, y daños en las instalaciones	SI			Mantenimiento preventivo de instalaciones		Capacitaciones participacion en simulacros
		Virus, bacterias	Biologico	transmision de enfermedades	fluidos de pacientes	si					EPP	4	4	BAJO	10	40	III	Aceptable con control		enfermedades por fluidos, y gotas	Si				Protocolos de seguridad y programa de inspecciones	capacitaciones en uso de EPP
	Diagnostico e	Virus, bacterias	Biologico	transmision de enfermedades	fluidos de pacientes	si					EPP	4	4	BAJO	10	40	III	Aceptable con control		enfermedades por fluidos, y gotas	Si				Protocolos de seguridad y programa de inspecciones	capacitaciones en uso de EPP
		Caracteristicas de la organización	Psicosocial	Bajo rendimiento laboral	evaluacion del desempeño	si						3	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable con control		dolores de cabeza	Si				Programa de pausas activas	
		malas posturas	Biomecanico	dolores musculares	malas posturas durante la labor	si						2	4	BAJO	10	40	III	Aceptable con control		Patologias osteomusculares	Si				Programa de inspecciones	

SANDRA CAPOTE (Fonoaudiologa, coordinadora)	intervención de pacientes asigados para valoración y manejo.	electrico	Condiciones de seguridad	Corrientazos	Cables sin canalizar	si		9				3	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable con control	1	corrientazos	Si			Canalizar cableado		
		publica	Condiciones de seguridad	robos	terapias domiciliarias	si						3	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable con control		daños a la propiedad privada	Si					Capacitacion en riesgo publico
		accidentes de transito	Condiciones de seguridad	golpes	trabajo domiciliario	si						3	4	BAJO	10	40	III	Aceptable con control		heridas, golpes	Si					Capacitacion en seguridad vial
		sismo	Fenomenos naturales	temor, grietas en las instalaciones	volcan		no				Capacitaciones	1	4	BAJO	10	40	III	Aceptable con control		temor, y daños en las instalaciones	SI			Mantenimiento preventivo de instalaciones		Capacitaciones participacion en simulacros
MARCELA CABRERA (Terapeuta Ocupacional)	Diagnostico e intervención de pacientes asigados para valoración y manejo.	Caracteristicas de la organización	Psicosocial	dolores de cabeza	organización del trabajo y demandas de la labor.	si		5				3	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable con control	1	Bajo rendimiento laboral y dolor de cabeza	Si				sistema de vigilancia epidemiologica psicosocial	
		Posturas inadecuadas	Biomecanico	dolores osteomusculares	malas posturas al trabajar	si						3	4	BAJO	10	40	III	Aceptable con control		Patologias osteomusculares	Si				Programa de pausas activas	Capacitaciones mecanica postural
		mecanica	Condiciones de seguridad	golpes, contusiones	elementos que no facilitan ingreso de la terapeuta al esritorio	si						4	10	ALTO	10	100	III	Aceptable con control		Golpes, contusiones, traumatismos	Si			Girar escritorio		
		electrico	Condiciones de seguridad	electrocusion	muchos cables en el area de trabajo	si						3	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable con control		corrientazos	Si			Canalizar cableado		
		Temperatura altas	Fisico	malestar general	Consultorio sin buena ventilacion	si						4	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable con control		Malestar general, indisposicion	Si			Arreglar visagras, manijas que no permiten mantenerlas abiertas	Mantenimiento preventivo de equipos y herrramientas	
		Locativa	Condiciones de seguridad	disconfort	muchos elememento amontonados	si						3	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable con control		Desgano, baja productividad	Si				Colocar estantes para reubicar material o cortina para tapar	
		sismo	Fenomenos naturales	temor, grietas en las instalaciones	volcan		no				Capacitaciones	1	4	BAJO	10	40	III	Aceptable con control		temor, y daños en las instalaciones	SI			Mantenimiento preventivo de instalaciones		Capacitaciones participacion en simulacros
PATRICIA DELGADO (Terapeuta																													
	Diagnostico e intervención de	Caracteristicas de la organización	Psicosocial	dolores de cabeza	organización del trabajo y demandas de la labor.	si		8				3	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable con control		Bajo rendimiento laboral y dolor de cabeza	Si				sistema de vigilancia epidemiologica psicosocial	
		Locativa	Condiciones de seguridad	resbalones	rampa interna sin cinta antideslizante	si						3	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable con control		caidas	Si			cinta antideslizante en rampa	programa de mantenimiento preventivo	
		electrico	Condiciones de seguridad	electrocusion	muchos cables en el area de trabajo	si						3	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable con control	1	corrientazos	Si			Canalizar cableado		

	Ocupacional)	pacientes asignados para valoración y manejo.	sismo	Fenomenos naturales	temor, grietas en las instalaciones	volcan		no	8			Capacitaciones	1	4	BAJO	10	40	III	Aceptable con control		temor, y daños en las instalaciones	SI			Mantenimiento preventivo de instalaciones		Capacitaciones participacion en simulacros
			Virus, bacterias	Biologico	transmision de enfermedades	fluidos de pacientes	si					EPP	4	4	BAJO	10	40	III	Aceptable con control		enfermedades por fluidos, y gotas	Si				Protocolos de seguridad y programa de inspecciones	capacitaciones en uso de EPP
	Flor Mary Armero (servicios generales)	Responder por el aseo y cuidado de las zonas o áreas que le sean asignadas	Virus, bacterias, fluidos y excrementos	Biologico	infecciones, enfermedades	fluidos y excrementos de los pacientes	si		8			EPP	4	10	ALTO	25	250	II	Aceptable con control especifico		Enfermedades por virus, bacterias	Si				Programa de desinfección y esterilización	Capacitacion e inspección en uso de EPP
			Uso de Sustancias para limpieza y desinfección	Quimico	Dermatitis, reacciones alergicas	Gases, vapores de los quimicos	si					EPP	4	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable con control		Dermatitis, reacciones alergicas	Si				Hoja de seguridad de productos quimicos, señalizacion de las áreas	Capacitacion e inspección en uso de EPP
			Gestión organizacional	Psicosocial	Dolores de cabeza, apatía.	Inducción y evaluación del desempeño	si					EPP	3	4	6	10	40	III	Aceptable con control		Bajo rendimiento laboral y dolor de cabeza	Si				sistema de vigilancia epidemiologica psicosocial	
			Posturas y movimiento repetitivo	Biomecanico	Patologia osteomuscular	Inadecuadas postura al realizar la labor	si						4	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable con control	1	Patologias osteomusculares	Si				Programa de vigilancia osteomuscular	
			electrico	Condiciones de seguridad	electrocusion	muchos cables en el area de trabajo	si						3	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable con control		corrientazos	Si			Canalizar cableado		Capacitaciones en trabajo seguro
			Locativa	Condiciones de seguridad	resbalones	cintas antideslizantes desgastadas	si						3	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable con control		caidas	Si			mantenimiento de cintas antideslizantes	programa de mantenimiento preventivo	
			sismo	Fenomenos naturales	temor, grietas en las instalaciones	volcan		no				Capacitaciones	1	4	BAJO	10	40	III	Aceptable con control		temor, y daños en las instalaciones	SI			Mantenimiento preventivo de instalaciones		Capacitaciones participacion en simulacros
SERVICIOS GENERALES	AURA ELISA JAMIJOY	Responder por el aseo y cuidado de las zonas o áreas que le sean asignadas	Virus, bacterias, fluidos y excrementos	Biologico	infecciones, enfermedades	fluidos y excrementos de los pacientes	si		8			EPP	4	10	ALTO	25	250	II	Aceptable con control especifico		Enfermedades por virus, bacterias	Si				Programa de desinfección y esterilización	Capacitacion e inspección en uso de EPP
			Uso de Sustancias para limpieza y desinfección	Quimico	Dermatitis, reacciones alergicas	Gases, vapores de los quimicos	si					EPP	4	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable con control		Dermatitis, reacciones alergicas	Si				Hoja de seguridad de productos quimicos, señalizacion de las áreas	Capacitacion e inspección en uso de EPP
			Gestión organizacional	Psicosocial	Dolores de cabeza, apatía.	Inducción y evaluación del desempeño	si					EPP	3	4	6	10	40	III	Aceptable con control		Bajo rendimiento laboral y dolor de cabeza	Si				sistema de vigilancia epidemiologica psicosocial	
			Posturas y movimiento repetitivo	Biomecanico	Patologia osteomuscular	Inadecuadas postura al realizar la labor	si						4	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable con control	1	Patologias osteomusculares	Si				Programa de vigilancia osteomuscular	
			electrico	Condiciones de seguridad	electrocusion	muchos cables en el area de trabajo	si						3	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable con control		corrientazos	Si			Canalizar cableado		Capacitaciones en trabajo seguro

			Locativa	Condiciones de seguridad	resbalones	cintas antideslizantes desgastadas	si						3	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable con control		caidas	Si			mantenimiento de cintas antideslizantes	programa de mantenimiento preventivo	
			sismo	Fenomenos naturales	temor, grietas en las instalaciones	volcan		no				Capacitaciones	1	4	BAJO	10	40	III	Aceptable con control		temor, y daños en las instalaciones	SI			Mantenimiento preventivo de instalaciones		Capacitaciones participacion en simulacros
	ANA BELY IPAZ CUASTUMAL	Responder por el aseo y cuidado de las zonas o áreas que le sean asignadas	Virus, bacterias, fluidos y excrementos	Biologico	infecciones, enfermedades	fluidos y excrementos de los pacientes	si		8			EPP	4	10	ALTO	25	250	II	Aceptable con control especifico	1	Enfermedades por virus, bacterias	Si				Programa de desinfección y esterilización	Capacitacion e inspección en uso de EPP
			Uso de Sustancias para limpieza y desinfección	Quimico	Dermatitis, reacciones alergicas	Gases, vapores de los quimicos	si					EPP	4	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable con control		Dermatitis, reacciones alergicas	Si				Hoja de seguridad de productos quimicos, señalizacion de las áreas	Capacitacion e inspección en uso de EPP
			Gestión organizacional	Psicosocial	Dolores de cabeza, apatía.	Inducción y evaluación del desempeño	si					EPP	3	4	6	10	40	III	Aceptable con control		Bajo rendimiento laboral y dolor de cabeza	Si				sistema de vigilancia epidemiologica psicosocial	
			Posturas y movimiento repetitivo	Biomecanico	Patologia osteomuscular	Inadecuadas postura al realizar la labor	si						4	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable con control		Patologias osteomusculares	Si				Programa de vigilancia osteomuscular	
			electrico	Condiciones de seguridad	electrocusion	muchos cables en el area de trabajo	si						3	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable con control		corrientazos	Si			Canalizar cableado		Capacitaciones en trabajo seguro
			Locativa	Condiciones de seguridad	resbalones	cintas antideslizantes desgastadas	si						3	6	MEDIO	10	60	III	Aceptable con control		caidas	Si			mantenimiento de cintas antideslizantes	programa de mantenimiento preventivo	
			sismo	Fenomenos naturales	temor, grietas en las instalaciones	volcan		no				Capacitaciones	1	4	BAJO	10	40	III	Aceptable con control		temor, y daños en las instalaciones	SI			Mantenimiento preventivo de instalaciones		Capacitaciones participacion en simulacros

Control de cambios	
Fecha	**Versión**
12/03/2018	3

Descripcion del cambio
Actualizacion anual

Elaboró:	**Revisó:**	**Aprobó:**
Coordinador SST		
Fecha: 12/03/19	**Fecha:**	**Fecha:**