PROCESO DE MINIMA CUANTIA No.	SG-MC-022-2020
OBJETO:	SUMINISTRO DE LAS SEÑALIZACIONES Y DEMARCACIONES DE RUTAS DE EVACUACIÓN Y SALIDAS DE EMERGENCIAS DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSE DE CUCUTA Y SEDE EDIFICIO TONCHALA ALA B, SEGÚN LAS CANTIDADES Y CONDICIONES TÉCNICAS.
FECHA:	OCTUBRE DE 2021
II. ANÁLISIS DEL MERCADO1: "SOLICITAR INFORMACIÓN A LOS PROVEEDORES (INFORMACIÓN SUCINTA DEL SECTOR), VERFICAR LA IDONEIDAD DE LOS MISMOS Y PLASMAR TAL INFORMACIÓN EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO".	

EL MUNICIPIO DE CÚCUTA, a través del Despacho de la Secretaría General, de acuerdo a lo contemplado por el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y en la Guía para la Elaboración de Estudios del Sector G-EES-02, publicada en el portal único de contratación www.contratos.gov.co el pasado 30 de Diciembre de 2.013 modificado el 27 de Febrero de 2.014 y acorde a las recomendaciones y lineamientos de Colombia Compra Eficiente, para los procesos de **MÍNIMA CUANTÍA**, se requiere bien sea en los estudios previos o en la información soporte de los mismos, se realice un estudio del sector que en el caso concreto, debe "revisar las condiciones particulares de otros Procesos de Contratación similares, acopiar información suficiente de precios, calidad, condiciones y plazos de entrega con otros clientes del proveedor públicos o privados, solicitar información a los proveedores, verificar la idoneidad de los mismos y plasmar tal información en los Documentos del Proceso, siempre con el propósito de que la decisión de negocio sea adecuada y garantice la satisfacción de la necesidad de la Entidad Estatal, cumpliendo los objetivos de eficiencia, eficacia y economía, y buscando promover la competencia"

Las Entidades Estatales tienen el deber de hacer durante la etapa de planeación, el análisis del sector relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de Análisis de Riesgo. La modalidad de selección no es relevante para determinar la procedencia o no del análisis del sector ni su alcance. Ahora bien, en los procesos de selección de mínima cuantía, el alcance de dicho estudio debe ser proporcional al valor, la naturaleza y características del objeto a contratar.
Con base en lo anterior la Secretaría General realiza el siguiente análisis del sector teniendo como base el objeto del contrato y las condiciones de idoneidad y experiencia que conllevan a contratar a una persona natural o jurídica que está en condiciones de desarrollar el objeto del proceso de contratación.
Conforme a lo precedente para adelantar el respectivo Estudio, se tomó como referente consultas en las siguientes páginas web:

- Portal Colombia compra eficiente SECOP www.contratos.gov.co
- RUES:Registro Unico Empresarial y Social http://www.rues.org.co/RUES_Web/Consultas
- otizaciones previas

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD.

Dentro de las estrategias de prevención de accidentes a nivel colectivo y que se utiliza cuando los riesgos no han podido eliminarse o reducirse adecuadamente durante el diseño de los procesos productivos o cuando se quiere enfatizar en algunos controles, ocupa un lugar destacado la

señalización y demarcación, que brinda la posibilidad de advertir y reconocer a tiempo los posibles riesgos presentes en las diferentes áreas laborales.

Por este motivo, la oficina de seguridad y salud en el trabajo, consciente de su compromiso frente a la responsabilidad de velar por la seguridad y bienestar integral de su población trabajadora y de la comunidad en general, el diseño e implementación medidas básicas de prevención deriesgos, dando cumplimiento a las normas nacionales e internacionales existentes sobreseñalización y demarcación, y así facilitar la identificación de áreas o zonas de riesgo, contribuyendo de esta manera a la prevención de accidentes y enfermedades de origen laboral.

OBJETIVO

SUMINISTRO DE LAS SEÑALIZACIONES Y DEMARCACIONES DE RUTAS DE EVACUACIÓN Y SALIDAS DE EMERGENCIAS DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSE DE CUCUTA Y SEDE EDIFICIO TONCHALA ALA B, SEGÚN LAS CANTIDADES Y CONDICIONES TÉCNICAS.

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN

Generalidades

La señalización se entiende como el conjunto de estímulos que condicionan la actuaciónde quien los recibe frente a las circunstancias que se desea resaltar. La señalización deseguridad suministra indicaciones relativas a la seguridad de personas y bienes.

Para que la señalización preventiva atienda a los objetivos propuestos y sea realmente efectiva, debe cumplir con unas características elementales, entre las que se destacan:

- Atraer la atención de quien la observa
- Dar a conocer el mensaje previsto con suficiente anterioridad
- Informar sobre la conducta a seguir
- Ser clara y de interpretación única
- Permitir a quien la observe crear la necesidad de cumplir con lo indicado

La señalización nunca elimina un riesgo, solamente lo resalta. Por lo tanto, nunca da seguridad efectiva o real. Debe emplearse como técnica complementaria de las medidasde control, con buen criterio y sentido común para que no pierda su efecto preventivo; lautilización incorrecta puede eliminar su eficacia. Por lo anterior, es conveniente utilizarlasólo en los siguientes casos:

- Cuando no es posible eliminar el riesgo
- Cuando no es posible advertir el peligro a simple vista (altas temperaturas, alta tensión, pintura fresca, cemento fresco, etc.)
- Cuando no es posible instalar sistemas adecuados de protección
- Como complemento a la protección ofrecida para resguardos, dispositivos deseguridad y protección personal.

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE LAS SEÑALIZACIONES Y DEMARCACIONES DE RUTAS DE EVACUACIÓN Y SALIDAS DE EMERGENCIAS DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSE DE CUCUTA Y SEDE EDIFICIO TONCHALA ALA B, SEGÚN LAS CANTIDADES Y CONDICIONES TÉCNICAS.

MODALIDAD DE SELECCIÓN: Mínima Cuantía

PRESUPUESTO OFICIAL: **OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO ML CIENTO VEINTE PESOS DE PESOS M/CTE ($87.165.120)**

CONDICONES TECNICAS Las condiciones técnicas mínimas para ofertar son las siguientes:

Las especificaciones técnicas y condiciones generales, características técnicas, requisitos mínimos obligatorios se encuentran en este documento, los cuales son de obligatorio cumplimiento por el proponente con ocasión de la ejecución del contrato.

SEÑALES DE SEGURIDAD

Son aquellas que resultan de la combinación de una forma geométrica, un color y un símbolo o pictograma, con un significado determinado en relación con la información quese quiere comunicar de forma simple y rápida. Es el método de señalización más ampliamente usado. Según su significado, las señales se clasifican en:

- **DE PROHIBICION:** Prohíben un comportamiento susceptible de provocar un peligro.
- **DE OBLIGACION:** Obligan a un comportamiento determinado.
- **DE PREVENCION:** Advierten de un peligro.
- **DE INFORMACION:** Pueden proporcionar una indicación relativa a seguridad, emergencias (salidas de emergencia, situación de los puestos de primeros auxilioso de dispositivos de emergencia, etc.) o equipos contra incendio.

Los colores básicos empleados en las señales de seguridad se encuentran definidos y unificados por la norma ICONTEC 1461. Su significado se relaciona en la tabla 2.

SIGNIFICADO GENERAL DE LOS COLORES DE SEGURIDAD

COLOR	SIGNIFICADO	EJEMPLOS DE APLICACIÓN
ROJO	PROHIBICIÓN LUCHA CONTRA INCENDIOS	SEÑALES DE PROHIBICIÓN EQUIPOS CONTRA INCENDIO: SEÑALIZACIÓN,LOCALIZACIÓN
AZUL *	OBLIGACIÓN	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓNPERSONAL
AMARILLO	PRECAUCIÓN ZONA DE RIESGO	SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS SEÑALIZACIÓN DE UMBRALES, PASILLOS DE POCAALTURA, OBSTÁCULOS, ETC.

VERDE	CONDICIÓN DE SEGURIDAD PRIMEROS AUXILIOS	SEÑALIZACIÓN DE VÍAS Y SALIDAS DE EMERGENCIA DUCHAS DE EMERGENCIA PUESTOS DE PRIMEROS AUXILIOS

*El azul se considera color de seguridad solo cuando se usa en forma circular

Si se requiere un color de contraste para un color de seguridad, se debe usar el indicadoen la tabla.


COLORES DE CONTRASTE

COLOR	COLOR DE CONTRASTE
ROJO	BLANCO
AZUL	BLANCO
AMARILLO	NEGRO
VERDE	BLANCO

*El color de contraste para blanco será negro y para negro será blanco

Debido a los problemas que tienen algunas personas para percibir ciertos colores, se emplean formas geométricas a las cuales se les asignan algunos significados, tal como se aprecia en la tabla

FORMA GEOMÉTRICA, COLOR Y SIGNIFICADO.

FORMA COLOR	CÍRCULO*	TRIÁNGULO	CUADRADO O RECTÁNGULO
			
ROJO	PROHIBICIÓN		EQUIPOS INCENDIOS DE LUCHA CONTRA
AMARILLO		PREVENCIÓN	
VERDE			SITUACIÓN DE SEGURIDAD SALIDAS DE EMERGENCIA PRIMEROS AUXILIOS
AZUL	OBLIGACIÓN, ACCIÓN MANDO DE		INFORMACIÓN O INSTRUCCIONESOTRAS INDICACIONES

*Cuando el círculo se utilice en señales de prohibición, tendrá una línea oblicua de colorrojo.

SEÑALES DE INFORMACIÓN

INDICACIÓN	CONTENIDO DE IMAGEN DEL SÍMBOLO
UBICACIÓN DE EXTINTOR	SILUETA DE UN EXTINTOR CON FLECHA DIRECCIONAL
UBICACIÓN DE GABINETE	SILUETA DE UN HIDRANTE CON FLECHA DIRECCIONAL

UBICACIÓN DE SALIDA DE EMERGENCIA	SILUETA HUMANA AVANZANDO HACIA UNA SALIDA DE EMERGENCIA INDICANDO CON FLECHA DIRECCIONAL EL SENTIDO REQUERIDO
UBICACIÓN DE DUCHA DE EMERGENCIA	SILUETA HUMANA BAJO UNA REGADERA Y FLECHA DIRECCIONAL
UBICACIÓN DE ESTACIONES Y BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS	CRUZ Y FLECHA DIRECCIONAL
UBICACIÓN DE LAVAOJOS	CONTORNO DE CABEZA HUMANA INCLINADA SOBRE UN CHORRODE AGUA DE UN LAVAOJOS, Y FLECHA DIRECCIONAL

El tamaño de las señales depende de la distancia desde la cual debe observarse, segúnla expresión

En la que S representa la superficie de la señal en metros cuadrados y L la distancia en metros desde la cual debe verse la señal. La tabla 6 presenta el tamaño recomendado de las señales, de acuerdo con la distancia desde la cual debe poderse observar.

Además de los colores y usos mencionados anteriormente, la Resolución 2400de 1979 establece el código de colores presentado en la tabla 7.

CÓDIGO DE COLORES

COLOR	SIGNIFICADO	EJEMPLOS
ROJO	SEÑALA ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO, RECIPIENTES COMUNES Y DE SEGURIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE TODA CLASE DE LÍQUIDOS INFLAMABLES, MECANISMOS DE PARADA	HIDRANTES Y TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN DE ESTOS, CAJAS PARA MANGUERAS, PARADAS DE EMERGENCIA
AMARILLO	SEÑALA ÁREAS O ZONAS DE TRABAJO, ALMACENAMIENTO, ÁREAS LIBRES FRENTE A EQUIPOS DE INCENDIOS, PUERTAS BAJAS, VIGAS, GRÚAS DE TALLER Y EQUIPOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE MATERIALES, ETC.	
NARANJA	SEÑALA PARTES PELIGROSAS DE MAQUINARIA,QUE PUEDAN CORTAR, GOLPEAR, PRENSAR, ETC.	BORDES, EXPUESTOS DE PIÑONES, ENGRANAJES, POLEAS, RODILLOS, MECANISMOS DE CORTE, ENTRE OTRAS.
BLANCO	DEMARCACIÓN DE ZONAS DE CIRCULACIÓN, INDICACIÓN EN EL PISO DE RECIPIENTES DE BASURA	DIRECCIÓN O SENTIDO DE UNACIRCULACIÓN O VÍA.
AZUL	OBLIGACIÓN INDICACIONES	USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DEPROTECCIÓN PERSONAL. LOCALIZACIÓN DE TELÉFONO, TALLERES, ETC.

Ubicar las señales de seguridad de tal manera que puedan ser observadas e interpretadas por los trabajadores a los que están destinadas y evitar que sean obstruidas.

Así mismo, los trabajadores deben comprometerse a:

Participar en las actividades de formación
Respetar y aplicar las instrucciones de los elementos de señalización y demarcación establecidos por el empleador.

1	MTO	**MONOLITO REGLAMENTARIO DOS CARA NORMAS DE ACCESO A LA ALCALDIA,** ELABORADO EN ESTRUCTURA EN TUBERÍA METÁLICA FORRADA EN LAMINA DE AC DE COLOR NEGRO, INFORMACIÓN DIGITALIZADA EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV**.**	UND	1	0,50 X 1,70 MTRS
2	DES	**DESCOLGADO DOS CARAS PARA MARCAR - ENTRADA / NO PASE - SALIDA / NO PASE - EN EL ACCESO PRINCIPAL,** ELABORADO EN LAMINA DE AC, INFORMACIÓN EN LETRAS SULETA MACIZAS EN ACRILICO 4 MM CORTADAS EN LASER.	UND	2	1,20 X 0,40 MTRS
3	SNF	**CENEFA SOBRE PUNTOS DE VENTANILLA ÚNICA,** ELABORADO EN LAMINA DE AC CON TROQUEL, INFORMACIÓN DIGITALIZADA DE ACUERDO A DISEÑO ADJUNTO.	UND	5	1,00 X 0,40 MTRS
4	AV	**AVISO NO LUMINOSO EN LETRAS MACIZAS ESCUDO DE LA ALCALDIA DETRÁS DEL PUNTO DE INFORMACIÓN,** ELABORADO EN LAMINA ACRÍLICA DOBLE CAPA, LA PRIMERA EN ACRÍLICO CRISTAL DE 6 MM, LA SEGUNDA EN ACRÍLICO DE 4 MM CORTADOS EN LASER.	AV	1	2,20 X 1,00 MTRS
5	IP	**IDENTIFICADOR REGLAMENTARIO USO DE DIGITURNO**, ELABORADAS EN SUPERFICIE DE LAMINA DE AC CON EL CONTENIDO DIGITALIZADO EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	IP	1	0,30 X 0,40 MTRS
6	IP	**IDENTIFICADOR DE PUNTO DE INFORMACIÓN**, ELABORADAS EN SUPERFICIE DE LAMINA DE AC CON EL CONTENIDO EN LETRAS MACIZAS ACRÍLICAS CORTADAS EN LASER.	IP	1	0,50 X 0,15 MTRS
7	DIR	**DIRECTORIO GENERAL DE DEPENDENCIAS PRINCIPALES** ELABORADAS EN LETRAS Y NUMEROS MACIZOS EN LAMINA ACRILICA BLANCA DE 4 MM CORTADAS EN LASER. PARA **- PISO 1 - SECRETARIA DE HACIENDA, SUB SECRETARIA DE RENTAS E IMPUESTOS, ALMACEN,TEATRO MUNICIPAL, POLICIA NACIONAL, CONSEJO MUNICIPAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. - PISO 2 - SECRETARIA DE PRENSA, PERSONERIA, SECRETARIA DEL TESORO, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, CONTRALORIA MUNICIPAL - PISO 3 - DESPACHO DEL ALCALDE, SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA PRIVADA, OFICINA JURIDICA, ARCHIVO CENTRAL, CONTADURIA MUNICIPAL, CONTROL INTERNO DISIPLINARIO, CONTROL INTERNO DE GESTIÓN, SECRETARIA DE GOBIERNO, AUDITORIO ALFREDO ENRIQUE FLOREZ, SECRETARIA DE VALORIZACIÓN Y PLUSVALIA.**	UND	1	1,20 X 1,80 MTRS
8	DES	**DESCOLGADO TIPO DINTEL DOS CARAS SOBRE LAS TALANQUERAS DE INGRESO Y SALIDA**, ELABORADAS EN MARCO EN TUBERÍA METÁLICA DE 2", FORRADAS EN LAMINA DE AC CON LOS CONTENIDOS DIGITALIZADOS EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV. **ENTRADA /SALIDA 1 FUNCIONARIOS,2 PUBLICO,3 PUBLICO,4 DIS.**	UND	1	4,00 X 0,40 MTRS
9	IP	**IDENTIFICADOR DE DEPENDENCIAS PRINCIPALES,** ELABORADA EN SUPERFICIE EN LAMINA ACRÍLICA DE COLOR NEGRO, INFORMACIÓN EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV. **SECRETARIA DE HACIENDA, SUB SECRETARIA DE RENTAS E IMPUESTOS (2), ALMACEN, TEATRO MUNICIPAL, BANCOS, POLICI NACIONAL, CONSEJO MUNICIPAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. BRAILLE.**	UND	9	0,20 X 0,35 MTRS
10	IP	**IDENTIFICADOR DE ÁREAS DE SERVICIO**, ELABORADA EN SUPERFICIE EN LAMINA ACRÍLICA DE COLOR NEGRO, INFORMACIÓN EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV. **BAÑO HOMBRES, BAÑO MUJERES, BAÑO MIXTO DIS, CUARTO DE ASEO, CAFETARIA, CUARTO TÉCNICO (3), ÁREA LIBRE DE HUMO DE TABACO (10), NO PASE /SOLO PERSONAL AUTORIZADO (3). BRAILLE.**	UND	21	0,18 X 0,28 MTRS
11	SNF	**CENEFA SOBRE PUNTOS DE VENTANILLA DE LIQUIDACIÓN DE RENTAS E IMPUESTOS, BANCOS** ELABORADO EN LAMINA DE AC CON TROQUEL, INFORMACIÓN DIGITALIZADA EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV, TÍTULOS EN LETRAS MACIZAS ACRÍLICAS CORTADAS EN LASER DE ACUERDO A DISEÑO ADJUNTO.	UND	8	1,00 X 0,40 MTRS
12	IP	**IDENTIFICADOR DE NORMAS DE USO DE ASCENSOR + NÚMERO DE PISO,** ELABORADAS EN SUPERFICIE DE LA MINA DE AC CON MARCO INTERNO PARA DILATARLO DEL MURO, CONTENIDOS DIGITALIZADOS EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	1	0,20 X 0,35 MTRS
13	BUZ	**BUZONES DE SUGERENCIAS A PARED CON BOLSILLO,** ELABORADOS EN LÁMINA ACRÍLICA, CON CERRADURA.	UND	2	0,35 X 0,45 MTRS

14	DES	**DESCOLGADO 2 C. NO LUMINOSO SALIDA DE EMERGENCIA**, ELABORADOS EN ACRÍLICO 5 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES, MARCO SUPERIOR EN PERFIL DE ALUMINIO.	UND	6	0,60 X 0,15 MTRS
15	IP	**IDENTIFICADORE REGLAMENTARIOS DE RUTA DE EVACUACIÓN DE PERSONAS**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	30	0.25 MTS DE DIÁMETRO
16	IP	**IDENTIFICADORE REGLAMENTARIOS DE RIESGO ELECTRICO**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	1	0.30 X 0,30 MTS
17	IP	**IDENTIFICADORE REGLAMENTARIOS DENORMAS DE USO DE ESCALERAS EN CASO DE EMERGENCIA**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	2	0.30 X 0,30 MTS
18	IP	**IDENTIFICADORE REGLAMENTARIOS DE NUMERO DE PISO DENTRO DE ESCALERAS DE EMERGENCIA**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	2	0.30 X 0,30 MTS
19	LAT	**LATERALES 2C PARA MARCAR PUNTO DE CAMILLA/BOTIQUIN (2), EXTINTORES (10).** ELABORADOS EN LÁMINA DE PVC DE 4 MM DE ESPESOR, INFORMACIÓN DIGITALIZADA A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	12	0,15 X 0,25 MTRS
20	DIG	**DISEÑO E IMPRESIÓN PLANOS DE EVACUACIÓN DE PERSONAS,** ELABORADOS EN LÁMINA DE PVC CON INFORMACIÓN DIGITALIZADA. PERSONAS.	UND	4	0,30 X 0,45 MTRS
21	DIR	**SUB DIRECTORIO DE DEPENDENCIAS DE PISO, ELABORADAS** EN SUPERFICIE DE LA MINA DE AC CON MARCO INTERNO PARA DILATARLO DEL MURO, CONTENIDOS DIGITALIZADOS EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV, LOGOSIMBOLO Y TÍTULOS EN LETRAS MACIZAS CORTADA EN LASER. . PARA **PISO 2 - SECRETARIA DE PRENSA, PERSONERIA - SECRETARIA DEL TESORO, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, CONTRALORIA MUNICIPAL.**	UND	1	0,50 X 1,00 MTRS
22	DIR	**DIRECCIONAL A MURO,** ELABORADAS EN LAMINA DE AC, LOS CONTENIDOS DIGITALIZADOS EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	2	0,40 X 0,60 MTRS
23	IP	**IDENTIFICADOR DE ÁREAS PRINCIPALES**, ELABORADA EN SUPERFICIE EN LAMINA ACRÍLICA DE COLOR NEGRO, INFORMACIÓN EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV. **SECRETARIA DE PRENSA, PERSONERIA - SECRETARIA DEL TESORO, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL. BRAILLE.**	UND	3	0,20 X 0,35 MTRS
24	IP	**IDENTIFICADOR DE ÁREAS DE SERVICIO**, ELABORADA EN SUPERFICIE EN LAMINA ACRÍLICA DE COLOR NEGRO, INFORMACIÓN EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV. **BAÑO HOMBRES, BAÑO MUJERES, BAÑO MIXTO DIS, CUARTO DE ASEO, CUARTO TEÉCNICO (2), ÁREA LIBRE DE HUMO DE TABACO (6), NO PASE /SOLO PERSONAL AUTORIZADO. BRAILLE.**	UND	13	0,18 X 0,28 MTRS
25	IP	**IDENTIFICADOR DE NORMAS DE USO DE ASCENSOR + NÚMERO DE PISO, USO DE ESCALERAS,** ELABORADAS EN SUPERFICIE DE LA MINA DE AC CON MARCO INTERNO PARA DILATARLO DEL MURO, CONTENIDOS DIGITALIZADOS EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	1	0,20 X 0,35 MTRS
26	BUZ	**BUZONES DE SUGERENCIAS A PARED CON BOLSILLO,** ELABORADOS EN LÁMINA ACRÍLICA, CON CERRADURA.	UND	1	0,35 X 0,45 MTRS
27	DES	**DESCOLGADO 2 C. NO LUMINOSO SALIDA DE EMERGENCIA**, ELABORADOS EN ACRÍLICO 5 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES, MARCO SUPERIOR EN PERFIL DE ALUMINIO.	UND	3	0,60 X 0,15 MTRS
28	IP	**IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE RUTA DE EVACUACIÓN DE PERSONAS**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	18	0.25 MTS DE DIÁMETRO
29	LAT	**LATERALES 2C PARA MARCAR PUNTO DE CAMILLA/BOTIQUIN (2), EXTINTORES (10).** ELABORADOS EN LÁMINA DE PVC DE 4 MM DE ESPESOR, INFORMACIÓN DIGITALIZADA A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	12	0,15 X 0,25 MTRS
30	IP	**IDENTIFICADORE REGLAMENTARIOS DE RIESGO ELECTRICO**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	1	0.30 X 0,30 MTS

31	IP	**IDENTIFICADORE REGLAMENTARIOS DENORMAS DE USO DE ESCALERAS EN CASO DE EMERGENCIA**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	2	0.30 X 0,30 MTS
32	IP	**IDENTIFICADORE REGLAMENTARIOS DE NUMERO DE PISO DENTRO DE ESCALERAS DE EMERGENCIA**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	2	0.30 X 0,30 MTS
33	DIG	**DISEÑO E IMPRESIÓN PLANOS DE EVACUACIÓN DE PERSONAS,** ELABORADOS EN LÁMINA DE PVC CON INFORMACIÓN DIGITALIZADA. PERSONAS.	UND	4	0,30 X 0,45 MTRS
34	DIR	**SUB DIRECTORIO DE DEPENDENCIAS DE PISO, ELABORADAS** EN SUPERFICIE DE LA MINA DE AC CON MARCO INTERNO PARA DILATARLO DEL MURO, CONTENIDOS DIGITALIZADOS EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV, LOGOSIMBOLO Y TÍTULOS EN LETRAS MACIZAS CORTADA EN LASER. . PARA **PISO 3 - DESPACHO DEL ALCALDE (2), SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA PRIVADA, OFICINA JURÍDICA, ARCHIVO CENTRAL, CONTADURIA MUNICIPAL, CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO, CONTROL INTERNO DE GESTIÓN, SECRETARIA DE GOBIERNO, AUDITORIO ALFREDO ENRIQUE FLORES R. SECRETARIA DE VALORIZACIÓN Y PLUSVALIA.**	UND	1	0,50 X 1,00 MTRS
35	DIR	**DIRECCIONAL A MURO,** ELABORADAS EN LAMINA DE AC, LOS CONTENIDOS DIGITALIZADOS EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	2	0,40 X 0,60 MTRS
36	IP	**IDENTIFICADOR DE ÁREAS PRINCIPALES**, ELABORADA EN SUPERFICIE EN LAMINA ACRÍLICA DE COLOR NEGRO, INFORMACIÓN EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV. **DESPACHO DEL ALCALDE (2), SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA PRIVADA, OFICINA JURÍDICA, ARCHIVO CENTRAL, CONTADURIA MUNICIPAL, CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO, CONTROL INTERNO DE GESTIÓN, SECRETARIA DE GOBIERNO, AUDITORIO ALFREDO ENRIQUE FLORES R. SECRETARIA DE VALORIZACIÓN Y PLUSVALIA.**	UND	12	0,20 X 0,35 MTRS
37	IP	**IDENTIFICADOR DE DEPENDENCIAS,** ELABORADA EN SUPERFICIE EN LAMINA ACRÍLICA DE COLOR NEGRO, INFORMACIÓN EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV. BRAILE.	UND	1	0,15 X 0,25 MTRS
38	IP	**IDENTIFICADOR DE ÁREAS DE SERVICIO**, ELABORADA EN SUPERFICIE EN LAMINA ACRÍLICA DE COLOR NEGRO, INFORMACIÓN EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV. **BAÑO HOMBRES, BAÑO MUJERES, BAÑO MIXTO DIS, CAFETERIA, CUARTO DE ASEO, CUARTO TÉCNICO (2), ÁREA LIBRE DE HUMO DE TABACO (10), NO PASE /SOLO PERSONAL AUTORIZADO. BRAILE.**	UND	18	0,18 X 0,28 MTRS
39	IP	**IDENTIFICADOR DE NORMAS DE USO DE ASCENSOR + NUMERO DE PISO, USO DE ESCALERAS,** ELABORADAS EN SUPERFICIE DE LA MINA DE AC CON MARCO INTERNO PARA DILATARLO DEL MURO, CONTENIDOS DIGITALIZADOS EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	2	0,20 X 0,35 MTRS
40	BUZ	**BUZONES DE SUGERENCIAS A PARED CON BOLSILLO,** ELABORADOS EN LÁMINA ACRÍLICA, CON CERRADURA.	UND	1	0,35 X 0,45 MTRS
41	DES	**DESCOLGADO 2 C. NO LUMINOSO SALIDA DE EMERGENCIA**, ELABORADOS EN ACRÍLICO 5 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES, MARCO SUPERIOR EN PERFIL DE ALUMINIO.	UND	8	0,60 X 0,15 MTRS
42	IP	**IDENTIFICADORE REGLAMENTARIOS DE RUTA DE EVACUACION DE PERSONAS**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	30	0.25 MTS DE DIÁMETRO
43	LAT	**LATERALES 2C PARA MARCAR PUNTO DE CAMILLA/BOTIQUIN (2), EXTINTORES (10).** ELABORADOS EN LÁMINA DE PVC DE 4 MM DE ESPESOR, INFORMACIÓN DIGITALIZADA A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	12	0,15 X 0,25 MTRS
44	IP	**IDENTIFICADORE REGLAMENTARIOS DE RIESGO ELECTRICO**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	1	0.30 X 0,30 MTS
45	IP	**IDENTIFICADORE REGLAMENTARIOS DENORMAS DE USO DE ESCALERAS EN CASO DE EMERGENCIA**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	2	0.30 X 0,30 MTS

46	IP	**IDENTIFICADORE REGLAMENTARIOS DE NUMERO DE PISO DENTRO DE ESCALERAS DE EMERGENCIA**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	2	0.30 X 0,30 MTS
47	DIG	**DISEÑO E IMPRESIÓN PLANOS DE EVACUACIÓN DE PERSONAS,** ELABORADOS EN LÁMINA DE PVC CON INFORMACIÓN DIGITALIZADA. PERSONAS.	UND	4	0,30 X 0,45 MTRS

PROYECTO SEÑALIZACIÓN - SEDE TONCHALA

1	AV	**AVISO VOLUMETRICO LUMINOSO EN LETRAS SUELTAS CON ESCUDO DE LA ALCALDIA,** ELABORADO EN LAMINA DE ACRILICO MATIZADO CON CANTONERAS DE 8 CM. ESCUDO DIGITALIZADO EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV. SISTEMA LUMINOSO EN MODULOS LEDS ULTRABLANCOS DE ALTOFACTOR LUMINICO Y BAJO CONSUMO DE ENERGIA. PARA INSTALARLA EN PARED FRONTAL ACCESO PRINCIPAL A LA SEDE.	AV	1	4,00 X 2,00 MTRS
2	MTO	**MONOLITO REGLAMENTARIO DOS CARA NORMAS DE ACCESO AL EDIFICIO,** ELABORADO EN ESTRUCTURA EN TUBERÍA METÁLICA FORRADA EN LAMINA DE AC DE COLOR NEGRO, INFORMACIÓN DIGITALIZADA EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV**. - PROHIBIDO EL INGRESO DE ARMAS, AL INGRESAR DIRIJASE CON EL ORIENTADOR, PROHIBIDO EL INGRESO DE MASCOTAS. BRAILLE.**	UND	1	0,50 X 1,70 MTRS
3	IP	**IDENTIFICADOR DE HALE/EMPUJE,** ELABORADO EN LÁMINA ACRÍLICA CON LA INFORMACIÓN DIGITALIZADA. **BRAILLE.**	UND	2	0,15 X 0,08 MTRS
4	SNF	**CENEFA SOBRE PUNTOS DE VENTANILLA ÚNICA (8), REGISTRO DE VICITANTES, INGRESO DE VICITANTES, INGRESO DE FUNCIONARIOS,** ELABORADO EN LAMINA DE AC CON TROQUEL, INFORMACIÓN DIGITALIZADA DE ACUERDO A DISEÑO ADJUNTO.	UND	8	1,00 X 0,40 MTRS
5	AV	**AVISO NO LUMINOSO EN LETRAS MACIZAS ESCUDO DE LA ALCALDIA DETRÁS DEL PUNTO DE INFORMACIÓN,** ELABORADO EN LAMINA ACRÍLICA DOBLE CAPA, LA PRIMERA EN ACRÍLICO CRISTAL DE 6 MM, LA SEGUNDA EN ACRÍLICO DE 4 MM CORTADOS EN LASER.	AV	1	1,20 X 0,60 MTRS
6	IP	**IDENTIFICADOR REGLAMENTARIO USO DE DIGITURNO**, ELABORADAS EN SUPERFICIE DE LAMINA DE AC CON EL CONTENIDO DIGITALIZADO EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	IP	1	0,30 X 0,40 MTRS
7	DIR	**DIRECTORIO GENERAL DE DEPENDENCIAS PRINCIPALES** ELABORADAS EN SUPERFICIE DE LA MINA DE AC CON MARCO INTERNO PARA DILATARLO DEL MURO, CONTENIDOS DIGITALIZADOS EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV, LOGOSIMBOLO Y TÍTULOS EN LETRAS MACIZAS CORTADA EN LASER. . PARA **- PISO 1 - VENTANILLA UNICA, RENTAS, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, AUDITORIO. - PISO 2 - SUB SECRETARIA DE GESTION CATASTRAL MULTIPROPOSITO. - PISO 3 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, SECRETARIA BANCO DEL PROGRESO, SECRETARIA DE VIVIENDA. - PISO 4 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, SECRETARIA DE EDUCACION, SECRETARIA DE EQUIDAD DE GENERO. - PISO 5 - SECRETARIA DE EDUCACION. - PISO 6 - SECRETARIA DE EDUCACION.**	UND	1	1,20 X 1,80 MTRS
8	DES	**DESCOLGADO TIPO DINTEL DOS CARAS SOBRE LAS TALANQUERAS DE INGRESO Y SALIDA**, ELABORADAS EN MARCO EN TUBERÍA METÁLICA DE 2", FORRADAS EN LAMINA DE AC CON LOS CONTENIDOS DIGITALIZADOS EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV. **ENTRADA /SALIDA- DIS.**	UND	1	1,50 X 0,40 MTRS
9	IP	**IDENTIFICADOR DE DEPENDENCIAS ,** ELABORADA EN SUPERFICIE EN LAMINA ACRÍLICA DE COLOR NEGRO, INFORMACIÓN EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV. **DIRECCIÓN SAC**.BRAILLE.	UND	1	0,15 X 0,25 MTRS
10	IP	**IDENTIFICADOR DE ÁREAS DE SERVICIO**, ELABORADA EN SUPERFICIE EN LAMINA ACRÍLICA DE COLOR NEGRO, INFORMACIÓN EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV. **BAÑO HOMBRES, BAÑO MUJERES, CUARTO DE ASEO, CAFETERIA, CUARTO TÉCNICO, ÁREA LIBRE DE HUMO DE TABACO (3), NO PASE /SOLO PERSONAL AUTORIZADO. BRAILLE.**	UND	9	0,18 X 0,28 MTRS
11	IP	**IDENTIFICADOR DE NORMAS DE USO DE ASCENSOR + NÚMERO DE PISO,** ELABORADAS EN SUPERFICIE DE LA MINA DE AC CON MARCO INTERNO PARA DILATARLO DEL MURO, CONTENIDOS DIGITALIZADOS EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	1	0,20 X 0,35 MTRS

12	BUZ	**BUZONES DE SUGERENCIAS A PARED CON BOLSILLO,** ELABORADOS EN LÁMINA ACRÍLICA, CON CERRADURA.	UND	1	0,35 X 0,45 MTRS
13	DES	**DESCOLGADO 2 C. NO LUMINOSO SALIDA DE EMERGENCIA**, ELABORADOS EN ACRÍLICO 5 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES, MARCO SUPERIOR EN PERFIL DE ALUMINIO.	UND	2	0,60 X 0,15 MTRS
14	IP	**IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE RUTA DE EVACUACIÓN DE PERSONAS**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	6	0.25 MTS DE DIÁMETRO
15	LAT	**LATERALES 2C PARA MARCAR PUNTO DE CAMILLA/BOTIQUIN (1), EXTINTORES (2), BAÑO MIXTO.** ELABORADOS EN LÁMINA DE PVC DE 4 MM DE ESPESOR, INFORMACIÓN DIGITALIZADA A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	4	0,15 X 0,25 MTRS
16	IP	**IDENTIFICADOR REGLAMENTARIO NORMATIVO PARA - RIESGO ELECTRICO - ,** ELABORADO EN LAMINA DE PVC DE 3 MM DE ESPESOR CON LA INFORMACIÓN DIGITALIZADA EN TIONTAS SOLVENTES A 1400 DPI RELES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	2	0,25 X 0,25 MTRS
17	IP	**IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE NÚMERO DE PISO DENTRO DE ESCALERA DE EMERGENCIA**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	2	0.30 MTRS DE DIÁMETRO
18	IP	**IDENTIFICADOR REGLAMENTARIO PARA PUNTO DE ENCUENTRO,** ELABORADO EN LAMINA DE PVC DE 3 MM DE ESPESOR CON LA INFORMACIÓN EN VINILOS FOTOLUMINICENTES.	UND	1	0,40 X 0,40 MTRS
19	IP	**IDENTIFICADOR REGLAMENTARIO RAMPA DISCAPACITADOS,** ELABORADO EN LAMINA DE PVC DE 3 MM DE ESPESOR CON LA INFORMACIÓN DIGITALIZADA EN TIONTAS SOLVENTES A 1400 DPI RELES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	1	0,25 X 0,25 MTRS
20	DIG	**DISEÑO E IMPRESIÓN PLANOS DE EVACUACIÓN DE PERSONAS,** ELABORADOS EN LÁMINA DE PVC CON INFORMACIÓN DIGITALIZADA. PERSONAS.	UND	2	0,30 X 0,45 MTRS
21	DIR	**SUB DIRECTORIO DE DEPENDENCIAS DE PISO, ELABORADAS** EN SUPERFICIE DE LA MINA DE AC CON MARCO INTERNO PARA DILATARLO DEL MURO, CONTENIDOS DIGITALIZADOS EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV, LOGOSIMBOLO Y TÍTULOS EN LETRAS MACIZAS CORTADA EN LASER. . PARA **PISO 1 SEGURIDAD CIUDADANA, BANCO DEL PROPGRESO, DESARROLLO SOCIAL.**	UND	1	0,50 X 1,00 MTRS
22	IP	**IDENTIFICADOR DE ÁREAS PRINCIPALES**, ELABORADA EN SUPERFICIE EN LAMINA ACRÍLICA DE COLOR NEGRO, INFORMACIÓN EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV. **SEGURIDAD CIUDADANA, BANCO DEL PROPGRESO, DESARROLLO SOCIAL, JUVENTUDES**. **BRAILLE .**	UND	4	0,20 X 0,35 MTRS
23	IP	**IDENTIFICADOR DE DEPENDENCIAS,** ELABORADA EN SUPERFICIE EN LAMINA ACRÍLICA DE COLOR NEGRO, INFORMACIÓN EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV. BRAILLE.	UND	14	0,15 X 0,25 MTRS
24	IP	**IDENTIFICADOR DE ÁREAS DE SERVICIO**, ELABORADA EN SUPERFICIE EN LAMINA ACRÍLICA DE COLOR NEGRO, INFORMACIÓN EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV. **BAÑO HOMBRES (2), BAÑO MUJERES (2), CUARTO DE ASEO, CUARTO TÉCNICO (2), ÁREA LIBRE DE HUMO DE TABACO (8), NO PASE /SOLO PERSONAL AUTORIZADO. BRAILLE.**	UND	16	0,18 X 0,28 MTRS
25	IP	**IDENTIFICADOR DE NORMAS DE USO DE ASCENSOR + NÚMERO DE PISO,** ELABORADAS EN SUPERFICIE DE LA MINA DE AC CON MARCO INTERNO PARA DILATARLO DEL MURO, CONTENIDOS DIGITALIZADOS EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	1	0,20 X 0,35 MTRS
26	DIR	**IDENTIFICADOR DIRECCIONAL SOBRE PASILLO, ELABORADAS** EN SUPERFICIE DE LA MINA DE AC CON MARCO INTERNO PARA DILATARLO DEL MURO, CONTENIDOS DIGITALIZADOS EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV .	UND	1	0,40 X 0,80 MTRS
27	BUZ	**BUZONES DE SUGERENCIAS A PARED CON BOLSILLO,** ELABORADOS EN LÁMINA ACRÍLICA, CON CERRADURA.	UND	1	0,35 X 0,45 MTRS
28	DES	**DESCOLGADO 2 C. NO LUMINOSO SALIDA DE EMERGENCIA**, ELABORADOS EN ACRÍLICO 5 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES, MARCO SUPERIOR EN PERFIL DE ALUMINIO.	UND	2	0,60 X 0,15 MTRS

29	IP	**IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE RUTA DE EVACUACIÓN DE PERSONAS**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	25	0.25 MTS DE DIÁMETRO
30	LAT	**LATERALES 2C PARA MARCAR PUNTO DE CAMILLA/BOTIQUIN (2), EXTINTORES (10), BAÑOS.** ELABORADOS EN LÁMINA DE PVC DE 4 MM DE ESPESOR, INFORMACIÓN DIGITALIZADA A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	13	0,15 X 0,25 MTRS
31	IP	**IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE NÚMERO DE PISO DENTRO DE ESCALERA DE EMERGENCIA**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	2	0.30 MTRS DE DIÁMETRO
32	IP	**IDENTIFICADOR REGLAMENTARIO NORMATIVO PARA - RIESGO ELECTRICO - ,** ELABORADO EN LAMINA DE PVC DE 3 MM DE ESPESOR CON LA INFORMACIÓN DIGITALIZADA EN TIONTAS SOLVENTES A 1400 DPI RELES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	2	0,25 X 0,25 MTRS
33	IP	**IDENTIFICADORE REGLAMENTARIOS DENORMAS DE USO DE ESCALERAS EN CASO DE EMERGENCIA**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	2	0.30 X 0,30 MTS
34	IP	**IDENTIFICADOR REGLAMENTARIO NORMATIVO PARA - RIESGO ELECTRICO - ,** ELABORADO EN LAMINA DE PVC DE 3 MM DE ESPESOR CON LA INFORMACIÓN DIGITALIZADA EN TIONTAS SOLVENTES A 1400 DPI RELES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	2	0,25 X 0,25 MTRS
35	DIG	**DISEÑO E IMPRESIÓN PLANOS DE EVACUACIÓN DE PERSONAS,** ELABORADOS EN LÁMINA DE PVC CON INFORMACIÓN DIGITALIZADA. PERSONAS.	UND	2	0,30 X 0,45 MTRS
36	DIR	**SUB DIRECTORIO DE DEPENDENCIAS DE PISO, ELABORADAS** EN SUPERFICIE DE LA MINA DE AC CON MARCO INTERNO PARA DILATARLO DEL MURO, CONTENIDOS DIGITALIZADOS EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV, LOGOSIMBOLO Y TÍTULOS EN LETRAS MACIZAS CORTADA EN LASER. PARA **PISO 2 - CATASTRO, CO- WORKING**	UND	1	0,50 X 1,00 MTRS
37	DIR	**IDENTIFICADOR DIRECCIONAL SOBRE PASILLO, ELABORADAS** EN SUPERFICIE DE LA MINA DE AC CON MARCO INTERNO PARA DILATARLO DEL MURO, CONTENIDOS DIGITALIZADOS EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV .	UND	1	0,40 X 0,80 MTRS
38	IP	**IDENTIFICADOR DE ÁREAS PRINCIPALES**, ELABORADA EN SUPERFICIE EN LAMINA ACRÍLICA DE COLOR NEGRO, INFORMACIÓN EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV. **CATASTRO, COWORKING.**	UND	2	0,20 X 0,35 MTRS
39	IP	**IDENTIFICADOR DE DEPENDENCIAS ,** ELABORADA EN SUPERFICIE EN LAMINA ACRÍLICA DE COLOR NEGRO, INFORMACIÓN EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV. BRAILLE.	UND	10	0,15 X 0,25 MTRS
40	IP	**IDENTIFICADOR DE ÁREAS DE SERVICIO**, ELABORADA EN SUPERFICIE EN LAMINA ACRÍLICA DE COLOR NEGRO, INFORMACIÓN EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV. **BAÑO HOMBRES (2), BAÑO MUJERES (2) , CAFETERIA, CUARTO DE ASEO, CUARTO TÉCNICO (2), ÁREA LIBRE DE HUMO DE TABACO (6), NO PASE /SOLO PERSONAL AUTORIZADO. BRAILLE.**	UND	12	0,18 X 0,28 MTRS
41	IP	**IDENTIFICADOR DE NORMAS DE USO DE ASCENSOR + NÚMERO DE PISO, ELABORADAS** EN SUPERFICIE DE LA MINA DE AC CON MARCO INTERNO PARA DILATARLO DEL MURO, CONTENIDOS DIGITALIZADOS EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	1	0,20 X 0,35 MTRS
42	BUZ	**BUZONES DE SUGERENCIAS A PARED CON BOLSILLO,** ELABORADOS EN LÁMINA ACRÍLICA, CON CERRADURA.	UND	1	0,35 X 0,45 MTRS
43	DES	**DESCOLGADO 2 C. NO LUMINOSO SALIDA DE EMERGENCIA**, ELABORADOS EN ACRÍLICO 5 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES, MARCO SUPERIOR EN PERFIL DE ALUMINIO.	UND	2	0,60 X 0,15 MTRS
44	IP	**IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE RUTA DE EVACUACIÓN DE PERSONAS**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	25	0.25 MTS DE DIÁMETRO

45	IP	**IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE NÚMERO DE PISO DENTRO DE ESCALERA DE EMERGENCIA**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	2	0.30 MTRS DE DIÁMETRO
46	LAT	**LATERALES 2C PARA MARCAR PUNTO DE CAMILLA/BOTIQUIN (2), EXTINTORES (10), BAÑOS.** ELABORADOS EN LÁMINA DE PVC DE 4 MM DE ESPESOR, INFORMACIÓN DIGITALIZADA A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	13	0,15 X 0,25 MTRS
47	IP	**IDENTIFICADORE REGLAMENTARIOS DENORMAS DE USO DE ESCALERAS EN CASO DE EMERGENCIA**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	2	0.30 X 0,30 MTS
48	IP	**IDENTIFICADOR REGLAMENTARIO NORMATIVO PARA - RIESGO ELECTRICO - ,** ELABORADO EN LAMINA DE PVC DE 3 MM DE ESPESOR CON LA INFORMACIÓN DIGITALIZADA EN TIONTAS SOLVENTES A 1400 DPI RELES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	2	0,25 X 0,25 MTRS
49	DIG	**DISEÑO E IMPRESIÓN PLANOS DE EVACUACIÓN DE PERSONAS,** ELABORADOS EN LÁMINA DE PVC CON INFORMACIÓN DIGITALIZADA. PERSONAS.	UND	2	0,30 X 0,45 MTRS
50	DIR	**SUB DIRECTORIO DE DEPENDENCIAS DE PISO,** ELABORADAS EN SUPERFICIE DE LA MINA DE AC CON MARCO INTERNO PARA DILATARLO DEL MURO, CONTENIDOS DIGITALIZADOS EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV, LOGOSIMBOLO Y TÍTULOS EN LETRAS MACIZAS CORTADA EN LASER. PARA **PISO 4 - PLUSVALIA, SECRETARIA DE VIVIENDA, OBSERVATORIO DE PLANEACIÓN.**	UND	1	0,50 X 1,00 MTRS
51	DIR	**IDENTIFICADOR DIRECCIONAL SOBRE PASILLO,** ELABORADAS EN SUPERFICIE DE LA MINA DE AC CON MARCO INTERNO PARA DILATARLO DEL MURO, CONTENIDOS DIGITALIZADOS EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV .	UND	1	0,40 X 0,80 MTRS
52	IP	**IDENTIFICADOR DE ÁREAS PRINCIPALES**, ELABORADA EN SUPERFICIE EN LAMINA ACRÍLICA DE COLOR NEGRO, INFORMACIÓN EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV. **PLUISVALIA, SECRETARIA DE VIVIENDA, OBSERVATORIO DE PLANEACIÓN.**	UND	3	0,20 X 0,35 MTRS
53	IP	**IDENTIFICADOR DE DEPENDENCIAS ,** ELABORADA EN SUPERFICIE EN LAMINA ACRÍLICA DE COLOR NEGRO, INFORMACIÓN EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV. BRAILLE.	UND	15	0,15 X 0,25 MTRS
54	IP	**IDENTIFICADOR DE ÁREAS DE SERVICIO**, ELABORADA EN SUPERFICIE EN LAMINA ACRÍLICA DE COLOR NEGRO, INFORMACIÓN EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV. **BAÑO HOMBRES (2), BAÑO MUJERES (2) , CAFETERIA, CUARTO DE ASEO, CUARTO TÉCNICO (2), ÁREA LIBRE DE HUMO DE TABACO (6), NO PASE /SOLO PERSONAL AUTORIZADO. BRAILE.**	UND	14	0,18 X 0,28 MTRS
55	IP	**IDENTIFICADOR DE NORMAS DE USO DE ASCENSOR + NÚMERO DE PISO,** ELABORADAS EN SUPERFICIE DE LA MINA DE AC CON MARCO INTERNO PARA DILATARLO DEL MURO, CONTENIDOS DIGITALIZADOS EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	1	0,20 X 0,35 MTRS
56	BUZ	**BUZONES DE SUGERENCIAS A PARED CON BOLSILLO ,** ELABORADOS EN LÁMINA ACRÍLICA, CON CERRADURA.	UND	1	0,35 X 0,45 MTRS
57	DES	**DESCOLGADO 2 C. NO LUMINOSO SALIDA DE EMERGENCIA**, ELABORADOS EN ACRÍLICO 5 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES, MARCO SUPERIOR EN PERFIL DE ALUMINIO.	UND	2	0,60 X 0,15 MTRS
58	IP	**IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE RUTA DE EVACUACIÓN DE PERSONAS**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	25	0.25 MTS DE DIÁMETRO
59	LAT	**LATERALES 2C PARA MARCAR PUNTO DE CAMILLA/BOTIQUIN (2), EXTINTORES (10), BAÑOS.** ELABORADOS EN LÁMINA DE PVC DE 4 MM DE ESPESOR, INFORMACIÓN DIGITALIZADA A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	13	0,15 X 0,25 MTRS

60	IP	**IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE NÚMERO DE PISO DENTRO DE ESCALERA DE EMERGENCIA**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	2	0.30 MTRS DE DIÁMETRO
61	IP	**IDENTIFICADORE REGLAMENTARIOS DENORMAS DE USO DE ESCALERAS EN CASO DE EMERGENCIA**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	2	0.30 X 0,30 MTS
62	IP	**IDENTIFICADOR REGLAMENTARIO NORMATIVO PARA - RIESGO ELECTRICO - ,** ELABORADO EN LAMINA DE PVC DE 3 MM DE ESPESOR CON LA INFORMACIÓN DIGITALIZADA EN TIONTAS SOLVENTES A 1400 DPI RELES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	2	0,25 X 0,25 MTRS
63	DIG	**DISEÑO E IMPRESIÓN PLANOS DE EVACUACIÓN DE PERSONAS,** ELABORADOS EN LÁMINA DE PVC CON INFORMACIÓN DIGITALIZADA. PERSONAS.	UND	2	0,30 X 0,45 MTRS
64	DIR	**SUB DIRECTORIO DE DEPENDENCIAS DE PISO,** ELABORADAS EN SUPERFICIE DE LA MINA DE AC CON MARCO INTERNO PARA DILATARLO DEL MURO, CONTENIDOS DIGITALIZADOS EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV, LOGOSIMBOLO Y TÍTULOS EN LETRAS MACIZAS CORTADA EN LASER. PARA **PISO 5 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, SUB SECRETARIA DE JUVENTUDES.**	UND	1	0,50 X 1,00 MTRS
65	DIR	**IDENTIFICADOR DIRECCIONAL SOBRE PASILLO,** ELABORADAS EN SUPERFICIE DE LA MINA DE AC CON MARCO INTERNO PARA DILATARLO DEL MURO, CONTENIDOS DIGITALIZADOS EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV .	UND	1	0,40 X 0,80 MTRS
66	IP	**IDENTIFICADOR DE ÁREAS PRINCIPALES**, ELABORADA EN SUPERFICIE EN LAMINA ACRÍLICA DE COLOR NEGRO, INFORMACIÓN EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV. **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, SUB SECRETARIA DE JUVENTUDES.**	UND	2	0,20 X 0,35 MTRS
67	IP	**IDENTIFICADOR DE DEPENDENCIAS ,** ELABORADA EN SUPERFICIE EN LAMINA ACRÍLICA DE COLOR NEGRO, INFORMACIÓN EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV. BRAILLE.	UND	15	0,15 X 0,25 MTRS
68	IP	**IDENTIFICADOR DE ÁREAS DE SERVICIO**, ELABORADA EN SUPERFICIE EN LAMINA ACRÍLICA DE COLOR NEGRO, INFORMACIÓN EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV. **BAÑO HOMBRES (2), BAÑO MUJERES (2) , CAFETERIA, CUARTO DE ASEO, CUARTO TÉCNICO (2), ÁREA LIBRE DE HUMO DE TABACO (6), NO PASE /SOLO PERSONAL AUTORIZADO. BRAILE.**	UND	15	0,18 X 0,28 MTRS
69	IP	**IDENTIFICADOR DE NORMAS DE USO DE ASCENSOR + NÚMERO DE PISO,** ELABORADAS EN SUPERFICIE DE LA MINA DE AC CON MARCO INTERNO PARA DILATARLO DEL MURO, CONTENIDOS DIGITALIZADOS EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	1	0,20 X 0,35 MTRS
70	BUZ	**BUZONES DE SUGERENCIAS A PARED CON BOLSILLO ,** ELABORADOS EN LÁMINA ACRÍLICA, CON CERRADURA.	UND	1	0,35 X 0,45 MTRS
71	DES	**DESCOLGADO 2 C. NO LUMINOSO SALIDA DE EMERGENCIA**, ELABORADOS EN ACRÍLICO 5 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES, MARCO SUPERIOR EN PERFIL DE ALUMINIO.	UND	2	0,60 X 0,15 MTRS
72	IP	**IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE RUTA DE EVACUACIÓN DE PERSONAS**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	25	0.25 MTS DE DIÁMETRO
73	LAT	**LATERALES 2C PARA MARCAR PUNTO DE CAMILLA/BOTIQUIN (2), EXTINTORES (10), BAÑOS.** ELABORADOS EN LÁMINA DE PVC DE 4 MM DE ESPESOR, INFORMACIÓN DIGITALIZADA A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	13	0,15 X 0,25 MTRS
74	IP	**IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE NÚMERO DE PISO DENTRO DE ESCALERA DE EMERGENCIA**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	2	0.30 MTRS DE DIÁMETRO
75	IP	**IDENTIFICADORE REGLAMENTARIOS DENORMAS DE USO DE ESCALERAS EN CASO DE EMERGENCIA**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	2	0.30 X 0,30 MTS

76	IP	**IDENTIFICADOR REGLAMENTARIO NORMATIVO PARA - RIESGO ELECTRICO - ,** ELABORADO EN LAMINA DE PVC DE 3 MM DE ESPESOR CON LA INFORMACIÓN DIGITALIZADA EN TIONTAS SOLVENTES A 1400 DPI RELES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	2	0,25 X 0,25 MTRS
77	DIG	**DISEÑO E IMPRESIÓN PLANOS DE EVACUACIÓN DE PERSONAS,** ELABORADOS EN LÁMINA DE PVC CON INFORMACIÓN DIGITALIZADA. PERSONAS.	UND	2	0,30 X 0,45 MTRS
78	DIR	**SUB DIRECTORIO DE DEPENDENCIAS DE PISO,** ELABORADAS EN SUPERFICIE DE LA MINA DE AC CON MARCO INTERNO PARA DILATARLO DEL MURO, CONTENIDOS DIGITALIZADOS EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV, LOGOSIMBOLO Y TÍTULOS EN LETRAS MACIZAS CORTADA EN LASER. PARA **PISO 6 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN.**	UND	1	0,50 X 1,00 MTRS
79	DIR	**IDENTIFICADOR DIRECCIONAL SOBRE PASILLO,** ELABORADAS EN SUPERFICIE DE LA MINA DE AC CON MARCO INTERNO PARA DILATARLO DEL MURO, CONTENIDOS DIGITALIZADOS EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV .	UND	1	0,40 X 0,80 MTRS
80	IP	**IDENTIFICADOR DE ÁREAS PRINCIPALES**, ELABORADA EN SUPERFICIE EN LAMINA ACRÍLICA DE COLOR NEGRO, INFORMACIÓN EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV. **SECRETARIA DE EDUCACIÓN.**	UND	1	0,20 X 0,35 MTRS
81	IP	**IDENTIFICADOR DE DEPENDENCIAS ,** ELABORADA EN SUPERFICIE EN LAMINA ACRÍLICA DE COLOR NEGRO, INFORMACIÓN EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV. BRAILLE.	UND	15	0,15 X 0,25 MTRS
82	IP	**IDENTIFICADOR DE ÁREAS DE SERVICIO**, ELABORADA EN SUPERFICIE EN LAMINA ACRÍLICA DE COLOR NEGRO, INFORMACIÓN EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV. **BAÑO HOMBRES (2), BAÑO MUJERES (2) , CAFETERIA, CUARTO DE ASEO, CUARTO TÉCNICO (2), ÁREA LIBRE DE HUMO DE TABACO (6), NO PASE /SOLO PERSONAL AUTORIZADO. BRAILE.**	UND	15	0,18 X 0,28 MTRS
83	IP	**IDENTIFICADOR DE NORMAS DE USO DE ASCENSOR + NÚMERO DE PISO,** ELABORADAS EN SUPERFICIE DE LA MINA DE AC CON MARCO INTERNO PARA DILATARLO DEL MURO, CONTENIDOS DIGITALIZADOS EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	1	0,20 X 0,35 MTRS
84	BUZ	**BUZONES DE SUGERENCIAS A PARED CON BOLSILLO ,** ELABORADOS EN LÁMINA ACRÍLICA, CON CERRADURA.	UND	1	0,35 X 0,45 MTRS
85	DES	**DESCOLGADO 2 C. NO LUMINOSO SALIDA DE EMERGENCIA**, ELABORADOS EN ACRÍLICO 5 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES, MARCO SUPERIOR EN PERFIL DE ALUMINIO.	UND	2	0,60 X 0,15 MTRS
86	IP	**IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE RUTA DE EVACUACIÓN DE PERSONAS**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	25	0.25 MTS DE DIÁMETRO
87	LAT	**LATERALES 2C PARA MARCAR PUNTO DE CAMILLA/BOTIQUIN (2), EXTINTORES (10), BAÑOS.** ELABORADOS EN LÁMINA DE PVC DE 4 MM DE ESPESOR, INFORMACIÓN DIGITALIZADA A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	13	0,15 X 0,25 MTRS
88	IP	**IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE NÚMERO DE PISO DENTRO DE ESCALERA DE EMERGENCIA**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	2	0.30 MTRS DE DIÁMETRO
89	IP	**IDENTIFICADORE REGLAMENTARIOS DENORMAS DE USO DE ESCALERAS EN CASO DE EMERGENCIA**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	2	0.30 X 0,30 MTS
90	IP	**IDENTIFICADOR REGLAMENTARIO NORMATIVO PARA - RIESGO ELECTRICO - ,** ELABORADO EN LAMINA DE PVC DE 3 MM DE ESPESOR CON LA INFORMACIÓN DIGITALIZADA EN TIONTAS SOLVENTES A 1400 DPI RELES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	2	0,25 X 0,25 MTRS
91	DIG	**DISEÑO E IMPRESIÓN PLANOS DE EVACUACIÓN DE PERSONAS,** ELABORADOS EN LÁMINA DE PVC CON INFORMACIÓN DIGITALIZADA. PERSONAS.	UND	2	0,30 X 0,45 MTRS

92	DIR	**SUB DIRECTORIO DE DEPENDENCIAS DE PISO,** ELABORADAS EN SUPERFICIE DE LA MINA DE AC CON MARCO INTERNO PARA DILATARLO DEL MURO, CONTENIDOS DIGITALIZADOS EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV, LOGOSIMBOLO Y TÍTULOS EN LETRAS MACIZAS CORTADA EN LASER. PARA **PISO 6 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN.**	UND	1	0,50 X 1,00 MTRS
93	DIR	**IDENTIFICADOR DIRECCIONAL SOBRE PASILLO,** ELABORADAS EN SUPERFICIE DE LA MINA DE AC CON MARCO INTERNO PARA DILATARLO DEL MURO, CONTENIDOS DIGITALIZADOS EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV .	UND	1	0,40 X 0,80 MTRS
94	IP	**IDENTIFICADOR DE ÁREAS PRINCIPALES**, ELABORADA EN SUPERFICIE EN LAMINA ACRÍLICA DE COLOR NEGRO, INFORMACIÓN EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV. **SECRETARIA DE EDUCACIÓN.**	UND	1	0,20 X 0,35 MTRS
95	IP	**IDENTIFICADOR DE DEPENDENCIAS ,** ELABORADA EN SUPERFICIE EN LAMINA ACRÍLICA DE COLOR NEGRO, INFORMACIÓN EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV. BRAILLE.	UND	15	0,15 X 0,25 MTRS
96	IP	**IDENTIFICADOR DE ÁREAS DE SERVICIO**, ELABORADA EN SUPERFICIE EN LAMINA ACRÍLICA DE COLOR NEGRO, INFORMACIÓN EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV. **BAÑO HOMBRES (2), BAÑO MUJERES (2) , CAFETERIA, CUARTO DE ASEO, CUARTO TÉCNICO (2), ÁREA LIBRE DE HUMO DE TABACO (6), NO PASE /SOLO PERSONAL AUTORIZADO. BRAILE.**	UND	15	0,18 X 0,28 MTRS
97	IP	**IDENTIFICADOR DE NORMAS DE USO DE ASCENSOR + NÚMERO DE PISO,** ELABORADAS EN SUPERFICIE DE LA MINA DE AC CON MARCO INTERNO PARA DILATARLO DEL MURO, CONTENIDOS DIGITALIZADOS EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	1	0,20 X 0,35 MTRS
98	BUZ	**BUZONES DE SUGERENCIAS A PARED CON BOLSILLO ,** ELABORADOS EN LÁMINA ACRÍLICA, CON CERRADURA.	UND	1	0,35 X 0,45 MTRS
99	DES	**DESCOLGADO 2 C. NO LUMINOSO SALIDA DE EMERGENCIA**, ELABORADOS EN ACRÍLICO 5 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES, MARCO SUPERIOR EN PERFIL DE ALUMINIO.	UND	2	0,60 X 0,15 MTRS
100	IP	**IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE RUTA DE EVACUACIÓN DE PERSONAS**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	25	0.25 MTS DE DIÁMETRO
101	LAT	**LATERALES 2C PARA MARCAR PUNTO DE CAMILLA/BOTIQUIN (2), EXTINTORES (10), BAÑOS.** ELABORADOS EN LÁMINA DE PVC DE 4 MM DE ESPESOR, INFORMACIÓN DIGITALIZADA A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	13	0,15 X 0,25 MTRS
102	IP	**IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE NÚMERO DE PISO DENTRO DE ESCALERA DE EMERGENCIA**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	2	0.30 MTRS DE DIÁMETRO
103	IP	**IDENTIFICADORE REGLAMENTARIOS DENORMAS DE USO DE ESCALERAS EN CASO DE EMERGENCIA**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	2	0.30 X 0,30 MTS
104	IP	**IDENTIFICADOR REGLAMENTARIO NORMATIVO PARA - RIESGO ELECTRICO - ,** ELABORADO EN LAMINA DE PVC DE 3 MM DE ESPESOR CON LA INFORMACIÓN DIGITALIZADA EN TIONTAS SOLVENTES A 1400 DPI RELES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	2	0,25 X 0,25 MTRS
105	DIG	**DISEÑO E IMPRESIÓN PLANOS DE EVACUACIÓN DE PERSONAS,** ELABORADOS EN LÁMINA DE PVC CON INFORMACIÓN DIGITALIZADA. PERSONAS.	UND	2	0,30 X 0,45 MTRS

SEÑALIZACIÓN PLAN DE EMERGENCIAS PALACIO						
		PISO 1	**PISO 2**	**PISO 3**	**TEATRO**	**CANT TOTAL**
	IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE RUTA DE EVACUACIÓN DE PERSONAS, ELABORADOS EN LAMINADE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	3	6	8	3	**20**
	IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE RUTA DE EVACUACIÓN DE PERSONAS, ELABORADOS EN LAMINADE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	4	6	6	1	**17**
	DESCOLGADO 2 C. NO LUMINOSO SALIDA DE EMERGENCIA, ELABORADOS EN ACRÍLICO 5 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES, MARCO SUPERIOR EN PERFIL DE ALUMINIO.	0	1	1	0	**2**
	DESCOLGADO 2 C. NO LUMINOSO SALIDA DE EMERGENCIA, ELABORADOS EN ACRÍLICO 5 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES, MARCO SUPERIOR EN PERFIL DE ALUMINIO.	0	1	1	0	**2**
	IDENTIFICADORE REGLAMENTARIOS DENORMAS DE USO DE ESCALERAS EN CASO DE EMERGENCIA, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOSFOTOLUMINISCENTES.	0	2	2	2	**6**
	IDENTIFICADORE REGLAMENTARIOS DE RIESGO ELECTRICO, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M.COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	0	0	1	1	**2**
	IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE NORMAS DE USO DE ESCALERAS EN CASO DE EMERGENCIA, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	0	2	2	2	**6**
	IDENTIFICADOR DE ÁREAS DE SERVICIO, ELABORADA EN SUPERFICIE EN LAMINA ACRÍLICA DE COLOR NEGRO, INFORMACIÓN EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALESDE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	1	1	1	0	**3**
	IDENTIFICADOR DE ÁREAS DE SERVICIO, ELABORADA EN SUPERFICIE EN LAMINA ACRÍLICA DE COLOR NEGRO, INFORMACIÓN EN TINTAS	1	1	1	0	**3**

	SOLVENTES A 1400 DPI REALESDE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.					

	LAMPARA DE EMERGENCIA, con diseño compacto,chasis termoplasticode color blanco, autonomia de energia de 90 minutos.	2	2	2	3	**9**
	DESCOLGADO 2 C. NO LUMINOSO SALIDA DE EMERGENCIA, elaborados en acrílico 5 m.m. color verde con vinilos fotoluminiscentes, marco superior en perfil de aluminio.	1	1	1	1	**4**
	LATERALES 2C PARA MARCAR PUNTO DE CAMILLA/BOTIQUIN. Elaborados en lámina de PVCde 4 mm de espesor, información digitalizada a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV.	2	0	0	0	**2**
	IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE RUTA DE EVACUACIÓN DE PERSONAS, elaborados en laminade PVC 3 m.m. color verde con vinilos fotoluminiscentes.	0	0	0	2	**2**
	IDENTIFICADORE REGLAMENTARIOS DE NUMERO DE PISO DENTRO DE ESCALERAS DE EMERGENCIA, elaborados en lamina de PVC 3 m.m. color verde con vinilos fotoluminiscentes.	2	0	0	0	**2**
	IDENTIFICADORE REGLAMENTARIOS DE NUMERO DE PISO DENTRO DE ESCALERAS DE EMERGENCIA, elaborados en lamina de PVC 3 m.m. color verde con vinilos fotoluminiscentes.	0	2	0	0	**2**
	IDENTIFICADORE REGLAMENTARIOS DE NUMERO DE PISO DENTRO DE ESCALERAS DE EMERGENCIA, elaborados en lamina de PVC 3 m.m. color verde con vinilos fotoluminiscentes.	0	0	2	0	**2**
	DISEÑO E IMPRESIÓN PLANOS DE EVACUACIÓN DE PERSONAS, elaborados en lámina de PVC coninformación digitalizada. PALACIO	1	1	1	0	**3**

SEÑALIZACIÓN PLAN DE EMERGENCIAS TONCHALÁ

		PLANTA BAJA	PISO 1	PISO 2	PISO 3	PISO 4	PISO 5	PISO 6	CANT TOTAL
	IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE RUTA DE EVACUACIÓN DE PERSONAS, elaborados en lamina de PVC 3 m.m. color verde con vinilos fotoluminiscentes.	3	5	5	5	5	5	5	**33**
	IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS, elaborados en lamina de PVC 3 m.m. color verde con vinilos fotoluminiscentes.	1	3	5	3	3	3	2	**20**
	IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE RUTA DE EVACUACIÓN DE PERSONAS, elaborados en lamina de PVC 3 m.m. color verde con vinilos fotoluminiscentes.	1	0	0	0	0	0	0	**1**
	DESCOLGADO 2 C. NO LUMINOSO SALIDA DE EMERGENCIA, elaborados en acrílico 5 m.m. color verde con vinilos fotoluminiscentes, marco superior en perfil de aluminio.	2	5	3	3	5	4	1	**23**
	DESCOLGADO 2 C. NO LUMINOSO SALIDA DE EMERGENCIA, elaborados en acrílico 5 m.m. color verde con vinilos fotoluminiscentes, marco superior en perfil de aluminio.	2	3	4	5	4	4	1	**23**
	IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE RUTA DE EVACUACIÓN DE PERSONAS, elaborados en lamina de PVC 3 m.m. color verde con vinilos fotoluminiscentes.	1	2	2	2	2	2	2	**13**
	IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE RUTA DE EVACUACIÓN DE PERSONAS, elaborados en lamina de PVC 3 m.m. color verde con vinilos fotoluminiscentes.	1	0	0	0	0	0	0	**1**
	IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE RUTA DE EVACUACIÓN DE PERSONAS, elaborados en lamina de PVC 3 m.m. color verde con vinilos fotoluminiscentes.	1	2	2	2	2	2	2	**13**
	IDENTIFICADORE REGLAMENTARIOS DENORMAS DE USO DE ESCALERAS EN CASO DE EMERGENCIA, elaborados en lamina de PVC 3 m.m. color verde con vinilos fotoluminiscentes.	2	2	2	2	2	2	2	**14**
	IDENTIFICADORE REGLAMENTARIOS DE RIESGO ELECTRICO, elaborados en lamina de PVC 3 m.m. color verde con vinilos fotoluminiscentes.	1	2	2	2	2	2	2	**13**
	IDENTIFICADORE REGLAMENTARIOS DENORMAS DE USO DE ESCALERAS EN CASO DE EMERGENCIA, elaborados en lamina de PVC 3	2	2	2	2	2	2	2	**14**

	m.m. color verde con vinilos fotoluminiscentes.								
	IDENTIFICADOR DE ÁREAS DE SERVICIO, elaborada en superficie en lamina acrílica de color negro, información en tintas solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV.	1	2	2	2	1	1	1	**10**
	IDENTIFICADOR DE ÁREAS DE SERVICIO, elaborada en superficie en lamina acrílica de color negro, información en tintas solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV.	1	2	2	2	1	1	1	**10**
	LAMPARA DE EMERGENCIA, con diseño compacto, chasis termoplasticode color blanco, autonomia de energia de 90 minutos.	2	2	2	2	2	2	2	**14**
	IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE RUTA DE EVACUACIÓN DE PERSONAS, elaborados en lamina de PVC 3 m.m. color verde con vinilos fotoluminiscentes.	4	2	2	1	1	1	1	**12**

	IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE NÚMERO DE PISO DENTRO DE ESCALERA DE EMERGENCIA, elaborados en lamina de PVC 3 m.m. color verde con vinilos fotoluminiscentes.	2	0	0	0	0	0	0	**2**
	IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE NÚMERO DE PISO DENTRO DE ESCALERA DE EMERGENCIA, elaborados en lamina de PVC 3 m.m. color verde con vinilos fotoluminiscentes.	0	2	0	0	0	0	0	**2**
	IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE NÚMERO DE PISO DENTRO DE ESCALERA DE EMERGENCIA, elaborados en lamina de PVC 3 m.m. color verde con vinilos fotoluminiscentes.	0	0	2	0	0	0	0	**2**
	IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE NÚMERO DE PISO DENTRO DE ESCALERA DE EMERGENCIA, elaborados en lamina de PVC 3 m.m. color verde con vinilos fotoluminiscentes.	0	0	0	2	0	0	0	**2**
	IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE NÚMERO DE PISO DENTRO DE ESCALERA DE EMERGENCIA, elaborados en lamina de PVC 3 m.m. color verde con vinilos fotoluminiscentes.	0	0	0	0	2	0	0	**2**
	IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE NÚMERO DE PISO DENTRO DE ESCALERA DE EMERGENCIA, elaborados en lamina de PVC 3 m.m.	0	0	0	0	0	2	0	**2**

	color verde con vinilos fotoluminiscentes.								
	IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE NÚMERO DE PISO DENTRO DE ESCALERA DE EMERGENCIA, elaborados en lamina de PVC 3 m.m. color verde con vinilos fotoluminiscentes.	0	0	0	0	0	0	2	**2**
	LATERALES 2C PARA MARCAR PUNTO DE CAMILLA/BOTIQUIN (2), EXTINTORES (8), BAÑOS. Elaborados en lámina de PVC de 4 mm de espesor, información digitalizada a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV.	1	5	5	5	5	5	5	**31**
	LATERALES 2C PARA MARCAR PUNTO DE CAMILLA/BOTIQUIN (2), EXTINTORES (8), BAÑOS. Elaborados en lámina de PVC de 4 mm de espesor, información digitalizada a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV.	2	2	2	2	2	2	2	**14**
	IDENTIFICADORE REGLAMENTARIOS DENORMAS DE USO DE ESCALERAS EN CASO DE EMERGENCIA, elaborados en laminade PVC 3 m.m. color verde con vinilos fotoluminiscentes.	1	1	1	1	1	1	0	**6**
	LATERALES 2C PARA MARCAR PUNTO DE CAMILLA/BOTIQUIN (2), EXTINTORES (8), BAÑOS. Elaborados en lámina de PVC de 4 mm de espesor, información digitalizada a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV.	1	2	2	2	2	2	2	**13**
	LATERALES 2C PARA MARCAR PUNTO DE CAMILLA/BOTIQUIN (2), EXTINTORES (8), BAÑOS. Elaborados en lámina de PVC de 4 mm de espesor, información digitalizada a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV.	2	5	4	6	6	5	3	**31**
	LATERALES 2C PARA MARCAR PUNTO DE CAMILLA/BOTIQUIN (2), EXTINTORES (8), BAÑOS. Elaborados en lámina de PVC de 4 mm de espesor, información digitalizada a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV.	0	1	0	2	2	0	1	**6**
	LATERALES 2C PARA MARCAR PUNTO DE CAMILLA/BOTIQUIN (2), EXTINTORES (8), BAÑOS. Elaborados en lámina de PVC de 4 mm de espesor, información digitalizada a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV.	1	2	2	2	2	2	6	**17**
	LATERALES 2C PARA MARCAR PUNTO DE CAMILLA/BOTIQUIN (2), EXTINTORES (8), BAÑOS. Elaborados en lámina de PVC de 4 mm de espesor, información digitalizada a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV.	1	0	0	0	0	0	0	**1**

	IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE NORMAS PROHIBICIÍON	0	0	0	0	0	0	1	**1**
	DISEÑO E IMPRESIÓN PLANOS DE EVACUACIÓN DE PERSONAS, elaborados en lámina de PVC coninformación digitalizada. PERSONAS.	1	1	1	1	1	1	1	**7**
	IDENTIFICADOR REGLAMENTARIO RAMPA DISCAPACITADOS , elaborado en lamina de PVC de 3mm de espesor con la información digitalizada en tiontas solventes a 1400 DPI reles de resolución con fotocurado UV.	1	0	0	1	0	0	0	**2**
	IDENTIFICADORE REGLAMENTARIOS DENORMAS DE USO DE ESCALERAS EN CASO DE EMERGENCIA, elaborados en laminade PVC 3 m.m. color verde con vinilos fotoluminiscentes.	1	0	0	0	0	0	0	**1**

ASPECTOS GENERALES

Sector al cual pertenece:

La actividad económica desempeñada en el desarrollo del presente Proceso de contratación es perteneciente al sector servicios, el cual, incluye aquellas actividades que producen o comercializan una mercancía en sí, o se encargan de informar estas son necesarias para la divulgación de planes sociales mediante la publicidad. Como ejemplos de ello, se encuentra, los restaurantes, centros de publicistas, tipografías, Souvenir, accesorios informáticos, las comunicaciones y servicios tecnológicos, comercio al por menor o al por mayor de bienes alimenticios, de aseo, o de cocina, etc. Agentes que componen el sector.

EL SECTOR PÚBLICO: formado por las distintas administraciones públicas, tiene como principal objetivo conseguir el máximo bienestar para el conjunto de la sociedad tomando las decisiones oportunas.

EMPRESAS CON PERSONERÍA NATURAL O JURIDICA: Organizaciones que a través de su actividad económica propenden a la dinamización de la economía nacional.

El sector público influye en la actividad económica mediante:

Impuestos: son cantidades pagadas por las empresas y familias para contribuir al sostenimiento del gasto público.

Gastos: comprende el suministro de bienes y servicios públicos, las subvenciones y las transferencias.

Marco jurídico-institucional: las disposiciones legales garantizan buen funcionamiento del sistema social y económico.

Las tendencias en la industria de la publicidad en Colombia
Colombia tiene potencial para ser hub (El término inglés **hub** puede traducirse al español como intercambiador, centro logístico o punto de conexión, concentrador o nodo, según los casos) y ofrecer soluciones en la región.

SECTORES ECONÓMICOS DE COLOMBIA: PRIMARIO, SECUNDARIO, TERCIARIO

Los **sectores económicos de Colombia** se dividen en tres: el sector primario o sector agrícola, el sector secundario o sector industrial y el sector terciario o sector de prestación de servicios.
Esta división y diferenciación es acorde a lo planteado por los estudios en economía clásica. Cada uno de estos sectores posee actividades económicas en común dentro de cada grupo y se diferencia de los demás.

En otras palabras, las categorías están divididas de esta manera de acuerdo a las actividades económicas que se llevan a cabo en cada una. Esto quiere decir que cada sector guarda características en común, posee una unidad y se diferencia de los otros sectores precisamente debido a lo anterior.
En Colombia, según el DANE (Departamento administrativo nacional de estadística) del total de establecimientos económicos que existen en el país, el 48% corresponde al comercio, el 40% a prestación de servicios y el 12% a la industria.
Por su parte, el DANE refiere que, del total nacional de empleos en el sector económicos, el 51% se encuentran en establecimientos de servicios, mientras que el 30% en comercio y el 19% en la industria.
Según la economía clásica, se considera al sector primario y al sector secundario como productores de bienes tangibles. Esto quiere decir que, gracias a su funcionamiento, se obtienen bienes y productos físicos.
Por su parte, el sector terciario, al tratarse de servicios, no produce bienes tangibles y no es considerado como un sector productivo. Sin embargo, es necesario aclarar que, a pesar de no producir bienes tangibles, el sector terciario contribuye a la formación del producto y del ingreso nacional.
En Colombia es frecuente que los sectores económicos nombrados por la teoría clásica no sean los únicos que existan. Las actividades económicas tienden a diferenciarse en pequeños grupos según la especialización de cada uno.
Debido a esto, existen otros sectores económicos reconocidos. Los cuales se nombran a continuación:

- Sectores agropecuarios
- Sector de servicios
- Sector industrial
- Sector de transporte

- Sector de comercio
- Sector financiero
- Sector de la construcción
- Sector minero y energético
- Sector solidario
- Sector de comunicaciones

SECTOR TERCIARIO

El sector terciario de la economía agrupa todas aquellas actividades relacionadas con la prestación de servicios.

Dentro de este sector no se encuentra la realización ni producción de mercancías de consumo ni bienes de equipo. En el sector terciario se presentan todas las actividades que prestan algún servicio a la comunidad, a las empresas y a las personas en general.

Dentro del sector terciario se encuentran actividades como las telecomunicaciones, el transporte, la medicina, la enseñanza, el comercio, el turismo, el gobierno, el sector financiero, administrativo y el sector de sanidad.

Se incluyen también todas las actividades directamente relacionadas con el ocio, las artes y la cultura. Por último, es necesario aclarar que el comercio es un servicio que no solo se presta a nivel nacional, sino también internacional en lo que se conoce como comercio exterior.

A pesar de no producir por si mismo mercancías, el sector terciario se caracteriza por ser fundamental para el correcto desarrollo de la economía, pues se enfoca en la distribución y el consumo de mercancía, en la prestación de servicios personales tales como servicios públicos, salud, educación, entre otros.

Gracias a la organización y administración prestada por el sector terciario, el sector primario y el secundario pueden ser más productivos para Colombia.

PUBLICIDAD

La industria gráfica y de impresión en Colombia está conformada por cinco (5) grandes segmentos: (i) empaques y etiquetas:

(ii) comercial: (iii) publicitarios; (iv) editorial: y (y) publicaciones periódicas: Empaques y etiquetas: las industrias que usan este tipo de servicios corresponden principalmente al sector farmacéutico, alimentos, textil y confección, entre otras.

A diferencia de las demás empresas de la industria gráfica y de impresión. en este segmento las empresas usan otro tipo de tecnologías de impresión diferentes a la impresión en papel.

En efecto, sus insumos incluyen plásticos, latas de bebidas, cartón y cartulina, y otros papeles de alto gramaje, así como tintas especiales según el material empleado para la impresión. Comercial: corresponde a la impresión de formas continuas como facturas, papel membretado, cheques, formularios, cartas de información variable y fija, impresión de seguridad, billetes de lotería, entre otros.

Para realizar este tipo de impresos las empresas requieren tecnologías mixtas Digital-Offset u Offset con impresión variable. La digitalización de los documentos ha llevado a que el mercado disminuya

la demanda de formas continuas de manera significativa, por lo cual, los prestadores de Servicios de Impresión no se concentran únicamente en este segmento comercial.

Publicitarios: corresponde a la impresión de todos los elementos que son utilizados para generar recordación o publicidad como afiches volantes, calendarios, plegables, cartillas, catálogos, directorios. cuadernos. entre otros publicomerciales.

En este tipo de impresos, algunas empresas de Servicios de Impresión también se han especializado en la producción o tercerización de material para el apoyo en ventas conocido como POP.

Editorial: corresponde a la impresión de libros y generalmente es desarrollado por empresas editoriales.

Este segmento maneja tirajes muy altos que requieren un mayor nivel de tecnificación y capacidad instalada que permiten al proveedor del Servicio de Impresión, responder a sus clientes con mayor calidad y de manera oportuna. Generalmente, los impresos que son parte del segmento editorial están regulados por derechos de autor por lo cual es importante que los archivos digitales compartidos entre el cliente y el proveedor del Servicio de Impresión tengan un manejo adecuado para evitar el riesgo de filtración de la información.

Publicaciones periódicas: corresponde a la impresión de periódicos y revistas que tienen una circulación perióca entre los lectores. En el caso de los periódicos, debido al formato y al volumen del tiraje. es importante que los proveedores tengan un mayor nivel de tecnificación.

CIIU 7310 PUBLICIDAD

CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO Y EL SECTOR AL CUAL PERTENECEN (UNSPSC)

El objeto a contratar consiste en el suministro de productos alimenticios, de aseo personal y cocina, que de acuerdo al Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas se identifican hasta el siguiente nivel FAMILIA y CLASE, conforme a UNSPSC V.14.080 y a clasificación CIIU. Se puede utilizar de manera conjunta o de manera individual:

821015 PUBLICIDAD IMPRESA

LOS ECOMMERCE, UN ESCENARIO EMERGENTE PARA LA PUBLICIDAD DIGITAL

El mercado de publicidad digital en Colombia actualmente se lleva cerca el 42 % de la torta, superando incluso a la televisión, que era el medio con mayor proporción. En ese escenario, se hace clave ver otros canales que típicamente no se asociaban a publicidad como los ecommerce y Marketplace.

Para Juan Andrés Martínez, Country Head de Mercado Ads en Colombia, esa cifra presenta la oportunidad que hay en la región, y en Latinoamérica en general, de seguir creciendo en este contexto. En relación con las inversiones de los países referentes como China, Estados Unidos o Reino Unido, la penetración de publicidad digital supera el 50 %.

"Actualmente es muy importante dedicarle la atención necesaria a la publicidad digital, sobre todo porque hay una gran diversidad de jugadores, es importante entender dónde estoy haciendo la inversión y si es la correcta", explica Martínez.

El crecimiento de la publicidad digital durante el 2021 en Colombia sea de un 21 %, uno de los países que mayor crecimiento va a tener en inversión de publicidad de este tipo, y el que más crecimiento tendrá en Latinoamérica. Esto daría luces de que las marcas están empezando a ver resultados, o que están entendiendo que los canales digitales abren la posibilidad de buscar los nichos, de segmentar muy bien a la población a la que se le dirige la publicidad en línea, y más cuando los productos tienen un mercado específico en los consumidores.

El rol que están tomando los ecommerce o los marketplaces en el tema de publicidad digital se puede ver en mercados como el chino, que, si bien no tiene un esquema competitivo de jugadores de publicidad como el de las américas, muestra que de la torta de publicidad digital el 42 % se va para Alibaba, que es el ecommerce más grande de ese país y uno de los más grandes en el mundo, lo que empieza a mostrar la relevancia de estos espacios para inversión en publicidad digital.

"Un ejemplo más cercano es Estados Unidos, donde se ve un esquema competitivo similar con el liderazgo del duopolio -indica el country head Martínez- pero también están los marketplaces que se llevan el 12 % del share publicitario digital, competidores que no se tenía en el radar como medio publicitario".

Mercado Libre es líder en los territorios donde opera como ecommerce, y aunque ha crecido la publicidad digital aún existe en esta industria, y en la región, una gran oportunidad de ser considerados como medios para desarrollar marcas y acelerar negocios.

PERSPECTIVA ECONÓMICA: La actividad económica sobre la cual recae la prestación del servicio de impresión de publicaciones, formatos preimpresos corresponde al sector terciario de la economía o también llamado sector servicios; dicho sector engloba las actividades relacionadas con los servicios no productores o transformadores de bienes materiales y se dedican a la satisfacción de diferentes necesidades de las personas, son necesarias para el funcionamiento de la economía.

El sector servicios, es uno de los sectores más dinámicos dada su importancia como proveedor de insumos esenciales en la producción de la mayoría de los productos e incluso para la prestación de otros servicios. Dicha situación es generada por: la externalización de servicios al interior de la manufactura, el surgimiento de productos financieros y la mayor cobertura de servicios universales en educación y salud. Adicionalmente, este sector se caracteriza por no producir y/o transformar ninguna materia prima, ya que genera una serie de actividades, entre las cuales se pueden resaltar algunas como las de comunicaciones, servicios sociales, turismo, hotelería, ocio, cultura, espectáculos, educación, actividades relacionadas con consultoría en programas de informática, telefonía fija y celular, empresas de publicidad, transporte, etc. Este sector no produce bienes tangibles, pero contribuye a la formación del PIB.

PERSPECTIVA LEGAL: De conformidad con el Estudio de Mercado soporte de la MINIMA CUANTIA para seleccionar los proveedores, el suministro de Formatos Pre impresos cuenta con el siguiente marco regulatorio general: -

Sostenibilidad ambiental De acuerdo al Informe de Sostenibilidad Ambiental de 2012, existen diferentes lineamientos y certificaciones para promover la sostenibilidad en la industria editorial y de la comunicación gráfica:

-Sello ambiental colombiano: es establecido a través de la Norma Técnica Colombiana — NTC 6019 y hace referencia a los criterios ambientales para pulpa, papel y cartón y productos derivados.

La NTC 6016 incluye lineamientos para el uso de tintas amigables con el medio ambiente, minimizar el uso de materias primas nocivas para la salud, reducción en el uso de materiales y el uso de materiales reciclables, reutilizables o degradables.

De acuerdo al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la etiqueta ecológica consiste en un sello obtenido de forma voluntaria, otorgado por un organismo de certificación, debidamente acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación -ONAC y autorizado por la Autoridad de Licencias Ambientales- ANLA.

No obstante, muy pocas empresas del sector cuentan con este sello.

Papel libre de cloro: esta certificación es otorgada cuando el productor del papel usa métodos amigables con el medio ambiente para el blanqueamiento del papel, es decir, que no involucran cloro. A nivel internacional son reconocidas las certificaciones ECF (por sus siglas en inglés Elemental Chlorine Free Certification) y la TCF (por sus siglas en inglés Totally Chlorine Free).

La certificación ECF es una de las más conocidas en la industria.

A nivel nacional, los principales productores de papel cuentan con dicha certificación. Certificación Forestal Voluntaria (CFV): es otorgada por Forest Stewardship Council (FSC), busca impulsar el manejo sostenible de los bosques y disminuir la tala ilegal.

Programa de reconocimiento de Sistema de Certificación Forestal (PEFC): es el sistema de certificación forestal más utilizado en el mundo, promueve la gestión sostenible de los bosques para conseguir un equilibrio social, económico y medioambiental de los mismos.

De otro lado, es importante tener en cuenta que la producción de papel con fibra de la caña de azúcar es amigable con el medio ambiente, por lo cual no es necesaria una certificación forestal.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

El proceso que adelantará la Administración Municipal a través de la Secretaría General es una compra pública, que está relacionado con el sector terciario o de servicios, que incluye actividades no conducentes a la producción de una mercancía o un bien como tal, necesarios para la satisfacción de las especificaciones técnicas plasmadas en los documentos previos de este proceso de contratación.

Una vez verificado el portal de contratación de Colombia Compra Eficiente, se encontraron los siguientes procesos de contratación que guardan relación con el proceso de contratación que será adelantado por parte de esta entidad del Municipio. Esta selección se realizó con los procesos adjudicados y que no presentaron problemas dentro de su ejecución, en la mayoría de ellos se siguieron los requisitos técnicos exigidos en diferentes procesos, y con solicitudes de garantías definidas por la ley y que se ajustan al contrato que se pretende realizar.

Análisis histórico de contratación dentro del SECTOR DE PUBLICIDAD.

NUMERO DE PROCESO	OBJETO	CUANTIA
SELMIC-069-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSMISIÓN RADIAL PARA LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y DEMÁS TEMAS DE INTERÉS PÚBLICO DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS - META	$4.800.000,00
SMC-045-2021	SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO (CARPAS Y PENDONES) PARA LA CAMPAÑA "NORCASIA DESTINO TURÍSTICO Y SOSTENIBLE" EN EL MARCO DEL CONTRATO DE DONACIÓN NO. 33-467 SUSCRITO CON ISAGEN	$6.265.350,00
PSMC-039-2021	IMPRIMIR EL PRODUCTO DE DISEÑO Y LAS PIEZAS GRAFICAS DESARROLLADOS A PARTIR DEL PROYECTO DENOMINADO MIEDOS INVISIBLES, APROBADO EN LA CONVOCATORIA INTERNA DE GRUPOS DE INVESTIGACION 2020.	$725.000,00
PCMC 012-2021	SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO LITOGRAFICO Y SEÑALETICA INSTITUCIONAL PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ – CESAR.	$24.949.000,00
IETASR-MC-01-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES MUSICALES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTRUMENTOS MUSICALES, DE LA INST. EDUC.TÉC. AGROPECUARIA SAN RAFAEL DE RIOBLANCO-TOLIMA.	$4.379.772,00
200-13-03-01-0004-2021	DESARROLLAR CAMPAÑAS EDUCATIVAS DE APOYO AL CONTROL Y VIGILANCIA QUE HACE CORPOURABA, MEDIANTE ACCIONES PEDAGÓGICAS Y ACTIVACIONES ARTÍSTICAS CON ESTRATEGIAS CULTURALES DESDE EL TEATRO, LA DANZA Y LA MÚSICA PARA DISMINUIR RIESGOS DE TRÁFICO,	$5.000.000,00

	CONSUMO Y CAZA DE FAUNA Y FLORA SILVESTRE PARA LA ÉPOCA DE SEMANA SANTA.	
020 DE 2021	LA ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN EN NORMAS DE TRÁNSITO, DIRIGIDAS A LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO DE PITALITO DENOMINADA “PARQUE DIDÁCTICO INTRANIÑOS"	$24.541.000,00
IP-CTEC-024-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PUBLICACIÓN EN PERIÓDICOS DE ALTA CIRCULACIÓN, AMPLIA LECTURABILIDAD Y MÁS ALTO CUBRIMIENTO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER INSTITUCIONAL COMO: EDICTOS, AVISOS PÚBLICOS, FALLECIDOS, RESOLUCIONES, CONVOCATORIAS Y DEMÁS DOCUMENTOS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE REQUIERAN, PARA CUMPLIR LAS FUNCIONES LEGALES Y CONSTITUCIONALES DE LA CENTRAL DE TRANSPORTE ESTACIÓN CÚCUTA – CTEC	$3.000.000,00
SEMIC-040-2021	PRESTAR LOS SERVICIOS RADIALES Y DE PERIFONEO, CON EL FIN DE DAR A CONOCER ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN LA ZONA URBANA Y RURAL, EN EL MUNICIPIO DE CÁCERES-DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, VIGENCIA 2021	$9.800.000,00
MVR--087-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PUBLICIDAD Y DIVULGACION INSTITUCIONAL DE INTERÉS GENERAL MEDIANTE MEDIOS MOVILES EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLA RICA, CAUCA.	$15.000.000,00
MC-TA-034 DE 2021	DESARROLLO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y RENDICION DE CUENTAS DIRIGIDO A LA COMIUNIDAD DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	$10.000.000,00
MC 008 DE 2021	ELABORACION E INSTALACION DE UNA VALLA PUBLICITARIA PARA LA DIVULGACIÓN GENERAL DEL PROYECTO DENOMINADO “IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMAS PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES COMO ESTRATEGIA DE PRESERVACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MANAURE, DEPARTAMENTO DEL CESAR”, DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 2021 03 0016	$7.029.663,00
ISMC-ITTLP-027-2021	CAMPAÑA EDUCATIVA Y DE CONCIENTIZACION SOBRE EL USO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA USUARIOS DE LA BICICLETA QUE TRANSITAN POR LA VIAS DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS Y EL AREA METROPOLITANA ASI COMO LA SENSIBILIZACION DE LAS CONDUCTAS QUE DEBEN SER ADOPTADAS POR LOS CICLISTAS SEGÚN EL CODIGO DE TRANSITO Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE	$24.950.000,00
MINIMA CUANTIA NO 033 DE 2021	CREACION DISEÑO Y ESTABLECIMIENTO DE UNA MARCA TURISTICA PARA EL MUNICIPIO DE GACHANCIPA	$18.988.433,00

GNIP 0742021	CONTRATAR LA ELABORACIÓN, DISEÑO E IMPRESIÓN DE PUBLICIDAD, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MEDIOS RELACIONADA CON LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD PÚBLICA DEL COMPONENTE OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES, SEGÚN RESOLUCIÓN 518 PARA EL MUNICIPIO DE GUAITARILLA - NARIÑO	$9.988.000,00
INVITACION MINIMA CUANTIA ABSCH- 67 DE 2021	“SUMINISTRO DE IMPRESOS, FOTOCOPIAS Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BAHÍA SOLANO.”	$22.000.000,00
INVITACION MINIMA CUANTIA ABSCH- 066 DE 2020	“GRABACIÓN Y PRODUCCIÓN DE “TRES (3) VIDEOS PROMOCIONALES” Y SU CORRESPONDIENTE REGISTRO FOTOGRÁFICO EN LOS QUE SE RESALTEN LOS ATRACTIVOS CULTURALES, GASTRONÓMICOS Y NATURALES DEL MUNICIPIO DE BAHÍA SOLANO, ACTIVIDAD REALIZADA CON EL FIN DE DESTACAR EL POTENCIAL TURÍSTICO Y APOYAR LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR.”	$22.000.000,00
016	CONTRATAR EL PROCESO CREATIVO, LA PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN DE VIDEOS DONDE SE PROMUEVA UNA CULTURA DE SEGURIDAD VIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META	$3.500.000,00
MC 025-2021	SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA APOYAR LA SEGUNDA VERSIÓN DEL CONCURSO DE CANTO "PARMENIDES GUERRERO" EN LA CIUDAD DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO: APOYO PARA LA PROMOCION DE EVENTOS CULTURALES Y DISFRUTE DE LAS ARTES EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	$18.061.500,00
MC-016-2021	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD IMPRESA CON EL FIN DE INFORMAR A LA COMUNIDAD TEMAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE GESTION SOCIAL DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P.	$12.900.000,00
MC 026-2021	SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA RECUPERACION Y FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO CULTURAL EN LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR EL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN; DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO APOYO PARA LA COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE LAS COMUNIDADES APROBADOS ATRAVES DE CONVOCATORIAS ESTIMULOS, CONCERTACIÓN Y OTRAS CONVOCATORIAS DEL ORDEN NACIONAL E INTERNACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”.	$16.000.000,00
DV-MC-0034 DEL 2021	CONTRATAR EN CALIDAD DE COMPRAVENTA RECETARIOS (TALONARIOS, SOBRE MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL EN PAPEL QUÍMICO Y SELLO	$1.877.400,00

	DE SEGURIDAD PARA LA SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL VAUPES	
INV-007-2021	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PERIODISTICA PARA LA DIFUSION Y PUBLICACION DE LA GESTION ADELANTADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE VALLEDUPAR DURANTE EL TERCER PERIODO DE SESIONES DEL AÑO 2021.	$25.000.000,00
COV-MIN-025-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA DIFUSION DE LA INFORMACION, PROGRAMAS, COMUNICADOS, TRANSMISIONES Y CUÑAS RADIALES DE CARACTER INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE COVEÑAS - SUCRE	$24.230.000,00
MC 059-2021	DISEÑO, DIAGRAMACION E IMPRESION DEL PERIODICO INSTITUCIONAL Y GESTION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA EN LOS MEDIOS REGIONALES Y NACIONALES	$24.944.000,00
P-MC-MAR 058 DE 2021	CONTRATAR EL SERVICIO PUBLICIDAD A TRAVÉS DE VALLA MÓVIL Y PERIFONEO PARA DAR A CONOCER LOS DIFERENTES PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y PROYECTOS QUE REALIZA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ARIGUANÍ – DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	$10.000.000,00
SMIC-031-2021	DISEÑO E IMPRESIÓN DE MEDIOS PUBLICITARIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN E INFORMACIÓN EN SALUD DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ	$5.000.000,00
MA-MC-SG-006-2021	ELABORACION Y EMISION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE PERIFONEO MOVIL INCLUIDO VEHICULO, EQUIPOS DE PERIFONEO Y TRANSPORTE PARA LAS ZONAS RURALES Y URBANA EN LA PROMULGACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE AGUAZUL Y QUE SON DE INTERES PUBLICO PARA LA COMUNIDAD AGUAZULEÑA	$10.000.000,00
CMIC-053-2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO AL DISEÑO, ELABORACION E IMPRESION DE PLEGABLES INFORMATIVOS PARA LA DIVULGACION DE INFORMACION INSTITUCIONAL DE INTERES PARA LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, DENTRO DE LA ESTRATEGIA "MAS CERCA DE TI" DEL PLAN ESTRATEGICO DE COMUNICACIONES 2021	$17.010.000,00
CMIC-052-2021	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA A TRANFERIR A TITULO DE COMPRAVENTA ELEMENTOS PUBLICITARIOS, MATERIAL PREIMPRESOS Y OTROS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO Y AGROAMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA.	$7.650.000,00

IP-055-2021	SUMINISTRO DE ESTAMPILLAS PRO-CULTURA Y PRO-ANCIANO DE DIFERENTES DENOMINACIONES PARA EJECUTAR EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DEL TOLIMA.	$4.800.000,00
013-2021-MIC	PRESTAR SERVICIOS COMO OPERADOR INTEGRAL DE MEDIOS INSTITUCIONAL QUE LE PERMITA A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE RIONEGRO SER RECONOCIDA COMO UN ENTE DE CONTROL TERRITORIAL Y A SU VEZ DIFUNDIR LOS RESULTADOS DE SU GESTIÓN Y LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA ENTIDAD	$25.380.270,00
MST-MCSER-032-2021	“PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS Y ARTÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE MURALES EN EL MUNICIPIO DE SUTATENZA”	$25.415.000,00
GG-SJC-MC-065-2021	PRESTACION DE SERVICIOS DE PERIFONEO EN EL/O LOS LUGARES INDICADOS (PROPORCIONADO TODOS LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU REPRODUCCION,SIN INCLUIR GRABACIONES DE AUDIO) DEL PROGRAMA ANTICONTRABANDO DEL DEPARTAMENTAL DEL GUAINIA	$6.885.000,00
MV-MC-SUMINISTRO 023 DE 2021	SUMINISTRO DE VALLAS DE INFORMACION TURISTICA, MUNICIPIO DE VIJES VALLE	$14.101.500,00
12	CONTRATAR SERVICIO DE IMPRESOS Y SUSCRIPCIONES PARA EL CENTRO EDUCATIVO TRAVESÍAS EL MORRO, MENCIONES DE HONOR	$4.000.000,00
MC 024-2021	“PRESTAR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD MOVIL (PERIFONEO) PARA LA DIVULGACION DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS- META”	$6.000.000,00
I.M.C-050-2021	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD MEDIANTE PERIFONEO EN LA ZONA URBANA Y RURAL EN ASUNTOS DE INTERES PUBLICO EMITIDOS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTACRUZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO	$25.400.000,00
M.C.N° 043-2021	SUMINISTRO, DISEÑO E INSTALACIÓN DE PENDONES Y VALLAS PUBLICITARIAS PARA LA PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y LUGARES TURISTICOS DE SANDONÁ COMO IMPULSO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL MUNICIPIO	$3.000.000,00
MC-057-2021	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA (VALLAS) EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR VALLE DEL CAUCA.	$14.000.000,00

21-2021	CONTRATAR EL SERVICIO EL SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ANILLADO DE LOS MÓDULOS (GUIAS) DE APRENDIZAJE, PARA LOS ESTUDIANTES CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR CON EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA “APRENDE EN CASA” COMO MATERIAL EDUCATIVO NECESARIO PARA EL TRABAJO ACADÉMICO, IGUALMENTE LA IMPRESIÓN DE LIBRO “CUÁNTAS COSAS PUEDES DESEAR Y CUÁNTAS PUEDES DISFRUTAR” DISEÑADO POR LOS ESTUDIANTES (PROYECTO DE INVERSIÓN ASOCIADO A LA FORMACIÓN DE VALORES).	$16.558.124,00
SMC-006-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE DIVULGACION, PUBLICIDAD Y DIFUSION RADIAL DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA AL CARGO DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE AMAZONAS 2022-2025.	$7.795.000,00
CMC 007 - 2021	GRABACIÓN, EDICIÓN Y DIFUSION DE AUDIOS CON CONTENIDOS DEL ÁMBITO CULTURAL Y SOCIAL, EN CASTELLANO, IDIOMAS ORIGINARIOS NAMTRSIK Y NASAYUWE EN MARCO DEL PROYECTO APOYO PARA LA FORMACIÓN ARTÍSTICA EXTRA ESCOLARIZADA, PARA LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN CREADAS MEDIANTE LOS ACUERDOS MUNICIPALES 09 DE MAYO DE 2007 Y 02 DE MARZO DE 2017, EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ	$22.708.000,00
MC 023 DE 2021	APOYO LOGISTICO PARA LA EJECUCION DEL PRIMER CONCURSO DE MUSICA TRADICIONAL CAMPESINA " EL PANCHE DE ORO" EN EL MARCO DEL CONVENIO DE CONCERTACION ENTRE EL MINISTERIO DE CULTURA - EL MUNICIPIO DE SANTIAGO.	$19.960.000,00
MC 007-2021	CONTRATAR LA PÙBLICACION Y CERTIFICACIÒN EN NOTARIA DE LOS ACUERDOS MUNICIPALES Y/O EDICTOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CHÌA EN MEDIO LOCAL O REGIONAL PARA LA VIGENCIA 2021	$1.500.000,00
IPMC 009	“REALIZAR EL DISEÑO Y COMPRA DE BANNERS, NUMERACIÓN Y PASACALLE META DEL TOUR QUILICHAO A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA”.	$5.021.800,00
MÍNIMA CUANTÍA NO.027 DE 2021	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES A CARGO DE LA POLICÍA NACIONAL Y DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE YAGUARÁ HUILA	$15.470.000,00
MC-MU-081-2021	SUMINISTRO DE CARNETS DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO DIGITAL PARA LOS VENDEDEROS AMBULANTES DEL MUNICIPIO DE URRAO, ANTIOQUIA	$1.676.000,00
MC-035	“PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA CULTURAL Y RECREATIVA PARA LA PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ACANDÍ-2021”.	$24.980.000,00

MC-061-2021	PRESTACION DE SERVICIOS CON SUMINISTROS PUBLICITARIOS PARA LA PROMOCION Y DIVULGAION DEL XI RECONOCIMIENTO DE LAS TRADICIONES MINERAS DEL MUNICIPIO DE MARMATO CALDAS.	$18.010.700,00

Procesos de MINIMAS CUANTIAS con objetos similares, ejecutados por otras entidades en diferentes periodos.

Al realizar el análisis histórico, se tendrán en cuenta los contratos celebrados con anterioridad por entidades estatales, teniendo en cuenta que las especificaciones técnicas varían al igual que los ítems del servicio.

¿Quién vende? El contratista debe ser una persona que cuente con experiencia, conocimiento y trayectoria en los siguientes temas de suministro de formatos preimpresos. Entre los posibles proveedores en el mercado que ofertan los servicios requeridos para el presente proceso se encuentran diferentes empresas del sector, que permiten determinar las condiciones de este sector, entre estas se encuentran las siguientes:

IMPRESION COLOMBIA S.A.S.
IMPRESION CREATIVA S.A.S
IMPRESION DE CALIDAD IMPRECAL LTDA EN LIQUIDACION
IMPRESION DICA S.A.S.
IMPRESION DIGITAL Y ANALOGA EXPRESS LTDA
IMPRESION EXTREMA S.A.S
IMPRESION GRAFICA LTDA
IMPRESION MEDICA LTDA
IMPRESION MIA S A S
IMPRESION PUBLICITARIA ADN S A S
IMPRESION TEXTIL SAS
IMPRESION TEXTIL.CO SAS
IMPRESION Y DISEÑO INPRINT S A S
IMPRESION Y ENVASES FARMACEUTICOS DE COLOMBIA S A S
IMPRESION Y PLASTICOS S A S- EN REORGANIZACION
IMPRESION Y PRODUCCION DIGITAL IMPRODIGITAL SAS EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL SIMPLIFICADO
IMPRESION Y PUBLICIDAD LIMITADA - EN LIQUIDACION
IMPRESION Y SUBLIMACION DIGITAL JETEX S.A.S
IMPRESION & SOLUCIONES GRAFICAS ORTIZ "ISGO"

IMPRESION A COLOR
IMPRESION A OTRO NIVEL
IMPRESION ART COMERCIALIZADORA
IMPRESION ARTE
EIDOS S.A.S EN LIQUIDACION
GERMAN HOYOS SALAZAR PUBLICIDAD GHALGOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
PUBLICIDAD & ARTES GRAFICAS SAS
PUBLICIDAD & EVENTOS CORPORATIVOS S.A.S.
PUBLICIDAD & MARKETING D.T.A. SAS
PUBLICIDAD & MARQUILLAS E U
PUBLICIDAD & SEÑALIZACION SAS
PUBLICIDAD & TALENTO S A S EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL SIMPLIFICADO
PUBLICIDAD A COLOR LIMITADA PUBLICOLOR LTDA - EN LIQUIDACION
PUBLICIDAD A M MERCADEO LTDA EN LIQUIDACION
PUBLICIDAD A SU ESTILO PUBLIESTIL S A S - EN LIQUIDACION
PUBLICIDAD A. M. M. G. LIMITADA EN LIQUIDACION
PUBLICIDAD ABACO S.A.S.
PUBLICIDAD ABC SAS
PUBLICIDAD ABELLO RODRIGUEZ LTDA PUBLIART LTDA
PUBLICIDAD AEREA LTDA.

Los Impuestos y retenciones que surjan del presente contrato, corre por cuenta del Contratista, el Municipio de Cúcuta hará las retenciones del caso y cumplirá con las obligaciones fiscales que ordene la ley.

DESCUENTOS	PORCENTAJES
ESTAMPILLA HOSPITAL ERASMO MEOZ	1% VALOR A COBRAR
ESTAMPILLA PRO-DEPORTE IMRD	2% VALOR A COBRAR
ESTAMPILLA PRO- BIENESTAR DEL ANCIANO	2% VALOR A COBRAR
ESTAMPILLA PRO- DESARROLLO CIENTÍFICO	2% VALOR A COBRAR
ESTAMPILLA PROCULTURA	1%
RETENCIÓN EN LA FUENTE	2%
RETE-ICA	0,60%
IVA	19%

ESTUDIO DE MERCADO

Para determinar el presupuesto oficial del proceso a desarrollar, se aplicó la metodología de análisis de información:

PRECIOS DE MERCADO: Con el fin de obtener el futuro presupuesto de la entidad para esta contratación, se solicitaron 2 cotizaciones, las cuales fueron recibidas por este medio y a través de los correos electrónicos.

Se recibieron DOS (2) cotizaciones de proveedores interesados en participar en el estudio de mercado con el alcance de la necesidad registrada, de conformidad con los principios de transparencia y publicidad para la contratación.

Que, una vez revisada la información recibida, en cumplimiento de las especificaciones y condiciones requeridas se determinó el precio mínimo de mercado que fundamenta la determinación del presupuesto del proceso como se podrá evidenciar.

Se Establece el PRECIO MINIMO para este proceso, los oferentes y/o proveedores no podrán superar este valor, ni de ninguno de los ITEMS.

							LOGOGRAF		TAF	MINIMO VALOR	MAXIMO VALOR	PROMEDIO
PROYECTO SEÑALIZACIÓN - PALACIO MUNICIPAL												
1	MTO	**MONOLITO REGLAMENTARIO DOS CARA NORMAS DE ACCESO A LA ALCALDIA,** ELABORADO EN ESTRUCTURA EN TUBERÍA METÁLICA FORRADA EN LAMINA DE AC DE COLOR NEGRO, INFORMACIÓN DIGITALIZADA EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV**.**	UND	1	0,50 X 1,70 MTRS	500.000	500.000	600.000	600.000	500.000	600.000	550.000
2	DES	**DESCOLGADO DOS CARAS PARA MARCAR - ENTRADA / NO PASE - SALIDA / NO PASE - EN EL ACCESO PRINCIPAL,** ELABORADO EN LAMINA DE AC, INFORMACIÓN EN LETRAS SULETA MACIZAS EN ACRILICO 4 MM CORTADAS EN LASER.	UND	2	1,20 X 0,40 MTRS	520.000	1.040.000	620.000	1.240.000	1.040.000	1.240.000	1.140.000
3	SNF	**CENEFA SOBRE PUNTOS DE VENTANILLA ÚNICA,** ELABORADO EN LAMINA DE AC CON TROQUEL, INFORMACIÓN DIGITALIZADA DE ACUERDO A DISEÑO ADJUNTO.	UND	5	1,00 X 0,40 MTRS	280.000	1.400.000	380.000	1.900.000	1.400.000	1.900.000	1.650.000
4	AV	**AVISO NO LUMINOSO EN LETRAS MACIZAS ESCUDO DE LA ALCALDIA DETRÁS DEL PUNTO DE INFORMACIÓN,** ELABORADO EN LAMINA ACRÍLICA DOBLE CAPA, LA PRIMERA EN ACRÍLICO CRISTAL DE 6 MM, LA SEGUNDA EN ACRÍLICO DE 4 MM CORTADOS EN LASER.	AV	1	2,20 X 1,00 MTRS	1.800.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000	1.800.000	2.000.000	1.900.000
5	IP	**IDENTIFICADOR REGLAMENTARIO USO DE DIGITURNO**, ELABORADAS EN SUPERFICIE DE LAMINA DE AC CON EL CONTENIDO DIGITALIZADO EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	IP	1	0,30 X 0,40 MTRS	90.000	90.000	100.000	100.000	90.000	100.000	95.000
6	IP	**IDENTIFICADOR DE PUNTO DE INFORMACIÓN**, ELABORADAS EN SUPERFICIE DE LAMINA DE AC CON EL CONTENIDO EN LETRAS MACIZAS ACRÍLICAS CORTADAS EN LASER.	IP	1	0,50 X 0,15 MTRS	80.000	80.000	90.000	90.000	80.000	90.000	85.000

7	DIR	**DIRECTORIO GENERAL DE DEPENDENCIAS PRINCIPALES** ELABORADAS EN LETRAS Y NUMEROS MACIZOS EN LAMINA ACRILICA BLANCA DE 4 MM CORTADAS EN LASER. PARA **- PISO 1 - SECRETARIA DE HACIENDA, SUB SECRETARIA DE RENTAS E IMPUESTOS, ALMACEN, TEATRO MUNICIPAL, POLICIA NACIONAL, CONSEJO MUNICIPAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. - PISO 2 - SECRETARIA DE PRENSA, PERSONERIA, SECRETARIA DEL TESORO, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, CONTRALORIA MUNICIPAL - PISO 3 - DESPACHO DEL ALCALDE, SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA PRIVADA, OFICINA JURIDICA, ARCHIVO CENTRAL, CONTADURIA MUNICIPAL, CONTROL INTERNO DISIPLINARIO, CONTROL INTERNO DE GESTIÓN, SECRETARIA DE GOBIERNO, AUDITORIO ALFREDO ENRIQUE FLOREZ, SECRETARIA DE VALORIZACIÓN Y PLUSVALIA.**	UND	1	1,20 X 1,80 MTRS	1.200.000	1.200.000	1.800.000	1.800.000	1.200.000	1.800.000	1.500.000
8	DES	**DESCOLGADO TIPO DINTEL DOS CARAS SOBRE LAS TALANQUERAS DE INGRESO Y SALIDA**, ELABORADAS EN MARCO EN TUBERÍA METÁLICA DE 2", FORRADAS EN LAMINA DE AC CON LOS CONTENIDOS DIGITALIZADOS EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV. **ENTRADA /SALIDA 1 FUNCIONARIOS,2 PUBLICO,3 PUBLICO,4 DIS.**	UND	1	4,00 X 0,40 MTRS	1.400.000	1.400.000	1.600.000	1.600.000	1.400.000	1.600.000	1.500.000

9	IP	**IDENTIFICADOR DE DEPENDENCIAS PRINCIPALES,** ELABORADA EN SUPERFICIE EN LAMINA ACRÍLICA DE COLOR NEGRO, INFORMACIÓN EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV. **SECRETARIA DE HACIENDA, SUB SECRETARIA DE RENTAS E IMPUESTOS (2), ALMACEN, TEATRO MUNICIPAL, BANCOS, POLICI NACIONAL, CONSEJO MUNICIPAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. BRAILLE.**	UND	9	0,20 X 0,35 MTRS	90.000	810.000	100.000	900.000	810.000	900.000	855.000
10	IP	**IDENTIFICADOR DE ÁREAS DE SERVICIO**, ELABORADA EN SUPERFICIE EN LAMINA ACRÍLICA DE COLOR NEGRO, INFORMACIÓN EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV. **BAÑO HOMBRES, BAÑO MUJERES, BAÑO MIXTO DIS, CUARTO DE ASEO, CAFETARIA, CUARTO TÉCNICO (3), ÁREA LIBRE DE HUMO DE TABACO (10), NO PASE /SOLO PERSONAL AUTORIZADO (3). BRAILLE.**	UND	21	0,18 X 0,28 MTRS	65.000	1.365.000	75.000	1.575.000	1.365.000	1.575.000	1.470.000
11	SNF	**CENEFA SOBRE PUNTOS DE VENTANILLA DE LIQUIDACIÓN DE RENTAS E IMPUESTOS, BANCOS** ELABORADO EN LAMINA DE AC CON TROQUEL, INFORMACIÓN DIGITALIZADA EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV, TÍTULOS EN LETRAS MACIZAS ACRÍLICAS CORTADAS EN LASER DE ACUERDO A DISEÑO ADJUNTO.	UND	8	1,00 X 0,40 MTRS	280.000	2.240.000	380.000	3.040.000	2.240.000	3.040.000	2.640.000
12	IP	**IDENTIFICADOR DE NORMAS DE USO DE ASCENSOR + NÚMERO DE PISO,** ELABORADAS EN SUPERFICIE DE LA MINA DE AC CON MARCO INTERNO PARA DILATARLO DEL MURO, CONTENIDOS DIGITALIZADOS EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	1	0,20 X 0,35 MTRS	90.000	90.000	100.000	100.000	90.000	100.000	95.000

13	BUZ	**BUZONES DE SUGERENCIAS A PARED CON BOLSILLO,** ELABORADOS EN LÁMINA ACRÍLICA, CON CERRADURA.	UND	2	0,35 X 0,45 MTRS	120.000	240.000	150.000	300.000	240.000	300.000	270.000
14	DES	**DESCOLGADO 2 C. NO LUMINOSO SALIDA DE EMERGENCIA**, ELABORADOS EN ACRÍLICO 5 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES, MARCO SUPERIOR EN PERFIL DE ALUMINIO.	UND	6	0,60 X 0,15 MTRS	80.000	480.000	90.000	540.000	480.000	540.000	510.000
15	IP	**IDENTIFICADORE REGLAMENTARIOS DE RUTA DE EVACUACIÓN DE PERSONAS**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	30	0.25 MTS DE DIÁMETRO	35.000	1.050.000	45.000	1.350.000	1.050.000	1.350.000	1.200.000
16	IP	**IDENTIFICADORE REGLAMENTARIOS DE RIESGO ELECTRICO**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	1	0.30 X 0,30 MTS	50.000	50.000	60.000	60.000	50.000	60.000	55.000
17	IP	**IDENTIFICADORE REGLAMENTARIOS DENORMAS DE USO DE ESCALERAS EN CASO DE EMERGENCIA**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	2	0.30 X 0,30 MTS	50.000	100.000	60.000	120.000	100.000	120.000	110.000
18	IP	**IDENTIFICADORE REGLAMENTARIOS DE NUMERO DE PISO DENTRO DE ESCALERAS DE EMERGENCIA**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	2	0.30 X 0,30 MTS	50.000	100.000	60.000	120.000	100.000	120.000	110.000
19	LAT	**LATERALES 2C PARA MARCAR PUNTO DE CAMILLA/BOTIQUIN (2), EXTINTORES (10).** ELABORADOS EN LÁMINA DE PVC DE 4 MM DE ESPESOR, INFORMACIÓN DIGITALIZADA A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	12	0,15 X 0,25 MTRS	55.000	660.000	65.000	780.000	660.000	780.000	720.000
20	DIG	**DISEÑO E IMPRESIÓN PLANOS DE EVACUACIÓN DE PERSONAS,** ELABORADOS EN LÁMINA DE PVC CON INFORMACIÓN DIGITALIZADA. PERSONAS.	UND	4	0,30 X 0,45 MTRS	80.000	320.000	90.000	360.000	320.000	360.000	340.000

21	DIR	**SUB DIRECTORIO DE DEPENDENCIAS DE PISO,** ELABORADAS EN SUPERFICIE DE LA MINA DE AC CON MARCO INTERNO PARA DILATARLO DEL MURO, CONTENIDOS DIGITALIZADOS EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV, LOGOSIMBOLO Y TÍTULOS EN LETRAS MACIZAS CORTADA EN LASER. . PARA **PISO 2 - SECRETARIA DE PRENSA, PERSONERIA - SECRETARIA DEL TESORO, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, CONTRALORIA MUNICIPAL.**	UND	1	0,50 X 1,00 MTRS	400.000	400.000	500.000	500.000	400.000	500.000	450.000
22	DIR	**DIRECCIONAL A MURO,** ELABORADAS EN LAMINA DE AC, LOS CONTENIDOS DIGITALIZADOS EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	2	0,40 X 0,60 MTRS	260.000	520.000	360.000	720.000	520.000	720.000	620.000
23	IP	**IDENTIFICADOR DE ÁREAS PRINCIPALES**, ELABORADA EN SUPERFICIE EN LAMINA ACRÍLICA DE COLOR NEGRO, INFORMACIÓN EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV. **SECRETARIA DE PRENSA, PERSONERIA - SECRETARIA DEL TESORO, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL. BRAILLE.**	UND	3	0,20 X 0,35 MTRS	90.000	270.000	100.000	300.000	270.000	300.000	285.000
24	IP	**IDENTIFICADOR DE ÁREAS DE SERVICIO**, ELABORADA EN SUPERFICIE EN LAMINA ACRÍLICA DE COLOR NEGRO, INFORMACIÓN EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV. **BAÑO HOMBRES, BAÑO MUJERES, BAÑO MIXTO DIS, CUARTO DE ASEO, CUARTO TEÉCNICO (2), ÁREA LIBRE DE HUMO DE TABACO (6), NO PASE /SOLO PERSONAL AUTORIZADO. BRAILLE.**	UND	13	0,18 X 0,28 MTRS	65.000	845.000	75.000	975.000	845.000	975.000	910.000

25	IP	**IDENTIFICADOR DE NORMAS DE USO DE ASCENSOR + NÚMERO DE PISO, USO DE ESCALERAS,** ELABORADAS EN SUPERFICIE DE LA MINA DE AC CON MARCO INTERNO PARA DILATARLO DEL MURO, CONTENIDOS DIGITALIZADOS EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	1	0,20 X 0,35 MTRS	90.000	90.000	100.000	100.000	90.000	100.000	95.000
26	BUZ	**BUZONES DE SUGERENCIAS A PARED CON BOLSILLO,** ELABORADOS EN LÁMINA ACRÍLICA, CON CERRADURA.	UND	1	0,35 X 0,45 MTRS	120.000	120.000	130.000	130.000	120.000	130.000	125.000
27	DES	**DESCOLGADO 2 C. NO LUMINOSO SALIDA DE EMERGENCIA**, ELABORADOS EN ACRÍLICO 5 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES, MARCO SUPERIOR EN PERFIL DE ALUMINIO.	UND	3	0,60 X 0,15 MTRS	80.000	240.000	90.000	270.000	240.000	270.000	255.000
28	IP	**IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE RUTA DE EVACUACIÓN DE PERSONAS**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	18	0.25 MTS DE DIÁMETRO	35.000	630.000	45.000	810.000	630.000	810.000	720.000
29	LAT	**LATERALES 2C PARA MARCAR PUNTO DE CAMILLA/BOTIQUIN (2), EXTINTORES (10).** ELABORADOS EN LÁMINA DE PVC DE 4 MM DE ESPESOR, INFORMACIÓN DIGITALIZADA A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	12	0,15 X 0,25 MTRS	55.000	660.000	65.000	780.000	660.000	780.000	720.000
30	IP	**IDENTIFICADORE REGLAMENTARIOS DE RIESGO ELECTRICO**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	1	0.30 X 0,30 MTS	50.000	50.000	60.000	60.000	50.000	60.000	55.000
31	IP	**IDENTIFICADORE REGLAMENTARIOS DENORMAS DE USO DE ESCALERAS EN CASO DE EMERGENCIA**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	2	0.30 X 0,30 MTS	50.000	100.000	60.000	120.000	100.000	120.000	110.000
32	IP	**IDENTIFICADORE REGLAMENTARIOS DE NUMERO DE PISO DENTRO DE ESCALERAS DE EMERGENCIA**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	2	0.30 X 0,30 MTS	50.000	100.000	60.000	120.000	100.000	120.000	110.000

33	DIG	**DISEÑO E IMPRESIÓN PLANOS DE EVACUACIÓN DE PERSONAS,** ELABORADOS EN LÁMINA DE PVC CON INFORMACIÓN DIGITALIZADA. PERSONAS.	UND	4	0,30 X 0,45 MTRS	80.000	320.000	90.000	360.000	320.000	360.000	340.000
34	DIR	**SUB DIRECTORIO DE DEPENDENCIAS DE PISO, ELABORADAS** EN SUPERFICIE DE LA MINA DE AC CON MARCO INTERNO PARA DILATARLO DEL MURO, CONTENIDOS DIGITALIZADOS EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV, LOGOSIMBOLO Y TÍTULOS EN LETRAS MACIZAS CORTADA EN LASER. . PARA **PISO 3 - DESPACHO DEL ALCALDE (2), SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA PRIVADA, OFICINA JURÍDICA, ARCHIVO CENTRAL, CONTADURIA MUNICIPAL, CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO, CONTROL INTERNO DE GESTIÓN, SECRETARIA DE GOBIERNO, AUDITORIO ALFREDO ENRIQUE FLORES R. SECRETARIA DE VALORIZACIÓN Y PLUSVALIA.**	UND	1	0,50 X 1,00 MTRS	400.000	400.000	500.000	500.000	400.000	500.000	450.000
35	DIR	**DIRECCIONAL A MURO,** ELABORADAS EN LAMINA DE AC, LOS CONTENIDOS DIGITALIZADOS EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	2	0,40 X 0,60 MTRS	260.000	520.000	360.000	720.000	520.000	720.000	620.000
36	IP	**IDENTIFICADOR DE ÁREAS PRINCIPALES**, ELABORADA EN SUPERFICIE EN LAMINA ACRÍLICA DE COLOR NEGRO, INFORMACIÓN EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV. **DESPACHO DEL ALCALDE (2), SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA PRIVADA, OFICINA JURÍDICA, ARCHIVO CENTRAL, CONTADURIA MUNICIPAL, CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO, CONTROL INTERNO DE GESTIÓN, SECRETARIA DE GOBIERNO, AUDITORIO ALFREDO ENRIQUE FLORES R. SECRETARIA DE VALORIZACIÓN Y PLUSVALIA.**	UND	12	0,20 X 0,35 MTRS	90.000	1.080.000	100.000	1.200.000	1.080.000	1.200.000	1.140.000

37	IP	**IDENTIFICADOR DE DEPENDENCIAS,** ELABORADA EN SUPERFICIE EN LAMINA ACRÍLICA DE COLOR NEGRO, INFORMACIÓN EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV. BRAILE.	UND	1	0,15 X 0,25 MTRS	50.000	50.000	75.000	75.000	50.000	75.000	62.500
38	IP	**IDENTIFICADOR DE ÁREAS DE SERVICIO**, ELABORADA EN SUPERFICIE EN LAMINA ACRÍLICA DE COLOR NEGRO, INFORMACIÓN EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV. **BAÑO HOMBRES, BAÑO MUJERES, BAÑO MIXTO DIS, CAFETERIA, CUARTO DE ASEO, CUARTO TÉCNICO (2), ÁREA LIBRE DE HUMO DE TABACO (10), NO PASE /SOLO PERSONAL AUTORIZADO. BRAILE.**	UND	18	0,18 X 0,28 MTRS	65.000	1.170.000	75.000	1.350.000	1.170.000	1.350.000	1.260.000
39	IP	**IDENTIFICADOR DE NORMAS DE USO DE ASCENSOR + NUMERO DE PISO, USO DE ESCALERAS,** ELABORADAS EN SUPERFICIE DE LA MINA DE AC CON MARCO INTERNO PARA DILATARLO DEL MURO, CONTENIDOS DIGITALIZADOS EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	2	0,20 X 0,35 MTRS	90.000	180.000	100.000	200.000	180.000	200.000	190.000
40	BUZ	**BUZONES DE SUGERENCIAS A PARED CON BOLSILLO,** ELABORADOS EN LÁMINA ACRÍLICA, CON CERRADURA.	UND	1	0,35 X 0,45 MTRS	120.000	120.000	130.000	130.000	120.000	130.000	125.000
41	DES	**DESCOLGADO 2 C. NO LUMINOSO SALIDA DE EMERGENCIA**, ELABORADOS EN ACRÍLICO 5 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES, MARCO SUPERIOR EN PERFIL DE ALUMINIO.	UND	8	0,60 X 0,15 MTRS	80.000	640.000	90.000	720.000	640.000	720.000	680.000
42	IP	**IDENTIFICADORE REGLAMENTARIOS DE RUTA DE EVACUACION DE PERSONAS**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	30	0.25 MTS DE DIÁMETRO	35.000	1.050.000	45.000	1.350.000	1.050.000	1.350.000	1.200.000

43	LAT	**LATERALES 2C PARA MARCAR PUNTO DE CAMILLA/BOTIQUIN (2), EXTINTORES (10).** ELABORADOS EN LÁMINA DE PVC DE 4 MM DE ESPESOR, INFORMACIÓN DIGITALIZADA A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	12	0,15 X 0,25 MTRS	55.000	660.000	65.000	780.000	660.000	780.000	720.000
44	IP	**IDENTIFICADORE REGLAMENTARIOS DE RIESGO ELECTRICO**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	1	0.30 X 0,30 MTS	50.000	50.000	60.000	60.000	50.000	60.000	55.000
45	IP	**IDENTIFICADORE REGLAMENTARIOS DENORMAS DE USO DE ESCALERAS EN CASO DE EMERGENCIA**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	2	0.30 X 0,30 MTS	50.000	100.000	60.000	120.000	100.000	120.000	110.000
46	IP	**IDENTIFICADORE REGLAMENTARIOS DE NUMERO DE PISO DENTRO DE ESCALERAS DE EMERGENCIA**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	2	0.30 X 0,30 MTS	50.000	100.000	60.000	120.000	100.000	120.000	110.000
47	DIG	**DISEÑO E IMPRESIÓN PLANOS DE EVACUACIÓN DE PERSONAS,** ELABORADOS EN LÁMINA DE PVC CON INFORMACIÓN DIGITALIZADA. PERSONAS.	UND	4	0,30 X 0,45 MTRS	80.000	320.000	90.000	360.000	320.000	360.000	340.000
		PROYECTO SEÑALIZACIÓN - SEDE TONCHALA										
1	AV	**AVISO VOLUMETRICO LUMINOSO EN LETRAS SUELTAS CON ESCUDO DE LA ALCALDIA,** ELABORADO EN LAMINA DE ACRILICO MATIZADO CON CANTONERAS DE 8 CM. ESCUDO DIGITALIZADO EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV. SISTEMA LUMINOSO EN MODULOS LEDS ULTRABLANCOS DE ALTOFACTOR LUMINICO Y BAJO CONSUMO DE ENERGIA. PARA INSTALARLA EN PARED FRONTAL ACCESO PRINCIPAL A LA SEDE.	AV	1	4,00 X 2,00 MTRS	9.600.000	9.600.000	12.000.000	12.000.000	9.600.000	12.000.000	10.800.000

2	MTO	**MONOLITO REGLAMENTARIO DOS CARA NORMAS DE ACCESO AL EDIFICIO,** ELABORADO EN ESTRUCTURA EN TUBERÍA METÁLICA FORRADA EN LAMINA DE AC DE COLOR NEGRO, INFORMACIÓN DIGITALIZADA EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV**. - PROHIBIDO EL INGRESO DE ARMAS, AL INGRESAR DIRIJASE CON EL ORIENTADOR, PROHIBIDO EL INGRESO DE MASCOTAS. BRAILLE.**	UND	1	0,50 X 1,70 MTRS	800.000	800.000	1.200.000	1.200.000	800.000	1.200.000	1.000.000
3	IP	**IDENTIFICADOR DE HALE/EMPUJE,** ELABORADO EN LÁMINA ACRÍLICA CON LA INFORMACIÓN DIGITALIZADA. **BRAILLE.**	UND	2	0,15 X 0,08 MTRS	20.000	40.000	22.000	44.000	40.000	44.000	42.000
4	SNF	**CENEFA SOBRE PUNTOS DE VENTANILLA ÚNICA (8), REGISTRO DE VICITANTES, INGRESO DE VICITANTES, INGRESO DE FUNCIONARIOS,** ELABORADO EN LAMINA DE AC CON TROQUEL, INFORMACIÓN DIGITALIZADA DE ACUERDO A DISEÑO ADJUNTO.	UND	8	1,00 X 0,40 MTRS	280.000	2.240.000	320.000	2.560.000	2.240.000	2.560.000	2.400.000
5	AV	**AVISO NO LUMINOSO EN LETRAS MACIZAS ESCUDO DE LA ALCALDIA DETRÁS DEL PUNTO DE INFORMACIÓN,** ELABORADO EN LAMINA ACRÍLICA DOBLE CAPA, LA PRIMERA EN ACRÍLICO CRISTAL DE 6 MM, LA SEGUNDA EN ACRÍLICO DE 4 MM CORTADOS EN LASER.	AV	1	1,20 X 0,60 MTRS	400.000	400.000	450.000	450.000	400.000	450.000	425.000
6	IP	**IDENTIFICADOR REGLAMENTARIO USO DE DIGITURNO**, ELABORADAS EN SUPERFICIE DE LAMINA DE AC CON EL CONTENIDO DIGITALIZADO EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	IP	1	0,30 X 0,40 MTRS	90.000	90.000	110.000	110.000	90.000	110.000	100.000

7	DIR	**DIRECTORIO GENERAL DE DEPENDENCIAS PRINCIPALES** ELABORADAS EN SUPERFICIE DE LA MINA DE AC CON MARCO INTERNO PARA DILATARLO DEL MURO, CONTENIDOS DIGITALIZADOS EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV, LOGOSIMBOLO Y TÍTULOS EN LETRAS MACIZAS CORTADA EN LASER. . PARA **- PISO 1 - VENTANILLA UNICA, RENTAS, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, AUDITORIO. - PISO 2 - SUB SECRETARIA DE GESTION CATASTRAL MULTIPROPOSITO. - PISO 3 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, SECRETARIA BANCO DEL PROGRESO, SECRETARIA DE VIVIENDA. - PISO 4 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, SECRETARIA DE EDUCACION, SECRETARIA DE EQUIDAD DE GENERO. - PISO 5 - SECRETARIA DE EDUCACION. - PISO 6 - SECRETARIA DE EDUCACION.**	UND	1	1,20 X 1,80 MTRS	1.200.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.200.000	1.500.000	1.350.000
8	DES	**DESCOLGADO TIPO DINTEL DOS CARAS SOBRE LAS TALANQUERAS DE INGRESO Y SALIDA**, ELABORADAS EN MARCO EN TUBERÍA METÁLICA DE 2", FORRADAS EN LAMINA DE AC CON LOS CONTENIDOS DIGITALIZADOS EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV. **ENTRADA /SALIDA- DIS.**	UND	1	1,50 X 0,40 MTRS	600.000	600.000	650.000	650.000	600.000	650.000	625.000
9	IP	**IDENTIFICADOR DE DEPENDENCIAS,** ELABORADA EN SUPERFICIE EN LAMINA ACRÍLICA DE COLOR NEGRO, INFORMACIÓN EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV. **DIRECCIÓN SAC**.BRAILLE.	UND	1	0,15 X 0,25 MTRS	50.000	50.000	55.000	55.000	50.000	55.000	52.500

10	IP	**IDENTIFICADOR DE ÁREAS DE SERVICIO**, ELABORADA EN SUPERFICIE EN LAMINA ACRÍLICA DE COLOR NEGRO, INFORMACIÓN EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV. **BAÑO HOMBRES, BAÑO MUJERES, CUARTO DE ASEO, CAFETERIA, CUARTO TÉCNICO, ÁREA LIBRE DE HUMO DE TABACO (3), NO PASE /SOLO PERSONAL AUTORIZADO. BRAILLE.**	UND	9	0,18 X 0,28 MTRS	65.000	585.000	70.000	630.000	585.000	630.000	607.500
11	IP	**IDENTIFICADOR DE NORMAS DE USO DE ASCENSOR + NÚMERO DE PISO,** ELABORADAS EN SUPERFICIE DE LA MINA DE AC CON MARCO INTERNO PARA DILATARLO DEL MURO, CONTENIDOS DIGITALIZADOS EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	1	0,20 X 0,35 MTRS	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12	BUZ	**BUZONES DE SUGERENCIAS A PARED CON BOLSILLO,** ELABORADOS EN LÁMINA ACRÍLICA, CON CERRADURA.	UND	1	0,35 X 0,45 MTRS	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
13	DES	**DESCOLGADO 2 C. NO LUMINOSO SALIDA DE EMERGENCIA**, ELABORADOS EN ACRÍLICO 5 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES, MARCO SUPERIOR EN PERFIL DE ALUMINIO.	UND	2	0,60 X 0,15 MTRS	80.000	160.000	85.000	170.000	160.000	170.000	165.000
14	IP	**IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE RUTA DE EVACUACIÓN DE PERSONAS**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	6	0.25 MTS DE DIÁMETRO	35.000	210.000	40.000	240.000	210.000	240.000	225.000
15	LAT	**LATERALES 2C PARA MARCAR PUNTO DE CAMILLA/BOTIQUIN (1), EXTINTORES (2), BAÑO MIXTO.** ELABORADOS EN LÁMINA DE PVC DE 4 MM DE ESPESOR, INFORMACIÓN DIGITALIZADA A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	4	0,15 X 0,25 MTRS	55.000	220.000	55.000	220.000	220.000	220.000	220.000

16	IP	**IDENTIFICADOR REGLAMENTARIO NORMATIVO PARA - RIESGO ELECTRICO -,** ELABORADO EN LAMINA DE PVC DE 3 MM DE ESPESOR CON LA INFORMACIÓN DIGITALIZADA EN TIONTAS SOLVENTES A 1400 DPI RELES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	2	0,25 X 0,25 MTRS	45.000	90.000	45.000	90.000	90.000	90.000	90.000
17	IP	**IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE NÚMERO DE PISO DENTRO DE ESCALERA DE EMERGENCIA**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	2	0.30 MTRS DE DIÁMETRO	42.000	84.000	45.000	90.000	84.000	90.000	87.000
18	IP	**IDENTIFICADOR REGLAMENTARIO PARA PUNTO DE ENCUENTRO,** ELABORADO EN LAMINA DE PVC DE 3 MM DE ESPESOR CON LA INFORMACIÓN EN VINILOS FOTOLUMINICENTES.	UND	1	0,40 X 0,40 MTRS	65.000	65.000	70.000	70.000	65.000	70.000	67.500
19	IP	**IDENTIFICADOR REGLAMENTARIO RAMPA DISCAPACITADOS,** ELABORADO EN LAMINA DE PVC DE 3 MM DE ESPESOR CON LA INFORMACIÓN DIGITALIZADA EN TIONTAS SOLVENTES A 1400 DPI RELES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	1	0,25 X 0,25 MTRS	45.000	45.000	50.000	50.000	45.000	50.000	47.500
20	DIG	**DISEÑO E IMPRESIÓN PLANOS DE EVACUACIÓN DE PERSONAS,** ELABORADOS EN LÁMINA DE PVC CON INFORMACIÓN DIGITALIZADA. PERSONAS.	UND	2	0,30 X 0,45 MTRS	80.000	160.000	82.000	164.000	160.000	164.000	162.000
21	DIR	**SUB DIRECTORIO DE DEPENDENCIAS DE PISO, ELABORADAS** EN SUPERFICIE DE LA MINA DE AC CON MARCO INTERNO PARA DILATARLO DEL MURO, CONTENIDOS DIGITALIZADOS EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV, LOGOSIMBOLO Y TÍTULOS EN LETRAS MACIZAS CORTADA EN LASER. . PARA **PISO 1 SEGURIDAD CIUDADANA, BANCO DEL PROPGRESO, DESARROLLO SOCIAL.**	UND	1	0,50 X 1,00 MTRS	500.000	500.000	600.000	600.000	500.000	600.000	550.000

22	IP	**IDENTIFICADOR DE ÁREAS PRINCIPALES**, ELABORADA EN SUPERFICIE EN LAMINA ACRÍLICA DE COLOR NEGRO, INFORMACIÓN EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV. **SEGURIDAD CIUDADANA, BANCO DEL PROPGRESO, DESARROLLO SOCIAL, JUVENTUDES**. **BRAILLE.**	UND	4	0,20 X 0,35 MTRS	90.000	360.000	100.000	400.000	360.000	400.000	380.000
23	IP	**IDENTIFICADOR DE DEPENDENCIAS,** ELABORADA EN SUPERFICIE EN LAMINA ACRÍLICA DE COLOR NEGRO, INFORMACIÓN EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV. BRAILLE.	UND	14	0,15 X 0,25 MTRS	50.000	700.000	60.000	840.000	700.000	840.000	770.000
24	IP	**IDENTIFICADOR DE ÁREAS DE SERVICIO**, ELABORADA EN SUPERFICIE EN LAMINA ACRÍLICA DE COLOR NEGRO, INFORMACIÓN EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV. **BAÑO HOMBRES (2), BAÑO MUJERES (2), CUARTO DE ASEO, CUARTO TÉCNICO (2), ÁREA LIBRE DE HUMO DE TABACO (8), NO PASE /SOLO PERSONAL AUTORIZADO. BRAILLE.**	UND	16	0,18 X 0,28 MTRS	65.000	1.040.000	70.000	1.120.000	1.040.000	1.120.000	1.080.000
25	IP	**IDENTIFICADOR DE NORMAS DE USO DE ASCENSOR + NÚMERO DE PISO,** ELABORADAS EN SUPERFICIE DE LA MINA DE AC CON MARCO INTERNO PARA DILATARLO DEL MURO, CONTENIDOS DIGITALIZADOS EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	1	0,20 X 0,35 MTRS	90.000	90.000	100.000	100.000	90.000	100.000	95.000
26	DIR	**IDENTIFICADOR DIRECCIONAL SOBRE PASILLO, ELABORADAS** EN SUPERFICIE DE LA MINA DE AC CON MARCO INTERNO PARA DILATARLO DEL MURO, CONTENIDOS DIGITALIZADOS EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	1	0,40 X 0,80 MTRS	380.000	380.000	390.000	390.000	380.000	390.000	385.000
27	BUZ	**BUZONES DE SUGERENCIAS A PARED CON BOLSILLO,** ELABORADOS EN LÁMINA ACRÍLICA, CON CERRADURA.	UND	1	0,35 X 0,45 MTRS	120.000	120.000	130.000	130.000	120.000	130.000	125.000

28	DES	**DESCOLGADO 2 C. NO LUMINOSO SALIDA DE EMERGENCIA**, ELABORADOS EN ACRÍLICO 5 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES, MARCO SUPERIOR EN PERFIL DE ALUMINIO.	UND	2	0,60 X 0,15 MTRS	80.000	160.000	90.000	180.000	160.000	180.000	170.000
29	IP	**IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE RUTA DE EVACUACIÓN DE PERSONAS**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	25	0.25 MTS DE DIÁMETRO	35.000	875.000	40.000	1.000.000	875.000	1.000.000	937.500
30	LAT	**LATERALES 2C PARA MARCAR PUNTO DE CAMILLA/BOTIQUIN (2), EXTINTORES (10), BAÑOS.** ELABORADOS EN LÁMINA DE PVC DE 4 MM DE ESPESOR, INFORMACIÓN DIGITALIZADA A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	13	0,15 X 0,25 MTRS	55.000	715.000	65.000	845.000	715.000	845.000	780.000
31	IP	**IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE NÚMERO DE PISO DENTRO DE ESCALERA DE EMERGENCIA**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	2	0.30 MTRS DE DIÁMETRO	42.000	84.000	52.000	104.000	84.000	104.000	94.000
32	IP	**IDENTIFICADOR REGLAMENTARIO NORMATIVO PARA - RIESGO ELECTRICO -** ELABORADO EN LAMINA DE PVC DE 3 MM DE ESPESOR CON LA INFORMACIÓN DIGITALIZADA EN TIONTAS SOLVENTES A 1400 DPI RELES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	2	0,25 X 0,25 MTRS	45.000	90.000	55.000	110.000	90.000	110.000	100.000
33	IP	**IDENTIFICADORE REGLAMENTARIOS DENORMAS DE USO DE ESCALERAS EN CASO DE EMERGENCIA**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	2	0.30 X 0,30 MTS	50.000	100.000	60.000	120.000	100.000	120.000	110.000
34	IP	**IDENTIFICADOR REGLAMENTARIO NORMATIVO PARA - RIESGO ELECTRICO -,** ELABORADO EN LAMINA DE PVC DE 3 MM DE ESPESOR CON LA INFORMACIÓN DIGITALIZADA EN TIONTAS SOLVENTES A 1400 DPI RELES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	2	0,25 X 0,25 MTRS	45.000	90.000	55.000	110.000	90.000	110.000	100.000

35	DIG	**DISEÑO E IMPRESIÓN PLANOS DE EVACUACIÓN DE PERSONAS,** ELABORADOS EN LÁMINA DE PVC CON INFORMACIÓN DIGITALIZADA. PERSONAS.	UND	2	0,30 X 0,45 MTRS	80.000	160.000	90.000	180.000	160.000	180.000	170.000
36	DIR	**SUB DIRECTORIO DE DEPENDENCIAS DE PISO, ELABORADAS** EN SUPERFICIE DE LA MINA DE AC CON MARCO INTERNO PARA DILATARLO DEL MURO, CONTENIDOS DIGITALIZADOS EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV, LOGOSIMBOLO Y TÍTULOS EN LETRAS MACIZAS CORTADA EN LASER. PARA **PISO 2 - CATASTRO, CO-WORKING**	UND	1	0,50 X 1,00 MTRS	500.000	500.000	600.000	600.000	500.000	600.000	550.000
37	DIR	**IDENTIFICADOR DIRECCIONAL SOBRE PASILLO, ELABORADAS** EN SUPERFICIE DE LA MINA DE AC CON MARCO INTERNO PARA DILATARLO DEL MURO, CONTENIDOS DIGITALIZADOS EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV .	UND	1	0,40 X 0,80 MTRS	380.000	380.000	390.000	390.000	380.000	390.000	385.000
38	IP	**IDENTIFICADOR DE ÁREAS PRINCIPALES**, ELABORADA EN SUPERFICIE EN LAMINA ACRÍLICA DE COLOR NEGRO, INFORMACIÓN EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV. **CATASTRO, COWORKING.**	UND	2	0,20 X 0,35 MTRS	90.000	180.000	10.000	20.000	20.000	180.000	100.000
39	IP	**IDENTIFICADOR DE DEPENDENCIAS,** ELABORADA EN SUPERFICIE EN LAMINA ACRÍLICA DE COLOR NEGRO, INFORMACIÓN EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV. BRAILLE.	UND	10	0,15 X 0,25 MTRS	50.000	500.000	60.000	600.000	500.000	600.000	550.000

40	IP	**IDENTIFICADOR DE ÁREAS DE SERVICIO**, ELABORADA EN SUPERFICIE EN LAMINA ACRÍLICA DE COLOR NEGRO, INFORMACIÓN EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV. **BAÑO HOMBRES (2), BAÑO MUJERES (2) , CAFETERIA, CUARTO DE ASEO, CUARTO TÉCNICO (2), ÁREA LIBRE DE HUMO DE TABACO (6), NO PASE /SOLO PERSONAL AUTORIZADO. BRAILLE.**	UND	12	0,18 X 0,28 MTRS	65.000	780.000	75.000	900.000	780.000	900.000	840.000
41	IP	**IDENTIFICADOR DE NORMAS DE USO DE ASCENSOR + NÚMERO DE PISO, ELABORADAS** EN SUPERFICIE DE LA MINA DE AC CON MARCO INTERNO PARA DILATARLO DEL MURO, CONTENIDOS DIGITALIZADOS EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	1	0,20 X 0,35 MTRS	90.000	90.000	100.000	100.000	90.000	100.000	95.000
42	BUZ	**BUZONES DE SUGERENCIAS A PARED CON BOLSILLO,** ELABORADOS EN LÁMINA ACRÍLICA, CON CERRADURA.	UND	1	0,35 X 0,45 MTRS	120.000	120.000	130.000	130.000	120.000	130.000	125.000
43	DES	**DESCOLGADO 2 C. NO LUMINOSO SALIDA DE EMERGENCIA**, ELABORADOS EN ACRÍLICO 5 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES, MARCO SUPERIOR EN PERFIL DE ALUMINIO.	UND	2	0,60 X 0,15 MTRS	80.000	160.000	90.000	180.000	160.000	180.000	170.000
44	IP	**IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE RUTA DE EVACUACIÓN DE PERSONAS**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	25	0.25 MTS DE DIÁMETRO	35.000	875.000	45.000	1.125.000	875.000	1.125.000	1.000.000
45	IP	**IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE NÚMERO DE PISO DENTRO DE ESCALERA DE EMERGENCIA**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	2	0.30 MTRS DE DIÁMETRO	42.000	84.000	52.000	104.000	84.000	104.000	94.000
46	LAT	**LATERALES 2C PARA MARCAR PUNTO DE CAMILLA/BOTIQUIN (2), EXTINTORES (10), BAÑOS.** ELABORADOS EN LÁMINA DE PVC DE 4 MM DE ESPESOR, INFORMACIÓN DIGITALIZADA A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	13	0,15 X 0,25 MTRS	55.000	715.000	65.000	845.000	715.000	845.000	780.000

47	IP	**IDENTIFICADORE REGLAMENTARIOS DENORMAS DE USO DE ESCALERAS EN CASO DE EMERGENCIA**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	2	0.30 X 0,30 MTS	50.000	100.000	60.000	120.000	100.000	120.000	110.000
48	IP	**IDENTIFICADOR REGLAMENTARIO NORMATIVO PARA - RIESGO ELECTRICO -,** ELABORADO EN LAMINA DE PVC DE 3 MM DE ESPESOR CON LA INFORMACIÓN DIGITALIZADA EN TIONTAS SOLVENTES A 1400 DPI RELES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	2	0,25 X 0,25 MTRS	45.000	90.000	55.000	110.000	90.000	110.000	100.000
49	DIG	**DISEÑO E IMPRESIÓN PLANOS DE EVACUACIÓN DE PERSONAS,** ELABORADOS EN LÁMINA DE PVC CON INFORMACIÓN DIGITALIZADA. PERSONAS.	UND	2	0,30 X 0,45 MTRS	80.000	160.000	90.000	180.000	160.000	180.000	170.000
50	DIR	**SUB DIRECTORIO DE DEPENDENCIAS DE PISO, ELABORADAS** EN SUPERFICIE DE LA MINA DE AC CON MARCO INTERNO PARA DILATARLO DEL MURO, CONTENIDOS DIGITALIZADOS EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV, LOGOSIMBOLO Y TÍTULOS EN LETRAS MACIZAS CORTADA EN LASER. PARA **PISO 4 - PLUSVALIA, SECRETARIA DE VIVIENDA, OBSERVATORIO DE PLANEACIÓN.**	UND	1	0,50 X 1,00 MTRS	500.000	500.000	600.000	600.000	500.000	600.000	550.000
51	DIR	**IDENTIFICADOR DIRECCIONAL SOBRE PASILLO, ELABORADAS** EN SUPERFICIE DE LA MINA DE AC CON MARCO INTERNO PARA DILATARLO DEL MURO, CONTENIDOS DIGITALIZADOS EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	1	0,40 X 0,80 MTRS	380.000	380.000	480.000	480.000	380.000	480.000	430.000
52	IP	**IDENTIFICADOR DE ÁREAS PRINCIPALES**, ELABORADA EN SUPERFICIE EN LAMINA ACRÍLICA DE COLOR NEGRO, INFORMACIÓN EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV. **PLUISVALIA, SECRETARIA DE VIVIENDA, OBSERVATORIO DE PLANEACIÓN.**	UND	3	0,20 X 0,35 MTRS	90.000	270.000	100.000	300.000	270.000	300.000	285.000

53	IP	**IDENTIFICADOR DE DEPENDENCIAS,** ELABORADA EN SUPERFICIE EN LAMINA ACRÍLICA DE COLOR NEGRO, INFORMACIÓN EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV. BRAILLE.	UND	15	0,15 X 0,25 MTRS	50.000	750.000	60.000	900.000	750.000	900.000	825.000
54	IP	**IDENTIFICADOR DE ÁREAS DE SERVICIO**, ELABORADA EN SUPERFICIE EN LAMINA ACRÍLICA DE COLOR NEGRO, INFORMACIÓN EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV. **BAÑO HOMBRES (2), BAÑO MUJERES (2), CAFETERIA, CUARTO DE ASEO, CUARTO TÉCNICO (2), ÁREA LIBRE DE HUMO DE TABACO (6), NO PASE /SOLO PERSONAL AUTORIZADO. BRAILE.**	UND	14	0,18 X 0,28 MTRS	65.000	910.000	75.000	1.050.000	910.000	1.050.000	980.000
55	IP	**IDENTIFICADOR DE NORMAS DE USO DE ASCENSOR + NÚMERO DE PISO,** ELABORADAS EN SUPERFICIE DE LA MINA DE AC CON MARCO INTERNO PARA DILATARLO DEL MURO, CONTENIDOS DIGITALIZADOS EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	1	0,20 X 0,35 MTRS	90.000	90.000	100.000	100.000	90.000	100.000	95.000
56	BUZ	**BUZONES DE SUGERENCIAS A PARED CON BOLSILLO,** ELABORADOS EN LÁMINA ACRÍLICA, CON CERRADURA.	UND	1	0,35 X 0,45 MTRS	120.000	120.000	130.000	130.000	120.000	130.000	125.000
57	DES	**DESCOLGADO 2 C. NO LUMINOSO SALIDA DE EMERGENCIA**, ELABORADOS EN ACRÍLICO 5 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES, MARCO SUPERIOR EN PERFIL DE ALUMINIO.	UND	2	0,60 X 0,15 MTRS	80.000	160.000	90.000	180.000	160.000	180.000	170.000
58	IP	**IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE RUTA DE EVACUACIÓN DE PERSONAS**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	25	0.25 MTS DE DIÁMETRO	35.000	875.000	45.000	1.125.000	875.000	1.125.000	1.000.000

59	LAT	**LATERALES 2C PARA MARCAR PUNTO DE CAMILLA/BOTIQUIN (2), EXTINTORES (10), BAÑOS.** ELABORADOS EN LÁMINA DE PVC DE 4 MM DE ESPESOR, INFORMACIÓN DIGITALIZADA A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	13	0,15 X 0,25 MTRS	55.000	715.000	65.000	845.000	715.000	845.000	780.000
60	IP	**IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE NÚMERO DE PISO DENTRO DE ESCALERA DE EMERGENCIA**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	2	0.30 MTRS DE DIÁMETRO	42.000	84.000	52.000	104.000	84.000	104.000	94.000
61	IP	**IDENTIFICADORE REGLAMENTARIOS DENORMAS DE USO DE ESCALERAS EN CASO DE EMERGENCIA**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	2	0.30 X 0,30 MTS	50.000	100.000	60.000	120.000	100.000	120.000	110.000
62	IP	**IDENTIFICADOR REGLAMENTARIO NORMATIVO PARA - RIESGO ELECTRICO - ,** ELABORADO EN LAMINA DE PVC DE 3 MM DE ESPESOR CON LA INFORMACIÓN DIGITALIZADA EN TIONTAS SOLVENTES A 1400 DPI RELES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	2	0,25 X 0,25 MTRS	45.000	90.000	55.000	110.000	90.000	110.000	100.000
63	DIG	**DISEÑO E IMPRESIÓN PLANOS DE EVACUACIÓN DE PERSONAS,** ELABORADOS EN LÁMINA DE PVC CON INFORMACIÓN DIGITALIZADA. PERSONAS.	UND	2	0,30 X 0,45 MTRS	80.000	160.000	90.000	180.000	160.000	180.000	170.000
64	DIR	**SUB DIRECTORIO DE DEPENDENCIAS DE PISO, ELABORADAS** EN SUPERFICIE DE LA MINA DE AC CON MARCO INTERNO PARA DILATARLO DEL MURO, CONTENIDOS DIGITALIZADOS EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV, LOGOSIMBOLO Y TÍTULOS EN LETRAS MACIZAS CORTADA EN LASER. PARA **PISO 5 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, SUB SECRETARIA DE JUVENTUDES.**	UND	1	0,50 X 1,00 MTRS	500.000	500.000	600.000	600.000	500.000	600.000	550.000

65	DIR	**IDENTIFICADOR DIRECCIONAL SOBRE PASILLO, ELABORADAS** EN SUPERFICIE DE LA MINA DE AC CON MARCO INTERNO PARA DILATARLO DEL MURO, CONTENIDOS DIGITALIZADOS EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	1	0,40 X 0,80 MTRS	380.000	380.000	480.000	480.000	380.000	480.000	430.000
66	IP	**IDENTIFICADOR DE ÁREAS PRINCIPALES**, ELABORADA EN SUPERFICIE EN LAMINA ACRÍLICA DE COLOR NEGRO, INFORMACIÓN EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV. **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, SUB SECRETARIA DE JUVENTUDES.**	UND	2	0,20 X 0,35 MTRS	90.000	180.000	100.000	200.000	180.000	200.000	190.000
67	IP	**IDENTIFICADOR DE DEPENDENCIAS,** ELABORADA EN SUPERFICIE EN LAMINA ACRÍLICA DE COLOR NEGRO, INFORMACIÓN EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV. BRAILLE.	UND	15	0,15 X 0,25 MTRS	50.000	750.000	60.000	900.000	750.000	900.000	825.000
68	IP	**IDENTIFICADOR DE ÁREAS DE SERVICIO**, ELABORADA EN SUPERFICIE EN LAMINA ACRÍLICA DE COLOR NEGRO, INFORMACIÓN EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV. **BAÑO HOMBRES (2), BAÑO MUJERES (2), CAFETERIA, CUARTO DE ASEO, CUARTO TÉCNICO (2), ÁREA LIBRE DE HUMO DE TABACO (6), NO PASE /SOLO PERSONAL AUTORIZADO. BRAILE.**	UND	15	0,18 X 0,28 MTRS	65.000	975.000	75.000	1.125.000	975.000	1.125.000	1.050.000
69	IP	**IDENTIFICADOR DE NORMAS DE USO DE ASCENSOR + NÚMERO DE PISO,** ELABORADAS EN SUPERFICIE DE LA MINA DE AC CON MARCO INTERNO PARA DILATARLO DEL MURO, CONTENIDOS DIGITALIZADOS EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	1	0,20 X 0,35 MTRS	90.000	90.000	100.000	100.000	90.000	100.000	95.000
70	BUZ	**BUZONES DE SUGERENCIAS A PARED CON BOLSILLO,** ELABORADOS EN LÁMINA ACRÍLICA, CON CERRADURA.	UND	1	0,35 X 0,45 MTRS	120.000	120.000	130.000	130.000	120.000	130.000	125.000

71	DES	**DESCOLGADO 2 C. NO LUMINOSO SALIDA DE EMERGENCIA**, ELABORADOS EN ACRÍLICO 5 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES, MARCO SUPERIOR EN PERFIL DE ALUMINIO.	UND	2	0,60 X 0,15 MTRS	80.000	160.000	90.000	180.000	160.000	180.000	170.000
72	IP	**IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE RUTA DE EVACUACIÓN DE PERSONAS**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	25	0.25 MTS DE DIÁMETRO	35.000	875.000	45.000	1.125.000	875.000	1.125.000	1.000.000
73	LAT	**LATERALES 2C PARA MARCAR PUNTO DE CAMILLA/BOTIQUIN (2), EXTINTORES (10), BAÑOS.** ELABORADOS EN LÁMINA DE PVC DE 4 MM DE ESPESOR, INFORMACIÓN DIGITALIZADA A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	13	0,15 X 0,25 MTRS	55.000	715.000	65.000	845.000	715.000	845.000	780.000
74	IP	**IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE NÚMERO DE PISO DENTRO DE ESCALERA DE EMERGENCIA**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	2	0.30 MTRS DE DIÁMETRO	42.000	84.000	52.000	104.000	84.000	104.000	94.000
75	IP	**IDENTIFICADORE REGLAMENTARIOS DENORMAS DE USO DE ESCALERAS EN CASO DE EMERGENCIA**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	2	0.30 X 0,30 MTS	50.000	100.000	60.000	120.000	100.000	120.000	110.000
76	IP	**IDENTIFICADOR REGLAMENTARIO NORMATIVO PARA - RIESGO ELECTRICO -,** ELABORADO EN LAMINA DE PVC DE 3 MM DE ESPESOR CON LA INFORMACIÓN DIGITALIZADA EN TIONTAS SOLVENTES A 1400 DPI RELES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	2	0,25 X 0,25 MTRS	45.000	90.000	55.000	110.000	90.000	110.000	100.000
77	DIG	**DISEÑO E IMPRESIÓN PLANOS DE EVACUACIÓN DE PERSONAS,** ELABORADOS EN LÁMINA DE PVC CON INFORMACIÓN DIGITALIZADA. PERSONAS.	UND	2	0,30 X 0,45 MTRS	80.000	160.000	90.000	180.000	160.000	180.000	170.000

78	DIR	**SUB DIRECTORIO DE DEPENDENCIAS DE PISO, ELABORADAS** EN SUPERFICIE DE LA MINA DE AC CON MARCO INTERNO PARA DILATARLO DEL MURO, CONTENIDOS DIGITALIZADOS EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV, LOGOSIMBOLO Y TÍTULOS EN LETRAS MACIZAS CORTADA EN LASER. PARA **PISO 6 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN.**	UND	1	0,50 X 1,00 MTRS	500.000	500.000	600.000	600.000	500.000	600.000	550.000
79	DIR	**IDENTIFICADOR DIRECCIONAL SOBRE PASILLO, ELABORADAS** EN SUPERFICIE DE LA MINA DE AC CON MARCO INTERNO PARA DILATARLO DEL MURO, CONTENIDOS DIGITALIZADOS EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	1	0,40 X 0,80 MTRS	380.000	380.000	480.000	480.000	380.000	480.000	430.000
80	IP	**IDENTIFICADOR DE ÁREAS PRINCIPALES**, ELABORADA EN SUPERFICIE EN LAMINA ACRÍLICA DE COLOR NEGRO, INFORMACIÓN EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV. **SECRETARIA DE EDUCACIÓN.**	UND	1	0,20 X 0,35 MTRS	90.000	90.000	100.000	100.000	90.000	100.000	95.000
81	IP	**IDENTIFICADOR DE DEPENDENCIAS,** ELABORADA EN SUPERFICIE EN LAMINA ACRÍLICA DE COLOR NEGRO, INFORMACIÓN EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV. BRAILLE.	UND	15	0,15 X 0,25 MTRS	50.000	750.000	60.000	900.000	750.000	900.000	825.000
82	IP	**IDENTIFICADOR DE ÁREAS DE SERVICIO**, ELABORADA EN SUPERFICIE EN LAMINA ACRÍLICA DE COLOR NEGRO, INFORMACIÓN EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV. **BAÑO HOMBRES (2), BAÑO MUJERES (2), CAFETERIA, CUARTO DE ASEO, CUARTO TÉCNICO (2), ÁREA LIBRE DE HUMO DE TABACO (6), NO PASE /SOLO PERSONAL AUTORIZADO. BRAILE.**	UND	15	0,18 X 0,28 MTRS	65.000	975.000	75.000	1.125.000	975.000	1.125.000	1.050.000

83	IP	**IDENTIFICADOR DE NORMAS DE USO DE ASCENSOR + NÚMERO DE PISO,** ELABORADAS EN SUPERFICIE DE LA MINA DE AC CON MARCO INTERNO PARA DILATARLO DEL MURO, CONTENIDOS DIGITALIZADOS EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	1	0,20 X 0,35 MTRS	90.000	90.000	100.000	100.000	90.000	100.000	95.000
84	BUZ	**BUZONES DE SUGERENCIAS A PARED CON BOLSILLO,** ELABORADOS EN LÁMINA ACRÍLICA, CON CERRADURA.	UND	1	0,35 X 0,45 MTRS	120.000	120.000	130.000	130.000	120.000	130.000	125.000
85	DES	**DESCOLGADO 2 C. NO LUMINOSO SALIDA DE EMERGENCIA**, ELABORADOS EN ACRÍLICO 5 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES, MARCO SUPERIOR EN PERFIL DE ALUMINIO.	UND	2	0,60 X 0,15 MTRS	80.000	160.000	90.000	180.000	160.000	180.000	170.000
86	IP	**IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE RUTA DE EVACUACIÓN DE PERSONAS**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	25	0.25 MTS DE DIÁMETRO	35.000	875.000	45.000	1.125.000	875.000	1.125.000	1.000.000
87	LAT	**LATERALES 2C PARA MARCAR PUNTO DE CAMILLA/BOTIQUIN (2), EXTINTORES (10), BAÑOS.** ELABORADOS EN LÁMINA DE PVC DE 4 MM DE ESPESOR, INFORMACIÓN DIGITALIZADA A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	13	0,15 X 0,25 MTRS	55.000	715.000	65.000	845.000	715.000	845.000	780.000
88	IP	**IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE NÚMERO DE PISO DENTRO DE ESCALERA DE EMERGENCIA**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	2	0.30 MTRS DE DIÁMETRO	42.000	84.000	52.000	104.000	84.000	104.000	94.000
89	IP	**IDENTIFICADORE REGLAMENTARIOS DENORMAS DE USO DE ESCALERAS EN CASO DE EMERGENCIA**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	2	0.30 X 0,30 MTS	50.000	100.000	60.000	120.000	100.000	120.000	110.000

90	IP	**IDENTIFICADOR REGLAMENTARIO NORMATIVO PARA - RIESGO ELECTRICO -,** ELABORADO EN LAMINA DE PVC DE 3 MM DE ESPESOR CON LA INFORMACIÓN DIGITALIZADA EN TIONTAS SOLVENTES A 1400 DPI RELES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	2	0,25 X 0,25 MTRS	45.000	90.000	55.000	110.000	90.000	110.000	100.000
91	DIG	**DISEÑO E IMPRESIÓN PLANOS DE EVACUACIÓN DE PERSONAS,** ELABORADOS EN LÁMINA DE PVC CON INFORMACIÓN DIGITALIZADA. PERSONAS.	UND	2	0,30 X 0,45 MTRS	80.000	160.000	90.000	180.000	160.000	180.000	170.000
92	DIR	**SUB DIRECTORIO DE DEPENDENCIAS DE PISO, ELABORADAS** EN SUPERFICIE DE LA MINA DE AC CON MARCO INTERNO PARA DILATARLO DEL MURO, CONTENIDOS DIGITALIZADOS EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV, LOGOSIMBOLO Y TÍTULOS EN LETRAS MACIZAS CORTADA EN LASER. PARA **PISO 6 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN.**	UND	1	0,50 X 1,00 MTRS	500.000	500.000	600.000	600.000	500.000	600.000	550.000
93	DIR	**IDENTIFICADOR DIRECCIONAL SOBRE PASILLO, ELABORADAS** EN SUPERFICIE DE LA MINA DE AC CON MARCO INTERNO PARA DILATARLO DEL MURO, CONTENIDOS DIGITALIZADOS EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	1	0,40 X 0,80 MTRS	380.000	380.000	480.000	480.000	380.000	480.000	430.000
94	IP	**IDENTIFICADOR DE ÁREAS PRINCIPALES**, ELABORADA EN SUPERFICIE EN LAMINA ACRÍLICA DE COLOR NEGRO, INFORMACIÓN EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV. **SECRETARIA DE EDUCACIÓN.**	UND	1	0,20 X 0,35 MTRS	90.000	90.000	100.000	100.000	90.000	100.000	95.000
95	IP	**IDENTIFICADOR DE DEPENDENCIAS,** ELABORADA EN SUPERFICIE EN LAMINA ACRÍLICA DE COLOR NEGRO, INFORMACIÓN EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV. BRAILLE.	UND	15	0,15 X 0,25 MTRS	50.000	750.000	60.000	900.000	750.000	900.000	825.000

96	IP	**IDENTIFICADOR DE ÁREAS DE SERVICIO**, ELABORADA EN SUPERFICIE EN LAMINA ACRÍLICA DE COLOR NEGRO, INFORMACIÓN EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV. **BAÑO HOMBRES (2), BAÑO MUJERES (2), CAFETERIA, CUARTO DE ASEO, CUARTO TÉCNICO (2), ÁREA LIBRE DE HUMO DE TABACO (6), NO PASE /SOLO PERSONAL AUTORIZADO. BRAILE.**	UND	15	0,18 X 0,28 MTRS	65.000	975.000	75.000	1.125.000	975.000	1.125.000	1.050.000
97	IP	**IDENTIFICADOR DE NORMAS DE USO DE ASCENSOR + NÚMERO DE PISO,** ELABORADAS EN SUPERFICIE DE LA MINA DE AC CON MARCO INTERNO PARA DILATARLO DEL MURO, CONTENIDOS DIGITALIZADOS EN TINTAS SOLVENTES A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	1	0,20 X 0,35 MTRS	90.000	90.000	100.000	100.000	90.000	100.000	95.000
98	BUZ	**BUZONES DE SUGERENCIAS A PARED CON BOLSILLO,** ELABORADOS EN LÁMINA ACRÍLICA, CON CERRADURA.	UND	1	0,35 X 0,45 MTRS	120.000	120.000	130.000	130.000	120.000	130.000	125.000
99	DES	**DESCOLGADO 2 C. NO LUMINOSO SALIDA DE EMERGENCIA**, ELABORADOS EN ACRÍLICO 5 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES, MARCO SUPERIOR EN PERFIL DE ALUMINIO.	UND	2	0,60 X 0,15 MTRS	80.000	160.000	90.000	180.000	160.000	180.000	170.000
100	IP	**IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE RUTA DE EVACUACIÓN DE PERSONAS**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	25	0.25 MTS DE DIÁMETRO	35.000	875.000	45.000	1.125.000	875.000	1.125.000	1.000.000
101	LAT	**LATERALES 2C PARA MARCAR PUNTO DE CAMILLA/BOTIQUIN (2), EXTINTORES (10), BAÑOS.** ELABORADOS EN LÁMINA DE PVC DE 4 MM DE ESPESOR, INFORMACIÓN DIGITALIZADA A 1400 DPI REALES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	13	0,15 X 0,25 MTRS	55.000	715.000	65.000	845.000	715.000	845.000	780.000
102	IP	**IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE NÚMERO DE PISO DENTRO DE ESCALERA DE EMERGENCIA**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	2	0.30 MTRS DE DIÁMETRO	42.000	84.000	52.000	104.000	84.000	104.000	94.000

103	IP	**IDENTIFICADORE REGLAMENTARIOS DENORMAS DE USO DE ESCALERAS EN CASO DE EMERGENCIA**, ELABORADOS EN LAMINA DE PVC 3 M.M. COLOR VERDE CON VINILOS FOTOLUMINISCENTES.	UND	2	0.30 X 0,30 MTS	50.000	100.000	60.000	120.000	100.000	120.000	110.000
104	IP	**IDENTIFICADOR REGLAMENTARIO NORMATIVO PARA - RIESGO ELECTRICO -,** ELABORADO EN LAMINA DE PVC DE 3 MM DE ESPESOR CON LA INFORMACIÓN DIGITALIZADA EN TIONTAS SOLVENTES A 1400 DPI RELES DE RESOLUCIÓN CON FOTOCURADO UV.	UND	2	0,25 X 0,25 MTRS	45.000	90.000	55.000	110.000	90.000	110.000	100.000
105	DIG	**DISEÑO E IMPRESIÓN PLANOS DE EVACUACIÓN DE PERSONAS,** ELABORADOS EN LÁMINA DE PVC CON INFORMACIÓN DIGITALIZADA. PERSONAS.	UND	2	0,30 X 0,45 MTRS	80.000	160.000	90.000	180.000	160.000	180.000	170.000
		SUB TOTAL					73.408.000		88.262.000	73.248.000	88.422.000	80.835.000
		IVA					13.947.520		16.769.780	13.917.120	16.800.180	15.358.650
		TOTAL					**87.355.520**		**105.031.780**	**87.165.120**	**105.222.180**	**96.193.650**

PRESUPUESTO OFICIAL DE LA CONTRATACIÓN
Los valores de la columna promedio unitario corresponden a los valores máximos o precios techo del servicio, así como los valores de las otras columnas corresponden a los valores mínimos o precios piso del servicio cotizado para este proceso.

Una vez realizados los análisis de las cotizaciones, los cuales fueron solicitados a precios unitarios, se obtuvo el promedio del valor de cada uno de los ítems solicitados, la entidad tiene para el cubrimiento de la necesidad descrita en la presente contratación, un presupuesto disponible que asciende a la a la suma de OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE ($87.165.120) COP, incluido impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar.

Por lo tanto, para la presentación de la oferta económica, esta se debe realizar en el formato dispuesto por la entidad, la oferta no podrá sobrepasar el valor de referencia (promedio del valor unitario, precio piso o precio techo del estudio de mercado) por ítem ofertado. Por lo tanto, es importante señalar a los posibles interesados en el proceso de contratación, que la forma de adjudicación será “contrato a monto agotable con precios unitarios fijos para cada ítem”; por lo cual el Municipio solicitará las cantidades de acuerdo a la necesidad hasta agotar el saldo.

De esta manera se ha determinado el siguiente valor y conforme a la experiencia sobre la materia se estableció el presupuesto por el orden de: OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE ($87.165.120) COP.

ANÁLISIS DE RIESGO
El MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, entiende por RIESGO cualquier posibilidad de afectación en la ejecución de la compra venta que limite, retrase o suspenda la ejecución del Contrato, o perjudique en cualquier forma y de acuerdo con la tipificación de los riesgos a funcionarios, terceros o cualquier otro ser humano en su integridad y salud física y mental. El suceso que prevé el riesgo deberá tener relación directa con la ejecución del Contrato para que sea asumido como un riesgo del actual proceso de contratación.

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO:
Existen diversas formas de clasificar los riesgos:
- Por su procedencia
- Por el momento en que se pueden producir
- Por las causas desde las cuales se produce
- Por las áreas que llegue a afectar

Para El **MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA**, los riesgos del actual proceso de contratación se clasificarán según su procedencia y momento, sin tener en cuenta las causas y las áreas que llegue afectar, toda vez que tal daño será siempre dentro de la ejecución del contrato.

Riesgos de carácter jurídico

Las condiciones jurídicas del contrato se encuentran regidas por cuatro áreas bien diferenciadas: El régimen de contratación estatal, el régimen laboral, el régimen de salubridad y el régimen de impuestos. En este numeral se tipificarán los riesgos que detente cada régimen exceptuando el régimen de impuestos que será tratado como riesgo de carácter financiero.

Riesgos de carácter financiero
Se consideran como riesgos de carácter financiero aquellos que se producen por modificaciones del régimen de impuestos, de las condiciones cambiarias, siempre y cuando los equipos tecnológicos ofrecidos sean importados, o por circunstancias del mercado bancario que afecten el equilibrio contractual.

Riesgos de carácter técnico
Se consideran riesgos de carácter técnico, aquellos contemplados por la aplicación de conocimientos y logística específica para la compra venta. Estos son: Riesgo humano, riesgo eléctrico, riesgo mecánico, riesgo químico.

Ver en documento anexo la matriz de riesgo del proceso.

RIESGOS QUE DEBE COBIJAR LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO

RIESGOS QUE DEBE COBIJAR LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO.


CONVENIENCIA DE LAS GARANTÍAS. En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 7o de la Ley 1150 del 16 de julio de 2007 y el Decreto 1082 del 2015, tomando en cuenta que se pretende celebrar un contrato, en el que el contratista debe tener cubierta cualquier probabilidad de la ocurrencia de eventos que produzcan afectación al mismo, de tal manera que retrase o suspenda la ejecución del mismo, o perjudique en cualquier forma a las partes, a funcionarios, a terceros o cualquier otro ser humano en su integridad y salud física y/o mental. De acuerdo con ello, el suceso que prevé el riesgo deberá tener relación directa con la ejecución del contrato para que sea asumido como un riesgo del actual proceso de contratación, que vele por la adecuada protección de los intereses patrimoniales del Municipio de Cúcuta, y de terceros que pueden verse afectados por lo expuesto y atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato, en este sentido se ha determinado que el contratista debe asumir los siguientes riesgos en relación con esta matriz:

ERO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	ADMINISTRATIVO	CONTAGIO DE COVID DEL OFERENTE FAVORECIDO O GANADOR DEL PROCESO	QUE DECLARE IMPEDIMEINTO PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS	3	1	3	RIESGO LATO	CONTRATISTA	EVALUACION MEDICA PERIODICA Y EXAMEENES PREVIOS APEGARSE AL PLAN DE BIOSEGURIDAD DE LAS PARTES	1	1	2	BAJO
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICO	RIESGO DE PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS	IMPOSIBILIDAD DE EJECUTAR EL CONTRATO	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	REVISIÓN Y AJUSTES DE LA OFERTA PRSENTADA Y DE EL VALOR DEL ULTIMO LANCE QUE SE HIZO PARA OTORGARSELE EL PROCEOSO.	1	1	2	BAJO
3	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	NO SE PRESENTAN GARANTÍAS REQUERIDAS EN EL CONTRATO	IMPOSIBILIDAD DE EJECUTAR EL CONTRATO	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO / HACER EFECTIVAS LAS POLIZAS	1	2	3	BAJO
4	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DEL OFERENTE	IMPOSIBILIDAD DE EJECUTAR EL CONTRATO	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	ADJUDICACIÓN DE CONTRATO AL PROPONENTE DEL SEGUNDO LUGAR	1	1	3	BAJO

5	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	NO CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EXPEDICIÓN DEL RESPECTIVO REGISTRO PRESUPUESTAL Y PUBLICACIÓN	IMPOSIBILIDAD DE EJECUTAR EL CONTRATO	1	1	2	BAJO	ENTIDAD	FORTALECER LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA LA EXPEDICIÓN DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES Y PUBLICACIÓN EN EL SECOP	1	1	2	BAJO
6	GENERAL	EXTERNO	PLANEACIÓN	OPERACIONAL	NO CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EXPEDICIÓN DEL RESPECTIVO REGISTRO PRESUPUESTAL Y PUBLICACIÓN	IMPOSIBILIDAD DE EJECUTAR EL CONTRATO	1	1	2	BAJO	ENTIDAD	FORTALECER LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA LA EXPEDICIÓN DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES Y PUBLICACIÓN EN EL SECOP	1	1	2	BAJO
7	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIEROS	INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	FALTA DE CUMPLIMIENTO OPORTUNO DEL CONTRATO	1	5	6	ALTO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO CONSTANTE Y CONTROL POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO, AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, ENMARCADOS EN EL OBJETO CONTRACTUAL, EXIGENCIA DE LAS GARANTÍAS ESTABLECIDAS EN LAS PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO. EXIGENCIA DE LAS GARANTÍAS ESTABLECIDAS EN LAS PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO.	1	2	3	BAJO
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	VARIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	MAYOR TIEMPO EN DURACIÓN DEL CONTRATO	4	2	6	ALTO	CONTRATISTA	PRÓRROGA DEL CONTRATO	3	2	4	MEDIO

9	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	ACCIDENTES DE TRABAJO Y/O ACCIDENTES PROFESIONALES CONTAGIO DE PANDEMIA COVID 19	FALTA DE CUMPLIMIENTO OPORTUNO DEL CONTRATO RESPECTO A LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATNTE, COMO EL DE LA EMPRESA	1	2	3	BAJO	CONTRATISTA	EFECTIVIDAD GARANTÍAS DEL CONTRATO	1	1	2	BAJO
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	NUEVO O AUMENTO DE LOS TRIBUTOS QUE AFECTAN TODAS LAS ACTIVIDADES	ENCARECIMIENTO DE LOS COSTOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1	2	3	BAJO	ENTIDAD	REVISIÓN ECUACIÓN CONTRACTUAL	1	2	3	BAJO
11	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. PRODUCTO NO CUMPLE CON LO SOLICITADO, TAMAÑO, CANTIDAD, ETC	FALTA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	2	2	4	MEDIO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO Y CONTROL POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN	1	1	2	BAJO
12	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	CAMBIOS INMEDIATO DE PRODUCTOS CADUCADOS	FALTA DE CUMPLIMIENTO CONDICONES TECNICAS Y/O OBLIGACIONES DEL CONTRATO	2	2	4	MEDIO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO Y CONTROL POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN	1	1	2	BAJO
13	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	CAMBIO DE SITIO O LUGAR DE ENTREGA	IMCUNLIMIENTO DEL CONTRATO	2	2	4	MEDIO	ENTIDAD	RECONOCIMIENTO POR PARTE DE LA ENTIDAD SI ESTO ACARREA GASTOS ADICIONALES PARA EL CONTRATISTAS, DE LO CONTRARIO SE DEBE LLEGAR A MUTUO ACUERDO	1	1	2	BAJO

14	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	VARIACIONES DEL PRECIO, CANTIDADES O CAMBIOS DE ITEMS DESPUES DE SUCRITO EL CONTRATO POR CAUSAS AJENAS.	POSIBLE IMCUNLIMIENTO DEL CONTRATO, DE LO CONTRARIO SERIAN CAUSAS AJENAS AL CONTRATISTAS Y SE DEBE SOLUCIONAR.	2	2	4	MEDIO	ENTIDAD	SEGUIMIENTO Y CONTROL POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, POSIBLE REAJUSTE DEBE SER MOTIVADA MEDIANTE ESTUDIO, Y LAS PARTES DEBEN ESTAR EN MUTUO ACUERDO A IMPREVISTOS O CASOS FORTUITOS.	1	1	2	BAJO
15	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	EL TRANSPORTE DEBE CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS, CONDIICONES, PROPIAS PARA TRANSPORTAR ALIMENTOS NO PERECEDEROS, DONE NO SE REQUIERA CADENA DE FRIO	IMCUNLIMIENTO DEL CONTRATO PRODUCTOS ENTREGADOS EN MALAS CONDICONES	2	2	4	MEDIO	CONTRATISTA	SEGUIMIENTO Y CONTROL POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN	1	1	2	BAJO
16	GENERAL	EXTERNO	POS CONTRACTUAL	OPERACIONAL	PERDIDA, DAÑO O HURTO DE BIENES	DESASTRES NATURALES FALTA DE ÉTICA EN EL PERSONAL	1	1	2	BAJO	CONTRATISTA	EFECTIVIDAD GARANTÍAS DEL CONTRATO	1	1	2	BAJO
17	GENERAL	EXTERNO	POS CONTRACTUAL	OPERACIONAL	REPETICION O PICO ALTO NUEVAMENTE DE LA PANDEMIA AÑO 2021, MES DE OCTUBRE.	CIERRE DE VIAS, LOCALES, DEPARTAMENTALES O NACIONALES QUE IMPIDAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.	4	4	7	ALTO	ENTIDAD	PRORROGA EN EL TIEMPO DE EJECUCION, RECONOCIMIENTO DE GASTOS ADICIONALES COMO BODEGAJE, DEBE SER MOTIVADA MEDIANTE LOS DECRETOS DE CADA SITIO.	4	4	7	ALTO



JUAN CARLOS CORZO PEÑARANDA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CONTRATADO