



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO DE CALI**



Cali Valle 23 de Octubre de 2018

Señora Teniente Coronel
MY. LARA GARCIA AXEL LEONARDO
Gerente de Proyecto proceso 425-DMCAL-2018

Asunto: Evaluación técnica del proceso de Mínima Cuantía N° 412-DMCAL-2018 cuyo objeto es la “**ADQUISICION DE DOTACION CIVIL PARA UN PERSONAL DE PLANTA DE LA SALUD DE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR, PARA LA VIGENCIA 2018**”.

PARTICIPANTES:

PROVEEDOR	OFERTA
DANNA DELGADO DISEÑO DE MODA	\$ 6.640.005

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

El oferente deberá presentar el cumplimiento de especificaciones técnicas excluyentes de los bienes y/o servicios que ofrece, “Especificaciones Técnicas”, que son de obligatorio cumplimiento, para lo cual debe diligenciar correcta y completamente el Formulario N° 11 “Especificaciones Técnicas” del complemento a la invitación.

N° ITEM	UNSPSC	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACION TECNICA	CANT.	UNIDAD MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
1	53102700	UNIFORME PERSONAL DE SALUD TRAJE DE MAYO FEMENINOS ANTIFLUIDOS QUE CONSTA DE BLUSA - PANTALON	BLUSA/CAMISA: CONFECCIONADA EN DOS PIEZAS UNA DELANTERA Y POSTERIOR, EN TELA ANTI FLUIDO, MANGA CORTA, CUELLO “V”, CON UN BOLSILLO TIPO PARCHA DE FORMA RECTANGULAR AL LADO SUPERIOR IZQUIERDO EN EL CUAL DEBE IR BORDADO EN HILO DORADO EL GRADO, NOMBRE Y APELLIDO Y EL ESCUDO DE SANIDAD MILITAR A COLOR (EL COLOR DEL UNIFORME SERÁ ESCOGIDO POR EL FUNCIONARIO DE ACUERDO CON EL TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑE EN LAS TALLAS M,S O L RESPECTIVAMENTE) ESCUDO. EL UNIFORME A DECISIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBE LLEVAR UN ESCUDO EN EL BOLSILLO SUPERIOR DERECHO DE ACUERDO AL ESCUDO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR, EL ESCUDO	12	UNIDAD	X	

			<p>DEBE IR BORDADO O TEJIDO, SUS DIMENSIONES DEBEN SER ACORDADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. EN SU PARTE SUPERIOR EL NOMBRE DE LA FUNCIONARIA Y SU CORRESPONDIENTE PROFESIÓN "AUXILIAR DE LABORATORIO"</p> <p>ACABADOS. LA TELA CON LA QUE SON CONFECCIONADOS LOS UNIFORMES, NO DEBE PRESENTAR EL EFECTO DE BARRADO Y DEBE ESTAR LIBRE DE IMPERFECCIONES, COMO CASCARILLA U OTRO TIPO DE IMPUREZAS, CUANDO ESTAS SEAN EVALUADAS CONTRA CUALQUIER FUENTE DE LUZ. A SI MISMO, EL FABRICANTE DEBE PRESENTAR DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LA NTC-ISO/IEC 17050, DONDE GARANTICE QUE LOS UNIFORMES SE ENCUENTRAN EXENTOS DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE ACABADO QUE CAUSEN IRRITACIÓN SOBRE LA PIEL Y ADEMÁS QUE LA TELA CONTENGA UN ACABADO QUE CAUSE EL EFECTO ANTI FLUIDO.</p> <p>REQUISITOS ESPECÍFICOS SEGÚN LA NORMA TÉCNICA DE UNIFORMES DE SANIDAD PERSONAL FUERZA PÚBLICA NTMD-0276 APROBADA EN EL AÑO 2008.</p> <p>TELA. LA TELA EMPLEADA EN LA CONFECCIÓN DE LOS UNIFORMES, DEBE SER EN TEJIDO PLANO. EL TEJIDO DEBE SER UNIFORME Y SUAVE AL TACTO.</p>				
			<p>PANTALON: CONFECCIONADO EN DOS PIEZAS DELANTERAS Y DOS POSTERIORES, EN TELA ANTI FLUIDO, LA PRETINA DEBE LLEVAR UN ELÁSTICO FORMANDO LA CINTURA, EN FORMA DE PRENSES, UN BOLSILLO A CADA COSTADO SUPERIOR TIPO TALEGA CON BOCA RECTA, UN BOLSILLO AL LADO INFERIOR DERECHO TIPO PARCHE RECTANGULAR CON TAPA EL CUAL DEBE IR CENTRADO CON REFERENCIA DE LA UNIÓN ENTRE LA PIEZA DELANTERA Y LA PIEZA POSTERIOR Y UN BOLSILLO EN LA PARTE POSTERIOR DERECHA TIPO PARCHE RECTANGULAR CON TAPA (EL COLOR DEL UNIFORME SERÁ ESCOGIDO POR EL FUNCIONARIO DE ACUERDO CON EL TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑE EN LAS TALLAS M,S O L RESPECTIVAMENTE)</p>			X	
2	53111600	CALZADO PARA DAMA TIPO TENIS	CALZADO: EL CALZADO DEBE SER TIPO TENIS EN MATERIAL RESISTENTE CON SUELAS ANTIDESLIZANTE.(EL COLOR DEL CALZADO SERÁ ESCOGIDO POR LOS FUNCIONARIOS DE ACUERDO CON EL COLOR DEL UNIFORME Y EL TIPO DE ACTIVIDAD QUE REALICEN EN LAS TALLAS 36 A 40 RESPECTIVAMENTE)	12	PAR	X	
3	53102700	UNIFORME TRAJE DE SASTRE PARA DAMA CONSTA DE	CAMISA: TIPO CAMISERO COMPUESTO, CON PECHERA QUE DEBE LLEVAR SIETE OJALES UBICADOS A PARTIR DE LA LÍNEA DEL BAJO BUSTO, DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE EN FORMA VERTICAL, EL FRENTE DEBE LLEVAR CORTE PRINCESA Y PINZAS AL COSTADO, A LA	3	UND	X	

		CAMISA - PANTALON	<p>ALTURA DE PECHO LLEVA DOS IMITACIONES DE BOLSILLO DE DOBLE RIBETE, EN EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO, DEBE LLEVAR UNA OREJA O PRESILLA EN LA CUAL SE INTRODUCE UN BOTÓN COMO DECORATIVO DEL DISEÑO DE LA PRENDA.</p> <p>PANTALON: EL DISEÑO DEBE SER EN LÍNEA RECTA CONFECCIONADA EN DOS DELANTEROS Y DOS POSTERIORES. EN CADA LATERAL DEBE IR UN BOLSILLO TIPO TRAMPOLÍN DELANTERO: EL DISEÑO ES DE LÍNEA RECTA, LA PRETINA DEBE SER DE 8 CM ± 3MM DE ANCHO, CON CORTE EN LOS COSTADOS Y PESPUNTADA EN TODO SU CONTORNO, EN EL CENTRO FRENTE DEBE IR UBICADOS TRES BOTONES COMO SISTEMA DE CIERRE DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE, DEBE LLEVAR UNA BRAGUETA LA CUAL ESTÁ UBICADA EN LA PARTE CENTRAL DEL DELANTERO CON UN SISTEMA DE CIERRE POR MEDIO DE CREMALLERA. POSTERIOR: DEBE LLEVAR UNA PINZA A CADA LADO CON UNA DIMENSIÓN DE 7CM±3MM, BOTA PANTALÓN RECTO. EN CADA LATERAL DEBE IR UN BOLSILLO A CADA LADO DE DOBLE RIBETE O TIPO OJAL CON UNA DIMENSIÓN DE BOCA DE BOLSILLO DE 10 CM DE ANCHO ± 3MM</p>				
4	5311160	CALZADO PARA DAMA TIPO FORMAL	CALZADO: EL CALZADO DEBE SER TIPO FORMAL CERRADO PARA DAMAS EN CUERO O CUERINA DE BUENA CALIDAD, COLOR NEGRO, CON TACÓN TAMAÑO MEDIO Y CUADRADO CON SUELA EN MATERIAL ANTIDESLIZANTE.	3	PAR	X	
5	53102700	UNIFORME TRAJE DE SASTRE PARA CABALLERO QUE CONSTA DE SACO-CAMISA-CORBATA-PANTALON	<p>SACO GRIS OSCURO: CUELLO SASTRE, DEBE SER CON UN ANCHO DE 3.5 CM ± 5 MM MEDIADA EN EL CENTRO DE LA PARTE POSTERIOR, LA MORA DE CUELLO DEBE TENER UNA DIMENSIÓN DE 2.7CM ± 3MM, DEBE ESTAR COMPUESTO POR DOS PIEZAS UNA QUE ES LA TAPA DEL CUELLO Y LA OTRA QUE ES EL PIE DE CUELLO, ESTA PARTE DEBE IR EN LA TELA PRINCIPAL DEL VESTIDO; ASÍ MISMO LA PARTE INFERIOR DEL CUELLO DEBE IR EN FIELTRO, CON EL FIN DE DARLE MÁS ASENTAMIENTO AL CUELLO, EL FIELTRO DEBE IR UNIDO EN PUNTADA ZIGZAG.LA SEPARACIÓN DE LA PUNTA DEL CUELLO Y LA PUNTA DE LA SOLAPA DEBE SER 2.5CM ± 3MM.LA SOLAPA: DEBE TENER UN ANCHO DE 6CM ± 5MM Y DEBE LLEVAR UNA IMITACIÓN OJAL EN LADO IZQUIERDO, CON UNA TERMINACIÓN DE LÍNEA DE SOLAPA A LA ALTURA DE LÍNEA TALLE DELANTERO, EN EL CENTRO FRENTE LLEVA DOS BOTONES COMO SISTEMA DE ABOTONADURA, UBICADO EL PRIMER BOTÓN DONDE TERMINA LA LÍNEA DE SOLAPA, CON UNA DISTANCIA ENTRE SÍ DE 10 CM± 3MM, MEDIDO DE CENTRO A CETRO DEL BOTÓN. LOS DELANTEROS DEBEN LLEVAR UNA PINZA UBICADA A CADA LADO ASÍ MISMO DEBE LLEVAR COSTADILLOS.BOLSILLOS DELANTEROS BAJOS: DEBE SER DE DOBLE RIBETE CON TAPABOLSILLO DE PECHO, DEBE LLEVAR UN BOLSILLO PORTA PAÑUELO DE UN RIBETE A LA ALTURA DE PECHO CON UNA DIMENSIÓN DE BOCA DE BOLSILLO DE 10.5 CM± 3MM Y EL ANCHO DE RIBETE DEBE SER DE 2CM ± 3MM.EL ESPALDAR: DEBE IR CON CORTE EN EL CENTRO ESPALDA</p>	1	UNIDAD	X	

		<p>Y CON ABERTURA MONTADA CON UNA DIMENSIÓN DE 3.5 CM ± 03 MM MEDIDA EN LA PARTE SUPERIOR ES DECIR DONDE COMIENZA LA ABERTURA, Y EL LARGO DE LA ABERTURA DE 22.5 CM ± 05MM.MANGA SASTRE DEBE IR CON ABERTURA MONTADA EN LA TERMINACIÓN DE BOCA MANGA, CON UNA DIMENSIÓN DE 7CM±3MM DE LARGO Y CON CUATRO BOTONES MONTADOS UNO SOBRE EL OTRO COLOCADOS SOBRE LA IMITACIÓN OJAL, LA BOCA DE LA MANGA DEBE TENER UNA DIMENSIÓN DE 64 CM ± 3 MM, EL RUEDO DE LA MANGA DEBE SER DE 4 CM±5MM LIBRES.</p>				
		<p>FALSO DELANTEROS COSTADO IZQUIERDO, EN EL LADO IZQUIERDO DEBE IR UN BOLSILLO TIPO OJAL O DE DOBLE RIBETE CON UNA DIMENSIÓN DE BOCA DE BOLSILLO DE 13 CM± 5MM UBICADO A LA ALTURA DE PECHO, EL DISEÑO DEL RIBETE DEBE IR EN TELA DEL FORRO AZUL MARINA EN CONTRASTE CON DISEÑO DE PUNTOS, LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSIÓN DE 5MM DE ANCHO Y DEBE IR PRESILLADA TIPO MEDIA LUNA EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO EN EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO EN LA PARTE SUPERIOR DEBE IR UBICADA UNA OREJA COMO SISTEMA DE ABOTONADURA Y EN LA PARTE INFERIOR VA UBICADO EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO UN BOTÓN DONDE SE UBICA LA OREJA, ASÍ MISMO DEBE LLEVAR UNA TAPA CON DISEÑO TIPO TRIANGULO ES DECIR CON TERMINACIÓN EN PUNTA, CON UNA DIMENSIÓN DE LARGO 5CM TOMADA DESDE EL INICIO DEL RIBETE HASTA LA PUNTA Y UN ANCHO DE 8CM ± 5MM UBICADA EN EL CENTRO DEL BOLSILLO. BOLSILLO PORTA ESFERO DEBE SER DE DOBLE RIBETE CON UNA DIMENSIÓN DE BOCA DE BOLSILLO DE 4.5 CM ± 3MM EL DISEÑO DEL RIBETE DEBE IR EN TELA DEL FORRO AZUL AGUA MARINA EN CONTRASTE CON DISEÑO DE PUNTOS, LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSIÓN DE 5MM ± 1MM DE ANCHO, EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO DEBE IR UBICADA UNA PRESILLA CON DISEÑO TIPO MEDIA LUNA COMO SISTEMA DE REFUERZO, EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO. BOLSILLO CIGARRILLERO DEBE SER DE DOBLE RIBETE CON UNA DIMENSIÓN DE BOCA DE BOLSILLO DE 10.5 ±5MM, EL DISEÑO DEL RIBETE DEBE IR EN TELA DEL FORRO AZUL MARINA EN CONTRASTE CON DISEÑO DE PUNTOS, LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSIÓN DE 5MM ± 1MM DE ANCHO; EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO DEBE IR UBICADA UNA PRESILLA CON DISEÑO TIPO MEDIA LUNA COMO SISTEMA DE REFUERZO. FALSO DELANTERO COSTADO DERECHO. DEBE IR UBICADO UN BOLSILLO TIPO OJAL O DOBLE RIBETE A LA ALTURA DE PECHO CON UNA DIMENSIÓN DE BOCA DE BOLSILLO DE 13CM ± 5MM, LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSIÓN DE 5MM ± 1MM DE ANCHO, EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO DEBE IR UBICADA UNA PRESILLA CON DISEÑO TIPO MEDIA LUNA DE COLOR AZUL MARINA COMO SISTEMA DE REFUERZO. FALSOS EN LA UNIÓN DEL FALSO CON EL FORRO DEBE IR UN SEGÓ EMBONADO, ASÍ MISMO DEBE LLEVAR UNA COSTURA DECORATIVA EN ZIGZAG SOBRE LOS FALSOS DE COLOR AZUL MARINA. FORRO DEL CUERPO DEL SACO. DEBE SER DE COLOR AZUL MARINA CON DISEÑO EN ROMBOS.</p>				

		<p>EL FORRO DEL ESPALDAR, EL FORRO DEBE LLEVAR UNA PUNTADA PIMPONERA DECORATIVA EN CONTRASTE DE COLOR AZUL AGUA MARINA EN TODO EL CONTORNO VER ASÍ MISMO DEBE LLEVAR UN METIDO EN FORMA DE TRIANGULAR HACIA EL LADO DE LA SISA COMENZANDO DESDE LA MITAD DEL ANCHO DE HOMBRO TERMINADO EN PUNTA, EMPATANDO CON EL COSTADILLO, ESTA PARTE TRIANGULAR DEBE ALONGAR CON EL FIN DE DARLE MOVILIDAD Y DARLE TRASPIRACIÓN.FORRO DE MANGA. EL FORRO DEBE SER EN CONTRASTE DE COLOR NEGROCON DISEÑO EN PUNTOS, EN LA PARTE DE LA AXILA DEBE LLEVAR UNAAXILERA ESTILO TRIANGULAR DOBLE.</p>				
		<p>CAMISA AZUL CIELO: CUELLO CORBATA DE MANGA LARGA CON PUÑO. DELANTERO. DEBE IR DE DOS FRENTES UNO A CADA LADO IZQUIERDO Y DERECHO CUELLO CAMISERO COMPUESTO DEBE SER CON UNA DIMENSIÓN EN EL CENTRO ESPALDA DE 4CM DE ANCHO ±3MM, MEDIDO DOBLADO EL CUELLO, LA PUNTA DEL CUELLO DEBE TENER UNA DIMENSIÓN DE 6.5CM±3MM, EL PIE DEL CUELLO DEBE IR ENTRETELADO, CON UNA DIMENSIÓN DE 3.5CM±3MM MEDIDO EN EL CENTRO ESPALDA Y UNA TERMINACIÓN EN LA PARTE DELANTERA DE 3CM± 3MM. EN LA PARTE INTERNA DEL PIE DE CUELLO DEBE IR EN CONTRASTE EN COLOR AZUL MARINA Y PESPUNTADO EN TODO SU CONTORNO CON HILO COLOR AZUL MARINA A 6MM±1MM. CENTRO FRENTE, DEBE SER DE DOS PIEZAS. ESPALDAR CON CORTE CANESÚ. DELANTERO IZQUIERDO, DEBE IR CON UNA PECHERA FUSIONADA CON UNA DIMENSIÓN DE 3.5CM ±2MM Y PESPUNTADA A UNA DISTANCIA DE 6MM±1MM CON HILO DE COLOR AZUL MARINA. DEBE LLEVAR 6 OJALES EN LA PECHERA, Y UNO EN EL PIE DE CUELLO, EL PRIMER OJAL UBICADO EN EL CENTRO DEL PIE DE CUELLO Y EL RESTO DEBE IR DISTRIBUIDOS A UNA DISTANCIA DE 8.5CM ± 2MM MEDIDOS DE CENTRO A CENTRO DE OJAL. DELANTERO DERECHO. EN EL CENTRO FRENTE DEBE IR UNA TIRA DE COLOR AZUL MARINA EN CONTRASTE CON UN ANCHO DE 2.5 CM ±2MM, SOBREPUESTA SOBRE EL BORDE DE LA PECHERA, DONDE VAN UBICADOS 6 BOTONES DE COLOR BLANCO, BOTONADOS EN CRUZ, DISTRIBUIDOS ENTRE SÍ A UNA DISTANCIA DE 8.5 CM ± 2MM MEDIDOS DE CENTRO A CENTRO DE BOTÓN, EN LA PARTE INTERNA DE LA PECHERA HACIA EL LADO DEL RUEDO DEBE IR UN BOTÓN DE REPUESTO. BOLSILLO DE PECHO. DEBE SER DE PARCHE UBICADO A LA ALTURA DE PECHO, CON UNA DIMENSIÓN DE BOCA DE BOLSILLO DE 12 CM ± 5MM Y U N LARGO EN EL CENTRO DEL BOLSILLO DE 13.5CM ±5MM, LA DIMENSIÓN POR COSTADO DE 12CM ±5MM EL DOBLES DEL BOLSILLO DEBE IR PESPUNTADO A UNA DISTANCIA DE 4.5CM ±2MM, TOMADO POR EL CENTRO DEL BOLSILLO INCLUYENDO LA TERMINACIÓN EN PUNTA Y POR COSTADO CON UN DISTANCIA DE 3.5CM ±2MM, DEBE IR UNIDO CON UN PESPUNTE POR TODO SU CONTORNO CON UNA TERMINACIÓN EN "U".</p>			X	

		<p>COSTADOS. LA UNIÓN DE COSTADOS DEBE IR EN CERRADORA CON HILO DE COLOR AZUL MARINA Y CON DOS COSTURAS PARALELAS A UNA DISTANCIA 5MM ±1MM. MANGA. LA UNIÓN DE MANGA DEBE IR EN CERRADORA Y DEBE LLEVAR UN PESPUNTE CON HILO DE COLOR AZUL MARINA A UNA DISTANCIA DE 1 CM±2MM. EN LA BOCAMANGA DEBE LLEVAR UN PRESE CON UNA PROFUNDIDAD DE 15. CM ±2MM</p>				
		<p>CORBATA: DEBE SER A RAYAS EN FORMA DIAGONAL DE COLOR AZUL CLARO Y AZUL OSCURO.</p>			X	
		<p>PANTALON. CORTE RECTO CON PRETINA, BOLSILLOS SESGADOS, BOLSILLOS TIPO OJAL O DE DOS RIBETES IZQUIERDO Y DERECHO.BOLSILLO IZQUIERDO. LOS RIBETES DEBE TENER UNA DIMENSIÓN DE5MM DE ANCHO Y UNA BOCA DE BOLSILLO DE 12.5 CM ± 5MM CONUNA TERMINACIÓN EN LOS EXTREMOS CON PRESILLA COMO SISTEMADE REFUERZO, DEBE IR UBICADA UNA OREJA EN EL CENTRO DE LABOCA DEL BOLSILLO EN LA PARTE SUPERIOR CON UNA DIMENSIÓN DE2.7CM ±3MM Y EN EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO EN LA PARTE INFERIOR DEBE IR UBICADO UN BOTÓN QUE AL AJUSTAR COINCIDA CON LA OREJA.EL BOLSILLO DERECHO. LOS RIBETES DEBE TENER UNA DIMENSIÓNDE 5MM DE ANCHO Y UNA BOCA DE BOLSILLO DE 12.5 CM ± 5MM, DEBE LLEVAR EN CADA EXTREMO UNA PRESILLA COMO SISTEMA DE REFUERZO.FONDO DE BOLSILLOS, DEBE IR EN LA MISMA TELA Y EL MISMO COLORED EL FORRO DEL SACO, CON UNA DIMENSIÓN DE FONDO DE BOLSILLO DE 15.5 CM ±5MM.EL ALETILLON DEL PANTALÓN, DEBE IR FORRADO EN LA MISMA TELADEL FORRO DEL SACO Y LA ALETILLA DEBE LLEVAR UN SESGO DE COLORNEGRO EN SU CONTORNO ASÍ MISMO DEBE LLEVAR UN OJAL UBICADODEBAJO DE LA UNIÓN DELA PRETINA; EN LA ENTREPIERNA DELPANTALÓN DEBE LLEVAR UNA MARIPOSA EN LA MISMA TELA DEL FORRO DEL SACO DOBLETIRO POSTERIOR. EN LOS ORILLOS DE LA ENCAJADA DEBE LLEVAR UN SESGO O RIBETE EN TELA DEL FORRO NEGRO.PRETINA. EL PANTALÓN DEBE IR EMPRETINADO EN TODO SU CONTORNO, CON UN ANCHO DE 4CM ±3MM ESTA DEBE IR FUSIONADA CON INTERLON SU TERMINACIÓN DEBE QUEDAR CON CRUCE DE 6CM±3MM DONDE DEBE IR UBICADO UN OJAL TIPO LAGRIMA EN EL CENTRO.LA TERMINACIÓN DE CRUCE DE LA PRETINA DEBE IR CUADRADA Y ENLAS ESQUINAS SEMI REDONDA, DEBE IR UBICADO UN GANCHOMETÁLICO COMO SISTEMA DE AJUSTE, LA HEMBRA DEBE IR UBICADO AL LADO DERECHO EN EL CENTRO DE LA PRETINA ALINEANDO CON LOS DIENTES DE LA CREMALLERA Y EL MACHO DEBE IR UBICADO AL LADO IZQUIERDO EN EL CENTRO DE LA PRETINA ALINEANDO CON LOS DIENTES DE LA CREMALLERA.</p>				
		<p>FORRO DE LA PRETINA. LA PARTE SUPERIOR DEBE IR EN TELA POLIÉSTER NEGRA Y LA INFERIOR EN LA MISMA TELA DEL FORRO DEL SACO. DEBE LLEVAR EN LA PARTE INFERIOR INTERNA UNA CORTINA O ALETILLA, PARA ASEGÚRALA AL CONTORNO DE LA CINTURA CON PUNTADA INVISIBLE ES DECIR NO</p>				

			<p>DEBE IR PESPUNTADA. PASADORES. LA PRETINA DEBE LLEVAR 7 PASADORES: EL PRIMER PASADOR DEBE IR UBICADO EN EL CENTRO DE LOS DELANTEROS Y LOS OTROS DISTRIBUIDOS EQUIDISTANTEMENTE.</p> <p>ESTOS PASADORES DEBEN IR REFORZADOS CON INTERLON, NO DEBEN LLEVAR PESPUNTES EN LAS ORILLAS Y DEBEN SER CON LA MISMA TELA PRINCIPAL DEL PANTALÓN.</p> <p>CREMALLERA. DEBE LLEVAR UNA BRAGUETA LA CUAL ESTÁ UBICADA EN LA PARTE CENTRAL DEL DELANTERO CON UN SISTEMA DE CIERRE POR MEDIO DE CREMALLERA.</p>				
6	53111600	CALZADO TIPO FORMAL PARA CABALLERO	CALZADO: EL CALZADO DEBE SER TIPO EJECUTIVO CERRADO PARA CABALLERO EN CUERO O CUERINA DE BUENA CALIDAD, COLOR CAFÉ, CON SUELA EN MATERIAL ANTIDESLIZANTE.	1	PAR	X	
7	53102700	UNIFORME TIPO SPORT PARA CABALLERO CONSTA DE CAMISA - PANTALON	<p>CAMISA: LA TELA DEBE SER PIQUE TIPO LA COSTE (POLIÉSTER 100%) DE 220 GRAMOS O LA QUE MÁS SE LE APROXIME, DE COLOR GRIS CLARO EL CUELLO Y LOS PUÑOS DEBEN DER EN TEJIDO DE ALGODÓN DEL MISMO COLOR DE LA TELA PRINCIPAL DEL BUZO, EN EL LADO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO DEBE IR EL NOMBRE Y APELLIDO BORDADO EN HILO DE COLOR DORADO Y DEBAJO DEL NOMBRE, EL ESCUDO DE SANIDAD MILITAR A COLOR.</p> <p>PANTALON: EL MODELO DEL PANTALÓN SERÁ EN CORTE RECTO, CON DELANTERO COMPUESTO POR DOS PIEZAS, EL SISTEMA DE ABROCHE SERÁ MEDIANTE OJAL Y BOTÓN, BRAGUETA CON CREMALLERA METÁLICA, EL POSTERIOR ESTARÁ COMPUESTO POR DOS PIEZAS, LA TELA DEL PANTALÓN DEBE SER TEJIDO RIPSTOP LIGAMENTO TAFETÁN (50% POLIÉSTER Y 50% ACRÍLICO +/- 5%), DE COLOR AZUL TURQUÍ, CON PRETINA, DEBE LLEVAR 6 PASADORES EN LA PRETINA DISTRIBUIDOS EQUITATIVAMENTE PARTIENDO CON DOS PASADORES EN EL CENTRO DE LA PARTE POSTERIOR DE LA PRETINA, DEBE LLEVAR DOS BOLSILLOS SUPERIORES, FUNDA INTERNA. EN CADA PIERNA DEBE IR UN BOLSILLOS TIPO PARCHE EN LA MISMA TELA DEL PANTALÓN A LA ALTURA DE MEDIO MUSLO CON TAPA, LLEVARÁ BOTÓN Y OJAL RECTO A CADA LADO, ATRAQUES EN LOS EXTREMOS DE LA ABERTURA DEL BOLSILLO, DOS BOLSILLOS TIPO PARCHE, EN CADA EXTREMO DE LA PARTE POSTERIOR DEL PANTALÓN, CON TAPA, LLEVARÁ BOTÓN Y OJAL RECTO A CADA LADO, ATRAQUES EN LOS EXTREMOS DE LA ABERTURA DEL BOLSILLO.</p>	2	UNIDAD	X	
8	53111600	CALZADO TIPO SPORT PARA CABALLERO	CALZADO: DEBEN SER TIPO BOTAS A LA ALTURA DE LOS TOBILLOS EN MATERIAL DE TELA O SINTÉTICO, CON SUELAS EN CAUCHO O GOMA ANTIDESLIZANTE.	2	PAR	X	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES

Para evaluar los requisitos de orden técnico que a continuación se describen, únicamente se evaluarán “CUMPLE” o “NO CUMPLE”, conforme al numeral 1° del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007 así:

No	REQUERIMIENTO	DOCUMENTO REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
1	GARANTIA TECNICA	El oferente deberá suministrar certificado de garantía técnica debidamente suscrito por el representante legal en donde se indique que los bienes ofertados son de buena calidad.	X	
2	RESPUESTA A LA SOLICITUD DE LOS BIENES	El oferente deberá certificar mediante documento suscrito por el representante legal que está en capacidad de realizar la entrega de los bienes en un plazo no superior a 10 DIAS HABILES ,después de realizada la solicitud de pedido por el supervisor designado	X	
3	CAMBIO DE ELEMENTOS	El oferente deberá certificar mediante documento suscrito por el representante legal, que se compromete a efectuar cambios de los elementos en un tiempo no superior a 8 DIAS HABILES cuando pueda evidenciarse en estos daños, deterioros o averías y estos impidan el correcto funcionamiento y utilización de los mismos.	X	
4	CAPACIDAD LOGISTICA	El oferente debe certificar mediante documento debidamente suscrito por el representante legal que cuenta con la logística y disponibilidad permanente para hacer entrega de los bienes dentro de los tiempos establecidos una vez sean realizados los pedidos de los mismos por el supervisor designado.	X	
5	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE	El proponente deberá adjuntar en la oferta certificaciones y/o copias contratos ejecutados con sus anexos con entidades públicas o privadas, contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso, cuyo objeto contractual tenga estrecha relación con el del presente proceso de selección. Y en los cuales se debe soportar la actividad de suministro de los repuestos listados en las especificaciones	X	

		técnicas requeridas y donde la sumatoria sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial del presente proceso.		
--	--	---	--	--

CONCLUSION DE LA EVALUACION TECNICA:

Una vez verificados los requisitos de orden técnico solicitados en el complemento a la invitación para el proceso Mínima Cuantía N° 425-DMCAL-2018 se puede establecer que el oferente **DANNA DELGADO DISEÑO DE MODA, CUMPLE** Técnicamente con lo requerido en el complemento a la invitación N° 425-DMCAL-2018, se recomienda al Gerente de Proyecto continuar con el proceso de adjudicación.

SS. HERNANDEZ RODRIGUEZ JHONNY

Comité Técnico Evaluador Proceso No. 425-DMCAL-2018

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO