PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL

FORMATO CONSOLIDADO - EVALUACIÓN

PROCESO No. MC-CMC- CBA-018-2021

LOTE #	PROPONENTE	EVALUACION ECONOMICA	EVALUACION TÈCNICA	EVALUACION JURIDICA
1	IRRIGACIÓN E INDUSTRIA DE COLOMBIA SAS	HABILITADO	HABILITADO	**HABILITADO**
	INGENIERÍA E IRRIGACIÓN IRRIPLAST S.A.S.	RECHAZADO	OFERTA NO EVALUADA	OFERTA NO EVALUADA
2	SERVICIOS AMBIENTALES SAN MARCOS SAS	HABILITADO	REQUERIDO	**HABILITADO**

EVALUACIÓN TÉCNICA

En nuestra condición de comité técnico designado por el ordenador del gasto de la entidad y, conforme lo dispuesto en el numeral 4 del Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, se procedió a realizar la verificación de las ofertas presentadas en el proceso de selección que a continuación se relaciona, así:

DATOS DEL PROCESO	
No.	MC-CMC-CBA-018-2021
OBJETO	COMPRA DE INSUMOS DE RIEGO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO SENNOVA IDENTIFICADO CON EL CÓDIGO 8710-SGPS-2021 Y PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA FINCA DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MINIMA CUANTIA
PRESUPUESTO	$ 198.004.904
FECHA DE CIERRE	12-10-2021 – 09:00 AM
OFERTAS PRESENTADAS	LOTE 1 (DOS OFERTAS) IRRIGACIÓN E INDUSTRIA DE COLOMBIA SAS INGENIERÍA E IRRIGACIÓN IRRIPLAST S.A.S. LOTE 2 (UNA OFERTA) SERVICIOS AMBIENTALES SAN MARCOS SAS

CRITERIOS PARA EVALUAR

1.1.1. Criterios de evaluación SIGA.
1.1.2. Requisitos de experiencia.
1.1.3. Cumplimiento de especificaciones técnicas.
1.1.4. Declaración en la plataforma SECOP II.
1.1.5. Fichas técnicas.

DESARROLLO DE LA VERIFICACIÓN LOTE 1 insumos finca

OFERENTE EVALUADO

PROPONENTE	IRRIGACION E INDUSTRIA DE COLOMBIA SAS
NIT	8 0 0 2 2 4 1 4 8-5
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FERNANDO HERRERA VALENCIA
IDENTIFICACIÓN	79.149.486
VALOR OFERTADO	36.589.591

1.1.1. Criterios de evaluación SIGA.

Criterio	Etapa	CUMPLIMIENTO
Certificado ARL de implementación del SG-SST y/o certificación firmada por el Representante Legal del resultado y nivel de implementación del SG-SST de acuerdo con la aplicación de estándares mínimos aplicables - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019 Nota 1. En caso de allegar resultado de auto evaluación igual o inferior al 85% debe allegarse plan de mejoramiento del SG-SST. Nota 2. En caso de allegarse autoevaluación firmada por el representante legal debe allegarse la licencia del implementador del SG-SST.	Precontractual	**CUMPLE**, **durante el proceso de subsanación** allega certificación firmada por el Representante Legal del resultado y nivel de implementación del 74,4% del SG-SST de acuerdo con la aplicación de estándares mínimos aplicables - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019 Nota 1. Allega resultado de auto evaluación inferior al 85% por lo tanto también anexa plan de mejoramiento del SG-SST. Nota 2. Allega autoevaluación firmada por el representante legal y licencia del implementador del SG-SST.
El proponente deberá acreditar no tener sanciones ni medidas preventivas abiertas o proceso de ejecución ante las autoridades ambientales (Adjuntar Declaración Juramentada).	Precontractual	**CUMPLE.** allega certificación donde manifiesta no tener sanciones ni medidas preventivas abiertas o proceso de ejecución ante las autoridades ambientales expedida el 11 de octubre de 2021.

CONCLUSIÓN DE ESTE REQUISITO: CUMPLE

OFERENTE EVALUADO

PROPONENTE	INGENIERIA E IRRIGACION IRRIPLAST S A S
NIT	830.129.381-8
REPRESENTANTE LEGAL	Juan Carlos Sánchez Garzón
IDENTIFICACIÓN	79.300.959
VALOR OFERTADO	$14.812.471

1.1.2. Criterios de evaluación SIGA.

Criterio	Etapa	CUMPLIMIENTO
Certificado ARL de implementación del SG-SST y/o certificación firmada por el Representante Legal del resultado y nivel de implementación del SG-SST de acuerdo con la aplicación de estándares mínimos aplicables - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019 Nota 1. En caso de allegar resultado de auto evaluación igual o inferior al 85% debe allegarse plan de mejoramiento del SG-SST. Nota 2. En caso de allegarse autoevaluación firmada por el representante legal debe allegarse la licencia del implementador del SG-SST.	Precontractual	**NO CUMPLE**, no allega Certificado ARL de implementación del SG-SST y/o certificación firmada por el Representante Legal del resultado y nivel de implementación del SG-SST de acuerdo con la aplicación de estándares mínimos aplicables - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019 Nota 1. En caso de allegar resultado de auto evaluación igual o inferior al 85% debe allegarse plan de mejoramiento del SG-SST. Nota 2. En caso de allegarse autoevaluación firmada por el representante legal debe allegarse la licencia del implementador del SG-SST.
El proponente deberá acreditar no tener sanciones ni medidas preventivas abiertas o proceso de ejecución ante las autoridades ambientales (Adjuntar Declaración Juramentada).	Precontractual	**NO CUMPLE.** No allega certificación donde manifiesta no tener sanciones ni medidas preventivas abiertas o proceso de ejecución ante las autoridades ambientales expedida el 28 de septiembre de 2021.

CONCLUSIÓN DE ESTE REQUISITO: NO CUMPLE

DESARROLLO DE LA VERIFICACIÓN LOTE 2 Árboles nativos

OFERENTE EVALUADO

PROPONENTE	SERVICIOS AMBIENTALES SAN MARCOS SAS.
NIT	900.505.025-7
REPRESENTANTE LEGAL	NERY ALBERTO CENDALES ROMERO
IDENTIFICACIÓN	11.377.650
VALOR OFERTADO	$ 24.763.860

1.1.3. Criterios de evaluación SIGA.

Criterio	Etapa	CUMPLIMIENTO
Certificado ARL de implementación del SG-SST y/o certificación firmada por el Representante Legal del resultado y nivel de implementación del SG-SST de acuerdo con la aplicación de estándares mínimos aplicables - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019 Nota 1. En caso de allegar resultado de auto evaluación igual o inferior al 85% debe allegarse plan de mejoramiento del SG-SST. Nota 2. En caso de allegarse autoevaluación firmada por el representante legal debe allegarse la licencia del implementador del SG-SST.	Precontractual	**CUMPLE**, allega Certificado ARL POSITIVA de implementación del SG-SST con un 100% de resultado de autoevaluación
El proponente deberá acreditar no tener sanciones ni medidas preventivas abiertas o proceso de ejecución ante las autoridades ambientales (Adjuntar Declaración Juramentada).	Precontractual	**CUMPLE.** Durante el proceso allega certificación donde manifiesta no tener sanciones ni medidas preventivas abiertas o proceso de ejecución ante las autoridades ambientales expedida el 28 de 12 octubre de 2021.
Certificado de registro ICA como productor y/o distribuidor de plantas de vivero.	Precontractual	**CUMPLE.** Durante el proceso allega Certificado de registro ICA como productor y/o distribuidor de plantas de vivero, expedida el 26/02/2020

CONCLUSIÓN DE ESTE REQUISITO: CUMPLE

DESARROLLO DE LA VERIFICACIÓN

LOTE 1 INSUMOS DE RIEGO (INSUMOS FINCA)

OFERENTE EVALUADO

PROPONENTE	INGENIERIA E IRRIGACION IRRIPLASST SAS
NIT	830.129.318-8
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS SANCHEZ
IDENTIFICACIÓN	79.300.959
VALOR OFERTADO	$14.812.471

1.1.1. Cumplimiento de las especificaciones técnicas: CUMPLE

El oferente anexa cotización de los elementos solicitados (insumos finca), que cumple con los requerimientos en cuanto a cantidades, unidades de medida y elementos.

1.1.3. Requisitos de experiencia:

EXPERIENCIA: El proponente anexa certificación de la COMERCIALIZADORA JOSACAR SAS. NIT 900.437.091-1 por un valor de $152.697.755 M/CTE. Que cumple con los requisitos;

OFERENTE EVALUADO

PROPONENTE	INGENIERIA E INDUSTRIA DE COLOMBIA SAS
NIT	800.224.148-5
REPRESENTANTE LEGAL	Luis Fernando Herrera Valencia
IDENTIFICACIÓN	79.149.486
VALOR OFERTADO	

1.1.1 Cumplimiento de las especificaciones técnicas: CUMPLE

El proponente CUMPLE con las especificaciones solicitadas en cuanto a cantidad, unidades de medida y elementos solicitados.

1.1.3. Requisitos de experiencia: CUMPLE.

El proponente anexa acta de entrega de proyecto ejecutado en la FINCA WATUU GUASCA GTING. 199-2019, por un valor total de $310.014.415 M/CTE. Que cumple con los requerimientos solicitados.

EVALUACIÓN TÉCNICA

En nuestra condición de comité técnico designado por el ordenador del gasto de la entidad y, conforme lo dispuesto en el numeral 4 del Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, se procedió a realizar la verificación de las ofertas presentadas en el proceso de selección que a continuación se relaciona, así:

DATOS DEL PROCESO	
No.	**MC-CMC-CBA-018-2021**
OBJETO	COMPRA DE INSUMOS DE RIEGO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO SENNOVA IDENTIFICADO CON EL CÓDIGO 8710-SGPS-2021 Y PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA FINCA DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MÍNIMA CUANTÍA
PRESUPUESTO	**$ 71.608.089**
FECHA DE CIERRE	12-10-2021 – 09:00 AM
OFERTAS PRESENTADAS	LOTE 1 (DOS OFERTAS) IRRIGACIÓN E INDUSTRIA DE COLOMBIA SAS INGENIERÍA E IRRIGACIÓN IRRIPLAST S.A.S. LOTE 2 (UNA OFERTA) SERVICIOS AMBIENTALES SAN MARCOS SAS

CRITERIOS PARA EVALUAR

7.2.1 Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas - Anexo 1

7.2.2 Verificación de experiencia

Línea de atención al ciudadano: 018000 910270
Línea de atención al empresario: 018000 910682

@SENAcomunica

www.sena.edu.co

DESARROLLO DE LA VERIFICACIÓN

OFERENTE EVALUADO 1

LOTE 1

PROPONENTE 1	IRRIGACION E INDUSTRIA DE COLOMBIA SAS
NIT	800224148
REPRESENTANTE LEGAL	HERRERA VALENCIA LUIS FERNANDO
IDENTIFICACIÓN	C.C. 79149486

7.2.1 Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas - Anexo 1

ÍTEM	ELEMENTO	Unidad de Medida	Cantidad	Cumple especificación técnica
1	Excéntrica 4" x 2" b. b (Accesorio de succión). Incluir instalación	Unidad	1	Cumple
2	Pasamuros 4" x 1 m b.b. (Accesorio de succión) Incluir instalación	Unidad	1	Cumple
3	Acople para manguera 4" brida liso y abrazadera. (Accesorio de succión)	Unidad	1	Cumple
4	Válvula de pie 4" hierro fundido. (Accesorio de succión)	Unidad	1	Cumple
5	Manguera de succión de 4" x 6 metros . (Accesorio de succión). Incluir instalación.	Unidad	1	Cumple

6	Empaque para brida con tornillos de 4" . (Accesorio de succión). Incluir instalación.	Unidad	2	Cumple
7	Empaque para brida con tornillos de 2" (Accesorio de succión). Incluir instalación	Unidad	1	Cumple
8	Concéntrica 1.1/2" x 4" b.b. (Accesorio de descarga). Incluir instalación	Unidad	1	Cumple
9	Válvula 4" (Accesorio de descarga). Incluir instalación	Unidad	1	Cumple
10	Codo cebante 4" cebamiento 2" . (Accesorio de descarga). Incluir instalación	Unidad	1	Cumple
11	Registro bola 2". (Accesorio de descarga). Incluir instalación	Unidad	1	Cumple
12	Válvula alivio aire 2" . (Accesorio de descarga). Incluir instalación	Unidad	1	Cumple
13	Collar derivación 4" x 2". (Accesorio de descarga). Incluir instalación	Unidad	1	Cumple
14	Brida lisa 4". (Accesorio de descarga). Incluir instalación	Unidad	1	Cumple
15	Tubo PVC RDE21 -4"x 6 m liso. (Accesorio de descarga). Incluir instalación	Unidad	2	Cumple
16	Codos PVC 4" presión. (Accesorio de descarga). Incluir instalación	Unidad	2	Cumple
17	Codo 45º 4" presión. (Accesorio de descarga). Incluir instalación	Unidad	4	Cumple
18	Empaque para flanche con tornillo 2". (Accesorio de descarga). Incluir instalación	Unidad	1	Cumple

19	Empaque para flanche con tornillo 4 ". (Accesorio de descarga). Incluir instalación	Unidad	4	Cumple
20	Tubo PVC unión mecánica 4" (Accesorio de Conducción). Incluir instalación	Unidad	6	Cumple
21	Tubo PVC unión mecánica 4". (Accesorio de Conducción). Incluir instalación	Unidad	72	Cumple
22	Tubo PVC unión mecánica 4". (Accesorio de Conducción). Incluir instalación	Unidad	46	Cumple
23	Tee PVC 4" presión . (Accesorio de Conducción). Incluir instalación	Unidad	7	Cumple
24	Adaptador macho 4" (Accesorio de Conducción). Incluir instalación	Unidad	9	Cumple
25	Codo de 4" presión (Accesorio de Conducción). Incluir instalación	Unidad	3	Cumple
26	Lubricante para tubería PVC. (Accesorio de Conducción). Incluir instalación	Unidad	4	Cumple
27	Soldadura liquida para PVC . (Accesorio de Conducción). Incluir instalación	Unidad	2	Cumple
28	Limpiador para PVC . (Accesorio de Conducción). Incluir instalación	Unidad	2	Cumple
29	Teflón ancho.	Unidad	20	Cumple
30	Hidrantes aluminio rosca hembra 3" (Accesorio de Conducción). Incluir instalación	Unidad	8	Cumple

31	Toma para hidrante 1 salida de 4". (Accesorio de Conducción). Incluir instalación	Unidad	1	Cumple
32	Manguera de goteo lisa, 16 mm en polietileno virgen	Metro	2000	Cumple
33	Manguera de goteo interline, 16 mm gotero de 4 mm/h espaciado a 30 cm	Metro	5000	Cumple
34	Manguera de succión de 4 pulgadas x 6 metros, con abrazaderas industriales y acoples de conexión	Unidad	2	Cumple
35	Válvula bola 2 pulgadas, soldada PVC presión	Unidad	15	Cumple
36	Buje dos por una y media pulgadas PVC presión	Unidad	15	Cumple
37	Buje soldado de una por media pulgadas PVC presión	Unidad	35	Cumple
38	Unión de una y media pulgadas PVC presión	Unidad	30	Cumple
39	Tee reducida una por media pulgadas PVC presión	Unidad	100	Cumple
40	Buje roscado 1 x 3/4 pulgada PVC presión	Unidad	100	Cumple
41	Conector en polipropileno para manguera de polietileno de 16 mm	Unidad	300	Cumple
42	Tee en polipropileno para manguera de polietileno de 16 mm	Unidad	300	Cumple
43	Codo en polipropileno para manguera de polietileno de 16 mm	Unidad	300	Cumple

44	Codo en polipropileno para manguera de polietileno de 18 mm	Unidad	200	Cumple
45	Unión roscada galvanizada en 2 pulgadas	Unidad	10	Cumple
46	Unión roscada galvanizada en 3 pulgadas	Unidad	4	Cumple
47	Unión roscada galvanizada en 4 pulgadas	Unidad	4	Cumple
48	Válvula de pie anti-golpe de ariete de 4 pulgadas, en bronce, canastilla de latón fundido, tuerca y resorte en acero inoxidable, sello nitrilo, rosca NPT	Unidad	6	Cumple
49	válvula de pie 1 1/2 " aluminio con canastilla	Unidad	2	Cumple
50	Aspersor Naan Dan 5035 boquilla naranja rosca 3/4 NPT macho, caudal 2000 lph a 3 bar de presión	Unidad	20	Cumple
51	Aspersor rotativo woobler rosca tres cuartos NPT macho, ángulo alto, caudal 1000 lph a 1 bar de presión	Unidad	100	Cumple
52	Grava para filtro drenaje 25 mm	M3	15	Cumple
53	Alambre dulce, 2 mm	Kg	30	Cumple
54	Alambre calibre 12 galvanizado	Kg	100	Cumple

CONCLUSIÓN : EL OFERENTE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS EN EL PROCESO

7.2.2. Verificación de experiencia

MONTO MÍNIMO A ACREDITAR	$ 42´444.039

No. CONTRATO	185 - 2020
ENTIDAD CONTRATANTE:	WAYUU FLOWERS S.A.S.
VALOR:	$ 310.014.415
ESTADO DEL CONTRATO:	Cumplido y ejecutado
SUMATORIA DE LOS CONTRATOS	$ 310.014.415
CONCLUSIÓN:	Cumple con lo requerido

CONCLUSIÓN : EL OFERENTE CUMPLE CON LO REQUERIDO, al demostrar contratación superior al presupuesto oficial del proceso.

OFERENTE EVALUADO 2

LOTE 1

PROPONENTE 2	INGENIERIA E IRRIGACION IRRIPLAST S A S
NIT	830.129.381
REPRESENTANTE LEGAL	SANCHEZ GARZON JUAN CARLOS
IDENTIFICACIÓN	79300959

7.2.1 Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas - Anexo 1

ÍTEM	ELEMENTO	Unidad de Medida	Cantidad	Cumple especificación técnica

1	Excéntrica 4" x 2" b. b (Accesorio de succión). Incluir instalación	Unidad	1	no presenta el item en la propuesta
2	Pasamuros 4" x 1 m b.b. (Accesorio de succión) Incluir instalación	Unidad	1	no presenta el item en la propuesta
3	Acople para manguera 4" brida liso y abrazadera. (Accesorio de succión)	Unidad	1	no presenta el item en la propuesta
4	Válvula de pie 4" hierro fundido. (Accesorio de succión)	Unidad	1	no presenta el item en la propuesta
5	Manguera de succión de 4" x 6 metros . (Accesorio de succión). Incluir instalación.	Unidad	1	no presenta el item en la propuesta
6	Empaque para brida con tornillos de 4" . (Accesorio de succión). Incluir instalación.	Unidad	2	no presenta el item en la propuesta
7	Empaque para brida con tornillos de 2" (Accesorio de succión). Incluir instalación	Unidad	1	no presenta el item en la propuesta
8	Concéntrica 1.1/2" x 4" b.b. (Accesorio de descarga). Incluir instalación	Unidad	1	no presenta el item en la propuesta
9	Válvula 4" (Accesorio de descarga). Incluir instalación	Unidad	1	no presenta el item en la propuesta
10	Codo cebante 4" cebamiento 2" . (Accesorio de descarga). Incluir instalación	Unidad	1	no presenta el item en la propuesta

11	Registro bola 2". (Accesorio de descarga). Incluir instalación	Unidad	1	no presenta el item en la propuesta
12	Válvula alivio aire 2" . (Accesorio de descarga). Incluir instalación	Unidad	1	no presenta el item en la propuesta
13	Collar derivación 4" x 2". (Accesorio de descarga). Incluir instalación	Unidad	1	no presenta el item en la propuesta
14	Brida lisa 4". (Accesorio de descarga). Incluir instalación	Unidad	1	no presenta el item en la propuesta
15	Tubo PVC RDE21 -4"x 6 m liso. (Accesorio de descarga). Incluir instalación	Unidad	2	no presenta el item en la propuesta
16	Codos PVC 4" presión. (Accesorio de descarga). Incluir instalación	Unidad	2	no presenta el item en la propuesta
17	Codo 45º 4" presión. (Accesorio de descarga). Incluir instalación	Unidad	4	no presenta el item en la propuesta
18	Empaque para flanche con tornillo 2". (Accesorio de descarga). Incluir instalación	Unidad	1	no presenta el item en la propuesta
19	Empaque para flanche con tornillo 4 ". (Accesorio de descarga). Incluir instalación	Unidad	4	no presenta el item en la propuesta
20	Tubo PVC unión mecánica 4" (Accesorio de Conducción). Incluir instalación	Unidad	6	no presenta el item en la propuesta

21	Tubo PVC unión mecánica 4". (Accesorio de Conducción). Incluir instalación	Unidad	72	no presenta el item en la propuesta
22	Tubo PVC unión mecánica 4". (Accesorio de Conducción). Incluir instalación	Unidad	46	no presenta el item en la propuesta
23	Tee PVC 4" presión . (Accesorio de Conducción). Incluir instalación	Unidad	7	no presenta el item en la propuesta
24	Adaptador macho 4" (Accesorio de Conducción). Incluir instalación	Unidad	9	no presenta el item en la propuesta
25	Codo de 4" presión (Accesorio de Conducción). Incluir instalación	Unidad	3	no presenta el item en la propuesta
26	Lubricante para tubería PVC. (Accesorio de Conducción). Incluir instalación	Unidad	4	no presenta el item en la propuesta
27	Soldadura liquida para PVC . (Accesorio de Conducción). Incluir instalación	Unidad	2	no presenta el item en la propuesta
28	Limpiador para PVC . (Accesorio de Conducción). Incluir instalación	Unidad	2	no presenta el item en la propuesta
29	Teflón ancho.	Unidad	20	no presenta el item en la propuesta
30	Hidrantes aluminio rosca hembra 3" (Accesorio de Conducción). Incluir instalación	Unidad	8	no presenta el item en la propuesta

31	Toma para hidrante 1 salida de 4". (Accesorio de Conducción). Incluir instalación	Unidad	1	no presenta el item en la propuesta
32	Manguera de goteo lisa, 16 mm en polietileno virgen	Metro	2000	Cumple
33	Manguera de goteo interline, 16 mm gotero de 4 mm/h espaciado a 30 cm	Metro	5000	no presenta el item en la propuesta
34	Manguera de succión de 4 pulgadas x 6 metros, con abrazaderas industriales y acoples de conexión	Unidad	2	Cumple
35	Válvula bola 2 pulgadas, soldada PVC presión	Unidad	15	no presenta el item en la propuesta
36	Buje dos por una y media pulgadas PVC presión	Unidad	15	Cumple
37	Buje soldado de una por media pulgadas PVC presión	Unidad	35	no presenta el item en la propuesta
38	Unión de una y media pulgadas PVC presión	Unidad	30	Cumple
39	Tee reducida una por media pulgadas PVC presión	Unidad	100	Cumple
40	Buje roscado 1 x 3/4 pulgada PVC presión	Unidad	100	Cumple
41	Conector en polipropileno para manguera de polietileno de 16 mm	Unidad	300	Cumple
42	Tee en polipropileno para manguera de polietileno de 16 mm	Unidad	300	Cumple
43	Codo en polipropileno para manguera de polietileno de 16 mm	Unidad	300	Cumple

44	Codo en polipropileno para manguera de polietileno de 18 mm	Unidad	200	Cumple
45	Unión roscada galvanizada en 2 pulgadas	Unidad	10	Cumple
46	Unión roscada galvanizada en 3 pulgadas	Unidad	4	Cumple
47	Unión roscada galvanizada en 4 pulgadas	Unidad	4	Cumple
48	Válvula de pie anti-golpe de ariete de 4 pulgadas, en bronce, canastilla de latón fundido, tuerca y resorte en acero inoxidable, sello nitrilo, rosca NPT	Unidad	6	no presenta el item en la propuesta
49	válvula de pie 1 1/2 " aluminio con canastilla	Unidad	2	no presenta el item en la propuesta)
50	Aspersor Naan Dan 5035 boquilla naranja rosca 3/4 NPT macho, caudal 2000 lph a 3 bar de presión	Unidad	20	el color no es el previsto para la boquilla
51	Aspersor rotativo woobler rosca tres cuartos NPT macho, ángulo alto, caudal 1000 lph a 1 bar de presión	Unidad	100	Cumple
52	Grava para filtro drenaje 25 mm	M3	15	No cumple con las cantidades mínimas requeridas
53	Alambre dulce, 2 mm	Kg	30	Cumple
54	Alambre calibre 12 galvanizado	Kg	100	Cumple

CONCLUSIÓN DE ESTE REQUISITO: EL OFERENTE NO presenta todos los ítems requeridos. En el item 50 no cumple con la especificación de color en la boquilla, en el item 52 no cumple con las cantidades mínimas requeridas. Se solicita que haga la respectiva subsanación

Verificación de experiencia:

MONTO MÍNIMO A ACREDITAR	$ 42´444.039
No. CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	FORESTAL MONTERREY COLOMBIA S.A.S
VALOR:	$ 1.218.298.226
ESTADO DEL CONTRATO:	Cumplido y ejecutado
CONCLUSIÓN:	A partir de la certificación aportada, no se puede establecer la acreditación de la experiencia en la fabricación, distribución o comercialización de bienes iguales o similares a los establecidos para el lote # 1

MONTO MÍNIMO A ACREDITAR	$ 42´444.039
No. CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	JOSACAR S.A.S.
VALOR:	$ 152´697.755
ESTADO DEL CONTRATO:	Cumplido y ejecutado
CONCLUSIÓN:	CUMPLE: La certificación suministrada cumple con la experiencia requerida, de tener una sumatoria igual o superior al presupuesto oficial del proceso

CONCLUSIÓN DE ESTE REQUISITO (verificación de experiencia): EL OFERENTE CUMPLE al demostrar contratos por un valor superior al del proceso.

LOTE 2

OFERENTE EVALUADO 1

OFERENTE EVALUADO

PROPONENTE	SERVICIOS AMBIENTALES SAN MARCOS S.A.S
NIT	900.505.025
REPRESENTANTE LEGAL	NERY ALBERTO CENDALES ROMERO
IDENTIFICACIÓN	C.C. 11.377.650 de Fusagasugá

7.2.1 Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas - Anexo 1

El oferente presenta oferta, correspondiendo con el estudio previo, en las unidades y cantidades solicitadas. Adicionamente aclara las fichas técnicas lo que permite verificar las condiciones minimas requeridas en el proceso, por tal razón **CUMPLE**

CONCLUSIÓN DE ESTE REQUISITO: EL OFERENTE CUMPLE.

7.2.4 Verificación de experiencia

MONTO MÍNIMO A ACREDITAR	29164050
No. CONTRATO	SUMINISTRO SA-SAMC-027-2017
ENTIDAD CONTRATANTE:	LA SECRETARIA DEL AMBIENTE DE CUNDINAMARCA
VALOR:	184´223.799
ESTADO DEL CONTRATO:	Cumplido y ejecutado
CONCLUSION:	**CUMPLE**: La certificación suministrada cumple con la experiencia requerida, de tener una sumatoria igual o superior al presupuesto oficial del proceso

MONTO MÍNIMO A ACREDITAR	$ 29´164.050
No. CONTRATO	SUMINISTRO SA-SAMC-027-2017
ENTIDAD CONTRATANTE:	LA SECRETARIA DEL AMBIENTE DE CUNDINAMARCA
VALOR:	184´223.799
ESTADO DEL CONTRATO:	Cumplido y ejecutado

CONCLUSION:	**CUMPLE**: La certificación suministrada cumple con la experiencia requerida, de tener una sumatoria igual o superior al presupuesto oficial del proceso

MONTO MÍNIMO A ACREDITAR	$ 29´164.050
No. CONTRATO	SUMINISTRO SA-SAMC-027-2017 CONTRATO DE SUMINISTROS 00309 2019 CONTRATO DE SUMINISTROS 000347 DE 2018
ENTIDAD CONTRATANTE:	AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
VALOR:	$ 236´000.000 $ 18´335.030 $ 209´680.000
ESTADO DE LOS CONTRATOS:	Cumplidos y ejecutados
CONCLUSION:	**CUMPLE**: La certificación suministrada cumple con la experiencia requerida, al tener una sumatoria de contratos superior al presupuesto oficial del proceso

MONTO MÍNIMO A ACREDITAR	$ 29´164.050
No. CONTRATO	331 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2018

ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
VALOR:	$ 224´267.688
ESTADO DE LOS CONTRATOS:	Cumplidos y ejecutados
CONCLUSION:	**CUMPLE**: La certificación suministrada cumple con la experiencia requerida, al tener un valor superior al presupuesto oficial del proceso

CONCLUSIÓN DE ESTE REQUISITO (verificación de experiencia): EL OFERENTE CUMPLE al demostrar contratación superior al presupuesto oficial del proceso.

Mosquera (Cundinamarca), 19/10/2021.

Comité técnico.



NURY PAOLA VASQUEZ MOSCOSO
Responsable SST




MARCO VINICIO MALPICA
Responsable Ambiental



JOSÉ SALVADOR ARIAS JUNCO


Evaluador Técnico CBA



Firma Evaluador

Nombre: Edisson Jahir Olaya B

Cargo: Instructor – Investigador



Firma Evaluador

Nombre: Duver Javier Guerrero P

Cargo: Instructor – Investigador