Cartagena, septiembre 06 de 2021

Doctor
**HERNANDO DARIO SIERRA PORTO**
Director Seccional
Dirección Seccional de Administración Judicial Cartagena
Centro, Calle del cuartel edificio del cuartel del fijo Cra. 5 # 36-127 piso 2
Cartagena- Bolivar

Asunto: Solicitud de compra e instalación de mobiliario para Palacio de Justicia de Turbaco - Bolívar

Estimado Doctor Sierra,

Teniendo en cuenta que la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena se encuentra adelantando las obras de adecuación del Palacio de Justicia de Turbaco en el departamento de Bolívar, y que dentro del mencionado proyecto se ha contemplado el suministro por parte de la Entidad del mobiliario para esta sede judicial, con el fin de garantizar un ambiente óptimo para la prestación del servicio se hace necesario contratar la adquisición los siguientes elementos:

| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|
| **PISO 1** | | |
| **RECEPCION** | | |
| Mueble especial de recepción, elaborado en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto incluye laterales elaborados en el mismo material, incluye superficie apoya brazo, puesto operativo interno incluye una superficie de trabajo, compuesta por dos archivos inferior de almacenamiento, de tres gavetas, con sus rieles y cerradura, incluye dos costados metálicos Ref. mark elaborados en tubo cuadrado, acabado en pintura electrostática. Medidas: 4.50 Mts de largo * 1.10 Mts de Altura. Según diseño | UND | 1 |
| Sillas tipo gerentes Ref. Habana espaldar medio, asiento tapizado en paño y espaldar en malla, sin cabecero, brazos graduables, aspa en polipropileno y rodachinas en nylon para piso duro | UND | 2 |
| Superficie de trabajo elaborada en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto rígido. Medidas: 1,00 Mts de Largo * 60 Cms de Ancho | UND | 3 |
| Costados metálicos Ref. Mark, elaborado en tubo cuadrado de 1 1/2" * 1 1/2", acabado en pintura electrostática. | UND | 4 |
| Silla interlocutora espaldar en malla y asiento tapizado en paño, estructura cuatro patas | UND | 3 |
| **SALA DE FISCALES** | UND | |
| Superficie de trabajo elaborada en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto rígido. Medidas: 1,25 Mts de Largo * 60 Cms de Ancho | UND | 2 |
| Costados metálicos Ref. Mark, elaborado en tubo cuadrado de 1 1/2" * 1 1/2", acabado en pintura electrostática. | UND | 2 |
| Archivadores metálicos 2*1, elaborado en lamina cold rolled, acabado en pintura electrostática, tres gavetas, con rieles y cerradura. Medidas: 40 Cms de Ancho * 51 Cms de Fondo * 69 Cms de Altura. | UND | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| Sillas tipo gerentes Ref. Habana espaldar medio, asiento tapizado en paño y espaldar en malla, sin cabecero, brazos graduables, aspa en polipropileno y rodachinas en nylon para piso duro | UND | 2 |
| **SALA DE PROCURADORES** | UND | |
| Superficie de trabajo elaborada en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto rígido. Medidas: 1,25 Mts de Largo * 60 Cms de Ancho | UND | 2 |
| Costados metálicos Ref. Mark, elaborado en tubo cuadrado de 1 1/2" * 1 1/2", acabado en pintura electrostática. | UND | 2 |
| Archivadores metálicos 2*1, elaborado en lamina cold rolled, acabado en pintura electrostática, tres gavetas, con rieles y cerradura.<br>Medidas: 40 Cms de Ancho * 51 Cms de Fondo * 69 Cms de Altura. | UND | 2 |
| Sillas tipo gerentes Ref. Habana espaldar medio, asiento tapizado en paño y espaldar en malla, sin cabecero, brazos graduables, aspa en polipropileno y rodachinas en nylon para piso duro | UND | 2 |
| **INPEC** | UND | |
| Superficie de trabajo elaborada en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto rígido. Medidas: 1,25 Mts de Largo * 60 Cms de Ancho | UND | 1 |
| Superficie de trabajo elaborada en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto rígido.<br>Medidas: 90 Mts de Largo * 60 Cms de Ancho | UND | 1 |
| Costados metálicos Ref. Mark, elaborado en tubo cuadrado de 1 1/2" * 1 1/2", acabado en pintura electrostática. | UND | 2 |
| Archivadores metálicos 2*1, elaborado en lamina cold rolled, acabado en pintura electrostática, tres gavetas, con rieles y cerradura.<br>Medidas: 40 Cms de Ancho * 51 Cms de Fondo * 69 Cms de Altura. | UND | 1 |
| Sillas tipo gerentes Ref. Habana espaldar medio, asiento tapizado en paño y espaldar en malla, sin cabecero, brazos graduables, aspa en polipropileno y rodachinas en nylon para piso duro | UND | 1 |
| Falda metálica troquelada, elaborada en lamina cold rolled, acabado en pintura electrostática.<br>Medidas: 1,20 Mts de Largo * 23 Cms de Altura. | UND | 1 |
| **ARCHIVO** | UND | |
| Archivo móvil con capacidad de 87 estantes, con altura de 2,4 mt ,7 entrepaños móviles y sistema de movimiento silencioso.<br>Incluye:<br>*7 módulos de archivo fijo 1 x 3 (1 de frente, 3 de fondo x 2,4 mts de altura)<br>*11 módulo de archivo rodante mecánico 2 x 3 (2 de frente ,2 de fondo x 2,40 metros de altura)<br>*13 metros lineales de riel en T para soporte de carro.<br>*5 Puerta de 80 cm x 2,40 de alto)<br>*18 visores | UND | 1 |
| Superficie de trabajo elaborada en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto rígido.<br>Medidas: 1,30 Mts de Largo * 60 Cms de Ancho | UND | 1 |
| Costados metálicos Ref. Mark, elaborado en tubo cuadrado de 1 1/2" * 1 1/2", acabado en pintura electrostática. | UND | 2 |
| Sillas tipo gerentes Ref. Habana espaldar medio, asiento tapizado en paño y espaldar en malla, sin cabecero, brazos graduables, aspa en polipropileno y rodachinas en nylon para piso duro | UND | 1 |
| **DESPACHO**<br>**OFICINA JUEZ** | UND | |
| Superficie de trabajo elaborada en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto rígido. Medidas: 1,80 Mts de Largo * 60 Cms de Ancho | UND | 1 |
| Superficie de trabajo elaborada en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto rígido. Medidas: 1,50 Mts de Largo * 60 Cms de Ancho | UND | 3 |
| Superficie de trabajo elaborada en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto rigido. Medidas: 1,30 Mts de Largo * 60 Cms de Ancho | UND | 1 |
| Superficie de trabajo elaborada en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto rigido. Medidas: 1,20 Mts de Largo * 60 Cms de Ancho | UND | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| Superficie de trabajo elaborada en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto rigido. Medidas: 90 Mts de Largo * 60 Cms de Ancho | UND | 3 |
| Costados metálicos Ref. Mark, elaborado en tubo cuadrado de 1 1/2" * 1 1/2", acabado en pintura electrostática | UND | 8 |
| Archivadores metálicos 2*1, elaborado en lamina cold rolled, acabado en pintura electrostática, tres gavetas, con rieles y cerradura. Medidas: 40 Cms de Ancho * 51 Cms de Fondo * 69 Cms de Altura | UND | 4 |
| Sillas tipo gerentes Ref. Habana espaldar medio, asiento tapizado en paño y espaldar en malla, sin cabecero, brazos graduables, aspa en polipropileno y rodachinas en nylon para piso duro | UND | 4 |
| Silla tipo presidente con cabecero, espaldar alto en malla, asiento tapizado en paño, mecanismo syncron, aspa en nylon, rodachinas en nylon para piso duro, brazos graduables. | UND | 1 |
| Sillas interlocutoras Ref. Isonet, espaldar en malla, asiento tapizado en paño, estructura cuatro patas, acabado en pintura electrostática | UND | 2 |
| Falda metálica troquelada, elaborada en lamina cold rolled, acabado en pintura electrostática. Medidas: 1,50 Mts de Largo * 23 Cms de Altura | UND | 1 |
| Falda metálica troquelada, elaborada en lamina cold rolled, acabado en pintura electrostática. Medidas: 1,20 Mts de Largo * 23 Cms de Altura. | UND | 3 |
| Estante metálico forrado en madera industrial resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto rigido, incluye fondo, puertas con bisagras, cerradura, manijas. Medidas: 90 Cms de Ancho * 40 Cms de Fondo * 2,00 Mts de Altura. Según diseño. | UND | 1 |
| Mueble metálico para impresora, elaborado en lamina cold rolled, acabado en pintura electrostática, compuesto por un entrepaño interno para el correspondiente almacenamiento, sus puertas con manijas y cerradura. Medidas: 90 Cms de Ancho * 46 Cms de Fondo * 86 Cms de Altura. Según diseño. | UND | 1 |
| Mueble especial de archivo, elaborado en madera industrial resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto, compuesto por entrepaños en la parte superior, en la parte inferior tiene un mueble con un entrepaño para dos espacios libres con sus puertas, incluye manijas y cerradura, en la parte lateral derecha incluye un mueble con tubo para colgar togas, con su puerta, manija y cerradura. Medidas: 1,21 Mts de Ancho * 50 Cms de Fondo * 1,83 Mts de Altura. Según diseño. | UND | 1 |
| Archivo móvil con capacidad de 6 estantes, con altura de 2,4 mt ,7 entrepaños móviles y sistema de movimiento silencioso. Incluye: *2 módulos de archivo fijo 1 x 1 (1 de frente, 1 de fondo x 2,4 mts de altura) *2 módulo de archivo rodante mecánico 2 x 1 (2 de frente ,1 de fondo x 2,40 metros de altura) *6 metros lineales de riel en T para soporte de carro. *1 Puerta de 80 cm x 2,40 de alto) *4 visores | UND | 1 |
| Panel Blocking univídrio, cuatro baldosas en formica y una baldosa en vidrio, perfilería de 7 Cms, acabado en pintura electrostática. Medidas: 90 Cms de Ancho * 2,55 Mts de Altura. | UND | 4 |
| Muebles para recubrimiento de muro existente para recibo de documentos, tipo recepción, elaborado en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto rigido, figura tipo cónica, incluye tubulares de frente del muro elaborados en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, enchapados en canto. Medidas: 1.30 Mts de largo * 20 Cms de Altura | UND | 1 |
| **SALAS DE AUDIENCIA** | | |
| Mueble especial de tipo escritorio, elaborado en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto, incluye dos costados laterales en madera y superficie elaboradas en el mismo material. Medidas: 130 Cms de Ancho * 60 Cms de Fondo. Según diseño. | UND | 10 |
| Mueble especial de tipo escritorio, elaborado en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto, incluye dos costados laterales en madera y superficie elaboradas en el mismo material. Medidas: 90 Cms de Ancho * 60 Cms de Fondo. Según diseño. | UND | 10 |
| Muebles especiales para audiencia, elaborados en madera industrial, resistente al hongo y a la humead, bordes en canto rigido, laterales elaborados en madera industrial, frente elaborado en el mismo material, tiene dos niveles compuestos por dos muebles. Medidas: 2.40 Mts de largo * 60 Cms de Ancho | UND | 5 |
| Tarima elaborada en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, estructura en madera, inmunizada, con superficie en formaleta de 15 Mm, enchapado en vinilo diseño a escoger, incluye dos escalones. Medidas: 3.00 Mts de Largo * 1.50 Mts de Altura. Según diseño | UND | 5 |

| | | |
|---|---|---|
| Panel Blocking univídrio, cuatro baldosas en formica y una baldosa en vidrio, perfilería de 7 Cms, acabado en pintura electrostática. Medidas: 90 Cms de Ancho * 90 Cms de Altura. | UND | 16 |
| Panel Blocking univídrio, cuatro baldosas en formica y una baldosa en vidrio, perfilería de 7 Cms, acabado en pintura electrostática. Medidas: 71 Cms de Ancho * 90 Cms de Altura | UND | 3 |
| Panel Blocking univídrio, cuatro baldosas en formica y una baldosa en vidrio, perfilería de 7 Cms, acabado en pintura electrostática. Medidas: 48 Cms de Ancho * 90 Cms de Altura. | UND | 1 |
| Panel Blocking univídrio, cuatro baldosas en formica y una baldosa en vidrio, perfilería de 7 Cms, acabado en pintura electrostática. Medidas: 34 Cms de Ancho * 90 Cms de Altura. | UND | 1 |
| Puertas batientes doble hoja, elaboradas en madera industrial resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto, incluye bisagras. Medidas: 90 Cms de Ancho * 90 Cms de Altura | UND | 5 |
| Tándem de 4 puestos, asiento y espaldar tapizado en paño, estructura elaborada en tubo ovalado, acabado en pintura electrostática | UND | 7 |
| Silla tipo presidente con cabecero, espaldar alto en malla, asiento tapizado en paño, mecanismo syncron, aspa en nylon, rodachinas en nylon para piso duro, brazos graduables. | UND | 5 |
| Sillas tipo gerentes Ref. Habana espaldar medio, asiento tapizado en paño y espaldar en malla, sin cabecero, brazos graduables, aspa en polipropileno y rodachinas en nylon para piso duro | UND | 35 |
| **PUERTAS VARIAS** | | |
| Puertas elaboradas en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto, incluye marco elaborado en el mismo material de las hojas, incluye: bisagras, cerradura y jambas. Medidas: 100 Mts de Ancho * 2,31 Mts de Altura | UND | 19 |
| Puerta tipo vaivén, elaboradas en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto, incluye marco elaborado en el mismo material de las hojas, incluye: bisagras, cerradura y jambas. Medidas: 100 Mts de Ancho * 2,31 Mts de Altura | UND | 1 |
| Puertas elaboradas en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto, incluye marco elaborado en el mismo material de las hojas, incluye: bisagras, cerradura y jambas. Medidas: 50 Mts de Ancho * 2,31 Mts de Altura. | UND | 1 |
| Puertas elaboradas en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto, incluye marco elaborado en el mismo material de las hojas, incluye: bisagras, cerradura y jambas. Medidas: 70 Mts de Ancho * 2,31 Mts de Altura | UND | 2 |
| Puerta doble hoja elaboradas en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto, incluye marco elaborado en el mismo material de las hojas, incluye: bisagra de piso, cerradura y jambas. Medidas: 2,00 Mts de Ancho * 2,31 Mts de Altura. | UND | 1 |
| **PISO 2** | | |
| **OFICINAS DE JUZGADOS O DESPACHOS** | | |
| **PUESTOS SECRETARIALES** | | |
| Superficie de trabajo elaborada en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto rigido. Medidas: 1,50 Mts de Largo * 60 Cms de Ancho | UND | 19 |
| Superficie de trabajo elaborada en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto rigido. Medidas: 90 Mts de Largo * 60 Cms de Ancho | UND | 19 |
| Costados metálicos Ref. Mark, elaborado en tubo cuadrado de 1 1/2" * 1 1/2", acabado en pintura electrostática | UND | 38 |
| Archivadores metálicos 2*1, elaborado en lamina cold rolled, acabado en pintura electrostática, tres gavetas, con rieles y cerradura. Medidas: 40 Cms de Ancho * 51 Cms de Fondo * 69 Cms de Altura | UND | 19 |
| Falda metálica troquelada, elaborada en lamina cold rolled, acabado en pintura electrostática. Medidas: 1,20 Mts de Largo * 23 Cms de Altura | UND | 19 |
| Sillas tipo gerentes Ref. Habana espaldar medio, asiento tapizado en paño y espaldar en malla, sin cabecero, brazos graduables, aspa en polipropileno y rodachinas en nylon para piso duro | UND | 19 |
| Panel Blocking univídrio, cuatro baldosas en formica y una baldosa en vidrio, perfilería de 7 Cms, acabado en pintura electrostática. Medidas: 90 Cms de Ancho * 1,30 Mts de Altura | UND | 14 |


| | | |
|---|---|---|
| Panel Blocking univídrio, cuatro baldosas en formica y una baldosa en vidrio, perfilería de 7 Cms, acabado en pintura electrostática. Medidas: 60 Cms de Ancho * 1,30 Mts de Altura. | UND | 14 |
| Terminales metálicos de 7*7, elaborados en lamina cold rolled, acabados en pintura electrostática. Medidas: 7*7*1,30 Mts de Altura. | UND | 14 |
| **PUESTOS DE JUECES** | UND | |
| Superficie de trabajo elaborada en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto rigido. Medidas: 1,80 Mts de Largo * 60 Cms de Ancho | UND | 5 |
| Superficie de trabajo elaborada en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto rigido. Medidas: 1,60 Mts de Largo * 60 Cms de Ancho | UND | 5 |
| Superficie de trabajo elaborada en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto rigido. Medidas: 1,20 Mts de Largo * 60 Cms de Ancho | UND | 5 |
| Costados metálicos Ref. Mark, elaborado en tubo cuadrado de 1 1/2" * 1 1/2", acabado en pintura electrostática | UND | 10 |
| Archivadores metálicos 2*1, elaborado en lamina cold rolled, acabado en pintura electrostática, tres gavetas, con rieles y cerradura. Medidas: 40 Cms de Ancho * 51 Cms de Fondo * 69 Cms de Altura | UND | 5 |
| Falda metálica troquelada, elaborada en lamina cold rolled, acabado en pintura electrostática. Medidas: 1,50 Mts de Largo * 23 Cms de Altura | UND | 5 |
| Silla tipo presidente con cabecero, espaldar alto en malla, asiento tapizado en paño, mecanismo syncron, aspa en nylon, rodachinas en nylon para piso duro, brazos graduables. | UND | 5 |
| Sillas tipo gerentes Ref. Habana espaldar medio, asiento tapizado en paño y espaldar en malla, sin cabecero, brazos graduables, aspa en polipropileno y rodachinas en nylon para piso duro | UND | 5 |
| Sillas interlocutoras Ref. Isonet, espaldar en malla, asiento tapizado en paño, estructura cuatro patas, acabado en pintura electrostática | UND | 10 |
| Mueble especial de archivo, elaborado en madera industrial resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto, compuesto por entrepaños en la parte superior, en la parte inferior tiene un mueble con un entrepaño para dos espacios libres con sus puertas, incluye manijas y cerradura, en la parte lateral derecha incluye un mueble con tubo para colgar togas, con su puerta, manija y cerradura. Medidas: 1,21 Mts de Ancho * 50 Cms de Fondo * 1,83 Mts de Altura. Según diseño. | UND | 5 |
| Estante metálico forrado en madera industrial resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto rigido, incluye fondo, puertas con bisagras, cerradura, manijas. Medidas: 90 Cms de Ancho * 40 Cms de Fondo * 2,00 Mts de Altura. Según diseño. | UND | 5 |
| Mueble metálico para impresora, elaborado en lamina cold rolled, acabado en pintura electrostática, compuesto por un entrepaño interno para el correspondiente almacenamiento, sus puertas con manijas y cerradura. Medidas: 90 Cms de Ancho * 46 Cms de Fondo * 86 Cms de Altura. Según diseño. | UND | 5 |
| Archivo móvil con capacidad de 6 estantes, con altura de 2,4 mt ,7 entrepaños móviles y sistema de movimiento silencioso. Incluye: *2 módulos de archivo fijo 1 x 1 (1 de frente, 1 de fondo x 2,4 mts de altura) *2 módulo de archivo rodante mecánico 2 x 1 (2 de frente ,1 de fondo x 2,40 metros de altura) *6 metros lineales de riel en T para soporte de carro. *1 Puerta de 80 cm x 2,40 de alto) *4 visores | UND | 5 |
| Panel Blocking univídrio, cuatro baldosas en formica y una baldosa en vidrio, perfilería de 7 Cms, acabado en pintura electrostática. Medidas: 90 Cms de Ancho * 2,80 Mts de Altura. | UND | 25 |
| Panel Blocking univídrio, cuatro baldosas en formica y una baldosa en vidrio, perfilería de 7 Cms, acabado en pintura electrostática. Medidas: 60 Cms de Ancho * 2,80 Mts de Altura | UND | 3 |
| Panel Blocking univídrio, cuatro baldosas en formica y una baldosa en vidrio, perfilería de 7 Cms, acabado en pintura electrostática. Medidas: 51 Cms de Ancho * 2,80 Mts de Altura | UND | 1 |
| Panel Blocking univídrio, cuatro baldosas en formica y una baldosa en vidrio, perfilería de 7 Cms, acabado en pintura electrostática. Medidas: 48 Cms de Ancho * 2,80 Mts de Altura. | UND | 1 |
| Panel Blocking univídrio, cuatro baldosas en formica y una baldosa en vidrio, perfilería de 7 Cms, acabado en pintura electrostática. Medidas: 45 Cms de Ancho * 2,80 Mts de Altura | UND | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| Panel Blocking univídrio, cuatro baldosas en formica y una baldosa en vidrio, perfilería de 7 Cms, acabado en pintura electrostática. Medidas: 40 Cms de Ancho * 2,80 Mts de Altura | UND | 1 |
| Panel Blocking univídrio, cuatro baldosas en formica y una baldosa en vidrio, perfilería de 7 Cms, acabado en pintura electrostática. Medidas: 21 Cms de Ancho * 2,80 Mts de Altura. | UND | 1 |
| Parales metálicos elaborado en tubo cuadrado, acabado en pintura electrostática. Medidas: 7*7*280 | UND | 4 |
| Puertas elaboradas en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto, incluye marco elaborado en el mismo material de las hojas, incluye: bisagras, cerradura y jambas. Medidas: 120 Mts de Ancho * 2,71 Mts de Altura | UND | 1 |
| Puertas elaboradas en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto, incluye marco elaborado en el mismo material de las hojas, incluye: bisagras, cerradura y jambas. Medidas: 110 Mts de Ancho * 2,71 Mts de Altura. | UND | 9 |
| Puertas elaboradas en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto, incluye marco elaborado en el mismo material de las hojas, incluye: bisagras, cerradura y jambas. Medidas: 70 Mts de Ancho * 2,71 Mts de Altura. | UND | 1 |
| Muebles para recubrimiento de muro existente para recibo de documentos, tipo recepción, elaborado en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto rigido, figura tipo cónica, incluye tubulares de frente del muro elaborados en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, enchapados en canto. Medidas: 1.60 Mts de largo * 20 Cms de Altura | UND | 5 |
| Puerta, elaboradas en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto, incluye marco metálico elaborado en tubo cuadrado de 7*7, acabado en pintura electrostática, incluye: bisagras y cerradura Medidas: 90 Mts de Ancho * 2,71 Mts de Altura. | UND | 5 |
| **DIVISIONES DE BAÑO** | | |
| Suministro e instalación de divisiones de baño elaboradas en acero inoxidable en lamina cal. 20 incluye puertas y divisiones de orinales (Baño hombres) | M2 | 5,56 |
| Suministro e instalación de divisiones de baño elaboradas en acero inoxidable en lamina cal. 20 incluye puertas y divisiones de orinales (Baño damas) | M2 | 7,27 |
| Suministro e instalación de divisiones de baño elaboradas en acero inoxidable en lamina cal. 20 incluye puertas y divisiones de orinales (Baño mixto) | M2 | 8,74 |
| Suministro e instalación de divisiones de baño elaboradas en acero inoxidable en lamina cal. 20 incluye puertas y divisiones de orinales (Baño hombres piso 2) | M2 | 7,99 |
| Suministro e instalación de divisiones de baño elaboradas en acero inoxidable en lamina cal. 20 incluye puertas y divisiones de orinales (Baño damas piso 2) | M2 | 8,4 |
| **CAFETERIA** | | |
| Mesas redondas para cafetería, elaboradas en madera industrial resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto rigido, incluye base cuatro apoyos, elaborada en tubo redondo, acabado en pintura electrostática. Medidas: 90 Cms de Diámetro | UND | 7 |
| Sillas interlocutoras Ref. Novaiso, espaldar y asiento en polipropileno, estructura elaborada en tubo ovalado, acabado en pintura electrostática | UND | 28 |
| **SALA DE ESPERA** | | |
| Tándem de 4 puestos, asiento y espaldar tapizado en paño, estructura elaborada en tubo ovalado, acabado en pintura electrostática. | UND | 8 |
| **MUEBLE DE COCINA** | | |
| **MUEBLE SUPERIOR E INFERIOR DE COCINA** | | |
| Mueble especial de cocina superior, elaborado en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto, compuesto por puertas con entrepaños internos, para el correspondiente almacenamiento, espacio para campana y horno microonda, incluye manijas y bisagras. Medidas: 3,20 Mts de largo * 30 Cms de Fondo * 60 Cms de Altura. Según diseño. | UND | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| Mueble especial inferior de cocina, elaborado en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto, compuesto por puertas con entrepaños internos para el correspondiente almacenamiento, incluye gavetas con rieles pesados, con sus manijas y bisagras. No incluye: Cubierta en granito, mármol o acero inoxidable, no incluye suministro de lavaplatos, ni grifería, no incluye instalación de puntos de agua, gas o eléctricos. Medidas: 3,20 Mts de Largo * 60 Cms de Fondo * 90 Cms de Altura. Según diseño. | UND | 1 |

Agradezco su atención,

Cordialmente,



**SILVIO VILLEGAS SADDER**
Profesional Universitario Grado 11