COMPLEMENTO
PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES "LICITACIÓN PÚBLICA"

LICITACIÓN PÚBLICA LP-SG-002-DE 2021

El objeto del contrato es "**DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DE ARREGLOS DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN LOS DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE YUMBO-VALLE 2021".**

ALCALDÍA DE YUMBO

2021

TITULO I
CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES

Para todos los efectos cuando este documento se refiera a la "Entidad Contratante", "la Entidad", "la Administración" se debe entender que corresponde la Alcaldía del Municipio de Yumbo.

El presente documento aplica para todas las modalidades de selección contenidas en la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007; por lo tanto cuando se esté adelantando un proceso bajo la modalidad de mínima cuantía, se debe entender que "Pliego de Condiciones" es lo mismos que "Invitación a Contratar".

La Entidad pone a disposición de los interesados el presente documento para la selección del contratista encargado de ejecutar el contrato a suscribirse derivado del presente proceso de selección.

1.1. INVITACIÓN A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS

Las veedurías ciudadanas, establecidas de conformidad con la ley, las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente Proceso de Contratación podrán desarrollar su actividad durante la etapa precontractual, contractual y pos contractual del presente proceso de contratación, formulando recomendaciones escritas y oportunas ante la Entidad Contratante y ante los organismos de control del Estado, para buscar la eficiencia institucional y la probidad en la actuación de los funcionarios públicos. Así mismo, podrán intervenir en todas las audiencias que se realicen durante el proceso.

En desarrollo del inciso tercero del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y la ley 850 de 2003, la Entidad Contratante convoca a las veedurías ciudadanas para realizar control social al presente proceso de contratación.

1.2. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

En todas las actuaciones derivadas de las estipulaciones de los pliegos de condiciones y el contrato que forma parte de la misma, el proponente obrará con la transparencia y la moralidad que la Constitución Política y las leyes consagran.

En caso de que la Entidad Contratante, advierta hechos constitutivos de corrupción por parte de un proponente durante el proceso de selección, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar, podrá rechazar la respectiva propuesta.

Si los hechos constitutivos de corrupción tuvieren lugar durante la ejecución del contrato, tales circunstancias podrán dar lugar a la declaratoria de caducidad, de conformidad con las reglas previstas para el efecto en la ley y en el respectivo contrato.

El proponente deberá suscribir el Formato No. 4

1.3. COSTOS DERIVADOS DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los Documentos del Proceso, la presentación de observaciones, la preparación y presentación de las Ofertas, la presentación de observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias públicas y cualquier otro costo o gasto relacionado con la participación en el Proceso de Contratación estará a cargo exclusivo de los interesados y Proponentes.

1.4. IDIOMA

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o por terceros para efectos del Proceso de Contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser otorgados en castellano. La Oferta y sus anexos deben ser presentados en castellano. Los documentos con los cuales los Proponentes acrediten los requisitos habilitantes que estén en una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano y presentarse junto con su original otorgado en lengua extranjera. Para firmar el contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar la traducción oficial al castellano de los documentos presentados por escrito en idioma extranjero, la cual deberá ser oficial en los términos del artículo 251 del Código General del Proceso, cumpliendo el trámite de Apostilla o consularización.

1.5. LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados o apostillados en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia, en especial en los artículos 74 y 251 del Código General del Proceso, artículo 480 del Código de Comercio, y en la Resolución 2201 del 22 de julio de 1997, proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y la Circular Externa No. 17 de fecha 11 de febrero de 2015.

Consularización: Según lo previsto por el Artículo 480 del Código de Comercio, los documentos otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el respectivo país, y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes.

Tratándose de sociedades, expresa además el citado artículo del Código de Comercio que "al autenticar los documentos a que se refiere este artículo, los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país". Surtido el trámite, estos documentos deben ser presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia para la correspondiente legalización de la firma del cónsul y demás trámites pertinentes.

Apostilla: Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de conformidad con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de consularización señalado, siempre que provengan de uno de los países signatarios de la Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. En este caso solo será exigible la apostille, trámite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el título a que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el país de origen.

Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma Español proveniente de países signatarios de la convención de La Haya, deberán ser presentados acompañados de una traducción a este idioma, la cual deberá ser oficial en los términos del artículo 251 del Código General del Proceso, cumpliendo el trámite del Apostille.

Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma Español y que provengan de países NO signatarios de la Convención de La Haya deberán presentarse acompañado de una traducción oficial a este idioma, en los términos del artículo 251 del Código General del Proceso en caso que el proponente resulte adjudicatario.

1.6. INTERPRETACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES

Con la presentación de la oferta, el proponente manifiesta que estudió el Pliego de Condiciones y todos los documentos del proceso, que obtuvo las aclaraciones sobre las estipulaciones que haya considerado inciertas o dudosas, que conoce la naturaleza de los trabajos, su costo y su tiempo de ejecución, que formuló su oferta de manera libre, seria, precisa y coherente.

Todos los documentos del proceso se complementan mutuamente, de tal manera que lo indicado en cada uno de ellos se entenderá como indicado en todos. Las interpretaciones o deducciones que el proponente haga de lo establecido en este Pliego de Condiciones, serán de su exclusiva responsabilidad. En consecuencia, la Entidad no será responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala interpretación u otros hechos desfavorables en que incurra el proponente y que puedan incidir en la elaboración de su oferta.

El hecho de que el proponente no se informe y documente debidamente sobre los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos objeto de la presente licitación, no se considerará como excusa válida para la futura formulación de eventuales reclamaciones.

1.7. SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DE PLIEGOS

Dentro del plazo establecido en el cronograma, cualquier interesado podrá solicitar por escrito aclaraciones.

Las consultas y solicitudes de aclaración deberán remitirse en forma electrónica a la dirección indicada en el acápite de "Comunicaciones", indicando la dirección y número telefónico del interesado, así como el correo electrónico. Las respectivas respuestas serán publicadas en el SECOP II.

Las modificaciones o aclaraciones al Pliego de Condiciones, que surjan como resultado de las observaciones formuladas, o de oficio por la Entidad, serán informadas mediante adendas o comunicados, que serán publicadas en el SECOP II.

CAPÍTULO II
REQUISITOS HABILITANTES GENERALES

El proponente debe presentar todos los documentos con los cuales acredita encontrarse habilitado para participar en el proceso. Estas exigencias se encuentran contenidas en dos capítulos diferentes del presente documento bajo los siguientes nombres: "Requisitos habilitantes generales" y "Requisitos habilitantes específicos".

Los "requisitos habilitantes generales", son aplicables a toda las modalidades de selección, independientemente de su objeto y cuantía; los "requisitos habilitantes específicos" resultan de las necesidades propias de cada proceso.

Dentro del presente acápite se encuentran los "Requisitos habilitantes generales":

2.1. CAPACIDAD JURÍDICA

En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrarse.

La Entidad también revisará que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisará el boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales, entre otros.

Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde la fecha de presentación de la Oferta, en el cual conste su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, nombre representante legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus facultades, señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directo que lo faculta.

El análisis de los documentos solicitados no da derecho a asignación de puntaje, pero conducirá a determinar si el proponente CUMPLE o NO CUMPLE con las condiciones para participar, lo cual HABILITA o RECHAZA las propuestas para su evaluación técnica y económica. Se estudiarán y analizarán los requisitos esenciales de orden legal, verificando su estricto cumplimiento, para el efecto se verificarán los siguientes documentos y según formatos anexos:

La capacidad jurídica y demás requisitos jurídicos se acreditan mediante la presentación de los siguientes documentos:

a. Carta de presentación de la oferta, debidamente suscrita por la persona facultada para presentar la oferta, no se aceptan sellos o firmas escaneadas. Se debe diligenciar el Formato No. 3.

b. Documento de identidad de la persona natural o del representante legal o apoderado: Fotocopia del documento de identidad de la persona natural, del representante legal o del apoderado, según corresponda; en caso de Proponente plurales, deberán ser presentados los documentos de identidad de cada uno de los miembros que lo conforman, así como del representante legal.

c. Las personas naturales comerciantes deberán presentar documento del registro mercantil, cuya actividad mercantil les permita ejecutar el objeto contractual, cuya fecha de expedición no sea superior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de la Propuesta y que, en todo caso, no haya sido objeto de modificación con posterioridad a la expedición del certificado, con registro mercantil renovado.

d. Certificado de existencia y representación legal: Certificado actualizado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio del domicilio del Participante (persona jurídica) singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura o cualquier forma de asociación permitida por la ley si el Proponente es plural, cuya fecha de expedición no sea superior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de la Propuesta y que, en todo caso, no haya sido objeto de modificación con posterioridad a la expedición del certificado, con registro mercantil renovado.

En este documento debe constar que el objeto social le permite llevar a cabo el objeto del contrato a que se refiere el proceso de selección.

Si conforme al ordenamiento jurídico la realización de la actividad objeto de contratación, requiere de habilitación legal para que la propuesta sea admisible, se deberá tener la misma al momento de su presentación.

También debe constar que la duración de la persona jurídica se extenderá por el plazo de ejecución del contrato, más el plazo de liquidación del mismo y un año adicional.

Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal, con el documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, en el cual conste su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, nombre del representante legal o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus facultades, señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directo que lo faculte.

En caso de persona jurídica extranjera con sucursal en Colombia, será válido que el tiempo de constitución se acredite con el correspondiente a su casa Matriz, para cuya acreditación deberá presentar los documentos respectivos.

En caso de personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia, este requisito se cumplirá con la presentación del documento equivalente que se expida en el país de origen y, de no existir dicho documento en el ordenamiento jurídico de ese país, con una certificación donde conste la información aquí mencionada, suscrito por un revisor fiscal, o su equivalente.

Así mismo, deberá acreditar que cuenta con un apoderado debidamente constituido, con domicilio en Colombia y ampliamente facultado para representarlos judicial o extrajudicialmente. Deberán mantener el apoderado, como mínimo, por el plazo de ejecución del contrato, hasta la liquidación del mismo. No tendrán la obligación de acreditar apoderado si, de conformidad con las normas legales vigentes, tienen obligación de constituir sucursal en Colombia para efectos de la ejecución del Contrato, lo que deberán manifestar expresamente.

En relación con la acreditación de la existencia y representación legal de personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia, y el otorgamiento de poderes en el exterior, se anota que a través de la ley 455 del 4 de agosto de 1998, el Congreso Nacional aprobó la "Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros" (la "Convención"), la cual entró en vigencia en Colombia a partir del 30 de enero de 2000, y suprimió la exigencia de legalización Diplomática o consular para los documentos públicos que han sido ejecutados en el territorio de un Estado parte y que deben ser presentados en el territorio de otro Estado parte del convenio.

Si se trata de sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia de países miembros de la Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros", se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

El documento público relacionado con sociedades extranjeras en el cual se certifique la existencia de la sociedad y el ejercicio de su objeto social, tendrá validez en Colombia con la sola Apostilla. Cuando el documento otorgado en el exterior deba ser autenticado, el Proponente deberá velar porque la autoridad que autentica certifique sobre la existencia

de la sociedad y sobre la extensión del objeto social, de conformidad con los requerimientos del artículo 480 del Código de Comercio, documento que se deberá apostillar.

En el evento en el cual, en un Estado Parte de la Convención, la autoridad ante quien se autentican los documentos no tenga la facultad de certificar sobre la existencia de la sociedad y sobre el ejercicio del objeto social de la misma, el Proponente podrá solicitar dichas certificaciones ante la autoridad competente del lugar. Para que surtan efectos en Colombia, estas certificaciones deberán a su vez ser apostilladas por la autoridad del Estado donde emana el documento.

Si no existiera una autoridad local que pueda expedir las certificaciones de existencia de la sociedad y de ejercicio del objeto social de acuerdo con las leyes del respectivo país, el Proponente podrá acudir ante el Cónsul Colombiano quien podrá certificar que tuvo a la vista las pruebas de la existencia de la sociedad y del ejercicio de su objeto conforme a las leyes del respectivo país. En este caso, como la Convención no se aplica a los documentos ejecutados directamente por agentes diplomáticos o consulares, deberá seguir el trámite ordinario de legalización, o sea que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia abonará la firma del Cónsul.

Los documentos otorgados en países que no son Parte de la "Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros" deberán presentarse debidamente legalizados y consularizados de acuerdo con lo preceptuado por los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 480 del Código de Comercio.

En caso de Proponentes plurales será válido que el objeto social de cada uno de los integrantes sume las actividades objeto del respectivo proceso de selección.

e. Conformación del consorcio y unión temporal,: En caso de Proponente plural bajo cualquiera de estas esquemas de asociación, deberá presentarse copia del acuerdo para conformar el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura en el que conste: (i) la forma de asociación bajo la cual se presenta el Participante, (ii) la declaración de que cada uno de los miembros actúa y responde de manera solidaria por la presentación de la Propuesta y por la celebración y ejecución del contrato que resulte del Proceso de selección, (iii) el porcentaje de participación de cada uno de los miembros del Proponente plural, y adicionalmente si se trata de unión temporal los términos y la extensión de la participación de cada uno de los integrantes en la ejecución del contrato, (iv) la designación expresa de la persona que tendrá la representación legal del Proponente plural, indicando expresamente que está facultado de manera amplia y suficiente para formular la Propuesta, suscribir el contrato y obligar a todos los integrantes del Proponente plural; en caso de que actúe a través de apoderado deberá, además, presentar el poder otorgado a quien suscribe los documentos en nombre del Proponente plural, (v) el objeto, (vi) el término de duración que debe ser, al menos, igual al término de duración del contrato y un año más (vii) el domicilio. Se debe diligenciar el Formato No. 5 o 6 según corresponda.

Una vez conformado el Proponente plural, sus integrantes no podrán ceder o transferir su participación en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participación en aquél, salvo en el evento en que la Entidad lo autorice de manera expresa, previa y por escrito únicamente al contratista.

No se permitirá que un integrante de un Proponente plural forme parte de uno u otros Proponentes plurales que participen en un mismo Proceso de selección, ni que formule

Propuesta independiente para el mismo Proceso de selección. Si se presentare este caso, se descartarán todas las Propuestas involucradas, sin excepción y sin consideración al orden de presentación.

Condiciones que debe tener en cuenta el Participante plural:

i. Responsabilidad del Proponente plural

Se entiende que cada uno de los integrantes del CONSORCIO responderá solidariamente por todas y cada una de las obligaciones derivadas en la presentación de la Propuesta, así como en la eventual suscripción y ejecución del contrato; en consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en el desarrollo de la Propuesta y del contrato afectarán a todos los miembros que lo conforman.

La responsabilidad de los integrantes de la UNIÓN TEMPORAL es solidaria, tanto en la presentación de la Propuesta, así como en la eventual suscripción y ejecución del contrato, pero las cláusulas penales, las sanciones y la reparación de los perjuicios adicionales causados por el incumplimiento, según el caso, se impondrán de acuerdo con su participación.

ii. Facturación del Proponente plural

La facturación la efectuará el Proponente plural bajo su propio NIT, la factura, además de señalar el porcentaje o valor del ingreso que corresponda a cada uno de sus miembros, indicará el nombre o razón social y el NIT de cada uno de ellos. Estas facturas deberán cumplir los requisitos señalados en las disposiciones legales y reglamentarias.

En el evento previsto en el inciso anterior, quien efectúe el pago o abono en cuenta deberá practicar al Participante plural la respectiva retención en la fuente a título de renta y corresponderá a cada uno de sus miembros asumir la retención a prorrata de su participación. El impuesto a las ventas discriminado en la factura que expida el Participante plural deberá ser distribuido a cada uno de sus miembros, de acuerdo con su participación en las actividades que dieron lugar al impuesto, para efectos de ser declarados en la factura.

f. Autorización de órganos sociales: En caso de existir limitaciones estatutarias a las facultades del representante legal, el Proponente deberá presentar original de la copia fiel del Acta o extracto de Acta debidamente otorgadas por el órgano social competente del Proponente, en que se hagan constar las respectivas autorizaciones para participar y desarrollar las etapas del Proceso de selección respectivo, celebrar el contrato que se llegue a adjudicar en desarrollo del mismo y, en consecuencia, para obligar al Proponente sin limitación alguna a los términos y condiciones de este pliego, del contrato que se adjudique, así como para obligar al proponente a todas las actividades relacionadas directa o indirectamente con el Proceso de selección correspondiente y con el contrato respectivo.

   En caso de proponente plurales conformadas por personas jurídicas nacionales y/o extranjeras cada uno de sus integrantes debe cumplir con este requisito, en caso de requerirlo.

g. Boletín de Responsables Fiscales: La Entidad consultará el certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la República, correspondientes al Proponente y su representante legal. La Entidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 60 de la Ley 610 de 2000, se abstendrá de celebrar el contrato o de prorrogarlo con las personas que se encuentren registradas en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República para lo cual hará las consultas que en tal sentido corresponden en http://www.contraloriagen.gov.co/. En caso de Proponente plurales la consulta se realizará para cada uno de sus integrantes. Sin perjuicio de lo anterior los proponentes podrán aportar esta información.

En el evento que se consulte el certificado y no corresponda a la información del Proponente, la Entidad solicitará la subsanación del documento.

Este certificado no aplica para personas naturales extranjeras o personas jurídicas extranjeras.

h. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación: la Entidad consultará el certificado de antecedentes expedido por la Procuraduría General de la Nación, correspondientes al Proponente y su representante legal. La Entidad se abstendrá de celebrar contratos o prorrogarlos, con aquellas personas que figuren con antecedentes disciplinarios en el registro que al efecto lleva la Procuraduría General de la Nación y que se encuentra en: http://www.procuraduria.gov.co/portal/Antecedentes-disciplinarios.page. En caso de Proponente plurales la consulta se realizará para cada uno de sus integrantes. Sin perjuicio de lo anterior los proponentes podrán aportar esta información.

   En el evento que se consulte el certificado y no corresponda a la información del Proponente, la Entidad solicitará la subsanación del documento.

   Este certificado no aplica para personas naturales extranjeras o personas jurídicas extranjeras.

i. Certificado de antecedentes judiciales: La Entidad consultará el certificado de antecedentes judiciales, correspondiente al Proponente persona natural y/o el representante legal. La Entidad se abstendrá de celebrar contratos o prorrogarlos, con aquellas personas naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos contra la Administración Pública cuya pena sea privativa de la libertad o que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos ilegales, delitos de lesa humanidad, narcotráfico en Colombia o en el exterior, o soborno transnacional, con excepción de delitos culposos.

   Esta inhabilidad se extenderá a las sociedades en las que sean socias tales personas, a sus matrices y a sus subordinadas, con excepción de las sociedades anónimas abiertas.

   El certificado de antecedentes judiciales podrá consultarse en: https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/. En caso de Proponente plurales la consulta se realizará para cada uno de sus integrantes. Sin perjuicio de lo anterior los proponentes podrán aportar esta información.

   En el evento que se consulte el certificado y no corresponda a la información del Proponente, la Entidad solicitará la subsanación del documento.

   Este certificado no aplica para personas naturales extranjeras o personas jurídicas extranjeras.

j. Certificado del Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas: La Entidad consultará el certificado del Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas, correspondiente al Proponente y su representante legal. La Entidad se abstendrá de celebrar contratos o prorrogarlos, con aquellas personas que se encuentren en mora por seis (6) meses o más en el pago de las multas que indica la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia. El Sistema de registro Nacional de Medidas Correctivas podrá consultarse en: https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx.

En caso de Proponente plurales la consulta se realizará para cada uno de sus integrantes. Sin perjuicio de lo anterior los proponentes podrán aportar esta información.

Este certificado no aplica para personas naturales extranjeras o personas jurídicas extranjeras.

k. Poder: En caso de presentarse la Propuesta por parte de un apoderado, éste deberá presentar el poder debidamente otorgado y contar con las facultades suficientes para representar al Proponente asignado en cada una de las etapas del Proceso de selección, adjudicación del contrato y su celebración o suscripción, ejecución y liquidación del mismo, dado el caso.

Los proponentes extranjeros pueden estar representados por apoderados o representantes legales, caso en el cual el interesado debe acreditar que quien presenta la oferta está legalmente facultado para comprometer al interesado, presentar el documento correspondiente bien sea un poder o un nombramiento en el cual consten las facultades otorgadas y acreditar la identidad del apoderado o representante legal con su documento de identificación. En todo caso este documento deberá contar con la legalización de acuerdo con la Convención de la Aportilla o la consularización de documentos otorgados en el extranjero.

l. Cumplimiento de las normas integrales del Sistema General de Seguridad Social Integral: El Proponente persona jurídica deberá declarar mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal (de estar obligados a revisor fiscal bajo la ley), o por el Representante Legal, el pago integral de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a la caja de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todos los trabajadores, colaboradores directos e indirectos, subcontratistas y personal de apoyo, correspondientes, como mínimo, a los seis (6) meses anteriores a la fecha límite para la presentación de la Propuesta.

Tratándose de Proponente persona natural deberá manifestar expresamente bajo la gravedad del juramento, si tiene o no a su cargo un número de personas que, de acuerdo con cada uno de los regímenes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, le hacen obligatoria la afiliación y pago por sus trabajadores a esos sistemas y entidades. En caso afirmativo, además de lo anterior, deberán presentar certificación de haber cumplido con dichas obligaciones, al menos, durante los últimos seis (6) meses, anteriores a la fecha límite para la presentación de la Propuesta.

Tanto personas naturales como jurídicas, en caso de encontrarse exoneradas del pago de aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), de conformidad con lo previsto por la Ley 1607 de 2012 en concordancia con el Decreto 0862 de 2013 o demás normas que los modifiquen o adicionen, deberá manifestarlo en el mismo certificado en el que acredite el pago de los demás aportes.

En caso de Proponente plural conformado por personas naturales o jurídicas, todos y cada uno de sus integrantes deben cumplir con el requisito en los términos señalados en este literal.

Las sociedades o personas naturales extranjeras sin sucursal en Colombia deberán manifestar por escrito que, en caso de ser adjudicatarias del contrato y de disponer de personal para ejecutar el objeto del contrato en Colombia, cumplirán con lo dispuesto en las normas integrales del Sistema General de Seguridad Social Integral.

Se debe diligenciar el Formato No. 7

m. En caso de que el revisor fiscal suscriba la certificación de que trata el punto anterior deberá aportar: a. Copia de tarjeta profesional. b. Certificado vigente de vigencia de la tarjeta profesional.

2.2. CAPACIDAD TÉCNICA

El proponente deberá acreditar los requisitos habilitantes técnicos de conformidad con lo establecido en el Capítulo "REQUISITOS HABILITANTES ESPECÍFICOS".

2.3. CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

Para todos los procesos de selección el proponente deberá acreditar los requisitos habilitantes financieros de conformidad con lo establecido en el Capítulo "REQUISITOS HABILITANTES ESPECÍFICOS", salvo en los procesos de mínima cuantía en los que Entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios.

CAPÍTULO III
OFERTA

3.1. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

La presentación de las propuestas se hará únicamente a través de la opción "CREAR OFERTA", del usuario proveedor, a través de la página web del SECOP II www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii., donde deberá presentar los documentos relacionados con el cumplimiento de requisitos habilitantes como condiciones de experiencia, jurídicos, financieros y organizacional; requisitos técnicos y factores de ponderación (factores de calificación), teniendo en cuenta que la omisión de aquellos requisitos necesarios para la comparación de las propuestas, impedirá tenerla en cuenta al momento de otorgar puntaje y establecer el orden de elegibilidad de las mismas, de acuerdo con lo estipulado en el parágrafo primero del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 5 de la ley 1882 de 2018.

NOTA 1: No se aceptarán propuestas presentadas con posterioridad a la fecha y hora señalada para el cierre del proceso, ni las que sean enviadas por correo, fax, correo electrónico ni radicadas en la ventanilla de correspondencia de la Entidad, lo anterior sin perjuicio de las situaciones de indisponibilidad de la plataforma.

NOTA 2: Se entenderán recibidas por (colocar aquí la secretaria responsable del proceso), las propuestas que, a la fecha y hora indicada en el cronograma hayan sido presentadas en la plataforma del SECOP II.

En caso de presentarse fallas generales en la plataforma del Secop II, se deberá seguir el procedimiento establecido en el protocolo de indisponibilidad expedido por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, para lo cual la entidad podrá de modificar el cronograma del proceso o realizar el procedimiento alternativo para la presentación de la propuesta plasmado en el documento mencionado.

NOTA 3: El proponente plural, debe realizar la creación del perfil o cuenta en el SECOP II, de acuerdo a la modalidad de proponente plural escogida, y desde esta cuenta se debe presentar la oferta, es decir, por ningún motivo se aceptarán las ofertas recibidas desde la cuenta de uno de los integrantes del proponente plural, so pena de incurrir en causal de rechazo de la oferta.

3.2. ORDEN DE PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS

Los documentos deben presentarse en el siguiente orden y de acuerdo con los formatos del pliego de condiciones:

- Carta de presentación
- Documento de constitución del consorcio o unión temporal
- Documentos jurídicos
- Documentos financieros
- Documentos de la propuesta técnica
- Documentos de la propuesta económica

3.3. OFERTA TÉCNICA

El Proponente debe incluir en su Oferta el Formato No. 15 diligenciado.

3.4. OFERTA ECONÓMICA

El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del Formato No. 13.

Los precios ofrecidos deberán ser en cifras enteras, en pesos, fijos para la vigencia del contrato, discriminando el IVA de conformidad con el formato.

Si la propuesta es presentada en moneda diferente a la moneda legal colombiana, no será tenida en cuenta, siendo eliminada del proceso de selección.

Si la propuesta presentada incluye otros conceptos de pago, los proponentes deberán indicarlo en su oferta, precisando claramente el concepto, valor y forma de pago que propone, en tal caso dichos conceptos serán tenidos en cuenta en la evaluación económica de la propuesta y serán consignados en el contrato respectivo, si resultara favorecido.

Todos los costos asociados a la preparación y presentación de la propuesta estarán a cargo del Proponente y la Entidad, en ningún caso, será responsable de los mismos.

3.5. VALIDEZ DE LAS OFERTAS

La Oferta debe tener una validez de 3 meses, contados a partir de su presentación. En el caso de una suspensión que supere este término, la Entidad solicitará la ampliación de la oferta al proponente por un término igual a la suspensión.

3.6. DEVOLUCIÓN DE LAS OFERTAS

(NO APLICA)

3.7. RECHAZO

La entidad rechazará las Ofertas presentadas por los Proponentes que:

a) Sean presentadas después de vencido el plazo establecido para el efecto en el Cronograma;
b) Inhabilidad legal del proponente
c) Cuando el valor de la propuesta presentada exceda el valor del presupuesto oficial destinado para la licitación.
d) Cuando el proponente o la propuesta no cumplan con los requisitos técnicos mínimos, de no subsanarlos de acuerdo a lo exigido.
e) Cuando el proponente o la propuesta no cumplan con los requisitos jurídicos, o financieros, de no subsanarlos de acuerdo a lo exigido.
f) Cuando en cualquier documento de la propuesta se detecten condicionamientos para la eventual suscripción del contrato.
g) Entrega extemporánea de la propuesta, o en lugar diferente al indicado.
h) Dar información falsa o aportar documentación falsa o que no corresponda a la verdad y que sea determinante para la adjudicación del contrato.
i) Cuando se detecten y comprueban en la propuesta inexactitudes que sean determinantes para la adjudicación del contrato.
j) La presentación de varias propuestas por el mismo oferente, por si o por interpuestas persona (en consorcio, en unión temporal o individualmente).
k) Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente, bajo el mismo nombre o con nombres diferentes para la misma licitación.
l) Cuando el objeto social del proponente no corresponda a lo requerido por la Entidad Estatal o no permita la ejecución del contrato, esta exigencia aplica a cada uno de los integrantes, cuando se trate de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma de asociación.
m) Si la propuesta es presentada en moneda diferente a la legal colombiana (Cuando aplique).
n) Cuando el proponente no cuente con la capacidad residual (Kr) mínima exigida en el Pliego de Condiciones. (Esta causal debe quedar explicita, en aquellos casos en los que se requiera solicitar Capacidad de Contratación y K residual).
o) Si el proponente se encuentra reportado en el Boletín de Responsables Fiscales.
p) Si luego de evaluadas las propuestas, se encuentra contradicción entre los documentos aportados con la propuesta y lo confrontado con la realidad.
q) Cuando no presente ofrecimiento económico.
r) La propuesta en la que el proponente se niegue a prorrogar la garantía de seriedad de la oferta, en el caso en que la Entidad Estatal requiera dicha ampliación.
s) Cuando el proponente o alguno de sus integrantes (en caso de proponente plural) se encuentre en una o varias de las siguientes situaciones: (i) estar incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución Política o en la Ley; (ii) tenga un conflicto de interés de origen legal o contractual.

CAPÍTULO IV
EVALUACIÓN GENERAL DE LA OFERTA

4.1. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

Los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes serán evaluados, de acuerdo con lo establecido en los presentes pliegos.

La Entidad debe publicar el informe de evaluación de ofertas en la oportunidad señalada en el cronograma establecido en el Secop II.

4.2. COMITÉ DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

La Entidad contará con una Comité de Evaluación y Calificación de Propuestas, el cual estará integrado por personas del área técnica, financiera y jurídica.

La evaluación de la propuesta comprende:

La verificación del cumplimiento de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, financiero, económico, capacidad de organización y de experiencia del proponente, cuando apliquen de acuerdo al pliego.

La verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos excluyentes y de los requisitos técnicos adicionales.
La Entidad Contratante, verificará y evaluará las ofertas presentadas por los proponentes dentro del plazo señalado en el cronograma, y podrá realizar visitas, constatar información, etc.

El proponente responderá las solicitudes de aclaración o subsanación a su propuesta dentro del término fijado por comité evaluador.

La Entidad Contratante de acuerdo con lo establecido en el cronograma pondrá a disposición de los proponentes los informes de verificación de las propuestas para que dentro del término establecido en el cronograma presenten por escrito las observaciones que estimen pertinentes.

Si la propuesta cumple con las exigencias anteriores será habilitada, y por lo tanto se continuará con la ponderación o calificación económica y elementos de calidad, según corresponda, conforme a lo establecido en el pliego de condiciones (Si hay lugar a ellos)

4.3. DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas en los Procesos de Contratación realizados con cargo a recursos públicos, los Procesos de Contratación realizados por las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, así como los celebrados por los Procesos de Contratación de los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales, el contratante deberá utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido, respetando en todo caso los compromisos internacionales vigentes.

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar o de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.
3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, unión temporal o promesa de

sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la Ley.
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas.
6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o reincorporación o de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por personas en proceso de reincorporación, y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.
7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o reintegración, o una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente, y, que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural; (b) la madre cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporación o reintegración, o la persona jurídica aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.
8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas o asociaciones mutuales; o un proponente plural constituido por Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales.
9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.
10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o información contable con corte a 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos realizados a MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior; o, la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural .
11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento MIPYMES.
12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber sido previsto previamente en los Documentos del Proceso.

PARÁGRAFO PRIMERO. Los factores de desempate serán aplicables en el caso de las cooperativas y asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial, definidos por el Decreto 957 de 2019, priorizando aquellas que sean micro, pequeñas o medianas.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Para los criterios enunciados que involucren la vinculación de capital humano, el oferente deberá acreditar una antigüedad igual o mayor a un año. Para los casos de constitución inferior a un año se tendrá en cuenta a aquellos trabajadores que hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la misma.

PARÁGRAFO TERCERO. El Gobierno Nacional podrá reglamentar la aplicación de factores de desempate en casos en que concurran dos o más de los factores aquí previstos.

CAPÍTULO V
RIESGOS

De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, en la matriz contenida en el Formato No. 14, se identifican los Riesgos que afectan la ejecución del presente contrato.

CAPÍTULO VI
CONDICIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL CONTRATO

6.1. EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Dentro de del plazo establecido en el cronograma contado a partir de la adjudicación (o aceptación de la oferta para los procesos de mínima cuantía), el Contratista deberá presentar los siguientes documentos:

- Original de la Garantía (Cuando aplique).
- Documentos por medio de los cuales acredite que se encuentra al día en el pago de seguridad social y parafiscales. (Cuando aplique)

Por parte del Municipio se deberá expedir el registro presupuestal y aprobar la garantía si esta cumplen con las condiciones establecidas.

6.2. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES

De acuerdo con las facultades otorgadas en la ley 80 de 1.993, LA ENTIDAD CONTRATANTE goza de las prerrogativas de: INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN UNILATERAL Y DE LA CADUCIDAD del contrato, de conformidad con los Artículos 14, 15, 16, 17 y 18 de la citada Ley.

6.3. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA

En caso de declaratoria de incumplimiento del contrato o de caducidad del mismo, el CONTRATISTA pagará a la Entidad Contratante el equivalente hasta de un veinte por ciento (20%) del valor total del contrato que se imputará a los perjuicios que ella reciba, lo cual no excluye que La Entidad Contratante pueda también hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

6.4. SANCIONES Y MULTAS

En el evento de que el CONTRATISTA presente incumplimiento del contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE impondrá a través de resolución motivada multa equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato, por cada incumplimiento presentado, sin que estas sobrepasen el veinte por ciento (20%) del valor del mismo.

La imposición de multas y sanciones se sujetará a lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

La cantidad total que por concepto de multas deba pagar el CONTRATISTA a favor de La Entidad Contratante, podrá ser deducida de cualquier saldo pendiente (actas parciales, acta final, etc.), sin que ello implique que se libera de la responsabilidad de cumplimiento de todos los compromisos adquiridos al firmar o aceptar el contrato.

La aplicación de las multas se entiende sin perjuicio de que en un momento dado, La Entidad Contratante proceda a declarar la Caducidad del Contrato o a hacer efectivas las garantías y seguros que el CONTRATISTA ha constituido de acuerdo con lo establecido en el presente documento.

TITULO II
CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL PROCESO Y DEL CONTRATO

CAPÍTULO I
ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL PROCESO

1.1. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE Y MODALIDAD DE SELECCIÓN

El proceso de contratación que se adelanta es de licitación pública, toda vez que el objeto a contratar y la cuantía, no se encuentra dentro de las excepciones consagradas en los numerales 2, 3, y 4 del artículo 1 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015.

1.2. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES (NO APLICA)

(Solamente aplica para procesos de contratación cuyo presupuesto sea inferior a US125.000 dólares americanos que equivalen a $380.778.000 para el año 2021 (según tasa representativa del mercado fijada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, vigente para los compromisos internacionales)

En consideración a que el presupuesto del proceso es inferior a US125.000 dólares americanos (según tasa representativa del mercado del año 2021 fijada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, vigente para los compromisos internacionales el umbral es de: $380.778.000) y de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el artículo 2.2.1.2.4.2.2. y siguientes del Decreto 1082 de 2015, este proceso de selección se limitará exclusivamente a MIPYMES, si se cumplen las condiciones que a continuación se indican:

CONDICIÓN: Para que la convocatoria se límite a MIPYMES **se requerirá al menos tres (3) manifestaciones de interés de micros y/o pequeñas y/o medianas empresas, solicitando limitar la convocatoria exclusivamente a** MIPYMES

Los interesados deberán manifestar su interés en participar en el proceso con convocatoria limitada a MIPYMES, **a más tardar el día hábil anterior a la fecha prevista para la apertura del proceso de selección** (el día hábil anterior que se tiene previsto para expedir la resolución de apertura del proceso, de conformidad con el cronograma del proyecto de pliego de condiciones). Se debe diligenciar el Formato No. 1.

La solicitud deberá contener además de la manifestación de su interés en participar en el presente proceso, la de cumplir con su condición de MIPYMES, además de los requisitos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.3. y siguientes del Decreto 1082 de 2015, para lo cual debe allegar junto con su solicitud los siguientes documentos:

A. Acreditar su condición de Mipyme con un certificado firmado por el representante legal y el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, o del representante legal y el contador, en la

cual conste que la Mipyme tiene el tamaño empresarial establecido de conformidad con la ley (Se debe diligenciar el Formato No. 8).

B. Cuando se trate de personas jurídicas debe allegarse el Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio del domicilio principal o por la autoridad que sea competente para acreditar su antigüedad.

C. Constatar el tiempo de constitución de la MIPYME al momento de la convocatoria no es inferior a un año. Cuando se trate de personas naturales el contador o revisor fiscal (este último en caso de que este obligado a tenerlo) deberá indicar el tiempo de constitución de la MIPYME, el cual no podrá ser inferior a un año.

D. En caso de que la solicitud de convocatoria limitada sea efectuada por un consorcio o unión temporal debe tenerse en cuenta que cada consorcio o unión temporal se contará por sí mismo, y no por el número de MIPYMES que lo integren; siendo importante aclarar que cada integrante debe cumplir con los requisitos aquí señalados.

E. **Es importante advertir, que si no se allega la documentación aquí exigida no podrán verificarse los requisitos y por lo tanto no será tenida en cuenta la manifestación para limitar la convocatoria.**

NOTA: En el caso que no se cumplan los requisitos establecidos para limitar el proceso a MIPYMES**, el proceso quedará abierto para todo tipo de empresas.**

Si se presentan solicitudes de limitación de la convocatoria que cumplan con los requisitos anteriores de empresas domiciliadas en la ciudad de Yumbo (independientemente de que se hayan presentado solicitudes de empresas domiciliadas en otros municipios), el proceso se limitará a Mipymes de Yumbo; Si los requisitos se cumplen con solicitudes de limitación de empresas domiciliadas en Yumbo y/o de otros municipios del Valle del Cauca, la convocatoria se limitará a Mipymes del Departamento del Valle; Si los requisitos se cumplen con empresas domiciliadas en Yumbo y/o de otros municipios del Valle del Cauca y/o de otros departamentos, la convocatoria se limitará a Mipymes de todo el país.

De conformidad con el concepto C-043 de 2021 emitido por la Agencia Nacional de Contratación – Colombia Compra Eficiente actualmente ningún proceso contractual podrá limitarse a Mipymes.

1.3. ACUERDOS COMERCIALES Y TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

Revisado el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, Versión M-MACPC-14, de la Agencia Nacional de Contratación, se encuentra que el proceso de contratación está cubierto por varios acuerdos comerciales, tal y como se observa en la siguiente tabla:

	Entidad estatal incluida	Presupuesto del proceso de contratación superior al valor del acuerdo comercial	Excepción aplicable al proceso de contratación	Proceso de Contratación cubierto con el acuerdo comercial
Chile (Alianza del Pacífico)	Si	NO	SI	NO
Perú (Alianza del Pacífico)	Si	NO	SI	NO
Chile	Si	NO	SI	NO
Costa Rica	Si	NO	SI	NO
Estados AELC	Si	NO	SI	NO

	Entidad estatal incluida	Presupuesto del proceso de contratación superior al valor del acuerdo comercial	Excepción aplicable al proceso de contratación	Proceso de Contratación cubierto con el acuerdo comercial
Salvador y Guatemala (Triángulo del Norte)	Si	NO	NO	SI
Unión Europea	Si	NO	SI	NO
Comunidad Andina de Naciones (Decisión 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN)	Si	NO	NO	SI
Fuente: Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, Versión M-MACPC-14.				

CAPÍTULO II
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR

2.1. CLASIFICACIÓN UNSPSC

El objeto del proceso de contratación contiene los siguientes códigos del Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), como se indica en la siguiente tabla:

CLASIFICACIÓN UNSPC	DESCRIPCIÓN
23153200	Robótica
14111600	Papel Fantasía
39111600	Iluminación exterior y Artefactos eléctricos
39111800	Accesorios de Iluminación
39131700	Conductos eléctricos, Electroductos y Cables aéreos

2.2. OBJETO

DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DE ARREGLOS DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN LOS DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE YUMBO-VALLE 2021"

2.3. ALCANCE

En desarrollo del objeto el proponente deberá realizar EL diseño, implementación, instalación, puesta en funcionamiento, operación, mantenimiento y desmonte de arreglos del alumbrado navideño en los diferentes sitios en la zona urbana del Municipio de Yumbo - valle del cauca.

Con este proyecto se busca invitar a la ciudadanía a vivir una experiencia diferente en el marco del Alumbrado Navideño, fortalecer los espacios del Municipio con una propuesta que combina luz, color y sonidos, convirtiéndolos en espectáculos visuales y luminosos que puedan ser disfrutados por todas las familias Yumbeñas y los visitantes.

El proponente deberá desarrollar todas las actividades de conformidad con las especificaciones técnicas.

ELEMENTO			CANTIDAD
Castillo Encantado de Fachada con Estrellas y, Copos y Estrobers	Castillo Encantado	Figura Bidimensional con motivo Castillo encantado de aprox 10 m de alto, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Estrellas	Figura Bidimensional con motivo Estrellas de aprox 0,8 m de alto por 0,8 m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	15
	Copos	Figura bidimensional Copos, de aproximadamente 1 m x 1 m construida en estructura metálica pintada, perfilado con manguera de 2 vias de 32 led/m con certificación RETILAP e IP67 con difusión de LED de 360°	15
	Estrober	Bombillo Estroboscópico de 3w	30
Motivo Fachada, Cascanuez, Rey Rata, Clarita, Bailarina	Cascanuez	Figura Bidimensional con motivo Cascanueces de aprox.2 m de alto por 2m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Rey Ratón	Figura Bidimensional con motivo Rey Raton de aprox.2 m de alto por 2m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Clarita	Figura Bidimensional con motivo Clarita de aprox.2 m de alto por 2m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1

	Bailarina	Figura Bidimensional con motivo Bailarina de aprox.2 m de alto por 2m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
Letrero 2022	Letrero 2022	Letrero 2022 semivolumétrico de aprox. 3m de alto por 8m de ancho y 0,3m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
Cabeza Grande Soldado de Plomo	Cabeza Grande Cascanueces	Figura semivolumétrica con motivo Cabeza Grande Cascanueces de aprox. 4m de alto por 4m de ancho y 0,7m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
Cabeza Grande Rey Rata	Cabeza Grande Rey Ratón	Figura semivolumétrica con motivo Cabeza Grande Rey Raton de aprox. 4m de alto por 4m de ancho y 0,7m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
Estrella Varada Semivolumetrica	Estrella Varada Semivolumetrica	Figura semivolumétrica con motivo Estrella Varada de aprox. 2m de alto por 2m de ancho y 0,3m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	2
Corona Rey Raton	Corona Rey Raton	Figura semivolumétrica con motivo Corona Rey Raton de aprox. 2m de alto por 2m de ancho y 0,2m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	2

Soldados 2D: Cascanues, Cocodrilo, Rey Rata, Osos , Rana , Leon	Soldado Cascanueces	Figura semivolumétrica con motivo Soldado Cascanueves de aprox. 3m de alto por 1m de ancho y 0,3m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Soldado Cocodrilo	Figura semivolumétrica con motivo Soldado Cocodrilos de aprox. 3m de alto por 1m de ancho y 0,3m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Soldado Rey Ratón	Figura semivolumétrica con motivo Soldado Rey Ratón de aprox. 3m de alto por 1m de ancho y 0,3m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Soldado Oso de Anteojos	Figura semivolumétrica con motivo Soldado Oso de Anteojos de aprox. 3m de alto por 1m de ancho y 0,3m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Soldado Rana	Figura semivolumétrica con motivo Soldado Rana de aprox. 3m de alto por 1m de ancho y 0,3m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Soldado Leon	Figura semivolumétrica con motivo Soldado Leon de aprox. 3m de alto por 1m de ancho y 0,3m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1

Escenario Letrero Año Nuevo Vida Nueva con Santa, Henry El Pinguino acompañado de medios copos, media estrella y figuras de hincar	Letrero: Año Nuevo Vida Nueva	Letrero Año nuevo vida nueva semivolumétrico de aprox. 1m de alto por 6m de ancho y 0,3m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Santa	Figura semivolumétrica con motivo Santa de aprox. 2m de alto por 1m de ancho y 0,3m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Henry el pingüino	Figura semivolumétrica con motivo Henry el pinguino de aprox. 2m de alto por 1m de ancho y 0,5m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Medios Copos	Figura semivolumétrica con motivo Medio Copo de aprox. 1m de alto por 3m de ancho y 0,2m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	2
	Media Estrella	Figura semivolumétrica con motivo Media Estrella de aprox. 1m de alto por 3m de ancho y 0,2m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Figuras de Hincar	Figura bidimensional de hincar con diseño "Varios Motivos", de aproximadamente 1 m de alto x 0.4 m de ancho construidas en estructura metálica pintada, adornada para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32 led/m con certificación RETILAP e IP67 con difusión de LED de 360°	4

Escenario Rey Rata acompañado de Ratones Sirvientes, con arbol decorado con Quesos Colgantes	Soldado Rey Rata	Figura semivolumétrica con motivo Soldado Rey Ratón de aprox. 3m de alto por 1m de ancho y 0,3m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Raton Sirviente	Figura semivolumétrica con motivo Ratón Sirviente de aprox. 1m de alto por 1m de ancho y 0,2m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	5
	Queso Colgante	Figura Bidimensional con motivo Queso Colgantede aprox.1 m de alto por 0,5m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	15
Escenario Bailarina acompañado de Chelos, y arabescos de hincar, y dos estrellas varadas	Bailarina	Figura semivolumétrica con motivo Bailarina de aprox. 3m de alto por 1m de ancho y 0,3m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Chelo de Hincar	Figura bidimensional de hincar con diseño "Chelo", de aproximadamente 3 m x 1 m construida en estructura metálica pintada, iluminada con miniled de 5w y/o perfiladocon manguera de 2 vias de 32 led/m con certificación RETILAP e IP67 con difusión de LED de 360°	2
	Arabescos	Figura bidimensional de hincar con diseño "Arabesco", de aproximadamente 1 m x 0.7 m construida en estructura metálica pintada, iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32 led/m con certificación RETILAP e IP67 con difusión de LED de 360°	8
	Estrella Varada	Figura volumétrica con diseño Estrella Varada de aprox. 1m de alto por 2m de ancho construido en estructura metálica pintada electrostáticamente, adornado para visión diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	2

Escenario Soldado Leon y Clarita aompañado de Reno Mecedor, Cohete, 2 Regalos y figuras de hincar	Soldado Leon	Figura semivolumétrica con motivo Soldado Leon de aprox. 3m de alto por 1m de ancho y 0,3m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Clarita	Figura semivolumétrica con motivo Clarita de aprox. 3m de alto por 1m de ancho y 0,3m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Caballo Mecedor	Figura volumétrica con diseño Caballo Mecedor de aprox. 0,90 m de alto por 0,4 m de ancho construido en estructura metálica pintada electrostáticamente, adornado para visión diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Cohete	Figura volumétrica con diseño Cohete de aprox. 1 m de alto por 0,8 m de ancho construido en estructura metálica pintada electrostáticamente, adornado para visión diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Regalo	Figura volumétrica con diseño Regalo de aprox. 1 m de alto por 1 m de ancho construido en estructura metálica pintada electrostáticamente, adornado para visión diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	2
	Figura de Hincar	Figura bidimensional de hincar con diseño Paleta, de aproximadamente 1 m de alto x 0.4 m de ancho construidas en estructura metálica pintada, adornada para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32 led/m con certificación RETILAP e IP67 con difusión de LED de 360°	8

Escenario Letrero Feliz Navidad Estrella compuesto por tres elementos	Letrero: Feliz Navidad Estrella	Letrero Feliz Navidad Estrella bidimensional de hincar, de aproximadamente 2 m x 2 m construidas en estructura metálica pintada, adornada para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32 led/m con certificación RETILAP e IP67 con difusión de LED de 360°	1
	Regalo - baston	Figura volumétrica con diseño Regalo-Baston de aprox. 1 m de alto por 2 m de ancho construido en estructura metálica pintada electrostáticamente, adornado para visión diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	2
Escenario Letrero Galletas de Gengibre acompañado de arabescos de hincar	Galleta de Gengibre Hombre	Figura semivolumétrica con motivo Galleta de Gengibre Hombre de aprox. 2m de alto por 1m de ancho y 0,3m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Galleta de Gengibre Mujer	Figura semivolumétrica con motivo Galleta de Gengibre Mujer de aprox. 2m de alto por 0,9m de ancho y 0,2m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Arabesco - Hincar	Figura bidimensional de hincar con diseño "Arabesco", de aproximadamente 1 m x 0.7 m construida en estructura metálica pintada, iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32 led/m con certificación RETILAP e IP67 con difusión de LED de 360°	6
Escenario Hadas acompañada de Estrellas Fugaz, Totem Estrellas y figuras de hincar	Hada	Figura volumétrica con diseño Hada de aprox. 2 m de alto por 1 m de ancho construido en estructura metálica pintada electrostáticamente, adornado para visión diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1

	Estrella Fugaz	Figura Bidimensional de hincar con motivo Estrella Fugaz aprox.0,8 m de alto por 1m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	2
	Totem Estrellas	Figura Bidimensional de hincar con motivoTotem Estrellas aprox.3 m de alto por 1m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	2
	Figuras de Hincar	Figura bidimensional de hincar con diseño "Varios Motivos", de aproximadamente 0,8 m de alto x 0.4 m de ancho y construidas en estructura metálica pintada, adornada para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32 led/m con certificación RETILAP e IP67 con difusión de LED de 360°	20
Marco Selfie Castillo y Personajes	Marco Selfie Castillo y Personajes	Figura volumétrica con diseño Marco Selfie, Castillo de aprox. 3 m de alto por 2 m de ancho y 1 m de profundidad, Balcon de aprox. 0,90 m de alto por 2 m de ancho y 0,60 m de profundidad y Personajes de aprox. 1 m de alto por 0,6 m de ancho construido en estructura metálica pintada electrostáticamente, adornado para visión diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
Miniled descolgado en arboles (Metros)	Miniled	Miniled de tipo exterior de 5w	1800
Decoracion luminosa con Reflectores RGB y cuatro Motivos de fachada	Reflector RGB	Reflector de tipo RGB IP 65	4
Decoracion luminosa con Reflectores RGB y cuatro Motivos de fachada	Motivo Fachada	Figura Bidimensional de Fachada con diseño "Varios motivos" de aprox.1 m de alto por 0,9m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	4

Arbol Geometrico (Acrilico)	Arbol Geomètrico 9m	Arbol Geometrico (4 Caras Planas) de aprox.9 m de alto por 4,5 m de ancho construido en estructura metálica pintada electrostáticamente, adornado para visión diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
Escenario Galleta de Gengibre, acompañado de Totem de estrellas y regalo con arabescos de hincar	Galleta de Gengibre con Base	Figura volumétrica con diseño Galleta de Gengibre con Base de aprox. 2 m de alto por 2 m de ancho construido en estructura metálica pintada electrostáticamente, adornado para visión diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Totem Estrellas	Figura Bidimensional de hincar con motivoTotem Estrellas aprox.3 m de alto por 1m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	2
	Regalo con Arabescos	Figura Bidimensional de hincar con motivo Regalo con Arabescos aprox.86 m de alto por 1m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	8
Escenario Soldado Cocodrilo acompañado de Totem de estrellas y regalo con arabescos de hincar	Soldado Cocodrilo	Figura semivolumétrica con motivo Soldado Cocodrilos de aprox. 3m de alto por 1m de ancho y 0,3m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Totem Estrellas	Figura Bidimensional de hincar con motivoTotem Estrellas aprox.3 m de alto por 1m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1

	Regalo con Arabescos	Figura Bidimensional de hincar con motivo Regalo con Arabescos aprox.86 m de alto por 1m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	8
Escenario Clarita, acompañado de Chelos de Hincar, y figuras varias de hincar	Clarita	Figura semivolumétrica con motivo Clarita de aprox. 3m de alto por 1m de ancho y 0,3m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Chelo de Hincar	Figura bidimensional de hincar con diseño "Chelo", de aproximadamente 3 m x 1 m construida en estructura metálica pintada, iluminada con miniled de 5w y/o perfiladocon manguera de 2 vias de 32 led/m con certificación RETILAP e IP67 con difusión de LED de 360°	1
	Figuras de Hincar	Figura bidimensional de hincar con diseño "Varios Motivos", de aproximadamente 0,8 m de alto x 0.4 m de ancho y construidas en estructura metálica pintada, adornada para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32 led/m con certificación RETILAP e IP67 con difusión de LED de 360°	8
Escenario Soldado Oso de Anteojos, acompañado de Chelos de Hincar, y Totems Estrella	Soldado Oso de Anteojos	Figura semivolumétrica con motivo Soldado Oso de Anteojos de aprox. 3m de alto por 1m de ancho y 0,3m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Chelo de Hincar	Figura bidimensional de hincar con diseño "Chelo", de aproximadamente 3 m x 1 m construida en estructura metálica pintada, iluminada con miniled de 5w y/o perfiladocon manguera de 2 vias de 32 led/m con certificación RETILAP e IP67 con difusión de LED de 360°	1
	Totem Estrellas	Figura Bidimensional de hincar con motivoTotem Estrellas aprox.3 m de alto por 1m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1

Escenario Soldado Sapo, acompañado de figuras de hincar variadas	Soldado Rana	Figura semivolumétrica con motivo Soldado Rana de aprox. 3m de alto por 1m de ancho y 0,3m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Figuras de Hincar	Figura bidimensional de hincar con diseño "Varios Motivos", de aproximadamente 0,8 m de alto x 0.4 m de ancho y construidas en estructura metálica pintada, adornada para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32 led/m con certificación RETILAP e IP67 con difusión de LED de 360°	8
Escenario Ringo el Reno, acompañado de figuras de hincar variadas	Ringo el Reno	Figura semivolumétrica con motivo Ringo el Reno de aprox. 2m de alto por 1m de ancho y 0,3m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Figuras de Hincar	Figura bidimensional de hincar con diseño "Varios Motivos", de aproximadamente 1 m de alto x 0.6m de ancho y construidas en estructura metálica pintada, adornada para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32 led/m con certificación RETILAP e IP67 con difusión de LED de 360°	8
Escenario Soldado Leon acompañado de Totem de estrellas y regalo con arabescos de hincar	Soldado Leon	Figura semivolumétrica con motivo Soldado Leon de aprox. 3m de alto por 1m de ancho y 0,3m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Totem Estrellas	Figura Bidimensional de hincar con motivoTotem Estrellas aprox.3 m de alto por 1m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	2

	Regalo con Arabescos	Figura Bidimensional de hincar con motivo Regalo con Arabescos aprox.86 m de alto por 1m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	8
Letrero Creemos en Yumbo	Letrero Creemos en Yumbo	Letrero Creemos en Yumbo semivolumétrico de aprox. 1m de alto por 17m de ancho y 0,3m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
Estrellas para colgar en arbol	Estrella para colgar	Figura Bidimensional con motivo Estrellas para colgar de aprox 0,8 m de alto por 0,8 m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	30
Miniled descolgado en arboles (Metros)	Miniled	Miniled de tipo exterior de 5w	1200
Decoracion luminosa con Miniled Calido, acompañado de motivos de Angeles, Copos Estelares y Lucero 4 Puntas	Angeles	Figura Bidimensional con motivo Angeles de aprox 1 m de alto por 2 m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Copos con Arabesco	Figura Bidimensional con motivo Copos con arabescos de aprox 0,8 m de alto por 1m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	2
	Lucero 8 Puntas	Figura Bidimensional con motivo Lucero 8 puntas de aprox 1 m de alto por 1m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	2
Escenario Nacimiento , Reyes Magos , Ovejas y Portal Semivolumetrico acompañado de Figuras de hincar	Pesebre: Nacimiento	Escena semivolumétrica con motivo Pesebre Nacimiento de aprox. 2m de alto, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1

	Pesebre: Portal Estrella	Figura semivolumétrica con motivo Portal Estrella de aprox. 4m de alto, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Pesebre: Oveja	Figura semivolumétrica con motivo Oveja de aprox. 1m de alto por 1m de ancho y 0,3m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	2
	Pesebre: Reyes Magos	Escena semivolumétrica con motivo Pesebre Nacimiento de aprox. 2m de alto, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1 (3)
	Figuras de Hincar	Figura Bidimensional de hincar con motivo Estrella con base aprox.1 m de alto por 0,6m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	8
Escenario Soldado Oso de Anteojos Y Cascanues acompañado de Caballo Mecedro, Cohete, 2 Regalos y figuras de hincar	Soldado Oso de Anteojos	Figura semivolumétrica con motivo Soldado Oso de Anteojos de aprox. 3m de alto por 1m de ancho y 0,3m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	2
	Soldado Cascanueces	Figura semivolumétrica con motivo Soldado Cascanueves de aprox. 3m de alto por 1m de ancho y 0,3m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	2
	Caballo Mecedor	Figura volumétrica con diseño Caballo Mecedor de aprox. 0,90 m de alto por 0,4 m de ancho construido en estructura metálica pintada electrostáticamente, adornado para visión diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1

	Cohete	Figura volumétrica con diseño Cohete de aprox. 1 m de alto por 0,8 m de ancho construido en estructura metálica pintada electrostáticamente, adornado para visión diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Regalo	Figura volumétrica con diseño Regalo de aprox. 1 m de alto por 1 m de ancho construido en estructura metálica pintada electrostáticamente, adornado para visión diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	2
	Figuras de Hincar	Figura bidimensional de hincar con diseño "Varios Motivos", de aproximadamente 1 m de alto x 0.4 m de ancho construidas en estructura metálica pintada, adornada para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32 led/m con certificación RETILAP e IP67 con difusión de LED de 360°	8
Escenario Pinguino acompañado de Totem de estrellas y figuras de hincar	Henry el pingüino	Figura semivolumétrica con motivo Henry el pinguino de aprox. 2m de alto por 1m de ancho y 0,5m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Totem Estrellas	Figura Bidimensional de hincar con motivoTotem Estrellas aprox.3 m de alto por 1m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Figuras de Hincar	Figura Bidimensional de hincar con diseño "Varios motivos" con base aprox.1 m de alto por 0,7m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	6

Escenario Señor Oso acompañado de Totem de estrellas y regalo con figuras de hincar	Señor Oso	Figura semivolumétrica con motivo Señor Oso de aprox. 2m de alto por 1m de ancho y 0,3m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Totem Estrellas	Figura Bidimensional de hincar con motivoTotem Estrellas aprox.3 m de alto por 1m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Figuras de Hincar	Figura Bidimensional de hincar con diseño "Varios motivos" con base aprox.1 m de alto por 0,7m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	6
Letrero de piso Galletas (HoHoHo)	Letrero de piso Galletas (HoHoHo)	Letrero de Piso Galletas semivolumétrico de aprox. 1m de alto por 9m de ancho y 0,5m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
Escenario Coro de Perros (Animatronico)	Escenario Coro de Perros (Animatronico)	Escena Animatronica compuesta por 3 perros que cuentan una historia y/o cantan una cancion cada media hora, ambientados en una escena navideña, protegidos contra cambios climáticos por medio de una carpa plástica y/o casa en fibra de vidrio.	1
Miniled descolgado en arboles (Metros)	Miniled	Miniled de tipo exterior de 5w	1800
Decoracion luminosa con manguera led color morado, acompañado de dos luceros 4 puntas	Manguera LED	Manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	60
	Lucero 4 Puntas	Figura Bidimensional con motivo Lucero 8 puntas de aprox 1 m de alto por 1m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	2

Figura Plana tipo Pasacalle	Pasacalle	Pasacalles Bidimensional de aprox. 2 m de alto por 12m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	2
Figura Plana tipo Pendon	Pendon	Pendon Bidimensional de aprox.1,8 m de alto por 1,2m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	25
	Pendon	Pendon Bidimensional de aprox.1,8 m de alto por 1,2m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	25
Figura Plana tipo Pendon	Pendon	Pendon Bidimensional de aprox.1,8 m de alto por 1,2m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	25
Letrero Año Nueva Vida Nueva con Dos Estrellas Semivolumetricas	Letrero: Año Nuevo Vida Nueva	Letrero Año nuevo vida nueva semivolumétrico de aprox. 1m de alto por 6m de ancho y 0,3m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Estrella Semivolumetrica	Figura semivolumétrica con motivo Estrella Varada de aprox. 2m de alto por 2m de ancho y 0,3m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	2
Decoracion con Perfilado de Manguer LED, acompañada de Figuras de Hincar	Manguera LED	Manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1

	Sembrador de Estrellas	Figura Bidimensional de hincar con motivo Sembrador de Estrellas aprox.1 m de alto por 0,7m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Figuras de Hincar	Figura Bidimensional de hincar con diseño "Varios motivos" con base aprox.1 m de alto por 0,6m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	10

2.4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Para efectos del cumplimiento de la prestación del objeto del Proceso, el Contratista se compromete a cumplir, además de las obligaciones inherentes a la naturaleza del mismo y las derivadas de las disposiciones legales Vigentes que regulan, las siguientes:

- Cumplir con el objeto del contrato, atendiendo eficaz y oportunamente las actividades encomendadas.
- Desarrollar las actividades específicas contempladas en la minuta del contrato.
- Dar cumplimiento al objeto del contrato con la mejor calidad posible, y a responder por el mismo.
- Cumplir con el transporte, instalación y desmonte de lo elementos.
- Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones u obstrucciones que puedan presentarse.
- Las demás que se desprendan del objeto del contrato.

2.5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El valor estimado del contrato es de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($500.000.000)

CDP 1	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD EN TRÁMITE; LO ANTERIOR TENIENDO EN CUENTA EL PARÁGRAFO DEL ART.6 DE LA LEY 1882 DE 2018, QUE ADICIONÓ EL ART.8 DE LA LEY 1150 DE 2007, QUE DICE: "NO ES OBLIGATORIO CONTAR CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA REALIZAR LA PUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES".

2.6. FORMA DE PAGO

La entidad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera: Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del contrato a celebrar en la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($500.000.00), que el municipio de Yumbo, cancelará de la siguiente manera: UN (01) PRIMER PAGO, por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y MILLONES DE PESOS MCTE ($250.000.000), correspondiente al 50% del valor del contrato a la entrega del show completamente instalado y funcionando, previa presentación de factura o cuenta de cobro y

presentación del informe de recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato y UN SEGUNDO (02) PAGO, por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($250.000.000), correspondiente al 50% del valor restante, a la finalización del contrato previa presentación de factura de la factura o cuenta de cobro y presentación informe final y recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato del cumplimiento del objeto contractual.

PARAGRAFO I: Los pagos quedan subordinados a la apropiación y disponibilidad presupuestal ajustándose al Programa Anual Mensualizado de Caja (P.A.C.).

PARAGRAFO II: Los pagos se harán dentro de los Diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de pago, previo recibo a satisfacción por parte del supervisor del informe de actividades realizadas y del pleno cumplimiento de los requisitos de causación y pago, como es, entre otros, la acreditación por parte del contratista del pago al sistema de seguridad social

2.7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2021, el cual iniciará una vez se suscriba el Acta de inicio entre el supervisor y el contratista, previa aprobación de la garantía única (cuando aplique) y expedición del respectivo registro presupuestal.

El plazo del contrato podrá adicionarse, antes de su vencimiento y por escrito, mediante Otrosí, previa revisión entre las partes del cumplimiento del objeto contractual, los precios y las condiciones de ejecución del contrato, siempre y cuando sea conveniente para la Entidad.

2.8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El lugar de ejecución del Contrato es el Municipio de Yumbo.

2.9. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

Al preparar la propuesta, el proponente deberá tener en cuenta todos los impuestos que hayan de causarse o pagarse para la celebración y ejecución del contrato, los cuales corren por cuenta del proponente favorecido y no darán lugar a ningún pago adicional a los precios pactados.

Con relación a las retenciones en la fuente a título de los diferentes impuestos nacionales, departamentales o municipales, la Administración procederá de conformidad con la normatividad tributaria vigente dependiendo del objeto del contrato y la calidad del contribuyente, en caso de que no haya lugar a alguna de ellas, deberá indicarse la norma que lo excluye o le otorga la exención.

Entre los impuestos que se tienen establecidos a título enunciativo, se tienen los siguientes:

(-) RETE FUENTE	3,5%
(-) ESTAMPILLA PROUNIPACIFICO	0.5%
(-) ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1%
(-) ESTAMPILLA PROCULTURA	0,5%
(-) ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2%
(-) RETEICA	1%
(-) RETEIVA	15% SOBRE EL VALOR DEL IVA (19%) QUE FACTURE

En todo caso, corresponde al contratista sufragar todos los impuestos que le correspondan de conformidad con la normatividad vigente.

CAPÍTULO III
REQUISITOS HABILITANTES ESPECIFICOS

El proponente además de presentar con su propuesta los documentos con los que acredita los "Requisitos habilitantes generales" establecidos con anterioridad, debe acreditar los siguientes documentos:

3.1. JURÍDICOS

a. Certificado de Registro único de proponentes (RUP).

El proponente nacional o extranjero con domicilio o sucursal en Colombia y cada uno de sus integrantes, si el mismo es un consorcio o una unión temporal o promesa de sociedad futura, deberán acompañar sus ofertas con la certificación vigente y en firme su inscripción en el RUP de la Cámara de Comercio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015.
La inscripción en el RUP por parte del proponente y cada uno de sus integrantes en el caso de consorcios y uniones temporales debe estar vigente y en firme por lo menos a la fecha definitiva del cierre de la presente licitación, SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA, excepto las personas extranjeras sin sucursal en Colombia, de acuerdo con lo establecido en los Pliegos de Condiciones.

En caso de consorcios o uniones temporales, se deberá anexar a la propuesta el RUP vigente y en firme, de cada uno de los miembros del consorcio o de la unión temporal. A la fecha de presentación de su oferta, el proponente, así como cada uno de los miembros integrantes del consorcio o de la unión temporal deben estar inscritos y clasificados en el Registro Único de Proponentes.

Teniendo en cuenta lo señalado en la circular No. 12 del 5 de mayo de 2014 expedida por la Agencia Nacional de Contratación Estatal, no es necesario que los proponentes se encuentran inscritos en la clasificación indicada por la entidad estatal (Código UNSPSC) en el pliego de condiciones, pues la clasificación establecida por la entidad tiene como finalidad establecer un lenguaje común entre los participantes del Sistema de Compras y Contratación Pública, pero no la de excluir a los proponentes. Textualmente establece la circular:

"La clasificación del proponente no es un requisito habilitante sino un mecanismo para establecer un lenguaje común entre los partícipes del Sistema de Compras y Contratación Pública. En consecuencia, las Entidades Estatales no pueden excluir a un proponente que ha acreditado los requisitos habilitantes exigidos en un Proceso de Contratación por no estar inscrito en el RUP con el código de los bienes, obras o servicios del objeto de tal Proceso de Contratación".

b. Garantía de Seriedad de la Oferta

El proponente, deberá constituir una garantía de seriedad de la propuesta, a favor de la Entidad, ante una compañía de seguros o entidad bancaria legalmente establecida en Colombia, que cumpla con las exigencias del Decreto 1082 de 2015 y que contenga los siguientes aspectos:

- Entidad asegurada: Alcaldía Municipal de Yumbo

- Nit de Alcaldía Municipal de Yumbo: 890.399.025-9
- Valor asegurado: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de la propuesta presentada.
- Vigencia: Tres (3) meses, contados a partir de la fecha de cierre de la licitación.
- Tomador y/o afianzado: Nombre del proponente; Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la garantía deberá ser tomada a nombre de cada uno de sus integrantes, indicando el nombre del consorcio o la unión temporal, y expresará claramente que será exigible por su valor total ante el incumplimiento en que incurran cualquiera de sus integrantes, en todo o en parte, cuando de manera directa o indirecta tal incumplimiento derive en el incumplimiento de parte del proponente de las obligaciones amparadas.
- Objeto: Garantizar la seriedad de la propuesta presentada en el marco del proceso de selección.

c. Certificación de acreditación de Mipyme – en caso de cumplir con esta condición, que será utilizado en caso de empate de propuestas para el desempate. Formato No. 8

d. Certificado de vinculación laboral de personal en condición de discapacidad – en caso de cumplir con esta condición, que será utilizado en caso de empate entre propuestas para el desempate.

3.2. CAPACIDAD TECNICA

La capacidad técnica será objeto de verificación de cumplimiento como requisito habilitante para la participación en el proceso de selección.

Se verificará lo siguiente:

A. EXPERIENCIA

El Proponente debe acreditar experiencia de la siguiente forma con contratos terminados registrados en el RUP:

Contrato – Código del Clasificador de Bienes y Servicios	Cuantía - SMMLV
23153200	700 SMMLV
14111600	
39111600	
39111800	
39121700	

El Proponente debe acreditar esta experiencia con dos contratos ejecutados inscritos en el RUP, identificados con todos los códigos anteriormente establecidos en el tercer nivel y expresando su valor en salarios mínimos mensuales legales vigentes los cuales sumados deberán ser igual o superior a 700 SMMLV, para esta finalidad debe diligenciar el Formato No. 12 Relación de Experiencia.

Para acreditar la experiencia del proponente, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

- El valor sumado sea igual o superior a 700 SMMLV del valor del presupuesto destinado para el contrato en mención expresado en SMMLV.

- La experiencia en caso de consorcios y uniones temporales se suma entre sus integrantes.
- En el evento en que el proponente acredite experiencia en contratos en los cuales haya participado bajo una estructura plural, para efectos de la evaluación de este factor, se tomará el valor equivalente al porcentaje de participación del proponente en dicha estructura de la cual acredite la experiencia.
- No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando éstos se asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993.

NOTA: En caso de que el pliego expresamente solicite la presentación de certificaciones, no se aceptarán auto-certificaciones. Las certificaciones sobre la experiencia del proponente deben ser suscritas por el representante legal o la persona autorizada para el efecto, de la empresa o entidad a la que se le prestó los bienes y/o servicios.

B. OTROS ASPECTOS TÉCNICOS

El Municipio de Yumbo, requiere contratar el diseño, implementación, instalación, puesta en funcionamiento, operación, mantenimiento y desmonte de los siguientes arreglos para el alumbrado navideño en los diferentes sitios del municipio de yumbo-valle 2021, así:

ELEMENTO			CANTIDAD
Castillo Encantado de Fachada con Estrellas y, Copos y Estrobers	Castillo Encantado	Figura Bidimensional con motivo Castillo encantado de aprox 10 m de alto, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Estrellas	Figura Bidimensional con motivo Estrellas de aprox 0,8 m de alto por 0,8 m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	15
	Copos	Figura bidimensional Copos, de aproximadamente 1 m x 1 m construida en estructura metálica pintada, perfilado con manguera de 2 vias de 32 led/m con certificación RETILAP e IP67 con difusión de LED de 360°	15
	Estrober	Bombillo Estroboscópico de 3w	30

Motivo Fachada, Cascanuez, Rey Rata, Clarita, Bailarina	Cascanuez	Figura Bidimensional con motivo Cascanueces de aprox.2 m de alto por 2m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Rey Ratón	Figura Bidimensional con motivo Rey Raton de aprox.2 m de alto por 2m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Clarita	Figura Bidimensional con motivo Clarita de aprox.2 m de alto por 2m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Bailarina	Figura Bidimensional con motivo Bailarina de aprox.2 m de alto por 2m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
Letrero 2022	Letrero 2022	Letrero 2022 semivolumétrico de aprox. 3m de alto por 8m de ancho y 0,3m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
Cabeza Grande Soldado de Plomo	Cabeza Grande Cascanueces	Figura semivolumétrica con motivo Cabeza Grande Cascanueces de aprox. 4m de alto por 4m de ancho y 0,7m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1

Cabeza Grande Rey Rata	Cabeza Grande Rey Ratón	Figura semivolumétrica con motivo Cabeza Grande Rey Raton de aprox. 4m de alto por 4m de ancho y 0,7m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
Estrella Varada Semivolumetrica	Estrella Varada Semivolumetrica	Figura semivolumétrica con motivo Estrella Varada de aprox. 2m de alto por 2m de ancho y 0,3m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	2
Corona Rey Raton	Corona Rey Raton	Figura semivolumétrica con motivo Corona Rey Raton de aprox. 2m de alto por 2m de ancho y 0,2m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	2
Soldados 2D: Cascanues, Cocodrilo, Rey Rata, Osos , Rana , Leon	Soldado Cascanueces	Figura semivolumétrica con motivo Soldado Cascanueves de aprox. 3m de alto por 1m de ancho y 0,3m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Soldado Cocodrilo	Figura semivolumétrica con motivo Soldado Cocodrilos de aprox. 3m de alto por 1m de ancho y 0,3m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Soldado Rey Ratón	Figura semivolumétrica con motivo Soldado Rey Ratón de aprox. 3m de alto por 1m de ancho y 0,3m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1

	Soldado Oso de Anteojos	Figura semivolumétrica con motivo Soldado Oso de Anteojos de aprox. 3m de alto por 1m de ancho y 0,3m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Soldado Rana	Figura semivolumétrica con motivo Soldado Rana de aprox. 3m de alto por 1m de ancho y 0,3m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Soldado Leon	Figura semivolumétrica con motivo Soldado Leon de aprox. 3m de alto por 1m de ancho y 0,3m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
Escenario Letrero Año Nuevo Vida Nueva con Santa, Henry El Pinguino acompañado de medios copos, media estrella y figuras de hincar	Letrero: Año Nuevo Vida Nueva	Letrero Año nuevo vida nueva semivolumétrico de aprox. 1m de alto por 6m de ancho y 0,3m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Santa	Figura semivolumétrica con motivo Santa de aprox. 2m de alto por 1m de ancho y 0,3m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Henry el pingüino	Figura semivolumétrica con motivo Henry el pinguino de aprox. 2m de alto por 1m de ancho y 0,5m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1

	Medios Copos	Figura semivolumétrica con motivo Medio Copo de aprox. 1m de alto por 3m de ancho y 0,2m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	2
	Media Estrella	Figura semivolumétrica con motivo Media Estrella de aprox. 1m de alto por 3m de ancho y 0,2m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Figuras de Hincar	Figura bidimensional de hincar con diseño "Varios Motivos", de aproximadamente 1 m de alto x 0.4 m de ancho construidas en estructura metálica pintada, adornada para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32 led/m con certificación RETILAP e IP67 con difusión de LED de 360°	4
Escenario Rey Rata acompañado de Ratones Sirvientes, con arbol decorado con Quesos Colgantes	Soldado Rey Rata	Figura semivolumétrica con motivo Soldado Rey Ratón de aprox. 3m de alto por 1m de ancho y 0,3m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Raton Sirviente	Figura semivolumétrica con motivo Ratón Sirviente de aprox. 1m de alto por 1m de ancho y 0,2m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	5
	Queso Colgante	Figura Bidimensional con motivo Queso Colgantede aprox.1 m de alto por 0,5m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	15

Escenario Bailarina acompañado de Chelos, y arabescos de hincar, y dos estrellas varadas	Bailarina	Figura semivolumétrica con motivo Bailarina de aprox. 3m de alto por 1m de ancho y 0,3m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Chelo de Hincar	Figura bidimensional de hincar con diseño "Chelo", de aproximadamente 3 m x 1 m construida en estructura metálica pintada, iluminada con miniled de 5w y/o perfiladocon manguera de 2 vias de 32 led/m con certificación RETILAP e IP67 con difusión de LED de 360°	2
	Arabescos	Figura bidimensional de hincar con diseño "Arabesco", de aproximadamente 1 m x 0.7 m construida en estructura metálica pintada, iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32 led/m con certificación RETILAP e IP67 con difusión de LED de 360°	8
	Estrella Varada	Figura volumétrica con diseño Estrella Varada de aprox. 1m de alto por 2m de ancho construido en estructura metálica pintada electrostáticamente, adornado para visión diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	2
Escenario Soldado Leon y Clarita aompañado de Reno Mecedor, Cohete, 2 Regalos y figuras de hincar	Soldado Leon	Figura semivolumétrica con motivo Soldado Leon de aprox. 3m de alto por 1m de ancho y 0,3m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Clarita	Figura semivolumétrica con motivo Clarita de aprox. 3m de alto por 1m de ancho y 0,3m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1

	Caballo Mecedor	Figura volumétrica con diseño Caballo Mecedor de aprox. 0,90 m de alto por 0,4 m de ancho construido en estructura metálica pintada electrostáticamente, adornado para visión diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Cohete	Figura volumétrica con diseño Cohete de aprox. 1 m de alto por 0,8 m de ancho construido en estructura metálica pintada electrostáticamente, adornado para visión diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Regalo	Figura volumétrica con diseño Regalo de aprox. 1 m de alto por 1 m de ancho construido en estructura metálica pintada electrostáticamente, adornado para visión diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	2
	Figura de Hincar	Figura bidimensional de hincar con diseño Paleta, de aproximadamente 1 m de alto x 0.4 m de ancho construidas en estructura metálica pintada, adornada para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32 led/m con certificación RETILAP e IP67 con difusión de LED de 360°	8
Escenario Letrero Feliz Navidad Estrella compuesto por tres elementos	Letrero: Feliz Navidad Estrella	Letrero Feliz Navidad Estrella bidimensional de hincar, de aproximadamente 2 m x 2 m construidas en estructura metálica pintada, adornada para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32 led/m con certificación RETILAP e IP67 con difusión de LED de 360°	1
	Regalo - baston	Figura volumétrica con diseño Regalo-Baston de aprox. 1 m de alto por 2 m de ancho construido en estructura metálica pintada electrostáticamente, adornado para visión diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	2

Escenario Letrero Galletas de Gengibre acompañado de arabescos de hincar	Galleta de Gengibre Hombre	Figura semivolumétrica con motivo Galleta de Gengibre Hombre de aprox. 2m de alto por 1m de ancho y 0,3m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Galleta de Gengibre Mujer	Figura semivolumétrica con motivo Galleta de Gengibre Mujer de aprox. 2m de alto por 0,9m de ancho y 0,2m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Arabesco - Hincar	Figura bidimensional de hincar con diseño "Arabesco", de aproximadamente 1 m x 0.7 m construida en estructura metálica pintada, iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32 led/m con certificación RETILAP e IP67 con difusión de LED de 360°	6
Escenario Hadas acompañada de Estrellas Fugaz, Totem Estrellas y figuras de hincar	Hada	Figura volumétrica con diseño Hada de aprox. 2 m de alto por 1 m de ancho construido en estructura metálica pintada electrostáticamente, adornado para visión diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Estrella Fugaz	Figura Bidimensional de hincar con motivo Estrella Fugaz aprox.0,8 m de alto por 1m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	2
	Totem Estrellas	Figura Bidimensional de hincar con motivoTotem Estrellas aprox.3 m de alto por 1m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	2

	Figuras de Hincar	Figura bidimensional de hincar con diseño "Varios Motivos", de aproximadamente 0,8 m de alto x 0.4 m de ancho y construidas en estructura metálica pintada, adornada para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32 led/m con certificación RETILAP e IP67 con difusión de LED de 360°	20
Marco Selfie Castillo y Personajes	Marco Selfie Castillo y Personajes	Figura volumétrica con diseño Marco Selfie, Castillo de aprox. 3 m de alto por 2 m de ancho y 1 m de profundidad, Balcon de aprox. 0,90 m de alto por 2 m de ancho y 0,60 m de profundidad y Personajes de aprox. 1 m de alto por 0,6 m de ancho construido en estructura metálica pintada electrostáticamente, adornado para visión diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
Miniled descolgado en arboles (Metros)	Miniled	Miniled de tipo exterior de 5w	1800
Decoracion luminosa con Reflectores RGB y cuatro Motivos de fachada	Reflector RGB	Reflector de tipo RGB IP 65	4
Decoracion luminosa con Reflectores RGB y cuatro Motivos de fachada	Motivo Fachada	Figura Bidimensional de Fachada con diseño "Varios motivos" de aprox.1 m de alto por 0,9m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	4
Arbol Geometrico (Acrilico)	Arbol Geomètrico 9m	Arbol Geometrico (4 Caras Planas) de aprox.9 m de alto por 4,5 m de ancho construido en estructura metálica pintada electrostáticamente, adornado para visión diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
Escenario Galleta de Gengibre, acompañado de Totem de estrellas y regalo con arabescos de hincar	Galleta de Gengibre con Base	Figura volumétrica con diseño Galleta de Gengibre con Base de aprox. 2 m de alto por 2 m de ancho construido en estructura metálica pintada electrostáticamente, adornado para visión diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1

	Totem Estrellas	Figura Bidimensional de hincar con motivoTotem Estrellas aprox.3 m de alto por 1m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	2
	Regalo con Arabescos	Figura Bidimensional de hincar con motivo Regalo con Arabescos aprox.86 m de alto por 1m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	8
Escenario Soldado Cocodrilo acompañado de Totem de estrellas y regalo con arabescos de hincar	Soldado Cocodrilo	Figura semivolumétrica con motivo Soldado Cocodrilos de aprox. 3m de alto por 1m de ancho y 0,3m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Totem Estrellas	Figura Bidimensional de hincar con motivoTotem Estrellas aprox.3 m de alto por 1m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Regalo con Arabescos	Figura Bidimensional de hincar con motivo Regalo con Arabescos aprox.86 m de alto por 1m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	8
Escenario Clarita, acompañado de Chelos de Hincar, y figuras varias de hincar	Clarita	Figura semivolumétrica con motivo Clarita de aprox. 3m de alto por 1m de ancho y 0,3m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1

	Chelo de Hincar	Figura bidimensional de hincar con diseño "Chelo", de aproximadamente 3 m x 1 m construida en estructura metálica pintada, iluminada con miniled de 5w y/o perfiladocon manguera de 2 vias de 32 led/m con certificación RETILAP e IP67 con difusión de LED de 360°	1
	Figuras de Hincar	Figura bidimensional de hincar con diseño "Varios Motivos", de aproximadamente 0,8 m de alto x 0.4 m de ancho y construidas en estructura metálica pintada, adornada para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32 led/m con certificación RETILAP e IP67 con difusión de LED de 360°	8
Escenario Soldado Oso de Anteojos, acompañado de Chelos de Hincar, y Totems Estrella	Soldado Oso de Anteojos	Figura semivolumétrica con motivo Soldado Oso de Anteojos de aprox. 3m de alto por 1m de ancho y 0,3m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Chelo de Hincar	Figura bidimensional de hincar con diseño "Chelo", de aproximadamente 3 m x 1 m construida en estructura metálica pintada, iluminada con miniled de 5w y/o perfiladocon manguera de 2 vias de 32 led/m con certificación RETILAP e IP67 con difusión de LED de 360°	1
	Totem Estrellas	Figura Bidimensional de hincar con motivoTotem Estrellas aprox.3 m de alto por 1m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
Escenario Soldado Sapo, acompañado de figuras de hincar variadas	Soldado Rana	Figura semivolumétrica con motivo Soldado Rana de aprox. 3m de alto por 1m de ancho y 0,3m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Figuras de Hincar	Figura bidimensional de hincar con diseño "Varios Motivos", de aproximadamente 0,8 m de alto x 0.4 m de ancho y construidas en estructura metálica pintada, adornada para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32 led/m con certificación RETILAP e IP67 con difusión de LED de 360°	8

Escenario Ringo el Reno, acompañado de figuras de hincar variadas	Ringo el Reno	Figura semivolumétrica con motivo Ringo el Reno de aprox. 2m de alto por 1m de ancho y 0,3m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Figuras de Hincar	Figura bidimensional de hincar con diseño "Varios Motivos", de aproximadamente 1 m de alto x 0.6m de ancho y construidas en estructura metálica pintada, adornada para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32 led/m con certificación RETILAP e IP67 con difusión de LED de 360°	8
Escenario Soldado Leon acompañado de Totem de estrellas y regalo con arabescos de hincar	Soldado Leon	Figura semivolumétrica con motivo Soldado Leon de aprox. 3m de alto por 1m de ancho y 0,3m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Totem Estrellas	Figura Bidimensional de hincar con motivoTotem Estrellas aprox.3 m de alto por 1m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	2
	Regalo con Arabescos	Figura Bidimensional de hincar con motivo Regalo con Arabescos aprox.86 m de alto por 1m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	8
Letrero Creemos en Yumbo	Letrero Creemos en Yumbo	Letrero Creemos en Yumbo semivolumétrico de aprox. 1m de alto por 17m de ancho y 0,3m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
Estrellas para colgar en arbol	Estrella para colgar	Figura Bidimensional con motivo Estrellas para colgar de aprox 0,8 m de alto por 0,8 m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	30

Miniled descolgado en arboles (Metros)	Miniled	Miniled de tipo exterior de 5w	1200
Decoracion luminosa con Miniled Calido, acompañado de motivos de Angeles, Copos Estelares y Lucero 4 Puntas	Angeles	Figura Bidimensional con motivo Angeles de aprox 1 m de alto por 2 m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Copos con Arabesco	Figura Bidimensional con motivo Copos con arabescos de aprox 0,8 m de alto por 1m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	2
	Lucero 8 Puntas	Figura Bidimensional con motivo Lucero 8 puntas de aprox 1 m de alto por 1m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	2
Escenario Nacimiento , Reyes Magos , Ovejas y Portal Semivolumetrico acompañado de Figuras de hincar	Pesebre: Nacimiento	Escena semivolumétrica con motivo Pesebre Nacimiento de aprox. 2m de alto, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Pesebre: Portal Estrella	Figura semivolumétrica con motivo Portal Estrella de aprox. 4m de alto, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Pesebre: Oveja	Figura semivolumétrica con motivo Oveja de aprox. 1m de alto por 1m de ancho y 0,3m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	2
	Pesebre: Reyes Magos	Escena semivolumétrica con motivo Pesebre Nacimiento de aprox. 2m de alto, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1 (3)

	Figuras de Hincar	Figura Bidimensional de hincar con motivo Estrella con base aprox.1 m de alto por 0,6m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	8
Escenario Soldado Oso de Anteojos Y Cascanues acompañado de Caballo Mecedro, Cohete, 2 Regalos y figuras de hincar	Soldado Oso de Anteojos	Figura semivolumétrica con motivo Soldado Oso de Anteojos de aprox. 3m de alto por 1m de ancho y 0,3m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	2
	Soldado Cascanueces	Figura semivolumétrica con motivo Soldado Cascanueves de aprox. 3m de alto por 1m de ancho y 0,3m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	2
	Caballo Mecedor	Figura volumétrica con diseño Caballo Mecedor de aprox. 0,90 m de alto por 0,4 m de ancho construido en estructura metálica pintada electrostáticamente, adornado para visión diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Cohete	Figura volumétrica con diseño Cohete de aprox. 1 m de alto por 0,8 m de ancho construido en estructura metálica pintada electrostáticamente, adornado para visión diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Regalo	Figura volumétrica con diseño Regalo de aprox. 1 m de alto por 1 m de ancho construido en estructura metálica pintada electrostáticamente, adornado para visión diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	2
	Figuras de Hincar	Figura bidimensional de hincar con diseño "Varios Motivos", de aproximadamente 1 m de alto x 0.4 m de ancho construidas en estructura metálica pintada, adornada para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32 led/m con certificación RETILAP e IP67 con difusión de LED de 360°	8

Escenario Pinguino acompañado de Totem de estrellas y figuras de hincar	Henry el pingüino	Figura semivolumétrica con motivo Henry el pinguino de aprox. 2m de alto por 1m de ancho y 0,5m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Totem Estrellas	Figura Bidimensional de hincar con motivoTotem Estrellas aprox.3 m de alto por 1m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Figuras de Hincar	Figura Bidimensional de hincar con diseño "Varios motivos" con base aprox.1 m de alto por 0,7m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	6
Escenario Señor Oso acompañado de Totem de estrellas y regalo con figuras de hincar	Señor Oso	Figura semivolumétrica con motivo Señor Oso de aprox. 2m de alto por 1m de ancho y 0,3m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Totem Estrellas	Figura Bidimensional de hincar con motivoTotem Estrellas aprox.3 m de alto por 1m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Figuras de Hincar	Figura Bidimensional de hincar con diseño "Varios motivos" con base aprox.1 m de alto por 0,7m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	6

Letrero de piso Galletas (HoHoHo)	Letrero de piso Galletas (HoHoHo)	Letrero de Piso Galletas semivolumétrico de aprox. 1m de alto por 9m de ancho y 0,5m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
Escenario Coro de Perros (Animatronico)	Escenario Coro de Perros (Animatronico)	Escena Animatronica compuesta por 3 perros que cuentan una historia y/o cantan una cancion cada media hora, ambientados en una escena navideña, protegidos contra cambios climáticos por medio de una carpa plástica y/o casa en fibra de vidrio.	1
Miniled descolgado en arboles (Metros)	Miniled	Miniled de tipo exterior de 5w	1800
Decoracion luminosa con manguera led color morado, acompañado de dos luceros 4 puntas	Manguera LED	Manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	60
	Lucero 4 Puntas	Figura Bidimensional con motivo Lucero 8 puntas de aprox 1 m de alto por 1m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	2
Figura Plana tipo Pasacalle	Pasacalle	Pasacalles Bidimensional de aprox. 2 m de alto por 12m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	2
Figura Plana tipo Pendon	Pendon	Pendon Bidimensional de aprox.1,8 m de alto por 1,2m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	25
	Pendon	Pendon Bidimensional de aprox.1,8 m de alto por 1,2m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	25

Figura Plana tipo Pendon	Pendon	Pendon Bidimensional de aprox.1,8 m de alto por 1,2m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	25
Letrero Año Nueva Vida Nueva con Dos Estrellas Semivolumetricas	Letrero: Año Nuevo Vida Nueva	Letrero Año nuevo vida nueva semivolumétrico de aprox. 1m de alto por 6m de ancho y 0,3m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Estrella Semivolumetrica	Figura semivolumétrica con motivo Estrella Varada de aprox. 2m de alto por 2m de ancho y 0,3m de profundidad, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	2
Decoracion con Perfilado de Manguer LED, acompañada de Figuras de Hincar	Manguera LED	Manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Sembrador de Estrellas	Figura Bidimensional de hincar con motivo Sembrador de Estrellas aprox.1 m de alto por 0,7m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	1
	Figuras de Hincar	Figura Bidimensional de hincar con diseño "Varios motivos" con base aprox.1 m de alto por 0,6m de ancho, construido en estructura metálica pintada, adornado para vision diurna y nocturna con tela esponja y/o manto pvc e iluminada con con miniled de 5w y/o perfilado con manguera de 2 vias de 32led/m, con certificacion RETILAP e IP67 con difusion de LED de 360°	10

3.3. CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

La capacidad financiera y organizacional para las personas naturales, jurídicas y miembros de consorcios o unión temporal se verificará con base en la información financiera suministrada en

el certificado de Registro Único de Proponentes (RUP) en firme, con corte a 31 de diciembre de 2020. Los indicadores Financieros y organizacionales deben cumplir con la siguiente exigencia:

Indicadores financieros

Indicador	Formula	Requisito
Índice de Liquidez	= Activo Corriente / Pasivo Corriente	Mayor o igual a 3
Índice de Endeudamiento	= Pasivo Total / Activo Total	Menor o igual al 40%
Razón de Cobertura de Intereses	Utilidad Operacional / Gastos de Intereses	Mayor o igual a 13 veces.

Indicadores Organizacionales

Indicador	Formula	Requisito
Rentabilidad de patrimonio	= Utilidad operacional / Patrimonio	Mayor o igual a 20%
Rentabilidad del activo	= Utilidad operacional / Activo Total	Mayor o igual a 11%

Para consorcios y uniones temporales se aplicará la proporcionalidad de participación de sus integrantes en la aplicación de las fórmulas, de la siguiente forma:

A cada uno de los componentes de la fórmula se le aplicará el porcentaje de participación del integrante del proponente plural en forma individual. Se realizará el mismo procedimiento para los demás integrantes. Luego se sumará cada componente con el de los demás integrantes, y posteriormente se aplicará la correspondiente formula.

No obstante, para el capital de trabajo por tratarse de un valor absoluto, no se aplicará proporcionalidad alguna, este será la suma del capital de trabajo de sus integrantes. Lo anterior de Conformidad con el "Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación" expedido por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, versión M-DVRHPC-04.
Para el indicador de rentabilidad del patrimonio el Proponente cuyo patrimonio sea cero (0), no podrá calcular el indicador, caso en el cual el Proponente no cumple el indicador.

Para el indicador de rentabilidad del patrimonio, el Proponente que presente una utilidad operacional negativa, no cumplirán con el indicador solicitado

Los oferentes extranjeros deberán presentar sus estados financieros, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

a) Las personas naturales o jurídicas extranjeras que no tengan domicilio o sucursal en Colombia, deberán presentar sus estados financieros del último período fiscal aplicado en su país, firmados por el representante legal o Apoderado del Oferente en Colombia y contador público colombiano, consularizados y visados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, acompañados de traducción oficial al castellano, expresados a la moneda colombiana, a la tasa de cambio reportada al cierre del año fiscal inmediatamente anterior (indicando la tasa de conversión).

b) La clasificación de cuentas, así como la conversión de los Estados Financieros a la moneda funcional colombiana deben ser avaladas en documento independiente debidamente suscrito por un Contador Público Colombiano y el Representante Legal o Apoderado del Oferente en Colombia.

c) El contador público colombiano que avala la clasificación de cuentas y la conversión de los Estados Financieros a la moneda funcional colombiana debe allegar copia de la tarjeta profesional y de la certificación de vigencia de inscripción y de antecedentes disciplinarios expedida por la Junta Central de Contadores, certificación que debe encontrarse vigente a la fecha de presentación de la oferta (3 meses).

d) En el evento en que cualquiera de estos requerimientos no sea aplicables en el país del domicilio de la empresa extranjera, el Representante Legal de esta última, así como el apoderado en Colombia, deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento y certificar a través del competente oficial del Estado o de una Auditoría Externa del país del proponente que el (los) requerimiento (s) efectuado (s) no es (son) aplicable (s).

NOTA: El no cumplimiento de este factor dará lugar a que la propuesta sea evaluada como NO HABILITADA.

De conformidad con el concepto C-288 de 2021 emitido por la Agencia Nacional de Contratación – Colombia Compra Eficiente la entidad para efectuar la verificación de la información financiera y organizacional aplicará el mejor año fiscal del proponente acorde con la información establecida en el Registro Único de Proponentes.

3.4. INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PROPONENTES EXTRANJEROS

Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de origen:

(i) Balance general
(ii) Estado de resultados

Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas para Colombia (PUC).

CAPITULO IV.
CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas habilitadas serán calificadas por el Comité Evaluador, de acuerdo con los siguientes criterios:

FACTORES DE EVALUACIÓN	PUNTOS
Criterio económico (PR)	500
Criterio Técnico (ET))	400
Incentivo a la Industria Nacional	90
Incentivo a empresas con Discapacitadas	10
Total	1000

Se verificarán y corregirán los errores aritméticos que se presenten. El valor verificado y corregido de la propuesta será el utilizado para la comparación de propuestas y será el que se

tendrá en cuenta en la adjudicación y celebración del contrato. El puntaje total: Será el resultante de sumar los criterios de calificación: PR+ET=PT.

A. CRITERIO ECONÓMICO

La Entidad a partir del valor de las Ofertas debe asignar máximo QUINIENTOS (500) puntos acumulables de acuerdo con el método escogido de menor valor así:

(i) Menor valor

Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor. Para la aplicación de este método Municipio de Yumbo procederá a determinar el menor valor de las Ofertas válidas y se procederá a la ponderación, de acuerdo con el siguiente cuadro:

PRIMERA OFERTA CON MENOR PRECIO	500 PUNTOS
SEGUNDA OFERTA QUE LE SIGA AL PRECIO DE LA PRIMERA OFERTA	350 PUNTOS
TERCERA OFERTA QUE LE SIGA AL PRECIO DE LA SEGUNDA OFERTA	300 PUNTOS
CUARTA OFERTA QUE LE SIGA AL PRECIO DE LA TERCERA OFERTA (Precio por encima de la tercera oferta).	250 PUNTOS

B. CRITERIO TÉCNICO

La oferta técnica tiene un puntaje de hasta CUATROCIENTOS (400) puntos, y se calculará de acuerdo con los siguientes criterios:

CANT	CARGO	PERFIL	EXPERIENCIA REQUERIDA
1	DIRECTOR DEL PROYECTO	Profesional Universitario en Arquitectura o Ingeniería eléctrica, electrónica, electromecánica o mecatrónica.	Tres (3) años de experiencia en eventos tecnológicos que involucren sistemas de iluminación RGB programables o eventos de show de tecnología que involucren contenidos audiovisuales y robótica
1	DISEÑADOR	Profesional Universitario en el área de Diseño gráfico o Industrial.	Certificar haber participado en al menos un (1) proyecto de iluminación ornamental o alumbrados navideños que contemplen aplicaciones con iluminación RGB programables y robótica.

Este criterio técnico requerido, debe acreditarse presentando los siguientes documentos:

- Hoja de vida
- Estudios realizados
- Certificaciones de experiencia

El proponte que no se presente lo establecido en este punto o no cumpla en la totalidad con lo solicitado obtendrá cero (0) puntos.

C. INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL

De conformidad con lo establecido en el Art. 2.2.1.2.4.2.9 de Decreto 1082 de 2015. (Adicionado por el artículo 2 del Decreto 680 de 2021). Puntaje para la promoción de la industria nacional en el Proceso de Contratación de servicio. La Entidad Estatal en los Procesos de Contratación de servicio de servicios, otorgara el puntaje de que trata el inciso primero del artículo 2 de la ley 816 de 2003 al proponente que oferte Servicio Nacionales o Servicios extranjeros con trato nacional de acuerdo con la regla de origen aplicable.

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, la Entidad Estatal definirá de manera razonable y proporcionada los bienes colombianos relevantes teniendo en cuenta:

1. El análisis del sector económico y de los oferentes, y, toda aquella información adicional con la que cuente la Entidad Estatal en la etapa de planeación del proceso de contratación.
2. El porcentaje de participación de los bienes en el presupuesto de Proceso de Contratación; y
3. La existencia de los bienes en el Registro de Productores de bienes nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009 o las normas que lo modifique, aclaren, adiciones o sustituyan.

En aquellos casos en que, de acuerdo con el objeto contractual, no existan bienes colombianos relevantes o no exista oferta nacional de los mismos en el registro de productores de bienes nacionales, la Entidad Estatal otorgara el puntaje de que trata el inciso primero del artículo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que vincule el porcentaje mínimo establecido por la Entidad Estatal de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, que no podrá ser inferior al 40% del total de empleados y contratistas asociados al cumplimiento del contrato.
Conforme a los anterior la entidad identifico en el análisis del sector que no existen bienes colombianos relevantes dentro del proceso de contratación, ya que el objeto del mismo es la prestación de un servicio, razón por la cual la entidad fijara el criterio de conformidad con la prestación de servicio, razón por la cual la entidad fijara el criterio de conformidad con el inciso final del Art.2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 1082 de 2015, así:

a) Las ofertas que certifique vinculación de 100% del personal de nacionalidad colombiana para la ejecución del contrato recibirán una totalidad de 90 puntos; o
b) Las ofertas que certifiquen vinculación de un 50% de personal de nacionalidad colombiana para la ejecución del contrato recibirán una totalidad de 50 puntos.

Se debe diligenciar el Formato No. 9

D. PUNTAJE PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD.

De conformidad con el Decreto 392 de 2018, el proponente puede acreditar la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos y obtener un puntaje adicional:

a) La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección.

b) Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección.

Verificados los anteriores requisitos, se asignará el porcentaje (%) respectivo, a quienes acrediten el número mínimo de trabajadores con discapacidad, señalados a continuación:

NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL PROPONENTE	NÚMERO MÍNIMO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EXIGIDO	PUNTAJE
Entre 1 y 30	1	10
Entre 31 y 100	2	10
Entre 101 y 150	3	10
Entre 151 y 200	4	10
Más de 200	5	10

Para el proponente plural, se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva contratación.

E. CUMPLIMIENTO EN CONTRATOS ANTERIORES

El proponente deberá relacionar en el Formato No. 10, las multas y demás sanciones por incumplimiento que le hayan impuesto como contratista, derivadas del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato respectivo, las cuales pueden haber sido impuestas directamente por la entidad contratante, ya sea pública o privada, así como los actos administrativos mediante los cuales se les haya hecho efectivas las garantías constituidas para respaldar los contratos.

En caso de consorcios o uniones temporales, todos y cada uno de los integrantes deberán diligenciar este Formato.

Si el proponente o alguno de los miembros de consorcios o uniones temporales registran multas o sanciones por incumplimiento de contratos y efectividad de amparos de la garantía única durante los 5 AÑOS ANTERIORES a la fecha de cierre del presente proceso, se le restarán puntos de su evaluación final de conformidad con la siguiente relación:

Si no registra multas o sanciones por incumplimiento en contratos	0 Puntos
Si registra una multa o sanción por incumplimiento en contratos o efectividad de amparos de garantía única	´-40 Puntos de la calificación
Si registra dos multas o sanciones por incumplimiento en contratos o efectividad de amparos de garantía única	´-60 Puntos de la calificación
Si registra tres multas o sanciones por incumplimiento en contratos o efectividad de amparos de garantía única	´-80 Puntos de la calificación
Si registra cuatro multas o sanciones por incumplimiento en contratos o efectividad de amparos de garantía única	´-100 Puntos de la calificación
Si registra cinco multas o sanciones por incumplimiento en contratos o efectividad de amparos de garantía única	´-120 Puntos de la calificación

Nota: Lo anterior sin perjuicio de la inhabilidad por incumplimiento reiterado consagrado en el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011

CAPÍTULO V
INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

La Entidad ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución de los trabajos a través de la Secretaria General del Municipio de Yumbo.

El supervisor debe ejercer un control integral sobre el proyecto, para lo cual, podrá en cualquier momento, exigir al Contratista la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración del mismo.

CAPITULO VI
GARANTÍAS

6.1. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista debe presentar una garantía de responsabilidad civil extracontractual, a favor de la Entidad, que debe estar vigente por el plazo de ejecución del contrato, en una cuantía equivalente a 200 SMMLV.

6.2. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

El Proponente que resulte adjudicatario del Proceso de Contratación debe presentar una garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato a favor de la Entidad Estatal. La garantía de cumplimiento debe tener los siguientes amparos:

CRITERIO	SUFICIENCIA	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10% del valor del contrato	Igual a la del contrato y 4 meses más
CALIDAD DE LOS SERVICIOS	10% del valor del contrato	Igual a la del contrato y 4 meses más
RESPONSABILIDADA CIVIL EXTRACONTRACTUAL	20% del Valor del contrato	Igual a la del contrato y 4 meses más
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5% del Valor del Contrato	Igual a la del contrato y 3 años más

El Contratista se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo que demande la ejecución del contrato, so pena de que la Entidad Estatal contratante haga efectiva la cláusula penal compensatoria de este contrato.

PARÁGRAFO I: Responsabilidad por daños a terceros y a sus subcontratistas: EL CONTRATISTA será responsable por los daños a terceros y/o perjuicios que llegue a causar directa o indirectamente a personas y/o propiedades durante el desarrollo del contrato y reparará inmediatamente los daños causados e indemnizará cuando corresponda; por lo tanto, es

responsabilidad del Contratista tomar las medidas necesarias para prevenir y evitar cualquier tipo de accidentes en la ejecución del contrato.

PARÁGRAFO II: En todo caso el contratista deberá restablecer el valor de las garantías cuando se haya visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por la Entidad Contratante dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes a la notificación del acto que deje en firme la sanción correspondiente; de igual manera, en cualquier evento en que aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, el contratista deberá ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, según el caso.

PARÁGRAFO III: Si el contratista se negaré a constituir la garantía, así como a no otorgarla en los términos, cuantía y duración establecidos en esta cláusula, la entidad podrá declarar la caducidad del presente contrato.

PARÁGRAFO IV: En tratándose de garantías consistentes en pólizas de seguro, éstas no expirarán por falta de pago de la prima o revocatoria unilateral.

CAPÍTULO VII
PROYECTO DE PLIEGO / PLIEGO DE CONDICIONES, CRONOGRAMA, ETAPAS Y AUDIENCIAS

7.1. PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES / PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

De conformidad con lo establecido en artículo 2.2.1.1.2.1.4 del Decreto 1082 de 2015, el proyecto de pliego de condiciones se publica por diez (10) días hábiles en el SECOP en las fechas establecidas en el cronograma.

Dentro de éste término interesados pueden presentar observaciones que se responderán con la publicación del pliego de condiciones definitivo.

7.2. COMUNICACIONES

Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratación deben hacerse a través de la plataforma SECOP II.

7.3. CRONOGRAMA

Los interesados pueden consultar el cronograma del Proceso N° SAMC-DAP-001-2021 en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOP II, ingresando a www.colombiacompra.gov.co.

Cualquier modificación a las fechas contenidas en este cronograma se comunicará a los proponentes mediante ADENDAS, las cuales serán publicadas en la página del portal Único de Contratación Pública, Secop II, www.colombiacompra.gov.co.

CAPÍTULO VIII
ETAPAS Y AUDIENCIAS

8.1. MANIFESTACIÓN DE INTERES EN PARTICIPAR EN EL PROCESO

No aplica.

8.2. AUDIENCIA DE CONSOLIDACIÓN DE OFERENTES.

No aplica.

8.3. AUDIENCIA DE DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS

En la fecha, hora y lugar señalado en el cronograma del proceso, la entidad celebrará una audiencia pública de distribución de riesgos y aclaración de pliegos. En esta audiencia los interesados en el proceso podrán presentar observaciones o solicitudes de aclaración respecto de los riesgos del proceso y su distribución, así como de los demás documentos y requisitos del proceso.

Como resultado de lo debatido en la audiencia, se expedirá el acta correspondiente, la cual será suscrita por los asistentes. Se dará respuesta a las observaciones en la audiencia o posteriormente por escrito.

8.4. ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA

En los procesos de licitación pública se adjudicará el proceso en audiencia pública mediante acto administrativo motivado, previo procedimiento establecido en la Ley. La audiencia pública se realizará en la hora y fecha establecida en el Cronograma. Del desarrollo de la audiencia se dejará constancia en acta.

En los procesos de selección abreviada por subasta inversa, siempre que se encuentren habilitados más de dos proponentes, se realizará una audiencia de subasta de conformidad con el procedimiento establecido en el siguiente numeral. Si solamente se encuentra habilitada una sola propuesta, se le podrá adjudicar el contrato siempre y cuando realice una rebaja mínima de su propuesta económica, en la forma señala en el siguiente numeral.

En las demás modalidades de selección se adjudicará mediante acto administrativo motivado, sin realización de audiencia.

En caso de que no se presente ninguna propuesta, las propuestas no cumplan lo establecido en el pliego, o no se pueda realizar la comparación objetiva el proceso se declarará desierto por acto administrativo motivado.

8.5. AUDIENCIA DE SUBASTA

No aplica.

CAPITULO VIII
FORMATOS Y ANEXOS QUE HACEN PARTE DEL PRESENTE PROCESO

A continuación se relacionan todos los formatos y anexos, que son estándar para todas las modalidades de selección. En frente de cada formato se indicará si el formato aplica o no aplica para el presente proceso.

Si se indica que el formato o anexo "aplica", el proponente deberá presentar diligenciado el formato con su propuesta. Los formatos se encuentran publicados en archivo independiente.

FORMATOS DEL PROPONENTE

NO. DE FORMATO	NOMBRE DEL FORMATO	APLICA	NO APLICA
1	LIMITACIÓN DE CONVOCATORIA A MIPYMES		
2	MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR		
3	CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	X	
4	COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	X	
5	MODELO CONSTITUCIÓN DE CONSORCIOS	X	
6	MODELO CONSTITUCIÓN UNIÓN TEMPORAL	X	
7	CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	X	
8	CERTIFICACIÓN QUE ACREDITA LA CALIDAD DE MIPYME	X	
9	INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL	X	
10	MULTAS, SANCIONES Y EFECTIVIDAD DE GARANTÍAS	X	
11	MODELO CARTA COMPROMISO LABORAL DE EQUIPO DE TRABAJO		
12	RELACIÓN DE EXPERIENCIA	X	
13	FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA	X	
15	PROPUESTA TÉCNICA	X	

ANEXOS DEL CONTRATANTE

NO. DE FORMATO	NOMBRE DEL FORMATO	APLICA	NO APLICA
14	MATRIZ DE RIESGOS	X	
16	MINUTA DE CONTRATO	X	

IVAN ALBERTO VALDERRAMA CAMPAZ
Secretario General

Elaboro: Cristina García-Contratista de Apoyo

REVISO Y APROBO-COMITÉ ESTRUCTURADOR:
Dr. Yoan U. Suarez-Asesor (jurídico)
Dr. Luis Eduardo Hernández-Profesional Universitario– (Financiera)
Ing. Diego Fernando Borrero (Técnico)