CODIGO: CM-FO-005	VERSIÓN: 01	FECHA: 16/04/2021

INFORME DE GESTIÓN

DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – Departamento Administrativo de Contratación

AGOSTO 2021

Brillantex Multiservicios
Servicio de Aseo y Mantenimiento

DESCRIPCIÓN SERVICIO

Santiago de Cali, 10 de Septiembre de 2021

Doctor
CARLOS ALFONSO SALAZAR SARMIENTO
Supervisor del contrato No.4135.010.26.1.087
Director Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
Departamento Administrativo De Contratación

Por medio de la presente me permito enviar el informe de gestión con los aspectos más significativos que sucedieron durante el periodo del 01 al 31 de Agosto, en la Prestación del Servicio Integral de Aseo y Limpieza, para los bienes inmuebles propiedad del Distrito de Santiago de Cali.

- Fecha de Inicio del Contrato el 12 de abril de 2021, en las siguientes instalaciones Centro Administrativo Municipal, Secretaria de salud, Edificio Centro Cultural, Casa De Las Memorias Del Conflicto Y La Reconciliación, Teatro Al Aire Libre Los Cristales, Centro Cultural Comuna 13 -16 - 18 Y 20, Centro Cultural Comuna 1 Red Bibliotecas, Biblioteca Álvaro Mutis Red, Biblioteca Bajo Aguacatal Red, Biblioteca Centenario, Biblioteca Decepaz Red, Biblioteca Del Deporte Y Recreación, Biblioteca Del Jardín Red, Cultura - Biblioteca José Martí, Biblioteca Daniel Guillard Red, Biblioteca La Leonera, Biblioteca La Maria Red, Biblioteca Leon De Greiff, Biblioteca Nuevo Latir, Biblioteca Rigoberta Menchu Red, Biblioteca San Luis 1, Biblioteca Sena, Biblioteca Tierra Blanca Red, Biblioteca Villaluz, Edificio San Marino, Edificio Versalles, Coltabacos, Adulto Mayor, Gestion Del Riesgo- Plan Jarillon Oficinas, Edificio Boulevard Sexta Avenida, UTS Presbítero Angel Piedrahita, UTS Las Garzas, UTS San Marino, UTS Colibrí, UTS Divino Salvador, UTS La Selva, UTS Mi Bosquecito, UTS Laguna Azul, UTS Nuevo Latir, UTS Altos De Santa Elena, UTS La Estrella, UTS Jaime Renteria Cuna De Campeones, UTS Cariño Remansos, UTS Potrero Grande, UTS Progresando Juntos, UTS Villa Del Sur- Ttribi, UTS Calida, UTS Semillas De Paz.

DESCRIPCIÓN SERVICIO

- Se ejecutan las siguientes actividades Aseo y limpieza en los bienes inmuebles descritos en el contrato en las áreas de oficinas, auditorios, plazoletas y zonas comunes, limpieza y desinfección de baños públicos y privados: Limpieza de vidrios, paredes, puertas, ventanas y cielo falsos internos, limpieza plazoleta y canaletas, recolección permanente de residuos sólidos y se depositaron en los lugares destinados para tal fin, y se programaron brigadas de aseo especiales.
- El grupo de operarios se encuentras debidamente uniformados, identificados y con sus elementos de protección personal y cumpliendo con los protocolos de bioseguridad para prevención y contención del covid-19.
- Entrega de Insumos, elementos de protección en cada centro de operación.

ACTIVIDADES DE RUTINA DIARIA EN EL CENTRO ADMINSITRATIVO MUNICIPAL

Se realiza limpieza y desinfección de oficinas, pasillos, ventanas, vidrios, sala de juntas, puntos fijos internos y externos, paredes, cubículos, escritorios, sillas, estantería de archivo. Sala de espera, recepción, baños públicos y privados, cuartos intermedios, ascensores públicos y privados, plazoletas, parqueaderos, sótanos, exteriores, recolección de residuos de todos los puntos ecológicos del edificio y sus alrededores.

DESCRIPCIÓN SERVICIO

Brillantex Multiservicios
Servicio de Aseo y Mantenimiento

ACTIVIDADES DE RUTINA DIARIA CULTURA.

En el edificio del centro cultural se realizan la labores diarias de limpieza y desinfección de oficinas, pisos, escritorios, mesas, alfombras, pasillos internos y externos, ventanas, vidrios, cuadros, sillas, retiro de telarañas, plazoletas, baños públicos y privados, lavamanos, recolección de residuos de puntos ecológicos de todo el edificio, sala de eventos, parqueaderos, cuartos intermedios, ascensores, puertas, gradas, pasamanos, estanterías de archivos y bodegas.

ACTIVIDADES DE CENTROS DE OPERACIÓN UTS

- En el centros de operación se realizaron las actividades de limpieza general de Salones, áreas comunes, pasillos, cocinas, comedores, limpieza de paredes, puertas, ventanas, vidrios, limpieza y desinfección de baterías sanitarias, baños y lavamanos, lavado de pisos, limpieza general de áreas externa e interna, barrido y trapeado de pisos de las áreas comunes y recolección de residuo vegetal.

ISSA MIEMBRO

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS Certification

Brillantex Multiservicios
Servicio de Aseo y Mantenimiento

ISSA MIEMBRO

ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification

PERSONAL ACTIVO MES DE AGOSTO 2021

PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO MES DE AGOSTO 2021									
Cod igo del	Puesto y direccion	Cantid ad de Servic	Modalidad	Nombre y Apellidos Personal de Aseo	Cedula	Inclusion racial	Nombre y Apellidos del que rele	Cedula de la persona que rele	Observaciones
1	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL AVENIDA 2N # 10-70	1	Operario Area	ASPRILLA HURTADO ELVIS	16704705	Preperviendor			Sin Observaciones
1	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL AVENIDA 2N # 10-70	1	Operario Area	BOLAÑOS SEPULVEDA ROSA OKINI	38556908	Mujeres cabeza de familia			BOLAÑOS SEPULVEDA ROSA OKINI tuvo PNR del 28 de agarto se remplaza con RAMIREZ OLGA LUCIA
1	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL AVENIDA 2N # 10-70	1	Operario Area	CARDONA CAICEDO JAKELINE ANDREA	38683569				Sin Observaciones
1	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL AVENIDA 2N # 10-70	1	Operario Area	CASTILLO AHUYADA MARTHA ROCIO	66746221				Sin Observaciones
1	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL AVENIDA 2N # 10-70	1	Supervisar	CERON CARDONA MARTHA CELILIA	66953184				CERON CARDONA MARTHA CELILIA tuvo PNR del 14, 17 y 18 de agarto se remplaza con IDROBO OLIVEROS MAGNOLIA
1	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL AVENIDA 2N # 10-70	1	Operario Area	CUELLAR MARIN MARTHA LUCIA	66832846	Mujeres cabeza de familia			Sin Observaciones
1	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL AVENIDA 2N # 10-70	1	Operario Area	CUERO TORRES FANNY	66715272	Preperviendor			Sin Observaciones
1	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL AVENIDA 2N # 10-70	1	Operario Area	GAVIRIA LEON CINDY YOHANA	1061708050				Sin Observaciones
1	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL AVENIDA 2N # 10-70	1	Operario Area	GOMEZ GUZMAN CARMEN ELISA	31951006	Preperviendor			Sin Observaciones
1	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL AVENIDA 2N # 10-70	1	Operario Area	GONZALEZ ERAZO YURANY	38680266	Mujeres cabeza de familia			Sin Observaciones
1	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL AVENIDA 2N # 10-70	1	Operario Area	GRIJALBA MARTINEZ MARIELA	27297242	Preperviendor			Sin Observaciones
1	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL AVENIDA 2N # 10-70	1	Operario Area	INCHIMA QUINAYAS NEYLI	1002976238	Mujeres cabeza de familia			Sin Observaciones
1	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL AVENIDA 2N # 10-70	1	Operario Area	LOPEZ VILLANUEVA ROBERTO	94490363				Sin Observaciones
1	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL AVENIDA 2N # 10-70	1	Operario Area	LUCUMI GONZALEZ MARIA MERY	25365300				Sin Observaciones
1	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL AVENIDA 2N # 10-70	1	Operario Area	MARIMON RIPOLL GUILLERMO ALBERTO	72309171				Sin Observaciones
1	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL AVENIDA 2N # 10-70	1	Operario Area	MARTINEZ GOMEZ YAZMIN	52064701				Sin Observaciones
1	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL AVENIDA 2N # 10-70	1	Operario Area	MOSQUERA CHANDILLO CRUZ DELIA	67007605				Sin Observaciones
1	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL AVENIDA 2N # 10-70	1	Operario Area	MUÑOZ HERNANDEZ SANDRA YANETH	1130601793	Mujeres cabeza de familia			Sin Observaciones
1	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL AVENIDA 2N # 10-70	1	Operario Trab.	MUÑOZ LOAIZA LUIS GABRIEL	1144128266				Sin Observaciones
1	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL AVENIDA 2N # 10-70	1	Operario Area	OROZCO TABARES GLORIA INES	66842509	Mujeres cabeza de familia			Sin Observaciones
1	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL AVENIDA 2N # 10-70	1	Operario Area	ORTEGA MARIA MARITZA	27302663	Preperviendor			OROZCO TABARES GLORIA INES tuvo incapacidad del 31 de agarto se remplaza con RODRIGUEZ MALAGON PABLO ANDRES
1	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL AVENIDA 2N # 10-70	1	Operario Area	PEÑA UZURIAGA DIANA	1059985941	Mujeres cabeza de familia			Sin Observaciones
1	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL AVENIDA 2N # 10-70	1	Operario Area	PEREZ MUÑOZ ABIGAIL	25606528				PEREZ MUÑOZ ABIGAIL tuvo calamidad de luto los diar 4,5,6,9,y 10 de agarto se remplaza con RAMIREZ OLGA LUCIA
1	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL AVENIDA 2N # 10-70	1	Operario Area	PILLIMUE RAMOS ENELIA	66833337	Preperviendor			Sin Observaciones
1	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL AVENIDA 2N # 10-70	1	Operario Area	QUINTERO LOPEZ LUZ DARY	31481690				sin Observaciones
1	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL AVENIDA 2N # 10-70	1	Operario Area	QUIÑONES QUIÑONES NELLY MARILUZ	1143951546				sin Observaciones
1	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL AVENIDA 2N # 10-70	1	Operario Area	QUIÑONES RUIZ RUBIELA	31570549	Mujeres cabeza de familia			sin Observaciones
1	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL AVENIDA 2N # 10-70	1	Operario Area	RODRIGUEZ JIMENEZ VIVIANA	66900873	Mujeres cabeza de familia			RODRIGUEZ JIMENEZ VIVIANA tuvo PNR del 5 de agarto se remplaza con GALEANO YAMILETH
1	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL AVENIDA 2N # 10-70	1	Operario Area	RUIZ MONTOYA PAOLA ANDREA	31321924				Sin Observaciones
1	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL AVENIDA 2N # 10-70	1	Operario Area	SANCHEZ PEÑARANDA SOLUVERLODIS	51909239	Preperviendor			Sin Observaciones
1	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL AVENIDA 2N # 10-70	1	Operario Area	SERNA VASQUEZ ELIZABETH	25174477	Mujeres cabeza de familia			Sin Observaciones
1	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL AVENIDA 2N # 10-70	1	Operario Area	TEJADA VARGAS MARTHA ELICED	66850712				TEJADA VARGAS MARTHA ELICED tuvo incapacidad del 9 y 10 de agarto se remplaza con RODRIGUEZ MALAGON PABLO ANDRES
1	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL AVENIDA 2N # 10-70	1	Operario Area	USECHEZ MOTOA GLORIA PATRICIA	66826714				sin Observaciones
1	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL AVENIDA 2N # 10-70	1	Operario Area	VANEGAS CAMPO MAURICIO	1143835954	Movilidad Reducida			sin Observaciones
1	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL AVENIDA 2N # 10-70	1	Coordinador	MAGNOLIA IDROBO OLIVEROS	66967974				sin Observaciones
1	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL AVENIDA 2N # 10-70	1	Operario Area	ZAPATA VILLAY LEIDY VANESSA	1144153488				sin Observaciones

Brillantex Multiservicios
Servicio de Aseo y Mantenimiento

ISSA MIEMBRO

ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification

PERSONAL ACTIVO MES DE AGOSTO 2021

PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO MES DE AGOSTO 2021									
Codigo del	Puesto y direccion	Cantidad de Servic	Modalidad	Nombre y Apellidos Personal de Aseo	Cedula	Inclusion racial	Nombre y Apellido del que relo	Cedula de la persona que relo	Observaciones
2	SECRETARIA DE SALUD CALLE 4B #36-00	1	Operaria Aseo	BORRERO VARON CLAUDIA LILIANA	66907216	Mujeres cabeza de familia			sin Observaciones
2	SECRETARIA DE SALUD CALLE 4B #36-00	1	Operaria Aseo	CASTAÑO AGUDELO LUZ MARINA	52218218	Mujeres cabeza de familia			sin Observaciones
2	SECRETARIA DE SALUD CALLE 4B #36-00	1	Operaria Aseo	FORERO ARANGO ANGELICA MARIA	1130593747	Mujeres cabeza de familia			sin Observaciones
2	SECRETARIA DE SALUD CALLE 4B #36-00	1	Operaria Aseo	GARCIA TROCHEZ ANA JULIA	31533489	Mujeres cabeza de familia			sin Observaciones
2	SECRETARIA DE SALUD CALLE 4B #36-00	1	Operaria Aseo	HINOJOZA PALACIOS MARLIN GINETH	1005870047	Mujeres cabeza de familia			sin Observaciones
2	SECRETARIA DE SALUD CALLE 4B #36-00	1	Operaria Aseo	HORTAS ROJAS SANDRA LILIANA	66987375	Mujeres cabeza de familia			HORTAS ROJAS SANDRA LILIANA tuvo PNR del 4 de agosto - se remplaza con RODRIGUEZ MALAGON PABLO ANDRES // tuvo incapacidad del 19 y 20 de agosto - se remplaza con RAMIREZ OLGA LUCIA
2	SECRETARIA DE SALUD CALLE 4B #36-00	1	Operaria Aseo	MUÑOZ BENAVIDES MARGOT	1144138624				sin Observaciones
2	SECRETARIA DE SALUD CALLE 4B #36-00	1	Operaria Aseo	CAICEDO BERMUDEZ ANA YIBIS	66966100		OSORIO RICO BELICE HELLEN	31581073	OSORIO RICO BELICE HELLEN presenta carta de renuncia a partir de agosto 1 - la remplaza - CAICEDO BERMUDEZ ANA YIBIS
2	SECRETARIA DE SALUD CALLE 4B #36-00	1	Operaria Aseo	ACOSTA ZAMBRANO LICETH DANIELA	1005935509				ACOSTA ZAMBRANO LICETH DANIELA ortuvo incapacitada el 13 y 14 de agosto la remplaza ARGOTE SANDRA
2	SECRETARIA DE SALUD CALLE 4B #36-00	1	Operaria Aseo	PEREZ ACEVEDO ANGELA YANETH	1130595515	Mujeres cabeza de familia			PEREZ ACEVEDO ANGELA YANETH tuvo incapacidad del 24 al 26 de agosto - la remplaza RODRIGUEZ MALAGON PABLO ANDRES
2	SECRETARIA DE SALUD CALLE 4B #36-00	1	Operaria Aseo	RIASCOS TORRES BETSI LENIS	66972983	Mujeres cabeza de familia			sin Observaciones
2	SECRETARIA DE SALUD CALLE 4B #36-00	1	Operaria Aseo	SAAVEDRA HENAO MARIA ELENA	31963406	Preperiananadar			sin Observaciones
3	EDIFICIO CENTRO CULTURAL CARRERA 5 #6-05	1	Operaria Aseo	BURGOS CHATES OLAVY	1130681770	Mujeres cabeza de familia			Sin observaciones
3	EDIFICIO CENTRO CULTURAL CARRERA 5 #6-05	1	Operaria Aseo	CERON CARDONA MONICA LORENA	1144151860	Mujeres cabeza de familia			Sin observaciones
3	EDIFICIO CENTRO CULTURAL CARRERA 5 #6-05	1	Operaria Aseo	GAVIRIA ANDRADE LUZ STELLA	66815248	Mujeres cabeza de familia			Sin observaciones
3	EDIFICIO CENTRO CULTURAL CARRERA 5 #6-05	1	Operaria Aseo	GOMEZ MENESES ZULENI	1061986809				GOMEZ MENESES ZULENI tuvo incapacidad del 1 al 5 de agost- el 2 se remplaza con
3	EDIFICIO CENTRO CULTURAL CARRERA 5 #6-05	1	Operaria Aseo	LEON DIAZ MARIA FERNANDA	25328736	Mujeres cabeza de familia			Sin observaciones
3	EDIFICIO CENTRO CULTURAL CARRERA 5 #6-05	1	Operaria Aseo	MAMBUSCAY JULIAN FERNANDO	6104358				Sin observaciones
3	EDIFICIO CENTRO CULTURAL CARRERA 5 #6-05	1	Operaria Aseo	MARQUINEZ RODRIGUEZ YAMILE	29123111				Sin observaciones
3	EDIFICIO CENTRO CULTURAL CARRERA 5 #6-05	1	Supervisar	RIVERA SAMBONI ARLEX JAVIER	1118288493				Sin observaciones
3	EDIFICIO CENTRO CULTURAL CARRERA 5 #6-05	1	Operaria Aseo	VELARDE OLGA PATRICIA	38559550				VELARDE OLGA PATRICIA tuvo PNR del 9 de agosto - la remplaza RIOS JOSE RICARDO
4	CASA DE LAS MEMORIAS DEL CONFLICO Y LA RECONCILIACION CARRERA 4 #6-56	1	Operaria Aseo	BAMBAGUE VALENCIA NEIDA ROCIO	1113519431	Mujeres cabeza de familia			Sin observaciones
5	TEATRO AL AIRE LIBRE LOS CRISTALES CARRERA 14 OESTE #6-00	1	Operaria Aseo	LOPEZ ELENA	31842405	Preperiananadar			Sin observaciones
6	CENTRO CULTURAL COMUNA 13 CARRERA 28D #70-91	1	Operaria Aseo	LOPEZ LEON MARIA AURORA	66813520				LOPEZ LEON MARIA AURORA tuvo incapacidad el 18 de agosto - la remplaza RIOS JOSE RICARDO
7	CENTRO CULTURAL COMUNA 16 CARRERA 41H #38-80	1	Operaria Aseo	DUSSAN RAMIREZ GLORIA CECILIA	66825986				Sin observaciones
8	CENTRO CULTURAL COMUNA 18 CALLE 1B OESTE #93-24	1	Operaria Aseo	MUÑOZ PEREZ MARIA SILENA	36068923				Sin observaciones
8	CENTRO CULTURAL COMUNA 18 CALLE 1B OESTE #93-24	1	Operaria Aseo	VALENCIA RENDON SANDRA MILENA	31446055				Sin observaciones
9	CENTRO CULTURAL COMUNA 1 RED BIBLIOTECAS AV 5 OESTE #44-69	1	Operaria Aseo	BURGOS CHATES LELY	1005706965				Sin observaciones
10	CENTRO CULTURAL COMUNA 20 CARRERA 54 OESTE #10-28	1	Operaria Aseo	PRADO FERNANDEZ LILIANA	34603882				Sin observaciones
11	BIBLIOTECA NUEVO LATIR CALLE 76 #28-20	1	Operaria Aseo	CHICAME YUSTI DIANA LORENA	1144174216	Movilidad Reducida			Sin observaciones
12	BIBLIOTECA PUBLICA RURAL RUMINIGUE PEREA MONTEBELLO calle 11 norte 12-42	1	Operaria Aseo	REVELO DORADO YERALDIN	1143836396	Mujeres cabeza de familia			Sin observaciones
13	BIBLIOTECA CENTENARIO CALLE 4 OESTE #14-04	1	Operaria Aseo	RIVAS LOZANO MARIA SILVIA	35851445				Sin observaciones
14	BIBLIOTECA DECEPAZ RED CRA 23 #120-00	1	Operaria Aseo	PEREA IBARGUEN ANYI CARINA	1003944826	Mujeres cabeza de familia			Sin observaciones

Brillantex Multiservicios
Servicio de Aseo y Mantenimiento

ISSA MIEMBRO

ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification

PERSONAL ACTIVO MES DE AGOSTO 2021

PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO MES DE AGOSTO 2021									
Cadena del	Puesto y direccion	Cantidad de Servic	Modalidad	Nombre y Apellidos Personal de Aseo	Cedula	Incluirme social	Nombre y Apellido del que rele	Cedula de la persona que rele	Observaciones
15	BIBLIOTECA DEL DEPORTE Y RECREACION CARRERA 35 CON CALLE 5B LADO ORIENTAL DEL ESTADIO	1	Operaria Aseo	GRISALES GARCIA SANDRA MARGARITA	24765586				Sin observaciones
16	BIBLIOTECA DEL JARDIN RED CALLE 27 #36-10	1	Operaria Aseo	SANCHEZ CAICEDO ALICIA	66952593	Mujeres cabeza de familia			SANCHEZ CAICEDO ALICIA suspensión DEL 11 Y 12 de agosto la remplaza HERNANDEZ PATRICIA
17	CULTURA - BIBLIOTECA FRANCISCO J RUIZ calle 39a - 43 a 18	1	Operaria Aseo	CASTRO GOMEZ MONICA MARIA	1143971007				Sin observaciones
18	BIBLIOTECA DANIEL GUILLARD RED CARRERA 26P #72W-31	1	Operaria Aseo	MENESES GOMEZ LUZ ALBA	66902723	Mujeres cabeza de familia			MENESES GOMEZ LUZ ALBA tuvo PNR del 9 al 13 de agosto -se remplaza con PORTOCARRERO MARICELA
19	BIBLIOTECA LA LEONERA- CORREGIMIENTO LA LEONERA	1	Operaria Aseo	REYES VACA MARTHA CECILIA	29401705				Sin observaciones
20	BIBLIOTECA LA MARIA RED CARRERA 5 #2-69	1	Operaria Aseo	PUERTOCARRERO ANGOL	1143938691	Mujeres cabeza de familia	QUIÑONEZ FLORISELDA	1125403346	QUIÑONEZ FLORISELDA presenta carta de renuncia el 14 de agosto -se remplaza con PUERTOCARRERO ANGOLA MARICELA
21	BIBLIOTECA LEON DE GREIFF CALLE 72B #11-06	1	Operaria Aseo	BEDOYA OROZCO VIVIANA	66996648				Sin observaciones
22	BIBLIOTECA NUEVO LATIR CALLE 76 #28-20	1	Operaria Aseo	GOMEZ MONTAÑO LEIDY DAYANA	67041374				Sin observaciones
22	BIBLIOTECA NUEVO LATIR CALLE 76 #28-20	1	Operaria Aseo	OBANDO CUERO LUZ MERY	66899862				Sin observaciones
22	BIBLIOTECA ALVARO MUTIS RED calle 50 28 f 12	1	Operaria Aseo	CRUZ PRADO GLORIA LEONOR	67000737				Sin observaciones
23	BIBLIOTECA RIGOBERTA MENCHU RED CARRIO LAUREANO GOMEZ CARRERA 32' #49-50	1	Operaria Aseo	MARULANDA GUZMAN DIANA	31712844				Sin observaciones
24	BIBLIOTECA SAN LUIS 1 CALLE 71-1' #10-50	1	Operaria Aseo	CAICEDO SINISTERRA JUDY ESMERALDA	1130640571				Sin observaciones
25	BIBLIOTECA SENA CARRERA 3 #46c-10n	1	Operaria Aseo	RODALLEGA MONDRAGON CRUZ	1111748041	Mujeres cabeza de familia			Sin observaciones
26	BIBLIOTECA TIERRA BLANCA RED CALLE 7 OESTE #48A-29	1	Operaria Aseo	CARDONA QUINTERO LIBIA ESTHER	1144050748	Mujeres cabeza de familia			Sin observaciones
27	BIBLIOTECA VILLALUZ CALLE 104 #28C-02 VILLA LUZ	1	Operaria Aseo	BERMUDEZ MOSQUERA MARTHA ZULENY	34672429				Sin observaciones
28	EDIFICIO SAN MARINO CALLE 14N #6N-26	1	Operaria Aseo	SOSA VASQUEZ QUELI	1130652072				sin Observaciones
28	EDIFICIO SAN MARINO CALLE 14N #6N-26	1	Operaria Aseo	SUAREZ GARCIA FRANCINED	40086263	Proporcionador			sin Observaciones
29	EDIFICIO VERSALLES AV 5AN #20A-08	1	Operaria Aseo	CABEZAS FLOREZ FINA DEL PILAR	31569774	Mujeres cabeza de Familia			sin Observaciones
29	EDIFICIO VERSALLES AV 5AN #20A-08	1	Operaria Aseo	ZUÑIGA LUZ MARINA	31603904	Mujeres cabeza de Familia			sin Observaciones
30	COLTABACOS CALLE 12 #1-06/16	1	Operaria Aseo	CORDOBA MARIN ANDREA	66954667				CORDOBA MARIN ANDREA tuvo incapacidad el 12 de agosto - la remplaza - RODRIGUEZ MALAGON PABLO ANDRES
30	COLTABACOS CALLE 12 #1-06/16	1	Operaria Aseo	FERNANDEZ RAMIREZ LUZ CARIME	1144036435	Mujeres cabeza de Familia			FERNANDEZ RAMIREZ LUZ CARIME incapacidad del 12 y 13 de agosto - RAMIREZ OLGA LUCIA
30	COLTABACOS CALLE 12 #1-06/16	1	Operaria Aseo	RIOS MARIN YAZMIN	66679212				sin Observaciones
30	COLTABACOS CALLE 12 #1-06/16	1	Operaria Aseo	URRUTIA ALZATE MARIA DEL CARMEN	38463896				sin Observaciones
31	ADULTO MAYOR AVENIDA 6N #45N-45 BARRIO EL BOSQUE	1	Operaria Aseo	HERNANDEZ MONTOYA MARIA ISLE	31940802	Proporcionador			sin Observaciones
32	GESTION DEL RIESGO - PLAN JARILLON OFICINAS CARRERA 5 #8-69 EDIFICIO	1	Operaria Aseo	GONZALEZ CARABALI DARLY	1130652106	Mujeres cabeza de familia			sin Observaciones
33	EDIFICIO BOULEVARD SEXTA AVENIDA AVENIDA 6N #13N-50	1	Operaria Aseo	BERMUDEZ PINTA GILMA OLIVA	1086330007				BERMUDEZ PINTA GILMA OLIVA tuvo PNR del 24 y 25 de agosto - la remplaza con RAMIREZ OLGA LUCIA
33	EDIFICIO BOULEVARD SEXTA AVENIDA AVENIDA 6N #13N-50	1	Operaria Aseo	CAICEDO VASQUEZ EVANAN	16892628				sin Observaciones
33	EDIFICIO BOULEVARD SEXTA AVENIDA AVENIDA 6N #13N-50	1	Operaria Aseo	CARDONA BAÑOL DIANA LUCERO	1143979390				CARDONA BAÑOL DIANA LUCERO tuvo PNR de agosto 23, incapacidad del 20,21 y 22 - la remplaza RODRIGUEZ MALAGON PABLO ANDRES
33	EDIFICIO BOULEVARD SEXTA AVENIDA AVENIDA 6N #13N-50	1	Operaria Aseo	CASTILLO FERRIN LIANY DAYAN	1111789115				CASTILLO FERRIN LIANY DAYAN tuvo incapacidad el 20 y 21 , PNR de 23 de agosto - la remplaza ARGOTE SANDRA
33	EDIFICIO BOULEVARD SEXTA AVENIDA AVENIDA 6N #13N-50	1	Operaria Aseo	GALLEGO DIAZ LEIDY ALEXANDRA	1112464555				sin Observaciones
33	EDIFICIO BOULEVARD SEXTA AVENIDA AVENIDA 6N #13N-50	1	Operaria Aseo	GARCIA MUÑOZ OSCAR ORLANDO	94510387				sin Observaciones
33	EDIFICIO BOULEVARD SEXTA AVENIDA AVENIDA 6N #13N-50	1	Operaria Aseo	HURTADO POTES LINA MARCELA	1006189451				sin Observaciones
33	EDIFICIO BOULEVARD SEXTA AVENIDA AVENIDA 6N #13N-50	1	Operaria Aseo	MURILLO MOSQUERA LUZ OLIVIA	38612187				sin Observaciones
33	EDIFICIO BOULEVARD SEXTA AVENIDA AVENIDA 6N #13N-50	1	Operaria Aseo	ORTIZ PALECHOR ESTEFAN	1130600548				sin Observaciones
33	EDIFICIO BOULEVARD SEXTA AVENIDA AVENIDA 6N #13N-50	1	Operaria Aseo	PEREA VALENCIA JOHANA SUSIN	1130666487				sin Observaciones
33	EDIFICIO BOULEVARD SEXTA AVENIDA AVENIDA 6N #13N-50	1	Operaria Aseo	PRECIADO TORRES MAY ELIZABETH	1107535976				sin Observaciones

Página 2
Página 3
Página 7
Página 8

Brillantex Multiservicios
Servicio de Aseo y Mantenimiento

ISSA MIEMBRO

ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification

PERSONAL ACTIVO MES DE AGOSTO 2021

				PRESTACION DEL SERTICIO INTEGRAL DE ASEO MES DE AGOSTO 2021					
Codigo del	Puesto y direccion	Cantidad de Servic	Modalidad	Nombre y Apellidos - Personal de Aseo	Cedula	Inclusion racial	Nombre y Apellido del que relo	Cedula de la persona que relo	Observaciones
33	EDIFICIO BOULEVARD SEXTA AVENIDA AVENIDA 6N #13N-50	1	Operaria Aseo	SANCHEZ LEON MYRIAM	38671318				Sin Observaciones
33	EDIFICIO BOULEVARD SEXTA AVENIDA AVENIDA 6N #13N-50	1	Operaria Aseo	SOLARTE BOLAÑOS JUAN CARLOS	16735001	Preperviensdor			Sin Observaciones
Total		197		SERTICIOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION					
34	UTS PRESBITERO ANGEL PIEDRAHITA KR 5 #51n-35 BARRIO OLAYA HERRERA	1	Operaria Aseo	CLAVIJO CHAVES ESTER	66980610				Sin observaciones
34	UTS PRESBITERO ANGEL PIEDRAHITA KR 5 #51n-35 BARRIO OLAYA HERRERA	1	Supervisor	GARCIA OSORIO LILIANA ANARELY	52315751				Sin observaciones
34	UTS PRESBITERO ANGEL PIEDRAHITA KR 5 #51n-35 BARRIO OLAYA HERRERA	1	Operaria Trab.	PEREA BUENAÑOS DAVID	1077450508				Sin observaciones
35	UTS LAS GARZAS CALLE 76 #2-0 BARRIO GUAYACANES	1	Operaria Aseo	BRAVO CASTRO HINGRY CATERINE	1107051510				Sin observaciones
35	UTS LAS GARZAS CALLE 76 #2-0 BARRIO GUAYACANES	1	Operaria Trab. Segura Alterna	HERNANDEZ GALVIS DILAN STIWAR	1001310340				Sin observaciones
36	UTS SAN MARINO CALLE 69 #7C-04 BARRIO SAN MARINO	1	Operaria Aseo	LOZANO ANDRADE DANIELA	1130667963				LOZANO ANDRADE DANIELA tuvo PNR de agarta 20 y 21 - se remplaza con RIOS JOSE RICARDO
36	UTS SAN MARINO CALLE 69 #7C-04 BARRIO SAN MARINO	1	Operaria Trab.	VIVAS ESCOBAR JOSE JEFFERSON	1107101937				VIVAS ESCOBAR JOSE JEFFERSON tuvo PNR del 23 de agartase remplaza con RIOS JOSE RICARDO
37	UTS COLIBRÍ CALLE 18 #8a-15 BARRIO SUCRE	1	Operaria Aseo	ARBOLEDA CUERO MARLENNY	38469978	Mujeres cabeza de familia			ARBOLEDA CUERO MARLENNY tuvo incapacidad del 19 al 24 de agarta - se remplaza con INGRID YULIANA VAZQUEZ
37	UTS COLIBRÍ CALLE 18 #8a-15 BARRIO SUCRE	1	Operaria Trab.	RUIZ MENDOZA RUBEN DARIO	1151944476				RUIZ MENDOZA RUBEN DARIO tuvo incapacidad del 9 al 10 de agarta - se remplaza con MORA PADILLA GUSTAVO
38	UTS DIVINO SALVADOR KR 16 #6-110 BARRIO ALAMEDA	1	Operaria Trab.	CHARA MORENO MICHAEL STIVEN	1144185317				Sin observaciones
38	UTS DIVINO SALVADOR KR 16 #6-110 BARRIO ALAMEDA	1	Operaria Aseo	PIEDRAHITA PINEDA JHOANA CAROLINA	1143948422				PIEDRAHITA PINEDA JHOANA CAROLINA tuvo PNR de agosto 21 - se remplaza con RAMIREZ OLGA LUCIA
39	UTS LA SELVA CALLE 14 #47-04 BARRIO LA SELVA	1	Operaria Aseo	ROMERO MATINEZ OLGA LUCIA	29975463		ANGOLA CHARA KAREN JOHANNA	67027239	ANGOLA CHARA KAREN JOHANNA labora en la empresa hasta el 20 de agarta el 21 se remplaza con DIAZ BENAVIDES MIGUEL ANTONIO - el 23 de agarta ingresa ROMERO MARTINEZ OLGA LUCIA
39	UTS LA SELVA CALLE 14 #47-04 BARRIO LA SELVA	1	Operaria Trab.	VIAFARA GARCIA EDWAR	1003154017				VIAFARA GARCIA EDWAR tuvo incapacidad del 1 al 6 de agarta y PNR de el 1 de agarta se remplaza con SEGURA QUIÑONEZ JAILER ANDRES
40	UTS MI BOSQUECITO CALLE 57 #24a-03 BARRIO NUEVA FLORESTA	1	Operaria Aseo	MAÑUNGA VIDAL YULI ANDREA	1143957008	Mujeres cabeza de familia			MAÑUNGA VIDAL YULI ANDREA tuvo incapacidad del 13 y 14 de agarta - se remplaza con RIOS JOSE RICARDO
40	UTS MI BOSQUECITO CALLE 57 #24a-03 BARRIO NUEVA FLORESTA	1	Operaria Trab.	MORENO COLLAZOS AMILCAR	94370545				MORENO COLLAZOS AMILCAR tuvo calamidad de luto del 26 al 30 de agartase remplaza con MORA PADILLA GUSTAVO
41	UTS LAGUNA AZUL CALLE 72P-T72 BARRRIO EL PONDAJE	1	Operaria Trab.	RODRIGUEZ GRUESO LUIS ADRIAN	1193511453				Sin observaciones
41	UTS LAGUNA AZUL CALLE 72P-T72 BARRRIO EL PONDAJE	1	Operaria Aseo	RENDON WILCHES ALEJANDRA	1,144E+09		VALENCIA VILLA LUZ ANGELA	67038854	VALENCIA VILLA LUZ ANGELA tuvo surpervisión del 9 al 14 de agarta , presento carta de renuncia el 15 de agarta - se remplaza con RENDON WILCHES ALEJANDRA
42	UTS NUEVO LATIR I 73-28 26 BARRIO BONILLA ARAGON	1	Operaria Trab.	BARRIOS CRESPO ALEXIS ANTONIO	1238341519				Sin observaciones
42	UTS NUEVO LATIR I 73-28 26 BARRIO BONILLA ARAGON	1	Operaria Aseo	LUCUMI MARIA ALBENIS	31447244				Sin observaciones
43	UTS ALTOS DE SANTA ELENA KR 100a-OESTE #2-1 BARRIO ALTOS DE SANTA	1	Operaria Trab.	BARONA VIVEROS JUAN CAMILO	1144185768				Sin observaciones
43	UTS ALTOS DE SANTA ELENA KR 100a-OESTE #2-1 BARRIO ALTOS DE SANTA	1	Operaria Aseo	CHARRUPI DIANA MELISA	1144062375				CHARRUPI DIANA MELISA tuvo PNR el 9 de agarta - se remplaza con RIOS JOSE RICARDO
44	UTS LA ESTRELLA CALLE 8 OESTE CON KR 42B	1	Operaria Trab. Segura	GARZON CARMONA JONATAN ANDRES	1112479456				GARZON CARMONA JONATAN ANDRES estuvo incapacitado del 1 al 18, PNR del 19 al 21, incapacidad del 23 al 31 de agarta se remplaza con PENAGOS QUINTERO JUAN BAUTISTA
44	UTS LA ESTRELLA CALLE 8 OESTE CON KR 42B	1	Operaria Aseo	JOJOA SANCHEZ CIELO AYDEE	38563074				Sin observaciones
45	UTS JAIME RENTERIA CUNA DE CAMPEONES DG 50 ENTRE KRA 7ac y 9ac BARRIO EL CORTIJO	1	Operaria Trab. Segura	ALVAREZ PINEDA ANGEL MAURICIO	1107511975				ALVAREZ PINEDA ANGEL MAURICIO tuvo incapacidad del 17 de agarta - se remplaza con MORA PADILLA GUSTAVO
45	UTS JAIME RENTERIA CUNA DE CAMPEONES DG 50 ENTRE KRA 7ac y 9ac BARRIO EL CORTIJO	1	Operaria Aseo	BONILLA KARENT DANIELA	1005863913				Sin observaciones
45	UTS JAIME RENTERIA CUNA DE CAMPEONES DG 50 ENTRE KRA 7ac y 9ac BARRIO EL CORTIJO	1	Operaria Aseo	HOYOS SOLANO YELI VANESA	1007359914				Sin observaciones
46	UTS CARIÑO REMANSOS CALLE 126 #26i-5 BARRIO REMANSOS DE CONFAMDI	1	Operaria Aseo	GRUESO CAICEDO MARIA MERCEDES	48629513				Sin observaciones

PERSONAL ACTIVO MES DE AGOSTO 2021

PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO MES DE AGOSTO 2021									
Codigo del	Puesto y direccion	Cantidad de Servic	Modalidad	Nombre y Apellidos Personal de Aseo	Cedula	Inclusion racial	Nombre y Apellido del que rele	Cedula de la persona que rele	Observaciones
46	UTS CARIÑO REMANSOS CALLE 126 #26i-5 BARRIO REMANSOS DE CONFAMDI	1	Operario Trab. Segura Altura	CASTAÑO GOMEZ CARLOS HUMBERTO	1,006E+09				Sin observaciones
47	UTS POTRERO GRANDE CALLE 121b #28b-05 BARRIO POTRERO GRANDE	1	Operario Area	GUZMAN MATAMOROS ANGIE JOHANA	1143938242				Sin observaciones
47	UTS POTRERO GRANDE CALLE 121b #28b-05 BARRIO POTRERO GRANDE	1	Operario Trab.	ORTEGA RUA DIEGO ANDRES	1107529363				ORTEGA RUA DIEGO ANDRES tuvo incapacidad del 25 al 28 de agosto se remplaza con SEGURA QUIÑONEZ JAILER ANDRES
48	UTS PROGRESANDO JUNTOS KR 25 y 24f CALLE 82 BARRIO VALLE GRANDE	1	Operario Trab.	CASTAÑEDA MARIO ALFONSO	1143941528				Sin observaciones
48	UTS PROGRESANDO JUNTOS KR 25 y 24f CALLE 82 BARRIO VALLE GRANDE	1	Operario Area	DOMINGUEZ CABEZAS MARIA ALEJANDRA	1193587673				Sin observaciones
48	UTS PROGRESANDO JUNTOS KR 25 y 24f CALLE 82 BARRIO VALLE GRANDE	1	Operario Area	MAYUNGA VIDAL ANGIE LIZETH	1143960179				Sin observaciones
49	UTS VILLA DEL SUR- TTRIBI DG 28b #42b-20 BARRIO VILLA DEL SUR	1	Operario Area	RODRIGUEZ LAURA LUCIA	1107070866	Mujeres cabeza de familia			
49	UTS VILLA DEL SUR- TTRIBI DG 28b #42b-20 BARRIO VILLA DEL SUR	1	Operario Trab. Segura	AGUDELO NOGUERA MARLON	1,193E+09		SABOGAL CASTAÑO JOSE MANUEL	14609190	SABOGAL CASTAÑO JOSE MANUEL presenta carta de renuncia - se remplaza con AGUDELO NOGUERA MARLON a partir de agosto 02 Operario Trab. Segura Altura
50	UTS CALIDA KR 47 CALLE 57 BARRIO LLANO VERDE	1	Operario Area	VALENCIA RENTERIA LUCRECIA	31790558				Sin observaciones
50	UTS CALIDA KR 47 CALLE 57 BARRIO LLANO VERDE	1	Operario Trab.	VASQUEZ ALZATE LUIS FERNANDO	1143980214				Sin observaciones
51	UTS SEMILLAS DE PAZ KR 47 ENTRE CALLE 58 y 56i BARRIO LLANO VERDE	1	Operario Area	BECOCHE CHAGUENDO RUBY MERCEDES	34328670	Mujeres cabeza de familia			Sin observaciones
51	UTS SEMILLAS DE PAZ KR 47 ENTRE CALLE 58 y 56i BARRIO LLANO VERDE	1	Operario Trab.	URBANO ASTUDILLO JOSE ANDRES	1005831655				Sin observaciones
Sub Total UTS		39		SERVICIOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION					
52	BRIGADA DE DESINFECCION KR 5 #51n-35 BARRIO OLAYA HERRERA	1	Operario Area	CERON ARCOS GONZALO	16676944	Preperrianadar			Sin observaciones
52	BRIGADA DE DESINFECCION KR 5 #51n-35 BARRIO OLAYA HERRERA	1	Operario Area	CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989				Sin observaciones
52	BRIGADA DE DESINFECCION KR 5 #51n-35 BARRIO OLAYA HERRERA	1	Operario Area	CUERO RIASCOS JHON BAYRON	1113367224				CUERO RIASCOS JHON BAYRON tubo PNR DEL 10 , 24,25 y 26 de agosto se remplaza con ALEXANDER SALAZAR
52	BRIGADA DE DESINFECCION KR 5 #51n-35 BARRIO OLAYA HERRERA	1	Operario Area	DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871	Preperrianadar			Sin observaciones
52	BRIGADA DE DESINFECCION KR 5 #51n-35 BARRIO OLAYA HERRERA	1	Operario Area	DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653				Sin observaciones
52	BRIGADA DE DESINFECCION KR 5 #51n-35 BARRIO OLAYA HERRERA	1	Operario Area	ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720	Preperrianadar			Sin observaciones
52	BRIGADA DE DESINFECCION KR 5 #51n-35 BARRIO OLAYA HERRERA	1	Operario Area	FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	Preperrianadar			Sin observaciones
52	BRIGADA DE DESINFECCION KR 5 #51n-35 BARRIO OLAYA HERRERA	1	Operario Area	GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337				Sin observaciones
52	BRIGADA DE DESINFECCION KR 5 #51n-35 BARRIO OLAYA HERRERA	1	Operario Area	HURTADO MONTAÑO DARLIN.	1193464580				Sin observaciones
52	BRIGADA DE DESINFECCION KR 5 #51n-35 BARRIO OLAYA HERRERA	1	Operario Area	LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106				Sin observaciones
52	BRIGADA DE DESINFECCION KR 5 #51n-35 BARRIO OLAYA HERRERA	1	Operario Area	LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863				Sin observaciones
52	BRIGADA DE DESINFECCION KR 5 #51n-35 BARRIO OLAYA HERRERA	1	Operario Area	RIASCOS DIANA PATRICIA	1,112E+09		MICOLTA VERGARA TALIA ESTEFANY	1143976580	MICOLTA VERGARA TALIA ESTEFANY labora hasta agosto 3 - del 4 al 11 de agosto se remplaza con Alexander Salazar - a partir de agosto 12 se remplaza con HURTADO RIASCOS DIANA PATRICIA
52	BRIGADA DE DESINFECCION KR 5 #51n-35 BARRIO OLAYA HERRERA	1	Operario Area	MOSQUERA VALENCIA HENRY	16663696	Preperrianadar			Sin observaciones
52	BRIGADA DE DESINFECCION KR 5 #51n-35 BARRIO OLAYA HERRERA	1	Operario Area	MOSQUERA VALENCIA HENRY	94424476				Tuvo incapacidad del 6 hasta el 8 de agosto se remplaza con DIAZ BENAVIDES MIGUEL ANTONIO
52	BRIGADA DE DESINFECCION KR 5 #51n-35 BARRIO OLAYA HERRERA	1	Operario Area	CABEZAS RIVERA JENIFER PATRICIA	1143935510		MURILLO PALACIOS MARIA ELIANA	66944504	MURILLO PALACIOS MARIA ELIANA presenta carta de renuncia a partir de agosto 4 - del 5 al 11 la remplaza GALVIS CLAUDIA AMALIA - A partir de agosto 12 ingresa CABEZAS RIVERA JENIFER PATRICIA - RIVERA JENIFER PATRICIA labora con la empresa hasta agosto 24 de remplaza GALVIS CLAUDIA AMALIA
52	BRIGADA DE DESINFECCION KR 5 #51n-35 BARRIO OLAYA HERRERA	1	Operario Area	NARVAEZ MARTHA LUCIA	38563995				Sin observaciones
52	BRIGADA DE DESINFECCION KR 5 #51n-35 BARRIO OLAYA HERRERA	1	Operario Area	ORTIZ CORTES YUNIS ALBERTO	10045357 80				PNR de agosto 21 se cubre con ALEXANDER SALAZAR
52	BRIGADA DE DESINFECCION KR 5 #51n-35 BARRIO OLAYA HERRERA	1	Operario Area	ORTIZ GONZALEZ JOHN	94482718				Sin observaciones
52	BRIGADA DE DESINFECCION KR 5 #51n-35 BARRIO OLAYA HERRERA	1	Operario Area	ORTIZ MONTAÑO YEFRI	1192912919				Sin observaciones


PERSONAL ACTIVO MES DE AGOSTO 2021

PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO MES DE AGOSTO 2021									
Codigo del	Puesto y direccion	Cantidad de Servic	Modalidad	Nombre y Apellidos Personal de Area	Cedula	Inclusion racial	Nombre y Apellido del que rele	Cedula de la persona que rele	Observaciones
52	BRIGADA DE DESINFECCION KR 5 #51n-35 BARRIO OLAYA HERRERA	1	Operaria Area	CABEZAS RIVERA JENIFER PATRICIA	1143963510		MURILLO PALACIOS MARIA ELIANA	66944504	MURILLO PALACIOS MARIA ELIANA presenta carta de renuncia a partir de agosto 4 - del 5 al 11 la remplaza GALVIS CLAUDIA AMALIA - A partir de agosto 12 ingresa CABEZAS RIVERA JENIFER PATRICIA - RIVERA JENIFER PATRICIA labora en la empresa hasta agosto 24 es remplaza GALVIS CLAUDIA AMALIA
52	BRIGADA DE DESINFECCION KR 5 #51n-35 BARRIO OLAYA HERRERA	1	Operaria Area	NARVAEZ MARTHA LUCIA	38563995				Sin observaciones
52	BRIGADA DE DESINFECCION KR 5 #51n-35 BARRIO OLAYA HERRERA	1	Operaria Area	ORTIZ CORTES YUNIS ALBERTO	1004535780				PNR de agosto 21 se cubre con ALEXANDER SALAZAR
52	BRIGADA DE DESINFECCION KR 5 #51n-35 BARRIO OLAYA HERRERA	1	Operaria Area	ORTIZ GONZALEZ JOHN	94482718				Sin observaciones
52	BRIGADA DE DESINFECCION KR 5 #51n-35 BARRIO OLAYA HERRERA	1	Operaria Area	ORTIZ MONTAÑO YEFRI	1192912919				Sin observaciones
52	BRIGADA DE DESINFECCION KR 5 #51n-35 BARRIO OLAYA HERRERA	1	Operaria Area	RINCON CASTAÑO RONAD	1,193E+09		QUIÑONES RODRIGUEZ GIOVANNY	94491622	QUIÑONES RODRIGUEZ GIOVANNY - labora en la empresa hasta julio 31 - del 1 al 17 de agosto se remplaza con ALEXANDER SALAZAR - a partir de agosto 18 se remplaza con RINCON CASTAÑO RONAL
52	BRIGADA DE DESINFECCION KR 5 #51n-35 BARRIO OLAYA HERRERA	1	Operaria Area	RAMIREZ BLANDON JHON ALEXANDER	1193248300				RAMIREZ BLANDON JHON ALEXANDER- tuvo calamidad domestica del 17 al 21 de agosto se remplaza con GALVIS CLAUDIA AMALIA
52	BRIGADA DE DESINFECCION KR 5 #51n-35 BARRIO OLAYA HERRERA	1	Operaria Area	RIVERA CARLA	38885210				Sin observaciones
52	BRIGADA DE DESINFECCION KR 5 #51n-35 BARRIO OLAYA HERRERA	1	Operaria Area	SAAVEDRA RENGIFO MARIA ELENA	31919133				Sin observaciones
52	BRIGADA DE DESINFECCION KR 5 #51n-35 BARRIO OLAYA HERRERA	1	Operaria Area	TORRES ACOSTA JAIRO GUILLERMO	16693274	Preparionador			TORRES ACOSTA JAIRO GUILLERMO - tuvo incapacidad del 10 al 12 de agosto se remplaza con DIAZ BENAVIDES MIGUEL ANTONIO
52	BRIGADA DE DESINFECCION KR 5 #51n-35 BARRIO OLAYA HERRERA	1	Operaria Area	TORRES GONZALEZ ROSALVA	31895719	Preparionador			Sin observaciones
52	BRIGADA DE DESINFECCION KR 5 #51n-35 BARRIO OLAYA HERRERA	1	Operaria Area	TORRES SAA MYRIAM	25717472				Sin observaciones
52	BRIGADA DE DESINFECCION KR 5 #51n-35 BARRIO OLAYA HERRERA	1	Operaria Area	TULANDE NARVAEZ DIEGO FERNANDO	1118282525				Sin observaciones
52	BRIGADA DE DESINFECCION KR 5 #51n-35 BARRIO OLAYA HERRERA	1	Operaria Area	SILVA QUINTERO JORGE	16677913				Sin observaciones
52	BRIGADA DE DESINFECCION KR 5 #51n-35 BARRIO OLAYA HERRERA	1	Operaria Area	URIBE MOSQUERA JORGE ANDRES	1130668580				Sin observaciones
52	BRIGADA DE DESINFECCION KR 5 #51n-35 BARRIO OLAYA HERRERA	1	Operaria Area	VALENCIA TORRES JAIBERT	16635933	Preparionador			Sin observaciones
Sub Total UTS		30		RELEVANTES					

Página 5 de 10


CUMPLIMIENTO RESOLUCION 1409 DE 2012 - TRABAJO SEGURO EN ALTURA

Dando Cumplimiento a la Resolución 1409 de 2012 – Trabajo Seguro en Alturas, se adjunta los siguientes documentos de la empresa BRILLANTEX MULTISERVICIOS S.A.S. : FORMATO PERMISO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS Y FORMATO ANALISIS DE RIESGO : TRABAJO REALIZADO EN UTS POTRERO GRANDE Y BIBLIOTECA NUEVO LATIR









Brillantex Multiservicios
Servicio de Aseo y Mantenimiento

ISSA MIEMBRO

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS Certification

UTS POTRERO GRANDE
TRABAJO SEGURO EN ALTURAS






BIBLIOTECA NUEVO LATIR
TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

Proceso de limpieza de vidrios .









Brillantex Multiservicios
Servicio de Aseo y Mantenimiento

ISSA MIEMBRO

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS Certification

REGISTRO FOTOGRAFICO
CAPACITACION VIRTUAL



INFORME VACUNACION AGOSTO

Santiago de Cali, 7 de septiembre de 2021

Sres.
ALCALDIA SANTIAGO DE CALI

Asunto: INFORME DE VACUNACIÓN

Respetados Sres.

La empresa **BRILLANTEX MULTISERVICIOS S.A.S**. y el proceso de seguridad y salud en el trabajo que lo representa, teniendo en cuenta su solicitud relacionada en el asunto en referencia nos permitimos brindar información sobre la vacunación de los trabajadores que desarrollan labores en sus instalaciones.

PERSONAL	VACUNADOS	POR VACUNARSE	NO HAN COMENZADO ESQUEMA	TOTAL
HEPATITIS B	140	7	7	154
TETANO	142	5	7	154

Cordialmente,

L. Tatiana Nova Rubiano
Profesional En Salud Ocupacional.

NOTIFICACION CASOS COVID 19

Santiago de Cali, 7 de septiembre de 2021

Sres.
ALCALDIA SANTIAGO DE CALI

Asunto: INFORME DE AISLAMIENTO

Respetados Sres.


La empresa **BRILLANTEX MULTISERVICIOS S.A.S**. y el proceso de seguridad y salud en el trabajo que lo representa, teniendo en cuenta su solicitud relacionada en el asunto en referencia nos permitimos informar que del 1 al 31 de agosto se presentaron (0) casos positivos para covid-19, del personal que desarrollan labores en sus instalaciones.

Cordialmente,

L. Tatiana Nova Rubiano
Profesional En Salud Ocupacional.

CENTRO ADMINSITRATIVO MUNICIPAL

Exteriores limpieza de pisos y plazoleta




ALCALDIA 1ER PISO

Se realiza proceso de mantenimiento de pisos donde se aplica cera antideslizante, limpieza y desinfección de pisos en la entrada principal.













ALCALDIA PUNTOS FIJOS INTERNOS Y EXTERNOS

Limpieza de puntos fijos internos y externos, lavado de pisos.









ALCALDIA TAPETES DE ASCENSORES

Se realizó proceso de limpieza y desinfección de ascensores con lavado de tapetes,










ALCALDIA PISO 3

Proceso de mantenimiento de limpieza y desinfección de oficinas, sillas y escritorios









ALCALDIA PISO 7

Proceso mantenimiento de limpieza y desinfección de pisos, oficinas, escritorios y pasillos










ALCALDIA PISO 4

Proceso mantenimiento de limpieza y desinfección de pisos con maquina de baja en las oficinas, escritorios y pasillos









BANCO

Proceso mantenimiento de limpieza y desinfección de pisos con maquina de baja en las oficinas, escritorios y pasillos










SECRETARIA DE SALUD

Proceso de lavado de pisos de oficinas principal con paredes y pasillos













EDIFICIO CENTRO CULTURAL

Se realizo proceso de mantenimiento y sellado de pisos, lavado general de sillas, también se programa brigada de limpieza a parqueaderos.










BIBLIOTECA TIERRA BLANCA RED

Se realizo proceso lavado y desinfección de paredes, pisos y estanterías de libros.







CASA DE LAS MEMORIAS DEL CONFLICTO Y LA RECONCILIACIÓN

Proceso de lavado y desinfección de baños, escritorios, puertas y sillas.










TEATRO AL AIRE LIBRE LOS CRISTALES

Proceso de limpieza con desinfección de pasillos internos, paredes, baños y escritorios.









Brillantex Multiservicios
Servicio de Aseo y Mantenimiento


ISSA MIEMBRO

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS Certification

CENTRO CULTURAL COMUNA 13

Proceso de limpieza y desinfección de sillas, baños, escritorios y ventanas.










CENTRO CULTURAL COMUNA 16

Proceso de limpieza lavado de paredes, baños, sillas, y de andenes con la maquina hidrolavadora.










CENTRO CULTURAL COMUNA 18 RED

Proceso de lavado y limpieza de sillas, partes altas y de las zonas comunes con la maquina hidrolavadora.









CENTRO CULTURAL COMUNA 1
RED BIBLIOTECAS

Proceso lavado y limpieza de ventanas externas, andenes y zonas comunes.









CENTRO CULTURAL COMUNA 20

Proceso limpieza y lavado de paredes, colchonetas, estanterías y escritorios.










BIBLIOTECA ALVARO MUTIS RED

Proceso de limpieza y desinfección de archivadores, estanterías, baños y paredes.









BIBLIOTECA PUBLICA RURAL RUMENIGUE PEREA

Proceso de limpieza y desinfección de baños, pisos, estanterías con libros y lavado con la maquina hidrolavadora de entrada principal.









BIBLIOTECA CENTENARIO

Proceso lavado y desinfección de baños, pisos, paredes y muebles.









BIBLIOTECA DECEPAZ RED

Proceso de lavado y desinfección de pisos, colchonetas, baños y estanterías de libros.










BIBLIOTECA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN

Proceso de lavado y desinfección de paredes, sillas y columnas.






BIBLIOTECA EL JARDIN RED

Proceso de lavado y desinfección de andenes, estanterías, paredes y sillas.









BIBLIOTECA DANIEL GUILLARD RED

Proceso lavado y desinfección de colchonetas, pisos, sillas y gradas.










BIBLIOTECA LA LEONERA

Proceso de lavado y desinfección de paredes, pisos de baños, lavado de sillas.







BIBLIOTECA LA MARIA RED

Proceso limpieza con desinfección de muebles, estanterías, pisos y sillas.









BIBLIOTECA LEÓN DE GREIFF

Proceso de lavado general y desinfección de baños, gradas, sillas y pisos.







BIBLIOTECA NUEVO LATIR

Proceso limpieza y desinfección de ventanas,muebles, paredes y baños.









BIBLIOTECA RIGOBERTA MENCHU RED

Proceso de mantenimiento con sellado de los pisos, lavado de sillas y baños.









BIBLIOTECA SAN LUIS 1

Proceso de limpieza y desinfección de baños, sillas, paredes y estanterías con libros.









BIBLIOTECA SENA

Proceso limpieza y desinfección de pisos, escritorios, baños y estanterías con libros.









BIBLIOTECA VILLALUZ

Proceso de lavado general de paredes internas, externas y pisos.







y

EDIFICIO SAN MARINO

Proceso limpieza lavado de puntos fijos, pasillos , paredes y sotanos









EDIFICIO VERSALLES

Proceso limpieza de lavado en la entrada principal,sotanos.








COLTABACOS

Proceso de lavado de oficinas pasillos, escritorios, vidrios y entrada principal










ADULTO MAYOR

Proceso limpieza y desinfección en mesas, vidrios, paredes y escritorios.










EDIFICIO BOULEVARD SEXTA AVENIDA

Proceso limpieza lavado de pisos con jabón neutro, limpieza y desinfección oficinas







GESTION DEL RIESGO – PLAN FARILLON

Proceso limpieza y desinfección de batería sanitaria, mesas, paredes y sillas.









BIBLIOTECA JOSE MARTI

Por solicitud del Cliente se traslada el servicio de la Biblioteca José Martí a la Biblioteca Francisco J. Ruiz. Se realizo lavado y desinfección de sillas, baños y zonas comunes.









UTS PRESBITERO ANGEL PIEDRAHITA

Proceso limpieza y desinfección del salón todos los salones, lavado de pisos paredes. Retirar telarañas.









UTS LAS GARZAS

Evidencia fotográfica de lavado de la entrada a laUts, lavado de paredes, barandas, mural, y piso.









UTS SAN MARINO

Proceso limpieza y desinfección, lavado del piso con brilladora,jabon neutro.










UTS COLIBRÍ

Registro Fotográfico de limpieza y desinfección del salón principal, Lavado de sillas, y los juego de los niños.











UTS DIVINO SALVADOR

Evidencia fotográfica de Lavado, Limpieza y desinfección de la entrada de la uts, paredes, rejas. Calle.







UTS LA SELVA

Registro fotográfico: Lavado y desinfección de la piscina.








UTS MI BOSQUECITO

Registro fotográfico: Lavado y desinfección de la Piscina.










UTS LAGUNA AZUL

Proceso de limpieza y desinfección de todos los salones, pisos,paredes, muebles.







UTS NUEVO LATIR

Proceso de limpieza y desinfeccion, de paredes, limpieza de pisos de la cocina, lavado y restaurada de pisos terrazo con brilladora de baja, y pad rojo.








lapma

UTS ALTOS DE SANTA ELENA

Proceso de limpieza y desinfección de áreas, pisos, organizando cuarto con juegos didácticos.









UTS LA ESTRELLA

Evidencia Fotografica de Limpieza y desinfección del cuarto de la bomba, lavado de baños, limpieza de barandas.









UTS JAIME RENTERIA CUNA DE CAMPEONES

Proceso limpieza y desinfección de barandas, parte trasera de la uts, lavado de sillas.










UTS CARIÑO REMANSO

Se realizo Lavado y Desinfección de la entreda de la entrada y pasillos y salones principales.








UTS POTRERO GRANDE

Proceso de limpieza y desinfección de todas las sillas. Del comedor.










UTS PROGRESANDO JUNTOS

Proceso la limpieza y desinfecion de comedor, cocineta, pasillos.










UTS PROGRESANDO JUNTOS

Proceso la limpieza y desinfecion de mesas y sillas







UTS VILLA DEL SUR -TTRIBI

Registro Fotográfico: Lavado y desinfección de salones con la brilladora de baja 17”.







UTS CALIDA

Proceso de limpieza y desinfección de la entrada de la uts, pasillos.







UTS SEMILLAS DE PAZ

Evidencia Fotográfica de Lavado de rampa.










Brillantex Multiservicios
Servicio de Aseo y Mantenimiento

ISSA MIEMBRO

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS Certification

INSUMOS










SOPORTE ENTREGA DE INSUMOS



Como ya se mostro en los textos anteriores el margen operativo es constante. Se realizaron brigadas de aseo ,se socializa al personal sobre EPP , normas de bioseguridad, plan de contingencia por posibles Covid19, capacitaciones sobre aseo y desinfección en áreas.

Además para mejorar la rentabilidad operativa, se debe dar inicio al trabajo por metas o proyectos, lo cual es posible con un trabajo en equipo.

Dado por terminado informe del mes de Agosto 2021

Magnolia Idrobo

Coordinadora

Rillantex

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACION: LAM Agosto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
2/8/21	5:35	ABIGAIL PEREZ MUÑOZ	3Pm	Abigail Perez
2/8/21	5:35	CARMEN ELISA GOMEZ GUZMAN	3Pm	Carmen Gomez
2/8/21	5:50	CINDY YOHANA CAVIEDES	3 P	Cindy C
2/8/21	5:45	CRISTHELA MOSQUERA CHANTECO	3Pm	Cristhela
2/8/21	5:50	DIANA PEÑA ITURRIAGA	3PM	Diana Peña
2/8/21	5:50	ELIZABETH SERNA VASQUEZ	3PM	Elizabeth Serna
2/8/21	5:40	ELVIS ASPRILLA HURTADO	5:30	Elvis Asprilla
2/8/21	5:45	ENITH P LOZANO RAMOS	3 PM	Enith P. Lozano
2/8/21	5:40	FANNY CUERO CORREA	3P	Fanny C.
2/8/21	5:40	GLORIA INES OROZCO TABARES	3PM	Gloria Orozco
2/8/21	5:20	GLORIA PATRICIA HINCAPIE MOTOA	3pm	Gloria C.
2/8/21	5:30	GUILLERMO ALBERTO MARIN OSPINA	3PM	Guillermo
2/8/21	5:40	JAKELINE ANDREA CARDONA CAICEDO	3Pm	Jakeline C
2/8/21	5:50	LEIDY VANESSA ZAPATA VILLAY	3:00	leidy zapata
2/8/21	5:30	LUIS GABRIEL MUÑOZ LOAIZA	3Pm	Luis Gabriel M.
2/8/21	5:00	LUZ DARY QUINTERO LOPEZ	3Pm	Luz Dary Q.
2/8/21	5:30	MARCELA HURTADO	L.U.R.	
2/8/21	5:35	MARIA MARITZA ORTEGA	3Pm	Maritza Ortega
2/8/21	5:40	MARIA MERY LUCUM GONZALEZ	3 PM	Maria Mery L.
2/8/21	5:40	MARICELA GRUALDA MARTINEZ	3 pm	maricela Grualda
2/8/21	5:50	MARTHA PATRICIA ZULUAGA VARGAS	3Pm	Martha Patricia
2/8/21	5:50	MARTHA LUCIA CUELLAR MARIN	5:30	Martha Cuellar
2/8/21	5:55	MARTHA ROCIO CASTILLO ARTEAGA	3Pm	Rocio
2/8/21	5:25	NELLY MARILUZ QUIÑONES QUIÑONES	3pm	Nelly M. Q.
2/8/21	5:30	PAOLA ANDREA RUIZ MONTOYA	3pm	Paola Ruiz
2/8/21	5:40	ROBERTO LOPEZ VILLANUEVA	3 Pm	Roberto Lopez
2/8/21	5:35	ROSA OMNI BOLAÑOS SEPULVEDA	3Pm	Rosa Bolaños
2/8/21	5:36	RUBIELA QUIÑONES RUIZ	3Pm	Rubiela Q.
2/8/21	5:40	SANDRA YANETH MUÑOZ FERNANDEZ	300	Sandra Muñoz
2/8/21	5:30	SOLIVER DORIS SANCHEZ PEÑARANDA	3PM	Soliver Sanchez P.
2/8/21	5:35	VIVIANA RODRIGUEZ MORALES	3PM	Viviana Rodriguez
2/8/21	5:40	YAZMIN MARTINEZ GOMEZ	3Pm	Yazmin M. G.
2/8/21	5:40	YURANY GONZALEZ CRAZO	3Pm	Yurany Gonzalez
2/8/21		RELEVANTES		
2/8/21		JOSE RICARDO ANGULO RIOS		
2/8/21		OLGA LUCIA RAMIREZ MUÑOZ		
2/8/21	5:30	PABLO ANDRES RODRIGUEZ MALAGON	3Pm	Pablo Rodriguez

Yuliana Cuero
Supervisora

rillantex

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: CAM Agosto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
3/8/21	5:45	ABIGAIL PEREZ MUÑOZ	3 PM	Abigail Perez
3/8/21	5:45	CARMEN ELISA GOMEZ GUZMAN	3 pm	Carmen Gomez
3/8/21	5:40	CINDY YOHANA GAVIRIA LEON	3 pm	Johana G
3/8/21	5:50	CRUZ DELIA MOSQUERA CHANDILLO	3pm	Cruz Delia M
3/8/21	5:40	DIANA PEÑA OZUNAGA	3pm	Diana Peña
3/8/21	5:40	E. ZABETH SERNA VASQUEZ	3pm	Elizabeth Serna
3/8/21	5:45	EIVY ASPRILLA HURTADO	3pm	Eivis Asprilla
3/8/21	5:40	ENELIA PUJIMUI RAMOS	3pm	Enelia Pujimui
3/8/21	5:55	FANNY LUCIA TORRES	3pm	Fanny Cuero
3/8/21	5:40	GLORIA INES OROZCO TABARES	3 PM	Gloria Orozco T
3/8/21	5:40	GLORIA PATRICIA SANCHEZ MOTOA	3pm	Sanchez Gloria
3/8/21	5:40	GUILLERMO ALBERTO MARIMON RIPOLL	3pm	Guillermo Marimon
3/8/21	5:40	JANNINE ANDREA CARDONA CASTRO	3pm	Jannine C
3/8/21	5:50	LEIDY VANESSA ZAPATA VELAY	3pm	Leidy Zapata
3/8/21	5:40	LUIS GABRIEL MUÑOZ LOAIZA	3pm	Luis Gabriel M
3/8/21	5:50	LUZ DARY QUINTERO LOPEZ	3pm	Luz Dary
3/8/21	5:48	MARCELA HURTADO	3pm	Lina Hurtado
3/8/21	5:40	MARIA MARITZA ORTEGA	3pm	Maritza Ortega
3/8/21	5:50	MARIA MERY LUCUMI GONZALEZ	3pm	Maria Mery L
3/8/21		MARINA GRAJALDA MARTINEZ	3pm	Marinela
3/8/21	5:50	MARTHA ELCIDIS ARARA VARGAS	3pm	Martha
3/8/21	5:50	MARTHA LUCIA CUELLAR MARIN	3pm	Martha Cuella
3/8/21	5:50	MARTHA ROCIO CASTILLO ARROYAVA	3pm	Rocio
3/8/21	5:30	NELLY MARILUZ QUIÑONES BONES	3pm	Nelly M
3/8/21	5:30	PAOLA ANDREA RUIZ MONTOYA	3 pm	Paola Ruiz
3/8/21	5:40	ROBERTO LOPEZ VILLANUEVA	3 pm	Roberto Lopez
3/8/21	5:40	ROSA IRENE BOLAÑOS SEPULVEDA	3 pm	Rosa Bolaños
3/8/21	5:40	RUBELA QUIÑONES RUIZ	3pm	Rubela Q
3/8/21	5:50	SANDRA YANETH MUÑOZ HERNANDEZ	3pm	Sandra M
3/8/21	5:40	SOLUVER LOIS SANTIZ PEÑARANDA	3pm	Soluver Santiz
3/8/21	5:40	VIVIANA RODRIGUEZ JIMENEZ	3pm	Viviana R
3/8/21	5:40	YAZMIN MARTINEZ GOMEZ	3pm	Yazmin M
3/8/21	5:40	YURANY GONZALEZ ERAZO	3pm	Yurany Gonzalez
3/8/21		**RELEVANTES**		
3/8/21		JOSE RICARDO ANGULO RIOS		
3/8/21	5:30	OLGA LUCIA RAMIREZ MUÑOZ	3 pm	Olga Lucia Ramirez
3/8/21	5:30	PABLO ANDRES RODRIGUEZ MALAGON	3 PM	Pablo Andres

illantex

CONTROL DE INGRESO PRESENCIAL

CENTRO DE OPERACION: CAV Maestro

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
4/8/21		ABIGAIL PEREZ MUÑOZ		LR
4/8/21	5:50	CARMEN ELISA GOMEZ GUZMAN	3 pm	Carmen Gomez
4/8/21	5:50	CINDY YOHANA GAVIRIA LEON	3p m	Yohana G
4/8/21	5:30	CRUZ DELIA MOSQUERA CHANCHILLO	3 PM	Cruz Delia M
4/8/21	540	DIANA PEÑA ITURRAGA	3PM	Diana Peña
4/8/21	545	ELIZABETH SERNA VASQUEZ	3pm	Elizabeth Serna
4/8/21	540	ELVIS ASPRILLA HURTADO	3p	Elvis
4/8/21	545	ENELIA PILLIMUE RAMOS	3p	Enelia Pillimue R
4/8/21	550	FANNY CUERO TORRES	3P	Fanny S
4/8/21	5:37	GLORIA INES OROZCO CABARES	3PM	Gloria Orozco T
4/8/21	540	GLORIA PATRICIA USECHE MOTTA	3:pm	Useche Gloria
4/8/21	5:35	GUILLERMO ALBERTO MARIMON RIPOLL	3PM	Guillermo Marimon
4/8/21	540	JARELINE ANDREA CARDONA CASTRO	3pm	Jarelin C
4/8/21	550	LEIDY VANESSA ZAPATA VELAY	3:00	Leidy Zapata
4/8/21	5:40	LUIS GABRIEL MUÑOZ OAIZA	3Pm	Luis Gabriel Mu
4/8/21	5:45	LUZ DARY QUINTERO LOPEZ	3pm	Luz Dary
4/8/21	550	MARCELA HURTADO	3PM	Lina Hurtado
4/8/21	530	MARIA MARITZA ORTEGA	3Pm	Maritza Ortega
4/8/21	550	MARIA MERY TRUMI GONZALEZ	3PM	Maria Mery T.
4/8/21	5:45	MARICELA GRAJALBA MARTINEZ	3PM	Maricela Grajalba
4/8/21	545	MARTHA PATRICIA TRUJA VARGAS	3PM	Martha
4/8/21	550	MARTHA LUCIA CUELLAR MARIN	3:00	Martha Cuellar
4/8/21	5:50	MARTHA ROCIO CASTILLO MUYADA	3:00	Rocio Castillo
4/8/21	5:40	NELLY MARIBEL QUIÑONES QUIÑONES	3pm	Nelly M R
4/8/21	530	PAOLA ANDREA RUIZ MONTOYA	3PM	Paola Ruiz
4/8/21	5:45	ROBERTO LOPEZ VILLANUEVA	3PM	Roberto Lopez
4/8/21	5:40	ROSA ODINI BOLAÑOS SEPULVEDA	3pm	Rosa Bolaños
4/8/21	5:40	RUBIELA QUIÑONES RUIZ	3pm	Rubiela Q
4/8/21	5:50	SANDRA YANETH MUÑOZ HERNANDEZ	3:00	Sandra Muñoz
4/8/21	5:45	SOLOVEIDOIS SANCHEZ PEÑARANDA	3PM	Soloveidois Sanchez
4/8/21	5:35	VIVIANA RODRIGUEZ JIMENEZ	3PM	Viviana Rodriguez
4/8/21	5:30	YAZMIN MARTINEZ GOMEZ	3PM	Yazmin M G
4/8/21	5:50	YURANY GONZALEZ ERAZO	3pm	Yurany Gonzalez

RELEVANTES

4/8/21		JOSE RICARDO ANGULO RIOS		
4/8/21	5:30	OLGA LUCIA RAMIREZ MUÑOZ	3pm	Olga Lucia Ramirez
4/8/21	5:30	PABLO ANDRES RODRIGUEZ MALAGON	3pm	Pablo

Tillantex

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: CAM Acosta

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
5/8/21		ABIGAIL PEREZ MUÑOZ	LR	
5/8/21	550	CARMEN ELISA GOMEZ GUZMAN	3pm	Carmen Gomez
5/8/21	5:20	CINDY YOHANA GAVIRIA LEON	3pm	Cindy Co
5/8/21	5 50	CRUZ DELIA MOSQUERA CHANDILLO	3pm	Delia mosquera
5/8/21	540	DIANA PEÑA UZURIAGA	3pm	Diana Peña
5/8/21	540	ELIZABETH SERNA VASQUEZ	3pm	Elizabeth Serna
5/8/21	540	ELVIS ASPRILLA HURTADO	3pm	Elvis
5/8/21	545	EMELIA PETRUJE RAMOS	3P	Emelia Petrue R
5/8/21	555	FANNY CUERO TORRES	3P	fanny cuero
5/8/21	535	GLORIA INES OROZCO TABARES	3PM	Gloria Orozco
5/8/21	6:30	GLORIA PATRICIA USECHE MOLINA	3	Gloria
5/8/21	5:35	GUILLERMO ALBERTO MARIMON RIPOLL	3PM	Guillermo Marimon
5/8/21	5:10	JAKELINE ANDREA CARDONA LAICEDO	3pm	Jakeline C
5/8/21	540	JEIDY VANESSA ZAPATA VILLAY	3pm	Jeidy Zapata
5/8/21	5:10	LUIS GABRIEL MURGUEITIO AIZA	3PM	Luis Gabriel M.
5/8/21	5'50	LUZ DARY QUINTERO LOPEZ	3pm	Luz Dary
5/8/21	549	MARCELA HURTADO	3PM	Marcela HD
5/8/21	545	MARIA MARITZA ORTEGA	3PM	Maritza Ortega
5/8/21	550	MARIA MERY LUCUMI GONZALEZ	3PM	Maria Mery L.
5/8/21	550	MARIELA ORTIZ BA MARTINEZ	3PM	Mariela Ortiz
5/8/21	5:10	MARTHA ELICED TEJADA VARONA	3pm	Martha T.
5/8/21	550	MARTHA LUCIA CUELLAR MARIN	3pm	Martha L Cuellar
5/8/21	550	MARTHA ROCIO CASTILLO ARROYAVE	3Pm	Rocio
5/8/21	540	NELLY MARLOZ QUIÑONES QUIÑONES	3pm	Nelly M Q
5/8/21	5:30	PAOLA ANDREA RUIZ MONTOYA	3pm	Paola Ruiz
5/8/21	540	ROBERTO LOPEZ VILLANUEVA	3Pm	Roberto Lopez
5/8/21	5:30	ROSA OKIN BOLAÑOS SEPULVEDA	3pm	Rosa Bolaños
5/8/21	5:40	RUBIELA QUIÑONES RUIZ	3pm	Rubiela Q.
5/8/21	5 48	SANDRA YANETH MUÑOZ HERNANDEZ	3pm	Sandra Muñoz
5/8/21	530	WILLIAM LOBOS SANCHEZ PEÑARANDA	3PM	Wilson Sanchez
5/8/21		VIVIANA RODRIGUEZ JIMENEZ	LNR	
5/8/21	5:45	YAZMIN MARTINEZ GOMEZ	3PM	Yazmin M G
5/8/21	5:50	YURANY GONZALEZ ERAZO	3pm	Yurany Gonzalez

RELEVANTES

5/8/21		JOSE PABLO ANGULO RIOS		
5/8/21	5:30	OLGA LUCIA RAMIREZ MUÑOZ	3pm	Olga Lucia Ramirez
5/8/21	5:30	PABLO ANDRES RODRIGUEZ MALAGON	3pm	
5/09/21	5 40	YAMILET GALEANO	3pm	Yamilet Galeano

rillantex

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: CAM Acacias

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
6/8/21		ABIGAIL PEREZ MUÑOZ	LR	
6/8/21	5:50	CARMEN ELSA GOMEZ GUZMAN	3pm	Carmen Gomez
6/8/21	5:50	CINDY YOHANA GAVIRIA LEON	3pm	[illegible]
6/8/21	5:50	CRUZ DELIA MOSQUERA CHANDILLO	300	Delia mosquera
6/8/21	5:45	DIANA PEÑA UZURAGA	3pm	Diana Peña
6/8/21	5:45	ELIZABETH SERNA VASQUEZ	3pm	Elizabeth Serna
6/8/21	5:30	ELVIS ARRIOLA HURTADO	3pm	ELVIS
6/8/21	5:45	ENELDA PILLIMUE RAMOS	3P	Enelda Pillimue R
6/8/21	5:55	FANNY CUERO TORRES	3P	Fanny cuero
6/8/21	5:40	GLORIA INES OROZCO TABARES	3PM	Gloria Orozco
6/8/21	5:30	GLORIA PATRICIA SUESCHEZ MOTOA	3	Gloria
6/8/21	5:40	GUILLERMO ALBERTO MARMOLEJO	3PM	Guillermo
6/8/21	5:45	JAKELINE ANDREA CARDONA CAICEDO	3pm	Jaqueline C.
6/8/21	5:50	LEIDY VANESSA ZAPATA VILLAY	300	Leidy Zapata
6/8/21	5:40	LUIS GABRIEL MUÑOZ LONZA	3PM	Luis Gabriel M
6/8/21	5:45	LUZ DARY QUINTERO LOPEZ	3PM	[illegible]
6/8/21	6:00	MARCELA HURTADO	3PM	Marcela H-D
6/8/21	5:44	MARIA MARITZA ORTEGA	3pm	Maria Maritza
6/8/21	5:50	MARIA MERY LUCUM GONZALEZ	3PM	Maria Mery
6/8/21	5:30	MARIELA GRIJALBA MARTINEZ	3PM	Mariela Grijalba
6/8/21	5:45	MARTHA CECILIA TEJADA VARGAS	3pm	Martha I Cecilia
6/8/21	5:50	MARTHA LUCIA CUELLAR MARIN	300	Martha I Cuellar
6/8/21	5:55	MARTHA ROCIO CASTILLO APUYADA	300	Rocio
6/8/21	5:40	NELLY MARITZ QUIÑONES QUIÑONES	3pm	Nelly M Q
6/8/21	5:30	PAOLA ANDREA RUIZ MONTOYA	3pm	Paola Ruiz
6/8/21	5:40	ROBERTO LOPEZ VILLANUEVA	3pm	Roberto López
6/8/21	5:40	ROSA ORIA BOLAÑOS SEPULVEDA	3 PM	Rosa Bolaños
6/8/21	5:40	RUBIELA QUIÑONES RUIZ	3:pm	Rubiela Q
6/8/21	5:50	SANDRA YANETH MUÑOZ HERNANDEZ	3 pm	Sandra Muñoz
6/8/21	5:40	SOLIVARLOIS SANCHEZ PEÑARANDA	3PM	Solo Sanchez
6/8/21	6:00	VIVIANA RODRIGUEZ J MENEZ	3PM	Viviana Rodriguez
6/8/21	5:45	YAZMIN MARTINEZ GOMEZ	3pm	Yazmin M G
6/8/21	5:40	YURANY GONZALEZ ERAZO	3PM	Yurany Gonz

RELEVANTES

6/8/21		JOSE RICARDO ANGULO RIOS		
6/8/21	5:30	OLGA LUCIA RAMIREZ MUÑOZ	3PM	Salida 12m
6/8/21	5:50	PABLO ANDRES RODRIGUEZ MALAGON	3 PM	[illegible]

rillantex

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: CAV Agosto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
9/8/21		ABIGAIL PEREZ MUÑOZ	LR	
9/8/21	5:45	CARMEN ELISA GOMEZ GUZMAN	3pm	Carmen Gomez
9/8/21	5:30	CINDY YOHANA GAVIRIA LEON	3 pm	Jovana G.
9/8/21	5:50	CRUZ DELIA MONSALVE CHANDILLO	3pm	Cruz Monsalve
9/8/21	5:30	DIANA PEÑA LZURIAGA	3pm	Diana Peña
9/8/21	5:45	ELIZABETH SERNA VASQUEZ	3pm	Elizabeth Serna
9/8/21	5:40	ELVIS ASPRILLA HURTADO	3p	ELVIS
9/8/21	5:40	ENEIDA PITTMAN RAMOS	3p	Eneida P.M.R.
9/8/21	5:58	FANNY CUCRO TORRES	3p	Fanny C.
9/8/21	5:40	GLORIA INES OROZCO TABARES	3PM	Gloria OROZCO
9/8/21	5:30	HEIDI PATRICIA USECHE MOTTA	3p.	Heidi.
9/8/21	5:45	GUILLERMO ALBERTO MADRIGAL RIPOLL	3pm	Guillermo Madrigal
9/8/21	5:45	ISABEL NEANDRIA CARDONA CAICEDO	3pm	Isabel C.
9/8/21	5:50	LEIDY VANESSA ZAPATA VILLAY	3pm	Leidy Zapata
9/8/21	5:40	LUIS GABRIEL MUÑOZ OSPINA	3pm	Luis Gabriel Mu
9/8/21	5:55	LUZ DARY QUINTERO LOPEZ	3pm	Luz Dary
9/8/21	6:00	MARCELA HURTADO	3pm	Marcela Hurtado
9/8/21	5:50	MARIA MARTA ORTEGA	3pm	Maria Marta Ortega
9/8/21	5:50	MARIA MERY OCTAVIO GONZALEZ	3PM	Maria Mery O
9/8/21	5:30	MARIA GRUALDA MARTINEZ	3PM	Maria G. Tabla
9/8/21		MARTHA BEATRIZ TEJADA VARGAS	INC	
9/8/21	5:50	MARTHA LUCIA CUELLAR MARIN	3pm	Martha L Cuellar
9/8/21	6:00	MARTHA ROCIO CASTILLO AHUYADA	3pm	Rocio
9/8/21	5:40	NELLY MARLUZ QUIÑONES QUIÑONES	3p	Nelly M Q
9/8/21	5:30	PAOLA ANDREA RUIZ MONTOYA	3pm	Paola Ruiz
9/8/21	5:40	ROBERTO LOPEZ VILLANUEVA	3 pm	Roberto Lopez
9/8/21	5:45	ROSA ORIN BOLAÑOS SEPULVEDA	3pm	Rosa Bolaños
9/8/21	5:40	RUBIELA QUIÑONES RUIZ	3pm	Rubiela Q.
9/8/21	5:48	SANDRA YANETH MUÑOZ HERNANDEZ	3:00	Sandra Muñoz
9/8/21	5:40	SOLIVER DIOS SANCHEZ PEÑARANDA	3pm	Solo Sanchez
9/8/21	5:40	VIVIANA RODRIGUEZ MENDEZ	3pm	Viviana Rodriguez
9/8/21	5:45	YAZMIN MARTINEZ GOMEZ	3pm	Yazmin M G
9/8/21	5:40	YURANY GONZALEZ RAZO	3pm	Yurany Gonzalez

RELEVANTES

9/8/21		ROSER CARDO ANGULO RIOS		
9/8/21	5:30	OLGA LUCIA RAMIREZ MUÑOZ	3pm	Olga Lucia Ramirez
9/8/21	5:30	PABLO ANDRES RODRIGUEZ MALAGON	3 pm	Pablo Andres

rillantex

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: CAM Anexos-Sur

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
10/8/21		ABIGAIL PEREZ MUÑOZ	LR	
10/8/21	5:50	CARMEN ELISA GOMEZ GUZMAN		CARMEN GOMEZ
10/8/21	5:30	CINDY YOHANA GAVIRIA LEON	3pm	YOHANA G.
10/8/21	5:40	CRUZ DELIA MOSQUERA CHANDILLO	3pm	DELIA MOSQUERA
10/8/21	540	DIANA PEÑA UZURIAGA	3pm	Diana Peña
10/8/21	540	ELIZABETH SERNA VASQUEZ	3pm	Elizabeth Serna
10/8/21	530	ELVIS ASPRILLA HURTADO	3p	ELVIS
10/8/21	545	ENELA PILLIMUE RAMOS	3	Enela Pillimue R.
10/8/21	555	FANNY OJEDA TORRES	3p	Fanny Ojeda
10/8/21	540	GLORIA INES OROZCO TAVARES	3PM	Gloria Orozco
10/8/21	530	GLORIA PATRICIA SANCHEZ MOTOA	3	Gloria Sanchez
10/8/21	5.35	GUILLERMO ALBERTO MARMOLEJO	3pm	Guillermo Marmolejo
10/8/21	540	JACQUELINE ANDREA CARDONA CAICEDO	3pm	Jacqueline C.
10/8/21	5.40	LEIDY VANESSA ZAPATA VILLAY	3pm	Leidy Zapata
10/8/21	5:30	LUIS GABRIEL MUÑOZ LOAIZA	3pm	Luis Gabriel Mu
10/8/21	5:50	LUZ DARY QUINTERO LOPEZ	3pm	Luz Dary Q.
10/8/21	545	MARCELA HURTADO	3pm	Lina M H.P.
10/8/21	550	MARIA MARTZA ORTEGA	3p	Maria Martza Ortega
10/8/21	550	MARIA MERYELI VILLA GONZALEZ	3pm	Maria Meryeli
10/8/21	530	MARIELA GRAJALDA MARTINEZ	3pm	Mariela Grajalda
10/8/21		MARTHA PATRICIA TEJADA VARGAS	INC	
10/8/21	5:40	MARTHA LUCIA CUETIA RMARIN	3pm	Martha L Cuetia
10/8/21	5:50	MARTHA ROCIO CASTELLO AHUYADA	3pm	Rocio
10/8/21	540	NELLY MARLUZ QUIÑONES QUIÑONES	3pm	Nelly M Q
10/8/21	530	PAOLA ANDREA RUIZ MONTOYA	3pm	Paola Ruiz
10/8/21	5:44	ROBERTO LOPEZ VILLANUEVA	3pm	Roberto Lopez
10/8/21	5:45	ROSA DORIS BOLAÑOS SEPULVEDA	3pm	Rosa Bolaños
10/8/21	540	RUBIELA QUIÑONES RUIZ	3pm	Rubiela Q.
10/8/21	5:41	SANDRA YANETH MUÑOZ HERNANDEZ	3pm	Sandra Muñoz
10/8/21	5:40	SOLUVER LORIS SANCHEZ PEÑARANDA	3pm	Solu Sanchez
10/8/21	540	VIVIANA RODRIGUEZ MENEZ	3PM	Viviana Rodriguez
10/8/21	5:40	YAZMIN MARTINEZ GOMEZ	3pm	Yazmin M G
10/8/21	5.35	YURANY GONZALEZ PRADO	3pm	Yurany Gonzalez

RELEVANTES

10/8/21		JOSE RICARDO ANGULO RIOS		
10/8/21	5:30	OLGA LUCIA RAMIREZ MUÑOZ	3pm	Olga Lucia Ramirez
10/8/21	5:30	PABLO ANDRES RODRIGUEZ MALAGON	3pm	Pablo Andres

rillantex

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: CAM Bogotá

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
11/8/21	5:40	ABIGAIL PEREZ MUÑOZ	3PM	Abigail Perez
11/8/21	5:40	CARMEN ELSA GOMEZ GUZMAN	3pm	Carmen Gomez
11/8/21	5:40	CINDY YOHANA GAVIRIA LEON	3PM	Cindy G
11/8/21	5:50	CRUZ CELIA MOSQUERA CHANDILLO	3pm	Cruz Mosquera
11/8/21	5:30	DIANA PEÑA OZURIAGA	3pm	Diana Peña
11/8/21	5:36	ELIZABETH SERNA VASQUEZ	3pm	Elizabeth Serna
11/8/21	5:40	ELVIS ARFILIA HURTADO	3pm	Elvis
11/8/21	5:45	ENELIA PALOMO RAMOS	3pm	Enelia Palomo
11/8/21	5:55	FANNY CUERO TORRES	3P	Fanny C
11/8/21	5:40	GLORIA INES OROZCO TABARES	3PM	Gloria Orozco
11/8/21	5:30	GLORIA PATRICIA USECHE VIOTA	3p	Gloria
11/8/21	5:40	GUILLERMO ALBERTO MARMONTOLL	3PM	Guillermo
11/8/21	5:45	JACELINE ANDREA CARDONA CAICEDO	3pm	Jacelin C
11/8/21	5:50	LEIDY VANESSA ZAPATA VILLAY	3pm	Leidy Zapata
11/8/21	5:40	LUIS GABRIEL MUNOZ LUQUEZ	3pm	Luis Gabriel
11/8/21	5:50	LUZ DARY QUINCERO LOPEZ	3PM	Luz Dary
11/8/21	5:52	MARCELA HURTADO	3PM	Linda P.
11/8/21	5:50	MARIA MARTA ORTEGA	3P	Maria Martha Ortega
11/8/21	5:45	MARIA MERY LUCUMI GONZALEZ	5:30	Maria Mery G.
11/8/21	5:35	MARIELA GRIALBA MARTINEZ	3PM	Mariela Grialba
11/8/21		MARTHA ELICED TEJADA VARGAS	INC	
11/8/21	5:50	MARTHA LUCIA LUELLAR MARIN	3pm	Martha Cecilia
11/8/21	5:50	MARTHA ROCIO CASTILLO ARROYAVE	3PM	Rocio
11/8/21	5:40	NELLY MARILUZ QUIÑONES QUIÑONES	3pm	Nelly M Q
11/8/21	5:50	PAOLA ANDREA RUIZ MONTOYA	3pm	Paola Andrea
11/8/21	5:49	ROBERTO LOPEZ VILLANUEVA	3pm	Roberto Lopez
11/8/21	5:50	ROSA ODINI BOLAÑOS SEPULVEDA	3 PM	Rosa Bolaños
11/8/21	5:40	RUBIELA QUIÑONES RUIZ	3pm	Rubiela Q
11/8/21	5:50	SANDRA YANETH MUÑOZ HERNANDEZ	3 PM	Sandra Muñoz
11/8/21	6:30	SOLANGE LOUIS SANCHEZ PEÑARANDA	3PM	Solange Louis
11/8/21	6:00	VIVIANA RODRIGUEZ JIMENEZ	3PM	Viviana Rodriguez
11/8/21	5:40	YAZMIN MARTINEZ GOMEZ	3PM	Yazmin M
11/8/21	5:50	YURANY GONZALEZ ERAZO	3pm	Yurany Gonzalez
		RELEVANTES		
11/8/21		JOSE RICARDO ANGULO RIOS		
11/8/21	5:30	OLGA LUCIA RAMIREZ MUÑOZ	3PM	Olga Lucia Ramirez
11/8/21	5:30	PABLO ANDRES RODRIGUEZ MALAGON	3PM	Pablo Andres

Villantex

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE UPERACIÓN: SAM Nuevo

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
12/8/21	5:40	ABIGAIL PEREZ MUÑOZ	3pm	Abigail Perez
12/8/21	5:50	CARMEN ELISA GOMEZ GUZMAN	3pm	Carmen Gomez
12/8/21	5:50	CINDY YOHANA GAVIRIA LEON	3pm	Cindy G.
12/8/21	5:50	CRUZ DELIA MOSQUERA CHANCHILLO	3pm	Cruz Mosquera
12/8/21	5:50	DIANA PEÑA QUIROGA	3pm	Diana Peña
12/8/21	5:40	ELIZABETH SERNA VASQUEZ	3pm	Elizabeth Serna
12/8/21	5:30	ELVIS ARRIETA HURTADO	3pm	Elvis
12/8/21	5:45	ENELDA PILLIMUE RAMOS	3pm	Enelda Pillimue
12/8/21	5:55	FANNY CUERO TORRES	3P	Fanny C.
12/8/21	5:40	GLORIA INES DROMILO TABARES	3PM	Gloria Otalora
12/8/21	5:30	GLORIA PATRICIA USECHE MOTTA	3PM	Gloria Useche
12/8/21	5:35	GUILLERMO ALBERTO MARIMON RIPOLL	3 PM	Guillermo Marimon
12/8/21	5:40	JAKELINE ANDREA CARDONA CAICEDO	3pm	Jakeline C.
12/8/21	5:50	LEIDY VANESSA ZAPATA VELAY	3pm	Leidy Vanessa
12/8/21	5:45	LUIS GABRIEL MUÑOZ OAVA	3pm	Luis Gabriel Muñoz
12/8/21	5:50	LUZ DARY QUINTERO LOPEZ	3PM	Luz Dary
12/8/21	5:47	MARCELA HURTADO	3PM	Marcela Hurtado
12/8/21	5:40	MARIA MARLEN OROZCO	3pm	Maria Orozco
12/8/21	5:45	MARIA MILAY LUCUMI GONZALEZ	3PM	Maria Lucumi
12/8/21	5:45	MARIETA OBALDIA MARTINEZ	3PM	Marieta Obaldia
12/8/21	5:45	MARTHA ELICED TEJADA VARGAS	3pm	Martha Tejada
12/8/21	5:50	MARTHA LUCIA CUELLAR MARIN	3pm	Martha Cuellar
12/8/21	5:50	MARTHA ROCIO CASTILLO ARTUNDUAGA	3pm	Martha Rocio
12/8/21	5:40	MOLLY MARLUZ CUÑONES QUIÑONES	3pm	Molly M.
12/8/21	5:50	PAOLA ANDREA RUIZ MONTOYA	3PM	Paola Andrea Ruiz
12/8/21	5:40	ROBERTO LOPEZ VILLANUEVA	3pm	Roberto Lopez
12/8/21	5:40	ROSA ORMEDOLANDA SEPULVEDA	3pm	Rosa Ormedolanda
12/8/21	5:40	RUPERTA CUÑONES RUIZ	3pm	Ruperta C.
12/8/21	5:40	SANDRA YANETH MUÑOZ HERNANDEZ	3pm	Sandra Muñoz
12/8/21	5:50	SOLEUM RODIS SANCHEZ PEÑARANDA	3pm	Soleum Sanchez
12/8/21	5:50	VIVIANA RODRIGUEZ JIMENEZ	3PM	Viviana Rodriguez
12/8/21	5:40	YAZMIN MARTINEZ GOMEZ	7PM	Yazmin M.
12/8/21	5:50	YULIANY GONZALEZ ERAZO	3pm	Yuliany Gonzalez

RELEVANTES

12/8/21		JOSE RICARDO ANGULO RIOS		
12/8/21	3:30	OLGA LUCIA RAMIREZ MUÑOZ	3PM	Olga Lucia Ramirez
12/8/21	5:30	PABLO ANDRES RODRIGUEZ MALAGON	3pm	Pablo Andres

rillantex

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CONTROL DE OPERACION: SAM Acosto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
13/8/21	5:10	ABIGAIL PEREZ MUÑOZ	3pm	Abigail Perez
13/8/21	5:50	CARMEN LISA GOMEZ GUZMAN	3pm	Carmen Gomez
13/8/21	5:45	CINDY YOHANA GAVIRIA LEON	3pm	Cindy G
13/8/21	5:50	CRISTOFELIA MOSQUERA CHAMBILO	3pm	Cristofelia M
13/8/21	5:40	DIANA PEÑA ESCALANTE	3PM	Diana Peña
13/8/21	5:40	ELIZABETH SORNA VASQUEZ	3pm	Elizabeth Sorna
13/8/21	5:30	ELVIS ASPRILLA HURTADO	3p	E.A.S
13/8/21	5:50	EMILIA PALOMINO RAMOS	3pm	Emilia Palomino
13/8/21	5:55	FANNY CUERO TORRES	5P	Fanny C/-
13/8/21	5:40	GLORIA INES OROZCO TABARES	3PM	Gloria Orozco
13/8/21	5:30	GLORIA PATRICIA USECHE MOTOA	3p	Useche
13/8/21	5:40	GUILLERMO ALBERTO MARIMON RIPOLL	3PM	Guillermo Marimon
13/8/21	5:40	JAKELINE ANDREA CARDONA CADAVID	3pm	Jakeline C
13/8/21	5:50	JEIDY VANESSA ZAPATA VELAY	3:00	Jeidy Zapata
13/8/21	5:45	LUIS GABRIEL MUÑOZ LOAIZA	3pm	Luis Gabriel Muñoz
13/8/21	5:50	LUZ DARY QUINTERO LOPEZ	3PM	Luz Dary
13/8/21	5:50	MARCELA HURTADO	3PM	Una Marcela
13/8/21	5:40	MARIA MARITZA ORTEGA	3pm	Maritza Ortega
13/8/21	5:45	MARIA MERY LUCUMI GONZALEZ	3PM	Maria Mery L.
13/8/21	5:10	MARICELA ORDALBA MARTINEZ	3PM	Maricela Ordalba
13/8/21	5:50	MARTHA HELUD TEJADA VARGAS	3PM	M.H.T
13/8/21	5:50	MARTHA LUCIA CUETIA RAMIN	3:00	Martha L Cueta
13/8/21	5:43	MARTHA ROCIO CASTILLO AGUDELO	3:00	Rocio
13/8/21	5:40	NELLY MARLUZ BERRIOS DURANGO	3pm	NLM M
13/8/21	5:30	PAOLA ANDREA RUIZ MONTOYA	3pm	Paola Ruiz
13/8/21	5:45	ROBERTO LOPEZ VILLANUEVA	3PM	R. Lopez
13/8/21	5:40	ROSA OKINI BOLAÑOS MENDIVELSO	3pm	Rosa Bolaños
13/8/21	5:40	RUBIELA QUIÑONES RUIZ	3:00	Rubiela Q.
13/8/21	5:50	SANDRA YANETH MUÑOZ HERNANDEZ	3pm	Sandra Muñoz
13/8/21	5:40	SOLIVER LOOS SANCHEZ PEÑARANDA	3PM	Soliver Sanchez
13/8/21	5:47	VIVIANA RODRIGUEZ JIMENEZ	3PM	Viviana Rodriguez
13/8/21	5:40	YAZMIN MARTINEZ MORELO	3PM	Yazmin M G
13/8/21	5:45	YURANY GONZALEZ ERAZO	3pm	Yurany Gonzalez

RELEVANTES

13-8-21		JOSE RICARDO ANGULO RIOS		
13/8/21	6:00	OLGA LUCIA RAMIREZ MUÑOZ	3pm	Olga Lucia Ramirez
13/8/21	5:30	PABLO ANDRES RODRIGUEZ MALAGON	3PM	Pablo Andres

rillantex

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACION: CAM: Agosto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
14/8/21	5:50	ABIGAIL PEREZ MUÑOZ	3 pm	Abigail Perez
14/8/21	5:50	CARMEN ELISA GOMEZ GUZMAN	3 pm	Carmen Gomez
14/8/21	5:50	CINDY YOHANA GAVIRIA LEON	3 pm	Jeanne G
14/8/21	5:50	CRUZ DELIA MOSQUERA CHANDITO	3 pm	Delia Mosquera
14/8/21	5:50	DIANA PENAGOS ARANGA	3 pm	Diana Peñ
14/8/21	5:40	ELIZABETH SERNA VASQUEZ	3 pm	Elizabeth Serna
14/8/21	5:30	ELVIS ARBELAEZ HURTADO	3 pm	Elvis
14/8/21	5:45	ENITH P LEMUS RAMOS	3 p	Enith P
14/8/21	5:55	FANNY CUERO TORRES	3 p	Fanny C T
14/8/21	5:45	GLORIA INES OROZCO TABARES	3 pm	Gloria Orozco T
14/8/21	5:30	GLORIA PATRICIA ISLOPEZ MOTOA	3	Gloria
14/8/21	5:45	GUILLERMO ALBERTO MARMOLEJO RIPOLL	3 pm	Guillermo M
14/8/21	5:40	JAKELINE ANDREA CARDONA CAICEDO	3 pm	Jakeline C
14/8/21	5:50	JENDY VANESSA ZAPATA VILLAN	3 pm	Jendy Zapata
14/8/21	5:40	LUIS GABRIEL MUÑOZ OCAZA	3 pm	Luis Gabriel
14/8/21	5:35	LUZDARY QUINTERO LOPEZ	3 pm	Luz Dary
14/8/21	5:44	MARCELA HURTADO	3 pm	Luna Marcela
14/8/21	5:30	MARIA MARITZA ORTEGA	3 pm	Maritza Ortega
14/8/21	5:40	MARIA MERY LUCUMI GONZALEZ	3 pm	Maria Mery
14/8/21	6:50	MARICELA GRIJALBA MARTINEZ	3 pm	Maricela Grijalba
14/8/21	5:40	MARTHA ELLUYDADA VARGAS	3 pm	Martha T
14/8/21	5:50	MARTHA LUCIA CUELLAR MARIN	3 pm	Martha L
14/8/21	5:50	MARTHA ROCIO CASTILLO ARAVAGA	3 pm	Rocio
14/8/21	5:40	NELLY MARILUZ QUIÑONES QUIÑONES	3 pm	Nelly M
14/8/21	5:30	PAOLA ANDREA RUIZ MONTOYA	3 pm	Paola Ruiz
14/8/21	5:45	ROBERTO LOPEZ VILLANUEVA	3 pm	Roberto Lopez
14/8/21	5:45	ROSA ORIMI BOLAÑOS SEPULVEDA	3:00	Rosa Bolaños
14/8/21	5:40	RUBIELA QUIÑONES RUIZ	3 pm	Rubiela Q
14/8/21	5:50	SANDRA YANETH MUÑOZ HERNANDEZ	2:50	Sandra Muñoz
14/8/21	5:40	SOLUVERI DIOS SANCHEZ PEÑARANDA	3 pm	Solu Sanchez
14/8/21	5:55	VIVIANA RODRIGUEZ JIMENEZ	3 pm	Viviana Rodriguez
14/8/21	5:40	YASMIN MARTINEZ COMEZ	3 pm	Yasmin C
14/8/21	5:45	YURANY GONZALEZ DRAZO	3 pm	Yurany Gonzalez

RELEVANTES

14/8/21	JOSE RICARDO ANGULO RIOS	
14/8/21	OLGA LUCIA RAMIREZ MUÑOZ	
14/8/21	PABLO ANDRES RODRIGUEZ MALAGON	

rillantex

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: LAM Acosta

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
17/8/21	5:45	ABIGAIL PEREZ MUÑOZ	3pm	Abigail Perez
17/8/21	5:50	CARMEN ELISA GOMEZ GUZMAN	3 p.m.	Carmen Gomez
17/8/21	5:55	CINDY YOHANA GAVIRIA LEON	3 p.m.	Cindy G
17/8/21	5:50	CRUZ DELA MOSQUERA CHANDILLO	3 p.m	Cruz Dela Mosquera
17/8/21	5:48	DIANA PEÑA OZURIAGA	3pm	Diana Peña
17/8/21	5:45	ELIZABETH SERNA VASQUEZ	3pm	Elizabeth Serna
17/8/21	5:45	ELVIS ASPRILLA HURTADO	3p 3pm	Elvis Asprilla Enelia Villamil
17/8/21	5:45	ENELIA VILLAMIL RAMOS		
17/8/21	5:58	FANNY CUERO TORRES	3p	Fanny Cuero
17/8/21	5:40	GLORIA INES OROZCO TABARES	3pm	Gloria Orozco
17/8/21	5:30	GLORIA PATRICIA USECHE MOTTA	3	Useche
17/8/21	5:40	GUILLERMO ALBERTO MARMOLEJO	3PM	Guillermo Marmolejo
17/8/21	5:45	JAKELINE ANDREA CARDONA CAICEDO	3pm	Jaqueline Cardona
17/8/21	5:50	LEIDY VANESSA ZAPATA VELAY	3:00	Leidy Zapata
17/8/21	5:45	LUIS GABRIEL MUÑOZ LOAIZA	3pm	Luis Gabriel Muñoz
17/8/21	5:50	LUZ DARY QUINTERO LOPEZ	3pm	Luz Dary
17/8/21	5:55	MARCELA HURTADO	3pm	Marcela H P
17/8/21	5:45	MARIA MARITZA ORTEGA	3pm	Maritza Ortega
17/8/21	5:55	MARIA MERY LUCUMI GONZALEZ	3PM	Maria Mery
17/8/21	5:40	MARIELA GRAJALES MARTINEZ	3PM	Mariela G.
17/8/21	5:35	MARTHA ELICED TEJADA VARGAS	3PM	Martha Elced
17/8/21	5:50	MARTHA LUCIA COPETE MARIN	3:00	Martha Lucia
17/8/21	5:50	MARTHA ROCIO CASTILLO AFUYADA	3:00	Rocio
17/8/21	5:40	NELLY MARITZ QUIÑONES QUIÑONES	3pm	Nelly M
17/8/21	5:30	PAOLA ANDREA RUIZ MONTOYA	3 p.m.	Paola Ruiz
17/8/21	5:45	ROBERTO LOPEZ VALENCIA	3pm	R.L.V.
17/8/21	5:35	ROSA OKIN BOLAÑOS SEPULVEDA	3:00	Rosa Bolaños
17/8/21	5:40	RUBIELA QUIÑONES RUIZ	3 p.m.	Rubiela Q.
17/8/21	5:50	SANDRA YANETH MUÑOZ HERNANDEZ	3:00	Sandra Muñoz
17/8/21	5:40	SOLIVER LOIS SANCHEZ PEÑARANDA	3PM	Soliver Sanchez
17/8/21	5:40	VIVIANA RODRIGUEZ JIMENEZ	3PM	Viviana Rodriguez
17/8/21	5:30	YAZMIN MARTINEZ GOMEZ	3pm	Yazmin M G
17/8/21	5:45	YURANY GONZALEZ CRAZO		Yurany Gonz

RELEVANTES

17/8/21		JOSE RICARDO ANGULO RIOS		
17/8/21	5:30	OLGA LUCIA RAMIREZ MUÑOZ	3pm	Olga Lucia Ramirez
17/8/21	5:30	PABLO ANDRES RODRIGUEZ MALAGON	3 pm	Pablo Andres

Rillantex

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: CAM Acacho

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
28/8/21	5:10	ABIGAIL PEREZ MUÑOZ	3:00	abigail Perez
16/8/21	5:50	CARMEN ELISA GOMEZ GUZMAN	3pm	Carmen Gomez
18/8/21	5:50	CINDY YOHANA GAVIRIA LEON	3Pm	Yohana G
16/8/21	5:50	CRUZ STELLA MOSQUERA CHANDILLO	3pm	Cruz Mosquera
18/8/21	5:40	DIANA PEÑA VALENCIAGA	3pm	Diana Peña
18/8/21	6:45	ELIZABETH SERNA VASQUEZ	3 pm	Elizabeth Serna
18/8/21	5:30	ELVIS ASPRILLA HURTADO	3PM	Elvis Asprilla
18/8/21	5:35	ENEIDA PALOMINO RAMOS	3pm	Eneida Palomino
18/8/21	5:55	FANNY CUERO TORRES	3P	Fanny C.
18/8/21	5:40	GLORIA INES OROZCO TABARES	3PM	Gloria Orozco
20/8/21	5:30	GLORIA PATRICIA SANCHEZ MOTOA	3	Yesica
18/8/21	5:40	GUILLERMO ALBERTO MARIMON PIPOLO	3PM	Guillermo Marimon
18/8/21	5:40	JAKELINE ANDREA CARDONA CASTRO	3Pm	Jacqueline C
18/8/21	5:50	LEIDY VANESSA PAPA VILLAY	3:00	Leidy Papa
18/8/21	5:45	LUIS GABRIEL MUÑOZ LOAIZA	3:00	Luis Gabriel
18/8/21	5:50	LUZ DARY QUINTERO LOPEZ	3PM	Luz D.
18/8/21	5:40	MARCELA HURTADO	3 PM	Luz Marcela
18/8/21	5:40	MARIA MARITZA ORTEGA	3 PM	Maritza Ortega
18/8/21	5:50	MARIA MERY LUCUMI GONZALEZ	3PM	Maria Mery
18/8/21	5:55	MARIA PAGRIALBA MARTINEZ	3PM	Maria Pagrialba
18/8/21	5:40	MARTHA ELCIDIS ALAVA VARGAS	3PM	Martha Alava
18/8/21	5:50	MARTHA LUCIA CUELLAR MARIN	3:00	Martha Cuellar
18/8/21	5:45	MARTHA ROCIO CASTILLO AMAYA	3:00	Rocio
18/8/21	5:50	NELLY MARILUZ QUIÑONES QUIÑONES	3pm	Nelly M L
18/8/21	5:40	PAOLA ANDREA RUIZ MONTOYA	3pm	Paola Ruiz
18/8/21	5:45	ROBERTO LOPEZ VILLANUEVA	3 pm	Roberto Lopez
18/8/21	5:35	ROSA ORNILDA AÑOS SEPULVEDA	3:00	Rosa Arboleda
18/8/21	5:40	RUBIELA QUIÑONES RUIZ	3pm	Rubiela Q
18/8/21	5:50	SANDRA YANETH MUÑOZ HERNANDEZ	3:00	Sandra Muñoz
18/8/21	5:40	SOLLYN LODIS SANCHEZ PEÑARANDA	3PM	Sollyn Sanchez
18/8/21	5:59	VIVIANA RODRIGUEZ JIMENEZ	2PM	Viviana Rod
18/8/21	5:40	YAZMIN MARTINEZ GOMEZ	3 PM	Yazmin G
18/8/21	5:40	YURANY GONZALEZ ERAZO	3pm	Yurany Gonzalez

RELEVANTES

18/8/21		JOSE RICARDO ANGULO RIOS		
18/8/21		OLGA LUCIA RAMIREZ MUÑOZ		
18/8/21	5:30	PABLO ANDRES RODRIGUEZ MALAGON	3 PM	
18/8/21				
18/8/21				
18/8/21				

Trillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: CAM Agosto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
19/8/21	5:15	ANGIE PEREZ MUÑOZ	3 PM	Angie Perez
19/8/21	5:50	CARMEN ELISA GOMEZ GUZMAN	3 pm	Carmen Gomez
19/8/21	5:50	CINDY YOHANA GAVIRIA LEON	3 pm	Yohana G
19/8/21	5:50	CRUZ DELIA MOSQUERA CHANDILO	3pm	Delia Mosquera
19/8/21	5:30	DIANA PEÑA ZAPATA	3 PM	Diana Peña
19/8/21	5:45	ELIZABETH SERNA VASQUEZ	3pm	Elizabeth Serna
19/8/21	5:40	ELVIS ASPRILLA HURTADO	3 PM	Elvis
19/8/21	5:15	ENELDA PEREZ MOSQUERA	3 PM	Enelda Perez
19/8/21	5:53	FANNY CUERO TORRES	3P	Fanny C
19/8/21	5:40	GLORIA INES OROZCO TABARES	3 PM	Gloria Orozco
19/8/21	5:30	GLORIA PATRICIA LESCHILZ MOTOA	3 pm	Gloria
19/8/21	5:45	GUILLERMO ALBERTO MARIN CANO	3 PM	Guillermo Marin
19/8/21	5:40	JAKELINE ANDREA CARDONA CAICEDO	3 Pm	Jakeline C
19/8/21	5:50	LEIDY VANESSA ZAPATA VILLA	3:00	Leidy Zapata
19/8/21	5:45	LUIS GABRIEL MUÑOZ LOAIZA	3 pm	Luis Gabriel Muñoz
19/8/21	5:50	LUZ DARY QUINTERO LOPEZ	3 pm	Luz Dary
19/8/21	5:40	MARCELA URIBE	3pm	Lina Alzate P.
19/8/21	5:05	MARIA MARITZA ORTEGA	3 pm	Maritza Ortega
19/8/21	5:55	MARIA MERY LUCUMI GONZALEZ	3 PM	Maria Lucumi
19/8/21	5:30	MARISOL GRISALES MARTINEZ	3 pm	Marisol Grisales
19/8/21	5:40	MARTHA LUCIA TRIANA VARGAS	3 pm	Martha Triana
19/8/21	5:50	MARTHA LUCIA CUELLAR MARIN	3:00	Martha L Cuellar
19/8/21	6:00	MARTHA ROCIO CASTILLO AYUYAU	3:00	Rocio
19/8/21	5:40	NELLY MARLUZ QUIÑONES QUIÑONES	3pm	Nelly M
19/8/21	5:30	PAOLA ANDREA RUIZ MONTOYA	3 pm	Paola Ruiz
19/8/21	5:30	ROBERTO LOPEZ VILLANUEVA	3 pm	Roberto Lopez
19/8/21	5:30	ROSA ORIN ROJANOS SEPULVEDA	3 PM	Rosa Rojanos
19/8/21	5:40	RUBIELA QUIÑONES RUIZ	3 pm	Rubiela Q
19/8/21	5:40	SANDRA YANETH MUÑOZ HERNANDEZ	3 pm	Sandra Munoz
19/8/21	5:30	SOLUVER DORIS SANCHEZ PEÑARANDA	3 PM	Soluver Sanchez
19/8/21	5:40	VIVIANA RODRIGUEZ JIMENEZ	3 PM	Viviana Rodriguez
19/8/21	5:50	YAZMIN MARTINEZ GOMEZ	3 pm	Yazmin Martinez
19/8/21	5:40	YURANY GONZALEZ ERAZO	3 pm	Yurany Gonzalez

RELEVANTES

19/8/21		JOSE RICARDO ANGULO RIOS		
19/8/21	5:30	OLGA LUCIA RAMIREZ MUÑOZ	3 pm	Olga Lucia R.
19/8/21	5:30	PABLO ANDRES RODRIGUEZ VALENCIA	3 PM	

rillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: CAM Mocoa

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
20/8/21	5:44	ABIGAIL PEREZ MUÑOZ	3:00	Abigail Perez
20/8/21	5:45	CARMEN ELISA GOMEZ GUZMAN	3 p.m.	Carmen Gomez
20/8/21	5:50	CINDY YOHANA GAVIRIA LEON	3 p.m.	Cindy G.
20/8/21	5:45	CRUZ DELIA MOSQUERA CHANCHO	3 p.m	Delia mosquera
20/8/21	5:40	DIANA PEÑA UZURIAGA	3 P.M	Diana Peña
20/8/21	5:40	ELIZABETH SERNA VASQUEZ	3pm	Elizabeth Serna
20/8/21	5:35	ELVIS ASPRILLA HURTADO	3PM	Elvis
20/8/21	5:45	ENELDA PILLIMUE RAMOS	3P.M	Enelda Pillimue
20/8/21	5:55	FANNY CUERO TORRES	3P	Fanny C
20/8/21	5:40	GLORIA INES OROZCO TABARES	3PM	Gloria Orozco
20/8/21	5:30	GLORIA PATRICIA USUGA LOAIZA	3	Usuga
20/8/21	5:40	GUILLERMO ALBERTO MARIMON RIPOLL	3PM	Guillermo Marimon
20/8/21	5:40	IVAN DE ANGELA CARMONA CACERES	3pm	Ivan de C
20/8/21	5:50	LLELLY VANESSA ZAPATA VILLAY	3:00	Lelly Zapata
20/8/21	5:2850	LUIS GABRIEL MUÑOZ LOAIZA	3:00	Luis Gabriel Muñoz
20/8/21	5:50	LUZ DARY QUINTERO LOPEZ	3PM	Luz Dary
20/8/21	5:45	MARCELA HURTADO	3 PM	Marcela Hurtado
20/8/21	5:50	MARIA MARITZA ORTEGA	3PM	Maritza O
20/8/21	5:50	MARIA MERCEDES NINI GONZALEZ	3PM	Mery
20/8/21	5:30	MARIELA GRIJALBA MARTINEZ	3PM	Mariela Grijalba
20/8/21	5:45	MARITZA FLOREZ TEJADA VARGAS	3PM	Maritza Florez
20/8/21	5:50	MARTHA LUCIA CUELLAR MARIN	3:00	Martha L Cuellar
20/8/21	5:45	MARTHA ROCIO CASTILLO ANDRADE	3:00	Rocio
20/8/21	5:40	NELLY MARILUZ OLIVEROS SOLARTE	3pm	Nelly R
20/8/21	5:50	PAOLA ANDREA RUIZ MONTOYA	3pm	Paola Ruiz
20/8/21	5:45	ROBERTO LOPEZ VILLANUEVA	3pm	Roberto Lopez
20/8/21	5:50	ROSA OKINI BOLAÑOS SEPULVEDA	3pm	Rosa Bolaños
20/8/21	5:40	RUBIELA QUIÑONES RUIZ	3pm	Rubiela Q
20/8/21	5:40	SANDRA YANETH MUÑOZ HERNANDEZ	3pm	Sandra Munoz
20/8/21	5:30	SOLUVERLODIS SANCHEZ HERRANDA	3PM	Soluverlodis S
20/8/21	5:56	VIVIANA RODRIGUEZ JIMENEZ	3PM	Viviana Rodriguez
20/8/21	5:35	YASMIN MARTINEZ GOMEZ	3pm	Yasmin M G
20/8/21	5:45	YURANY GONZALEZ URAGO	3PM	Yurany Gonzalez

RELEVANTES

20/8/21		JOSE RICARDO ANGULO RUIS		
20/8/21		OLGA LUCIA RAMIREZ MUÑOZ		
20/8/21	5:30	PABLO ANDRES RODRIGUEZ MALAGON	3 PM	

Rillantex

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: CAV Mexicali

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
21/8/21	5:05	ABIGAIL PEREZ MUÑOZ	3pm	abigail perez.
21/8/21	5:50	CARMEN ELISA GOMEZ GUEVARA	3 pm.	Carmen Gomez.
21/8/21	5:50	CINDY YOHANA GAVIRIA LEON	3 pm	Dinary G.
21/8/21	5:50	CRUZ DELIA MOSQUEDA CANDELARIO	3:00	Delia mosqueda
21/8/21	5:30	DIANA PEÑA IZURIAGA	3PM	Diana Peña
21/8/21	5:45	ELIZABETH SERNA VASQUEZ	3:00	Elizabeth Serna
21/8/21	5:30	ELVIS ASPRILLA HURTADO	3PM	ELVIS ASPRILLA
21/8/21	5:45	ENELIA VILLAMIL RAMOS	3	Enelia V. R.
21/8/21	5:55	FANNY CUERO TORRES	3 P	Fanny C.T.
21/8/21	5:40	GLORIA LIS OROZCO TAGARES	3PM	Gloria Orozco T
21/8/21	5:30	GLORIA PATRICIA USCHEL MUYOA	3PM	Uschel
21/8/21	5:40	GUILLERMO ALBERTO MARMON RIPOLL	3PM	Guillermo Marmon
21/8/21	5:40	JAKELINE ANDREA LARIOVA CAICEDO	3Pm	Tarjeta c.p.m.
21/8/21	5:50	LEIDY VANESSA ZAPATA VILLAY	3:00	Leidy Zapata
21/8/21	5.45	LUIS GABRIEL MUÑOZ TOALZA	3:00	Luis Gabriel M.
21/8/21	5:45	LUZ DARY QUINTERO LOPEZ	3pm	Luz Dary
21/8/21	5:50	MARCELA HURTADO	3PM	Una Mitad
21/8/21	555	MARIA VARELA ORTEGA	3pm	Maria V.
21/8/21	540	MARIA VERYLUZ V. GONZALEZ	3PM	Maria Very
21/8/21	5:40	VARILLA GRAJALES MARTINEZ	3 PM	Maricela Grajales
21/8/21	5:40	MARTHA ELCED TEJADA VARGAS	3PM	Martha
21/8/21	5:50	MARTHA LUCIA CUETARA MARIN	3pm	Martha L Cuetara
21/8/21	5:50	MARTHA ROCIO CASTILLO ARROYADA	3 PM	Rocio
21/8/21	5:40	NELLY MARLUZ QUIÑONES QUIÑONES	3 PM	Nelly M Q
21/8/21	5:30	PAOLA AVIDILA RUIZ VONTOYA	3 PM	Paola Ruiz
21/8/21	5:30	ROBERTO LOPEZ VILLANUEVA	3 PM	Roberto Lopez
21/8/21	5:30	ROSA ORIA HIGUAROS SERVIENTA	3 pm	Rosa Higuaros
21/8/21	5:40	RUBIELA QUIÑONES RUIZ	3 PM	Rubiela Q.
21/8/21	5:50	SANDRA YARETH MUÑOZ HERNANDEZ	3 PM	Sandra Muñoz
21/8/21	5:45	SOLUVER LUCIS SANCHEZ HERMANDIA	3PM	Solu Sanchez
21/8/21	5:55	VIVIANA RODRIGUEZ JIMENEZ	3PM	Viviana Rod
21/8/21	5:40	YAZMIN MARTINEZ GOMEZ	3PM	Yazmin M. G.
21/8/21	5.45	YURANY GONZALEZ LIRAZO	3PM	Yurany Gonzalez

RELEVANTES

21/8/21	JOSE RICARDO ANGULO RIOS		
21/8/21	OLGA LUCIA RAMIREZ MUÑOZ		
21/8/21	PABLO ANDRES RODRIGUEZ MALAGON		

rillantex
Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: CAM Agosto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
23/8/21	5:12	ADIGA PEREZ MUÑOZ	3:00	
23/8/21	5:50	CARMEN ELISA GOMEZ GUZMAN	3pm	
23/8/21	5:50	CINDY YOHANA GAVIRIA LEON	3 PM	
23/8/21	5:50	CRUZ DELIA MOSQUERA CHANDILLO	3:00 PM	
23/8/21	5:40	DIANA PEÑA URIBIARA	3PM	
23/8/21	5:40	ELIZABETH SERNA VASQUEZ	3pm	
23/8/21	5:35	LUIS ARBELLA HURTADO	3pm	
23/8/21	5:40	ENELIA PELUFFO DAMOS	3P	
23/8/21	5:55	FANNY CUERO TORRES	3P	
23/8/21	5:40	GLORIA INES OROZCO TABARES	3PM	
23/8/21	5:30	GLORIA PATRICIA ISSOUEZ MOTOA	3	
23/8/21	5:40	GUILLERMO ALBERTO MARIN VILLEGAS	3 PM	
23/8/21	5:40	JARLINE ANDREA CARDONA CALDU	3pm	
23/8/21	5:50	JEIDY VANESSA ZAPATA VIVAS	3pm	
23/8/21	5:45	LUIS GABRIEL MUÑOZ LOAIZA	3pm	
23/8/21	5:30	LUZ DARY QUINTERO LOPEZ	3PM	
23/8/21	5:45	MARCELA HURTADO	3PM	
23/8/21	5:50	MARIA MARITZA ORTEGA	3PM	
23/8/21	5:45	MARIA MERY LUCUMI GONZALEZ	3PM	
23/8/21	5:40	MARIELA GAVIRIA MARTINEZ	3PM	
23/8/21	5:50	MARTHA ELICELA LAORA VARGAS	3PM	
23/8/21	5:50	MARTHA LUCIA CUELLAR MARIN	3pm	
23/8/21	5:50	MARTHA ROCIO CASTILLO AHUYADA	3PM	
23/8/21	5:40	NELLY MARLUZ QUIÑONES QUIÑONES	3pm	
23/8/21	5:30	PAOLA ANDREA RUIZ MONTOYA	3pm	
23/8/21	5:45	ROBERTO LOPEZ VILLANUEVA	3PM	
23/8/21	5:30	ROSA OLIVIA BOLAÑOS SEPULVEDA	3pm	
23/8/21	5:40	RUBIELA QUIÑONES RUIZ	3 PM	
23/8/21	5:40	SANDRA YANETH MUÑOZ HERNANDEZ	3pm	
23/8/21	5:45	SOLANGE LOIDIS SANCHEZ PEÑARANDA	3PM	
23/8/21	5:25	VIVIANA RODRIGUEZ MUÑOZ	3 PM	
23/8/21	5:40	YAZMIN MARTINEZ GOMEZ	3PM	
23/8/21	5:50	YURANY GONZALEZ LARGO	3PM	

RELEVANTES

23/8/21	5:30 AM	JOSE RICARDO ANGULO RIOS	3:30 PM	
23/8/21	5:30	OLGA LUCIA RAMIREZ MUÑOZ	3pm	
23/8/21	5:30	PABLO ANDRES RODRIGUEZ MALAGON	3PM	

Pillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACION: CAM Manejo

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
24/8/21	540	ABIGAIL PEREZ MUÑOZ	3pm	Abigail Perez
24/8/21	5:50	GABRIELA LUISA GOMEZ GUZMAN	3 pm	Gabriela Gomez
24/8/21	5:30	CINDY YOHANA GAVIRIA LEON	3 pm	Johana G
24/8/21	5:30	CRUZ OLLIA MOSQUERA CHANDILLO	3 pm	Cruz Ollia Mosquera
24/8/21	540	DIANA PEÑA OZORIAGA	3 PM	Diana Peña
24/8/21	545	ELIZABETH SERNA VASQUEZ	3pm	Elizabeth Serna
24/8/21	540	ELVIS ASPRILLA HURTADO	3 PM	Elvis
24/8/21	545	EVELIA PALOMUE RAMOS	3	Evelia Palomue R
24/8/21	555	FANNY LUCERO TORRES	3 P	Fanny C
24/8/21	540	GLORIA INES OROZCO TABARES	3 P	Gloria Orozco T
24/8/21	530	GLORIA PATRICIA ESPERANZA MOTOA	3 P	Gloria P
24/8/21	540	GUILLERMO ALBERTO MARIN VON RIPOLL	3PM	Guillermo Marin
24/8/21	540	JAKELINE ANDREA CARDOZA CALLEJO	3 pm	Jakeline C
24/8/21	5:00	LEIDY VANESSA ZAPATA VELAY	3 pm	Leidy Zapata
24/8/21	5:40	LUIS GABRIEL MUÑOZ LOAIZA	3 pm	Luis Gabriel M
24/8/21	5:50	LUZ DARY QUINTERO LOPEZ	3 PM	L D Q
24/8/21	5:50	MARCELA HURTADO	3 PM	Luna M Hurtado
24/8/21	5:50	MARIA MARITZA ORTEGA	3PM	Maritza Ortega
24/8/21	5:50	MARIA MARY LUCUMI GONZALEZ	3 PM	Maria M
24/8/21	555	MARILLA GIULIANA MARTINEZ	3 PM	Marilla Giuliana
24/8/21	540	MARTHA ELICELA LAGOS VARGAS	3pm	Martha Vargas
24/8/21	5:50	MARTHA LUCIA GUEVARA MARIN	3 pm	Martha L Guevara
24/8/21	550	MARTHA ROCIO CASTILLO ANUYADA	3 PM	Rocio Castillo
24/8/21	540	NELLY MARIBEL QUIÑONES QUIÑONES	3pm	Nelly M
24/8/21	5:30	PAOLA ANDREA RUIZ MONTOYA	3 PM	Paola Andrea Ruiz
24/8/21	5:45	ROBERTO LOPEZ VILLANUEVA	3 PM	Roberto Lopez
24/8/21	530	ROSA URIN BOLAÑOS SEPULVEDA	3 pm	Rosa Bolaños
24/8/21	5:40	ROSIELA QUIÑONES RUIZ	3 PM	Rosiela Q
24/8/21	530	SANDRA YANETH MUÑOZ HERNANDEZ	3 PM	Sandra Muñoz
24/8/21	5:40	SOLIVER LOIDIS SANCHEZ CERVANDA	3PM	Soliv Sanchez
24/8/21	540	VIVIANA ROCIO GUEJIMENEZ	3 PM	Viviana Jimenez
24/8/21	5:40	YASMIN MARTINEZ SOTELO	3 PM	Yasmin M S
24/8/21	5:50	YURANY GONZALEZ RAZO	3 PM	Yurany Gonzalez

RELEVANTES

24/8/21	5:30 AM	JOSE RICARDO ANGULO RIVA	3PM	
24/8/21	5:30	OLGA LUCIA RAVIRIZ MUÑOZ	3PM	Olga Lucia Raviriz
24/8/21	5:30	PABLO ANDRES RODRIGUEZ MALAGON	3 PM	

rillantex
Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: CAM Nocsa

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
25/8/21	5:00	ABIGAIL PEREZ MUÑOZ	3:00	Abigail Perez.
25/8/21	5:30	CARMEN LISA GOMEZ GUZMAN	3pm	Carmen Gomez
25/8/21	5:55	LINDY YOHANA GAVIRIA LLOY	3PM	Lindy G
25/8/21	5:50	CRUZ DELIA MOSQUERA CHAVILLO	3pm	Delia Mosquera
25/8/21	5:40	DIANA PEÑA IZQUIERDO	3PM	Diana Peña
25/8/21	5:35	ELIZABETH SUSANA VASQUEZ	3 PM	Elizabeth Susana
25/8/21	6:40	LUIS ASPRILLA HURTADO	3PM	Luis Asprilla
25/8/21	5:40	ENELIA PILIMUE RAMOS	3PM	Enelia P. Ramos
25/8/21	5:55	FANNY CIFUENTES TORRES	3:1	Fanny Cif
25/8/21	5:40	GLORIA INES OROZCO TABARES	3PM	Gloria Orozco
25/8/21	5:30	GLORIA PATRICIA USUGA VELEZ	3:pm	Usuga
25/8/21	5:45	GUILLERMO ALBERTO MARIMON RIPOLL	3PM	Guillermo Marimon
25/8/21	5:10	KRETINE ANDREA CARDONA CAICEDO	3pm	Jancine C.
25/8/21	5:50	LEIDY VANESSA ZAPATA VILLAY	3:00	Leidy Zapata
25/8/21	5:45	LUIS GABRIEL MUÑOZ LOAIZA	3:pm	Luis Gabriel M.
25/8/21	5:50	LUZ DARY QUINTERO LOPEZ	3pm	Luz Dary
25/8/21	5:50	MARLEN PUPIALES	3PM	Jma M Hurtado
25/8/21	5:50	MARIA MARITZA ORTEGA	3 PM	Maritza Ortega
25/8/21	5:50	MARIA MERCEDES CUMI GONZALEZ	3:pm	Maria Mercedes
25/8/21	5:45	MARIELA GRAJALES MARTINEZ	3P	Mariela G. Zuleta
25/8/21	5:50	MARTHA ELICED TEJADA VARGAS	3PM	Martha T
25/8/21	5:50	MARTHA LUCIA CUETAR MARIN	3:00	Maria Cuellar
25/8/21	5:50	MARTHA ROCIO CASTRO ARROYAVE	2:00	Rocio.
25/8/21	5:40	NELLY MARCELA QUIÑONES QUIÑONES	3pm	Nelly M.
25/8/21	5:30	PAOLA ANDREA RUIZ MONTOYA	3pm	Paola Ruiz
25/8/21	5:50	ROBERTO PEREZ VILLANUEVA	3:pm	Roberto Lopez
25/8/21	5:40	ROSA ORFILIA AÑOS SEPULVEDA	3 PM	Rosa Anos
25/8/21	5:40	RUBIELA QUIÑONES RUIZ	3 pm	Rubiela Q.
25/8/21	5:40	SANDRA YANETH MUÑOZ HERNANDEZ	3 PM	Sandra Munoz
25/8/21	5:40	SOLVERLODIS SANCHEZ PEÑARANDA	3 PM	Esta Sandra S.
25/8/21	5:45	VIVIANA RODRIGUEZ JIMENEZ	3PM	Viviana Rodriguez
25/8/21	5:40	YAZMIN MARTINEZ GOMEZ	3PM	Yazmin Martinez
25/8/21	5:45	YURANY GONZALEZ LIZCANO	3PM	Yurany Gonzalez

RELEVANTES

25/8/21	5:40 PM	JOSE FERNANDO ANGULO RIOS	5. PM	Jose
25/8/21		OLGA LUCIA GAVIRIA MUÑOZ		
25/8/21		PABLO ANDRES RODRIGUEZ MALACON		

rillantex
Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: CAM Agosto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
26/8/21	5:40	ABIGAIL PEREZ MUÑOZ	3 pm	Abigail Perez
26-8-21	5:30	CARMEN LUSA GOMEZ GUZMAN	3pm	Carmen Gomez
26-8-21	5:50	DIDIS YOHANA GAVIRIA LEDA	3pm	Yohana G
26-8-21	5:50	DIOSDADA MOSQUERA CHARCHIPE	3 pm	Diosdadamosquera
26-8-21	5:40	DIANA PEÑA OZURIAGA	3PM	Diana Peña
26-8-21	5:36	ELIZABETH SERNA VASQUEZ	3pm	Elizabeth Serna
26-8-21	5:40	ELVIS ASPRILLA HURTADO	3PM	Elvis Asprilla
26-8-21	5:40	ENELIA PERIMAIP RAYOS	3 PM	Enelia
26-8-21	5:55	FANNY CUERO TORRES	3P	Fanny C
26-8-21	5:40	GLORIA VELOROZCO TABARES	3 PM	Gloria Orozco
26-8-21	5:30	GLORIA PATRICIA CUCHILLO MOTOA	3	Gloria
26-8-21	5:45	GUILLERMO ALBERTO MARMOLEJO PIPOTIL	3 PM	Guillermo Marmolejo
26-8-21	5:10	JACKELINE ANDREA CARDONA CAICEDO	3pm	Jackeline C
26-8-21	5:50	LEIDY VANESSA ZAPATA VILLAY	300	Leidy Zapata
26-8-21	5:40	LUIS GABRIEL MUÑOZ LOAIZA	3PM	Luis Gabriel
26-8-21	5:50	LUZ DARY QUINTERO LOPEZ	3PM	Luz Dary
26-8-21	5:50	MARCELA HURTADO	3PM	Marcela Hurtado
26-8-21	5:40	MARIA MARITZA ORTEGA	3PM	Maritza Ortega
26-8-21	5:50	MARIA MERY LUCUMI GONZALEZ	3 PM	Maria Mery L
26-8-21	5:45	MARIELA CHALA MARTINEZ	3PM	Mariela Chala
26-8-21	5:50	MARTHA ELICELA TEJADA VARGAS	3PM	Martha Tejada
26-8-21	5:50	MARTHA LUCIA CUELLAR MARIN	300	Martha Cuellar
26-8-21	5:45	MARTHA ROCIO CASTILLO ARROYAVE	300	Rocio
26-8-21	5:40	NELLY MARILUZ QUINONES QUINONES	3pm	Nelly M L
26-8-21	5:30	PAOLA ANDREA RUIZ MONTOYA	3PM	Paola Ruiz
26-8-21	5:45	ROBERTO LOPEZ VILLAVULVA	3PM	Roberto Lopez
26-8-21	5:30	ROSA OLINI BOLAÑOS SEPULVEDA	3 pm	Rosa Bolaños
26-8-21	5:40	RUBIELA QUIÑONES RUIZ	3pm	Rubiela Q
26-8-21	5:55	SANDRA YANETH MUÑOZ HERNANDEZ	3 pm	Sandra Muñoz
26-8-21	5:45	SOLUVER ALDIS SANCHEZ PEÑARANDA	3PM	Soluver Sanchez
26-8-21	5:40	VIVIANA RODRIGUEZ VELEZ	3PM	Viviana Rodriguez
26-8-21	5:40	YAZMIN MARTINEZ GOMEZ	3PM	Yazmin M G
26-8-21	5:50	YURANY GONZALEZ CHAZO	3pm	Yurany Gonzalez
		RELEVANTES		
26-8-21	5:30 AM	JOSE RICARDO ANGULO RIOS	3PM	
26-8-21	5:30	OLGA LUCIA RAMIREZ MUÑOZ	3pm	Olga Lucia Ramirez
26-8-21		PABLO ANDRES RODRIGUEZ MALAGON		

rillantex
Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: CAM Medellín

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIÓ	FIRMA
27/8/21	5:50	ANGIE PEREZ MUÑOZ	3 p m	Angie Perez
27-8-21	5:50	LARMEN LISA GOMEZ GUZMAN	3 p m	Carmen Gomez
27-8-21	5:55	CINDY YOHANA GAVIRIA LUCA	1 pm	Yohana G
27-8-21	5:50	CRUZ DELIA MOSQUERA CHANCILLO	3 p.m.	Cruz Mosquera
27-8-21	5:30	DIANA PEÑA UZURIAGA	3 PM	Diana Peña
27-8-21	5:35	ELIZABETH SERNA VASQUEZ	3 p m	Elizabeth Serna
27-8-21	5:45	ELVIS ASPRILLA HURTADO	3 PM	Elvis Asprilla
27-8-21	5:30	ENELDA PALOMINO RAMOS	3 PM	Eneida Palomino
27-8-21	5:55	FANNY CULMO TORRES	3 P	Fanny C.T.
27-8-21	5:40	GLORIA INES OROZCO TABARES	3 PM	Gloria Orozco
27-8-21	5:30	GLORIA PATRICIA JIMENEZ MOTOA		Ausente
27-8-21	5:45	GUILLERMO ALBERTO MARIN PAUL	3 PM	Guillermo Marin
27-8-21	5:40	JAKELINE ANDREA CARDONA CASTRO	3 pm	Jakeline Cardona
27-8-21	5:50	JEIDY VANESSA ZAPATA VELAY	3 p.m.	Jeidy Zapata
27-8-21	5:40	LUIS GABRIEL MUÑOZ OAIZA	3 PM	Luis Gabriel M.
27-8-21	5:50	LUZ DARY QUINTERO LOPEZ	3 PM	Luz Dary
27-8-21	5:50	MARIELA HURTADO	3 PM	Mariela Hurtado
27-8-21	5:50	MARIA MARTZA ORTEGA	3 PM	Martza Ortega
27-8-21	5:55	MARIA MERY LUCUMI GONZALEZ	3 PM	Maria Mery
27-8-21	5:40	MARIELA GRAJALES MARTINEZ	3 PM	Mariela G.
27-8-21	5:40	MARTHA LUCILA ELIAS VARGAS	3 PM	Martha Elias
27-8-21	5:50	MARTHA LUCIA GUEVARA MARIN	3 P.M.	Martha L. Guevara
27-8-21	5:45	MARTHA ROCIO CASTILLO ARROYAVE	3 P.M.	Rocio C.
27-8-21	5:40	NELLY MARILUZ QUINONES QUIÑONES	3 pm	Nelly M.
27-8-21	5:40	PAOLA ANDREA RUIZ MONTOYA	3 PM	Paola Ruiz
27-8-21	5:45	ROBERTO LOPEZ VILLANUEVA	3 p.m.	Roberto Lopez
27-8-21	5:30	ROSA OMIR BOLAÑOS SEPULVEDA	3 p.m.	Rosa Bolaños
27-8-21	5:40	RUBIELA QUINONES RUIZ	3 PM	Rubiela Quinones
27-8-21	5:40	SANDRA YANETH MUÑOZ HERNANDEZ	3:00	Sandra Muñoz
27-8-21	5:55	SOLIVER LOPEZ SANCHEZ FERRANDA	3 PM	Soliver Lopez
27-8-21	5:35	VIVIANA RODRIGUEZ JIMENEZ	3 PM	Viviana Rodriguez
27-8-21	5:40	YAZMIN MARTINEZ GOMEZ	3 PM	Yazmin Martinez
27-8-21	5:50	YURANY GONZALEZ LEAÑO	3 PM	Yurany Gonzalez

RELEVANTES

27-8-21	JOSE RICARDO ANGULO RIOS		
27-8-21	OLGA LUCIA RAMIREZ MUÑOZ		
27-8-21	PABLO ANDRES RODRIGUEZ MALAGON		

Rillantex Multiespecialistas

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: LAM #accesso

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
28/8/21	5:45	ABIGAIL PEREZ MUÑOZ	3 Pm	Abigail Perez
28-8-21	5:00	CARMEN ELISA GOMEZ GUEVARA	3 p.m.	Carmen Gomez
28-8-21	5:46	CINDY YOHANA GAVIRIA LEON	3 Pm	Juana Le
28-8-21	5:30	CRUZ DELIA MOSQUERA CHARCHALO	3 Pm	Cruz Mosquera
28-8-21	6:30	DIANA PEÑA HURTADO	3 PM	Diana Pena
28-8-21	5:45	ELIZABETH SERNA VASQUEZ	3 pm	Elizabeth Serna
28-8-21	5:40	LUIS ARMILIA HURTADO	3 pm	[illegible]
28-8-21	5:30	ENELIA PILLIMUE RAMOS	3 P	[illegible]
28-8-21	5:55	FANNY CUERO TORRES	3 P	Fanny C
28-8-21	5:10	GLORIA INES OROZCO TABARES	3 PM	Gloria Orozco
28-8-21	5:30	GLORIA PATRICIA USECHE MOTTA	3	[illegible]
28-8-21	5:40	GUILLERMO ALBERTO MARIMON R PULL	3 PM	[illegible]
28-8-21	5:40	MARTINA ANDRIA CARDONA CACERES	3 pm	[illegible]
28-8-21	5:50	LEIDY VANESSA ZAPATA VILLAY	3 pm	Leidy Zapata
28-8-21	5:40	LUIS SAMUEL MUÑOZ TOALZA	3 Pm	[illegible]
28-8-21	5:50	LUZ DARY QUINTERO LOPEZ	3 Pm	[illegible]
28-8-21	6:00	MARCELA HURTADO	3 PM	Marcela Hurtado
28-8-21	5:45	MARIA MARTA ORTEGA	3 Pm	Maria Ortega
28-8-21	5:50	MARIA MERY LUCUMI GONZALEZ	3 Pm	Maria Ortega
28-8-21	5:45	MARIELA GRAJALES MARTINEZ	3 PM	[illegible]
28-8-21	5:40	MARTHA ELCED TEJADA VARGAS	3 PM	Martha Tejada
28-8-21	5:50	MARTHA LUCIA CUELLAR MARIN	3 pm	Martha L Cuellar
28-8-21	5:50	MARTHA ROCIO CASTILLO AGUDELO	3 P	[illegible]
28-8-21	5:00	NELLY MARIBEL QUIÑONES QUINTERO	3 pm	[illegible]
28-8-21	5:30	PAOLA ANDREA RUIZ MONTOYA	3 pm	Paola Ruiz
28-8-21	5:45	ROBERTO LOPEZ VILLANUEVA	3 Pm	Roberto Lopez
28-8-21	5:30	ROSA DIANI BOLAÑOS SEPULVEDA	3:Pm	Rosa Bolaños
28-8-21	5:30	RUBIELA QUIÑONES RUIZ	3Pm	[illegible]
28-8-21	5:30	SANDRA YANETH MUÑOZ HERNANDEZ	3 PM	Sandra Munoz
28-8-21	5:40	SOLANGE RODAS SANCHEZ PEÑARANDA	3PM	Solange Sanchez
28-8-21	5:54	VIVIANA RODRIGUEZ JIMENEZ	3 PM	Viviana Rodriguez
28-8-21	5:40	YAZMIN MARTINEZ GOMEZ	3 PM	Yazmin G.
28-8-21	5:55	YURANY GONZALEZ ERAZO	3Pm	Yurany Gonzalez

RELEVANTES

28-8-21	JOSE RICARDO ANGULO RIOS		
28-8-21	OLGA LUCIA RAMIREZ MUÑOZ		
28-8-21	PABLO ANDRES RODRIGUEZ GALAGAN		

rillantex

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: LAM Agosto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
30/8/21	5:40	ABIGAIL PEREZ MUÑOZ	3pm	Abigail Perez
30-8-21	5:50	CARMEN ELISA GOMEZ GUZMAN	3 pm	Carmen Gomez
30-8-21	5:55	CINDY YOHANA GAVIRIA LEON	3pm	Yohana G.
30-8-21	5:40	CRUZ DELIA MOSQUERA CHANTILLO	3 PM	Cruz Mosquera
30-8-21	5:50	DIANA PEÑA LIZARAZO	3pm	Diana Peña
30-8-21	5:30	LIZABETH SERNA VASQUEZ	3pm	Elizabeth Serna
30-8-21	5:40	ELVIS ARPILLA HURTADO	3PM	Elvis Arpilla
30-8-21	5:40	ENILDA PELUFFO RAMOS	3pm	Enilda P. Ramos
30-8-21	5:35	FANNY CUERO TORRES	3P	Fanny C.
30-8-21	5:40	GLORIA MERCEDES OROZCO TABARES	3PM	Gloria Orozco T
30-8-21	5:30	GLORIA PATRICIA SANCHEZ MOTOA	3	Gloria
30-8-21	5:45	GUILLERMO ALBERTO MARMOLEJO RIFOL	3PM	Guillermo Marmolejo
30-8-21	5:40	JAKELINE ANDREA CARDONA CAICEDO	3PM	Jakeline C.
30-8-21	5:30	LEIDY VANESSA ZAPATA VILLAY	3pm	Leidy Zapata
30-8-21	5:40	LUIS GABRIEL MUÑOZ LOAIZA	3PM	Luis Gabriel M.
30-8-21	5:50	LUZ DARY QUINTERO LOPEZ	3pm	Luz Dary Q.
30-8-21	6:00	MARLEN HOYOS	3PM	Marlen Hoyos
30-8-21	5:45	MARIA MARITZA ORTEGA	3pm	Maritza Ortega
30-8-21	5:40	MARIA MERY TUCHIMI GONZALEZ	3PM	Maria Mery T.
30-8-21	5:40	MARLEN GUALDRON VANEGAS	3PM	Marlen Gualdron
30-8-21	5:50	MARTHA ELICED TEJADA VARGAS	3PM	Martha Tejada
30-8-21	5:50	MARTHA LUCIA CUELLAR MARIN	3:00	Maria Cuellar
30-8-21	5:50	MARTHA ROCIO CASTILLO ANUYADA	3:00	Rocio C.
30-8-21	5:40	NELLY MARILUZ DE BORES QUIÑONES	5pm	NBH M P
30-8-21	5:30	PAOLA ANDREA RUIZ MONTOYA	3 pm	Paola Ruiz
30-8-21	5:50	ROLDATO LOPEZ VILLANUEVA	3pm	Roldato Lopez
30-8-21	5:40	ROSA OKINI SOLANO SEPULVEDA	3 pm	Rosa Solano
30-8-21	5:40	RUBIELA QUIÑONES RUIZ	3:00	Rubiela Q.
30-8-21	5:40	SANDRA YANETH MUÑOZ HERNANDEZ	3 pm	Sandra Muñoz
30-8-21	5:40	SOLOVERLODIS SANCHEZ PEÑARANDA	3pm	Solo Sanchez
30-8-21	5:40	Viv ANA RODRIGUEZ JIMENEZ	3PM	Viviana Rodriguez
30-8-21	5:40	YAZMIN MARTINEZ GOMEZ	3 pm	Yazmin M. G.
30-8-21	5:50	YURANY GONZALEZ ERAZO	3 pm	Yurany Gonzalez

30

RELEVANTES

30-8-21		JOSE RICARDO ANGULO RIOS		
30-8-21		OLGA LUCIA RAMIREZ MUÑOZ		
30-8-21	5:30	PABLO ANDRES RODRIGUEZ MALAGON	3 PM	Pablo Andres

rillantex

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: CAM Macarena

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
31/8/21	5:15	ABIGAIL PEREZ MUÑOZ	3pm	Abigail perez
31-8-21	5:40	CARMEN ELISA GOMEZ GUZMAN	3pm	Carmen Gomez
31-8-21	5:50	CINDY YOHANA GAVIRIA LON	3 pm	Johana G
31-8-21	5:55	CRUZ OFELIA MOSQUERA CHAVERRA	3pm	Cruz Mosquera
31-8-21	6:30	DIANA PENA URIBIAGA	3PM	Diana Peña
31-8-21	5:30	ELIZABETH SERNA VASQUEZ	3pm	Elizabeth Serna
31-8-21	5:35	ELVIS ASPRILLA HURTADO	3PM	ELVIS ASPRILLA
31-8-21	5:45	EVELIA PALOMUE RAMOS	3P	Evelia Palomue
1-9-21	5:55	FANNY CUERO TORRES	3P	Fanny C.
31-8-21	5:40	GLORIA INES OROZCO TABARES	3PM	Gloria Orozco
31-8-21	5:30	GLORIA PATRICIA VELEZ MOTOA	3 pm	Gloria
31-8-21	5:40	GUILLERMO ALBERTO MARMOLEJO RIPOLL	3 pm	
31-8-21	5:15	INGRID ANDREA CARDONA CAICEDO	3pm	Ingrid C.
31-8-21	6:00	LEIDY VANESSA ZAPATA VILLAY	3pm	Leidy Zapata
31-8-21	5:40	LUIS GABRIEL MUÑOZ TORRES	3pm	
31-8-21	5:50	LUZ DARY QUINTERO LOPEZ	3PM	
31-8-21	5:50	MARCELA HURTADO	3pm	Gina Marcela
31-8-21	5:50	MARIA MARITZA ORTEGA	3pm	Lina Maritza
31-8-21	5:45	MARIA VERY LUCUMI GONZALEZ	3PM	Maria Very L.
31-8-21	5:40	MARIELA GRAJALES MARTINEZ	3PM	
31-8-21	5:50	MARTHA LUCIA TORRES VARGAS	3PM	Martha Lucia
1-9-21	6:00	MARTHA LUCIA TUBERQUIA MARIN	3pm	Martha Lucia
31-8-21	5:50	MARTHA ROCIO CASTILLO HOYOS	3PM	Rocio
31-8-21	5:40	NELLY YARILDE QUINONES QUIÑONES	3pm	Nelly Q.
31-8-21	5:30	PAOLA ANDREA RUIZ MONTOYA	3pm	Paola Ruiz
31-8-21	5:50	ROBERTO LOPEZ VILLANUEVA	3pm	R. Lopez
31-8-21	5:45	ROSA DE MERCEDES SEPULVEDA	3pm	
31-8-21	5:40	RUBIELA QUIÑONES RUIZ	3PM	Rubiela Q.
31-8-21	5:40	SANDRA YAILETH MUÑOZ HERNANDEZ	3pm	Sandra Muñoz
31-8-21	5:40	SOLIVER DAVID SANCHEZ BARRANCO	3pm	Soliver Sanchez
31-8-21	5:40	VIVIANA RODRIGUEZ LORENCE	3PM	
31-8-21	5:40	YAZMIN MARTINEZ GOMEZ	3PM	
31-8-21	5:45	YERANY GONZALEZ PRADO	3PM	Yerany Gonzalez

RELEVANTES

31-8-21		JOSE RICARDO ANGULO RIOS		
31-8-21		OLGA LUCIA RAMIREZ MUÑOZ		
31-8-21	5:30	PABLO ANDRES RODRIGUEZ MALAGON	3PM	

rillantex
Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: SECRETARIA DE SALUD

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
31 [illegible] 21	5:00	ANA JULIA GARCIA TROCHEZ	3 PM	[illegible]
31 [illegible] 21	5:00	ANGELA YANETH PEREZ ACEVEDO	3PM	Angela Perez
31 [illegible] 21	5:00	ANGELICA MARIA TORERO ARANGO	3PM	[illegible]
31 [illegible] 21	5:00	BETSI LENIS RIASCOS TORRES	3pm	[illegible]
31 [illegible] 21	5:00	CLAUDIA LILIANA BORRERO VARON	3PM	[illegible]
31 [illegible] 21	5:00	LIZETH DANIELA ACOSTA ZAMBRANO	3 pm	[illegible]
31 [illegible] 21	5:00	LUZ MARINA CASTAÑO AGUDELO	3pm	[illegible]
31 [illegible] 21	5:00	MARGOT MUÑOZ BENAVIDES	3 PM	[illegible]
31 [illegible] 21	5:00	MARIA ELENA SAAVEDRA HENAO	3PM	[illegible]
31 [illegible] 21	5:00	MARLIN GINETH HINOJOZA PALACIOS	3 PM	[illegible]
31 [illegible] 21	5:00	SANDRA LILIANA HORTA ROJAS	3PM	[illegible]
		GILMA OLIVA BERMUDEZ PINTA	3PM	[illegible]
RELEVANTES				
31 [illegible] 21	5:00	[illegible]	3 pm	[illegible]

Buen Servicio

Trillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: SECRETARIA DE SALUD Mocoa

30

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
30-8-21	5:00	ANA JULIA GARCIA TROCHEZ	3 pm	Ana Julia García Trochez
30-8-21	5:00	ANGLLA YANETH PEREZ ACEVEDO	3 PM	Angella Perez
30-08-21	5:00	ANGELICA MARIA FORERO ARANGO	3 PM	ANGELICA FORERO
30-08-21	5:00	BETSI LENIS RIASCOS TORRES	3pm	Betsi Lenis Riascos
30-08-21	5:00	CLAUDIA LILIANA BORRERO VARON	3pm	Claudia Liliana Borrero
30-08-21	5:00	LIZETH DANIELA ACOSTA ZAMBRANO	3 PM	Lizeth Daniela Acosta
30-8-21	5:00	LUZ MARINA CASTAÑO AGUDELO	3 pm	Luz M. Castaño
30-8-21	5:00	MARGOT MUÑOZ BENAVIDES	3 pm	Margot Muñoz B.
30-08-21	5:00	MARIA ELENA SAAVEDRA HENAO	3pm	maría elena saavedra
30-08-21	5:00	MARLIN GINETH HINOJOZA PALACIOS	3 PM	MARLIN HINOJOZA
30-08-21	5:00	SANDRA LILIANA HORTA ROJAS	3 pm	Sandra Horta
30-08-21	5:00	GILMA OLIVA BERMUDEZ PINTA	3pm	Gilma Bermudez

RELEVANTES

Trillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: SECRETARIA DE SALUD

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
24-8-21	5:50	ANA JULIA GARCIA TROCHEZ	3 pm	
24-8-21	5:50	ANGELA YANETH PEREZ ACEVLUO	3 PM	Angela Perez
24-08-21	5:50	ANGELICA MARIA FORERO ARANGO	3 PM	
24-08-21		BETSI LENIS RIASCOS TORRES		
24-08-21	5:45	CLAUDIA LILIANA BORRERO VARON		
24-08-21		LIZETH DANIELA ACOSTA ZAMBRANO		
24-8-21	5:30	LUZ MARINA CASTAÑO AGUDELO	3 pm	
24-8-21		MARGOT MUÑOZ BENAVIDES		
24-08-21		MARIA ELENA SAAVEDRA HENAO		
24-08-21	5:50	MARLIN GINETH HINOJOZA PALACIOS		
24-8-21		SANDRA LILIANA HORTA ROJAS		
24-08-21		GILMA OLIVA BERMUDEZ PINTA		

RELEVANTES

Trillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: SECRETARIA DE SALUD: Pasto

09

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
27 8 21	6:50	ANA JULIA GARCIA TROCHEZ	3Pm	Ana Julia García
27-08-21	5:50	ANGELA YANETH PEREZ ACEVEDO	3 PM	Angela Perez
27-08-21	9:50	ANGELICA MARIA FORERO ARANGO	3 PM	Angelica Forero
27-08-21	8:45	BETSI LENIS RIASCOS TORRES	3pm	Betsi Lenis Riascos
27-08-21	6:45	CLAUDIA LILIANA BORRERO VARON	3pm	Claudia Liliana Borrero
27-08-21	7:47	LIZETH DANIELA ACOSTA ZAMBRANO	3 pm	Lizeth Daniela Acosta
27 8 21	9:30	LUZ MARINA CASTAÑO AGUDELO	3 PM	Luz M Castaño
27 8 21	6:49	MARGOT MUÑOZ BENAVIDES	3pm	Margot Muñoz
27 08-21	6:45	MARIA ELENA SAAVEDRA HENAO	3pm	Maria Elena Saavedra
27-08-21	5:55	MARLIN GINETH HINOJOZA PALACIOS	3 PM	Marlin G Hinojoza
27-08-21	5:50	SANDRA LILIANA HORTA ROJAS	3 pm	Sandra Liliana Horta
27-08-21	8:45	GILMA OLIVA BERMUDEZ PINTA	3pm	Gilma Bermudez

RELEVANTES

rillantex
Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: SECRETARIA DE SALUD Medio

26

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
26-08-21	6:50	ANA JULIA GARCIA TROCHEZ	3 pm	
		ANGELA YANETH PEREZ ACEVEDO	INC	
26-08-21	5:55	ANGELICA MARIA FORERO ARANGO	3pm	
26-08-21	5:45	BETSI LENIS RIASCOS TORRES	3pm	
26-08-21	5:40	CLAUDIA LILIANA BORRERO VARON	3pm	
26-08-21	5:41	LIZETH DANIELA ACOSTA ZAMBRANO	3 pm	
26 8 21	5 35	LUZ MARINA CASTAÑO AGUDELO	3 pm	
26 8 21	5 30	MARGOT MUÑOZ BENAVIDES	3 pm	
26 8 21	5 50	MARIA ELENA SAAVEDRA HENAO	3pm	
26 08 21	5:55	MARLIN GINETH HINOJOZA PALACIOS	3 pm	
26 8 21	5 55	SANDRA LILIANA HORTA ROJAS	3pm	
26-08-21	5:40	GILMA OLIVA BERMUDEZ PINTA	3pm	
		RELEVANTES		
26-08-21	5:25	Pablo Andres Rodriguez	3 pm	

Grillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: SECRETARIA DE SALUD Agosto 25

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
24-08-21	6:30	ANA JULIA GARCIA TROCHEZ	3 pm	Ana Julia García Trochez
		ANGELLA YANETH PEREZ ACEVEDO	INC	
25-08-21	5:49	ANGELICA MARIA FORERO ARANGO	3 PM	ANGELICA FORERO
25-08-21	5:45	BETSI LENIS RIASCOS TORRES	3pm	Betsi Lenis Riascos
25-08-21	5:45	CLAUDIA LILIANA BORRERO VARON	3pm	Claudia liliana borrero
25-08-21	5:47	LIZETH DANIELA ACOSTA ZAMBRANO	3 PM	Lizeth Daniela Acosta
25-8-21	5:30	LUZ MARINA CASTAÑO AGUDELO	3pm	Luz M Castaño
25-8-21	5:30	MARGOT MUÑOZ BENAVIDES	3pm	Margot Muñoz
25-08-21	5:45	MARIA ELENA SAAVEDRA HENAO	3pm	maria elena saavedra
25-08-21 5:50		MARLIN GINETH HINOJOZA PALACIOS	3 PM	MARLIN HINOJOZA
25-8-21 5:45		SANDRA LILIANA HORTA ROJAS	3p	Sandra Liliana H
		GILMA OLIVA BERMUDEZ PINTA	LNR	

RELEVANTES

25-08-21	5:30	Ruth Nubia Rodriguez	3pm	Ruth Nubia
25-08-21	5:30	Olga Lucia Ramirez	3pm	Olga Lucia Ramirez



rilltantex
Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: SECRETARIA DE SALUD — Noche

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
24 - 08 - 21	05:50	ANA JULIA GARCIA TROCHEZ	3pm	Ana Julia García Trochez
24 - 08 - 21	5:45	ANGELA YANETH PEREZ ACEVEDO	INC	
24-08-21	5:45	ANGELICA MARIA FORERO ARANGO	3pm	Angelica Maria Forero Arango
24-08-21	5:45	BETSI LENIS RIASCOS TORRES	3pm	Betsi Lenis Riascos
24-08-21	5:45	CLAUDIA LILIANA BORRERO VARON	3pm	Claudia Liliana Borrero
24-08-21	5:44	LIZETH DANIELA ACOSTA ZAMBRANO	3pm	Lizeth Daniela Acosta
24-08-21	5:30	LUZ MARINA CASTAÑO AGUDELO	3pm	Luz Marina Castaño
24-08-21	5:30	MARGOT MUÑOZ BENAVIDES	3pm	Margot Muñoz
24-08-21	5:45	MARIA ELENA SAAVEDRA HENAO	3pm	Maria Elena Saavedra
24-08-21	5:50	MARLIN GINETH HINOJOZA PALACIOS	3pm	Marlin Gineth Hinojoza
24-08-21	5:50	SANDRA LILIANA HORTA ROJAS	3pm	Sandra Liliana Horta
		GELMA OLIVA BERMUDEZ PINTA	INC	

24-08-21 RELEVANTES

24-08-21		DIANA ANDRES RODRIGUEZ	3pm	Diana Andres Rodriguez
24-08-21		OLGA LUCIA RAMIREZ	3pm	Olga Lucia Ramirez

Grillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: SECRETARIA DE SALUD HOSPITAL 23

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
23-04-21	5:50	ANA JULIA GARCIA TROCHEZ	3 pm	
23-04-21	5:40	ANGELA YANETH PEREZ ACEVEDO	3 PM	
23-04-21	5:41	ANGELICA MARIA TORERO ARANGO	3 PM	
23-04-21	5:40	BETSI LENIS RIASCOS TORRES	3pm	
23-04-21	5:40	CLAUDIA LILIANA BORRERO VARON	3pm	
23-04-21	5:46	LIZETH DANIELA ACOSTA ZAMBRANO	3 PM	
23-04-21	5:30	LUZ MARINA CASTAÑO AGUDELO	3 pm	
23-04-21	5:31	MARGOT MUÑOZ BENAVIDES	3 pm	
23-04-21	5:40	MARIA ELENA SAAVEDRA HENAO	3pm	
23-04-21	5:55	MARLIN GINETH HINOJOZA PALACIOS	3 PM	
23-04-21	5:50	SANDRA LILIANA HORTA ROJAS	3 P	
23-04-21	5:50	GILMA OLIVA BERMUDEZ PINTA	3 pm	

RELEVANTES

Rillantex

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: SECRETARIA DE SALUD Bolívar

21

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
21 08 21	5:50	ANA JULIA GARCIA TROCHEZ	3 pm	Ana Julia García Trochez
21-8-21	5:50	ANGELA YANETH PEREZ ACEVEDO	3pm	Angela Perez
21 08 21	5:01	ANGELICA MARIA FORERO ARANGO	3 PM	Angelica Maria Forero
21-08-21	5:55	BETSI LENIS RIASCOS TORRES	3pm	Betsi Lenis Riascos
21-08-21	5:55	CLAUDIA LILIANA BORRERO VARON	3pm	Claudia Liliana Borrero
21-08-21	5:40	LIZETH DANIELA ACOSTA ZAMBRANO	3 PM	Lizeth Daniela Acosta
21 8 21	5:30	LUZ MARINA CASTAÑO AGUDELO	3 pm	Luz M Castaño
21 08 21	5:52	MARGOT MUÑOZ BENAVIDES	3 pm	Margot Muñoz
21-08-21	5:55	MARIA ELENA SAAVEDRA HENAO	3pm	maría elena saavedra
21-08-21	5:19	MARLIN GINETH HINOJOZA PALACIOS	3pm	marlin hinojoza
21 08 21	5:55	SANDRA LILIANA HORTA ROJAS	3 pm	Sandra L Horta
21 08 21	5:40	GILMA OLIVA BERMUDEZ PINTA	3pm	Gilma Bermudez

RELEVANTES

rillantex
Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: SECRETARIA DE SALUD Arauca 20

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
20 ag 21		ANA JULIA GARCIA TROCHEZ	3 pm	García Anajulia
20 AGO 21	5:40	ANGELA YANETH PEREZ ACEVEDO	3 PM	Angela Perez
20 AGO 21	5.47	ANGELICA MARIA FORERO ARANGO	3 PM	ANGELICA FORERO
20-08-21	5:43	BETSI LENIS RIASCOS TORRES	3pm	Betsi Lenis Riascos.
20-08-21	5:45	CLAUDIA LILIANA RORRERO VARON	3pm	claudia liliana Rorrero
20-08-21	5:43	LIZETH DANIELA ACOSTA ZAMBRANO	3 pm	Lizeth Daniela Acosta
20 AGO 21	5:30	LUZ MARINA CASTAÑO AGUDELO	3 pm	Luz M castaño
20 AGO 21	5 50	MARGOT MUÑOZ BENAVIDES	3pm	Margot Muñoz
20-08-21	5:45	MARIA ELENA SAAVEDRA HENAO	3pm	maria elena saavedra
20-08-21	5:55	MARLIN GINETH HINOJOZA PALACIOS	3 PM	MARLIN HINOJOZA
		SANDRA LILIANA HORTA ROJAS		INC
20-08-21	5:40	GILMA OLIVA BERMUDEZ PINTA	3pm	Gilma Bermudez
		RELEVANTES		
20-08-21	6:50	Olga Lucia Ramirez	3pm	Olga Lucia Ramirez
20-08-21	5:40	Sandra Orozco	3pm	Sandra Orozco

Brillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: SECRETARIA DE SALUD Norte

19

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
19-08-21	5:30	ANA JULIA GARCIA TROCHEZ	3 pm	Ana Julia Garcia Trochez
19-08-21	5:30	ANGELA YANETH PERFZ ACEVEDO	3 pm	Angela Perez
19-08-21	5:30	ANGELICA MARIA FORERO ARANGO	3 PM	Angelica Maria Forero
19-08-21	5:40	BETSI LENIS RIASCOS TORRES	3pm	Betsi Lenis Riascos
19-08-21	5:40	CLAUDIA LILIANA BORRERO VARON	3pm	Claudia Liliana Borrero
19-08-21	5:12	LIZETH DANIELA ACOSTA ZAMBRANO	3pm	Lizeth Daniela Acosta
19-8-21	5:30	LUZ MARINA CASTAÑO AGUDELO	3 pm	Luz M Castaño
19-8-21	5:30	MARGOT MUÑOZ BENAVIDES	3 PM	Rafael Muñoz
19-08-21	5:50	MARIA ELENA SAAVEDRA HENAO	3pm	[illegible]
19-08-21	5:55	MARLIN GINETH HINOJOZA PALACIOS	3 PM	Marlin Hinojoza
19-8-21	5:50	SANDRA LILIANA HORTA ROJAS	3pm	INC
19-08-21	5:50	GILMA OLIVA BERMUDEZ PINTA	3pm	Gilma Bermudez

RELEVANTES

19-08-21	5 50	OLGA RAMIREZ	3 PM	Olga Ramirez

rillantex
Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: SECRETARIA DE SALUD Acacías

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
18-03-21	5:50	ANA JULIA GARCIA TROCHEZ	3 pm	
18-03-21	5:50	ANGELA YANETH PEREZ ACEVEDO	3 PM	
18-03-21	5:50	ANGELICA MARIA FORERO ARANGO	3 PM	
18-03-21	5:50	BETSI LENIS RIASCOS TORRES	3 pm	
18-03-21	5:40	CLAUDIA LILIANA BORRERO VARON	3 pm	
18-03-21	5:50	LIZETH DANIELA ACOSTA ZAMBRANO	3 pm	
18-03-21	5:50	LUZ MARINA CASTAÑO AGUDELO	3 pm	
18-03-21	5:50	MARGOT MUÑOZ BENAVIDES	3 PM	
18-03-21	5:50	MARIA ELENA SAAVEDRA HENAO	3 pm	
18-03-21	5:55	MARLIN GINETH HINOJOZA PALACIOS	3 PM	
18-03-21	5:50	SANDRA LILIANA HORTA ROJAS	3 pm	
18-03-21	5:50	GILMA OLIVA BERMUDEZ PINTA	3 pm	

RELEVANTES

rillantex
Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: SECRETARIA DE SALUD

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
17 8 21	5:30	ANA JULIA GARCIA TROCHEZ	3 pm	Ana Julia García
17-8-21	5:40	ANGELA YANETH PEREZ ACEVEDO	3pm	Angela Perez
17 8 21	5:50	ANGELICA MARIA HORERO ARANGO	3 PM	Angelica Horero
17 8 21	5:40	BETSI LENIS RIASCOS TORRES	3 pm	Betsi Lenis Riascos
17 8 21	5:40	CLAUDIA LILIANA BORRERO VARON	3 pm	Claudia Liliana Borrero
17-8-21	5:40	LIZETH DANIELA ACOSTA ZAMBRANO	3 pm	Lizeth Daniela Acosta
17 8 21	5:30	LUZ MARINA CASTAÑO AGUDELO	3 pm	Luz Marina Castaño
17 8 21	5:30	MARGOT MUÑOZ BENAVIDES	3 pm	Margot Muñoz
17 8 21	5:40	MARIA ELENA SAAVEDRA HENAO	3 pm	Maria Elena Saavedra
17-08-21	5:50	MARLIN GINETH HINOJOZA PALACIOS	3 PM	Marlin Hinojoza
17 8 21	5:40	SANDRA LILIANA HORTA ROJAS	3 pm	Sandra Liliana Horta
17-08-21	5:50	GILMA OLIVA BERMUDEZ PINTA	3 pm	Gilma Bermudez

RELEVANTES

Trillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

14

CENTRO DE OPERACIÓN: SECRETARIA DE SALUD Bolívar

14

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
14 04 21	5:50	ANA JULIA GARCIA TROCHEZ	3 PM	Ana Julia García
14 04 21	5:50	ANGELA YANETH PEREZ ACEVEDO	3 PM	Angela Perez
14-04-21	5:50	ANGELICA MARIA FORERO ARANGO	3 PM	ANGELICA FORERO
14-04-21	5:50	BETSI LENIS RIASCOS TORRES	3 pm	Betsi Lenis Riascos
14-04-21	5:50	CLAUDIA LILIANA BORRERO VARON	3 pm	Claudia Liliana Borrero
		LIZETH DANIELA ACOSTA ZAMBRANO	ZNE	
14 X 21	5:30	LUZ MARINA CASTAÑO AGUDELO	3 pm	Luz Marina Castaño
14 X 21	5:30	MARGOT MUÑOZ BENAVIDES	3 pm	Margot Muñoz
14-04-21	5:50	MARIA ELENA SAAVEDRA HENAO	3 pm	Maria Elena Saavedra
14 04 21	5:52	MARLIN GINETH HINOJOZA PALACIOS	3 PM	Marlin Hinojoza
14 04 21	5:50	SANDRA LILIANA HORTA ROJAS	3	Sandra Liliana Horta
14-04-21	5:50	GILMA OLIVA BERMUDEZ PINTA	3 pm	Gilma Bermudez

RELEVANTES

14 04 21	5:50	Virginia Cisneros	3P	Supervisora Cargo K

Brillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

13

CENTRO DE OPERACIÓN: SECRETARIA DE SALUD ... ACACIAS

13

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
13-08-21	5:10	ANA JULIA GARCIA TROCHEZ	3pm	Ana Julia García T.
13-8-21	5:50	ANGELA YANETH PEREZ ACEVEDO	3 PM	Angela Perez
13-08-21	5:57	ANGELICA MARIA FORERO ARANGO	3PM	ANGELICA MARIA F.
13-08-21	5:40	BETSI LENIS RIASCOS TORRES	3pm	Betsi Lenis Riascos
13-08-21	5:40	CLAUDIA LILIANA BORRERO VARON	3pm	Claudia Liliana Borrero
13-08-21	5:43	LIZETH DANIELA ACOSTA ZAMBRANO	3 PM	Lizeth Daniela Acosta
13 8 21	5:30	LUZ MARINA CASTAÑO AGUDELO	3 pm	Luz Marina Cast.
13-8-21	5:35	MARGOT MUÑOZ BENAVIDES	3 pm	Margot Muñoz
13-08-21	5:40	MARIA ELENA SAAVEDRA HENAO	3pm	Maria Elena Saavedra
13-08-21	5:50	MARLIN GINETH HINOJOZA PALACIOS	3 PM	Marlin Hinojoza
13-08-21	5:50	SANDRA LILIANA HORTA ROJAS	3P	L.H.R.
13-08-21	5:50	GILMA OLIVA BERMUDEZ PINTA	3pm	Gilma Bermudez
		RELEVANTES		
13-08-21	5:50	PABLO RODRIGUEZ	3pm	Pablo Rodriguez

Rillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: SECRETARIA DE SALUD — Acacias — 12

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
12-8-21	5:50	ANA JULIA GARCIA TROCHEZ	3 PM	García Angelica
12-8-21	5:50	ANGELA YANETH PEREZ ACEVEDO	2 PM	Angela Perez
12-08-21	5:50	ANGELICA MARIA FORERO ARANGO	3 PM	ANGELICA MARIA FORERO
12-08-21	5:40	BETSI LENIS RIASCOS TORRES	3pm	Betsi Lenis Riascos
12-08-21	5:40	CLAUDIA LILIANA BORRERO VARON	3pm	Claudia Liliana Borrero
12-08-21	6:14	LIZETH DANIELA ACOSTA ZAMBRANO	3pm	Lizeth Daniela Acosta
12 8 21	5:30	LUZ MARINA CASTAÑO AGUDELO	3pm	Luz M Castaño
12 8 21	5:50	MARGOT MUÑOZ BENAVIDES	3 PM	Margot Muñoz B.
12-08-21	5:40	MARIA LLENA SAAVEDRA HENAO	3 P.	maria elena saavedra
12-08-21	5:52	MARLIN GINETH HINOJOZA PALACIOS	3PM	Marlin Hinojoza
12-8-21	5:50	SANDRA LILIANA HORTA ROJAS	3P	Sandra Horta
12-08-21	5:40	GILMA OLIVA BERMUDEZ PINTA	3pm	Gilma Bermudez

RELEVANTES

Trillantex
Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: SECRETARIA DE SALUD Acala 11

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
11-08-21	6:50	ANA IULIA GARCIA TROCHEZ	3 pm	Ana Iulia Garcia T.
11-08-21	5:50	ANGELA YANETH PEREZ ACEVEDO	3 pm	Angela Perez
11/08/21	6:50	ANGELICA MARIA FORERO ARANGO	3 PM	ANGELICA MARIA FORERO
11-08-21	6:45	BETSI LENIS RIASCOS TORRES	3pm	Betsi Lenis Riascos
11-08-21	5:48	CLAUDIA LILIANA BORRERO VARON	3pm	Claudia Liliana Borrero
11-08-21	5:41	LIZETH DANIELA ACOSTA ZAMBRANO	3pm	Daniela Acosta
11-8-21	5:30	LUZ MARINA CASTAÑO AGUDELO	3 PM	Luz M. castaño
11-8-21	5:50	MARGOT MUÑOZ BENAVIDES	3 PM	Margot Muñoz
11-08-21	5:45	MARIA ELENA SAAVEDRA HENAO	3pm	maria elena saavedra
11-08-21	5:50	MARLIN GINETH HINOJOZA PALACIOS	3 PM	MARLIN HINOJOZA
11-8-21	5:30	SANDRA LILIANA HORTA ROMAS	3pm	Sandra L. Horta R.
11-08-21	5:45	GILMA OLIVA BERMUDEZ PINTA	3pm	Gilma Bermudez

RELEVANTES

Brillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: SECRETARIA DE SALUD Nocha

10

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
10 - 8 - 21	5:50	ANA JULIA GARCIA TROCHEZ	3 pm	Ana Julia Garcia T.
10-08-21	6:00	ANGELA YANETH PEREZ ACEVEDO	3 PM	Angela Perez
10-08-21	6:00	ANGELICA MARIA FORERO ARANGO	3 PM	Angelica Maria Forero
10-08-21	5:45	BETSI LENIS RIASCOS TORRES	3 pm	betsi lenis riascos.
10-08-21	5:45	CLAUDIA LILIANA BORRERO VARON	3 pm	Claudia Liliana Borrero
10-08-21	5:45	LIZETH DANIELA ACOSTA ZAMBRANO	3 pm	Lizeth Daniela Acosta
10 8 21	5:30	LUZ MARINA CASTAÑO AGUDELO	3 pm	Luz M Castaño
10 8 21	5:00	MARGOT MUÑOZ BENAVIDES	3 pm	Margot Muñoz
10 08 21	5:45	MARIA LLENA SAAVEDRA HENAO	3 pm	maria elena saavedra
10-8-21	5:45	MARLIN GINETH HINOJOZA PALACIOS	3 PM	Marlin Hinojoza
10 8 21	5:50	SANDRA LILIANA HORTA ROJAS	3 P	Sandra Horta
10-08-21	5:45	GILMA OLIVA BERMUDEZ PINTA	3 pm	Gilma Bermudez

RELEVANTES

Brillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: SECRETARIA DE SALUD (Nocaima)

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
09-08-21	5:50	ANA JULIA GARCIA TROCHEZ	3 PM	Ana Julia G.
09-08-21	5:50	ANGELA YANETH PEREZ ACEVEDO	3 PM	Angela Perez
09-08-21	5:50	ANGELICA MARIA CORREA ARANGO	3 PM	ANGELICA MARIA CORREA
09-08-21	5:45	BETSI LENIS RIASCOS TORRES	3 PM	Betsi Lenis Riascos
09-08-21	5:45	CLAUDIA LILIANA BORRERO VARON	3 PM	Claudia Liliana Borrero
09-08-21	5:45	LIZETH DANIELA ACOSTA ZAMBRANO	3 PM	Lizeth Daniela Acosta
9-8-21	5:30	LUZ MARINA CASTAÑO AGUDELO	3 PM	Luz M Castaño
9-8-21	5:30	MARGOT MUÑOZ BENAVIDES	3 PM	Margot Muñoz
09-08-21	5:45	MARIA ELENA SAAVEDRA HENAO	3 PM	Maria Elena Saavedra
9-08-21	5:55	MARLIN GINETH HINOJOZA PALACIOS	3 PM	Marlin Hinojoza
09-08-21	5:50	SANDRA LILIANA HORTA ROJAS	3 PM	Sandra Horta
09-08-21	5:45	GILMA OLIVA BERMUDEZ PINTA	3 PM	Gilma Bermudez

RELEVANTES

rillantex
Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: SECRETARIA DE SALUD Medio 06

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
6-8-21	6:50	ANA JULIA GARCIA TROCHEZ	3 P.M	Ana Julia
6-8-21	5:40	ANGELA YANETH PEREZ ACEVEDO	3 PM	Angela Perez
06-08-21	5:51	ANGELICA MARIA FORERO ARANGO	3 PM	Angelica Forero
06-08-21	6:50	BETSI LENIS RIASCOS TORRES	3 p.m.	Betsi Lenis Riascos
06-08-21	5:50	CLAUDIA LILIANA BORRERO VARON	3 p.m.	Claudia Liliana Borrero
6-8-21	5:45	LIZETH DANILLA ACOSTA ZAMBRANO	3 p.m.	Lizeth Danilla Acosta
6-8-21	5:40	LUZ MARINA CASTAÑO AGUDELO	3 p.m.	Luz M Castaño
6-8-21	5:50	MARGOT MUÑOZ BENAVIDES	3 P.M.	Margot Muñoz
06-08-21	5:50	MARIA ELENA SAAVEDRA HENAO	3 p.m.	maria elena saavedra
6-8-21	5:55	MARLIN GINETH MINOJOZA PALACIOS	3 P.M.	Marlin Minoloza
6-8-21	5:40	SANDRA LILIANA HORTA ROJAS	3 p.m.	Sandra Horta
06-08-21	6:50	GILMA OLIVA BERMUDEZ PINTA	3 p.m.	Gilma Bermudez
RELEVANTES				

rillantex
Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: SECRETARIA DE SALUD Piso: 05

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
05/08/21	5:50	ANA JULIA GARCIA TROCHEZ	3 PM	García Arcadia
05/8/21	5:50	ANGELA YANLTH PEREZ ACEVEDO	3 PM	Angela Perez
05-08-21	5:45	ANGELICA MARIA FORERO ARANGO	3PM	Angelica Maria Forero
05-08-21	5:40	BETSI LENIS RIASCOS TORRES	3pm	Betsi Lenis Riascos
05-08-21	5:45	CLAUDIA LILIANA BORRERO VARON	3pm	Claudia Liliana Borrero
05-08-21	5:45	LIZETH DANIELA ACOSTA ZAMBRANO	3p.m	Lizeth Daniela Acosta
5 8 21	5:50	LUZ MARINA CASTAÑO AGUDELO	3 p.m	Luz Marina
05/08/21	5:50	MARGOT MUÑOZ BENAVIDES	3 p.m	Margot Muñoz
05-08-21	5:40	MARIA ELENA SAAVEDRA HENAO	3 p.m	Maria Elena Saavedra
05/08/21	5:45	MARLIN GINETH HINOJOZA PALACIOS	3 PM	Marlin Hinojoza
05/08/21	5:45	SANDRA LILIANA HORTA ROJAS	3pm	Sandra Horta
05-08-21	5:50	GILMA OLIVA BERMUDEZ PINTA	3pm	Gilma Bermudez

RELEVANTES

rillantex
MULTISERVICIOS

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: SECRETARIA DE SALUD PITALITO

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
4-8-21	5:14	ANA JULIA GARCIA TROCHEZ	3 pm	Ana Julia García
4-8-21	5:40	ANGELA YANETH PEREZ ACEVEDO	3 PM	Angela Perez
04-08-21	5:50	ANGELICA MARIA FORERO ARANGO	3 PM	ANGELICA MARIA FORERO
04-08-21	5:45	BETSI LLNIS RIASCOS TORRES	3 p.m	Betsi Lenis Riascos
04-08-21	5:40	CLAUDIA LILIANA BORRERO VARON	3 PM	claudia liliana Borrero
4 8 21	5:46	LIZETH DANIELA ACOSTA ZAMBRANO	3 Pm	Lizeth Daniela Acosta
4-8-21	5:30	LUZ MARINA CASTAÑO AGUDELO	3 p.m	Luz M. Castaño
4-8-21	5:50	MARGOT MUÑOZ BENAVIDES	3 PM	Margot Muñoz
04-08-21	5:45	MARIA ELENA SAAVEDRA HENAO	3 p.m	maria elena saavedra
4-08-21	5:50	MARLIN GINETH HINOJOZA PALACIOS	3 PM	MARLIN HINOJOZA
4 08 21	5:50	SANDRA LILIANA HORTA ROJAS	3 PM	Sandra L Horta
04-08-21	5:50	GILMA OLIVA BERMUDEZ PINTA	3 pm	Gilma Bermudez

RELEVANTES

Brillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: SECRETARIA DE SALUD Aseo 03

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
03 8 21	550	ANA JULIA GARCIA TROCHEZ	3 pm	García Anajulia
03-08-21	5:45	ANGELA YANETH PEREZ ACEVEDO	3 PM	Angela Perez A.
03-08-21	5:52	ANGELICA MARIA FORERO ARANGO	3 PM	ANGELICA MARIA FORERO
03-08-21	5:45	BETSI LENIS RIASCOS TORRES	3pm	Betsi lenis riascos
03-08-21	5:45	CLAUDIA LILIANA BORRERO VARON	3pm	claudia liliana borrero
03-08-21	5:45	LIZETH DANIELA ACOSTA ZAMBRANO	3 pm	Lizeth Daniela Acosta
3 08 21	5:40	LUZ MARINA CASTAÑO AGUDELO	3 pm	luz m castaño
03-08-21	5:40	MARGOT MUÑOZ BENAVIDES	3 PM	Margot Muñoz B.
03-08-21	5:50	MARIA ELENA SAAVEDRA HENAO	3pm	maria elena saavedra
03-08-21	5:45	MARLIN GINETH HINOJOZA PALACIOS	3PM	Marlin Hinojoza P
03 08 21	5:40	SANDRA LILIANA HORTA ROJAS	3P	Sandra L Horta
03-08-21	5:50	GILMA OLIVA BERMUDEZ PINTA	3pm	Gilma Bermudez

RELEVANTES

Trillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: SECRETARIA DE SALUD Acacías

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
02 8 21	555	ANA JULIA GARCIA TROCHEZ	3 pm	Ana Julia García T.
02-08-21	5:50	ANGELA YANETH PEREZ ACEVEDO	3 PM	Angela Yaneth Pérez A.
02-08-21	5:46	ANGELICA MARIA FORERO ARANGO	3 PM	ANGELICA MARIA FORERO
02-08-21	6:45	BETSI LENIS RIASCOS TORRES	3pm	Betsi lenis riascos
02-08-21	5:49	CLAUDIA LILIANA BORRERO VARON	3pm	Claudia Liliana Borrero
02-08-21	5:42	LIZETH DANIELA ACOSTA ZAMBRANO	3 Pm	Lizeth Daniela Acosta
2 8 21	530	LUZ MARINA CASTAÑO AGUDELO	3pm	Luz Marina Castaño
02-08-21	5:50	MARGOT MUÑOZ BENAVIDES	3 pm	Margot Muñoz B.
02-08-21	5:44	MARIA LLENA SAAVEDRA HENAO	3pm	maría elena saavedra
02 08 21	5:50	MARLIN GINETH HINOJOZA PALACIOS	3PM	Marlin Hinojoza
02-08-21	5:55	SANDRA LILIANA HORTA ROJAS	3 p	Sandra L Horta
02-08-21	5:50	GILMA OLIVA BERMUDEZ PINTA	3pm	Gilma Bermudez

RELEVANTES

Firma con Supervisora

Firma

Trillantex
Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL Mello 9021

CENTRO DE OPERACION: Edificio centro cultural

FECHA	HORA DE INGRESO	NOMBRES Y APELLIDOS	HORA DE SALIDA	FIRMA
02/08/21	600	Patricia Velarde	300	Patricia Velarde
02/08/21	600	Yamileth Marquez	3:00	Yamileth Marquez
02/08/21	600	Oscar Bueso	300	Oscar Bueso
02/08/21	600	Julian Fm	300	Julian Fm
02/08/21	600	Stella Gamero	3:00	Stella Gamero
02/08/21	6:00	Monica Ceron	3P	Monica Ceron
02/08/21	3:00	Maria Fernanda Leon	3:00	Maria
02/08/21	3:00	Jose Ricardo Rios	3:00	Jose Ricardo Rios
03/08/21	6:00	Patricia Velarde	3:00	Patricia Velarde
03/08/21	6:00	Yamileth Marquez	3:00	Yamileth Marquez
03/08/21	6:00	Monica Ceron	3P	Monica Ceron
03/08/21	6:00	Julian F.M	3:00	Julian F.M
03/08/21	6:00	Oscar Bueso	3:00	Oscar Bueso
03/08/21	6:00	Stella Gamero	3:00	Stella Gamero
03/08/21	6:00	Maria Fernanda Leon	3:00	Maria
03/08/21	6:00	Marcela portocarrero A	3:00	Marcela P.A
04/08/21	6:00	Yamileth Marquez	3:00	Yamileth Marquez
04/08/21	6:00	Patricia Velarde	3:00	Patricia Velarde
04/08/21	6:00	Monica Ceron	3P	Monica Ceron
04/08/21	6:00	Stella Gamero	3:00	Stella Gamero
04/08/21	6:00	Julian F.M	3:00	Julian F.M
04/08/21	6:00	Oscar Bueso	3:00	Oscar Bueso
04/08/21	6:00	Maria Fernanda Leon	3:00	Maria
04/08/21	6:00	Marcela portocarrero A	3:00	Marcela P.A

Angelica Medina V.

Javier Rivera

Trillantex

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

Agosto 2021

CENTRO DE OPERACIÓN: Edificio centro cultural

FECHA	HORA DE INGRESO	NOMBRES Y APELLIDOS	HORA DE SALIDA	FIRMA
05/08/2021	600	Patricia Velarde	300	Patricia Velarde
05/08/2021	6:00	Yamileth Marquinez	3:00	Yamileth Marquinez
05/08/2021	6:00	Monica Ceron	3P	Monica Ceron
05/08/2021	600	JULIAN F. M	300	JULIAN F. M
05/08/2021	600	Oscar Burgos	3:00	Oscar Burgos
05/08/2021	600	Stella Galvan	3:00	Stella Galvan
05/08/2021	6:00	Maria Fernanda Leon	3:00	Maria
05/08/2021	6:00	Lourdes Quintanilla A	3:00	Lourdes A. A
06/08/2021	6:00	Yamileth Marquinez	3:00	Yamileth Marquinez
06/08/2021	6:00	Zulem Gomez	300	Zulem Gomez
06/08/2021	600	Patricia Velarde	300	Patricia Velarde
06/08/2021	6:00	JULIAN F. M	300	JULIAN F. M
06/08/2021	6:00	Monica Ceron	3P	MONICA CERON
06/08/2021	600	Oscar Burgos	3:00	Oscar Burgos
06/08/2021	600	Stella Galvan	3:00	Stella Galvan
06/08/2021	6:00	Maria Fernanda Leon	3:00	Maria F.
09/08/2021	600	Zulem Gomez	300	Zulem Gomez
09/08/2021	6:00	Yamileth Marquinez	3:00	Yamileth Marquinez
09/08/21	600	JULIAN F. M	300	JULIAN F. M
09/08/2021	6:00	Monica Ceron	3:00	Monica Ceron
09/08/2021	600	Stella Galvan	300	Stella Galvan
09/08/2021	600	Oscar Burgos	300	Oscar Burgos
09/08/2021	6:00	Maria Fernanda Leon	3:00	Maria
09/08/2021	600	Jose Ricardo Rios	300	Jose Ricardo Rios

Angelica Medina V.

-Jaime Rivera

Trillantex

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

Agosto 2021

CENTRO DE OPERACIÓN: Edificio centro cultural

FECHA	HORA DE INGRESO	NOMBRES Y APELLIDOS	HORA DE SALIDA	FIRMA
10/08/21	6:00	Yulen Gomez.	3:00	Yulen Gomez
10/08/2021	6:00	Yamileth Marquez	3:00	Yamileth Marquez
10/08/2021	6:00	Patricia Ulloa	3:00	Patricia Ulloa
10/08/2021	6:00	Monica Cano	3:00	Monica Cano
10/08/2021	6:00	Stella Guevara	3:00	Stella Guevara
10/08/2021	6:00	JULIAN F M	3:00	JULIAN F M
10/08/2021	6:00	Oscar Burgos	3:00	Oscar Burgos
10/08/21	6:00	Maria Fernanda Leon	3:00	
11/08/2021	6:00	Yamileth Marquez	3:00	Yamileth Marquez
11/08/2021	6:00	Patricia Ulloa	3:00	Patricia Ulloa
11/08/2021	6:00	Stella Guevara	3:00	Stella Guevara
11/08/2021	6:00	Monica Cano	3:00	Monica Cano
11/08/2021	6:00	Oscar Burgos	3:00	Oscar Burgos
11/08/2021	6:00	Yulen Gomez	3:00	Yulen Gomez
11/08/2021	6:00	JULIAN F M	3:00	JULIAN F M
11/08/21	6:00	Maria Fernanda Leon	3:00	
12/08/21	6:00	Yamileth Marquez	3:00	Yamileth Marquez
12/08/2021	6:00	Patricia Ulloa	3:00	Patricia Ulloa
12/08/2021	6:00	JULIAN F M	3:00	JULIAN F M
12/08/21	6:00	Monica Cano	3:00	Monica Cano
12/08/21	6:00	Stella Guevara	3:00	Stella Guevara
12/08/21	6:00	Yulen Gomez	3:00	Yulen Gomez
12/08/2021	6:00	Oscar Burgos	3:00	Oscar Burgos
12/08/21	6:00	Maria Fernanda Leon	3:00	

Angelica Medina V.

Javier Rivera

Villantex

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: Edificio Centro Cultural

FECHA	HORA DE INGRESO	NOMBRES Y APELLIDOS	HORA DE SALIDA	FIRMA
13/08/2021	6:00	Yamileth Marquina	3:00	Yamileth Marquina
13/08/2021	6:00	Patricia Velado	3:00	Patricia Velado
13/08/2021	6:00	JUAN F.M	3:00	JUAN F.M
13/08/2021	6:00	Mónica Cerén	3:00	Mónica Cerén
13/08/2021	6:00	Stella Saúnia	3:00	Stella Saúnia
13/08/2021	6:00	Angel Bueso	3:00	Angel Bueso
13/08/2021	6:00	Julen Gomez	3:00	Julen Gomez
13/08/2021	6:00	Maria Fernanda Leon	3:00	[illegible]
14/08/2021	6:00	Yamileth Marquina	3:00	Yamileth Marquina
14/08/2021	6:00	Patricia Velado	3:00	Patricia Velado
14/08/2021	6:00	JUAN F.M	3:00	JUAN F.M
14/08/2021	6:00	Stella Saúnia	3:00	Stella Saúnia
14/08/2021	6:00	Angel Bueso	3:00	Angel Bueso
14/08/2021	6:00	Mónica Cerén	3:00	Mónica Cerén
14/08/2021	6:00	Julen Gomez	3:00	Julen Gomez
14/08/2021	6:00	Maria Fernanda Leon	3:00	[illegible]
17/08/2021	6:00	Patricia Velado		Patricia Velado
17/08/2021	6:00	JUAN F.M	3:00	JUAN F.M
17/08/2021	6:00	Yamileth Marquina	3:00	Yamileth Marquina
17/08/2021	6:00	Stella Saúnia	3:00	Stella Saúnia
17/08/2021	6:00	Angel Bueso	3:00	Angel Bueso
17/08/2021	6:00	Julen Gomez	3:00	Julen Gomez
17/08/2021	6:00	Mónica Cerén	3:00	Mónica Cerén
17/08/2021	6:00	Maria Fernanda Leon	3:00	[illegible]

Angelica Medina V.

Taller Nueva

Trillantex
Multiservicios

LOTACION DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: Edificio centro cultural — Agosto 2021

FECHA	HORA DE INGRESO	NOMBRES Y APELLIDOS	HORA DE SALIDA	FIRMA
18/08/2021	6:00	Patricia Velarde	3:00	Patricia Velarde
18/08/2021	6:00	Stella Gaviria	3:00	Stella Gaviria
18/08/2021	6:00	Oscar Bohorquez	3:00	Oscar Bohorquez
18/08/2021	6:00	Monica Cano	3:00	Monica Cano
18/08/2021	6:00	JULIAN Y M	3:00	JULIAN Y M
18/08/2021	6:00	Zuleni Gomez	3:00	Zuleni Gomez
18/08/2021	6:00	Maria Fernanda Leon	3:00	[illegible]
18/08/2021	6:00	Yamileth Mosquera	3:00	Yamileth Mosquera
19/08/2021	6:00	Yamileth Mosquera	3:00	Yamileth Mosquera
19/08/2021	6:00	Patricia Velarde	3:00	Patricia Velarde
19/08/2021	6:00	Stella Gaviria	3:00	Stella Gaviria
19/08/2021	6:00	Oscar Bohorquez	3:00	Oscar Bohorquez
19/08/2021	6:00	JULIAN Y M	3:00	JULIAN Y M
19/08/2021	6:00	Monica Cano	3:00	Monica Cano
19/08/2021	6:00	Zuleni Gomez	3:00	Zuleni Gomez
19/08/2021	6:00	Maria Fernanda Leon	3:00	[illegible]
20/08/2021	6:00	Yamileth Mosquera	3:00	Yamileth Mosquera
20/08/2021	6:00	Patricia Velarde	3:00	Patricia Velarde
20/08/2021	6:00	Oscar Bohorquez	3:00	Oscar Bohorquez
20/08/2021	6:00	Monica Cano	3:00	Monica Cano
20/08/2021	6:00	JULIAN Y M	3:00	JULIAN Y M
20/08/2021	6:00	Zuleni Gomez	3:00	Zuleni Gomez
20/08/2021	6:00	Maria Fernanda Leon	3:00	[illegible]
20/08/2021	6:00	Stella Gaviria	3:00	Stella Gaviria

Angelica Medina V.

Jailer Rivera

Villantex

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: Fábrica centro cultural Ixtaltepec

FECHA	HORA DE INGRESO	NOMBRES Y APELLIDOS	HORA DE SALIDA	FIRMA
21/08/2021	6:00	Patricia Ulloa	3:00	Patricia Ulloa
21/08/2021	6:00	Yamileth Nicaragua	3:00	Yamileth Nicaragua
21/08/2021	6:00	Maria Fernanda Leon	3:00	
21/08/2021	6:00	Monica Cerón	3P	Monica Cerón
21/08/2021	6:00	Julian F.M	3:00	Julian F.M
21/08/2021	6:00	Oscar Bolaños	3:00	Oscar Bolaños
21/08/2021	6:00	Stella Guzman	3:00	Stella Guzman
21/08/2021	6:00	Zuleni Gomez	3:00	Zuleni Gomez
23/08/2021	6:00	Patricia Ulloa	3:00	Patricia Ulloa
23/08/2021	6:00	Yamileth Nicaragua	3:00	Yamileth Nicaragua
23/08/2021	6:00	Stella Guzman	3:00	Stella Guzman
23/08/2021	6:00	Monica Cerón	3P	Monica Cerón
23/08/2021	6:00	Julian F.M	3:00	Julian F.M
23/08/2021	6:00	Oscar Bolaños	3:00	Oscar Bolaños
23/08/2021	6:00	Zuleni Gomez	3:00	Zuleni Gomez
24/08/2021	6:00	Maria Fernanda Leon	3:00	
24/08/2021	6:00	Patricia Ulloa	3:00	Patricia Ulloa
24/08/2021	6:00	Yamileth Nicaragua	3:00	Yamileth Nicaragua
24/08/2021	6:00	Monica Cerón	3P	Monica Cerón
24/08/2021	6:00	Stella Guzman	3:00	Stella Guzman
24/08/2021	6:00	Julian F.M	3:00	Julian F.M
24/08/2021	6:00	Zuleni Gomez	3:00	Zuleni Gomez
24/08/2021	6:00	Oscar Bolaños	3:00	Oscar Bolaños
24/08/2021	6:00	Maria Fernanda Leon	3:00	
24				

Angelica Medina V.

Jalica Rivera

Filtantex

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

Agosto 2021

CENTRO DE OPERACIÓN: Edificio centro cultural

FECHA	HORA DE INGRESO	NOMBRES Y APELLIDOS	HORA DE SALIDA	FIRMA
25/08/21	6:00	Patricia Ulloa	3:00	Patricia Ulloa
25/08/21	6:00	Yamileth Marquez	3:00	Yamileth Marquez
25/08/21	6:00	Stella Gaviria	3:00	Stella Gaviria
25/08/21	6:00	Orcel Ricaurte	3:00	Orcel Ricaurte
25/08/21	6:00	JULIAN F.M	3:00	JULIAN F.M
25/08/21	6:00	Yolemi Gomez	3:00	Yolemi Gomez
25/08/21	6:00	Monica Cano	3:00	Monica Cano
25/08/21	6:00	Maria Fernanda Leon	3:00	Maria
26/08/21	6:00	Patricia Ulloa	3:00	Patricia Ulloa
26/08/21	6:00	Stella Gaviria	3:00	Stella Gaviria
26/08/21	6:00	Orcel Ricaurte	3:00	Orcel Ricaurte
26/08/21	6:00	Yamileth Marquez	3:00	Yamileth Marquez
26/08/21	6:00	JULIAN F.M	3:00	JULIAN F.M
26/08/21	6:00	Monica Cano	3:00	Monica Cano
26/08/21	6:00	Maria Fernanda Leon	3:00	Maria
26/08/21	6:00	Yolemi Gomez	3:00	Yolemi Gomez
27/08/21	6:00	Yamileth Marquez	3:00	Yamileth Marquez
27/08/21	6:00	Patricia Ulloa	3:00	Patricia Ulloa
27/08/21	6:00	Stella Gaviria	3:00	Stella Gaviria
27/08/21	6:00	JULIAN F.M	3:00	JULIAN F.M
27/08/21	6:00	Monica Cano	3:00	Monica Cano
27/08/21	6:00	Orcel Ricaurte	3:00	Orcel Ricaurte
27/08/21	6:00	Maria Fernanda Leon	3:00	Maria
27/08/21	6:00	Yolemi Gomez	3:00	Yolemi Gomez

Angelica Medina V.

Talleres Riveras

Fillantex
Multiplexables

CONTROL DE INGRESO PERSONAL Agosto 2021

CENTRO DE OPERACIÓN: Edificio centro cultural

FECHA	HORA DE INGRESO	NOMBRES Y APELLIDOS	HORA DE SALIDA	FIRMA
28/08/21	6:00	Yamileth Henriquez	9:00	Yamileth Henriquez
28/08/21	600	Patricia Velarde	300	Patricia Velarde
28/08/21	600	JULIAN F.M	300	JULIAN F.M
28/08/21	600	Oscar Bolaños	300	Oscar Bolaños
28/08/21	600	Stella Gamez	300	Stella Gamez
28/08/21	600	Monica Cerón	3P	Monica Cerón
28/08/21	600	Zuleni Gomez.	300	Zuleni Gomez
28/08/21	600	Maria Fernanda Leon	3:00	Fernanda
30/08/21	600	Stella Gamez	300	Stella Gamez
30/08/21	600	Zuleni Gomez.	300	Zuleni Gomez
30/08/21	600	Patricia Velarde	300	Patricia Velarde
30/08/21	6:00	Yamileth Henriquez	3:00	Yamileth Henriquez
30/08/21	600	Oscar Bolaños	300	Oscar Bolaños
30/08/21	600	JULIAN F.M	300	JULIAN F.M
30/08/21	600	Monica Cerón	3P	Monica Cerón
30/08/21	6:00	Maria Fernanda Leon	3:00	Fernanda
31/08/21	600	Zuleni Gomez.	300	Zuleni Gomez
31/08/21	6:00	Yamileth Henriquez	3:00	Yamileth Henriquez
31/08/21	600	Patricia Velarde	300	Patricia Velarde
31/08/21	600	Stella Gamez	3P	Stella Gamez
31/08/21	6:00	Monica Cerón	3P	Monica Cerón
31/08/21	600	Oscar Bolaños	300	Oscar Bolaños
31/08/21	600	JULIAN F.M	300	JULIAN F.M
31/08/21	600	Maria Fernanda Leon	3:00	Fernanda

Angelica Medina V.

Javier Rivera

Villantex
Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: casa de las memorias — Agosto 2021

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
02/08/2021	6:00 AM	Nerda Rocio Bambaren	3:00 PM	Nerda Rocio Bambaren
03/08/2021	6:00 AM	Nerda Rocio Bambaren	3:00 PM	Nerda Rocio Bambaren
04/08/2021	6:00 AM	Nerda Rocio Bambaren	3:00 PM	Nerda Rocio Bambaren
05/08/2021	6:00 AM	Nerda Rocio Bambaren	3:00 PM	Nerda Rocio Bambaren
06/08/2021	6:00 AM	Nerda Rocio Bambaren	3:00 PM	Nerda Rocio Bambaren
09/08/2021	6:00 AM	Nerda Rocio Bambaren	3:00 PM	Nerda Rocio Bambaren
10/08/2021	6:00 AM	Nerda Rocio Bambaren	3:00 PM	Nerda Rocio Bambaren
11/08/2021	6:00 AM	Nerda Rocio Bambaren	3:00 PM	Nerda Rocio Bambaren
12/08/2021	6:00 AM	Nerda Rocio Bambaren	3:00 PM	Nerda Rocio Bambaren
13/08/2021	6:00 AM	Nerda Rocio Bambaren	3:00 PM	Nerda Rocio Bambaren
14/08/2021	6:00 AM	Nerda Rocio Bambaren	3:00 PM	Nerda Rocio Bambaren
17/08/2021	6:00 AM	Nerda Rocio Bambaren	3:00 PM	Nerda Rocio Bambaren
18/08/2021	6:00 AM	Nerda Rocio Bambaren	3:00 PM	Nerda Rocio Bambaren
19/08/2021	6:00 AM	Nerda Rocio Bambaren	3:00 PM	Nerda Rocio Bambaren
20/08/2021	6:00 AM	Nerda Rocio Bambaren	3:00 PM	Nerda Rocio Bambaren
21/08/2021	6:00 AM	Nerda Rocio Bambaren	3:00 PM	Nerda Rocio Bambaren
23/08/2021	6:00 AM	Nerda Rocio Bambaren	3:00 PM	Nerda Rocio Bambaren
24/08/2021	6:00 AM	Nerda Rocio Bambaren	3:00 PM	Nerda Rocio Bambaren
25/08/2021	6:00 AM	Nerda Rocio Bambaren	3:00 PM	Nerda Rocio Bambaren
26/08/2021	6:00 AM	Nerda Rocio Bambaren	3:00 PM	Nerda Rocio Bambaren
27/08/2021	6:00 AM	Nerda Rocio Bambaren	3:00 PM	Nerda Rocio Bambaren
28/08/2021	6:00 AM	Nerda Rocio Bambaren	3:00 PM	Nerda Rocio Bambaren
30/08/2021	6:00 AM	Nerda Rocio Bambaren	3:00 PM	Nerda Rocio Bambaren
31/08/2021	6:00 AM	Nerda Rocio Bambaren	3:00 PM	Nerda Rocio Bambaren

NOS ENCONTRAMOS SATISFECHAS CON EL SERVICIO OFRECIDO POR LA SEÑORITA ROCIO GRACIAS!

MARCELA C. MORS D

Jahaira Rivera

Villantex
Mail Delivery Solutions

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: Todos los Custodes Agosto 2021

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
2-8-2021	6 AM	Elena Lopez	3 PM	Elena Lopez
3-8-2021	6 AM	Elena Lopez	3 PM	Elena Lopez
4-8-2021	6 AM	Elena Lopez	3 PM	Elena Lopez
5-8-2021	6 AM	Elena Lopez	3 PM	Elena Lopez
6-8-2021	6 AM	Elena Lopez	3 PM	Elena Lopez
9-8-2021	6 AM	Elena Lopez	3 PM	Elena Lopez
10-8-2021	6 AM	Elena Lopez	3 PM	Elena Lopez
11-8-2021	6 AM	Elena Lopez	3 PM	Elena Lopez
12-8-2021	6 AM	Elena Lopez	3 PM	Elena Lopez
13-8-2021	6 AM	Elena Lopez	3 PM	Elena Lopez
14-8-2021	6 AM	Elena Lopez	3 PM	Elena Lopez
17-8-2021	6 AM	Elena Lopez	3 PM	Elena Lopez
18-8-2021	6 AM	Elena Lopez	3 PM	Elena Lopez
19-8-2021	6 AM	Elena Lopez	3 PM	Elena Lopez
20-8-2021	6 AM	Elena Lopez	3 PM	Elena Lopez
21-8-2021	6 AM	Elena Lopez	3 PM	Elena Lopez
23-8-2021	6 AM	Elena Lopez	3 PM	Elena Lopez
24-8-2021	6 AM	Elena Lopez	3 PM	Elena Lopez
25-8-2021	6 AM	Elena Lopez	3 PM	Elena Lopez
26-8-2021	6 AM	Elena Lopez	3 PM	Elena Lopez
27-8-2021	6 AM	Elena Lopez	3 PM	Elena Lopez
28-8-2021	6 AM	Elena Lopez	3 PM	Elena Lopez
30-8-2021	6 AM	Elena Lopez	3 PM	Elena Lopez
31-8-2021	6 AM	Elena Lopez	3 PM	Elena Lopez

Javier Rivera

Llantex

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

Agosto 2021

CENTRO DE OPERACIÓN: centro cultural comuna 13

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
02-08-2021	6:00	María Aurora López León	3:00	María Aurora López L
03-08-2021	6:00	María Aurora López León	3:00	María Aurora López L
04-08-2021	6:00	María Aurora López León	3:00	María Aurora López L
05-08-2021	6:00	María Aurora López León	3:00	María Aurora López L
06-08-2021	6:00	María Aurora López León	3:00	María Aurora López L
09-08-2021	6:00	María Aurora López León	3:00	María Aurora López L
10-08-2021	6:00	María Aurora López León	3:00	María Aurora López L
11-08-2021	6:00	María Aurora López León	3:00	María Aurora López L
12-08-2021	6:00	María Aurora López León	3:00	María Aurora López L
13-08-2021	6:00	María Aurora López León	3:00	María Aurora López L
14-08-2021	6:00	María Aurora López León	3:00	María Aurora López L
17-08-2021	6:00	María Aurora López León	3:00	María Aurora López L
18-08-2021	6:00	José Ricardo Ríos	7:00	José Ricardo Ríos
19-08-2021	6:00	María Aurora López León	3:00	María Aurora López L
20-08-2021	6:00	María Aurora López León	3:00	María Aurora López L
21-08-2021	6:00	María Aurora López León	3:00	María Aurora López L
23-08-2021	6:00	María Aurora López León	3:00	María Aurora López L
24-08-2021	6:00	María Aurora López León	3:00	María Aurora López L
25-08-2021	6:00	María Aurora López León	3:00	María Aurora López L
26-08-2021	6:00	María Aurora López León	3:00	María Aurora López L
27-08-2021	6:00	María Aurora López León	3:00	María Aurora López L
28-08-2021	6:00	María Aurora López León	3:00	María Aurora López L
30-08-2021	6:00	María Aurora López León	3:00	María Aurora López L
31-08-2021	6:00	María Aurora López León	3:00	María Aurora López L

Jennifer Quintero M.

Jennifer Rivera

Grillantex

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: Teatro comuna 16

Agosto 2021

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
02 08 2021	6:00	Gloria C. Dussán Ramírez	3:00	Gloria Cecilia Dussán Ramírez
03 08 2021	6:00	Gloria C. Dussán Ramírez	3:00	Gloria Cecilia Dussán Ramírez
04 08 2021	6:00	Gloria C. Dussán Ramírez	3:00	Gloria Cecilia Dussán Ramírez
05 08 2021	6:00	Gloria C. Dussán Ramírez	3:00	Gloria Cecilia Dussán Ramírez
06 08 2021	6:00	Gloria C. Dussán Ramírez	3:00	Gloria Cecilia Dussán Ramírez
09 08 2021	6:00	Gloria C. Dussán Ramírez	3:00	Gloria Cecilia Dussán Ramírez
10 08 2021	6:00	Gloria C. Dussán Ramírez	3:00	Gloria Cecilia Dussán Ramírez
11 08 2021	6:00	Gloria C. Dussán Ramírez	3:00	Gloria Cecilia Dussán Ramírez
12 08 2021	6:00	Gloria C. Dussán Ramírez	3:00	Gloria Cecilia Dussán Ramírez
13 08 2021	6:00	Gloria C. Dussán Ramírez	3:00	Gloria Cecilia Dussán Ramírez
14 08 2021	6:00	Gloria C. Dussán Ramírez	3:00	Gloria Cecilia Dussán Ramírez
17 08 2021	6:00	Gloria C. Dussán Ramírez	3:00	Gloria Cecilia Dussán Ramírez
18 08 2021	6:00	Gloria C. Dussán Ramírez	3:00	Gloria Cecilia Dussán Ramírez
19 08 2021	6:00	Gloria C. Dussán Ramírez	3:00	Gloria Cecilia Dussán Ramírez
20 08 2021	6:00	Gloria C. Dussán Ramírez	3:00	Gloria Cecilia Dussán Ramírez
21 08 2021	6:00	Gloria C. Dussán Ramírez	3:00	Gloria Cecilia Dussán Ramírez
23 08 2021	6:00	Gloria C. Dussán Ramírez	3:00	Gloria Cecilia Dussán Ramírez
24 08 2021	6:00	Gloria C. Dussán Ramírez	3:00	Gloria Cecilia Dussán Ramírez
25 08 2021	6:00	Gloria C. Dussán Ramírez	3:00	Gloria Cecilia Dussán Ramírez
26 08 2021	6:00	Gloria C. Dussán Ramírez	3:00	Gloria Cecilia Dussán Ramírez
27 08 2021	6:00	Gloria C. Dussán Ramírez	3:00	Gloria Cecilia Dussán Ramírez
28 08 2021	6:00	Gloria C. Dussán Ramírez	3:00	Gloria Cecilia Dussán Ramírez
30 08 2021	6:00	Gloria C. Dussán Ramírez	3:00	Gloria Cecilia Dussán Ramírez
31 08 2021	6:00	Gloria C. Dussán Ramírez	3:00	Gloria Cecilia Dussán Ramírez

Carlos Hdez
CC 1128048615

Jhuven Rivera

Trillantex
Multiservicios
Servicio de Aseo y Mantenimiento

CENTRO DE OPERACIÓN: centro cultural comuna 18 (Agosto 2021)

FECHA	HORA DE INGRESO	NOMBRES Y APELLIDOS	HORA DE SALIDA	FIRMA
02 08 2021	600	Sandra Valencia	300	
3 08 2021	600	Sandra Valencia	300	
4 08 2021	600	Sandra Valencia	300	
5 08 2021	600	Sandra Valencia	300	
6 08 2021	600	Sandra Valencia	300	
9 08 2021	600	Sandra Valencia	300	
10 8 2021	600	Sandra Valencia	300	
11 08 2021	600	Sandra Valencia	300	
12 08 2021	600	Sandra Valencia	300	
13 08 2021	600	Sandra Valencia	300	
14 08 2021	600	Sandra Valencia	300	
17 08 2021	600	Sandra Valencia	300	
18 08 2021	600	Sandra Valencia	300	
19 08 2021	600	Sandra Valencia	300	
20 08 2021	600	Sandra Valencia	300	
21 08 2021	600	Sandra Valencia	300	
23 08 2021	600	Sandra Valencia	300	
24 08 2021	600	Sandra Valencia	300	
25 08 2021	600	Sandra Valencia	300	
26 08 2021	600	Sandra Valencia	300	
27 08 2021	600	Sandra Valencia	300	
28 08 2021	600	Sandra Valencia	300	
30 08 2021	600	Sandra Valencia	300	
31 08 2021	600	Sandra Valencia	300	

Javier Rivera

rillantex
Multiservicios
Servicio de Aseo y Mantenimiento

CENTRO DE OPERACIÓN: Centro cultural comuna 18 Mayo 2021

FECHA	HORA DE INGRESO	NOMBRES Y APELLIDOS	HORA DE SALIDA	FIRMA
02-08-2021	6:00	Mario Silena Muñoz	3:00	M Silena Muñoz
03-08-2021	6:00	Mario Silena Muñoz	3:00	M Silena Muñoz
04-08-2021	6 00	Mario Silena Muñoz	3 00	M Silena Muñoz
05-08-2021	6.00	Mario Silena Muñoz	3:00	M Silena Muñoz
06-08-2021	6:00	Mario Silena Muñoz	3:00	M Silena Muñoz
09-08-2021	6:00	Mario Silena Muñoz	3:00	M Silena Muñoz
10-08-2021	6:00	Mario Silena Muñoz	3 00	M Silena Muñoz
11-08-2021	6:00	Mario Silena Muñoz	3 00	M Silena Muñoz
12-08-2021	6:00	Mario Silena Muñoz	3:00	M Silena Muñoz
13-08-2021	6:00	Mario Silena Muñoz	3:00	M Silena Muñoz
16-08-2021	6:00	Mario Silena Muñoz	3:00	M Silena Muñoz
17-08-2021	6:00	Mario Silena Muñoz	3:00	M Silena Muñoz
18-08-2021	6:00	Mario Silena Muñoz	3 00	M Silena Muñoz
19-08-2021	6:00	Mario Silena Muñoz	3 00	M Silena Muñoz
20-08-2021	6:00	Mario Silena Muñoz	3:00	M Silena Muñoz
21-08-2021	6:00	Mario Silena Muñoz	3 00	M Silena Muñoz
23-08-2021	6:00	Mario Silena Muñoz	3:00	M Silena Muñoz
24-08-2021	6:00	Mario Silena Muñoz	3:00	M Silena Muñoz
25-08-2021	6:00	Mario Silena Muñoz	3:00	M Silena Muñoz
26-08-2021	6:00	Mario Silena Muñoz	3 00	M Silena Muñoz
26-08-2021	6 00	Mario Silena Muñoz	3 00	M Silena Muñoz
27-08-2021	6 00	Mario Silena Muñoz	3 00	M Silena Muñoz
28-08-2021	6 00	Mario Silena Muñoz	3 00	M Silena Muñoz
30-08-2021	6 00	Mario Silena Muñoz	3:00	M Silena Muñoz
31-08-2021	6 00	Mario Silena Muñoz	3 00	M Silena Muñoz

Javier Rivera

centro cultural comuna 1

Trillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL Agosto 2021

CENTRO DE OPERACIÓN: centro comuna 1

FECHA	HORA DE INGRESO	NOMBRES Y APELLIDOS	HORA DE SALIDA	FIRMA
2/08/21	6:00	Ivet Burgos	3:00	Ivet Burgos
3/08/21	6:00	Ivet Burgos	3:00	Ivet Burgos
4/08/21	6:00	Ivet Burgos	3:00	Ivet Burgos
5/08/21	6:00	Ivet Burgos	3:00	Ivet Burgos
6/08/21	6:00	Ivet Burgos	3:00	Ivet Burgos
9/08/21	6:00	Ivet Burgos	3:00	Ivet Burgos
10/08/21	6:00	Ivet Burgos	3:00	Ivet Burgos
11/08/21	6:00	Ivet Burgos	3:00	Ivet Burgos
12/08/21	6:00	Ivet Burgos	3:00	Ivet Burgos
13/08/21	6:00	Ivet Burgos	3:00	Ivet Burgos
16/08/21	6:00	Ivet Burgos	3:00	Ivet Burgos
17/08/21	6:00	Ivet Burgos	3:00	Ivet Burgos
18/08/21	6:00	Ivet Burgos	3:00	Ivet Burgos
19/08/21	6:00	Ivet Burgos	3:00	Ivet Burgos
20/08/21	6:00	Ivet Burgos	3:00	Ivet Burgos
23/08/21	6:00	Ivet Burgos	3:00	Ivet Burgos
24/08/21	6:00	Ivet Burgos	3:00	Ivet Burgos
25/08/21	6:00	Ivet Burgos	3:00	Ivet Burgos
26/08/21	6:00	Ivet Burgos	3:00	Ivet Burgos
27/08/21	6:00	Ivet Burgos	3:00	Ivet Burgos
30/08/21	6:00	Ivet Burgos	3:00	Ivet Burgos
31/08/21	6:00	Ivet Burgos	3:00	Ivet Burgos
01/09/21	6:00	Ivet Burgos	3:00	Ivet Burgos

El servicio de aseo en la biblioteca es excelente, la funcion, con todos sus compromisos Afti Carolain arcos hernandez

Jailen Rivera

Trillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: centro cultural comuna 20

Agosto 2021

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
02-8-2021	6:00 am	Liliana prado fernandez	3:00 pm	Liliana prado f.
03-8-2021	6:00 am	Liliana prado fernandez	3:00 pm	Liliana prado f.
04-8-2021	6:00 am	Liliana prado fernandez	3:00 pm	Liliana prado f.
5-8-2021	6:00 am	Liliana prado fernandez	3:00 pm	Liliana prado f.
6-8-2021	6:00 am	Liliana prado fernandez	3:00 pm	Liliana prado f.
9-8-2021	6:00 am	Liliana prado fernandez	3:00 pm	Liliana prado f.
10-8-2021	6:00 am	Liliana prado fernandez	3:00 pm	Liliana prado f.
11-8-2021	6:00 am	Liliana prado fernandez	3:00 pm	Liliana prado f.
12-8-2021	6:00 am	Liliana prado fernandez	3:00 pm	Liliana prado f.
13-8-2021	6:00 am	Liliana prado fernandez	3:00 pm	Liliana prado f.
16-8-2021	6:00 am	Liliana prado fernandez	3:00 pm	Liliana prado f.
17-8-2021	6:00 am	Liliana prado fernandez	3:00 pm	Liliana prado f.
18-8-2021	6:00 am	Liliana prado fernandez	3:00 pm	Liliana prado f.
19-8-2021	6:00 am	Liliana prado fernandez	3:00 pm	Liliana prado f.
20-8-2021	6:00 am	Liliana prado fernandez	3:00 pm	Liliana prado f.
21-8-2021	6:00 am	Liliana prado fernandez	3:00 pm	Liliana prado f.
23-8-2021	6:00 am	Liliana prado fernandez	3:00 pm	Liliana prado f.
24-8-2021	6:00 am	Liliana prado fernandez	3:00 pm	Liliana prado f.
25-8-2021	6:00 am	Liliana prado fernandez	3:00 pm	Liliana prado f.
26-8-2021	6:00 am	Liliana prado fernandez	3:00 pm	Liliana prado f.
27-8-2021	6:00 am	Liliana prado fernandez	3:00 pm	Liliana prado f.
28-8-2021	6:00 am	Liliana prado fernandez	3:00 pm	Liliana prado f.
30-8-2021	6:00 am	Liliana prado fernandez	3:00 pm	Liliana prado f.
31-8-2021	6:00 pm	Liliana prado fernandez	3:00 pm	Liliana prado f.

Javier Rivera

Brody Jimenez
30/08/2021 1:32 pm

Trillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL Biblioteca Agosto 2021

CENTRO DE OPERACIÓN: Nuevo Jalv

FECHA	HORA DE INGRESO	NOMBRES Y APELLIDOS	HORA DE SALIDA	FIRMA
02-08-2021	6:00	Leidy Dayana Góma. M.	3:00	Leidy Góma
03-08-2021	6:00	Leidy Dayana Góma. M.	3:00	Leidy Góma
04-08-2021	6:00	Leidy Dayana Góma. M.	3:00	Leidy Góma
05-08-2021	6:00	Leidy Dayana Góma. M.	3:00	Leidy Góma
06-08-2021	6:00	Leidy Dayana Góma. M.	3:00	Leidy Góma
09-08-2021	6:00	Leidy Dayana Góma. M.	3:00	Leidy Góma
10-08-2021	6:00	Leidy Dayana Góma. M.	3:00	Leidy Góma
11-08-2021	6:00	Leidy Dayana Góma. M.	3:00	Leidy Góma
12-08-2021	6:00	Leidy Dayana Góma. M.	3:00	Leidy Góma
13-08-2021	6:00	Leidy Dayana Góma. M.	3:00	Leidy Góma
16-08-2021	6:00	Leidy Dayana Góma. M.	3:00	Leidy Góma
17-08-2021	6:00	Leidy Dayana Góma. M.	3:00	Leidy Góma
18-08-2021	6:00	Leidy Dayana Góma. M.	3:00	Leidy Góma
19-08-2021	6:00	Leidy Dayana Góma. M.	3:00	Leidy Góma
20-08-2021	6:00	Leidy Dayana Góma. M.	3:00	Leidy Góma
23-08-2021	6:00	Leidy Dayana Góma. M.	3:00	Leidy Góma
24-08-2021	6:00	Leidy Dayana Góma. M.	3:00	Leidy Góma
25-08-2021	6:00	Leidy Dayana Góma. M.	3:00	Leidy Góma
26-08-2021	6:00	Leidy Dayana Góma. M.	3:00	Leidy Góma
27-08-2021	6:00	Leidy Dayana Góma. M.	3:00	Leidy Góma
30-08-2021	6:00	Leidy Dayana Góma. M.	3:00	Leidy Góma
31-08-2021	6:00	Leidy Dayana Góma. M.	3:00	Leidy Góma

Jolieth Parra

Jovien Linero

Trillantex Multiservicios

Biblioteca

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

Agosto 2021

CENTRO DE OPERACIÓN: Nuevo Laffy

FECHA	HORA DE INGRESO	NOMBRES Y APELLIDOS	HORA DE SALIDA	FIRMA
2/08/2021	6:00	Diana lorena Chicame Yosti	3:00	Diana Chicame
3/08/2021	6:00	Diana lorena Chicame Yosti	3:00	Diana Chicame
4/08/2021	6:00	Diana lorena Chicame Yosti	3:00	Diana Chicame
5/08/2021	6:00	Diana lorena Chicame Yosti	3:00	Diana Chicame
6/08/2021	6:00	Diana lorena Chicame Yosti	3:00	Diana Chicame
9/08/2021	6:00	Diana lorena Chicame Yosti	3:00	Diana Chicame
0/08/2021	6:00	Diana lorena Chicame Yosti	3:00	Diana Chicame
1/08/2021	6:00	Diana lorena Chicame Yosti	3:00	Diana Chicame
2/08/2021	6:00	Diana lorena Chicame Yosti	3:00	Diana Chicame
3/08/2021	6:00	Diana lorena Chicame Yosti	3:00	Diana Chicame
4/08/2021	6:00	Diana lorena Chicame Yosti	3:00	Diana Chicame
5/08/2021	6:00	Diana lorena Chicame Yosti	3:00	Diana Chicame
6/08/2021	6:00	Diana lorena Chicame Yosti	3:00	Diana Chicame
7/08/2021	6:00	Diana lorena Chicame Yosti	3:00	Diana Chicame
8/08/2021	6:00	Diana lorena Chicame Yosti	3:00	Diana Chicame
9/08/2021	6:00	Diana lorena Chicame Yosti	3:00	Diana Chicame
0/08/2021	6:00	Diana lorena Chicame Yosti	3:00	Diana Chicame
1/08/2021	6:00	Diana lorena Chicame Yosti	3:00	Diana Chicame
2/08/2021	6:00	Diana lorena Chicame Yosti	3:00	Diana Chicame
3/08/2021	6:00	Diana lorena Chicame Yosti	3:00	Diana Chicame
4/08/2021	6:00	Diana lorena Chicame Yosti	3:00	Diana Chicame
5/08/2021	6:00	Diana lorena Chicame Yosti	3:00	Diana Chicame
6/08/2021	6:00	Diana lorena Chicame Yosti	3:00	Diana Chicame
7/08/2021	6:00	Diana lorena Chicame Yosti	3:00	Diana Chicame
8/08/2021	6:00	Diana lorena Chicame Yosti	3:00	Diana Chicame
9/08/2021	6:00	Diana lorena Chicame Yosti	3:00	Diana Chicame
0/08/2021	6:00	Diana lorena Chicame Yosti	3:00	Diana Chicame
1/08/2021	6:00	Diana lorena Chicame Yosti	3:00	Diana Chicame

Jaileen Rivera

Brillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: Biblioteca Nuevo Latir

Agosto 2021

FECHA	HORA DE INGRESO	NOMBRES Y APELLIDOS	HORA DE SALIDA	FIRMA
02/08/2021	6:00	Luz MERY OBANDO	3:00	MERY O
03/08/2021	6:00	Luz MERY OBANDO	3:00	MERY O
04/08/2021	6:00	Luz MERY OBANDO	3:00	MERY O
05/08/2021	6:00	Luz MERY OBANDO	3:00	MERY O
06/08/2021	6:00	Luz MERY OBANDO	3:00	MERY O
09/08/2021	6:00	Luz MERY OBANDO	3:00	MERY O
10/08/2021	6:00	Luz MERY OBANDO	3:00	MERY O
11/08/2021	6:00	Luz MERY OBANDO	3:00	MERY O
12/08/2021	6:00	Luz MERY OBANDO	3:00	MERY O
13/08/2021	6:00	Luz MERY OBANDO	3:00	MERY O
16/08/2021	6:00	Luz MERY OBANDO	3:00	MERY O
17/08/2021	6:00	Luz MERY OBANDO	3:00	MERY O
18/08/2021	6:00	Luz MERY OBANDO	3:00	MERY O
19/08/2021	6:00	Luz MERY OBANDO	3:00	MERY O
20/08/2021	6:00	Luz MERY OBANDO	3:00	MERY O
23/08/2021	6:00	Luz MERY OBANDO	3:00	MERY O
24/08/2021	6:00	Luz MERY OBANDO	3:00	MERY O
25/08/2021	6:00	Luz MERY OBANDO	3:00	MERY O
26/08/2021	6:00	Luz MERY OBANDO	3:00	MERY O
27/08/2021	6:00	Luz MERY OBANDO	3:00	MERY O
30/08/2021	6:00	Luz MERY OBANDO	3:00	MERY O
31/08/2021	6:00	Luz MERY OBANDO	3:00	MERY O

Julián Parra

Jenifer Rivera

Trillantex

CONTROL DE INGRESO PERSONAL Agosto 2021

CENTRO DE OPERACIÓN: Biblioteca Rumeñahui Manuelello

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
02-08-21	6:00	YERALDIN REVELO DORADO	3:00	YERALDIN
03-08-21	6:00	YERALDIN REVELO DORADO	3:00	YERALDIN
04-08-21	6:00	YERALDIN REVELO DORADO	3:00	YERALDIN
05-08-21	6:00	YERALDIN REVELO DORADO	3:00	YERALDIN
06-08-21	6:00	YERALDIN REVELO DORADO	3:00	YERALDIN
09-08-21	6:00	YERALDIN REVELO DORADO	3:00	YERALDIN
10-08-21	6:00	YERALDIN REVELO DORADO	3:00	YERALDIN
11-08-21	6:00	YERALDIN REVELO DORADO	3:00	YERALDIN
12-08-21	6:00	YERALDIN REVELO DORADO	3:00	YERALDIN
13-08-21	6:00	YERALDIN REVELO DORADO	3:00	YERALDIN
14-08-21	6:00	YERALDIN REVELO DORADO	3:00	YERALDIN
17-08-21	6:00	YERALDIN REVELO DORADO	3:00	YERALDIN
18-08-21	6:00	YERALDIN REVELO DORADO	3:00	YERALDIN
19-08-21	6:00	YERALDIN REVELO DORADO	3:00	YERALDIN
20-08-21	6:00	YERALDIN REVELO DORADO	3:00	YERALDIN
21-08-21	6:00	YERALDIN REVELO DORADO	3:00	YERALDIN
23-08-21	6:00	YERALDIN REVELO DORADO	3:00	YERALDIN
24-08-21	6:00	YERALDIN REVELO DORADO	3:00	YERALDIN
25-08-21	6:00	YERALDIN REVELO DORADO	3:00	YERALDIN
26-08-21	6:00	YERALDIN REVELO DORADO	3:00	YERALDIN
27-08-21	6:00	YERALDIN REVELO DORADO	3:00	YERALDIN
28-08-21	6:00	YERALDIN REVELO DORADO	3:00	YERALDIN
30-08-21	6:00	YERALDIN REVELO DORADO	3:00	YERALDIN
31-08-21	6:00	YERALDIN REVELO DORADO	3:00	YERALDIN

MONICA QUINAYAS

JAIRER ALVEAR

Trillantex
Multilaser Industrial

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: Biblioteca cantonal — Agosto 2021

FECHA	HORA DE INGRESO	NOMBRES Y APELLIDOS	HORA DE SALIDA	FIRMA
30/27	600	Silvia R Z.	300	Silvia R Z.
31/27	600	Silvia R Z.	300	Silvia R Z.
1/27	600	Silvia R Z.	300	Silvia R Z.
2/27	600	Silvia R Z.	300	Silvia R Z.
3/27	600	Silvia R Z.	300	Silvia R Z.
4/27	600	Silvia R Z.	300	Silvia R Z.
5/27	600	Silvia R Z.	300	Silvia R Z.
6/27	600	Silvia R Z.	300	Silvia R Z.
7/27	600	Silvia R Z.	300	Silvia R Z.
8/27	600	Silvia R Z.	300	Silvia R Z.
9/27	600	Silvia R Z.	300	Silvia R Z.
10/27	600	Silvia R Z.	300	Silvia R Z.
11/27	600	Silvia R Z.	300	Silvia R Z.
12/27	600	Silvia R Z.	300	Silvia R Z.
13/27	600	Silvia R Z.	300	Silvia R Z.
14/27	600	Silvia R Z.	300	Silvia R Z.
17/27	600	Silvia R Z.	300	Silvia R Z.
18/27	600	Silvia R Z.	300	Silvia R Z.
19/27	600	Silvia R Z.	300	Silvia R Z.
20/27	600	Silvia R Z.	300	Silvia R Z.
21/27	600	Silvia R Z.	300	Silvia R Z.
23/27	600	Silvia R Z.	300	Silvia R Z.
24/27	600	Silvia R Z.	300	Silvia R Z.
25/27	600	Silvia R Z.	300	Silvia R Z.
26/27	600	Silvia R Z.	300	Silvia R Z.
27/27	600	Silvia R Z.	300	Silvia R Z.
28/27	600	Silvia R Z.	300	Silvia R Z.
30/27	600	Silvia R Z.	300	Silvia R Z.
31/27	600	Silvia R Z.	300	Silvia R Z.

Jahaira Rivera

Carolina Sánchez F.
30-8-2021

Grillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL Agosto 2021

CENTRO DE OPERACIÓN: Biblioteca DeSeRa

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
02/08/2021	6:00 AM	anyi carina Perez	3:00pm	carina Perez I.
03/08/2021	6:00AM	anyi carina Perez	3:00pm	carina Perez I.
04/08/2021	6:00 AM	anyi carina Perez	3:00pm	carina Perez I.
05/08/2021	6:00 AM.	anyi carina Perez	3:00pm	carina Perez I.
06/08/2021	6:00 AM	anyi carina Perez	3:00pm	carina Perez I.
09/08/2021	6:00AM	anyi carina perez	3:00pm	carina perez I.
10/08/2021	6:00AM	anyi carina perez	3:00pm	carina perez I.
11/08/2021	6:00AM	anyi carina perez	3:00pm	carina Perez I.
12/08/2021	6:00AM	anyi carina Perez	3:00pm	carina Perez I.
13/08/2021	6:00AM	anyi carina Perez	3:00pm	carina perez I.
14/08/2021	6:00 AM	anyi carina Perez Ibargüen	3:00pm	carina Perez I.
17/08/2021	6:00 AM	anyi carina Perez Ibargüen	3:00pm	carina Perez I.
18/08/2021	6:00 AM	anyi carina Perez Ibargüen	3:00pm	carina Perez I.
19/08/2021	6:00AM	anyi carina Perez Ibargüe	3:00pm	carina perez I.
20/8/2021	6:00pm	anyi carina Perez Ibargu	3:00pm	carina Perez I.
24/08/2021	6:00AM	anyi carina Perez Ibargüen	3:00pm	carina perez I.
23/08/2021	6:00AM	anyi carina Perez Ibargüen	3:00pm	carina perez I.
24/08/2021	6:00AM	anyi carina perez Ibargüe	3:00pm	carina perez I.
25/08/2021	6:00AM	anyi carina Perez Ibargüen	3:00pm	carina Perez I.
26/08/2021	6:00AM	anyi carina Perez Ibarg	3:00pm	carina perez I.
27/08/2021	6:00AM	anyi carina perez	3:00pm	carina perez I.
28/08/2021	6:00AM	anyi carina Perez	3:00pm	carina perez I.
30/08/2021	6:00AM	anyi carina Perez Ibargüen	3:00pm	carina Perez I.
31/08/2021	6:00AM	anyi carina Perez Ibargüen	3:00pm	carina Perez I.

Evelyn Durán Martínez.

Jaider Rivera

Trillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: El deporte y la recreación AGOSTO 2021

FECHA	HORA DE INGRESO	NOMBRES Y APELLIDOS	HORA DE SALIDA	FIRMA
02/08/2021	6:00am	Sandra Grisales G.	3:00 pm	Sandra Grisales G.
03/08/2021	6:00 am	Sandra Grisales G.	3:00pm	Sandra Grisales G.
04/08/2021	6:00 am	Sandra Grisales G.	3:00pm	Sandra Grisales G.
05/08/2021	6:00am	Sandra Grisales G.	3:00 pm	Sandra Grisales G.
06/08/2021	6:00am	Sandra Grisales G.	3:00 pm	Sandra Grisales G.
07/08/2021	6:00 am	Sandra Grisales G.	3:00 pm	Sandra Grisales G.
10/08/2021	6:00 am	Sandra Grisales G.	3:00pm	Sandra Grisales G.
11/08/2021	6:00am	Sandra Grisales G.	3:00pm	Sandra Grisales G.
12/08/2021	6:00am	Sandra Grisales G	3:00pm	Sandra Grisales G.
13/08/2021	6:00 am	Sandra Grisales G.	3:00pm	Sandra Grisales G.
14/08/2021	6:00 am	Sandra Grisales G.	3:00pm	Sandra Grisales G.
17/08/2021	6:00am	Sandra Grisales G.	3:00pm	Sandra Grisales G.
18/08/2021	6:00 am	Sandra Grisales G.	3:00 pm	Sandra Grisales G.
19/08/2021	6:00 am	Sandra Grisales G.	3:00 pm	Sandra Grisales G.
20/08/2021	6:00 am	Sandra Grisales G.	3:00 pm	Sandra Grisales G.
21/08/2021	6:00 am	Sandra Grisales G	3:00 pm	Sandra Grisales G.
24/08/2021	6:00 am	Sandra Grisales G	3:00 pm	Sandra Grisales G.
25/08/2021	6:00 am	Sandra Grisales G	3:00 pm	Sandra Grisales G.
26/08/2021	6:00 am	Sandra Grisales G	3:00 pm	Sandra Grisales G.
27/08/2021	6:00am	Sandra Grisales G.	3:00 pm	Sandra Grisales G.
28/08/2021	6:00 am	Sandra Grisales G.	3:00 pm	Sandra Grisales G.
31/08/2021	6:00 am	Sandra Grisales G.	3:00 pm	Sandra Grisales G.

Javier Rivera

Grillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: Biblioteca el Jordán

Agosto 2021

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
2-8-2021	600 am	ALICIA SANCHEZ CANCEDO	3:00 pm	ALICIA SANCHEZ CANCEDO
3-8-2021	600 am	ALICIA SANCHEZ CANCEDO	3:00 pm	ALICIA SANCHEZ CANCEDO
4-8-2021	600 am	ALICIA SANCHEZ CANCEDO	3:00 pm	ALICIA SANCHEZ CANCEDO
5-8-2021	600 am	ALICIA SANCHEZ CANCEDO	3:00 pm	ALICIA SANCHEZ CANCEDO
6-8-2021	600 am	ALICIA SANCHEZ CANCEDO	3:00 pm	ALICIA SANCHEZ CANCEDO
9-8-2021	600 am	ALICIA SANCHEZ CANCEDO	3:00 pm	ALICIA SANCHEZ CANCEDO
10-8-2021	600 am	ALICIA SANCHEZ CANCEDO	3:00 pm	ALICIA SANCHEZ CANCEDO
11/08/2021	6:00 AM	Patricia Hernandez	3:00 PM	Patricia Hernandez
12/08/2021	6:00 AM	Patricia Hernandez	3:00 PM	Patricia Hernandez
13-8-2021	600 am	ALICIA SANCHEZ CANCEDO	3:00 pm	ALICIA SANCHEZ CANCEDO
16-8-2021	600 am	ALICIA SANCHEZ CANCEDO	3:00 pm	ALICIA SANCHEZ CANCEDO
17-8-2021	600 am	ALICIA SANCHEZ CANCEDO	3:00 pm	ALICIA SANCHEZ CANCEDO
18-8-2021	600 am	ALICIA SANCHEZ CANCEDO	3:00 pm	ALICIA SANCHEZ CANCEDO
19-8-2021	600 am	ALICIA SANCHEZ CANCEDO	3:00 pm	ALICIA SANCHEZ CANCEDO
20-8-2021	600 am	NICOLA SANCHEZ CANCEDO	3:00 pm	NICOLA SANCHEZ CANCEDO
21-8-2021	600 am	ALICIA SANCHEZ CANCEDO	3:00 pm	ALICIA SANCHEZ CANCEDO
25-8-2021	600 am	ALICIA SANCHEZ CANCEDO	3:00 pm	ALICIA SANCHEZ CANCEDO
26-8-2021	600 am	NICOLA SANCHEZ CANCEDO	3:00 pm	NICOLA SANCHEZ CANCEDO
27-8-2021	600 am	ALICIA SANCHEZ CANCEDO	3:00 pm	ALICIA SANCHEZ CANCEDO
28-8-2021	600 am	ALICIA SANCHEZ CANCEDO	3:00 pm	ALICIA SANCHEZ CANCEDO
30-8-2021	600 am	ALICIA SANCHEZ CANCEDO	3:00 pm	ALICIA SANCHEZ CANCEDO
31-8-2021	600 am	ALICIA SANCHEZ CANCEDO	3:00 pm	ALICIA SANCHEZ CANCEDO

Alejandra Gómez Salazar

Javier Rivera

Llantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: Francisco J Ruiz

Agosto 2021

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
02.08.2021	6:00 AM	Monica M castro 6.	3:00 pm	Monica castro
03.08.2021	6:00 AM	Monica M castro 6.	3:00 pm	Monica castro
04.08.2021	6:00 AM	Monica M castro 6.	3:00 pm	Monica castro
05.08.2021	6:00 AM	Monica M castro 6.	3:00 pm	Monica castro
06.08.2021	6:00 AM	Monica M castro 6.	3:00 pm	Monica castro
09.08.2021	6:00 AM	Monica M castro 6.	3:00 pm	Monica castro
10.08.2021	6:00 AM	Monica M castro 6.	3:00 pm	Monica castro
11.08.2021	6:00 AM	Monica M castro 6	3:00 pm	Monica castro
12.08.2021	6:00 AM	Monica M castro 6	3:00 pm	Monica castro
13.08.2021	6:00 AM	Monica M castro 6	3:00 pm	Monica castro
14.08.2021	6:00 AM	Monica M castro 6	3:00 pm	Monica castro
17.08.2021	6:00 AM	Monica M castro 6	3:00 pm	Monica castro
18.08.2021	6:00 AM	Monica M castro 6	3:00 pm	Monica castro
19.08.2021	6:00 AM	Monica M castro 6	3:00 pm	Monica castro
20.08.2021	6:00 AM	Monica M castro 6	3:00 pm	Monica castro
21.08.2021	6:00 AM	Monica M castro 6	3:00 pm	Monica castro
23.08.2021	6:00 AM	Monica M castro 6	3:00 pm	Monica castro
24.08.2021	6:00 AM	Monica M castro 6	3:00 pm	Monica castro
25.08.2021	6:00 AM	Monica M castro 6	3:00 pm	Monica castro
26.08.2021	6:00 AM	Monica M castro 6	3:00 pm	Monica castro
27.08.2021	6:00 AM	Monica M castro 6	3:00 pm	Monica castro
28.08.2021	6:00 AM	Monica M castro 6	3:00 pm	Monica castro
30.08.2021	6:00 AM	Monica M castro 6	3:00 pm	Monica castro
31.08.2021	6:00 AM	Monica M castro 6	3:00 pm	Monica castro

Francisco J. Ruiz

Tania Ruano

Fillantex
Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL Agosto 2021

CENTRO DE OPERACIÓN: Biblioteca David Guillard

FECHA	HORA DE INGRESO	NOMBRES Y APELLIDOS	HORA DE SALIDA	FIRMA
02/08/2021	6:00	Luz Alba Meneses	3:00	Luz Alba Meneses
03/08/2021	6:00	Luz Alba Meneses	3:00	Luz Alba Meneses
04/08/2021	6:00	Luz Alba Meneses	3:00	Luz Alba Meneses
05/08/2021	6:00	Luz Alba Meneses	3:00	Luz Alba Meneses
06/08/2021	6:00	Luz Alba Meneses	3:00	Luz Alba Meneses
09/08/2021	6:00	Marcela Buenaventura	3:00	Marcela Buenaventura
10/08/2021	6:00	Marcela Buenaventura	3:00	Marcela Buenaventura
11/08/2021	6:00	Marcela Buenaventura	3:00	Marcela Buenaventura
12/08/2021	6:00	Marcela Buenaventura	3:00	Marcela Buenaventura
13/08/2021	6:00	Marcela Buenaventura	3:00	Marcela Buenaventura
14/08/2021	6:00	Luz Alba Meneses	3:00	Luz Alba Meneses
17/08/2021	6:00	Luz Alba Meneses	3:00	Luz Alba Meneses
18/08/2021	6:00	Luz Alba Meneses	3:00	Luz Alba Meneses
19/08/2021	6:00	Luz Alba Meneses	3:00	Luz Alba Meneses
20/08/2021	6:00	Luz Alba Meneses	3:00	Luz Alba Meneses
21/08/2021	6:00	Luz Alba Meneses	3:00	Luz Alba Meneses
23/08/2021	6:00	Luz Alba Meneses	3:00	Luz Alba Meneses
24/08/2021	6:00	Luz Alba Meneses	3:00	Luz Alba Meneses
25/08/2021	6:00	Luz Alba Meneses	3:00	Luz Alba Meneses
26/08/2021	6:00	Luz Alba Meneses	3:00	Luz Alba Meneses
27/08/2021	6:00	Luz Alba Meneses	3:00	Luz Alba Meneses
28/08/2021	6:00	Luz Alba Meneses	3:00	Luz Alba Meneses
30/08/2021	6:00	Luz Alba Meneses	3:00	Luz Alba Meneses
31/08/2021	6:00	Luz Alba Meneses	3:00	Luz Alba Meneses

Daniel Guillard
Biblioteca Pública Municipal
RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE CALI
SECRETARÍA DE CULTURA
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Javier Ramirez

Marcela Vargas R
Contratista.

Tillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL Agosto 2021

CENTRO DE OPERACIÓN: Biblioteca la Leonera

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
2/08/2021	6:00	martha cecilia reyes vaca	3:00	martha Reyes
3/08/2021	6:00	martha cecilia reyes vaca	3:00	martha Reyes
4/08/2021	6:00	martha cecilia reyes vaca	3:00	martha Reyes
5/08/2021	6:00	martha cecilia reyes vaca	3:00	martha reyes
6/08/2021	6:00	martha cecilia reyes vaca	3:00	martha Reyes
9/08/2021	6:00	martha cecilia reyes vaca	3:00	martha Reyes
10/08/2021	6:00	martha cecilia reyes vaca	3:00	martha Reyes
11/08/2021	6:00	martha cecilia reyes vaca	3:00	martha reyes
12/08/2021	6:00	martha cecilia Reyes vaca	3:00	martha Reyes
13/08/2021	6:00	martha cecilia Reyes vaca	3:00	martha Reyes
17/08/2021	6:00	martha cecilia Reyes vaca	3:00	martha Reyes
18/08/2021	6:00	martha cecilia Reyes vaca	3:00	martha Reyes
19/08/2021	6:00	martha cecilia Reyes vaca	3:00	martha Reyes
20/08/2021	6:00	martha cecilia Reyes vaca	3:00	martha Reyes
21/08/2021	6:00	martha cecilia Reyes vaca	3:00	martha Reyes
23/08/2021	6:00	martha cecilia Reyes vaca	3:00	martha Reyes
24/08/2021	6:00	martha cecilia Reyes vaca	3:00	martha Reye
25/08/2021	6:00	martha cecilia Reyes vaca	3:00	martha Reyes
26/08/2021	6:00	martha cecilia Reyes vaca	3:00	martha Reyes
27/08/2021	6:00	martha cecilia Reyes vaca	3:00	martha Reyes
28/08/2021	6:00	martha cecilia reyes vaca	3:00	martha Reyes
30/08/2021	6:00	martha cecilia Reyes vaca	3:00	martha reyes
31/08/2021	6:00	martha cecilia reyes vaca	3:00	martha Reyes

Angelica Medina V.

Jaureen Rivera

Grillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: Biblioteca la Maria — Agosto 2021

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
02-08-2021	6:am	Floriselda Quiñonez	3:pm	Floriselda Quiñonez
03-08-2021	6:am	Floriselda Quiñonez	3:pm	Floriselda Quiñonez
04-08-2021	6:am	Floriselda Quiñonez	3:pm	Floriselda Quiñonez
05-08-2021	6:am	Floriselda Quiñonez	3:pm	Floriselda Quiñonez
06-08-2021	6:am	Floriselda Quiñonez	3:pm	Floriselda Quiñonez
09-08-2021	6:am	Floriselda Quiñonez	3:pm	Floriselda Quiñonez
10-08-2021	6:am	Floriselda Quiñonez	3:pm	Floriselda Quiñonez
11-08-2021	6:am	Floriselda Quiñonez	3:pm	Floriselda Quiñonez
12-08-2021	6:am	Floriselda Quiñonez	3 pm	Floriselda Quiñonez
13-08-2021	6:am	Floriselda Quiñonez	3 pm	Floriselda Quiñonez
14-08-2021	6:am	Floriselda Quiñonez	3:pm	Floriselda Quiñonez
17-08-2021	6:am	Manuela puertocarrero A	3:pm	Manuela p. A
18-08-2021	6:am	Manuela puertocarrero A	3:pm	Manuela p. A
19-08-2021	6:am	Manuela puertocarrero A	3:pm	Manuela p. A
20-08-2021	6:am	Manuela puertocarrero A	3:pm	Manuela p. A
22-08-2021	6:am	Manuela puertocarrero A	3:pm	Manuela p. A
23-08-2021	6:am	Manuela puertocarrero A	3:pm	Manuela p. A
24-08-2021	6:am	Manuela puertocarrero A	3:pm	Manuela p. A
25-08-2021	6:am	Manuela puertocarrero A	3:pm	Manuela p. A
26-08-2021	6:am	Manuela puertocarrero A	3:pm	Manuela p. A
27-08-2021	6:am	Manuela puertocarrero A	3:pm	Manuela p. A
28-08-2021	6:am	Manuela puertocarrero A	3:pm	Manuela p. A
30-08-2021	6:am	Manuela puertocarrero A	3:pm	Manuela p. A
31-08-2021	6:am	Manuela puertocarrero A	3:pm	Manuela p. A

Yaneth Rivera

Trillantex
Multiservicios Integrales

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

Agosto 2021

CENTRO DE OPERACIÓN: Biblioteca Leon N. Sheriff

FECHA	HORA DE INGRESO	NOMBRES Y APELLIDOS	HORA DE SALIDA	FIRMA
02/08/21	6:00	Viviana Bedoya	3:00	
03/08/21	6:00	Viviana Bedoya	3:00	
04/08/21	6:00	Viviana Bedoya	3:00	
05/08/21	6:00	Viviana Bedoya	3:00	
06/08/21	6:00	Viviana Bedoya	3:00	
09/08/21	6:00	Viviana Bedoya	3:00	
10/08/21	6:00	Viviana Bedoya	3:00	
11/08/21	6:00	Viviana Bedoya	3:00	
12/08/21	6:00	Viviana Bedoya	3:00	
13/08/21	6:00	Viviana Bedoya	3:00	
16/08/21	6:00	Viviana Bedoya	3:00	
17/08/21	6:00	Viviana Bedoya	3:00	
18/08/21	6:00	Viviana Bedoya	3:00	
19/08/21	6:00	Viviana Bedoya	3:00	
20/08/21	6:00	Viviana Bedoya	3:00	
23/08/21	6:00	Viviana Bedoya	3:00	
24/08/21	6:00	Viviana Bedoya	3:00	
25/08/21	6:00	Viviana Bedoya	3:00	
26/08/21	6:00	Viviana Bedoya	3:00	
27/08/21	6:00	Viviana Bedoya	3:00	
28/08/21	6:00	Viviana Bedoya	3:00	
30/08/21	6:00	Viviana Bedoya	3:00	
31/08/21	6:00	Viviana Bedoya	3:00	

Javier Rivera

Ana M.

Ana M.

Ana M.

Powered by CamScanner

Trillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

Agosto. 2021

CENTRO DE OPERACIÓN: B/ ALVARO HUERTA

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
08-02-2021	6:00	Gloria leonor cruz Prado	3:00	Gloria leonor cruz P.
08-03-2021	6:00	Gloria leonor cruz Prado	3:00	Gloria leonor cruz P.
08-04-2021	6:00	Gloria leonor cruz. prado	3:00	Gloria leonor cruz
08-5-2021	6:00	Gloria leonor cruz Prado	3:00	Gloria leonor cruz
0806-2021	6:00	Gloria leonor cruz Prado.	3:00	Gloria leonor cruz P.
08-09-2021	6:00	Gloria leonor cruz Prado.	3:00	Gloria leonor cruz P.
08-10-2021	6:00	Gloria leonor cruz Prado	3:00	Gloria leonor cruz P.
08-11-2021	6:00	Gloria leonor cruz Prado.	3:00	Gloria leonor cruz P.
08-12-2021	6:00.	Gloria leonor cruz prado	3:00	Gloria leonor cruz P.
08-13-2021	6:00	Gloria leonor cruz Prado	3:00	Gloria leonor cruz P.
08-14-2021	6:00	Gloria leonor cruz Prado	3:00	Gloria leonor cruz P.
08-17-2021	6:00	Gloria leonor cruz. Prado	3:00	Gloria leonor cruz P.
08-18-2021	6:00	Gloria leonor cruz Prado	3:00	Gloria leonor cruz P
08-19-2021	6:00	Gloria leonor cruz. Prado	3:00	Gloria leonor cruz P
08-20-2021	6:00	Gloria leonor cruz Prado	3:00	Gloria leonor cruz P.
08-21-2021	6:00	Gloria leonor cruz. Prado	3:00	Gloria leonor cruz P
08-23-2021	6:00	Gloria leonor cruz Prado	3:00	Gloria leonor cruz P
08-24-2021	6:00	Gloria leonor cruz Prado	3:00	Gloria leonor cruz P
08-25-2021	6:00	Gloria leonor cruz. Prado	3:00	Gloria leonor cruz P
08-26-2021	6:00	Gloria leonor cruz. Prado.	3:00	Gloria leonor cruz P.
08-27-2021	6:00	Gloria leonor cruz. Prado	3:00	Gloria leonor cruz P
08-28-2021	6:00	Gloria leonor cruz. Prado	3:00	Gloria leonor cruz P.
08-30-2021	6:00	Gloria leonor cruz Prado	3:00	Gloria leonor cruz P
08-31-2021	6:00	Gloria leonor cruz Prado	3:00	Gloria leonor cruz P.

Javier Rivera

Trillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: Biblioteca Mercau — Agosto 2021

FECHA	HORA DE INGRESO	NOMBRES Y APELLIDOS	HORA DE SALIDA	FIRMA
02/08/2021	6:00 Am	Diana Hernandez G.	3:00 pm	Diana Hernandez
03/08/2021	6:00 Am	Diana Hernandez G.	3:00 pm	Diana Hernandez
04/08/2021	6:00 Am	Diana Hernandez G.	3:00 pm	Diana Hernandez
05/08/2021	6:00 Am	Diana Hernandez G.	3:00 pm	Diana Hernandez
06/08/2021	6:00 Am	Diana Hernandez G.	3:00 pm	Diana Hernandez
09/08/2021	6:00 Am	Diana Hernandez G.	3:00 pm	Diana Hernandez
10/08/2021	6:00 Am	Diana Hernandez G.	3:00 pm	Diana Hernandez
11/08/2021	6:00 Am	Diana Hernandez G.	3:00 pm	Diana Hernandez
12/08/2021	6:00 Am	Diana Hernandez G.	3:00 pm	Diana Hernandez
13/08/2021	6:00 Am	Diana Hernandez G.	3:00 pm	Diana Hernandez
16/08/2021	6:00 Am	Diana Hernandez G.	3:00 pm	Diana Hernandez
17/08/2021	6:00 Am	Diana Hernandez G.	3:00 pm	Diana Hernandez
18/08/2021	6:00 Am	Diana Hernandez G.	3:00 pm	Diana Hernandez
19/08/2021	6:00 Am	Diana Hernandez G.	3:00 pm	Diana Hernandez
20/08/2021	6:00 Am	Diana Hernandez G.	3:00 pm	Diana Hernandez
23/08/2021	6:00 Am	Diana Hernandez G.	3:00 pm	Diana Hernandez
24/08/2021	6:00 Am	Diana Hernandez G.	3:00 pm	Diana Hernandez
25/08/2021	6:00 Am	Diana Hernandez G.	3:00 pm	Diana Hernandez
26/08/2021	6:00 Am	Diana Hernandez G.	3:00 pm	Diana Hernandez
27/08/2021	6:00 Am	Diana Hernandez G.	3:00 pm	Diana Hernandez
28/08/2021	6:00 Am	Diana Hernandez G.	3:00 pm	Diana Hernandez
30/08/2021	6:00 Am	Diana Hernandez G.	3:00 pm	Diana Hernandez
31/08/2021	6:00 Am	Diana Hernandez G.	3:00 pm	Diana Hernandez

Sandra Milena Rosero Muñoz

Yuranis Rosero M.

Javier Rivera

Brillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL Agosto '2021

ENTIDAD DE OPERACIÓN: Biblioteca San Luis

FECHA	HORA DE INGRESO	NOMBRES Y APELLIDOS	HORA DE SALIDA	FIRMA
02-08-21	6:00	Judy Esmeralda Caicedo	3:00	Judy caicedo
03-08-21	6:00	Judy Esmeralda caicedo	3:00	Judy caicedo
04-08-21	6:00	Judy Esmeralda caicedo	3:00	Judy caicedo
05-08-21	6:00	Judy Esmeralda caicedo	3:00	Judy caicedo
06-08-21	6:00	Judy Esmeralda caicedo	3:00	Judy caicedo
09-08-21	6:00	Judy Esmeralda caicedo	3:00	Judy caicedo
10-08-21	6:00	Judy Esmeralda caicedo	3:00	Judy caicedo
11-08-21	6:00	Judy Esmeralda caicedo	3:00	Judy caicedo
12-08-21	6:00	Judy Esmeralda caicedo	3:00	Judy caicedo
13-08-21	6:00	Judy Esmeralda caicedo	3:00	Judy caicedo
14-08-21	6:00	Judy Esmeralda caicedo	3:00	Judy caicedo
17-08-21	6:00	Judy Esmeralda caicedo	3:00	Judy caicedo
18-08-21	6:00	Judy Esmeralda caicedo	3:00	Judy caicedo
19-08-21	6:00	Judy Esmeralda caicedo	3:00	Judy caicedo
20-08-21	6:00	Judy Esmeralda caicedo	3:00	Judy caicedo
21-08-21	6:00	Judy Esmeralda caicedo	3:00	Judy caicedo
23-08-21	6:00	Judy Esmeralda caicedo	3:00	Judy caicedo
24-08-21	6:00	Judy Esmeralda caicedo	3:00	Judy caicedo
25-08-21	6:00	Judy Esmeralda caicedo	3:00	Judy caicedo
26-08-21	6:00	Judy Esmeralda caicedo	3:00	Judy caicedo
27-08-21	6:00	Judy Esmeralda caicedo	3:00	Judy caicedo
28-08-21	6:00	Judy Esmeralda caicedo	3:00	Judy caicedo
30-08-21	6:00	Judy Esmeralda caicedo	3:00	Judy caicedo
31-08-21	6:00	Judy Esmeralda caicedo	3:00	Judy caicedo

David Parra

Javier Rivera

Biblioteca Seca

Tritlantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

Agosto 2021

TRO DE OPERACIÓN: _____

FECHA	HORA DE INGRESO	NOMBRES Y APELLIDOS	HORA DE SALIDA	FIRMA
02/08/2021	6:00 am	Ovr Vella Caballero Mendoza	3:00 pm	Ovr Vella
03/08/2021	6:00 am	Ovr Vella Caballero Mendoza	3:00 pm	Ovr Vella
04/08/2021	6:00 am	Ovr Vella Caballero Mendoza	3:00 pm	Ovr Vella
05/08/2021	6:00 am	Ovr Vella Caballero Mendoza	3:00 pm	Ovr Vella
06/08/2021	6:00 am	Ovr Vella Caballero Mendoza	3:00 pm	Ovr Vella
07/08/2021	6:00 am	Ovr Vella Caballero Mendoza	3:00 pm	Ovr Vella
09/08/2021	6:00 am	Ovr Vella Caballero Mendoza	3:00 pm	Ovr Vella
10/08/2021	6:00 am	Ovr Vella Caballero Mendoza	3:00 pm	Ovr Vella
11/08/2021	6:00 am	Ovr Vella Caballero Mendoza	3:00 pm	Ovr Vella
12/08/2021	6:00 am	Ovr Vella Caballero Mendoza	3:00 pm	Ovr Vella
13/08/2021	6:00 am	Ovr Vella Caballero Mendoza	3:00 pm	Ovr Vella
14/08/2021	6:00 am	Ovr Vella Caballero Mendoza	3:00 pm	Ovr Vella
16/08/2021	6:00 am	Ovr Vella Caballero Mendoza	3:00 pm	Ovr Vella
17/08/2021	6:00 am	Ovr Vella Caballero Mendoza	3:00 pm	Ovr Vella
18/08/2021	6:00 am	Ovr Vella Caballero Mendoza	3:00 pm	Ovr Vella
19/08/2021	6:00 am	Ovr Vella Caballero Mendoza	3:00 pm	Ovr Vella
20/08/2021	6:00 am	Ovr Vella Caballero Mendoza	3:00 pm	Ovr Vella
21/08/2021	6:00 am	Ovr Vella Caballero Mendoza	3:00 pm	Ovr Vella
23/08/2021	6:00 am	Ovr Vella Caballero Mendoza	3:00 pm	Ovr Vella
24/08/2021	6:00 am	Ovr Vella Caballero Mendoza	3:00 pm	Ovr Vella
25/08/2021	6:00 am	Ovr Vella Caballero Mendoza	3:00 pm	Ovr Vella
26/08/2021	6:00 am	Ovr Vella Caballero Mendoza	3:00 pm	Ovr Vella
27/08/2021	6:00 am	Ovr Vella Caballero Mendoza	3:00 pm	Ovr Vella
28/08/2021	6:00 am	Ovr Vella Caballero Mendoza	3:00 pm	Ovr Vella
30/08/2021	6:00 am	Ovr Vella Caballero Mendoza	3:00 pm	Ovr Vella
31/08/2021	6:00 am	Ovr Vella Caballero Mendoza	3:00 pm	Ovr Vella

Norma Constanza Calderón

Javier Rocha

Trillantex

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE CAPACITACIÓN: Biblioteca Libia Blanca Rest carrera 20 agosto 2021

FECHA	HORA DE INGRESO	NOMBRES Y APELLIDOS	HORA DE SALIDA	FIRMA
02/8/2021	6:00	libia esthur cardona quintero	3:00	libia esthur cardona
03/8/2021	6:00	libia esthur cardona quintero	3:00	libia esthur cardona
04/8/2021	6:00	libia esthur cardona quintero	5:00	libia esthur cardona
05/8/2021	6:00	libia esthur cardona quintero	3:00	libia esthur cardona
06/8/2021	6:00	libia esthur cardona quintero	5:00	libia esthur cardona
09/8/2021	6:00	libia esthur cardona quintero	5:00	libia esthur cardona
10/8/2021	6:00	libia esthur cardona quintero	5:00	libia esther cardona
11/8/2021	6:00	libia esthur cardona quintero	3:00	libia esthur cardona
12/8/2021	6:00	libia esthur cardona quintero	5:00	libia esthur cardona
13/8/2021	6:00	libia esthur cardona quintero	3:00	libia esthur cardona
14/8/2021	6:00	libia esthur cardona quintero	3:00	libia esthur cardona
17/8/2021	6:00	libia esthur cardona quintero	3:00	libia esthur cardona
18/8/2021	6:00	libia esthur cardona quintero	5:00	libia esthur cardona
19/8/2021	6:00	libia esthur cardona quintero	3:00	libia esthur cardona
20/8/2021	6:00	libia esthur cardona quintero	3:00	libia esther cardona
21/8/2021	6:00	libia esthur cardona quintero	3:00	libia esther cardona
23/8/2021	6:00	libia esthur cardona quintero	5:00	libia esthur cardona
24/8/2021	6:00	libia esther cardona quintero	5:00	libia esther cardona
25/8/2021	6:00	libia esther cardona quintero	3:00	libia esther cardona
26/8/2021	6:00	libia esthur cardona quintero	3:00	libia esthur cardona
27/8/2021	6:00	libia esthur cardona quintero	5:00	libia esthur cardona
28/8/2021	6:00	libia esthur cardona quintero	3:00	libia esthur cardona
30/8/2021	6:00	libia esther cardona quintero	3:00	libia esther cardona
31/8/2021	6:00	libia esther cardona quintero	5:00	libia esthur cardona

Jaiken Rivera

Leidy Rocio Tobar.

Fillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL Agosto 2021

CENTRO DE OPERACIÓN: Biblioteca villa luz

FECHA	HORA DE INGRESO	NOMBRES Y APELLIDOS	HORA DE SALIDA	FIRMA
02/08/2021	6:00 Am	Martha Zuleny Bermudez M	3:00 pm	Martha Zuleny Bermudez M
03/08/2021	6:00 Am	Martha Zuleny Bermudez Hoyuera	3:00 pm	Martha Zuleny Bermudez M
04/08/2021	6:00 Am	Martha Zuleny Bermudez Hoyuera	3:00 pm	Martha Zuleny Bermudez M
05/08/2021	6:00 Am	Martha Zuleny Bermudez Hoyuera	3:00 pm	Martha Zuleny Bermudez M
06/08/2021	6:00 Am	Martha Zuleny Bermudez Hoyuera	3:00 pm	Martha Zuleny Bermudez M
09/08/2021	6:00 Am	Martha Zuleny Bermudez Hoyuera	3:00 pm	Martha Zuleny Bermudez M
10/08/2021	6:00 Am	Martha Zuleny Bermudez Hoyuera	3:00 pm	Martha Zuleny Bermudez M
11/08/2021	6:00 Am	Martha Zuleny Bermudez Hoyuera	3:00 pm	Martha Zuleny Bermudez M
12/08/2021	6:00 Am	Martha Zuleny Bermudez Hoyuera	3:00 pm	Martha Zuleny Bermudez M
13/08/2021	6:00 Am	Martha Zuleny Bermudez Hoyuera	3:00 pm	Martha Zuleny Bermudez M
16/08/2021	6:00 Am	Martha Zuleny Bermudez Hoyuera	3:00 pm	Martha Zuleny Bermudez M
17/08/2021	6:00 Am	Martha Zuleny Bermudez Hoyuera	3:00 pm	Martha Zuleny Bermudez M
18/08/2021	6:00 Am	Martha Zuleny Bermudez Hoyuera	3:00 pm	Martha Zuleny Bermudez M
19/08/2021	6:00 Am	Martha Zuleny Bermudez Hoyuera	3:00 pm	Martha Zuleny Bermudez M
20/08/2021	6:00 Am	Martha Zuleny Bermudez Hoyuera	3:00 pm	Martha Zuleny Bermudez M
23/08/2021	6:00 Am	Martha Zuleny Bermudez Hoyuera	3:00 pm	Martha Zuleny Bermudez M
24/08/2021	6:00 Am	Martha Zuleny Bermudez Hoyuera	3:00 pm	Martha Zuleny Bermudez M
25/08/2021	6:00 Am	Martha Zuleny Bermudez Hoyuera	3:00 pm	Martha Zuleny Bermudez M
26/08/2021	6:00 Am	Martha Zuleny Bermudez Hoyuera	3:00 pm	Martha Zuleny Bermudez M
27/08/2021	6:00 Am	Martha Zuleny Bermudez Hoyuera	3:00 pm	Martha Zuleny Bermudez M
30/08/2021	6:00 Am	Martha Zuleny Bermudez Hoyuera	3:00 pm	Martha Zuleny Bermudez M
31/08/2021	6:00 Am	Martha Zuleny Bermudez Hoyuera	3:00 pm	Martha Zuleny Bermudez M

Deborie E. Angulo M.
Base dos Cali

Javier Rueda

Llantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: SAN MARINO

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
2/08/21	5:45	SOSA VASQUEZ YISEL	3 PM	Queli Yisel Sosa
3/08/21	5:45	SOSA VASQUEZ YISEL	3 PM	Queli Yisel Sosa
4/08/21	5:48	SOSA VASQUEZ YISEL	3 PM	Queli Yisel Sosa
5/08/21	5:40	SOSA VASQUEZ YISEL	3 PM	Queli Yisel Sosa
6/08/21	5:38	SOSA VASQUEZ YISEL	3PM	Queli Yisel Sosa
7/08/21	5:40	SOSA VASQUEZ YISEL	3 PM	Queli Yisel Sosa
10/08/21	5:42	SOSA VASQUEZ YISEL	3PM	Queli Yisel Sosa
11/08/21	5:45	SOSA VASQUEZ YISEL	3 PM	Queli Yisel Sosa
12/08/21	5:46	SOSA VASQUEZ YISEL	3 PM	Queli Yisel Sosa
13/08/21	5:40	SOSA VASQUEZ YISEL	3 PM	Queli Yisel Sosa
14/08/21	5:49	SOSA VASQUEZ YISEL	3 PM	Queli Yisel Sosa
17/08/21	5:48	SOSA VASQUEZ YISEL	3 PM	Queli Yisel Sosa
18/08/21	5:44	SOSA VASQUEZ YISEL	3 PM	Queli Yisel Sosa
19/08/21	5:43	SOSA VASQUEZ YISEL	3 PM	Queli Yisel Sosa
20/08/21	5:48	SOSA VASQUEZ YISEL	2 PM	Queli Yisel Sosa
21/08/21	5:47	SOSA VASQUEZ YISEL	3 PM	Queli Yisel Sosa
23/08/21	5:43	SOSA VASQUEZ YISEL	3 PM	Queli Yisel Sosa
24/08/21	5:40	SOSA VASQUEZ YISEL	3 PM	Queli Yisel Sosa
25/08/21	5:40	SOSA VASQUEZ YISEL	3 PM	Queli Yisel Sosa
26/08/21	5:40	SOSA VASQUEZ YISEL	3PM	Queli Yisel Sosa
27/08/21	5:40	SOSA VASQUEZ YISEL	3 PM	Queli Yisel Sosa
28/08/21	5:41	SOSA VASQUEZ YISEL	3 PM	Queli Yisel Sosa
30/08/21	5:45	SOSA VASQUEZ YISEL	3 PM	Queli Yisel Sosa
31/08/21	5:40	SOSA VASQUEZ YISEL	3 PM	Queli Yisel Sosa
HORARIO CERRADO				
SUPERVISORA				

MUY BUEN SERVICIO, SIN NOVEDAD

16678610

31/08/2021

Grillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: SAN MARINO

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
2/08/21	545	SUAREZ FRANCINED	3 pm	
3/08/21	542	SUAREZ FRANCINED	3 pm	
4/08/21	539	SUAREZ FRANCINED	3 pm	
5/08/21	542	SUAREZ FRANCINED	3 pm	
6/08/21	543	SUAREZ FRANCINED	3 pm	
9/08/21	543	SUAREZ FRANCINED	3 pm	
10/08/21	540	SUAREZ FRANCINED	3 pm	
11/08/21	540	SUAREZ FRANCINED	3 pm	
12/08/21	543	SUAREZ FRANCINED	3 pm	
13/08/21	541	SUAREZ FRANCINED	3 pm	
14/08/21	549	SUAREZ FRANCINED	3 pm	
17/08/21	543	SUAREZ FRANCINED	2 pm	
18/08/21	545	SUAREZ FRANCINED	5 pm	
19/08/21	546	SUAREZ FRANCINED	3 pm	
20/08/21	544	SUAREZ FRANCINED	3 pm	
21/08/21	543	SUAREZ FRANCINED	3 pm	
23/08/21	541	SUAREZ FRANCINED	3 pm	
24/08/21	542	SUAREZ FRANCINED	3 pm	
25/08/21	544	SUAREZ FRANCINED	3 pm	
26/08/21	546	SUAREZ FRANCINED	3 pm	
27/08/21	541	SUAREZ FRANCINED	3 pm	
28/08/21	541	SUAREZ FRANCINED	3 pm	
30/08/21	542	SUAREZ FRANCINED	3 pm	
31/08/21	537	SUAREZ FRANCINED	3 pm	

muy buen servicio, sin Novedad

16678610

31/08/2021

Rillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: VERSALLES

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
2/08/21	5:38	ZUÑIGA LUZ MARINA	3:00	Luz Marina Zuñiga
3/08/21	5:39	ZUÑIGA LUZ MARINA	3:00	Luz Marina Zuñiga
4/08/21	5:44	ZUÑIGA LUZ MARINA	3:00	Luz Marina Zuñiga
5/08/21	5:45	ZUÑIGA LUZ MARINA	3:00	Luz Marina Zuñiga
6/08/21	5:30	ZUÑIGA LUZ MARINA	3:00	Luz Marina Zuñiga
9/08/21	5:49	ZUÑIGA LUZ MARINA	3:00	Luz Marina Zuñiga
10/08/21	5:40	ZUÑIGA LUZ MARINA	3:00	Luz Marina Zuñiga
11/08/21	5:45	ZUÑIGA LUZ MARINA	3:00	Luz Marina Zuñiga
12/08/21	5:46	ZUÑIGA LUZ MARINA	3:00	Luz Marina Zuñiga
13/08/21	5:45	ZUÑIGA LUZ MARINA	3:00	Luz Marina Zuñiga
14/08/21	5:46	ZUÑIGA LUZ MARINA	3:00	Luz Marina Zuñiga
17/08/21	5:50	ZUÑIGA LUZ MARINA	3:00	Luz Marina Zuñiga
18/08/21	5:48	ZUÑIGA LUZ MARINA	3:00	Luz Marina Zuñiga
19/08/21	5:49	ZUÑIGA LUZ MARINA	3:00	Luz Marina Zuñiga
20/08/21	5:50	ZUÑIGA LUZ MARINA	3:00	Luz Marina Zuñiga
21/08/21	5:53	ZUÑIGA LUZ MARINA	3:00	Luz Marina Zuñiga
23/08/21	5:56	ZUÑIGA LUZ MARINA	3:00	Luz Marina Zuñiga
24/08/21	5:55	ZUÑIGA LUZ MARINA	3:00	Luz Marina Zuñiga
25/08/21	5:49	ZUÑIGA LUZ MARINA	3:00	Luz Marina Zuñiga
26/08/21	5:49	ZUÑIGA LUZ MARINA	3:00	Luz Marina Zuñiga
27/08/21	5:50	ZUÑIGA LUZ MARINA	3:00	Luz Marina Zuñiga
28/08/21	5:55	ZUÑIGA LUZ MARINA	3:00	Luz Marina Zuñiga
30/08/21	5:40	ZUÑIGA LUZ MARINA	3:00	Luz Marina Zuñiga
31/08/21	5:55	ZUÑIGA LUZ MARINA	3:00	Luz Marina Zuñiga
	Marina Cano			
	Supervisora			

muy buen servicio, excelente

agosto 31/2021

1678610

Tillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: VERSALLES

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
2/08/21	5:40 Am	CABEZA PILAR	3 Pm	Pilar Cabezas
3/08/21	5:38 Am	CABEZA PILAR	3 Pm	Pilar Cabezas
4/08/21	5:41 Am	CABEZA PILAR	3 Pm	Pilar Cabezas
5/08/21	5:48 Am	CABEZA PILAR	3 Pm	Pilar Cabezas
6/08/21	5:30 Am	CABEZA PILAR	3 Pm	Pilar Cabezas
9/08/21	5:40 Am	CABEZA PILAR	3 Pm	Pilar Cabezas
10/08/21	5:41 Am	CABEZA PILAR	3 Pm	Pilar Cabezas
11/08/21	5:50 Am	CABEZA PILAR	3 Pm	Pilar Cabezas
12/08/21	5:48 Am	CABEZA PILAR	3 Pm	Pilar Cabezas
13/08/21	5:38 Am	CABEZA PILAR	3 Pm	Pilar Cabezas
14/08/21	5:37 Am	CABEZA PILAR	3 Pm	Pilar Cabezas
17/08/21	5:36 Am	CABEZA PILAR	3 Pm	Pilar Cabezas
18/08/21	5:40 Am	CABEZA PILAR	3 Pm	Pilar Cabezas
19/08/21	5:38 Am	CABEZA PILAR	3 Pm	Pilar Cabezas
20/08/21	5:25 Am	CABEZA PILAR	3 Pm	Pilar Cabezas
21/08/21	6:30 Am	CABEZA PILAR	3 Pm	Pilar Cabezas
23/08/21	5:40 Am	CABEZA PILAR	3 Pm	Pilar Cabezas
24/8/21	5:40 Am	CABEZA PILAR	3 Pm	Pilar Cabezas
25/8/21	5:36 Am	CABEZA PILAR	3 Pm	Pilar Cabezas
26/08/21	5:48 Am	CABEZA PILAR	3 Pm	Pilar Cabezas
27/08/21	5:46 Am	CABEZA PILAR	3 Pm	Pilar Cabezas
28/08/21	5:38 Am	CABEZA PILAR	3 Pm	Pilar Cabezas
30/08/21	5:39 Am	CABEZA PILAR	3 Pm	Pilar Cabezas
31/08/21	5:35 Am	CABEZA PILAR	3 Pm	Pilar Cabezas

Mux buen servicio, excelente

Agosto 31/2021

CC 1667860

Trillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: Continental

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
2/08/21	5:40	CORDOBA ANDREA	3:00	ANDREA CORDOBA M.
3/08/21	5:40	CORDOBA ANDREA	3:00	ANDREA CORDOBA M.
4/08/21	5:40	CORDOBA ANDREA	3:00	ANDREA CORDOBA M.
5/08/21	5:40	CORDOBA ANDREA	3:00	ANDREA CORDOBA M.
6/08/21	5:40	CORDOBA ANDREA	3:00	ANDREA CORDOBA M.
9/08/21	5:40	CORDOBA ANDREA	3:00	ANDREA CORDOBA M.
10/08/21	5:40	CORDOBA ANDREA	3:00	ANDREA CORDOBA M.
11/08/21	5:40	CORDOBA ANDREA	3:00	ANDREA CORDOBA M.
12/08/21	I	CORDOBA ANDREA	I	I
13/08/21	5:40	CORDOBA ANDREA	3:00	ANDREA CORDOBA M.
14/08/21	5:40	CORDOBA ANDREA	3:00	ANDREA CORDOBA M.
17/08/21	5:40	CORDOBA ANDREA	3:00	ANDREA CORDOBA M.
18/08/21	5:40	CORDOBA ANDREA	3:00	ANDREA CORDOBA M.
19/08/21	5:40	CORDOBA ANDREA	3:00	ANDREA CORDOBA M.
20/08/21	5:40	CORDOBA ANDREA	3:00	ANDREA CORDOBA M.
21/08/21	5:40	CORDOBA ANDREA	3:00	ANDREA CORDOBA M.
23/08/21	5:40	CORDOBA ANDREA	3:00	ANDREA CORDOBA M.
24/08/21	5:50	CORDOBA ANDREA	3:00	ANDREA CORDOBA M.
25/08/21	5:40	CORDOBA ANDREA	3:00	ANDREA CORDOBA M.
26/08/21	5:40	CORDOBA ANDREA	3:00	ANDREA CORDOBA M.
27/08/21	5:40	CORDOBA ANDREA	3:00	ANDREA CORDOBA M.
28/08/21	5:40	CORDOBA ANDREA	3:00	ANDREA CORDOBA M.
30/08/21	5:40	CORDOBA ANDREA	3:00	ANDREA CORDOBA M.
31/08/21	5:40	CORDOBA ANDREA	3:00	ANDREA CORDOBA M.
12/08/21	5:50	PABLO RODRIGUEZ	3:00	PABLO
		MARTHA CERON		
		SUPERVISORA		

Samuel Astudillo

Trillantex Multiactivitas

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: COLMENADOS

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
2/08/21	5:40am	FERNANDEZ LUZ CARIME	3:00Pm	Luz Carime Fernandez R
3/08/21	5:40 am	FERNANDEZ LUZ CARIME	3:00Pm	Luz Carime Fernandez R
4/08/21	5:40am	FERNANDEZ LUZ CARIME	3:00pm	Luz Carime Fernandez R
5/08/21	5:40am	FERNANDEZ LUZ CARIME	3:00pm	Luz Carime Fernandez R
6/08/21	5:40am	FERNANDEZ LUZ CARIME	3:00pm	Luz Carime Fernandez R
9/08/21	5:40am	FERNANDEZ LUZ CARIME	3:00Pm	Luz Carime Fernandez R
10/08/21	5:40am	FERNANDEZ LUZ CARIME	3:00Pm	Luz Carime Fernandez R
11/08/21	5:40 am	FERNANDEZ LUZ CARIME	3:00Pm	Luz Carime Fernandez R
12/08/21		FERNANDEZ LUZ CARIME	INC	INC
13/08/21		FERNANDEZ LUZ CARIME	INC	INC
14/08/21	5:40 am	FERNANDEZ LUZ CARIME	3:00pm	INC
17/08/21	5:40 am	FERNANDEZ LUZ CARIME	3:00pm	Luz Carime Fernandez R
18/08/21	5:40 am	FERNANDEZ LUZ CARIME	3:00 pm	Luz Carime Fernandez R
19/08/21	5:40am	FERNANDEZ LUZ CARIME	3:00 Pm	Luz Carime Fernandez R
20/08/21	5:40am	FERNANDEZ LUZ CARIME	3:00Pm	Luz Carime Fernandez R
21/08/21	5:40am	FERNANDEZ LUZ CARIME	3:00Pm	Luz Carime Fernandez R
23/08/21	5:40 am	FERNANDEZ LUZ CARIME	3:00 Pm	Luz Carime Fernandez R
24/08/21	5:40am	FERNANDEZ LUZ CARIME	3:00 Pm	Luz Carime Fernandez R
25/08/21	5:40am	FERNANDEZ LUZ CARIME	3:00Pm	Luz Carime Fernandez R
26/08/21	5:40am	FERNANDEZ LUZ CARIME	3:00Pm	Luz Carime Fernandez R
27/08/21	5:40am	FERNANDEZ LUZ CARIME	3:00pm	Luz Carime Fernandez R
28/08/21	5:40am	FERNANDEZ LUZ CARIME	3:00Pm	Luz Carime Fernandez R
30/08/21	5:40am	FERNANDEZ LUZ CARIME	3:00Pm	Luz Carime Fernandez R
31/08/21	5:40 am	FERNANDEZ LUZ CARIME	3:00pm	Luz Carime Fernandez R
12/08/21	5:50	OLGA RAMIREZ	3:00	OLGA RAMIREZ
13/08/21	5:40	OLGA RAMIREZ	3:00	OLGA RAMIREZ
14/08/21	5:30	OLGA RAMIREZ	3:00	OLGA RAMIREZ

Samuel Restrepo

Trillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: Cortijos

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
2/08/21	6HO	URBINA CARMEN	300	Carmen Urbina
3/08/21	5HO	URBINA CARMEN	300	Carmen Urbina
4/08/21	5HO	URBINA CARMEN	300	Carmen Urbina
5/08/21	5HO	URBINA CARMEN	300	Carmen Urbina
6/08/21	5HO	URBINA CARMEN	300	Carmen Urbina
9/08/21	5HO	URBINA CARMEN	300	Carmen Urbina
10/08/21	5HO	URBINA CARMEN	300	Carmen Urbina
11/08/21	5HO	URBINA CARMEN	300	Carmen Urbina
12/08/21	5HO	URBINA CARMEN	300	Carmen Urbina
13/08/21	5HO	URBINA CARMEN	300	Carmen Urbina
14/08/21	5HO	URBINA CARMEN	300	Carmen Urbina
17/08/21	5HO	URBINA CARMEN	300	Carmen Urbina
18/08/21	5HO	URBINA CARMEN	300	Carmen Urbina
19/08/21	5HO	URBINA CARMEN	300	Carmen Urbina
20/08/21	6HO	URBINA CARMEN	300	Carmen Urbina
21/08/21	5HO	URBINA CARMEN	300	Carmen Urbina
23/08/21	5HO	URBINA CARMEN	300	Carmen Urbina
24/08/21	5HO	URBINA CARMEN	300	Carmen Urbina
25/08/21	5HO	URBINA CARMEN	300	Carmen Urbina
26/08/21	5HO	URBINA CARMEN	300	Carmen Urbina
27/08/21	5HO	URBINA CARMEN	300	Carmen Urbina
28/08/21	5HO	URBINA CARMEN	300	Carmen Urbina
30/08/21	5HO	URBINA CARMEN	300	Carmen Urbina
31/08/21	5HO	URBINA CARMEN	300	Carmen Urbina

Tillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: Carbonero.

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
2/08/21	545	RIOS MARIN YASMIN	3.00	
3/08/21	550	RIOS MARIN YASMIN	3.00	
4/08/21	550	RIOS MARIN YASMIN	3.00	
5/08/21	545	RIOS MARIN YASMIN	3.00	
6/08/21	550	RIOS MARIN YASMIN	3.00	
9/08/21	550	RIOS MARIN YASMIN	3.00	
10/08/21	545	RIOS MARIN YASMIN	3.00	
11/08/21	545	RIOS MARIN YASMIN	3.00	
12/08/21	550	RIOS MARIN YASMIN	3.00	
13/08/21	550	RIOS MARIN YASMIN	3.00	
14/08/21	545	RIOS MARIN YASMIN	3.00	
17/08/21	550	RIOS MARIN YASMIN	3.00	
18/08/21	550	RIOS MARIN YASMIN	3.00	
19/08/21	550	RIOS MARIN YASMIN	3.00	
20/08/21	550	RIOS MARIN YASMIN	3.00	
21/08/21	545	RIOS MARIN YASMIN	3.00	
23/08/21	545	RIOS MARIN YASMIN	3.00	
24/08/21	545	RIOS MARIN YASMIN	3.00	
25/08/21	550	RIOS MARIN YASMIN	3.00	
26/08/21	550	RIOS MARIN YASMIN	3.00	
27/08/21	550	RIOS MARIN YASMIN	3.00	
28/08/21	550	RIOS MARIN YASMIN	3.00	
30/08/21	545	RIOS MARIN YASMIN	3.00	
31/08/21	550	RIOS MARIN YASMIN	3.00	

Grillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: Adultos Mayor

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
2/8/21	5:34	HERNANDEZ ISLE	3:0	
3/08/21	5:34	HERNANDEZ ISLE	3:0	
4/08/21	5:35	HERNANDEZ ISLE	3:0	
5/08/21	5:32	HERNANDEZ ISLE	3:0	
6/08/21	5:36	HERNANDEZ ISLE	3:0	
9/08/21	5:38	HERNANDEZ ISLE	3:0	
10/08/21	5:35	HERNANDEZ ISLE	3:0	
11/08/21	5:32	HERNANDEZ ISLE	3:0	
12/08/21	5:34	HERNANDEZ ISLE	3:0	
13/08/21	5:37	HERNANDEZ ISLE	3:0	
16/08/21	5:38	HERNANDEZ ISLE	3:0	
17/08/21	5:32	HERNANDEZ ISLE	3:0	
18/08/21	5:34	HERNANDEZ ISLE	3:0	
19/08/21	5:36	HERNANDEZ ISLE	3:0	
20/08/21	5:34	HERNANDEZ ISLE	3:0	
21/08/21	5:37	HERNANDEZ ISLE	3:0	
23/08/21	5:32	HERNANDEZ ISLE	3:0	
24/08/21	5:33	HERNANDEZ ISLE	3:0	
25/08/21	5:35	HERNANDEZ ISLE	3:0	
26/08/21	5:40	HERNANDEZ ISLE	3:0	
27/08/21	5:38	HERNANDEZ ISLE	3:0	
28/08/21	5:33	HERNANDEZ ISLE	3:0	
30/08/21	5:35	HERNANDEZ ISLE	3:0	
31/08/21	5:32	HERNANDEZ ISLE	3:0	

Martha Cortés
Supervisora

Nota: Certifico que María Isle Hernández Montoya, ha cumplido ha cabalidad la realización de sus actividades en el Centro de Atención para PM, de manera responsable.

Grillantex

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: PLAN SANTIAGO AGOSTO

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
2/08/21	5:46	GONZALEZ DARLY	3:00PM	DARLY GONZALEZ
3/08/21	5:50	GONZALEZ DARLY	3:00PM	DARLY GONZALEZ
4/08/21	5:50	GONZALEZ DARLY	3:00PM	DARLY GONZALEZ
5/08/21	5:50	GONZALEZ DARLY	3:00PM	DARLY GONZALEZ
6/08/21	5:51	GONZALEZ DARLY	3:00PM	DARLY GONZALEZ
7/08/21	5:56	GONZALEZ DARLY	3:00PM	DARLY GONZALEZ
10/08/21	5:48	GONZALEZ DARLY	3:00PM	DARLY GONZALEZ
11/08/21	5:50	GONZALEZ DARLY	3:00PM	DARLY GONZALEZ
12/08/21	5:45	GONZALEZ DARLY	3:00PM	DARLY GONZALEZ
13/08/21	5:50	GONZALEZ DARLY	3:00PM	DARLY GONZALEZ
14/08/21	5:45	GONZALEZ DARLY	3:00PM	DARLY GONZALEZ
17/08/21	6:00	GONZALEZ DARLY	3:00PM	DARLY GONZALEZ
18/08/21	5:50	GONZALEZ DARLY	3:00PM	DARLY GONZALEZ
19/08/21	5:52	GONZALEZ DARLY	3:00PM	DARLY GONZALEZ
20/08/21	5:51	GONZALEZ DARLY	3:00PM	DARLY GONZALEZ
21/08/21	5:48	GONZALEZ DARLY	3:00PM	DARLY GONZALEZ
23/08/21	5:49	GONZALEZ DARLY	3:00PM	DARLY GONZALEZ
24/08/21	5:53	GONZALEZ DARLY	3:00PM	DARLY GONZALEZ
25/08/21	5:57	GONZALEZ DARLY	3:00PM	DARLY GONZALEZ
26/08/21	5:55	GONZALEZ DARLY	3:00PM	DARLY GONZALEZ
27/08/21	5:59	GONZALEZ DARLY	3:00PM	DARLY GONZALEZ
28/08/21	5:58	GONZALEZ DARLY	3:00PM	DARLY GONZALEZ
30/08/21	5:54	GONZALEZ DARLY	3:00PM	DARLY GONZALEZ
31/08/21	5:48	GONZALEZ DARLY	3:00PM	DARLY GONZALEZ

Angelmiro Rodriguez
31.320.4885 de Cali
Bueno

HARINA CERON
SUPERVISORA

rillantex

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: SOBRE BOULEVARD SEXTA AVENIDA Agosto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
2-8-21	5:40	ANA YIBE CAICEDO BERMUDEZ	Anaid	caicedo
2-08-21	5:50	DIANA LUCERO CARDONA BAÑOL	3pm	Diana cardona
2-08-21	5:52	ESTEFAN ORTIZ PALECHOR	3pm	
2-08-21	5:54	EVANAM CAICEDO VASQUEZ	3pm	Evanam
02-08-21	5:55	JOHANA SUSIN PEREA VALENCIA	3PM	Johana Perea
2-08-21	5:30	JUAN CARLOS SOLARTE BOLAÑOS	3PM	Juan Carlos
2-08-21	5:30	LEIDY ALEXANDRA GALLEGO DIAZ	3PM	Leidy Diaz
02-08-21	5:40	LIANY DAYAN CASTILLO FERRIN	3 PM	Liany castillo
02-08-21	5:45	LUZ OLIVIA MURILLO MOSQUERA	3pm	Luz olivia murillo
02-08-21	5:38	MAY ELIZABETH PRECIADO TORRES	3Pm	May Preciado
02-08-21	5:50	MYRIAM SANCHEZ LEON	3pm	Myriam Sanchez
02-08-21	5:40	NEYLI INCHIMA QUINAYAS	3Pm	Neyli Inchima
02-08-21	5:50	OSCAR ORLANDO GARCIA MUÑOZ	3Pm	Oscar Garcia

HARINTON CERON
SUPERVISORA

RELEVANTES

Trilliantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: EDIFICIO BOULEVARD SEDE ALAMEDA Acopio

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
03 08 21	5:40	ANA YIBE CAICEDO BERMUDEZ	3P	Anabela Caicedo
03-08-21	5:50	DIANA LUCERO CARDONA BAÑOL	3pm	Diana Cardona
3-08-21	5:51	ESTEFAN ORTEZ PALECHOR	3pm	
03-8-21	5:50	EVANAN CAICEDO VASQUEZ	3pm	
03-08-21	5:50	JOHANA SUSIN PEREA VALENCIA	3PM	Johana Perea
3-08-21	5:50	JUAN CARLOS SOLARTE BOLAÑOS	3PM	Juan Carlos
3-08-21	5:35	LEIDY ALEXANDRA GALLEGO DIAZ	3PM	Leidy Diaz
03.08.21	5:40	LIANY DAYAN CASTILLO FERRIN	3PM	liany castillo
03-08-21	5:45	LUZ OLIVIA MURILLO MOSQUERA	3:pm	Luz olivia Murillo
03-08-21	5:40	MAY ELIZABETH PRECIADO TORRES	3 Pm	May Preciado
03-08-21	5:50	MYRIAM SANCHEZ LEON	3pm	Miryam Sanchez
03-08-21	5:40	NEYLI INCHIMA QUINAYAS	3Pm	Neyli Inchima
03-08-21	5:50	OSCAR ORLANDO GARCIA MUÑOZ	3pm	Oscar Garcia

RELEVANTES

Tillantex

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: LOTE 2 BOULEVARD SEXTA AVENIDA Agosto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
04 8 21	5:40	ANA YIBE CAICEDO BERMUDEZ	3 PM	Ana Yibe Caicedo
04-8-21	5:50	DIANA LUCERO CARDONA BAÑOL	3pm	Diana Cardona
4-08-21	5:56	ESTEFAN ORTIZ PALECHOR	3Pm	
04-08-21	5:50	EVANAN CAICEDO VASQUEZ	3 pm	
04-08-21	5:55	JOHANA SUSIN PEREA VALENCIA	3PM	Johana Perea.
4-08-21	5:50	JUAN CARLOS SOLARTE BOLAÑOS	3PM	Juan Carlos
4-08-21	5:50	LEIDY ALEXANDRA GALLEGO DIAZ	3PM	Leidy Diaz
04-08-21	5:30	LIANY DAYAN CASTILLO FERRIN	3 PM	Liany castillo
04 08 21	5:40	LUZ OLIVIA MURILLO MOSQUERA	3:PM	Luz oliva Murillo
04-08-21	5:51	MAY ELIZABETH PRECIADO TORRES	3 Pm	May Preciado
04-08-21	5:48	MYRIAM SANCHEZ LEON	3Pm	Miryam Sanchez
04-08-21	5:40	NEYLI INCHIMA QUINAYAS	3PM	Neyli Inchima
04-08-21	5:50	OSCAR ORLANDO GARCIA MUÑOZ	3Pm	Oscar Garcia

RELEVANTES

Rillantex

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: EDIFICIO ADMINISTRACIÓN SOCIAL VIVIENDA Agosto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
050821	5 40	ANA YIBE CAICEDO BERMUDEZ	3PM	Ana Yibe Caicedo
05-08-21	5:50	DIANA LUCERO CARDONA BAÑOL	3pm	Diana Cardona
5-8-21	5'51	ESTEFAN ORTIZ PALECHOR	3pm	ESTA
05-08-21	5:50	EVANAN CAICEDO VASQUEZ	3pm	Evanan
05-08-21	5:55	JOHANA SUSIN PEREA VALENCIA	3PM	Johana Perea.
05-08-21	5:30	JUAN CARLOS SOLARTE BOLAÑOS	3PM	Juan Carlos Solarte B
05-08-21	5:30	LEIDY ALEXANDRA GALLEGO DIAZ	3PM	Leidy Diaz
05-08-21	5:45	LIANY DAYAN CASTILLO FERRIN	3 PM	liany castillo
05-08-21	5:47	LUZ OLIVIA MURILLO MOSQUERA	3 pm	luz olivia Murillo
05-08-21	5:52	MAY ELIZABETH PRECIADO TORRES	3Pm	May Preciado.
05-08-21	5:38	MYRIAM SANCHEZ LEON	3:pm	Miryam Sanchez L.
05-08-21	5:50	NEYLI INCHIMA QUINAYAS	3 Pm	Neyli Inchima
05-08-21	5:50	OSCAR ORLANDO GARCIA MUNOZ	3pm	Oscar Garcia

RELEVANTES

rillantex
Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: EDIFICIO CAVELIER 6 SEXTA AVENIDA Agosto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
060821	5:40	ANA YIBE CAICEDO BERMUDEZ	3Pm	ana yibe caicedo
06-08-21	5:50	DIANA LUCERO CARDONA BANOL	3Pm	Diana Cardona.
6-8-21	5:56	ESTEFAN ORTIZ PALECHOR	3:Pm	
06-8-21	5:50	EVANAN CAICEDO VASQUEZ	3pm	
06-08-21	5:50	JOHANA SUSIN PEREA VALENCIA	3 Dm	Johana Perea
06-08-21	5:25	JUAN CARLOS SOLARTE BOLAÑOS	3PM	Juan Carlos Solarte B.
06-08-21	5:40	LEIDY ALEXANDRA GALLEGO DIAZ	3PM	Leidy Diaz
06-08-21	5:45	LIANY DAYAN CASTILLO FERRIN	3PM	Liany castillo
06-0821	547	LUZ OLIVIA MURILLO MOSQUERA	3Pm	Luz Olivia Murillo
06-08-21	5:50	MAY ELIZABETH PRECIADO TORRES	3 Pm	May Preciado
06-08-21	5:45	MYRIAM SANCHEZ LEON	3 pm	Miryam Sanchez
06-08-21	5:40	NEYLI INCHIMA QUINAYAS	3Pm	Neyli
06-08-21	5:50	OSCAR ORLANDO GARCIA MUÑOZ	3pm	Oscar Garcia

RELEVANTES

Rillantex MULTISERVICIOS

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: EDIFICIO BOULEVARD SOCA AVENIDA — Agosto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
090821	5:50	ANA YIBE CAICEDO BERMUDEZ	3pm	Ana Caicedo
09-08-21	5:50	DIANA LUCERO CARDONA BANOL	3pm	Diana Cardona
9-8-21	5:51	ESTEFAN ORTIZ PALECHOR	3pm	Estefan
9-8-21	5:45	EVANAN CAICEDO VASQUEZ	3pm	Evanan C.
09.08.21	5:50	JOHANA SUSIN PEREA VALENCIA	3 PM	Johana Perea V.
09-08-21	5:25	JUAN CARLOS SOLARTE BOLAÑOS	3pm	Juan Carlos Solarte B
09-08-21	5:30	LEIDY ALEXANDRA GALLEGO DIAZ	3PM	Leidy Diaz
09-08-21	5:35	LIANY DAYAN CASTILLO FERRIN	3 PM	Liany castillo
09-08-21	5:30	LUZ OLIVIA MURILLO MOSQUERA	3 pm	Luz Olivia Murillo
09.08.21	5:40	MAY ELIZABETH PRECIADO TORRES	3 Pm	May Preciado
09-0821	5:50	MYRIAM SANCHEZ LEON	3 pm	Myriam Sanchez
09.08.21	5.45	NEYLI INCHIMA QUINAYAS	3pm	Neyli Inchima
09-08-21	5:50	OSCAR ORLANDO GARCIA MUÑOZ	3pm	Oscar Garcia
		RELEVANTES		

Trillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: EDIFICIO BOLLEVARD SEXTA AVENIDA Agosto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
10 08 21	5:30	ANA YIBE CAICEDO BERMUDEZ	3PM	Ana Caicedo
10-08-21	5:50	DIANA LUCERO CARDONA SANOL	3pm	Diana cardona
10-8-21	5:56	ESTEFAN ORTIZ PALECHOR	3Pm	
10-08-21	5:50	EVANAN CAICEDO VASQUEZ	3pm	
10-08-21	5:56	JOHANA SUSIN PEREA VALENCIA	3 Pm	Johana Perea.
10-08-21	5:30	JUAN CARLOS SOLARTE BOLAÑOS	3Pm	
10-08-21	5:30	LEIDY ALEXANDRA GALLEGO DIAZ	3PM	Leidy Diaz
10-08-21	5:40	LIANY DAYAN CASTILLO FERRIN	3PM	liany castillo
10-08-21	5:35	LUZ OLIVIA MURILLO MOSQUERA	3:PM	
10-08-21	5:40	MAY ELIZABETH PRECIADO TORRES	3Pm	May Preciado
10-08-21	5:40	MYRIAM SANCHEZ LEON	3pm	Miryam Sanchez
10-08-21	5:40	NEYLI INCHIMA QUINAYAS	3pm	Neyli Inchima
10-08-21	5:50	OSCAR ORLANDO GARCIA MUNOZ	3Pm	Oscar Garcia

RELEVANTES

rillantex multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: EDIFICIO BOULEVARD SEXTA AVENIDA — Agosto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
11/8/21	5:50	ANA YIBE CAICEDO BERMUDEZ	3PM	Ana Yibe Caicedo
11-08-21	5:45	DIANA LUCERO CARDONA BANOL	3pm	Diana Cardona
11/08/21	6:00	ESTEFAN ORTIZ PALECHOR	3pm	
11-08-21	5:50	EVANAN CAICEDO VASQUEZ	3pm	
11-08-21	5:50	JOHANA SUSIN PEREA VALENCIA	3Pm	Johana Perea
11-08-21	5:30	JUAN CARLOS SOLARTE BOLAÑOS	3PM	Juan Carlos Solarte
11-08-21	5:30	LEIDY ALEXANDRA GALLEGO DIAZ	3PM	Leidy Diaz
11-08-21	5:50	LIANY DAYAN CASTILLO FERRIN	3PM	Liany castillo
11-08-21	5:35	LUZ OLVIA MURILLO MOSQUERA	3 pm	Luz olvia murillo
11-08-21	5:50	MAY ELIZABETH PRECIADO TORRES	3Pm	May Preciado
11-08-21	5:50	MYRIAM SANCHEZ LEON	3pm	Miryam Sanchez
11-08-21	5:50	NEYLI INCHIMA QUINAYAS	3Pm	Neyli Inchima
11:08-21	5:45	OSCAR ORLANDO GARCIA MUÑOZ	3Pm	Oscar Garcia

RELEVANTES

rillantex
Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: EDIFICIO CALLE 5 SESTA AVENIDA Agosto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
12 8 21	5:40	ANA YIBE CAICEDO BERMUDEZ	Ana	Yibe Caicedo
12-08-21	5:40	DIANA LUCERO CARDONA BANOL	3pm	Diana Cardona
12 08 21	540	ESTEFAN ORTIZ PALECHOR	3 Pm	
12-8-21	5:50	EVANAN CAICEDO VASQUEZ	3 Pm	
12-08-21	5:50	JOHANA SUSIN PEREA VALENCIA	3Pm	Johana Perea
12-08-21	5:30	JUAN CARLOS SOLARTE BOLAÑOS	3PM	Juan Carlos Solarte B
12-08-21	5:35	LEIDY ALEXANDRA GALLEGO DIAZ	3PM	Leidy Diaz
12-08-21	5:40	LIANY DAYAN CASTILLO FERRIN	3 PM	Liany castillo
12-08-21	545	LUZ OLIVIA MURILLO MOSQUERA	3 Pm	Luz Olivia Murillo
12-08-21	5:50	MAY ELIZABETH PRECIADO TORRES	3Pm	May Preciado
12-08-21	5:40	MYRIAM SANCHEZ LEON	3pm	Myriam Sanchez
12-8-21	5:50	NEYLI INCHIMA QUINAYAS	3pm	Neyli Inchima
12-08-21	5:40	OSCAR ORLANDO GARCIA MUÑOZ	3pm	Oscar Garcia

RELEVANTES

Rillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: CDE COBCU-EVARO SEGUNDA AVENIDA Agosto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
13-08-21	5:40	ANA YIBE CAICEDO BERMUDEZ	3Pm	Ana caicedo
13-08-21	5:45	DIANA LUCERO CARDONA BAÑOL	3pm	Diana cardona
13-8-21	5:56	ESTEFAN ORTIZ PALECHOR	3Pm	
13-08-21	5:55	EVANAN CAICEDO VASQUEZ	3pm	
13-08-21	5:57	JOHANA SUSIN PEREA VALENCIA	3Pm	Johana Perea.
13-08-21	5:30	JUAN CARLOS SOLARTE BOLAÑOS	3PM	Juan Carlos Solarte B
13-08-21	5:30	LEIDY ALEXANDRA GALLEGO DIAZ	3PM	Leidy Diaz
13-08-21	5:40	LIANY DAYAN CASTILLO FERRIN	3PM	Liany castillo
13-08-21	540	LUZ OLIVIA MURILLO MOSQUERA	3:pm	Luz Olivia Murill
13-08-21	5:48	MAY ELIZABETH PRECIADO TORRES	3Pm	May Preciado
13-08-21	5:50	MYRIAM SANCHEZ LEON	3pm	Miryam Sanchez
13-08-21	5:45	NEYLI INCHIMA QUINAYAS	3Pm	Nelli Inchima
13-08-21	5:45	OSCAR ORLANDO GARCIA MUNOZ	3Pm	Oscar Garcia

RELEVANTES

rillantex

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: UDF OCCIDENTE CRA 66 CON AVENIDA Agosto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
14 8 21	5:40	ANA YIBE CAICEDO BERMUDEZ	3pm	Ana Caicedo
14-08-21	5:45	DIANA LUCERO CARDONA BANOL	3pm	Diana Cardona
14-8-21	5:53	ESTEFAN ORTIZ PALECHOR	3pm	Estefan Ortiz
14-08-21	5:50	EVANAN CAICEDO VASQUEZ	3pm	Evanan
14-08-21	5:54	JOHANA SUSIN PEREA VALENCIA	3pm	Johana Perea.
14-08-21	5:30	JUAN CARLOS SOLARTE BOLAÑOS	3pm	Juan Carlos Solarte
14-08-21	5:40	LEIDY ALEXANDRA GALLEGO DIAZ	3pm	Leidy Diaz
14-08-21	5:40	LIANY DAYAN CASTILLO FERRIN	3pm	Liany Castillo
14/08/21	5:36	LUZ OLIVIA MURILLO MOSQUERA	3:pm	Luz Olivia Murillo
14-8-21	5:49	MAY ELIZABETH PRECIADO TORRES	3pm	May Preciado
14-8-21	5:45	MYRIAM SANCHEZ LEON	3pm	Miryam Sanchez
14-08-21	5:50	NEYLI INCHIMA QUINAYAS	3pm	Neyli Inchima
14-8-21	5:45	OSCAR ORLANDO GARCIA MUÑOZ	3pm	Oscar Garcia

RELEVANTES

Tillantex
Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: EDIFICIO BOULEVARD SECA AVENIDA AGOSTO

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
17 0824	555	ANA YIBE CAICEDO BERMUDEZ	3 PM	Ana caicedo
17-08-21	5:50	DIANA LUCERO CARDONA BAÑOL	3pm	Diana cardona
17-8-21	5:51	ESTEFAN ORTIZ PALECHOR	3Pm	ESTA...
17-08-21	5:50	EVANAN CAICEDO VASQUEZ	3pm	Evanan...
17-08-21	5:50	JOHANA SUSIN PEREA VALENCIA	3PM	Johana Perea
17-08-21	5:50	JUAN CARLOS SOLARTE BOLAÑOS	3 PM	Juan Carlos
17-08-21	5:30	LEIDY ALEXANDRA GALLEGO DIAZ	3PM	Leidy Diaz
17-08-21	5:40	LIANY DAYAN CASTILLO FERRIN	3PM	Liany castillo
17-08-21	545	LUZ OLIVIA MURILLO MOSQUERA	3:pm	Luz olivia Murillo
17-08-21	5:48	MAY ELIZABETH PRECIADO TORRES	3Pm	May Preciado
17-08-21	5:50	MYRIAM SANCHEZ LEON	3pm.	Miryam Sanchez
17-08-21	5:50	NEYLI INCHIMA QUINAYAS	3Pm	Neyli Inchima
17-08-21	5:50	OSCAR ORLANDO GARCIA MUÑOZ	3Pm	oscar Garcia

RELEVANTES

rillantex
Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: ESTESO BOULEVARD SEXTA AVENIDA Agoyic

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
18-8-21	5:40	ANA YIBE CAICEDO BERMUDEZ	3PM	Ana Ibe caicedo
18-08-21	5:50	DIANA LUCERO CARDONA BAÑOL	3pm	Diana cardona
18-8-21	5:45	ESTEFAN ORTIZ PALECHOR	3PM	
18-08-21	5:55	EVANAN CAICEDO VASQUEZ	3pm	Evanan
18-08-21	5:50	JOHANA SUSIN PEREA VALENCIA	3PM	Johana perea
18-08-21	5:30	JUAN CARLOS SOLARTE BOLAÑOS	3PM	Juan Carlos Solarte
18-08-21	6:30	LEIDY ALEXANDRA GALLEGO DIAZ	3PM	Leidy Diaz
18-08-21	5:40	LIANY DAYAN CASTILLO FERRIN	3PM	Liany castillo
18-08-21	5:45	LUZ OLIVIA MURILLO MOSQUERA	3:pm	Luz Olivia Murillo
Permiso		MAY ELIZABETH PRECIADO TORRES	—	Permiso
18-08-21	5:50	MYRIAM SANCHEZ LEON	3pm	Miryam Sanchez
18-08-21	5:45	NEYLI INCHIMA QUINAYAS	3pm	Neyli Inchima
18-08-21	5:50	OSCAR ORLANDO GARCIA MUNOZ	3pm	Oscar Garcia
18-08-21	5:50	jose ricardo mos.	3pm	jose ricardo mos.

RELEVANTES

Tillantex

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: ENVIGADO, LAVADO, SECTOR LA CHOLA — Agosto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
19 8 21	5 40	ANA YIBE CAICEDO BERMUDEZ	3PM	Ana caicedo
19-08-21	5:50	DIANA LUCERO CARDONA BANOL	3pm	Diana Cardona
19-8-21	5:56	ESTEFAN ORTIZ PALECHOR	3Pm	[illegible]
19-8-21	5:56	EVANAN CAICEDO VASQUEZ	3pm	[illegible]
19-08-21	5:55	JOHANA SUSIN PEREA VALENCIA	3PM	Johana Perea
19-08-21	5:30	JUAN CARLOS SOLARTE BOLAÑOS	3PM	Juan Carlos Solarte
19-08-21	5:29	LEIDY ALEXANDRA GALLEGO DIAZ	3PM	Leidy Diaz
19-0821	5:50	LIANY DAYAN CASTILLO FERRIN	3PM	liany castillo
19-08-21	5 45	LUZ OLIVIA MURILLO MOSQUERA	3-pm	Luz Olivia Murillo
19-08-21	5:48	MAY ELIZABETH PRECIADO TORRES	3Pm	May Preciado
19-08-21	5:50	MYRIAM SANCHEZ LEON	3pm	Myriam Sanchez
19-08-21	5:50	NEYLI INCHIMA QUINAYAS	3Pm	Neyli Inchima
19-08-21	5:50	OSCAR ORLANDO GARCIA MUNOZ	3Pm	Oscar Garcia

RELEVANTES

Tillantex

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: EDIFICIO 30 - LOS ABEDULES CRA 1A AVENIDA — Agosto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
20-08-21	5:50	ANA YIBE CAICEDO BERMUDEZ	3PM	Ana caicedo
INC		DIANA LUCERO CARDONA BAÑOL	INC	
20-08-21	5:50	ESTEFAN ORTIZ PALECHOR	3Pm	Estefan ortiz
20-08-21	5:50	EVANAN CAICEDO VASQUEZ	3Pm	Evanan
20-08-21	5:50	JOHANA SUSIN PEREA VALENCIA	3 Pm	Johana perea.
20-08-21	5:30	JUAN CARLOS SOLARTE BOLAÑOS	3PM	Juan Carlos Solarte
20-08-21	5:30	LEIDY ALEXANDRA GALLEGO DIAZ	3PM	Leidy Diaz
INC		LIANY DAYAN CASTILLO FERRIN	—	incapacidad.
20-08-21	5:37	LUZ OLIVIA MURILLO MOSQUERA	3:pm	Luz olivia Murillo
20-08-21	5:46	MAY ELIZABETH PRECIADO TORRES	3Pm	May Preciado
20-08-21	5:45	MYRIAM SANCHEZ LEON	3 pm	Myriam Sanchez
20-08-21	5:50	NEYLI INCHIMA QUINAYAS	3Pm	Neyli Inchima
20-08-21	5:50	OSCAR ORLANDO GARCIA MUÑOZ	3Pm	Oscar Garcia
20-08-21	5:00 P	Andres rodriguez	3Pm	

RELEVANTES

Tillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: CONDOMINIO PARQUES DE CASABLANCA — Agosto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
21-08-21	5:40	ANA YIBE CAICEDO BERMUDEZ	3 pm	Ana caicedo
INC	INC	DIANA LUCERO CARDONA BAÑOL	INC	INC
21-8-21	5:59	ESTEFAN ORTIZ PALECHOR	3Pm	
21-08-21	5:50	EVANAN CAICEDO VASQUEZ	3pm	
21-08-21	5:55	JOHANA SUSIN PEREA VALENCIA	3Pm	Johana Perea.
21-08-21	6:36	JUAN CARLOS SOLARTE BOLAÑOS	3PM	Juan Carlos Solarte
21-08-21	5:20	LEIDY ALEXANDRA GALLEGO DIAZ	3pm	Leidy Diaz
INC	INC	LIANY DAYAN CASTILLO FERRIN	INC	INC
21-08-21	542	LUZ OLIVIA MURILLO MOSQUERA	3pm	Luz Olivia Murillo
21-08-21	5:45	MAY ELIZABETH PRECIADO TORRES	3Pm	May Preciado
21-08-21	5:49	MYRIAM SANCHEZ LEON	3pm	Miriam Sanchez.
21-08-21	5:45	NEYLI INCHIMA QUINAYAS	3Pm	Neyli Inchima
21-08-21	5:40	OSCAR ORLANDO GARCIA MUÑOZ	3Pm	oscar Garcia
21-08-21	5:30	Pablo A Rodrigues	3pm	
21-08-21	5:30	olga L Ramires.	3pm	olga Lucia Ram

RELEVANTES

Villantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: EDIFICIO BOULEVARD SEXTA AVENIDA Agosto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
22-08-21	540	ANA YISE CAICEDO BERMUDEZ	3 Pm	Ana caicedo
	INC	DIANA LUCERO CARDONA BANOL	—	INC
23-8-21	5:53	ESTEFAN ORTIZ PALECHOR	3pm	Estefan ort
23-8-21	5:50	EVANAN CAICEDO VASQUEZ	3pm	Evanan
23-8-21	5:50	JOHANA SUSIN PEREA VALENCIA	3 Pm	Johana Perea
23-08-21	5:30	JUAN CARLOS SOLARTE BOLAÑOS	3PM	Juan Carlos
23-08-21	5:30	LEIDY ALEXANDRA GALLEGO DIAZ	3PM	Leidy Diaz
	INC	LIANY DAYAN CASTILLO FERRIN	—	INC
23-08-21	535	LUZ OLIVIA MURILLO MOSQUERA	3. Pm	Luz olivia
23-08-21	5:45	MAY ELIZABETH PRECIADO TORRES	3 Pm	May Preciado
23-08-21	545	MYRIAM SÁNCHEZ LEON	3pm	Myriam Sanchez
23-08-21	5:40	NEYLI INCHIMA QUINAYAS	3 Pm	Neyli Inchima
23-08-21	5:40	OSCAR ORLANDO GARCIA MUNOZ	3 Pm	Oscar Garcia
23-08-21	5:30	olga Quiñonez Rami	3pm	olga Lucia Ramirez
23-08-21	5:50	pablo Andres Rodriguez	3 Pm	Pablo

RELEVANTES

Tillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: EDIFICIO BOULEVARD SENA AVENIDA — Agosto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
24.8.24	5:50	ANA YIBE CAICEDO BERMUDEZ	3PM	Ana Caicedo
24-08-21	5:50	DIANA LUCERO CARDONA BAÑOL	3Pm	Diana Cardona
24-8-21	5:53	ESTEFAN ORTIZ PALECHOR	3 PM	
24-08-21	5:49	EVANAN CAICEDO VASQUEZ	3 Pm	
24-08-21	5:50	JOHANA SUSIN PEREA VALENCIA	3 PM	Johana Perea.
2408-21	5:40	JUAN CARLOS SOLARTE BOLAÑOS	3PM	Juan Carlos
2408.21	5:30	LEIDY ALEXANDRA GALLEGO DIAZ	3PM	Leidy Diaz
24-08-21	5:50	LIANY DAYAN CASTILLO FERRIN	3PM	Liany castillo
24-01-21	555	LUZ OLIVIA MURILLO MOSQUERA	3-pm	Luz Olivia Murillo
24-08-21	5:55	MAY ELIZABETH PRECIADO TORRES	3 Pm	May Preciado
24-08-21	5:45	MYRIAM SANCHEZ LEON	3 pm	Myriam Sanchez L
24-8-21	5:50	NEYLI INCHIMA QUINAYAS	3Pm	Neili Inchima
24-08-21	5:50	OSCAR ORLANDO GARCIA MUÑOZ	3 Pm	Oscar Garcia

RELEVANTES

Villantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: EDIFICIO BOULEVARD SECA AVENIDA — Agosto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
25082	5 30	ANA YIBE CAICEDO BERMUDEZ	3 pm	Ana caicedo
25-08-21	5:50	DIANA LUCERO CARDONA BAÑOL	3pm	Diana Cardona
25-8-21	5:59	ESTEFAN ORTIZ PALECHOR	3 Pm	Estefan ortiz K
25-8-21	5:55	EVANAN CAICEDO VASQUEZ	3pm	Evanan C
25-08-21	5:55	JOHANA SUSIN PEREA VALENCIA	3 pm	Johana perea
25-08-21	5:40	JUAN CARLOS SOLARTE BOLAÑOS	3PM	Juan Carlos
25-08-21	5:40	LEIDY ALEXANDRA GALLEGO DIAZ	3PM	Leidy Diaz
25-08-21	5:40	LIANY DAYAN CASTILLO FERRIN	3 PM	Liany castillo
25-08-21	5:45	LUZ OLIVIA MURILLO MOSQUERA	3:pm	Luz olivia Murillo
25-08-21	5:50	MAY ELIZABETH PRECIADO TORRES	3 Pm	May Preciado
25-08-21	5:46	MYRIAM SANCHEZ LEON	3 pM	Myriam Sanchez L
25-08-21	5:45	NEYLI INCHIMA QUINAYAS	3pm	Neyli Inchima
25-08-21	5:50	OSCAR ORLANDO GARCIA MUNOZ	3pm	Oscar Garcia

RELEVANTES

rifiantex

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: EDIFICIO BOULEVARD SEXTA AVENIDA — Agosto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
26-08-21	5:35	ANA YIBE CAICEDO BERMUDEZ	3pm	Ana caicedo
26-08-21	5:45	DIANA LUCERO CARDONA BAÑOL	3pm	Diana cardona
26-8-21	5:57	ESTEFAN ORTIZ PALECHOR	3Pm.	
26-08-21	5:50	EVANAN CAICEDO VASQUEZ	3pm	
26-08-21	5:50	JOHANA SUSIN PEREA VALENCIA	3 Pm	Johana Perea V.
26-08-21	6:40	JUAN CARLOS SOLARTE BOLAÑOS	3PM	Juan Carlos Solarte
26-08-21	5:35	LEIDY ALEXANDRA GALLEGO DIAZ	3PM	Leidy Diaz
26-08-21	6:40	LIANY DAYAN CASTILLO FERRIN	3PM	Liany castillo
26-08-21	5:40	LUZ OLIVIA MURILLO MOSQUERA	3:Pm	Luz Olivia Murillo
26-08-21	5:50	MAY ELIZABETH PRECIADO TORRES	3Pm	May Preciado
26-08-21	5:40	MYRIAM SANCHEZ LEON	3PM	Myriam Sanchez L
26-08-21	5:45	NEYLI INCHIMA QUINAYAS	3Pm	Neyli Inchima
26-08-21	5:45	OSCAR ORLANDO GARCIA MUÑOZ	3Pm	Oscar Garcia

RELEVANTES

Tillantex

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: EDIFICIO BOULEVARD SEDE ADMINISTRATIVA Agosto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
270824	5 30	ANA YIBE CAICEDO BERMUDEZ	3 PM	Ana caicedo
27-08-21	5:55	DIANA LUCERO CARDONA BAÑOL	3pm	Diana cardona
27-8-21	5:39	ESTEFAN ORTIZ PALECHOR	3Pm	
24-8-21	5:56	EVANAN CAICEDO VASQUEZ	3pm	Evanan V
24-08-21	5:56	JOHANA SUSIN PEREA VALENCIA	3 Pm	Johana perea.
24-08-21	5:36	JUAN CARLOS SOLARTE BOLAÑOS	3Pm	Juan Carlos Solarte B.
24-08-21	5:40	LEIDY ALEXANDRA GALLEGO DIAZ	3PM	Leidy Diaz
27-08-21	5:50	LIANY DAYAN CASTILLO FERRIN	3 PM	Liany castillo
27/08/21	945	LUZ OLIVIA MURILLO MOSQUERA	3:pm	Luz olivia murillo
27-08-21	5:50	MAY ELIZABETH PRECIADO TORRES	3Pm	May Preciado.
27-08-21	5:40	MYRIAM SANCHEZ LEON	3pm	Myriam Sanchez León
27-8-21	5:50	NEYLI INCHIMA QUINAYAS	3Pm	Neyli Inchima
27-08-21	5:55	OSCAR ORLANDO GARCIA MUNOZ	3pm	Oscar Garcia

RELEVANTES

Trillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: EDIFICIO DORADO AVENIDA 6TA Agosto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
28-8-21	5:35	ANA YIBE CAICEDO BERMUDEZ	2PM	Ana caicedo
28-8-21	5:50	DIANA LUCERO CARDONA BANOL	3pm	Dana cardona
28-8-21	5'56	ESTEFAN ORTIZ PALECHOR	3Pm	Estefan Ortiz
28-8-21	5:55	EVANAN CAICEDO VASQUEZ	3pm	Evanan
28-8-21	5:50	JOHANA SUSIN PEREA VALENCIA	3 PM	Johana perea.
28-8-21	5'40	JUAN CARLOS SOLARTE BOLANOS	3 Pm	Juan Carlos
28-8-21	5:40	LEIDY ALEXANDRA GALLEGO DIAZ	3PM	Leidy Diaz
28-08-21	5:40	LIANY DAYAN CASTILLO FERRIN	3PM	liany castillo
28/08/21	546	LUZ OLIVIA MURILLO MOSQUERA	3Pm	Luz olivia Murillo
28-8-21	5:40	MAY ELIZABETH PRECIADO TORRES	3Pm	May Preciado
28-8-21	5:30	MYRIAM SANCHEZ LEON	3pm	Miryam Sanchez Leon
28-08-21	5:50	NEYLI INCHIMA QUINAYAS	3Pm	Neyli Inchima
28-8-21	5:50	OSCAR ORLANDO GARCIA MUNOZ	3Pm	Oscar Garcia

RELEVANTES

Trillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: EDIFICIO DOCUMENTO SEXTA AVENIDA — AGOSTO

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
30 08 21	5:55	ANA VIBE CAICEDO BERMUDEZ	3:00	Ana caicedo
30-08-21	5:55	DIANA LUCERO CARDONA BAÑOL	3:00	Diana cardona
30-8-21	5:57	ESTEFAN ORTIZ PALECHOR	3Pm	
30-8-21	5:55	EVANAN CAICEDO VASQUEZ	3pm	
30-08-21	5:50	JOHANA SUSIN PEREA VALENCIA	3Pm	Johana Perea.
30-08-21	5:40	JUAN CARLOS SOLARTE BOLAÑOS	3PM	Juan Carlos Solarte
30-08-21	5:30	LEIDY ALEXANDRA GALLEGO DIAZ	3pm	Leidy Diaz
30-08-21	5:40	LIANY DAYAN CASTILLO FERRIN	3PM	liany castillo
30/08/21	5:45	LUZ OLIVIA MURILLO MOSQUERA	3:pm	
30-08-21	5:59	MAY ELIZABETH PRECIADO TORRES	3Pm	May Preciado
30-08-21	5:45	MYRIAM SANCHEZ LEON	3pm	Myriam Sanchez L.
30-08-21	5:45	NEYLI INCHIMA QUINAYAS	3pm	Neyli Inchima
30-08-21	5:55	OSCAR ORLANDO GARCIA MUÑOZ	3pm	Oscar Garcia

RELEVANTES

rillantex

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: EDIFICIO BOULEVARD DEL AVENIDA — Agosto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
31/08/21	5:40	ANA YIBE CAICEDO BERMUDEZ	3 PM	Ana Caicedo
31-08-21	5:50	DIANA LUCERO CARDONA BAÑOL	3Pm	Diana Cardona
31-8-21	5:36	ESTEFAN ORTIZ PALECHOR	3 Pm	Estefan Ortiz
31-8-21	5:55	EVANAN CAICEDO VASQUEZ	3Pm	Evanan
31-08-21	5:50	JOHANA SUSIN PEREA VALENCIA	3PM	Johana Perea.
31/08/21	5:36	JUAN CARLOS SOLARTE BOLAÑOS	3PM	Juan Carlos
31-08-21	5:40	LEIDY ALEXANDRA GALLEGO DIAZ	3DM	Leidy Diaz
31-08-21	5:50	LIANY DAYAN CASTILLO FERRIN	3 PM	Liany castillo
31/08/21	5:35	LUZ OLIVIA MURILLO MOSQUERA	3:PM	Luz olivia Murillo
31-08-21	5:50	MAY ELIZABETH PRECIADO TORRES	3 Pm	May Preciado
31-08-21	5:35	MYRIAM SANCHEZ LEON	3pm	Myriam Sanchez.
31-08-21	5:50	NEYLI INCHIMA QUINAYAS	3Pm	Neyli Inchima
31-08-21	5:50	OSCAR ORLANDO GARCIA MUÑOZ	3Pm	Oscar Garcia

RELEVANTES

Titanter

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIONES: UTS Pre-Infra agosto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
02 08 21	6:30	Ester Chango Chaves	3:30	Ester Chango Chaves
03 08 21	6:30	Ester Chango Chaves	3:30	Ester Chango Chaves
04 08 21	6:30	Ester Chango Chaves	3:30	Ester Chango Chaves
05 08 21	6:30	Ester Chango Chaves	3:30	Ester Chango Chaves
06 08 21	6:30	Ester Chango Chaves	3:30	Ester Chango Chaves
09 08 21	6:30	Ester Chango Chaves	3:30	Ester Chango Chaves
10 08 21	6:30	Ester Chango Chaves	3:30	Ester Chango Chaves
11 08 21	6:30	Ester Chango Chaves	3:30	Ester Chango Chaves
12 08 21	6:30	Ester Chango Chaves	3:30	Ester Chango Chaves
13 08 21	6:30	Ester Chango Chaves	3:30	Ester Chango Chaves
14 08 21	6:30	Ester Chango Chaves	3:30	Ester Chango Chaves
17 08 21	6:30	Ester Chango Chaves	3:30	Ester Chango Chaves
18 08 21	6:30	Ester Chango Chaves	3:30	Ester Chango Chaves
19 08 21	6:30	Ester Chango Chaves	3:30	Ester Chango Chaves
20 08 21	6:30	Ester Chango Chaves	3:30	Ester Chango Chaves
21 08 21	6:30	Ester Chango Chaves	3:30	Ester Chango Chaves
22 08 21	6:30	Ester Chango Chaves	3:30	Ester Chango Chaves
23 08 21	6:30	Ester Chango Chaves	3:30	Ester Chango Chaves
24 08 21	6:30	Ester Chango Chaves	3:30	Ester Chango Chaves
25 08 21	6:30	Ester Chango Chaves	3:30	Ester Chango Chaves
26 08 21	6:30	Ester Chango Chaves	3:30	Ester Chango Chaves
27 08 21	6:30	Ester Chango Chaves	3:30	Ester Chango Chaves
28 08 21	6:30	Ester Chango Chaves	3:30	Ester Chango Chaves
31 08 21	6:30	Ester Chango Chaves	3:30	Ester Chango Chaves
31 08 21	6:30	Ester Chango Chaves	3:30	Ester Chango Chaves

Liliana A6
07 09 21

Villanueva

CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: CIS Pabellón

Agosto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
02 08 21	6:30	Dani Perea Buenaños	3:30	Dani Perea
03 08 21	6:30	Dani Perea Buenaños	3:30	Dani Perea
04 08 21	6:30	Dani Perea Buenaños	3:30	Dani Perea
05 08 21	6:30	Dani Perea Buenaños	3:30	Dani Perea
06 08 21	6:30	Dani Perea Buenaños	3:30	Dani Perea
09 08 21	6:30	Dani Perea Buenaños	3:30	Dani Perea
10 08 21	6:30	Dani Perea Buenaños	3:30	Dani Perea
11 08 21	6:30	Dani Perea Buenaños	3:30	Dani Perea
12 08 21	6:30	Dani Perea Buenaños	3:30	Dani Perea
13 08 21	6:30	Dani Perea Buenaños	3:30	Dani Perea
16 08 21	6:30	Dani Perea Buenaños	3:30	Dani Perea
17 08 21	6:30	Dani Perea Buenaños	3:30	Dani Perea
18 08 21	6:30	Dani Perea Buenaños	3:30	Dani Perea
19 08 21	6:30	Dani Perea Buenaños	3:30	Dani Perea
20 08 21	6:30	Dani Perea Buenaños	3:30	Dani Perea
21 08 21	6:30	Dani Perea Buenaños	3:30	Dani Perea
23 08 21	6:30	Dani Perea Buenaños	3:30	Dani Perea
24 08 21	6:30	Dani Perea Buenaños	3:30	Dani Perea
25 08 21	6:30	Dani Perea Buenaños	3:30	Dani Perea
26 08 21	6:30	Dani Perea Buenaños	3:30	Dani Perea
27 08 21	6:30	Dani Perea Buenaños	3:30	Dani Perea
28 08 21	6:30	Dani Perea Buenaños	3:30	Dani Perea
30 08 21	6:30	Dani Perea Buenaños	3:30	Dani Perea
31 08 21	6:30	Dani Perea Buenaños	3:30	Dani Perea

C Garcia

rillantex

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

LUGAR DE OPERACIÓN: UTS Presbítero

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
02.02.21	6:30	Ester Chango Chaves	3:30	Ester Chango Chaves
03.02.21	6:30	Ester Chango Chaves	3:30	Ester Chango Chaves
04.02.21	6:30	Ester Chango Chaves	3:30	Ester Chango Chaves
05.02.21	6:30	Ester Chango Chaves	3:30	Ester Chango Chaves
06.02.21	6:30	Ester Chango Chaves	3:30	Ester Chango Chaves
09.02.21	6:30	Ester Chango Chaves	3:30	Ester Chango Chaves
10.02.21	6:30	Ester Chango Chaves	3:30	Ester Chango Chaves
11.02.21	6:30	Ester Chango Chaves	3:30	Ester Chango Chaves
12.02.21	6:30	Ester Chango Chaves	3:30	Ester Chango Chaves
13.02.21	6:30	Ester Chango Chaves	3:30	Ester Chango Chaves
14.02.21	6:30	Ester Chango Chaves	3:30	Ester Chango Chaves
17.02.21	6:30	Ester Chango Chaves	3:30	Ester Chango Chaves
18.02.21	6:30	Ester Chango Chaves	3:30	Ester Chango Chaves
19.02.21	6:30	Ester Chango Chaves	3:30	Ester Chango Chaves
20.02.21	6:30	Ester Chango Chaves	3:30	Ester Chango Chaves
21.02.21	6:30	Ester Chango Chaves	3:30	Ester Chango Chaves
22.02.21	6:30	Ester Chango Chaves	3:30	Ester Chango Chaves
23.02.21	6:30	Ester Chango Chaves	3:30	Ester Chango Chaves
24.02.21	6:30	Ester Chango Chaves	3:30	Ester Chango Chaves
25.02.21	6:30	Ester Chango Chaves	3:30	Ester Chango Chaves
26.02.21	6:30	Ester Chango Chaves	3:30	Ester Chango Chaves
27.02.21	6:30	Ester Chango Chaves	3:30	Ester Chango Chaves
28.02.21	6:30	Ester Chango Chaves	3:30	Ester Chango Chaves
31.02.21	6:30	Ester Chango Chaves	3:30	Ester Chango Chaves

Liliana A6

07.04.21

Trillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: UTS LAS GARZAS — Agosto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
02/08/21	6:30	Dilan Shiwar Hernandez Galvis	3:30	
03/08/21	6:30	Dilan Shiwar Hernandez Galvis	3:30	
04/08/21	6:30	Dilan Shiwar Hernandez Galvis	3:30	
05/08/21	6:30	Dilan Shiwar Hernandez Galvis	3:30	
06/08/21	6:30	Dilan Shiwar Hernandez Galvis	3:30	
09/08/21	6:30	Dilan Shiwar Hernandez Galvis	3:30	
10/08/21	6:30	Dilan Shiwar Hernandez Galvis	3:30	
11/08/21	6:30	Dilan Shiwar Hernandez Galvis	3:30	
12/08/21	6:30	Dilan Shiwar Hernandez Galvis	3:30	
13/08/21	6:30	Dilan Shiwar Hernandez Galvis	3:30	
14/08/21	6:30	Dilan Shiwar Hernandez Galvis	3:30	
17/08/21	6:30	Dilan Shiwar Hernandez Galvis	3:30	
18/08/21	6:30	Dilan Shiwar Hernandez Galvis	3:30	
19/08/21	6:30	Dilan Shiwar Hernandez Galvis	3:30	
20/08/21	6:30	Dilan Shiwar Hernandez Galvis	3:30	
21/08/21	6:30	Dilan Shiwar Hernandez Galvis	3:30	
23/08/21	6:30	Dilan Shiwar Hernandez Galvis	3:30	
24/08/21	6:30	Dilan Shiwar Hernandez Galvis	3:30	
25/08/21	6:30	Dilan Shiwar Hernandez Galvis	3:30	
26/08/21	6:30	Dilan Shiwar Hernandez Galvis	3:30	
27/08/21	6:30	Dilan Shiwar Hernandez Galvis	3:30	
28/08/21	6:30	Dilan Shiwar Hernandez Galvis	3:30	
30/08/21	6:30	Dilan Shiwar Hernandez Galvis	3:30	
31/08/21	6:30	Dilan Shiwar Hernandez Galvis	3:30	

liliana AG
09072021

Llantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: OTS Las Ganzas agosto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
02-08-21	6:30	Hingry caterine Bravo	3:30	Hingry Bravo
03-08-21	6:30	Hingry caterine Bravo	3:30	Hingry Bravo
04-08-21	6:30	Hingry caterine Bravo	3:30	Hingry Bravo
05-08-21	6:30	Hingry caterine Bravo	3:30	Hingry Bravo
06-08-21	6:30	Hingry caterine Bravo	3:30	Hingry Bravo
09-08-21	6:30	Hingry caterine Bravo	3:30	Hingry Bravo
10-08-21	6:30	Hingry caterine Bravo	3:30	Hingry Bravo
11-08-21	6:30	Hingry caterine Bravo	3:30	Hingry Bravo
12-08-21	6:30	Hingry caterine Bravo	3:30	Hingry Bravo
13-08-21	6:30	Hingry caterine Bravo	3:30	Hingry Bravo
14-08-21	6:30	Hingry caterine Bravo	3:30	Hingry Bravo
17-08-21	6:30	Hingry caterine Bravo	3:30	Hingry Bravo
18-08-21	6:30	Hingry caterine Bravo	3:30	Hingry Bravo
19-08-21	6:30	Hingry caterine Bravo	3:30	Hingry Bravo
20-08-21	6:30	Hingry caterine Bravo	3:30	Hingry Bravo
21-08-21	6:30	Hingry caterine Bravo	3:30	Hingry Bravo
23-08-21	6:30	Hingry caterine Bravo	3:30	Hingry Bravo
24-08-21	6:30	Hingry caterine Bravo	3:30	Hingry Bravo
25-08-21	6:30	Hingry caterine Bravo	3:30	Hingry Bravo
26-08-21	6:30	Hingry caterine Bravo	3:30	Hingry Bravo
27-08-21	6:30	Hingry caterine Bravo	3:30	Hingry Bravo
28-08-21	6:30	Hingry caterine Bravo	3:30	Hingry Bravo
30-08-21	6:30	Hingry caterine Bravo	3:30	Hingry Bravo
31-08-21	6:30	Hingry caterine Bravo	3:30	Hingry Bravo

Liliana AG
090921

Trillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: Uts San marino agosto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
02 B 21	6:30	Daniela Lozano A	3:30	Daniela lozano
03 B 21	6:30	Daniela Lozano A	3:30	Daniela lozano
04 B 21	6:30	Daniela Lozano A	3:30	Daniela lozano
05 B 21	6:30	Daniela Lozano A	3:30	Daniela lozano
06 B 21	6:30	Daniela Lozano A	3:30	Daniela lozano
09 B 21	6:30	Daniela Lozano A	3:30	Daniela lozano
10 B 21	6:30	Daniela Lozano A	3:30	Daniela lozano
11 B 21	6:30	Daniela Lozano A	3:30	Daniela lozano
12 B 21	6:30	Daniela Lozano A	3:30	Daniela lozano
13 B 21	6:30	Daniela Lozano A	3:30	Daniela lozano
14 B 21	6:30	Daniela Lozano A	3:30	Daniela lozano
17 B 21	6:30	Daniela Lozano A	3:30	Daniela lozano
18 B 21	6:30	Daniela Lozano A	3:30	Daniela lozano
19 B 21	6:30	Daniela Lozano A	3:30	Daniela lozano
20 B 21	6:30	Jose Ricardo Rios	3:30	Jose ricardo
21 B 21	6:30	Jose Ricardo Rios	3:30	Jose ricardo
23 B 21	6:30	Daniela Lozano A	3:30	Daniela lozano
24 B 21	6:30	Daniela Lozano A	3:30	Daniela lozano
25 B 21	6:30	Daniela Lozano A	3:30	Daniela lozano
26 B 21	6:30	Daniela Lozano A	3:30	Daniela lozano
27 B 21	6:30	Daniela Lozano A	3:30	Daniela lozano
28 B 21	6:30	Daniela Lozano A	3:30	Daniela lozano
30 B 21	6:30	Daniela Lozano A	3:30	Daniela lozano
31 B 21	6:30	Daniela Lozano A	3:30	Daniela lozano

Cidoma A 6
04-09-21

Brillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: Uts San Marino

agosto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
02-8-21	6:30	Jose Jefferson Vivas	3:30	
03-8-21	6:30	Jose Jefferson Vivas	3:30	
04-8-21	6:30	Jose Jefferson Vivas	3:30	
05-8-21	6:30	Jose Jefferson Vivas	3:30	
06-8-21	6:30	Jose Jefferson Vivas	3:30	
09-8-21	6:30	Jose Jefferson Vivas	3:30	
10-8-21	6:30	Jose Jefferson Vivas	3:30	
11-8-21	6:30	Jose Jefferson Vivas	3:30	
12-8-21	6:30	Jose Jefferson Vivas	3:30	
13-8-21	6:30	Jose Jefferson Vivas	3:30	
14-8-21	6:30	Jose Jefferson Vivas	3:30	
17-8-21	6:30	Jose Jefferson Vivas	3:30	
18-8-21	6:30	Jose Jefferson Vivas	3:30	
19-8-21	6:30	Jose Jefferson Vivas	3:30	
20-8-21	6:30	Jose Jefferson Vivas	3:30	
21-8-21	6:30	Jose Jefferson Vivas	3:30	
23-8-21	6:30	J---- J		
24-8-21	6:30	Jose Jefferson Vivas	3:30	
25-8-21	6:30	Jose Jefferson Vivas	3:30	
26-8-21	6:30	Jose Jefferson Vivas	3:30	
27-8-21	6:30	Jose Jefferson Vivas	3:30	
28-8-21	6:30	Jose Jefferson Vivas	3:30	
30-8-21	6:30	Jose Jefferson Vivas	3:30	
31-8-21	6:30	Jose Jefferson Vivas	3:30	

Llantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: VAS Colibrí

agosto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
02-08-21	6:30	Marleny Arboleda	3:30	Marleny Arboleda
03-08-21	6:30	Marleny Arboleda	3:30	Marleny Arboleda
04-08-21	6:30	Marleny Arboleda	3:30	Marleny Arboleda
05-08-21	6:30	Marleny Arboleda	3:30	Marleny Arboleda
06-08-21	6:30	Marleny Arboleda	3:30	Marleny Arboleda
09-08-21	6:30	Marleny Arboleda	3:30	Marleny Arboleda
10-08-21	6:30	Marleny Arboleda	3:30	Marleny Arboleda
11-08-21	6:30	Marleny Arboleda	3:30	Marleny Arboleda
12-08-21	6:30	Marleny Arboleda	3:30	Marleny Arboleda
13-08-21	6:30	Marleny Arboleda	3:30	Marleny Arboleda
14-08-21	6:30	Marleny Arboleda	3:30	Marleny Arboleda
17-08-21	6:30	Marleny Arboleda	3:30	Marleny Arboleda
18-08-21	6:30	Marleny Arboleda	3:30	Marleny Arboleda
19-08-21	6:30	INGRID Yuliana Vasquez	3:30	INGRID YULIANA
20-08-21	6:30	INGRID Yuliana Vasquez	3:30	INGRID YULIANA
21-08-21	6:30	INGRID Yuliana Vasquez	3:30	INGRID YULIANA
23-08-21	6:30	INGRID Yuliana Vasquez	3:30	INGRID YULIANA
24-08-21	6:30	INGRID Yuliana Vasquez	3:30	INGRID YULIANA
25-08-21	6:30	Marleny Arboleda	3:30	Marleny Arboleda
26-08-21	6:30	Marleny Arboleda	3:30	Marleny Arboleda
27-08-21	6:30	Marleny Arboleda	3:30	Marleny Arboleda
28-08-21	6:30	Marleny Arboleda	3:30	Marleny Arboleda
30-08-21	6:30	Marleny Arboleda	3:30	Marleny Arboleda
31-08-21	6:30	Marleny Arboleda	3:30	Marleny Arboleda

Liana A6

Trillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: UTS Colibrí

CAUCHO

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
02-08-21	6:30	Ruben Dario Ruiz	3:30	
03-08-21	6:30	Ruben Dario Ruiz	3:30	
04-08-21	6:30	Ruben Dario Ruiz	3:30	
05-08-21	6:30	Ruben Dario Ruiz	3:30	
06-08-21	6:30	Ruben Dario Ruiz	3:30	
09-08-21	6:30	GUSTAVO PADILLA	3:30	Gustavo P
10-08-21	6:30	GUSTAVO PADILLA	3:30	Gustavo P
11-08-21	6:30	Ruben Dario Ruiz	3:30	
12-08-21	6:30	Ruben Dario Ruiz	3:30	
13-08-21	6:30	Ruben Dario Ruiz	3:30	
14-08-21	6:30	Ruben Dario Ruiz	3:30	
17-08-21	6:30	Ruben Dario Ruiz	3:30	
18-08-21	6:30	Ruben Dario Ruiz	3:30	
19-08-21	6:30	Ruben Dario Ruiz	3:30	
20-08-21	6:30	Ruben Dario Ruiz	3:30	
21-08-21	6:30	Ruben Dario Ruiz	3:30	
23-08-21	6:30	Ruben Dario Ruiz	3:30	
24-08-21	6:30	Ruben Dario Ruiz	3:30	
25-08-21	6:30	Ruben Dario Ruiz	3:30	
26-08-21	6:30	Ruben Dario Ruiz	3:30	
27-08-21	6:30	Ruben Dario Ruiz	3:30	
28-08-21	6:30	Ruben Dario Ruiz	3:30	
30-08-21	6:30	Ruben Dario Ruiz	3:30	
31-08-21	6:30	Ruben Dario Ruiz	3:30	

Diligenciado
08-09-21

Grillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: UTS Divino Salvador

agosto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
2-08-21	6:30	Michael Steven Chara M.	3:30	Michael Steven Chara M.
3-08-21	6:30	Michael Steven Chara M.	3:30	Michael Steven Chara M.
4-08-21	6:30	Michael Steven Chara M.	3:30	Michael Steven Chara M.
5-08-21	6:30	Michael Steven Chara M.	3:30	Michael Steven Chara M.
6-08-21	6:30	Michael Steven Chara M.	3:30	Michael Steven Chara M.
9-08-21	6:30	Michael Steven Chara M.	3:30	Michael Steven Chara M.
10-08-21	6:30	Michael Steven Chara M.	3:30	Michael Steven Chara M.
11-08-21	6:30	Michael Steven Chara M.	3:30	Michael Steven Chara M.
12-08-21	6:30	Michael Steven Chara M.	3:30	Michael Steven Chara M.
13-08-21	6:30	Michael Steven Chara M.	3:30	Michael Steven Chara M.
16-08-21	6:30	Michael Steven Chara M.	3:30	Michael Steven Chara M.
17-08-21	6:30	Michael Steven Chara M.	3:30	Michael Steven Chara M.
18-08-21	6:30	Michael Steven Chara M.	3:30	Michael Steven Chara M.
19-08-21	6:30	Michael Steven Chara M.	3:30	Michael Steven Chara M.
20-08-21	6:30	Michael Steven Chara M.	3:30	Michael Steven Chara M.
21-08-21	6:30	Michael Steven Chara M.	3:30	Michael Steven Chara M.
23-08-21	6:30	Michael Steven Chara M.	3:30	Michael Steven Chara M.
24-08-21	6:30	Michael Steven Chara M.	3:30	Michael Steven Chara M.
25-08-21	6:30	Michael Steven Chara M.	3:30	Michael Steven Chara M.
26-08-21	6:30	Michael Steven Chara M.	3:30	Michael Steven Chara M.
27-08-21	6:30	Michael Steven Chara M.	3:30	Michael Steven Chara M.
28-08-21	6:30	Michael Steven Chara M.	3:30	Michael Steven Chara M.
30-08-21	6:30	Michael Steven Chara M.	3:30	Michael Steven Chara M.
31-08-21	6:30	Michael Steven Chara M.	3:30	Michael Steven Chara M.

Página 16

Trillantex Multiservicios

CONTROL DE INGLES O PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: UTS Divino Salvador

agosto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
08 21	6:30	Jhoana Carolina Piedrahita	3:30	Jhoana Piedrahita
08 21	6:30	Jhoana Carolina Piedrahita	3:30	Jhoana piedrahita
08 21	6:30	Jhoana Carolina Piedrahita	3:30	Jhoana piedrahita
08 21	6:30	Jhoana Carolina Piedrahita	3:30	Jhoana piedrahita
08 21	6:30	Jhoana Carolina Piedrahita	3:30	Jhoana piedrahita
08 21	6:30	Jhoana Carolina Piedrahita	3:30	Jhoana piedrahita
08 21	6:30	Jhoana Carolina Piedrahita	3:30	Jhoana piedrahita
08 21	6:30	Jhoana Carolina Piedrahita	3:30	Jhoana piedrahita
08 21	6:30	Jhoana Carolina Piedrahita	3:30	Jhoana piedrahita
08 21	6:30	Jhoana Carolina Piedrahita	3:30	Jhoana piedrahita
08 21	6:30	Jhoana Carolina Piedrahita	3:30	Jhoana piedrahita
08 21	6:30	Jhoana Carolina Piedrahita	3:30	Jhoana piedrahita
08 21	6:30	Jhoana Carolina Piedrahita	3:30	Jhoana piedrahita
08 21	6:30	Jhoana Carolina Piedrahita	3:30	Jhoana piedrahita
08 21	6:30	Jhoana Carolina Piedrahita	3:30	Jhoana piedrahita
08 21	6:30	Jhoana Carolina Piedrahita	3:30	Jhoana piedrahita
08 21	6:30	Olga Lucia Ramirez	3:30	Olga Lucia Ramirez
08 21	6:30	Jhoana Carolina Piedrahita	3:30	Jhoana piedrahita
08 21	6:30	Johana Carolina Piedrahita	3:30	Jhoana piedrahita
08 21	6:30	Jhoana Carolina Piedrahita	3:30	Jhoana piedrahita
08 21	6:30	Jhoana Carolina Piedrahita	3:30	Jhoana piedrahita
08 21	6:30	Jhoana Carolina Piedrahita	3:30	Jhoana piedrahita
08 21	6:30	Jhoana Carolina Piedrahita	3:30	Jhoana piedrahita
08 21	6:30	Jhoana Carolina Piedrahita	3:30	Jhoana piedrahita
08 21	6:30	Jhoana Carolina Piedrahita	3:30	Jhoana piedrahita

Viviana A.

Grillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: VTS la selva

agosto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
02-08-21	6:30	Javier Andres Segura Q	3:30	Javier Andres S
03-08-21	6:30	Javier Andres Segura Q	3:30	Javier Andres S
04-08-21	6:30	Javier Andres Segura Q	3:30	Javier Andres S
05-08-21	6:30	Javier Andres Segura Q	3:30	Javier Andres S
06-08-21	6:30	Javier Andres Segura Q	3:30	Javier Andres S
07-08-21	6:30	EDWAR VIAFARA GARCIA	3:30	Edwar VIAFARA
10-08-21	6:30	Edwar VIAFARA GARCIA	3:30	Edwar VIAFARA
11-08-21	6:30	Edwar VIAFARA GARCIA	3:30	Edwar VIAFARA
12-08-21	6:30	Javier Andres Segura Q	3:30	Javier Andres S
13-08-21	6:30	Edwar VIAFARA GARCIA	3:30	Edwar VIAFARA
14-08-21	6:30	Edwar VIAFARA GARCIA	3:30	Edwar VIAFARA
16-08-21	6:30	Edwar VIAFARA GARCIA	3:30	Edwar VIAFARA
17-08-21	6:30	Edwar VIAFARA GARCIA	3:30	Edwar VIAFARA
18-08-21	6:30	Edwar VIAFARA GARCIA	3:30	Edwar VIAFARA
19-08-21	6:30	Edwar VIAFARA GARCIA	3:30	Edwar VIAFARA
20-08-21	6:30	Edwar VIAFARA GARCIA	3:30	Edwar VIAFARA
21-08-21	6:30	Edwar VIAFARA GARCIA	3:30	Edwar VIAFARA
23-08-21	6:30	Edwar VIAFARA GARCIA	3:30	Edwar VIAFARA
24-08-21	6:30	Edwar VIAFARA GARCIA	3:30	Edwar VIAFARA
25-08-21	6:30	Edwar VIAFARA GARCIA	3:30	Edwar VIAFARA
26-08-21	6:30	Edwar VIAFARA GARCIA	3:30	Edwar VIAFARA
27-08-21	6:30	Edwar VIAFARA GARCIA	3:30	Edwar VIAFARA
28-08-21	6:30	Edwar VIAFARA GARCIA	3:30	Edwar VIAFARA
30-08-21	6:30	Edwar VIAFARA GARCIA	3:30	Edwar VIAFARA
31-08-21	6:30	Edwar VIAFARA GARCIA	3:30	Edwar VIAFARA

Liliana A 6.
07-09-21

Llantex

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: UHS la selva

agosto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
02-08-2021	6:30	Karen Johanna Angola	3:30	Karen angola
03-08-2021	6:30	Karen Johanna Angola	3:30	Karen angola
04-08-2021	6:30	Karen Johanna Angola	3:30	Karen angola
05-08-2021	6:30	Karen Johanna Angola	3:30	Karen Angola
06-08-2021	6:30	Karen Johanna Angola	3:30	Karen Angola
07-08-2021	6:30	Karen Johanna Angola	3:30	Karen Angola
09-08-2021	6:30	Karen Johanna Angola	3:30	Karen Angola
10-08-2021	6:30	Karen Johanna Angola	3:30	Karen angola
11-08-2021	6:30	Karen Johanna Angola	3:30	Karen Angola
12-08-2021	6:30	Karen Johanna Angola	3:30	Karen Angola
13-08-2021	6:30	Karen Johanna Angola	3:30	Karen Angola
14-08-2021	6:30	Karen Johanna Angola	3:30	Karen angola
16-08-2021	6:30	Karen Johanna Angola	3:30	Karen angola
17-08-2021	6:30	Karen Johanna Angola	3:30	Karen Angola
18-08-2021	6:30	Karen Johanna Angola	3:30	Karen Angola
19-08-2021	6:30	Karen Johanna Angola	3:30	Karen Angola
20-08-2021	6:30	Miguel Antonio Diaz	3:30	Miguel A Diaz
21-08-2021	6:30	Miguel Antonio Diaz	3:30	Miguel A Diaz
23-08-2021	6:30	Olga Lucia Romero	3:30	Olga Lucia Romero
24-08-2021	6:30	Olga Lucia Romero	3:30	Olga Lucia Romero
25-08-2021	6:30	Olga Lucia Romero	3:30	Olga Lucia Romero
26-08-2021	6:30	Olga Lucia Romero	3:30	Olga Lucia Romero
27-08-2021	6:30	Olga Lucia Romero	3:30	Olga Lucia Romero
28-08-2021	6:30	Olga Lucia Romero	3:30	Olga Lucia Romero
30-08-2021	6:30	Olga Lucia Romero	3:30	Olga Lucia Romero
31-08-2021	6:30	Olga Lucia Romero	3:30	Olga Lucia Romero

Liliana A Garcia

Grillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: UTS MI Bosquesito

agosto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
2 8 21	6:30	Yuli andrea Mañunga vidal	3:30	Yuli Andrea Mañunga
3 8 21	6:30	Yuli andrea Mañunga vidal	3:30	Yuli Andrea Mañunga
4 8 21	6:30	Yuli Andrea Mañunga vidal	3:30	Yuli andrea Mañunga
5 8 21	6:30	Yuli andrea Mañunga vidal	3:30	Yuli andrea
6 8 21	6:30	Yuli andrea Mañunga vidal	3:30	Yuli Andrea
7 8 21	6:30	Yuli Andrea Mañunga vidal	3:30	Yuli andrea
10 8 21	6:30	Yuli andrea Mañunga vidal	3:30	Yuli andrea
11 8 21	6:30	Yuli Andrea Mañunga vidal	3:30	Yuli andrea
12 8 21	6:30	Yuli andrea Mañunga vidal	3:30	Yuli andrea
13 8 21	6:30	Ingrid yulieth Vasquez	3:30	Ingrid Yuliana
14 8 21	6:30	Ingrid yulieth vasquez	3:30	Ingrid Yuliana
17 8 21	6:30	Yuli andrea Mañunga vidal	3:30	Yuli andrea
18 8 21	6:30	Yuli andrea Mañunga vidal	3:30	Yuli andrea
19 8 21	6:30	Yuli Andrea Mañunga vidal	3:30	Yuli andrea
20 8 21	6:30	Yuli Andrea Mañunga vidal	3:30	Yuli Andrea
21 8 21	6:30	Yuli Andrea Mañunga vidal	3:30	Yuli Andrea
23 8 21	6:30	Yuli andrea Mañunga vidal	3:30	Yuli andrea
24 8 21	6:30	Yuli Andrea Mañunga vidal	3:30	Yuli andrea
25 8 21	6:30	Yuli Andrea Mañunga vidal	3:30	Yuli Andrea
26 8 21	6:30	Yuli Andrea Mañunga vidal	3:30	Yuli Andrea
27 8 21	6:30	Yuli andrea Mañunga vidal	3:30	Yuli Andrea
28 8 21	6:30	Yuli andrea Mañunga vidal	3:30	Yuli Andrea
30 8 21	6:30	Yuli andrea Mañunga vidal	3:30	Yuli Andrea
31 8 21	6:30	Yuli andrea Mañunga vidal	3:30	Yuli Andrea

Liliana AG
07-09-21

Trillantex

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: STS MARES QUEVEDO

AGOSTO

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
02-08-2021	6:30AM	AMILCAR MORENO C	3:30PM	
03-08-2021	6:30AM	AMILCAR MORENO C	3:30PM	
04-08-2021	6:30AM	AMILCAR MORENO C	3:30PM	
05-08-2021	6:30AM	AMILCAR MORENO C	3:30PM	
06-08-2021	6:30AM	AMILCAR MORENO C	3:30PM	
09-08-2021	6:30AM	AMILCAR MORENO C	3:30PM	
10-08-2021	6:30AM	AMILCAR MORENO C	3:30PM	
11-08-2021	6:30AM	AMILCAR MORENO C	3:30PM	
12-08-2021	6:30AM	AMILCAR MORENO C	3:30PM	
13-08-2021	6:30AM	AMILCAR MORENO C	3:30PM	
14-08-2021	6:30AM	AMILCAR MORENO C	3:30PM	
17-08-2021	6:30AM	AMILCAR MORENO C	3:30PM	
18-08-2021	6:30AM	AMILCAR MORENO C	3:30PM	
19-08-2021	6:30AM	AMILCAR MORENO C	3:30PM	
20-08-2021	6:30AM	AMILCAR MORENO C	3:30PM	
21-08-2021	6:30AM	AMILCAR MORENO C	3:30PM	
23-08-2021	6:30AM	AMILCAR MORENO C	3:30PM	
24-08-2021	6:30AM	AMILCAR MORENO C	3:30PM	
25-08-2021	6:30AM	AMILCAR MORENO C	3:30PM	
26-08-2021	6:30AM	GUSTAVO MORA PADILLA	3:30PM	
27-08-2021	6:30 AM	GUSTAVO MORA PADILLA	3:30PM	
28-08-2021	6:30 AM	GUSTAVO MORA PADILLA	3:30PM	
29-08-2021	6:30 AM	GUSTAVO MORA PADILLA	3:30 PM	
30-08-2021	6:30 AM	GUSTAVO MORA PADILLA	3:30PM	
31-08-2021	6:30AM	AMILCAR MORENO C	3:30PM	

Liliana Garcia

Grillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: UIS: HACIENDA DEL POBLADO

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
02-08-2021	6:30	Luz Angela Valencia Villa	3:30	Luz Angela Valencia V.
03-08-2021	6:30	Luz Angela Valencia Villa	3:30	Luz Angela Valencia
04-08-2021	6:30	Luz Angela Valencia Villa	3:30	Luz Angela Valencia Villa
05-08-2021	6:30	Luz Angela Valencia Villa	3:30	Luz Angela Valencia V.
06-08-2021	6:30	Luz Angela Valencia Villa	3:30	Luz Angela Valencia
09-08-2021	6:30	Alejandra Rendon	3:30	Alejandra R. W
10-08-2021	6:30	Alejandra Rendon	3:30	Alejandra R. W
11-08-2021	6:30	Alejandra Rendon	3:30	Alejandra R. W
12-08-2021	6:30	Alejandra Rendon	3:30	Alejandra R. W
13-08-2021	6:30	Alejandra Rendon	3:30	Alejandra R. W
17-08-2021	6:30	Alejandra Rendon	3:30	Alejandra R. W
18-08-2021	6:30	Alejandra Rendon	3:30	Alejandra R. W
19-08-2021	6:30	Alejandra Rendon	3:30	Alejandra R. W
20-08-2021	6:30	Alejandra Rendon	3:30	Alejandra R. W
23-08-2021	6:30	Alejandra Rendon	3:30	Alejandra R. W
24-08-2021	6:30	Alejandra Rendon	3:30	Alejandra R. W
25-08-2021	6:30	Alejandra Rendon	3:30	Alejandra R. W
26-08-2021	6:30	Alejandra Rendon	3:30	Alejandra R. W
27-08-2021	6:30	Alejandra Rendon	3:30	Alejandra R. W
28-08-2021	6:30	Alejandra Rendon	3:30	Alejandra R. W
30-08-2021	6:30	Alejandra Rendon	3:30	Alejandra R. W
31-08-2021	6:30	Alejandra Rendon	3:30	Alejandra R. W

Liliana 06
01-09-21

Fillantex
Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: UTS Laguna Azul. agosto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
02-08-24	6:30	Luis Adnan Rodriguez Cuevas	3:30	Luis Rodriguez C.
03-08-24	6:30	Luis Adnan Rodriguez Cuevas	3:30	Luis Rodriguez C.
04-08-24	6:30	Luis Adnan Rodriguez Cuevas	3:30	Luis Rodriguez C.
05-08-24	6:30	Luis Adnan Rodriguez Cuevas	3:30	Luis Rodriguez C.
06-08-24	6:30	Luis Adnan Rodriguez Cuevas	3:30	Luis Rodriguez C.
09-08-24	6:30	Luis Adnan Rodriguez Cuevas	3:30	Luis Rodriguez C.
10-08-24	6:30	Luis Adnan Rodriguez Cuevas	3:30	Luis Rodriguez C.
11-08-24	6:30	Luis Adnan Rodriguez Cuevas	3:30	Luis Rodriguez C.
12-08-24	6:30	Luis Adnan Rodriguez Cuevas	3:30	Luis Rodriguez C.
13-08-24	6:30	Luis Adnan Rodriguez Cuevas	3:30	Luis Rodriguez C.
14-08-24	6:30	Luis Adnan Rodriguez Cuevas	3:30	Luis Rodriguez C.
17-08-24	6:30	Luis Adnan Rodriguez Cuevas	3:30	Luis Rodriguez C.
18-08-24	6:30	Luis Adnan Rodriguez Cuevas	3:30	Luis Rodriguez C.
19-08-24	6:30	Luis Adnan Rodriguez Cuevas	3:30	Luis Rodriguez C.
20-08-24	6:30	Luis Adnan Rodriguez Cuevas	3:30	Luis Rodriguez C.
21-08-24	6:30	Luis Adnan Rodriguez Cuevas	(3:30)	Luis Rodriguez
23-08-24	6:30	Luis Adnan Rodriguez Cuevas	6:30	Luis Rodriguez C.
24-08-24	6:30	Luis Adnan Rodriguez Cuevas	3:30	Luis Rodriguez C.
25-08-2024	6:30	Luis Adnan Rodriguez Cuevas	3:30	Luis Rodriguez C.
26-08-2024	6:30	Luis Adnan Rodriguez Cuevas	3:30	Luis Rodriguez C.
27-08-2024	6:30	Luis Adnan Rodriguez Cuevas	3:30	Luis Rodriguez C.
28-08-2024	6:30	Luis Adnan Rodriguez Cuevas	3:30	Luis Rodriguez C.
30-08-2024	6:30	Luis Adnan Rodriguez Cuevas	3:30	Luis Rodriguez C.
31-08-2024	6:30	Luis Adnan Rodriguez Cuevas	3:30	Luis Rodriguez C.

Laguna A 6

04-09-24

Grillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: UES Nuevo Edif. Gimnasio

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
02-08-21	6:30	Alexis Barrios Crespo	3:30	
03-08-21	6:30	Alexis Barrios Crespo	3:30	
04-08-21	6:30	Alexis Barrios Crespo	3:30	
05-08-21	6:30	Alexis Barrios Crespo	3:30	
06-08-21	6:30	Alexis Barrios Crespo	3:30	
09-08-21	6:30	Alexis Barrios Crespo	3:30	
10-08-21	6:30	Alexis Barrios Crespo	3:30	
11-08-21	6:30	Alexis Barrios Crespo	3:30	
12-08-21	6:30	Alexis Barrios Crespo	3:30	
13-08-21	6:30	Alexis Barrios Crespo	3:30	
14-08-21	6:30	Alexis Barrios Crespo	3:30	
17-08-21	6:30	Alexis Barrios Crespo	3:30	
18-08-21	6:30	Alexis Barrios Crespo	3:30	
19-08-21	6:30	Alexis Barrios Crespo	3:30	
20-08-21	6:30	Alexis Barrios Crespo	3:30	
21-08-21	6:30	Alexis Barrios Crespo	3:30	
23-08-21	6:30	Alexis Barrios Crespo	3:30	
24-08-21	6:30	Alexis Barrios Crespo	3:30	
25-08-21	6:30	Alexis Barrios Crespo	3:30	
26-08-21	6:30	Alexis Barrios Crespo	3:30	
27-08-21	6:30	Alexis Barrios Crespo	3:30	
28-08-21	6:30	Alexis Barrios Crespo	3:30	
30-08-21	6:30	Alexis Barrios Crespo	3:30	
31-08-21	6:30	Alexis Barrios Crespo	3:30	

Liliana A.
01-09-21

Grillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: UTS NUEVO Ideal

agosto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
02-08-21	6:30 AM	Maria ALBENIS Jacome	3:30 PM	
03-08-21	6:30 AM	Maria ALBENIS Jacome	3:30 PM	
03-08-21	6:30 AM	Maria ALBENIS Jacome	3:30 PM	
05-08-21	6:30 AM	Maria ALBENIS Jacome	3:30 PM	
06-08-21	6:30 AM	Maria ALBENIS Jacome	3:30 PM	
09-08-21	6:30 AM	Maria ALBENIS Jacome	3:30 PM	
10-08-21	6:30 AM	Maria ALBENIS Jacome	3:30 PM	
11-08-21	6:30 AM	Maria ALBENIS Jacome	3:30 PM	
12-08-21	6:30 AM	Maria ALBENIS Jacome	3:30 PM	
13-08-21	6:30 AM	Maria ALBENIS Jacome	3:30 PM	
14-08-21	6:30 AM	Maria ALBENIS Jacome	3:30 PM	
17-08-21	6:30 AM	Maria ALBENIS Jacome	3:30 PM	
18-08-21	6:30 AM	Maria ALBENIS Jacome	3:30 PM	
19-08-21	6:30 AM	Maria ALBENIS Jacome	3:30 PM	
20-08-21	6:30 AM	Maria ALBENIS Jacome	3:30 PM	
21-08-21	6:30 AM	Maria ALBENIS Jacome	3:30 PM	
23-08-21	6:30 AM	Maria ALBENIS Jacome	3:30 PM	
24-08-21	6:30 AM	Maria ALBENIS Jacome	3:30 PM	
25-08-21	6:30 AM	Maria ALBENIS Jacome	3:30 PM	
26-08-21	6:30 AM	Maria ALBENIS Jacome	3:30 PM	
27-08-21	6:30 AM	Maria ALBENIS Jacome	3:30 PM	
28-08-21	6:30 AM	Maria ALBENIS Jacome	3:30 PM	
30-08-21	6:30 AM	Maria ALBENIS Jacome	3:30 PM	
31 08 21	6:30 AM	Maria ALBENIS Jacome	3:30 PM	

Diana A 6
07-09-21

Tillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: Vts Altos de Santa Elena

agosto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
02/8/21	6:30	Diana melisa Chanrop!	3:30	Diana melisa Chanrop!
03/8/21	6:30	Diana melisa Chanrop!	3:30	Diana melisa Chanrop!
04/8/21	6:30	Diana melisa Chanrop!	3:30	Diana melisa Chanrop!
05/8/21	6:30	Diana melisa Chanrop!	3:30	Diana melisa Chanrop!
06/08/21	6:30	Diana melisa Chanrop!	3:30	Diana melisa Chanrop!
09/08/21	6:30	Jose Ricardo Rios	3:30	Jose Ricardo Rios
10/08/21	6:30	Diana melisa Chanrop!	3:30	Diana melisa Chanrop!
11/08/21	6:30	Diana melisa Chanrop!	3:30	Diana melisa Chanrop!
12/08/21	6:30	Diana melisa Chanrop!	3:30	Diana melisa Chanrop!
13/08/21	6:30	Diana melisa Chanrop!	3:30	Diana melisa Chanrop!
14/08/21	6:30	Diana melisa Chanrop!	3:30	Diana melisa Chanrop!
17/08/21	6:30	Diana melisa Chanrop!	3:30	Diana melisa Chanrop!
18/08/21	6:30	Diana melisa Chanrop!	3:30	Diana melisa Chanrop!
19/08/21	6:30	Diana melisa Chanrop!	3:30	Diana melisa Chanrop!
20/08/21	6:30	Diana melisa Chanrop!	3:30	Diana melisa Chanrop!
21/08/21	6:30	Diana melisa Chanrop!	3:30	Diana melisa Chanrop!
23/08/21	6:30	Diana melisa Chanrop!	3:30	Diana melisa Chanrop!
24/08/21	6:30	Diana melisa Chanrop!	3:30	Diana melisa Chanrop!
25/08/21	6:30	Diana melisa Chanrop!	3:30	Diana melisa Chanrop!
26/08/21	6:30	Diana melisa Chanrop!	3:30	Diana melisa Chanrop!
27/08/21	6:30	Diana melisa Chanrop!	3:30	Diana melisa Chanrop!
28/08/21	6:30	Diana melisa Chanrop!	3:30	Diana melisa Chanrop!
30/08/21	6:30	Diana melisa Chanrop!	3:30	Diana melisa Chanrop!
31/08/21	6:30	Diana melisa Chanrop!	3:30	Diana melisa Chanrop!

Liliana A Cerón
09 - 09 - 21

Trillantex
Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: UIS altos de santa Elena agosto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
02-08-21	6:30	Juan Camilo Barona Viveros	3:30	Juan Camilo Barona
03-08-21	6:30	Juan Camilo Barona Viveros	3:30	Juan Camilo Barona
04-08-21	6:30	Juan Camilo Barona Viveros	3:30	Juan Camilo Barona
05-08-21	6:30	Juan Camilo Barona Viveros	3:30	Juan Camilo Barona
06-08-21	6:30	Juan Camilo Barona Viveros	3:30	Juan Camilo Barona
10-08-21	6:30	Juan Camilo Barona Viveros	2:30	Juan Camilo Barona
11-08-21	6:30	Juan Camilo Barona Viveros	3:30	Juan Camilo Barona
12-08-21	6:30	Juan Camilo Barona Viveros	3:30	Juan Camilo Barona
13-08-21	6:30	Juan Camilo Barona Viveros	3:30	Juan Camilo Barona
14-08-21	6:30	Juan Camilo Barona Viveros	3:30	Juan Camilo Barona
17-08-21	6:30	Juan Camilo Barona Viveros	3:30	Juan Camilo Barona
18-08-21	6:30	Juan Camilo Barona Viveros	3:30	Juan Camilo Barona
19-08-21	6:30	Juan Camilo Barona Viveros	3:30	Juan Camilo Barona
20-08-21	6:30	Juan Camilo Barona Viveros	3:30	Juan Camilo Barona
21-08-21	6:30	Juan Camilo Barona Viveros	3:30	Juan Camilo Barona
23-08-21	6:30	Juan Camilo Barona Viveros	3:30	Juan Camilo Barona
24-08-21	6:30	Juan Camilo Barona Viveros	3:30	Juan Camilo Barona
25-08-21	7:00	Juan Camilo Barona Viveros	3:30	Juan Camilo Barona
26-08-21	6:30	Juan Camilo Barona Viveros	3:30	Juan Camilo Barona
27-08-21	6:30	Juan Camilo Barona Viveros	3:30	Juan Camilo Barona
28-08-21	6:30	Juan Camilo Barona Viveros	3:30	Juan Camilo Barona
30-08-21	6:30	Juan Camilo Barona Viveros	3:30	Juan Camilo Barona
31-08-21	6:30	Juan Camilo Barona Viveros	3:30	Juan Camilo Barona

Liliana B
07-09-21

Trillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: UTS la Estrella

agosto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
8 21	6 30	Juan Bautista penagos	3: 30	Juan bautista
8 21	6 30	Juan Bautista penagos	3: 30	Juan bautista
8 21	6 30	Juan Bautista penagos	3: 30	Juan Bautista
8 21	6 30	Juan Bautista penagos	3: 30	Juan bautista
8 21	6 30	Juan Bautista penagos	3: 30	Juan bautista
8 21	6 30	Juan Bautista penagos	3: 30	Juan bautista
8 21	6 30	Juan Bautista penagos	3: 30	Juan bautista
8 21	6 30	Juan Bautista penagos	3: 30	Juan bautista
8 21	6 30	Juan Bautista penagos	3: 30	Juan bautista
8 21	6 30	Juan Bautista penagos	3: 30	Juan bautista
8 21	6 30	Juan Bautista penagos	3: 30	Juan bautista
8 21	6 30	Juan Bautista penagos	3: 30	Juan bautista
8 21	6 30	Juan Bautista penagos	3: 30	Juan bautista
8 21	6 30	Juan Bautista penagos	3: 30	Juan bautista
8 21	6 30	Juan Bautista penagos	3: 30	Juan bautista
8 21	6 30	Juan Bautista penagos	3: 30	Juan bautista
8 21	6 30	Juan Bautista penagos	3: 30	Juan bautista
8 21	6 30	Juan Bautista penagos	3: 30	Juan bautista
8 21	6 30	Juan Bautista penagos	3: 30	Juan bautista
8 21	6 30	Juan Bautista penagos	3: 30	Juan bautista
8 21	6 30	Juan Bautista penagos	3: 30	Juan bautista
8 21	6 30	Juan Bautista penagos	3: 30	Juan bautista
8 21	6 30	Juan Bautista penagos	3: 30	Juan bautista
8 21	6 30	Juan Bautista penagos	3: 30	Juan bautista
8 21	6 30	Juan Bautista penagos	3: 30	Juan bautista
8 21	6 30	Juan Bautista penagos	3: 30	Juan bautista
8 21	6 30	Juan Bautista penagos	3: 30	Juan bautista
8 21	6 30	Juan Bautista penagos	3: 30	Juan bautista
8 21	6 30	Juan Bautista penagos	3: 30	Juan bautista
8 21	6 30	Juan Bautista penagos	3: 30	Juan bautista
8 21	6 30	Juan Bautista penagos	3: 30	Juan bautista
8 21	6 30	Juan Bautista penagos	3: 30	Juan bautista
8 21	6 30	Juan Bautista penagos	3: 30	Juan bautista

Liliana AG
07-09-2021

rillantex
Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: Uts la Estrella

agosto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
02 - 8 - 2021	6:30	Cielo Ayde JOJOA	3:30	Cielo JOJOA
03 - 8 - 2021	6:30	Cielo Ayde JOJOA	3:30	Cielo JOJOA
04 - 8 - 2021	6:30	Cielo Ayde JOJOA	3:30	Cielo JOJOA
05 - 8 - 2021	6:30	Cielo Ayde JOJOA	3:30	Cielo JOJOA
06 - 8 - 2021	6:30	Cielo Ayde JOJOA	3:30	Cielo JOJOA
09 - 8 - 2021	6:30	Cielo Ayde JOJOA	3:30	Cielo JOJOA
10 - 8 - 2021	6:30	Cielo Ayde JOJOA	3:30	Cielo JOJOA
11 - 8 - 2021	6:30	Cielo Ayde JOJOA	3:30	Cielo JOJOA
12 - 8 - 2021	6:30	Cielo Ayde JOJOA	3:30	Cielo JOJOA
13 - 8 - 2021	6:30	Cielo Ayde JOJOA	3:30	Cielo JOJOA
14 - 8 - 2021	6:30	Cielo Ayde JOJOA	3:30	Cielo JOJOA
17 - 8 - 2021	6:30	Cielo Ayde JOJOA	3:30	Cielo JOJOA
18 - 8 - 2021	6:30	Cielo Ayde JOJOA	3:30	Cielo JOJOA
19 - 8 - 2021	6:30	Cielo Ayde JOJOA	3:30	Cielo JOJOA
20 - 8 - 2021	6:30	Cielo Ayde JOJOA	3:30	Cielo JOJOA
21 - 8 - 2021	6:30	Cielo Ayde JOJOA	3:30	Cielo JOJOA
23 - 8 - 2021	6:30	Cielo Ayde JOJOA	3:30	Cielo JOJOA
24 - 8 - 2021	6:30	Cielo Ayde JOJOA	3:30	Cielo JOJOA
25 - 8 - 2021	6:30	Cielo Ayde JOJOA	3:30	Cielo JOJOA
26 - 8 - 2021	6:30	Cielo Ayde JOJOA	3:30	Cielo JOJOA
27 - 8 - 2021	6:30	Cielo Ayde JOJOA	3:30	Cielo JOJOA
28 - 8 - 2021	6:30	Cielo Ayde JOJOA	3:30	Cielo JOJOA
30 - 8 - 2021	6:30	Cielo Ayde JOJOA	3:30	Cielo JOJOA
31 - 8 - 2021	6:30	Cielo Ayde JOJOA	3:30	Cielo JOJOA

Diana A G
09.04.21

Brillantex

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: UTS Cuna de Campeones

Agosto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
02 8 21	6 30	Angel Mauricio Alvarez	3:30	
03 8 21	6 30	Angel Mauricio Alvarez	3:30	
04 8 21	6 30	Angel Mauricio Alvarez	3:30	
05 8 21	6 30	Angel Mauricio Alvarez	3:30	
06 8 21	6 30	Angel Mauricio Alvarez	3:30	
07 8 21	6 30	Angel Mauricio Alvarez	3:30	
08 8 21	6 30	Angel Mauricio Alvarez	3:30	
09 8 21	6 30	Angel Mauricio Alvarez	3:30	
10 8 21	6 30	Angel Mauricio Alvarez	3:30	
11 8 21	6 30	Angel Mauricio Alvarez	3:30	
12 8 21	6 30	Angel Mauricio Alvarez	3:30	
13 8 21	6 30	GUSTAVO MORA	3:30	GUSTAVO MORA
16 8 21	6 30	Angel Mauricio Alvarez	3:30	
17 8 21	6 30	Angel Mauricio Alvarez	3:30	
18 8 21	6 30	Angel Mauricio Alvarez	3:30	
19 8 21	6 30	Angel Mauricio Alvarez	3:30	
20 8 21	6 30	Angel Mauricio Alvarez	3:30	
23 8 21	6 30	Angel Mauricio Alvarez	3:30	
24 8 21	6 30	Angel Mauricio Alvarez	3:30	
25 8 21	6 30	Angel Mauricio Alvarez	3:30	
26 8 21	6 30	Angel Mauricio Alvarez	3:30	
27 8 21	6 30	Angel Mauricio Alvarez	3:30	
30 8 21	6 30	Angel Mauricio Alvarez	3:30	
31 8 21	6 30	Angel Mauricio Alvarez	3:30	

Diliana A 6
17-09-21

Grillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: OTs Cuna de Conferencias — Agosto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
02-08-21	6:30am	Yeli Vanessa Hoyos	3:30Pm	Yeli Vanessa Hoyos
03-8-21	6:30am	Yeli Vanessa Hoyos	3:30Pm	Yeli Vanessa Hoyos
04-08-21	6:30am	Yeli Vanessa Hoyos	3:30Pm	Yeli Vanessa Hoyos
05-08-21	6:30am	Yeli Vanessa Hoyos	3:30Pm	Yeli Vanessa Hoyos
06-08-21	6:30am	Yeli Vanessa Hoyos	3:30Pm	Yeli Vanessa Hoyos
07-08-21	6:30am	Yeli Vanessa Hoyos	3:30Pm	Yeli Vanessa Hoyos
10-08-21	6:30am	Yeli Vanessa Hoyos	3:30Pm	Yeli Vanessa Hoyos
11-08-21	6:30am	Yeli Vanessa Hoyos	3:30Pm	Yeli Vanessa Hoyos
12-08-21	6:30am	Yeli Vanessa Hoyos	3:30Pm	Yeli Vanessa Hoyos
13-08-21	6:30am	Yeli Vanessa Hoyos	3:30Pm	Yeli Vanessa Hoyos
14-08-21	6:30am	Yeli Vanessa Hoyos	3:30Pm	Yeli Vanessa Hoyos
17-08-21	6:30am	Yeli Vanessa Hoyos	3:30Pm	Yeli Vanessa Hoyos
18-08-21	6:30am	Yeli Vanessa Hoyos	3:30Pm	Yeli Vanessa Hoyos
19-08-21	6:30am	Yeli Vanessa Hoyos	3:30Pm	Yeli Vanessa Hoyos
20-08-21	6:30am	Yeli Vanessa Hoyos	3:30Pm	Yeli Vanessa Hoyos
21-08-21	6:30am	Yeli Vanessa Hoyos	3:30Pm	Yeli Vanessa Hoyos
23-08-21	6:30am	Yeli Vanessa Hoyos	3:30Pm	Yeli Vanessa Hoyos
24-08-21	6:30am	Yeli Vanessa Hoyos	3:30Pm	Yeli Vanessa Hoyos
25-08-21	6:30am	Yeli Vanessa Hoyos	3:30Pm	Yeli Vanessa Hoyos
26-08-21	6:30am	Yeli Vanessa Hoyos	3:30Pm	Yeli Vanessa Hoyos
27-08-21	6:30am	Yeli Vanessa Hoyos	3:30Pm	Yeli Vanessa Hoyos
28-08-21	6:30am	Yeli Vanessa Hoyos	3:30Pm	Yeli Vanessa Hoyos
30-08-21	6:30am	Yeli Vanessa Hoyos	3:30Pm	Yeli Vanessa Hoyos
31-08-21	6:30am	Yeli Vanessa Hoyos	3:30Pm	Yeli Vanessa Hoyos

Página 1 de 1

07-09-21

Grillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: [illegible] de CONTROL

CAJON 4

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
02-08-2021	6:30 am	[illegible]	3:30pm	[illegible]
03-08-2021	6:30 am	[illegible]	3:30pm	[illegible]
04-08-2021	6:30 am	[illegible]	3:30 pm	[illegible]
05-08-2021	6:30 am	[illegible]	3:30 PM	[illegible]
06-08-2021	6:30 am	[illegible]	3:30 PM	[illegible]
07-08-2021	6:30 am	[illegible]	3:30pm	[illegible]
10-08-2021	6:30 am	[illegible]	3:30pm	[illegible]
11-08-2021	6:30 am	[illegible]	3:30pm	[illegible]
12-08-2021	6:30 am	[illegible]	3:30 pm	[illegible]
13-08-2021	6:30 am	[illegible]	3:30 pm	[illegible]
14-08-2021	6:30 am	[illegible]	3:30pm	[illegible]
17-08-2021	6:30 am	[illegible]	3:30pm	[illegible]
18-08-2021	6:30 am	[illegible]	3:30 PM	[illegible]
19-08-2021	6:30 am	[illegible]	3:30pm	[illegible]
20-08-2021	6:30 am	[illegible]	3:30 pm	[illegible]
21-08-2021	6:30 am	[illegible]	3:30pm	[illegible]
23-08-2021	6:30 am	[illegible]	3:30pm	[illegible]
24-08-2021	6:30 am	[illegible]	3:30 PM	[illegible]
25-08-2021	6:30 am	[illegible]	3:30 pm	[illegible]
26-08-2021	6:30 am	[illegible]	3:30pm	[illegible]
27-08-2021	6:30 am	[illegible]	3:30pm	[illegible]
28-08-2021	6:30 am	[illegible]	3:30pm	[illegible]
30-08-2021	6:30 am	[illegible]	3:30pm	[illegible]
31-08-2021	6:30 am	[illegible]	3:30pm	[illegible]

Planilla 6

01-09-21

Llantex

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: uts cerrito Remanso agosto agosto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
02:8:21	6:30	maria Mercedes Grueso caicedo	3:30	M Mercedes Grueso c
03:8:21	6:30	maria Mercedes Grueso Caicedo	3:30	M. Mercedes Grueso c
04:8:21	6:30	maria Mercedes Grueso Caicedo	3:30	M. Mercedes Grueso c
05:8:21	6:30	maria Mercedes Grueso Caicedo	3:30	M. Mercedes Grueso c
06:8:21	6:30	maria Mercedes Grueso Caicedo	3:30	M Mercedes Grueso c
7:8:21	6:30	maria Mercedes Grueso Caicedo	3:30	M. Mercedes Grueso c
9:8:21	6:30	maria Mercedes Grueso caicedo	3:30	M. Mercedes Grueso c
10:8:21	6:30	maria Mercedes Grueso Caicedo	3:30	M. Mercedes Grueso c
11:8:21	6:30	maria Mercedes Grueso caicedo	3:30	M. Mercedes Grueso c
12:8:21	6:30	maria Mercedes Grueso Caicedo	3:30	M. Mercedes Grueso c
13:8:21	6:30	maria Mercedes Grueso caicedo	3:30	M. Mercedes Grueso c
14:8:21	6:30	maria Mercedes Grueso Caicedo	3:30	M Mercedes Grueso c
16:8:21	6:30	maria Mercedes Grueso Caicedo	3:30	M. Mercedes Grueso c
17:8:21	6:30	maria Mercedes Grueso Caicedo	3:30	M. Mercedes Grueso c
18:8:21	6:30	maria Mercedes Grueso Caicedo	3:30	M. Mercedes Grueso c
19:8:21	6:30	maria Mercedes Grueso Caicedo	3:30	M. Mercedes Grueso c
20:8:21	6:30	maria Mercedes Grueso Caicedo	3:30	M. Mercedes Grueso c
23:8:21	6:30	maria Mercedes Grueso Caicedo	3:30	M. Mercedes Grueso c
24:8:21	6:30	maria Mercedes Grueso caicedo	3:30	M. Mercedes Grueso c
25:8:21	6:30	maria Mercedes Grueso Caicedo	3:30	M Mercedes Grueso c
26:8:21	6:30	maria Mercedes Grueso Caicedo	3:30	M. Mercedes Grueso c
27:8:21	6:30	maria Mercedes Grueso caicedo	3:30	M. Mercedes Grueso c
28:8:21	6:30	maria Mercedes Grueso caicedo	3:30	M. Mercedes Grueso c
30:8:21	6:30	maria Mercedes Grueso caicedo	3:30	M. Mercedes Grueso c.
31:8:21	6:30	maria Mercedes Grueso caicedo	3:30	M. Mercedes Grueso c

Planta A6

07 ago - 21

Grillantex

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: Uts Cañito verancos

Agosto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
02-08-21	6:30	Carlos humberto castaño	3:30	Carlos Castaño
03-08-21	6:30	Carlos humberto castaño Gomez	3:30	Carlos castaño
04-08-21	6:30	Carlos humberto castaño Gomez	3:30	Carlos castaño
05-08-21	6:30	Carlos humberto castaño Gomez	3:30	Carlos Castaño
06-08-21	6:30	Carlos humberto castaño Gomez	3:30	Carlos Castaño
09-08-21	6:30	Carlos humberto castaño Gomez	3:30	Carlos castaño
10-08-21	6:30	Carlos humberto castaño Gomez	3:30	Carlos castaño
11-08-21	6:30	Carlos humberto castaño Gomez	3:30	Carlos castaño
12-08-21	6:30	Carlos humberto castaño Gomez	3:30	Carlos castaño
13-08-21	6:30	Carlos humberto castaño Gomez	3:30	Carlos castaño
14-08-21	6:30	Carlos humberto castaño Gomez	3:30	Carlos castaño
17-08-21	6:30	Carlos humberto castaño Gomez	3:30	Carlos castaño
18-08-21	6:30	Carlos humberto castaño Gomez	3:30	Carlos castaño
19-08-21	6:30	Carlos humberto castaño Gomez	3:30	Carlos castaño
20-08-21	6:30	Carlos humberto castaño Gomez	3:30	Carlos castaño
21-08-21	6:30	Carlos humberto castaño Gomez	3:30	Carlos castaño
23-08-21	6:30	Carlos humberto castaño Gomez	3:30	Carlos castaño
24-08-21	6:30	Carlos humberto castaño Gomez	3:30	Carlos castaño
25-08-21	6:30	Carlos humberto castaño Gomez	3:30	Carlos castaño
26-08-21	6:30	Carlos humberto castaño Gomez	3:30	Carlos castaño
27-08-21	6:30	Carlos humberto castaño Gomez	3:30	Carlos castaño
28-08-21	6:30	Carlos humberto castaño Gomez	3:30	Carlos castaño
30-08-21	6:30	Carlos humberto castaño Gomez	3:30	Carlos castaño
31-08-21	6:30	Carlos humberto castaño Gomez	3:30	Carlos castaño

Página 1 de 1

07-09-21

Tillantex

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: UTS Potrero Grande

agosto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
02-08-21	6:30	Diego Andres O. Rua	3:30	Diego Andres O Rua
03-08-21	6:30	Diego Andres O. Rua	3:30	Diego Andres O Rua
04-08-21	6:30	Diego Andres O. Rua	3:30	Diego Andres O Rua
05-08-21	6:30	Diego Andres O. Rua	3:30	Diego Andres O Rua
06-08-21	6:36	Diego Andres O Rua	3:30	Diego Andres O Rua
09-08-21	6:30	Diego Andres O. Rua	3:30	Diego Andres O Rua
10-08-21	6:30	Diego Andres O. Rua	3:30	Diego Andres O Rua
11-08-21	6:30	Diego Andres O. Rua	3:30	Diego Andres O Rua
12-08-21	6:30	Diego Andres O. Rua	3:30	Diego Andres O Rua
13-08-21	6:30	Diego Andres O. Rua	3:30	Diego Andres O Rua
14-08-21	6:30	Diego Andres O. Rua	3:30	Diego Andres O Rua
17-08-21	6:30	Diego Andres O. Rua	3:30	Diego Andres O Rua
18-08-21	6:30	Diego Andres O. Rua	3:30	Diego Andres O Rua
19-08-21	6:30	Diego Andres O. Rua	3:30	Diego Andres O Rua
20-08-21	6:30	Diego Andres O. Rua	3:30	Diego Andres O Rua
21-08-21	6:30	Diego Andres O. Rua	3:30	Diego Andres O Rua
23-08-21	6:30	Diego Andres O. Rua	3:30	Diego Andres O Rua
24-08-21	6:30	Diego Andres O. Rua	3:30	Diego Andres O Rua
25-08-21	6:30	Jaider Andres Serrano	3:30	Jaider Andres S Q
26-08-21	6:30	Jaider Andres Serrano	3:30	Jaider Andres S Q
27-08-21	6:30	Jaider Andres Serrano	3:30	Jaider Andres S Q
28-08-21	6:30	Jaider Andres Serrano	3:30	Jaider Andres S Q
30-08-21	6:30	Diego andres ortega r.	3:30	Diego Andres O. Rua
31-08-21	6:30	Diego Andres ortega r.	3:30	Diego Andres O. Rua

Firma 06
04-09-21

Rillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: OTS BARRIO GRANDE — AGOSTO

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
02-08-21	6:30 AM	ANGIE JOHANA GOCHAN	3:30 PM	ANGIE GOCHAN
03-08-21	6:30 AM	ANGIE JOHANA GOCHAN	3:30 PM	ANGIE GOCHAN
04-08-21	6:30 AM	ANGIE JOHANA GOCHAN	3:30 PM	ANGIE GOCHAN
05-08-21	6:30 AM	ANGIE JOHANA GOCHAN	3:30 PM	ANGIE GOCHAN
06-08-21	6:30 AM	ANGIE JOHANA GOCHAN	3:30 PM	ANGIE GOCHAN
07-08-21	6:30 AM	ANGIE JOHANA GOCHAN	3:30 PM	ANGIE GOCHAN
10-08-21	6:30 AM	ANGIE JOHANA GOCHAN	3:30 PM	ANGIE GOCHAN
11-08-21	6:30 AM	ANGIE JOHANA GOCHAN	3:30 PM	ANGIE GOCHAN
12-08-21	6:30 AM	ANGIE JOHANA GOCHAN	3:30 PM	ANGIE GOCHAN
13-08-21	6:30 AM	ANGIE JOHANA GOCHAN	3:30 PM	ANGIE GOCHAN
14-08-21	6:30 AM	ANGIE JOHANA GOCHAN	3:30 PM	ANGIE GOCHAN
17-08-21	6:30 AM	ANGIE JOHANA GOCHAN	3:30 PM	ANGIE GOCHAN
18-08-21	6:30 AM	ANGIE JOHANA GOCHAN	3:30 PM	ANGIE GOCHAN
19-08-21	6:30 AM	ANGIE JOHANA GOCHAN	3:30 PM	ANGIE GOCHAN
20-08-21	6:30 AM	ANGIE JOHANA GOCHAN	3:30 PM	ANGIE GOCHAN
21-08-21	6:30 AM	ANGIE JOHANA GOCHAN	3:30 PM	ANGIE GOCHAN
25-08-21	6:30 AM	ANGIE JOHANA GOCHAN	3:30 PM	ANGIE GOCHAN
24-08-21	6:30 AM	ANGIE JOHANA GOCHAN	3:30 PM	ANGIE GOCHAN
25-08-21	6:30 AM	ANGIE JOHANA GOCHAN	3:30 PM	ANGIE GOCHAN
26-08-21	6:30 AM	ANGIE JOHANA GOCHAN	3:30 PM	ANGIE GOCHAN
27-08-21	6:30 AM	ANGIE JOHANA GOCHAN	3:30 PM	ANGIE GOCHAN
28-08-21	6:30 AM	ANGIE JOHANA GOCHAN	3:30 PM	ANGIE GOCHAN
30-08-21	6:30 AM	ANGIE JOHANA GOCHAN	3:30 PM	ANGIE GOCHAN
31-08-21	6:30 AM	ANGIE JOHANA GOCHAN	3:30 PM	ANGIE GOCHAN

Liliana A 6
07-09-21

Rillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: Ots Progresando Juntos Agosto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
02-08-2021	6:30	Ilana Afanso castañeda	3:30	Ilana Afanso C.
03-08-2021	6:30	Ilana Afanso castañeda	3:30	Ilana Afanso castañeda
04-08-2021	6:30	Ilana Afanso castañeda	3:30	Ilana Afanso castañeda
05-08-2021	6:30	Ilana Afanso castañeda	3:30	Ilana Afanso castañeda
06-08-2021	6:30	Ilana Afanso castañeda	3:30	Ilana Afanso castañeda
09-08-2021	6:30	Ilana Afanso castañeda	3:30	Ilana Afanso castañeda
10-08-2021	6:30	Ilana Afanso castañeda	3:30	Ilana Afanso castañeda
11-08-2021	6:30	Ilana Afanso castañeda	3:30	Ilana Afanso castañeda
12-08-2021	6:30	Ilana Afanso castañeda	3:30	Ilana Afanso castañeda
13-08-2021	6:30	Ilana Afanso castañeda	3:30	Ilana Afanso castañeda
16-08-2021	6:30	Ilana Afanso castañeda	3:30	Ilana Afanso castañeda
17-08-2021	6:30	Ilana Afanso castañeda	3:30	Ilana Afanso castañeda
18-08-2021	6:30	Ilana Afanso castañeda	3:30	Ilana Afanso castañeda
19-08-2021	6:30	Ilana Afanso castañeda	3:30	Ilana Afanso castañeda
20-08-2021	6:30	Ilana Afanso castañeda	3:30	Ilana Afanso castañeda
23-08-2021	6:30	Ilana Afanso castañeda	3:30	Ilana Afanso castañeda
24-08-2021	6:30	Ilana Afanso castañeda	3:30	Ilana Afanso castañeda
25-08-2021	6:30	Ilana Afanso castañeda	3:30	Ilana Afanso castañeda
26-08-2021	6:30	Ilana Afanso castañeda	3:30	Ilana Afanso castañeda
27-08-2021	6:30	Ilana Afanso castañeda	3:30	Ilana Afanso castañeda
30-08-2021	6:30	Ilana Afanso castañeda	3:30	Ilana Afanso castañeda
31-08-2021	6:30	Ilana Afanso castañeda	3:30	Ilana Afanso castañeda

Diana A. G
07-09-21

Rillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: Uts progresando juntos — Agosto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
2-08-2021	6:30 Am	Maria Alejandra Dominguez	3:30pm	Maria Alejandra DC.
3 08 2021	6:30 Am	Maria Alejandra Dominguez	3:30pm	Maria Alejandra DC.
4 08 2021	6:30 Am	Maria Alejandra Dominguez	3:30pm	Maria Alejandra DC.
5 08 2021	6:30 Am	Maria Alejandra Dominguez	3:30pm	Maria Alejandra DC.
6 08 2021	6:30 Am	Maria Alejandra Dominguez	3:30pm	Maria Alejandra DC.
9 08 2021	6:30 Am	Maria Alejandra Dominguez	3:30pm	Maria Alejandra DC.
10 08 2021	6:30 Am	Maria Alejandra Dominguez	3:30pm	Maria Alejandra DC.
11 08 2021	6:30 Am	Maria Alejandra Dominguez	3:30pm	Maria Alejandra DC.
12 08 2021	6:30 Am	Maria Alejandra Dominguez	3:30pm	Maria Alejandra DC.
13 08 2021	6:30 Am	Maria Alejandra Dominguez	3:30pm	Maria Alejandra DC.
14 08 2021	6:30 Am	Maria Alejandra Dominguez	3:30pm	Maria Alejandra DC.
17 08 2021	6:30 Am	Maria Alejandra Dominguez	3:30pm	Maria Alejandra DC.
18 08 2021	6:30 Am	Maria Alejandra Dominguez	3:30 pm	Maria Alejandra DC.
19 08 2021	6:30 Am	Maria Alejandra Dominguez	3:30 pm	Maria Alejandra DC.
20 08 2021	6:30 Am	Maria Alejandra Dominguez	3:30 pm	Maria Alejandra DC.
23 08 2021	6:30 Am	Maria Alejandra Dominguez	3:30 pm	Maria Alejandra DC.
24 08 2021	6:30 Am	Maria Alejandra Dominguez	3:30 pm	Maria Alejandra DC.
25 08 2021	6:30 Am	Maria Alejandra Dominguez	3:30 pm	Maria Alejandra DC.
26 08 2021	6:30 Am	Maria Alejandra Dominguez	3:30pm	Maria Alejandra DC.
27 08 2021	6:30 Am	Maria Alejandra Dominguez	3:30pm	Maria Alejandra DC.
28 08 2021	6:30 Am	Maria Alejandra Dominguez	3:30 pm	Maria Alejandra DC.
30 08 2021	6:30 Am	Maria Alejandra Dominguez	3:30 pm	Maria Alejandra DC.
31 08 2021	6:30 Am	Maria Alejandra Dominguez	3:30pm	Maria Alejandra DC.

Maria A6

07-09-21

Grillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: Vto progresando juntos — Agosto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
02.08.2021	6:30	Angie Lizeth Mahecha	3:30	Angie Lizeth M.
03.08.2021	6:30	Angie Lizeth Mahecha	3:30	Angie Lizeth M.
04.08.2021	6:30	Angie Lizeth Mahecha	3:30	Angie Lizeth M.
05.08.2021	6:30	Angie Lizeth Mahecha	3:30	Angie Lizeth M.
06.08.2021	6:30	Angie Lizeth Mahecha	3:30	Angie Lizeth M.
09.08.2021	6:30	Angie Lizeth Mahecha	3:30	Angie Lizeth M.
10.08.2021	6:30	Angie Lizeth Mahecha	3:30	Angie Lizeth M.
11.08.2021	6:30	Angie Lizeth Mahecha	3:30	Angie Lizeth M.
12.08.2021	6:30	Angie Lizeth Mahecha	3:30	Angie Lizeth M.
13.08.2021	6:30	Angie Lizeth Mahecha	3:30	Angie Lizeth M.
16.08.2021	6:30	Angie Lizeth Mahecha	3:30	Angie Lizeth M.
17.08.2021	6:30	Angie Lizeth Mahecha	3:30	Angie Lizeth M.
18.08.2021	6:30	Angie Lizeth Mahecha	3:30	Angie Lizeth M.
19.08.2021	6:30	Angie Lizeth Mahecha	3:30	Angie Lizeth M.
20.08.2021	6:30	Angie Lizeth Mahecha	3:30	Angie Lizeth M.
23.08.2021	6:30	Angie Lizeth Mahecha	3:30	Angie Lizeth M.
24.08.2021	6:30	Angie Lizeth Mahecha	3:30	Angie Lizeth M.
25.08.2021	6:30	Angie Lizeth Mahecha	3:30	Angie Lizeth M.
26.08.2021	6:30	Angie Lizeth Mahecha	3:30	Angie Lizeth M.
27.08.2021	6:30	Angie Lizeth Mahecha	3:30	Angie Lizeth M.
28.08.2021	6:30	Angie Lizeth Mahecha	3:30	Angie Lizeth M.
30.08.2021	6:30	Angie Lizeth Mahecha	3:30	Angie Lizeth M.
31.08.2021	6:30	Angie Lizeth Mahecha	3:30	Angie Lizeth M.

Obra No 6
07-09-21

Trillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: Ufs Villa del sur Titivibi agosto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
02-08-21	6:30	Laura Rodriguez	3:30	Laura R.
03-08-21	6:30	Laura Rodriguez	3:30	Laura R.
04-08-21	6:30	Laura Rodriguez	3:30	Laura R.
05-08-21	6:30	Laura Rodriguez	3:30	Laura R.
06-08-21	6:30	Laura Rodriguez	3:30	Laura R.
09-08-21	6:30	Laura Rodriguez	3:30	Laura R.
10-08-21	6:30	Laura Rodriguez	3:30	Laura R.
11-08-21	6:30	Laura Rodriguez	3:30	Laura R.
12-08-21	6:30	Laura Rodriguez	3:30	Laura R.
13-08-21	6:30	Laura Rodriguez	3:30	Laura R.
14-08-21	6:30	Laura Rodriguez	3:30	Laura R.
18-08-21	6:30	Laura Rodriguez	3:30	Laura R.
19-08-21	6:30	Laura Rodriguez	3:30	Laura R.
20-08-21	6:30	Laura Rodriguez	3:30	Laura R.
21-08-21	6:30	Laura Rodriguez	3:30	Laura R.
23-08-21	6:30	Laura Rodriguez	3:30	Laura R.
24-08-21	6:30	Laura Rodriguez	3:30	Laura R.
25-08-21	6:30	Laura Rodriguez	3:30	Laura R.
26-08-21	6:30	Laura Rodriguez	3:30	Laura R.
27-08-21	6:30	Laura Rodriguez	3:30	Laura R.
28-08-21	6:30	Laura Rodriguez	3:30	Laura R.
30-08-21	6:30	Laura Rodriguez	3:30	Laura R.
31-08-21	6:30	Laura Rodriguez	3:30	Laura R.

Liliana A.

07-09-21

Rillantex

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: UES Titiribi Villa del Sur agosto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
02 08 21	6:30	Marlon Agudelo	3:30	Marlon A
03 08 21	6:30	Marlon Agudelo	3:30	Marlon A
04 08 21	6:30	Marlon Agudelo	3:30	Marlon A
05 8 21	6:30	Marlon Agudelo	3:30	Marlon A
06 8 21	6:30	Marlon Agudelo	3:30	Marlon A
07 8 21	6:30	Marlon Agudelo	3:30	Marlon A
09 8 21	6:30	Marlon Agudelo	3:30	Marlon A
10 8 21	6:30	Marlon Agudelo	3:30	Marlon A
11 8 21	6:30	Marlon Agudelo	3:30	Marlon A
12 8 21	6:30	Marlon Agudelo	3:30	Marlon A
13 8 21	6:30	Marlon Agudelo	3:30	Marlon A
14 8 21	6:30	Marlon Agudelo	3:30	Marlon A
16 8 21	6:30	Marlon Agudelo	3:30	Marlon A
17 8 21	6:30	Marlon Agudelo	3:30	Marlon A
18 8 21	6:30	Marlon Agudelo	3:30	Marlon A
19 8 21	6:30	Marlon Agudelo	3:30	Marlon A
20 8 21	6:30	Marlon Agudelo	3:30	Marlon A
21 8 21	6:30	Marlon Agudelo	3:30	Marlon A
23 8 21	6:30	Marlon Agudelo	3:30	Marlon A
24 8 21	6:30	Marlon Agudelo	3:30	Marlon A
25 8 21	6:30	Marlon Agudelo	3:30	Marlon A
26 8 21	6:30	Marlon Agudelo	3:30	Marlon A
27 8 21	6:30	Marlon Agudelo	3:30	Marlon A
28 8 21	6:30	Marlon Agudelo	3:30	Marlon A
30 8 21	6:30	Marlon Agudelo	3:30	Marlon A
31 8 21	6:30	Marlon Agudelo	3:30	Marlon A

Vo Bo Alcano AG
07-09-2021

Llantex
Mantenimiento

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: UTS Calida

Agosto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
02-08-2021	6:30Am	LUCRESIAVALENCIA	3:30Pm	LUCRESIAVALENCIA
03-08-2021	6:30 Am	LUCRESIAVALENCIA	3:30 Pm	LUCRESIAVALENCIA
04-08-2021	6:30Am	LUCRESIAVALENCIA	3:30Pm	LUCRESIAVALENCIA
05-08-2021	6:30 Am	LUCRESIAVALENCIA	3:30Pm	LUCRESIAVALENCIA
06-08-2021	6:30 Am	LUCRESIAVALENCIA	3:30Pm	LUCRESIAVALENCIA
09-08-2021	6:30 Am	LUCRESIAVALENCIA	3:30 Pm	LUCRESIAVALENCIA
10-08-2021	6:30 Am	LUCRESIAVALENCIA	3:30 Pm	LUCRESIAVALENCIA
11-08-2021	6:30 Am	LUCRESIAVALENCIA	3:30Pm	LUCRESIAVALENCIA
12-08-2021	6:30 Am	LUCRESIAVALENCIA	3:30pm	LUCRESIAVALENCIA
13-08-2021	6:30 Am	LUCRESIAVALENCIA	3:30 Pm	LUCRESIAVALENCIA
14-08-2021	6:30 Am	LUCRESIAVALENCIA	3:30 Pm	LUCRESIAVALENCIA
17-08-2021	6:30 Am	LUCRESIAVALENCIA	3:30Pm	LUCRESIAVALENCIA
18-08-2021	6:30 Am	LUCRESIAVALENCIA	3:30Pm	LUCRESIAVALENCIA
19-08 2021	6:30 Am	LUCRESIAVALENCIA	3:30Pm	LUCRESIAVALENCIA
20-08-2021	6:30 Am	LUCRESIAVALENCIA	3:30Pm	LUCRESIAVALENCIA
21-08-2021	6:30 Am	LUCRESIAVALENCIA	3:30Pm	LUCRESIAVALENCIA
23-08-2021	6:30Am	LUCRESIAVALENCIA	3:30Pm	LUCRESIAVALENCIA
24-08-2021	6:30 Am	LUCRESIAVALENCIA	3:30pm	LUCRESIAVLENCIA
25-08-2021	6:30 Am	LUCRESIAVALENCIA	3:30Pm	LUCRESIAVLENCIA
26-08-2021	6:30Am	LUCRESIAVALENCIA	3:30pm	LUCRECIAVLENCIA
27-08-2021	6:30 Am	LUCRECIAVAENCIA	3:30pm	LUCRECIAVLENCIA
28-08-2021	6:30Am	LUCRECIAVAENCIA	3:30pm	LUCRECIAVLENCIA
30-08-2021	6:30 Am	LUCRECIAVAENCIA	3:30Pm	LUCRECIAVLENCIA
31-08-2021	6:30Am	LUCRECIAVAENCIA	3:30Pm	LUCRECIAVLENCIA

Liliana A 6
03-09-21

Grillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACION: UTS Calidad

Agosto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
02-08-2021	6:30 Am	Luis Fernando Vasquez	3:30Pm	Luis Fernando Vasquez
03-08-2021	6:30 Am	Luis Fernando Vasquez	3:30 Pm	Luis Fernando Vasquez
04-08-2021	6:30 Am	Luis Fernando Vasquez	3:30Pm	Luis Fernando Vasquez
05-08-2021	6:30 Am	Luis Fernando Vasquez	3:30 Pm	Luis Fernando Vasquez
06-08-2021	6:30 Am	Luis Fernando Vasquez	3:30Pm	Luis Fernando Vasquez
09-08-2021	6:30 Am	Luis Fernando Vasquez	3:30 Pm	Luis Fernando Vasquez
10-08-2021	6:30 Am	Luis Fernando Vasquez	3:30 Pm	Luis Fernando Vasquez
11-08-2021	6:30 Am	Luis Fernando Vasquez	3:30 Pm	Luis Fernando Vasquez
12-08-2021	6:30 Am	Luis Fernando Vasquez	3:30 Pm	Luis Fernando Vasquez
13-08-2021	6:30 Am	Luis Fernando Vasquez	3:30 Pm	Luis Fernando Vasquez
14-08-2021	6:30 Am	Luis Fernando Vasquez	3:30 Pm	Luis Fernando Vasquez
17-08-2021	6:30 Am	Luis Fernando Vasquez	3:30Pm	Luis Fernando Vasquez
18-08-2021	6:30 Am	Luis Fernando Vasquez	3:30 Pm	Luis Fernando Vasquez
19-08-2021	6:30 Am	Luis Fernando Vasquez	3:30 Pm	Luis Fernando Vasquez
20-08-2021	6:30 Am	Luis Fernando Vasquez	3:30 Pm	Luis Fernando Vasquez
21-08-2021	6:30 Am	Luis Fernando Vasquez	3:30Pm	Luis Fernando Vasquez
23-08-2021	6:30 Am	Luis Fernando Vasquez	3:30 Pm	Luis Fernando Vasquez
24-08-2021	6:30 Am	Luis Fernando Vasquez	3:30 Pm	Luis Fernando Vasquez
25-08-2021	6:30 Am	Luis Fernando Vasquez	3:30 Pm	Luis Fernando Vasquez
26-08-2021	6:30 Am	Luis Fernando Vasquez	3:30 Pm	Luis Fernando Vasquez
27-08-2021	6:30 Am	Luis Fernando Vasquez	3:30 Pm	Luis Fernando Vasquez
28-08-2021	6:30 Am	Luis Fernando Vasquez	3:30 Pm	Luis Fernando Vasquez
30-08-2021	6:30 Am	Luis Fernando Vasquez	3:30 Pm	Luis Fernando Vasquez
31-08-2021	6:30 Am	Luis Fernando Vasquez	3:30 Pm	Luis Fernando Vasquez

Quilano A 6
07-09-21

Rillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: UTE Semillas de Paz — Agosto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
02-08-21	6:30	Ruby Mercedes Becerra	3:30	Ruby M Becerra
03-08-21	6:30	Ruby Mercedes Becerra	3:30	Ruby M Becerra
04-08-21	6:30	Ruby Mercedes Becerra	3:30	Ruby M Becerra
05-08-21	6:30	Ruby Mercedes Becerra	3:30	Ruby M Becerra
06-08-21	6:30	Ruby Mercedes Becerra	3:30	Ruby M Becerra
09-08-21	6:30	Ruby Mercedes Becerra	3:30	Ruby M Becerra
10-08-21	6:30	Ruby Mercedes Becerra	3:30	Ruby M Becerra
11-08-21	6:30	Ruby Mercedes Becerra	3:30	Ruby M Becerra
12-08-21	6:30	Ruby Mercedes Becerra	3:30	Ruby M Becerra
13-08-21	6:30	Ruby Mercedes Becerra	3:30	Ruby M Becerra
14-08-21	6:30	Ruby Mercedes Becerra	3:30	Ruby M Becerra
17-08-21	6:30	Ruby Mercedes Becerra	3:30	Ruby M Becerra
18-08-21	6:30	Ruby Mercedes Becerra	3:30	Ruby M Becerra
19-08-21	6:30	Ruby Mercedes Becerra	3:30	Ruby M Becerra
20-08-21	6:30	Ruby Mercedes Becerra	3:30	Ruby M Becerra
21-08-21	6:30	Ruby Mercedes Becerra	3:30	Ruby M Becerra
23-08-21	6:30	Ruby Mercedes Becerra	3:30	Ruby M Becerra
24-08-21	6:30	Ruby Mercedes Becerra	3:30	Ruby M Becerra
25-08-21	6:30	Ruby Mercedes Becerra	3:30	Ruby M Becerra
26-08-21	6:30	Ruby Mercedes Becerra	3:30	Ruby M Becerra
27-08-21	6:30	Ruby Mercedes Becerra	3:30	Ruby M Becerra
28-08-21	6:30	Ruby Mercedes Becerra	3:30	Ruby M Becerra
30-08-21	6:30	Ruby Mercedes Becerra	3:30	Ruby M Becerra
31-08-21	6:30	Ruby Mercedes Becerra	3:30	Ruby M Becerra

Guillermo A.
07-09-21

Trillantex Multiservicios

CONTROL DE INGRESO PERSONAL

CENTRO DE OPERACIÓN: UTS Terminal de Paz

agosto

FECHA	ENTRADA	NOMBRE	SALIDA	FIRMA
02-08-21	6:30	Jose andres urbano	3:30	Jose andres urbano
03-08-21	6:30	Jose andres urbano	3:30	Jose andres urbano
04-08-21	6:30	Jose andres urbano	3:30	Jose andres urbano
05-08-21	6:30	Jose andres urbano	3:30	Jose andres urbano
06-08-21	6:30	Jose andres urbano	3:30	Jose andres urbano
09-08-21	6:30	Jose andres urbano	3:30	Jose andres urbano
10-08-21	6:30	Jose andres urbano	3:30	Jose andres urbano
11-08-21	6:30	Jose andres urbano	3:30	Jose andres urbano
12-08-21	6:30	Jose andres urbano	3:30	Jose andres urbano
13-08-21	6:30	Jose andres urbano	3:30	Jose andres urbano
16-08-21	6:30	Jose andres urbano	3:30	Jose andres urbano
17-08-21	6:30	Jose andres urbano	3:30	Jose andres urbano
18-08-21	6:30	Jose andres urbano	3:30	Jose andres urbano
19-08-21	6:30	Jose andres urbano	3:30	Jose andres urbano
20-08-21	6:30	Jose andres urbano	3:30	Jose andres urbano
23-08-21	6:30	Jose andres urbano	3:30	Jose andres urbano
24-08-21	6:30	Jose andres urbano	3:30	Jose andres urbano
25-08-21	6:30	Jose andres urbano	3:30	Jose andres urbano
26-08-21	6:30	Jose andres urbano	3:30	Jose andres urbano
27-08-21	6:30	Jose andres urbano	3:30	Jose andres urbano
30-08-21	6:30	Jose andres urbano	3:30	Jose andres urbano
31-08-21	6:30	Jose andres urbano	3:30	Jose andres urbano

Quincena 16
07-09-21

Brillantex
Multiservicios
Servicio de Aseo y Mantenimiento

CERTIFICACION Y EVALUACIONES DE DESINFECCION ALCALDIA

Carrera 59 No. 1E-46
Santiago de Cali
PBX: 5240705 OPCION 1-
www.brillantex.com

WFFSC FENASEO

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 02: 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Edficio BIC

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realiaó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de particulas liquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fria formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papeleria. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	1
Paños absorventes	2
Bolsas de basura	

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	✓			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	✓			

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 315 402 2345

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
MOGOLLON CHAMORRO HENRY	16663696	NARVAEZ MARTHA LUCIA	38563995
MOSQUIERA VALENCIA HENRY	94424476	ORTIZ CORTES YUNIS ALBERTO	1004535780
CABEZAS RIVERA JENIFER PATRICIA	1143963510	ORTIZ GONZALEZ JOHN ANDERSON	94482718

REGISTRO FOTOGRAFICO

EDIFICIO BIC (02-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo
Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/01/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto – 02 – 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: LUDOTECA MUNICIPAL ESTADIO PASCUAL GUERRERO.

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	2
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador				
2. Prestación del servicio realizado por los operarios				

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3183881788

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
TORRES GONZALEZ ROSALVA	31895719	SILVA QUINTERO JORGE	16677913
TORRES SAA MYRIAM	25717472	URIBE MOSQUERA JORGE ANDRES	1130668580
TULANDE NARVAEZ DIEGO FERNANDO	1118282525	VALENCIA TORRES JAIBERT	16635933

REGISTRO FOTOGRAFICO

LUDOTECA ESTADIO PASCUAL GUERRERO (02-08-2021)













BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Rillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/01/2021	Pag. 1/2

FECHA: 4/08/21

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: CALI 10

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realiuó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realiuó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de particulas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realiuó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centigrados, el producto a utiliaar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas particulas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realiuó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Javy Montano

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3102662266

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
TORRES GONZALEZ ROSALVA	31895719	SILVA QUINTERO JORGE	16677913
TORRES SAA MYRIAM	25717472	URIBE MOSQUERA JORGE ANDRES	1130668580
TULANDE NARVAEZ DIEGO FERNANDO	1118282525	VALENCIA TORRES JAIBERT	16635933

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 10 (04-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: agosto / 04 / 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: CALI 12.

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	✓			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	✓			

OBSERVACIONES:

Juan David Sanchez Toro

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3184071252

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
TORRES GONZALEZ ROSALVA	31895719	SILVA QUINTERO JORGE	16677913
TORRES SAA MYRIAM	25717472	URIBE MOSQUERA JORGE ANDRES	1130668580
TULANDE NARVAEZ DIEGO FERNANDO	1118282525	VALENCIA TORRES JAIBERT	16635933

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 12 (04-08-2021)









BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: AGOSTO 4 - 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: CALI 13

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	1
Paños absorventes	2
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para muestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	1			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	1			

OBSERVACIONES:

Jonathan Castillo

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO

3107182561

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
TORRES GONZALEZ ROSALVA	31895719	SILVA QUINTERO JORGE	16677913
TORRES SAA MYRIAM	25717472	URIBE MOSQUERA JORGE ANDRES	1130668580
TULANDE NARVAEZ DIEGO FERNANDO	1118282525	VALENCIA TORRES JAIBERT	16635933

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 13 (04-08-2021)













BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto - 04 - 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: CALI 16

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formado por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS

DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Jhon Fredy Gonzalez

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3235080617

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: CP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
ORTIZ MONTAÑO YEFRI	1192912919	RIVERA CARLA	38885210
RINCON CASTAÑO RONAD	1193405124	SAAVEDRA RENGIFO MARIA ELENA	31919133
RAMIREZ BLANDON JHON ALEXANDER	1193248300	TORRES ACOSTA JAIRO GUILLERMO	16693274

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 16 (04-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto - 04 - 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: CALI 17

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS

DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Alhon Lazarth

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3307662

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863
HURTADO MONTAÑO DARLIN.	1193464580	HURTADO RIASCOS DIANA PATRICIA	1111758810

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 17 (04-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: AGOSTO - 04 - 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: CALI 4

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realiró con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realicó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centigrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS

DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 4453 [illegible]

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653
SALAZAR SANCHEZ ALEXANDER	94433120	ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 4 (04-08-2021)









BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: AGOSTO - 04 - 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: CALI 18

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpiera general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

CALI 18

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3023313879

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653
CUERO RIASCOS JHON BAYRON	1113367224	ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 18 (04-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA:	Agosto 06 / 2021
CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3	
CENTRO DE OPERACIÓN:	CALI

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realiró la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de particulas liquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fria formada por pequeñas particulas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Necpico

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:
TELEFONO 3108260575

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653
CUERO RIASCOS JHON BAYRON	1113367224	ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 1 (06-08-2021








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 06 / 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Edificio Coltabaco

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realiió la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpiesa general se realiné con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realiió la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de particulas liquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realiió el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centigrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fria formada por pequeñas particulas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realiió el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3123423735

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
ORTIZ MONTAÑO YEFRI	1192912919	RIVERA CARLA	38885210
RINCON CASTAÑO RONAD	1193405124	SAAVEDRA RENGIFO MARIA ELENA	31919133
RAMIREZ BLANDON JHON ALEXANDER	1193248300	TORRES ACOSTA JAIRO GUILLERMO	16693274

REGISTRO FOTOGRAFICO

EDIFICIO COLTABACOS (06-08-2021)



BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilizació del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 06/2024

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Edificio Zaccai

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluyo, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de particulas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas particulas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Aspersora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	E			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	E			

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO: Yanicel BA

TELEFONO 3117161974

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-036	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
TORRES GONZALEZ ROSALVA	31895719	SILVA QUINTERO JORGE	16677913
TORRES SAA MYRIAM	25717472	URIBE MOSQUERA JORGE ANDRES	1130668580
TULANDE NARVAEZ DIEGO FERNANDO	1118282525	VALENCIA TORRES JAIBERT	16635933

REGISTRO FOTOGRAFICO

EDIFICIO ZACOURT (06-08-2021)



BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto-07-2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Edificio CRAV

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS

DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	√			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	√			

OBSERVACIONES:

FABIO E- QUEJADA RAMIREZ

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3113974303

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653
SALAZAR SANCHEZ ALEXANDER	94433120	ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720

REGISTRO FOTOGRAFICO

EDIFICIO CRAV (07-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA:	Agosto 09 / 2021
CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3	
CENTRO DE OPERACIÓN:	CALI 14

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Pablo Cesar Caballero A

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 4229167

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863
HURTADO MONTAÑO DARLIN.	1193464580	SALAZAR SANCHEZ ALEXANDER	94433120

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 14 (09-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Rillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/01/2021	Pag. 1/2

FECHA:	Agosto 09/2021
CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3	
CENTRO DE OPERACIÓN:	CALI 21

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	
Maquina Vaporizadora	
Maquina Nebulizadora	
Amonio Cuaternario de 5ta generación	
Liquido Nebulizador	
Detergente Alcalino	
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	
Paños absorventes	
Bolsas de basura	

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Yuleta Ramos

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:
TELEFONO 3135221026

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/01/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
MOGOLLON CHAMORRO HENRY	16663696	NARVAEZ MARTHA LUCIA	38563995
DIAZ BENAVIDES MIGUEL ANTONIO	14624304	SALAZAR SANCHEZ ALEXANDER	94433120
GALVIS CLAUDIA AMALIA	52760723	ORTIZ GONZALEZ JOHN ANDERSON	94482718

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 21 (09-08-2021)



BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO 038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA:	Agosto 09/2021
CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3	
CENTRO DE OPERACIÓN:	CALI 7

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	
Maquina Vaporizadora	
Maquina Nebulizadora	
Amonio Cuaternario de 5ta generación	
Liquido Nebulizador	
Detergente Alcalino	
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	
Paños absorventes	
Bolsas de basura	

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:
Juan C Vargas

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:
TELEFONO

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653
CUERO RIASCOS JHON BAYRON	1113367224	ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 7 (09-08-2021)



BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 09 / 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: CPSA JUSTICIA Haya BLANCA

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbantes para remover polvo y se barre, este incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Offir Cifuentes L.

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 301-5741713

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
ORTIZ MONTAÑO YEFRI	1192912919	RIVERA CARLA	38885210
SALAZAR SANCHEZ ALEXANDER	94433120	SAAVEDRA RENGIFO MARIA ELENA	31919133
RAMIREZ BLANDON JHON ALEXANDER	1193248300	TORRES ACOSTA JAIRO GUILLERMO	16693274
TORRES GONZALEZ ROSALVA	31895719	SILVA QUINTERO JORGE	16677913
TORRES SAA MYRIAM	25717472	URIBE MOSQUERA JORGE ANDRES	1130668580
TULANDE NARVAEZ DIEGO FERNANDO	1118282525	VALENCIA TORRES JAIBERT	16635933

REGISTRO FOTOGRAFICO

CASA DE JUSTICIA AGUABLANCA (09-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Rillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO 038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 09/2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Casa Justicia Alfonso Lopez

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementaeá procedimientos con máquinas de pulverización de particulas liquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centigrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas particulas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	2
Maquina Vaporizadora	2
Maquina Nebulizadora	2
Amonio Cuaternario de 5ta generación	2
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	1
Paños absorventes	2
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Rolando Cubillos

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:
TELEFONO

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653
CUERO RIASCOS JHON BAYRON	1113367224	ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863
HURTADO MONTAÑO DARLIN.	1193464580	SALAZAR SANCHEZ ALEXANDER	94433120

REGISTRO FOTOGRAFICO

CASA DE JUSTICIA ALFONSO LÓPEZ (09-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 09 / 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Centro Empresarial Aguablanca

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realiza la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfector. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Ramiro Collazos Cumbe

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3053635473.

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
MOGOLLON CHAMORRO HENRY	16663696	NARVAEZ MARTHA LUCIA	38563995
DIAZ BENAVIDES MIGUEL ANTONIO	14624304	SALAZAR SANCHEZ ALEXANDER	94433120
GALVIS CLAUDIA AMALIA	52760723	ORTIZ GONZALEZ JOHN ANDERSON	94482718

REGISTRO FOTOGRAFICO

CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL AGUABLANCA (09-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 09/2024

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: TALLERES DEL Municipio

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	5
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	1
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Margot Quintero A

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO: 3164917958

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
ORTIZ MONTAÑO YEFRI	1192912919	RIVERA CARLA	38885210
SALAZAR SANCHEZ ALEXANDER	94433120	SAAVEDRA RENGIFO MARIA ELENA	31919133
RAMIREZ BLANDON JHON ALEXANDER	1193248300	TORRES ACOSTA JAIRO GUILLERMO	16693274
TORRES GONZALEZ ROSALVA	31895719	SILVA QUINTERO JORGE	16677913
TORRES SAA MYRIAM	25717472	URIBE MOSQUERA JORGE ANDRES	1130668580
TULANDE NARVAEZ DIEGO FERNANDO	1118282525	VALENCIA TORRES JAIBERT	16635933

REGISTRO FOTOGRAFICO

TALLERES DEL MUNICIPIO (09-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 10/2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: CPO VIVAS COLOMBIA

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	3
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3112380543

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653
SALAZAR SANCHEZ ALEXANDER	94433120	ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720

REGISTRO FOTOGRAFICO

CAB. VILLACOLOMBIA (10-08-2021)



BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/01/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 10 - 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Cab des Salomia

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuados se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	1
Paños absorventes	2
Bolsas de basura	4

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Manuel Vega

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863
HURTADO MONTAÑO DARLIN.	1193464580	HURTADO RIASCOS DIANA PATRICIA	1111758810

REGISTRO FOTOGRAFICO

CAB SALOMIA (10-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja1.

YADERLING REBOLLEDO M
rectora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 10/ 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: CALI 15

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS

DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Michael mesa

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 310 356 17 81

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
ORTIZ MONTAÑO YEFRI	1192912919	RIVERA CARLA	38885210
SALAZAR SANCHEZ ALEXANDER	94433120	SAAVEDRA RENGIFO MARIA ELENA	31919133
RAMIREZ BLANDON JHON ALEXANDER	1193248300	DIAZ BENAVIDES MIGUEL ANTONIO	14624304

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 15 (10-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Cali, Agosto 10/2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: CALI 5

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	2
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Anderson Castillo

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 311 620 2232

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863
HURTADO MONTAÑO DARLIN.	1193464580	SALAZAR SANCHEZ ALEXANDER	94433120

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 5 (10-08-2021)



BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 10/2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: CALI B

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS

DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
KIT. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Sandra Cruz C. Saavedra

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:
TELEFONO 3154339193

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
MOGOLLON CHAMORRO HENRY	16663696	NARVAEZ MARTHA LUCIA	38563995
DIAZ BENAVIDES MIGUEL ANTONIO	14624304	ORTIZ CORTES YUNIS ALBERTO	1004535780
GALVIS CLAUDIA AMALIA	52760723	ORTIZ GONZALEZ JOHN ANDERSON	94482718

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 8 (10-08-2021)









BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA:	Agosto 11/2021
CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3	
CENTRO DE OPERACIÓN:	CALI 17

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	2
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

José Lecumi

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3142293702

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653
SALAZAR SANCHEZ ALEXANDER	94433120	ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 17 (11-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 11/2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Cali 18

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	2
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Johan Diaz

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3163149384

Johan Diaz

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863
HURTADO MONTAÑO DARLIN.	1193464580	SALAZAR SANCHEZ ALEXANDER	94433120

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 18 (11-08-2021)



BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: AGOSTO 11 · 2021
CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3
CENTRO DE OPERACIÓN: Cali 19

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	1
Paños absorventes	4
Bolsas de basura	3

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3122977439

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653
SALAZAR SANCHEZ ALEXANDER	94433120	ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 19 (11-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 11/2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: CALI 22

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	2
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Enelia Pascal

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3185921111

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
MOGOLLON CHAMORRO HENRY	16663696	NARVAEZ MARTHA LUCIA	38563995
MOSQUIERA VALENCIA HENRY	94424476	ORTIZ CORTES YUNIS ALBERTO	1004535780
GALVIS CLAUDIA AMALIA	52760723	ORTIZ GONZALEZ JOHN ANDERSON	94482718

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 22 (11-08-2021)









BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 11/2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Centro de Servicios Ladera

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formado por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS

DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	3
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	2
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Doralba Parra B

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 312 824 2130

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA


Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: GP-FO 038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/01/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
ORTIZ MONTAÑO YEFRI	1192912919	RIVERA CARLA	38885210
SALAZAR SANCHEZ ALEXANDER	94433120	SAAVEDRA RENGIFO MARIA ELENA	31919133
RAMIREZ BLANDON JHON ALEXANDER	1193248300	DIAZ BENAVIDES MIGUEL ANTONIO	14624304

REGISTRO FOTOGRAFICO

CENTRO DE SERVICIOS DE LADERA (11-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 11 / 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBUCA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Edificio San Mateo

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS

DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	2
Maquina Vaporizadora	2
Maquina Nebulizadora	2
Amonio Cuaternario de 5ta generación	4
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	4
Paños absorventes	2
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
3. Atención y claridad del coordinador		X		
2. Prestación del servicio realizado por los operarios		X		

OBSERVACIONES: muy buen servicio, sin novedad

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3164204669

Agosto 11/2021

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: CP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2


LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
TORRES GONZALEZ ROSALVA	31895719	SILVA QUINTERO JORGE	16677913
TORRES SAA MYRIAM	25717472	URIBE MOSQUERA JORGE ANDRES	1130668580
TULANDE NARVAEZ DIEGO FERNANDO	1118282525	VALENCIA TORRES JAIBERT	16635933

REGISTRO FOTOGRAFICO

EDIFICIO SAN MARINO (11-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: CP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: 12 - Agosto - 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: CALI 3

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Seguido se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	3
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Kora Alarcón

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 316 301 9502.

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653
SALAZAR SANCHEZ ALEXANDER	94433120	ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 3 (12-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 12/2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: CASA Justicia de Siloe

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la espersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	3
Paños absorventes	3
Bolsas de basura	2

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Harold Rodriguez

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3188165233

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: CP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863
HURTADO MONTAÑO DARLIN.	1193464580	HURTADO RIASCOS DIANA PATRICIA	1111758810

REGISTRO FOTOGRAFICO

CASA DE JUSTICIA SILOÉ (12-08-2021)



BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 12/2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: CASA MARIA - JUANAMBU

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm, y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS

DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	2
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Daisy Echeverry

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3135351105

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
MOGOLLON CHAMORRO HENRY	16663696	NARVAEZ MARTHA LUCIA	38563995
MOSQUIERA VALENCIA HENRY	94424476	ORTIZ CORTES YUNIS ALBERTO	1004535780
CABEZAS RIVERA JENIFER PATRICIA	1143963510	ORTIZ GONZALEZ JOHN ANDERSON	94482718

REGISTRO FOTOGRAFICO

CASA MATRIA JUANAMBÚ (12-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO 038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 12 / 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Centro Cultural Sibe

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	2
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
KIT (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	2
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Leydy Colombia

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3154899045

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-035	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/01/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
ORTIZ MONTAÑO YEFRI	1192912919	RIVERA CARLA	38885210
SALAZAR SANCHEZ ALEXANDER	94433120	SAAVEDRA RENGIFO MARIA ELENA	31919133
GALVIS JIMENEZ CLAUDIA AMALIA	52760723	DIAZ BENAVIDES MIGUEL ANTONIO	14624304

REGISTRO FOTOGRAFICO

CENTRO CULTURAL SILOÉ (12-08-2021)



BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 12/2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Movilidad Carrera primera

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, este incluyo, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
KIT (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	2
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Vanessa Espinosa Rojas
NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:
TELEFONO 3023536204

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
TORRES GONZALEZ ROSALVA	31895719	SILVA QUINTERO JORGE	16677913
TORRES SAA MYRIAM	25717472	URIBE MOSQUERA JORGE ANDRES	1130668580
TULANDE NARVAEZ DIEGO FERNANDO	1118282525	VALENCIA TORRES JAIBERT	16635933

REGISTRO FOTOGRAFICO

SECRETARÍA DE MOVILIDAD CARRERA 1ERA (12-08-2021)



BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/09/2021	Pag. 1/2

FECHA:	AGOSTO 12 - 2021
CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3	
CENTRO DE OPERACIÓN:	TALLERES EL PILOTO

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	3
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador		X		
2. Prestación del servicio realizado por los operarios		X		

OBSERVACIONES:

JAMES ORTIZ AGUA.

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:
TELEFONO 3186832833

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653
SALAZAR SANCHEZ ALEXANDER	94433120	ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720

REGISTRO FOTOGRAFICO

TALLER EL PILOTO (12-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 13/2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Archivo la Riviera

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Mención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Deisy Rivas G.

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 312 613 55 31

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653
SALAZAR SANCHEZ ALEXANDER	94433120	ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720

REGISTRO FOTOGRAFICO

ARCHIVO INMUEBLE LA RIVERA (13-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA:	Agosto 13/2021
CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3	
CENTRO DE OPERACIÓN:	CAM 6

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Luis Fernando Lo Bomo F

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 323-4119589

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863
HURTADO MONTAÑO DARLIN.	1193464580	HURTADO RIASCOS DIANA PATRICIA	1111758810

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 6 (13-08-2021)



BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 18/2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: CALI 9

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Rosendo Mario Plaza 9323

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3117273535

FIRMA SEÑOR JAVIER BEDOYA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
MOGOLLON CHAMORRO HENRY	16663696	NARVAEZ MARTHA LUCIA	38563995
MOSQUIERA VALENCIA HENRY	94424476	ORTIZ CORTES YUNIS ALBERTO	1004535780
CABEZAS RIVERA JENIFER PATRICIA	1143963510	ORTIZ GONZALEZ JOHN ANDERSON	94482718

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 9 (13-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/01/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 13/2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Secretaria de Recreacion y Deporte

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánico e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS

DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	2
Maquina Vaporizadora	2
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	4
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	4
Paños absorventes	2
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO: ANGIE BECERRA (SUPERVISORA ACTUAL.)

TELEFONO 315-597-16-16

FIRMA SEÑOR XAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
ORTIZ MONTAÑO YEFRI	1192912919	RIVERA CARLA	38885210
SALAZAR SANCHEZ ALEXANDER	94433120	SAAVEDRA RENGIFO MARIA ELENA	31919133
GALVIS JIMENEZ CLAUDIA AMALIA	52760723	TORRES ACOSTA JAIRO GUILLERMO	16693274

REGISTRO FOTOGRAFICO

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y RECREACIÓN (13-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO 038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/01/2021	Pag. 1/2

FECHA:

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Agosto 14/ 2021
Cali 20

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Diego Fernando Restrepo Hoyos

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:
TELEFONO 3157125975

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653
SALAZAR SANCHEZ ALEXANDER	94433120	ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 20 (14-08-2021)



BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: 14-08-2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: edificio Bolivar de la Salud

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpiera general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Seguido se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS

DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	2
Maquina Vaporizadora	2
Maquina Nebulizadora	2
Amonio Cuaternario de 5ta generación	2
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	4
Paños absorventes	2
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Daniela Delgado.

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3148649979

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863
HURTADO MONTAÑO DARLIN.	1193464580	HURTADO RIASCOS DIANA PATRICIA	1111758810
MOGOLLON CHAMORRO HENRY	16663696	NARVAEZ MARTHA LUCIA	38563995
MOSQUIERA VALENCIA HENRY	94424476	ORTIZ CORTES YUNIS ALBERTO	1004535780
CABEZAS RIVERA JENIFER PATRICIA	1143963510	ORTIZ GONZALEZ JOHN ANDERSON	94482718

REGISTRO FOTOGRAFICO

EDIFICIO BOULEVARD DE LA SEXTA (14-08-202



BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 14/ 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Edificio Versalles

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	5
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	4
Paños absorventes	2
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	✓			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	✓			

OBSERVACIONES:

LAURA CASPINOSA

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 316 420 4669

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
TORRES GONZALEZ ROSALVA	31895719	SILVA QUINTERO JORGE	16677913
TORRES SAA MYRIAM	25717472	URIBE MOSQUERA JORGE ANDRES	1130668580
TULANDE NARVAEZ DIEGO FERNANDO	1118282525	VALENCIA TORRES JAIBERT	16635933

REGISTRO FOTOGRAFICO

EDIFICIO VERSALLES (14-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 14/ 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Movilidad Salomia

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	4
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	2
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 317-4233674

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/01/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
ORTIZ MONTAÑO YEFRI	1192912919	RIVERA CARLA	38885210
SALAZAR SANCHEZ ALEXANDER	94433120	SAAVEDRA RENGIFO MARIA ELENA	31919133
GALVIS JIMENEZ CLAUDIA AMALIA	52760723	TORRES ACOSTA JAIRO GUILLERMO	16693274
TORRES GONZALEZ ROSALVA	31895719	SILVA QUINTERO JORGE	16677913
TORRES SAA MYRIAM	25717472	URIBE MOSQUERA JORGE ANDRES	1130668580
TULANDE NARVAEZ DIEGO FERNANDO	1118282525	VALENCIA TORRES JAIBERT	16635933

REGISTRO FOTOGRAFICO

SECRETARÍA DE MOVILIDAD SALOMIA (14-08-2021)



BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 31-2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Concejo del Municipio

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	1
Paños absorventes	4
Bolsas de basura	2

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Margarita

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 318 412 5697

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA


Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
MOGOLLON CHAMORRO HENRY	16663696	NARVAEZ MARTHA LUCIA	38563995
MOSQUIERA VALENCIA HENRY	94424476	ORTIZ CORTES YUNIS ALBERTO	1004535780
CABEZAS RIVERA JENIFER PATRICIA	1143963510	ORTIZ GONZALEZ JOHN ANDERSON	94482718

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONCEJO MUNICIPAL (14-08-2021





BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: 16 - 08 - 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: 16 15 14 12 11 10 9 8 P.SOS COLM

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	7
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
KIT (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	4
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

POMEO DAVID SHIVEN

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 316 - 529 6878

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653
SALAZAR SANCHEZ ALEXANDER	94433120	ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863
HURTADO MONTAÑO DARLIN.	1193464580	HURTADO RIASCOS DIANA PATRICIA	1111758810

REGISTRO FOTOGRAFICO

CAM PISOS 16, 15, 14, 12, 11, 10, 9, 8 (16-08-2021)

PISO 16





PISO 15





PISO 14





PISO 12





PISO 11





PISO 10





PISO 9





PISO 8





BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: 17-08-2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: 13.7.C.5.4.3.2.1, Sotano 1, Sotano 2 CAM

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	10
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	1
Paños absorventes	4
Bolsas de basura	4

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Cristhian Castro

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 6535096

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653
SALAZAR SANCHEZ ALEXANDER	94433120	ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863
HURTADO MONTAÑO DARLIN.	1193464580	HURTADO RIASCOS DIANA PATRICIA	1111758810

REGISTRO FOTOGRAFICO

CAM PISOS 13, 7, 6, 5, 4, 3,2, 1, sotano 1 y 2 (17-08-2021)

PISO 13





PISO 7





PISO 6





PISO 5





PISO 4





PISO 3





PISO 1





SOTANO 1





SOTANO 2





BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: 17-08-2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: centro de Atencion Al ciudadano

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de particulas liquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centigrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas particulas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	3
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Leandro Plaza

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:
TELEFONO 3217756860

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653
SALAZAR SANCHEZ ALEXANDER	94433120	ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720

REGISTRO FOTOGRAFICO

ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE (17-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: 17-08-2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Asoprada

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica o inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de particulas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centigrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas particulas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	2
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Maria Piscos

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:
TELEFONO 318 491 9409

FIRMA SEÑOR XAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
MOGOLLON CHAMORRO HENRY	16663696	NARVAEZ MARTHA LUCIA	38563995
MOSQUIERA VALENCIA HENRY	94424476	ORTIZ CORTES YUNIS ALBERTO	1004535780
CABEZAS RIVERA JENIFER PATRICIA	1143963510	ORTIZ GONZALEZ JOHN ANDERSON	94482718

REGISTRO FOTOGRAFICO

TESORERÍA (17-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 17/2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: CALI II

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	✓			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	✓			

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO: Yamileth Lugo Barbosa

TELEFONO 3159273429.

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
MOGOLLON CHAMORRO HENRY	16663696	NARVAEZ MARTHA LUCIA	38563995
MOSQUIERA VALENCIA HENRY	94424476	ORTIZ CORTES YUNIS ALBERTO	1004535780
CABEZAS RIVERA JENIFER PATRICIA	1143963510	ORTIZ GONZALEZ JOHN ANDERSON	94482718

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 11 (17-08-2021)



BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 17/2021

CUENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: CALI 16

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS

DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador				
2. Prestación del servicio realizado por los operarios				

OBSERVACIONES:

Gustavo Adolfo Cavilo

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3107340295

FIRMA SEÑOR JAVIER DEIMA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
ORTIZ MONTAÑO YEFRI	1192912919	RIVERA CARLA	38885210
SALAZAR SANCHEZ ALEXANDER	94433120	SAAVEDRA RENGIFO MARIA ELENA	31919133
GALVIS JIMENEZ CLAUDIA AMALIA	52760723	TORRES ACOSTA JAIRO GUILLERMO	16693274

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 16 (17-08-2021)



BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 17/2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Cali 4

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	2
Maquina Vaporizadora	2
Maquina Nebulizadora	2
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios				

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 4453268 - 3204872712 Cali 4

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/01/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863
HURTADO MONTAÑO DARLIN.	1193464580	HURTADO RIASCOS DIANA PATRICIA	1111758810

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 4 (17-08-2021)









BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 17/2021

CUENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Centro de Desarrollo Empresarial Agua Blanca

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS

DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Jhon Fredy Espinosa R

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 314.639.59.09

FIRMA SEÑOR JAVIER IBERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
TORRES GONZALEZ ROSALVA	31895719	SILVA QUINTERO JORGE	16677913
TORRES SAA MYRIAM	25717472	URIBE MOSQUERA JORGE ANDRES	1130668580
TULANDE NARVAEZ DIEGO FERNANDO	1118282525	VALENCIA TORRES JAIBERT	16635933

REGISTRO FOTOGRAFICO

CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL AGUABLANCA (17-08-2021)



BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-030	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 17/2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: INMUEBLE Antiguo FE y Alegría

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpiera general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Juan Esteban Serna.

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653
CUERO RIASCOS JHON BAYRON	1113367224	ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720

REGISTRO FOTOGRAFICO

INMUEBLE ANTIGUO COLEGIO FÉ Y ALEGRÍA (17-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 17/2021

CUENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: INMUEBLE COBRO SANTOS

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de particulas liquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 300 y 380 grados centigrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Aspersora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
KIT (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO: 3212179560

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863
HURTADO MONTAÑO DARLIN.	1193464580	HURTADO RIASCOS DIANA PATRICIA	1111758810

REGISTRO FOTOGRAFICO

INMUEBLE EDUARDO SANTOS (17-08-2021)



BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: 17 agosto 18/ 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: CAC 2

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formado por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Aspersora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
KIT. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador		X		
2. Prestación del servicio realizado por los operarios		X		

OBSERVACIONES:

Gerardo Palacios Julio

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3186233121

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-030	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653
CUERO RIASCOS JHON BAYRON	1113367224	ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 2 (18-08-2021)









BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 18 - 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: CALI 13

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica o inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3107181561

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2


LISTADO DE PERSONAL

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863
HURTADO MONTAÑO DARLIN.	1193464580	HURTADO RIASCOS DIANA PATRICIA	1111758810

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 13 (18-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CODIGO: OP-FO 038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/1

FECHA: Agosto 18/ 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: CASA JUSTICIA FRAY DAMIAN

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS

DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Aspersora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	✓			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	✓			

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO: Pedro Luis Salazar

TELEFONO 3173128987

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863
HURTADO MONTAÑO DARLIN.	1193464580	HURTADO RIASCOS DIANA PATRICIA	1111758810

REGISTRO FOTOGRAFICO

CASA DE JUSTICIA FRAY DAMIÁN (18-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CODIGO: OP-FO-030	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 18/2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Centro Cultural Terron Colorado

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos felción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
KIL (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Carolay Arcos Hurtado

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3216809315

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
MOGOLLON CHAMORRO HENRY	16663696	NARVAEZ MARTHA LUCIA	38563995
MOSQUIERA VALENCIA HENRY	94424476	ORTIZ CORTES YUNIS ALBERTO	1004535780
CABEZAS RIVERA JENIFER PATRICIA	1143963510	ORTIZ GONZALEZ JOHN ANDERSON	94482718

REGISTRO FOTOGRAFICO

CENTRO CULTURAL TERRÓN COLORADO (18-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 18/2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Edificio Coltabaco

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	2
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
KIT (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	2
Bolsas de basura	1

Agradecemos calificar nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Edwin Cabezas

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3123423555

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
ORTIZ MONTAÑO YEFRI	1192912919	RIVERA CARLA	38885210
RINCON CASTAÑO RONAD	1193405124	SAAVEDRA RENGIFO MARIA ELENA	31919133
GALVIS JIMENEZ CLAUDIA AMALIA	52760723	TORRES ACOSTA JAIRO GUILLERMO	16693274

REGISTRO FOTOGRAFICO

EDIFICIO COLTABACOS (18-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios				
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 18/2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Edificio Zaccour

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Diego L. Posada M.

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3207678864

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
TORRES GONZALEZ ROSALVA	31895719	SILVA QUINTERO JORGE	16677913
TORRES SAA MYRIAM	25717472	URIBE MOSQUERA JORGE ANDRES	1130668580
TULANDE NARVAEZ DIEGO FERNANDO	1118282525	VALENCIA TORRES JAIBERT	16635933

REGISTRO FOTOGRAFICO

EDIFICIO ZACOURT (18-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/01/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 19/2021

CUENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: CALI 7

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Aspersora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
KIT. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Ramon Murillo

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3136441391

FIRMA SEÑOR XAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653
CUERO RIASCOS JHON BAYRON	1113367224	ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 7 (19-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 19 / 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Casa de Justicia Agua Blanca

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de particulas liquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas particulas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
KIT (escoba, trapero, recogedor)	3
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	✓			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	✓			

OBSERVACIONES:

Mayelli Tasamá Rincón

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3117478523

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-035	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
MOGOLLON CHAMORRO HENRY	16663696	NARVAEZ MARTHA LUCIA	38563995
MOSQUIERA VALENCIA HENRY	94424476	ORTIZ CORTES YUNIS ALBERTO	1004535780
CABEZAS RIVERA JENIFER PATRICIA	1143963510	ORTIZ GONZALEZ JOHN ANDERSON	94482718
ORTIZ MONTAÑO YEFRI	1192912919	RIVERA CARLA	38885210
RINCON CASTAÑO RONAD	1193405124	SAAVEDRA RENGIFO MARIA ELENA	31919133
GALVIS JIMENEZ CLAUDIA AMALIA	52760723	TORRES ACOSTA JAIRO GUILLERMO	16693274

REGISTRO FOTOGRAFICO

CASA DE JUSTICIA AGUABLANCA (19-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 19 / 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Casa de Justicia Alfonso Lopez

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos leicion la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que pueden quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso los superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de particulas liquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, pareles, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centigrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fria formada por pequeñas particulas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papeleria. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	2
Maquina Vaporizadora	2
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	3
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
KIL (escoba, trapero, recogedor)	4
Paños absorventes	2
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:


TELEFONO 3102814528

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
TORRES GONZALEZ ROSALVA	31895719	SILVA QUINTERO JORGE	16677913
TORRES SAA MYRIAM	25717472	URIBE MOSQUERA JORGE ANDRES	1130668580
TULANDE NARVAEZ DIEGO FERNANDO	1118282525	VALENCIA TORRES JAIBERT	16635933
CERON ARCOS GONZALO	16676944	DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653
CUERO RIASCOS JHON BAYRON	1113367224	ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720

REGISTRO FOTOGRAFICO

CASA DE JUSTICIA ALFONSO LÓPEZ (19-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 19 / 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Centro Cultural Comfenar

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluyo, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el Secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	2
Maquina Vaporizadora	2
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	3
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	4
Paños absorventes	2
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Luis Julio Mejia

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3137010500

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863
HURTADO MONTAÑO DARLIN.	1193464580	HURTADO RIASCOS DIANA PATRICIA	1111758810
MOGOLLON CHAMORRO HENRY	16663696	NARVAEZ MARTHA LUCIA	38563995
MOSQUIERA VALENCIA HENRY	94424476	ORTIZ CORTES YUNIS ALBERTO	1004535780
CABEZAS RIVERA JENIFER PATRICIA	1143963510	ORTIZ GONZALEZ JOHN ANDERSON	94482718

REGISTRO FOTOGRAFICO

CENTRO CULTURAL PORVENIR (19-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: 19-08-2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Talleres de Mutisipio

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realiaó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Mención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
ORTIZ MONTAÑO YEFRI	1192912919	RIVERA CARLA	38885210
RINCON CASTAÑO RONAD	1193405124	SAAVEDRA RENGIFO MARIA ELENA	31919133
GALVIS JIMENEZ CLAUDIA AMALIA	52760723	TORRES ACOSTA JAIRO GUILLERMO	16693274
TORRES GONZALEZ ROSALVA	31895719	SILVA QUINTERO JORGE	16677913
TORRES SAA MYRIAM	25717472	URIBE MOSQUERA JORGE ANDRES	1130668580
TULANDE NARVAEZ DIEGO FERNANDO	1118282525	VALENCIA TORRES JAIBERT	16635933

REGISTRO FOTOGRAFICO

TALLERES DEL MUNICIPIO (19-08-2021)



BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO 038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 20/ 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Ludoteca Estadio Pascual Guerrero

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpiera general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	1
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos calilique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3193891788

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653
CUERO RIASCOS JHON BAYRON	1113367224	ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720

REGISTRO FOTOGRAFICO

LUDOTECA MUNICIPAL, ESTADIO PASCUAL GUERRERO (20-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 21/ 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Centro Cultural de Secretaria y Cultura turismo

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la asperción en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de particulas liquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centigrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm, y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fria formada por pequeñas particulas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	2
Maquina Vaporizadora	2
Maquina Nebulizadora	2
Amonio Cuaternario de 5ta generación	5
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
KIT. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	2
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Ivan Hurtado

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3174999632.

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/01/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863
HURTADO MONTAÑO DARLIN.	1193464580	HURTADO RIASCOS DIANA PATRICIA	1111758810
MOGOLLON CHAMORRO HENRY	16663696	NARVAEZ MARTHA LUCIA	38563995
MOSQUIERA VALENCIA HENRY	94424476	SALAZAR SANCHEZ ALEXANDER	94433120
CABEZAS RIVERA JENIFER PATRICIA	1143963510	ORTIZ GONZALEZ JOHN ANDERSON	94482718

REGISTRO FOTOGRAFICO

CENTRO CULTURAL, SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO (21-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 21 - 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: CALI 2

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando uno remoción de materia orgánica o inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realize el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una ver adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generen alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	1
Paños absorventes	2
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Diego Villegas

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 315-571-51-12

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653
CUERO RIASCOS JHON BAYRON	1113367224	ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 2 (21-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja1.

YADERLING REBOLLEDO M
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 21 - 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: CALI 12

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	1
Paños absorventes	3
Bolsas de basura	2

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Juan David Sanchez toro

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3183071252

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
MOGOLLON CHAMORRO HENRY	16663696	NARVAEZ MARTHA LUCIA	38563995
DIAZ BENAVIDES MIGUEL ANTONIO	14624304	SALAZAR SANCHEZ ALEXANDER	94433120
GALVIS CLAUDIA AMALIA	52760723	ORTIZ GONZALEZ JOHN ANDERSON	94482718

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 12 (21-08-2021)









BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja1.

YADERLING REBOLLEDO M
rectora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 23/ 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: CALI 21

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Yuleth Brigitte Ramos

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3135221026

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653
CUERO RIASCOS JHON BAYRON	1113367224	ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 21 (23-08-2021)









BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

rillantex Multiservicios Servicios de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: 23-08-2021
CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3
CENTRO DE OPERACIÓN: casa Matria Juaboribu

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:
TELEFONO 3215065888

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863
HURTADO MONTAÑO DARLIN.	1193464580	HURTADO RIASCOS DIANA PATRICIA	1111758810

REGISTRO FOTOGRAFICO

CASA MATRIA JUANAMBÚ (23-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 23/2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Centro de Servicios de Ladera

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	3
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	4
Paños absorventes	2
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	✓			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	✓			

OBSERVACIONES:

Doralba Parra B.

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 312 824 2130

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
MOGOLLON CHAMORRO HENRY	16663696	NARVAEZ MARTHA LUCIA	38563995
MOSQUIERA VALENCIA HENRY	94424476	ORTIZ CORTES YUNIS ALBERTO	1004535780
CABEZAS RIVERA JENIFER PATRICIA	1143963510	ORTIZ GONZALEZ JOHN ANDERSON	94482718
ORTIZ MONTAÑO YEFRI	1192912919	RIVERA CARLA	38885210
RINCON CASTAÑO RONAD	1193405124	SAAVEDRA RENGIFO MARIA ELENA	31919133
RAMIREZ BLANDON JHON ALEXANDER	1193248300	TORRES ACOSTA JAIRO GUILLERMO	16693274

REGISTRO FOTOGRAFICO

CENTRO DE SERVICIO DE LADERA (23-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Llantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 23/2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: TALLER EL piloto

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador		X		
2. Prestación del servicio realizado por los operarios		X		

OBSERVACIONES: FAVOR INFORMAR CON ANTERIORIDAD LA FECHA EN QUE SE NO HA REALIZAR LA DESINFECCION.

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:
TELEFONO 3186832833

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/01/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
TORRES GONZALEZ ROSALVA	31895719	SILVA QUINTERO JORGE	16677913
TORRES SAA MYRIAM	25717472	URIBE MOSQUERA JORGE ANDRES	1130668580
TULANDE NARVAEZ DIEGO FERNANDO	1118282525	VALENCIA TORRES JAIBERT	16635933

REGISTRO FOTOGRAFICO

TALLER EL PILOTO (23-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA:	Agosto 24/ 2021
CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3	
CENTRO DE OPERACIÓN:	Archivo la Ribera

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Jaime Alberto Pedraza O.
NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:
TELEFONO 3164963219

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: CP-FO-036	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653
SALAZAR SANCHEZ ALEXANDER	94433120	ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720

REGISTRO FOTOGRAFICO

ARCHIVO INMUEBLE LA RIVERA (24-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA:	Agosto 24/2021
CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3	
CENTRO DE OPERACIÓN:	CALI 6

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	✓			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	✓			

OBSERVACIONES:

Ana Margarita Sandoval

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 4340100

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-PO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
MOGOLLON CHAMORRO HENRY	16663696	NARVAEZ MARTHA LUCIA	38563995
MOSQUIERA VALENCIA HENRY	94424476	ORTIZ CORTES YUNIS ALBERTO	1004535780
CABEZAS RIVERA JENIFER PATRICIA	1143963510	ORTIZ GONZALEZ JOHN ANDERSON	94482718

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 6 (24-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfecciónde l centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 24/ 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Edificio San Marino

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realicó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	3
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	4
Paños absorventes	2
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador		X		
2. Prestación del servicio realizado por los operarios		X		

OBSERVACIONES: muy bien, sin novedad.

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3164204669

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
ORTIZ MONTAÑO YEFRI	1192912919	RIVERA CARLA	38885210
RINCON CASTAÑO RONAD	1193405124	SAAVEDRA RENGIFO MARIA ELENA	31919133
RAMIREZ BLANDON JHON ALEXANDER	1193248300	TORRES ACOSTA JAIRO GUILLERMO	16693274
TORRES GONZALEZ ROSALVA	31895719	SILVA QUINTERO JORGE	16677913
TORRES SAA MYRIAM	25717472	URIBE MOSQUERA JORGE ANDRES	1130668580
TULANDE NARVAEZ DIEGO FERNANDO	1118282525	VALENCIA TORRES JAIBERT	16635933

REGISTRO FOTOGRAFICO

EDIFICIO SAN MARINO (24-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA:	Agosto 25/ 2021
CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3	
CENTRO DE OPERACIÓN:	CAB DE SOLOMÍA

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO: Javier Vega

TELEFONO 3175934373

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653
SALAZAR SANCHEZ ALEXANDER	94433120	ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720

REGISTRO FOTOGRAFICO

CAB. SALOMIA (25-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA:	Agosto 25/2021
CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3	
CENTRO DE OPERACIÓN:	Edificio Bolevar

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluyo, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	3
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	4
Paños absorventes	2
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Daniela Delgado.

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 314 864 9970.

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863
HURTADO MONTAÑO DARLIN.	1193464580	HURTADO RIASCOS DIANA PATRICIA	1111758810
MOGOLLON CHAMORRO HENRY	16663696	NARVAEZ MARTHA LUCIA	38563995
MOSQUIERA VALENCIA HENRY	94424476	ORTIZ CORTES YUNIS ALBERTO	1004535780
CABEZAS RIVERA JENIFER PATRICIA	1143963510	ORTIZ GONZALEZ JOHN ANDERSON	94482718

REGISTRO FOTOGRAFICO

EDIFICIO BOULEVARD DE LA SEXTA (25-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-030	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 25- 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: CALI 19

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esto acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la asperción en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, esto proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3122972439

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
ORTIZ MONTAÑO YEFRI	1192912919	RIVERA CARLA	38885210
RINCON CASTAÑO RONAD	1193405124	SAAVEDRA RENGIFO MARIA ELENA	31919133
RAMIREZ BLANDON JHON ALEXANDER	1193248300	TORRES ACOSTA JAIRO GUILLERMO	16693274

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CALI 19 (25-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA:	Agosto 26/2021
CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3	
CENTRO DE OPERACIÓN:	CALI 14

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Pablo Calderon Acosta

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 4229914

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
MOGOLLON CHAMORRO HENRY	16663696	NARVAEZ MARTHA LUCIA	38563995
MOSQUIERA VALENCIA HENRY	94424476	ORTIZ CORTES YUNIS ALBERTO	1004535780
CABEZAS RIVERA JENIFER PATRICIA	1143963510	ORTIZ GONZALEZ JOHN ANDERSON	94482718

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 14 (26-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA:	Agosto 26/2021
CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3	
CENTRO DE OPERACIÓN:	CAC 15

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realiza la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluya, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. [escoba, trapero, recogedor]	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	✓			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	✓			

OBSERVACIONES:

Michael Mesa

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 310 356 1807


FIRMA SERVICIO JAVIER BERNA

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
ORTIZ MONTAÑO YEFRI	1192912919	RIVERA CARLA	38885210
RINCON CASTAÑO RONAD	1193405124	SAAVEDRA RENGIFO MARIA ELENA	31919133
RAMIREZ BLANDON JHON ALEXANDER	1193248300	TORRES ACOSTA JAIRO GUILLERMO	16693274

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 15 (26-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: 26-08-2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: CALI 5

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	3
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

José Mina S.

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 314-760 8787

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653
SALAZAR SANCHEZ ALEXANDER	94433120	ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 5 (26-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: 26-08-2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: CALI 8

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpiera general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. [escoba, trapero, recogedor]	3
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Mauricio Castro

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3158339155

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863
HURTADO MONTAÑO DARLIN.	1193464580	HURTADO RIASCOS DIANA PATRICIA	1111758810

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 8 (26-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 26/2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Antiguo Colegio Fe y Alegria

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador		X		
2. Prestación del servicio realizado por los operarios		X		

OBSERVACIONES:

Luis Enrique Molinez T. 6301459

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:
TELEFONO

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
TORRES GONZALEZ ROSALVA	31895719	SILVA QUINTERO JORGE	16677913
TORRES SAA MYRIAM	25717472	URIBE MOSQUERA JORGE ANDRES	1130668580
TULANDE NARVAEZ DIEGO FERNANDO	1118282525	VALENCIA TORRES JAIBERT	16635933

REGISTRO FOTOGRAFICO

INMUEBLE ANTIGUO COLEGIO FÉ Y ALEGRÍA (26-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA:	Agosto 26/2021
CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3	
CENTRO DE OPERACIÓN:	Fabera Santos

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de particulas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centigrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fria formada por pequeñas particulas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Leidy Jul 3173038663

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:
TELEFONO

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653
SALAZAR SANCHEZ ALEXANDER	94433120	ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720

REGISTRO FOTOGRAFICO

INMUEBLE ANTIGUO EDUARDO SANTOS (26-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 27/2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: CALI 22

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO: Emilio Rios

TELEFONO 3127542 4

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: CP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653
CUERO RIASCOS JHON BAYRON	1113367224	ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 22 (27-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA:	Agosto 27/2021
CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3	
CENTRO DE OPERACIÓN:	Centro Cultural Sibe

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

María Fernanda Rodríguez Castro
NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:
TELEFONO 317 893 11 64
1.116.236.556

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863
HURTADO MONTAÑO DARLIN.	1193464580	HURTADO RIASCOS DIANA PATRICIA	1111758810

REGISTRO FOTOGRAFICO

CENTRO CULTURAL SILOÉ (27-08-2021)



BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 27/2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Movilidad Carrera Primera

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpiera general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utiliuar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
KIL (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Elizabeth Zapata

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 4134211

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-030	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
TORRES GONZALEZ ROSALVA	31895719	SILVA QUINTERO JORGE	16677913
TORRES SAA MYRIAM	25717472	URIBE MOSQUERA JORGE ANDRES	1130668580
TULANDE NARVAEZ DIEGO FERNANDO	1118282525	VALENCIA TORRES JAIBERT	16635933

REGISTRO FOTOGRAFICO

SECRETARÍA DE MOLIVIDAD CARRERA 1ERA (27-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 27 - 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Edificio BIC

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica o inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Fabiola Ruiz

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO

3158813345

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863
HURTADO MONTAÑO DARLIN.	1193464580	HURTADO RIASCOS DIANA PATRICIA	1111758810

REGISTRO FOTOGRAFICO

EDIFICIO BIC (27-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja1.

YADERLING REBOLLEDO M
Directora General.

Rillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 27/2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Secretaria de Deportes y la Recreacion

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realiazó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen o aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas particulas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	3
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Vanessa Roman Morales

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3007833788

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/01/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653
CUERO RIASCOS JHON BAYRON	1113367224	ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720

REGISTRO FOTOGRAFICO

SECRETARÍA DE RECREACIÓN Y DEPORTE (27-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 28 - 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: CALI 20

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	1
Paños absorventes	2
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Diego Fernando Restrepo

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863
HURTADO MONTAÑO DARLIN.	1193464580	HURTADO RIASCOS DIANA PATRICIA	1111758810

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 20 (28-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja1.

YADERLING REBOLLEDO M
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 28. 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Cali 9

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	1
Paños absorventes	2
Bolsas de basura	2

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Rosendo Largo Placa 9323

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 311 7235353

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: CP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653
SALAZAR SANCHEZ ALEXANDER	94433120	ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 9 (28-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja1.

YADERLING REBOLLEDO M
Directora General.

Brillantex Multiservicios Servicio de Aseo y Mantenimiento	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 26/2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Consejo

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antisdptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	3
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 312 8555303

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2


LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653
CUERO RIASCOS JHON BAYRON	1113367224	ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONCEJO MUNICIPAL (28-08-2021)





BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 28 / 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: CCAV

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

FABIO E QUINTADA - R

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 311 3971303

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863
HURTADO MONTAÑO DARLIN.	1193464580	HURTADO RIASCOS DIANA PATRICIA	1111758810
MOGOLLON CHAMORRO HENRY	16663696	NARVAEZ MARTHA LUCIA	38563995
MOSQUIERA VALENCIA HENRY	94424476	ORTIZ CORTES YUNIS ALBERTO	1004535780
CABEZAS RIVERA JENIFER PATRICIA	1143963510	ORTIZ GONZALEZ JOHN ANDERSON	94482718

REGISTRO FOTOGRAFICO

EDIFICIO 15 CON 16 CRAV (28-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 24/2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Edificio Versalles

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS

DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	5
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. [escoba, trapero, recogedor]	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Viviana Ortiz Gonzalez

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3004079160

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
MOGOLLON CHAMORRO HENRY	16663696	NARVAEZ MARTHA LUCIA	38563995
MOSQUIERA VALENCIA HENRY	94424476	ORTIZ CORTES YUNIS ALBERTO	1004535780
CABEZAS RIVERA JENIFER PATRICIA	1143963510	ORTIZ GONZALEZ JOHN ANDERSON	94482718
ORTIZ MONTAÑO YEFRI	1192912919	RIVERA CARLA	38885210
RINCON CASTAÑO RONAD	1193405124	SAAVEDRA RENGIFO MARIA ELENA	31919133
RAMIREZ BLANDON JHON ALEXANDER	1193248300	TORRES ACOSTA JAIRO GUILLERMO	16693274

REGISTRO FOTOGRAFICO

EDIFICIO FUENTE DE VERSALLES (28-08-2021)



BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA:	Agosto 28/ 2021
CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3	
CENTRO DE OPERACIÓN:	Secretaria de Movilidad Salomia

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	3
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Freddy Orozco Quintero

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3174233694

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653
CUERO RIASCOS JHON BAYRON	1113367224	ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863
HURTADO MONTAÑO DARLIN.	1193464580	HURTADO RIASCOS DIANA PATRICIA	1111758810

REGISTRO FOTOGRAFICO

SECRETARÍA DE MOVILIDAD SALOMÍA (28-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: 29 - Agosto - 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: 16.5, 16, 15, 14, 12, 11, 10, 9, 8, Pisos del CAM

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	6
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

DAVID STIVEN POMEO VIVAS

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 316-5296878

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653
CUERO RIASCOS JHON BAYRON	1113367224	ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863
HURTADO MONTAÑO DARLIN.	1193464580	HURTADO RIASCOS DIANA PATRICIA	1111758810

REGISTRO FOTOGRAFICO

CAM PISOS 16, 15 , 14, 12, 11, 10, 9, 8 (29-08-2021)

PISO 16





PISO 15





PISO 14





Piso 12





PISO 11





PISO 10





PISO 9





PISO 8





BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: 30 - 08 - 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: 13, 3, 6, 5, 4, 2, 3, 1, Salon 1, Parqueaderos, Piso cat. 2 Salones 1 y 2

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realicó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realicó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	9
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	2

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Cristina Castro

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 8843064

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653
CUERO RIASCOS JHON BAYRON	1113367224	ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863
HURTADO MONTAÑO DARLIN.	1193464580	HURTADO RIASCOS DIANA PATRICIA	1111758810

REGISTRO FOTOGRAFICO

CAM PISO 13, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (30-08-2021)

CAM PISO 13





CAM PISO 7





CAM PISO 6





CAM PISO 5





CAM PISO 4





CAM PISO 3





CAM PISO 2





CAM PISO 1





SOTANO 1





SOTANO 2





BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

rillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: 30-08-2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Atencion al contribuyente

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbantes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilitado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Leandro Plaza

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:
TELEFONO 3217756560

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653
CUERO RIASCOS JHON BAYRON	1113367224	ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720

REGISTRO FOTOGRAFICO

ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE (30-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Frillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: 30 - 08 - 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Tacobueno

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

3

Yaiza Franco

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO

3107306729

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653
CUERO RIASCOS JHON BAYRON	1113367224	ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720

REGISTRO FOTOGRAFICO

TESORERÍA (30-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Rillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 30/2024

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: CALI 1

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

María del Carmen Rico

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3108260575

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/01/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653
CUERO RIASCOS JHON BAYRON	1113367224	ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 1 (30-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 30/2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: CALI 3

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica o inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador		X		
2. Prestación del servicio realizado por los operarios		X		

OBSERVACIONES:

Cora Abreu Qeni

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: GP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863
HURTADO MONTAÑO DARLIN.	1193464580	HURTADO RIASCOS DIANA PATRICIA	1111758810

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 3 (30-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA:	Agosto 30/2021
CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3	
CENTRO DE OPERACIÓN:	CASA JUSTICIA de FRAY DAMIAN

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	2
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	1
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3113129987

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653
CUERO RIASCOS JHON BAYRON	1113367224	ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720

REGISTRO FOTOGRAFICO

CASA DE JUSTICIA FRAY DAMIÁN (30-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Rillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA:	Agosto 30/ 2021
CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3	
CENTRO DE OPERACIÓN:	Centro Cultural Torremi

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la asporsión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de particulas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	2
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863
HURTADO MONTAÑO DARLIN.	1193464580	HURTADO RIASCOS DIANA PATRICIA	1111758810
MOGOLLON CHAMORRO HENRY	16663696	NARVAEZ MARTHA LUCIA	38563995
MOSQUIERA VALENCIA HENRY	94424476	ORTIZ CORTES YUNIS ALBERTO	1004535780
CABEZAS RIVERA JENIFER PATRICIA	1143963510	ORTIZ GONZALEZ JOHN ANDERSON	94482718

REGISTRO FOTOGRAFICO

CENTRO CULTURAL PORVENIR (30-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Tillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 30/ 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Centro Cultural Teron Colorado

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Camilo Andres Galvez R

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3164648686

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2


LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
ORTIZ MONTAÑO YEFRI	1192912919	RIVERA CARLA	38885210
RINCON CASTAÑO RONAD	1193405124	SAAVEDRA RENGIFO MARIA ELENA	31919133
RAMIREZ BLANDON JHON ALEXANDER	1193248300	TORRES ACOSTA JAIRO GUILLERMO	16693274
TORRES ACOSTA JAIRO GUILLERMO	16693274	TULANDE NARVAEZ DIEGO FERNANDO	1118282525
TORRES GONZALEZ ROSALVA	31895719	URIBE MOSQUERA JORGE ANDRES	1130668580
TORRES SAA MYRIAM	25717472	VALENCIA TORRES JAIBERT	16635933

REGISTRO FOTOGRAFICO

CENTRO CULTURAL TERRÓN COLORADO (30-08-2021)





BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 30 2021.

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Centro cultural secretaria de cultura y Turismo.

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realicó con un tensoactivo para retirar las grasas que pueden quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas liquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	2
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	1
Paños absorventes	4
Bolsas de basura	3

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	✓			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	✓			

OBSERVACIONES:

Julia Acosta.

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3146136704

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653
SALAZAR SANCHEZ ALEXANDER	94433120	ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720

REGISTRO FOTOGRAFICO

CENTRO CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO (30-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección y Esterilización del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA:	Agosto 31 / 2021
CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3	
CENTRO DE OPERACIÓN:	Edificio Coltabaco

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuados se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formado por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 8810830

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: GP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
TORRES GONZALEZ ROSALVA	31895719	SILVA QUINTERO JORGE	16677913
TORRES SAA MYRIAM	25717472	URIBE MOSQUERA JORGE ANDRES	1130668580
TULANDE NARVAEZ DIEGO FERNANDO	1118282525	VALENCIA TORRES JAIBERT	16635933

REGISTRO FOTOGRAFICO

EDIFICIO COLTABACOS (31-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-030	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 31/2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: CAB VILLACOLOMBIA

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la asporsión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Vbal do Giraldo.

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3112380543

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/01/2021	Pág. 2/2


LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863
HURTADO MONTAÑO DARLIN.	1193464580	HURTADO RIASCOS DIANA PATRICIA	1111758810

REGISTRO FOTOGRAFICO

CAB VILLACOLOMBIA(31-08-2021)





BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA:	Agosto 31/2024
CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3	
CENTRO DE OPERACIÓN:	Cali 16

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Hermenson Restrepo

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 336 54-28

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
MOGOLLON CHAMORRO HENRY	16663696	NARVAEZ MARTHA LUCIA	38563995
MOSQUIERA VALENCIA HENRY	94424476	ORTIZ CORTES YUNIS ALBERTO	1004535780
CABEZAS RIVERA JENIFER PATRICIA	1143963510	ORTIZ GONZALEZ JOHN ANDERSON	94482718

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 10 (31-08-2021)









BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Rillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA:	Agosto 31/2021
CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3	
CENTRO DE OPERACIÓN:	CALI II

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de particulas liquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centigrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas particulas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Jon Yeyde Lds Cali II

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3135133852

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
ORTIZ MONTAÑO YEFRI	1192912919	RIVERA CARLA	38885210
RINCON CASTAÑO RONAD	1193405124	SAAVEDRA RENGIFO MARIA ELENA	31919133
RAMIREZ BLANDON JHON ALEXANDER	1193248300	TORRES ACOSTA JAIRO GUILLERMO	16693274

REGISTRO FOTOGRAFICO

Cali 11(31-08-2021)









BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Rillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 31-2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: CASA DE JUSTICIA SILOE

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	1
Paños absorventes	3
Bolsas de basura	2

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	✓			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	✓			

OBSERVACIONES:

Edwin José Orozco

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3156650732


FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/01/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
CERON ARCOS GONZALO	16676944	DELGADO SINISTERRA DIOGENES	16677871
CORDOBA PALACIOS FREDIS FERNANDO	16935989	DIAZ CASTILLO JUAN CARLOS	16375653
CUERO RIASCOS JHON BAYRON	1113367224	ESPINOSA MEJIA AMPARO	31971720

REGISTRO FOTOGRAFICO

CASA JUSTICIA SILOA (31-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex
Multiservicios
Servicio de Aseo y Mantenimiento

CERTIFICACION Y EVALUACIONES DE DESINFECCION ADICIONAL ALCALDIA

Carrera 59 No. 1E-46
Santiago de Cali
PBX: 5240705 OPCION 1
www.brillantex.com

ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification

WFFSC WORLD FEDERATION OF FACILITY SERVICES CONTRACTORS

FENASEO

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA:	Agosto 25/ 2021
CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3	
CENTRO DE OPERACIÓN:	TALLERES DEL MUNICIPIO

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	3
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	3
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador		X		
2. Prestación del servicio realizado por los operarios		X		

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO: Soledad Ortiz B

TELEFONO 3172251047.

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2


LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
ORTIZ MONTAÑO YEFRI	1192912919	RIVERA CARLA	38885210
RINCON CASTAÑO RONAD	1193405124	SAAVEDRA RENGIFO MARIA ELENA	31919133
RAMIREZ BLANDON JHON ALEXANDER	1193248300	TORRES ACOSTA JAIRO GUILLERMO	16693274
TORRES GONZALEZ ROSALVA	31895719	SILVA QUINTERO JORGE	16677913
TORRES SAA MYRIAM	25717472	URIBE MOSQUERA JORGE ANDRES	1130668580
TULANDE NARVAEZ DIEGO FERNANDO	1118282525	VALENCIA TORRES JAIBERT	16635933

REGISTRO FOTOGRAFICO

TALLERES DEL MUNICIPIO (25-08-2021)





BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Trillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/01/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 4 - 2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Edificio Boulevard

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utiliuar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	2
Maquina Vaporizadora	2
Maquina Nebulizadora	2
Amonio Cuaternario de 5ta generación	2
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	6
Bolsas de basura	2

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Juana Ordoñez

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 3153277102

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
ORTIZ MONTAÑO YEFRI	1192912919	RIVERA CARLA	38885210
RINCON CASTAÑO RONAD	1193405124	SAAVEDRA RENGIFO MARIA ELENA	31919133
RAMIREZ BLANDON JHON ALEXANDER	1193248300	TORRES ACOSTA JAIRO GUILLERMO	16693274
TORRES GONZALEZ ROSALVA	31895719	SILVA QUINTERO JORGE	16677913
TORRES SAA MYRIAM	25717472	URIBE MOSQUERA JORGE ANDRES	1130668580
TULANDE NARVAEZ DIEGO FERNANDO	1118282525	VALENCIA TORRES JAIBERT	16635933

REGISTRO FOTOGRAFICO

EDIFICIO BOULEVARD DE LA SEXTA (04-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 10/2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Centro Cultural Porvenir

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realizó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de partículas líquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centígrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	3
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	3
Paños absorventes	2
Bolsas de basura	1

Agradecemos calificar nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Carolina Salas R.

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 317 405 52 00

FIRMA SEÑOR JAVIER BERNA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
TORRES GONZALEZ ROSALVA	31895719	SILVA QUINTERO JORGE	16677913
TORRES SAA MYRIAM	25717472	URIBE MOSQUERA JORGE ANDRES	1130668580
TULANDE NARVAEZ DIEGO FERNANDO	1118282525	VALENCIA TORRES JAIBERT	16635933

REGISTRO FOTOGRAFICO

CENTRO CULTURAL PORVENIR (10-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General

Brillantex Multiservicios	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pag. 1/2

FECHA: Agosto 19/2021

CLIENTE: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA NIT 890399011-3

CENTRO DE OPERACIÓN: Cra 14

DESCRIPCION DE SERVICIO: Primero se realizó la adecuación de las superficies, logrando una remoción de materia orgánica e inorgánica, preferiblemente con métodos fricción la limpieza general se realicó con un tensoactivo para retirar las grasas que puedan quedar en la superficie. Para esta acción la cuadrilla o equipo de desinfección realiza el aseo profundo en las áreas a desinfectar. Se limpia con paños absorbentes para remover polvo y se barre, esto incluye, todas las superficies del área. Segundo se realizó la aspersión en este caso las superficies una vez adecuadas se implementará procedimientos con máquinas de pulverización de particulas liquidas de Amonio Cuaternario de quinta generación a 400 ppm, este proceso deberá adelantarse sobre todas las superficies, pisos, mesas, paredes, escritorios, etc. Luego se realizó el proceso de vaporización con vapor saturado a temperaturas superiores entre 160 y 180 grados centigrados, el producto a utilizar será el Amonio cuaternario de quinta generación a 400 ppm., y la nebulización, con máquinas que generan alto volumen de aire a baja presión, la niebla fría formada por pequeñas particulas entre 10 y 50 micras que se dispersan por el ambiente y se adhieren en todas las superficies el producto utilizado para la nebulización: 45% de Alcohol antiséptico al 70%, 45% de amonio cuaternario de quinta generación a 400ppm y 10% de glicerina. Y finalmente se realizó el secado con trapeadores y paños absorbentes y retiro de plásticos protectores de los equipos electrónicos y papelería. Personal debidamente Uniformado y con sus elementos de protección Personal.

LISTADO EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD:
Maquina Asperora	1
Maquina Vaporizadora	1
Maquina Nebulizadora	1
Amonio Cuaternario de 5ta generación	1
Liquido Nebulizador	1
Detergente Alcalino	1
Kit. (escoba, trapero, recogedor)	2
Paños absorventes	1
Bolsas de basura	1

Agradecemos califique nuestro servicio para nuestra retroalimentación y mejora interna:

	CONCEPTO DEL SERVICIO			
	E	B	R	M
1. Atención y claridad del coordinador	X			
2. Prestación del servicio realizado por los operarios	X			

OBSERVACIONES:

Flora Matilde Arroyo

NOMBRE Y APELLIDOS QUIEN RECIBE EL SERVICIO:

TELEFONO 322 99 14

FIRMA SEÑOR JAVIER BERMA

Brillantex Multiservicios	CERTIFICACION Y EVALUACION DE DESINFECCIONES			
	CODIGO: OP-FO-038	VERSIÓN: 00	FECHA: 12/04/2021	Pág. 2/2

LISTADO DE PERSONAL			
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA
FERNANDEZ GARCIA PATRICIA	31970580	LLAMOSA ARANGO VICTOR ALFREDO	6104106
GUEVARA GIL JAZMIN ANDREA	31305337	LEON DELGADO OSCAR HERNAN	16769863
HURTADO MONTAÑO DARLIN.	1193464580	HURTADO RIASCOS DIANA PATRICIA	1111758810

REGISTRO FOTOGRAFICO

CALI 14 (19-08-2021)








BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS. Identificado con NIT 830.514.823-2 certifica que realizo Desinfección del centro de operación que se menciona en la hoja 1.

YADERLING REBOLLEDO M.
Directora General.

Brillantex Multiservicios
Servicio de Aseo y Mantenimiento

EQUIPOS DE DESINFECCION



Carrera 59 No. 1E-46
Santiago de Cali
PBX: 5240705 OPCION 1
www.brillantex.com

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification
WFFSC
WORLD FEDERATION OF FACILITY SERVICES CONTRACTORS
FENASEO

MAQUINA	MODELO	CANTIDAD
ASPERSORA	TF 900 SAETA	5
VAPORIZADORA	INTAKTA	5
NEBULIZADORA	NPC 2022	2
NEBULIZADORA	HYT2 Mini FOGGER	3

Anexamos fichas técnicas de la maquinaria.



TF 900
Fumigadora de espalda a motor

Características Técnica:

Capacidad del tanque :	25 Lt.
Tanque de combustible:	0.6 Lt., mezcla 25:1
Presión de trabajo:	Graduable
Descarga Máxima:	8 Lt./minuto
Motor:	TU 26 c.c. / 1.4 HP / 2 Tiempos
Tipo de bomba:	Dúplex de Pistón
Tipo de Pistón:	Dúplex de Acero inoxidable
Peso:	10 kg
Accesorios:	Lanza recta graduable, tarro Mesclador y manual de operario

Carrera 59 No. 1E-46
Santiago de Cali
PBX: 5240705 OPCION 1
www.brillantex.com

Brillantex Multiservicios
Servicio de Aseo y Mantenimiento

Evo 304 Water de 1,6 KW (Equipo a 110V)

EQUIPO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SIN ASPIRACIÓN



Generador de vapor con carrocería en acero, sistema de recarga automática con sensor de nivel electromecánico al interior de la caldera – True Temp ™, Instrumento digital con función de termómetro, manómetro, cuentahoras, aviso "CALC" para limpieza de la caldera. **Inyección de Agua Caliente.**

Datos Técnicos del Generador	
Caldera	Acero inox. AISI 304 (con resistencia desmontable PATENT)
Carrocería	**Acero Inoxidable AISI 304**
Kit Profesional	July de 6 Bar
Volumen de la Caldera	1,5 Litros
Tanque de Agua	3 Litros
Presión Operativa	**8 Bar**
Producción de Vapor	2,5 Kg/h
Temperatura del Vapor	**170°C**
Voltaje	110V
Potencia Máxima	1,6 KW
Cable de Alimentación	5 Metros
Peso	16 Kg

Brillantex Multiservicios
Servicio de Aseo y Mantenimiento

NPC-2022

NEBULIZADOR PULVERIZADOR

Equipo de niebla termostática.

Pulverizador portátil para la esterilización y desinfección, para uso con aceite de humo o con desinfectantes líquidos mezclados en soluciones de glicerina y alcohol; puede alcanzar áreas hasta de 60 metros cuadrados; tiene un interruptor para el manejo manual de las descargas de humo, esto para proteger y alargar la vida útil del equipo. Despues de la primera descarga, estas serán de 30 segundos continuos y se reiniciarán cada 20 segundos.

Para la desinfección en el hogar, oficinas, consultorios, almacenes, transporte publico etc.

Características:	
Color:	Blanco
Entrada:	CA 110V
Potencia:	400 W
Grado de protección:	IP25
Voltaje:	110 V
Tamaño:	37x37x24 cm
Peso neto:	3 kg



Carrera 59 No. 1E-46
Santiago de Cali
PBX: 5240705 OPCION 1
www.brillantex.com

ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification
WFFSC World Federation of Facility Services Contractors
FENASEO

Brillantex Multiservicios
Servicio de Aseo y Mantenimiento



MINI TERMONEBULIZADOR SILENCIOSO HYT-2

Caracteristicas Tecnicas

Tamaño de gota:	Nube
Peso:	1.4 Kilos
Capacidad:	2 Litros
Combustible:	Gas butano
Autonomía:	8 horas por cargador

Carrera 59 No. 1E-46
Santiago de Cali
PBX: 5240705 OPCION 1
www.brillantex.com

El personal cuenta con la siguiente dotación:

Mujer: Pantalón con resorte, blusa sin botones para no tener problemas en las labores y cofia. Además de mono gafas de protección, zapatos antideslizantes.

Hombre: jean, camisa tipo polo, zapatos con puntera, gorra con el logo de la empresa, mono gafas de seguridad.

Dotación de seguridad: mono gafas de seguridad, careta con filtro de tapa bocas, guantes de carnaza para la recolección de basura. Equipo de trabajo en altura para la universidad en caso de labores de más de un metro y medio.



Carrera 59 No. 1E-46
Santiago de Cali
PBX: 5240705 OPCION 1
www.brillantex.com



Gafas Unilente en Policarbonato • Sin Antifog • Brazos extensibles • "Zubi-Ola®" • Lente Claro

SKU: 11889020 Categorías: Gafas - Unilente, Protección Visual Barcode: 787579362516.

Descripción

Descripción

ESTAS IMÁGENES SON PARA EFECTOS DEMOSTRATIVOS. ALGUNAS PUEDEN VARIAR LIGERAMENTE, DE ACUERDO A LOS DESPACHOS DE LOS PROVEEDORES DEL EXTERIOR, SIN QUE ESTO AFECTE LA COMPOSICIÓN O CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS.

Referencia: **11889020**
Cód. Barras: 787579362516

- Montura Universal.
- Puente de descanso incorporado al lente.
- Armadura en Nylon de peso ligero.
- Patilla graduable.
- Con protección lateral.
- Filtra 99.9% de los rayos ultravioletas.
- Aprobación ANSI-Z87+
- Largo: 6"
- Peso: 40 gr.

CONSULTE EL USO ADECUADO CON SU ASESOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

Carrera 59 No. 1E-46
Santiago de Cali
PBX: 5240705 OPCION 1
www.brillantex.com

ANEXO 3.

PROCEDIMIENTO PARA RUTA DE REPORTE DE CONTAMINACIÓN POR COVID19

BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS

ELABORADO POR:

L. TATIANA NOVA RUBIANO

PROFESIONAL SST

2021

OBJETIVO

Direccionar a los trabajadores de la empresa **BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS**, para el reporte de sospecha por contaminación a causa del virus SARS COVID19.

ALCANCE

Todos los trabajadores de **BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS.**

DEFINICIONES

Dentro del protocolo se incluyen las definiciones de caso sospechoso, confirmado y contacto estrecho, pues ello permitirá un abordaje estandarizado de los casos, optimizando los recursos.

Caso sospechoso

Empleados que contesten de manera positiva alguna de las preguntas de la encuesta diaria de síntomas (incluyendo las preguntas de nexo epidemiológico), que sean identificados como contacto estrecho de un paciente con COVID-19 confirmado, o que tengan temperatura elevada durante el control de ingreso en la empresa.

Caso confirmado

Empleados con prueba diagnóstica positiva para COVID-19.

Contacto estrecho[1]

- ***Comunitario:*** persona con exposición no protegida (sin uso de EPP) que haya compartido en un espacio menor a dos metros y por más de 15 minutos con una persona con diagnóstico confirmado de COVID-19, sin importar que tenga o no síntomas. Esto puede incluir las personas que conviven, trabajan, o son visitantes al lugar de residencia; también haber estado en contacto sin protección adecuada con secreciones infecciosas (por ejemplo, secreciones o fluidos respiratorios o la manipulación de los pañuelos utilizados).

- ***Transporte:*** tripulación/conductor que tuvo contacto o exposición no protegida con una persona con diagnóstico confirmado de COVID-19 y a los pasajeros situados en un radio de dos asientos alrededor de dicho caso confirmado por más de 15 minutos.

- ***Personal de la salud:*** cualquier trabajador en triage, consulta, salas de procedimientos, observación u hospitalización con exposición no protegida: trabajador de la salud que no utilizó respirador de alta eficiencia N95 o superior durante la atención del caso confirmado de COVID-19 en procedimientos que generan aerosoles (por ejemplo: reanimación cardiopulmonar, intubación, extubación, broncoscopia, endoscopia, terapia con nebulizador, inducción de esputo, procedimientos que estimulan el reflejo de la tos), trabajador del ámbito hospitalario que realizó atención clínica (examen físico, obtención de muestras, aspirado de secreciones, entre otras) o trabajador de atención


al usuario (personal administrativo) a pacientes confirmados de COVID-19 y no utilizó los EPP completos y adecuadamente. Las exposiciones del personal sanitario también incluyen contacto a menos de dos metros por más de 15 minutos con un caso de COVID-19 o contacto con material potencialmente infeccioso de COVID-19 y no usó de los EPP completos y adecuadamente.

- No se considera contacto estrecho las interacciones por corto tiempo, el contacto visual o casual.


PROCEDIMIENTO DE REPORTE

BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS, siendo conformada por un equipo operativa caracterizado jerárquicamente, define roles y responsabilidades a cada uno de los niveles.

En concordancia con lo anterior el procedimiento para reporte de posible contagio por covid 19 se refleja en el siguiente flujograma.



FLUJOGRAMA DE MANEJO A CASOS SOSPECHOSOS Y CONFIRMADOS



REINCORPORACIÓN DE TRABAJADORES COVID-19 POSITIVO

Los empleados dados de alta por COVID-19 pueden desempeñar su actividad laboral habitual de manera normal. Solo aquellos empleados que presenten complicaciones que afecten su estado funcional requerirán de recomendaciones médicas, las cuales serán emitidas por el médico tratante o el médico de empresa. Se debe tener en cuenta que, si en la encuesta de riesgo individual queda clasificado con criterios de vulnerabilidad, la reincorporación deberá ser realizada de acuerdo con la patología de base y nivel de riesgo individual.

Desde el departamento de seguridad y salud en el trabajo se hará acompañamiento telefónico diario al empleado, verificando su condición, necesidades o apoyos que puedan ser brindados por la empresa y evolución para planificar la reincorporación. Desde la identificación del caso confirmado (con prueba diagnóstica positiva) se debe iniciar la planificación de la reincorporación involucrando al empleado, informando al jefe inmediato y estableciendo medidas con el equipo de trabajo para sensibilizarlos sobre las condiciones seguras de la reincorporación, procurando evitar estigmatización o discriminación. Se recomienda realizar un seguimiento al empleado 48 horas después de la reincorporación para verificar las condiciones de la persona y su adaptación al equipo de trabajo.

Todo empleado recuperado de infección por COVID-19 debe continuar cumpliendo de manera estricta todas las medidas del protocolo de bioseguridad en el trabajo, en el hogar y en el desplazamiento, para evitar posibles reinfecciones.

1. OBJETIVO

Establecer e implementar los protocolos de seguridad y salud en el trabajo y las medidas de bioseguridad en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus COVID19, con el fin de prevenir y disminuir el riesgo de transmisión del virus COVID19 en la sede principal y los centros de operativos o de trabajo donde desempeñan actividades los colaboradores de **BRILLANTEX MULTISERVICIOS S.A.S.**

2. ALCANCE

Aplica para todos los colaboradores administrativos, operativos y partes interesadas que ejecutan los procesos estratégicos, misionales y de apoyo de BRILLANTEX MULTISERVICIOS S.A.S.

3. RESPONSABILIDADES

3.1. Responsabilidades de BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS

3.1.1. Adopta, adapta e implementa las disposiciones legales vigentes de la resolución 656 del 24 de abril de 2020 y las medidas de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19.

3.1.2. Capacita a sus trabajadores y contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de obra las medidas indicadas en este procedimiento.

3.1.3. Implementa las acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la protección integral de los trabajadores, contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de obra, y demás personas que estén presentes en las instalaciones o lugares de trabajo.

3.1.4. Adopta medidas de control administrativo para la reducción de la exposición, tales como la flexibilización de turnos y horarios de trabajo, así como propiciar el trabajo remoto o trabajo en casa. *Disponible: Reglamento Interno de Trabajo de BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS.*

3.1.5. Reporta a la EPS y a la ARL correspondiente los casos sospechosos y confirmados de COVID-19.

3.1.6. Incorpora en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención establecidos la información relacionada con la prevención, propagación y atención del COVID-19 y da conocer a sus trabajadores, contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de obra y comunidad en general.

3.1.7. Se apoya en la ARL SURA, en materia de identificación, valoración del riesgo y en conjunto con las EPS en lo relacionado con las actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

3.1.8. Solicita la asistencia y asesoría técnica de la ARL SURA para verificar medidas y acciones adoptadas a sus diferentes actividades de limpieza de edificios, incluye las empresas de limpieza con excepción de limpieza exterior de fachadas de edificios.

3.1.9. Provee a los trabajadores los elementos de protección personal que deban utilizarse para el cumplimiento de las actividades laborales de limpieza de edificios, incluye las empresas de limpieza con excepción de limpieza exterior de fachadas de edificios.

3.1.10. Promueve ante sus trabajadores y contratistas, que tengan celulares inteligentes el uso de la aplicación CoronApp para registrar en ella su estado de salud.

3.2. A cargo del trabajador y contratistas

3.2.1. Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por el empleador o contratante durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de su empresa o lugar de trabajo y en el ejercicio de las labores que esta le designe.

3.2.2. Reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en su lugar de trabajo o su familia, para que se acopten las medidas correspondientes.

3.2.3. Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador o contratante las alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados con síntomas de enfermedad respiratoria y reportar en **CoronApp.**

4. DEFINICIONES

- **Afectado:** persona, equipaje, carga, contenedor, medio de transporte, mercancía, paquete postal o resto humano que está infectado o contaminado, o que es portador de fuentes de infección, plagas o contaminación, de modo tal que constituyen un riesgo para la salud pública y la sanidad animal y vegetal.

- **Agua:** es una sustancia cuya molécula está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno (H_2O).

- **Aislamiento:** separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación de COVID 19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria.

- **Aislamiento respiratorio:** se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro).

- **Aislamiento por gotas:** se refiere a las medidas para controlar las infecciones por virus respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras) impulsadas a corta distancia a través del aire y que pueden ingresar a través de los ojos, la mucosa nasal, la boca o la piel no intacta de la persona que está en contacto con el paciente.

- **Aislamiento por contacto:** se refiere a las medidas para controlar el contacto directo cuando se produce en el traspaso de sangre o fluidos corporales desde un paciente hacia otro individuo susceptible. El contacto puede hacerse en piel, mucosas o lesiones; así mismo por inóculos directos a torrente sanguíneo y el indirecto: se produce cuando el huésped susceptible entra en contacto con el microorganismo infectante a través de un intermediario inanimado (ropas, fómites, superficies de la habitación) o animado (personal de salud, otro paciente) que estuvo inicialmente en contacto con ese microorganismo. En este caso se utiliza bata desechable anti fluidos o traje de polietileno, este último para alto riesgo biológico.

- **Amonio cuaternario:** es un limpiador desinfectante que tiene un amplio espectro de eliminación de microorganismos como: virus, bacterias, hongos, levaduras, esporas, E. coli, Salmonella typhymurium, Estafilococos, Estreptococos, Clostridium sp., Pseudomonas aeruginosa, causantes de malos olores y enfermedades gastrointestinales. Tiene un importante efecto residual, es decir, permanece activo después de la aplicación conservando sus propiedades por mucho más tiempo.

- **Asepsia:** ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección.

- **Bioseguridad:** conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores.

- **Cohorte de pacientes:** agrupación de los pacientes que están colonizados o infectados con un mismo microorganismo, para limitar su atención a un área única y evitar el contacto con otros pacientes. Las cohortes se crean de acuerdo con la confirmación diagnóstica (clínica o microbiológica), criterios epidemiológicos y el modo de transmisión del agente infeccioso. Se prefiere evitar colocar pacientes severamente inmunodeprimidos en habitaciones con otros pacientes. Los estudios de modelado matemático soportan la fuerza de las cohortes en el control de brotes.

- **Contacto estrecho:** es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de COVID-19 confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con secreciones de un caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso.

- **COVID-19:** es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos.

- **Caso confirmado:** Es aquel que cumple con la definición de caso probable y tenga resultado positivo para COVID19.

- **Caso probable:** Es aquel que tiene Sintomatología (fiebre mayor a 38°C, tos, cuadro de infección respiratoria aguda grave) y cumpla con Nexo epidemiológico.

- **Criterios para considerar nexo epidemiológico para COVID19:** De acuerdo con la alusión presidencial se considera nexo epidemiológico cualquier persona que ingrese al país del extranjero. Una ocupación como trabajador de la salud u otro personal que labora en un entorno que atiende a pacientes con IRAG (Infección respiratoria aguda) con etiología desconocida. Antecedentes de contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso probable o confirmado de infección respiratoria aguda grave por el nuevo coronavirus. Fuente: Instructivo para la vigilancia en salud pública intensificada de casos probables de infección respiratoria aguda grave por nuevo subtipo de Coronavirus (2019nCoV). Minsalud 30 de enero 2020.

- **Contacto estrecho de un caso probable de COVID 19:** Es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos distancia en una habitación o en el área de atención de COVID -2019 confirmado o probable, durante un tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con secreciones de un caso probable o confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso.

- **Desinfección:** es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes químicos o físicos.

- **Desinfectante:** es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados.

- **Hipoclorito:** Es un desinfectante que se encuentra entre los más comúnmente utilizados. Estos desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. Como este grupo de desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho producto.

- **Jabón:** es una sustancia sólida, en polvo o líquida elaborada con la finalidad de limpiar la superficie de algún material sucio, y que se fabrica haciendo cocer hasta fundirse una mezcla de grasas vegetales o animales y antibióticos.

- **Limpieza:** Es un procedimiento mecánico que remueve el material extraño u orgánico de las superficies que pueden preservar bacterias al oponerse a la acción de biodegradabilidad de las soluciones antisépticas.

- **Mascarilla Quirúrgica:** elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca.

- **Mascarillas de alta eficiencia FFP2:** es una de 9 clases de respiradores para partículas aprobados por el NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health). Estos son clasificados de acuerdo con su habilidad para filtrar el 95%, 99% o 99.9/% (100%) de partículas pequeñas inhalables, así como a la resistencia del filtro a la degradación por aceite.

- **Material Contaminado:** es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es sospechoso de estar contaminado.

- **NIOSH:** Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos de Norteamérica.

- **Normas de bioseguridad:** Son las normas de precaución que deben aplicar los trabajadores en áreas operacionales donde ejecuten limpieza y desinfección de habitaciones, consultorios, áreas prioritarias, UCI, UCI intermedia, salas de paz, entre otras áreas hospitalarias, donde el personal asistencial haya manipulado sangre, secreciones, fluidos corporales o tejidos provenientes de todo paciente y sus respectivos recipientes, independiente de su estado de salud, y forman parte del sistema de seguridad y salud en el trabajo.

- **Precaución en ambiente:** Es el principio según el cual cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente.

- **Precaución en salud:** Es el principio de gestión y control de la organización estatal, empresarial y ciudadana, tendiente a garantizar el cumplimiento de las normas de protección de la salud pública, para prevenir y prever los riesgos a la salud de las personas y procurar mantener las condiciones de protección y mejoramiento continuo.

- **Prestadores de servicios de salud:** Hace referencia a las instituciones prestadoras de servicios de salud – IPS, profesionales independientes de salud, transporte asistencial de pacientes y entidades de objeto social diferente que prestan servicios de salud.

- **Prevención:** Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los factores de riesgo biológicos, del ambiente y de la salud, que puedan producirse como consecuencia del manejo de los residuos, ya sea en la prestación de servicios de salud o cualquier otra actividad que implique la generación, manejo o disposición de esta clase de residuos, con el fin de evitar que aparezca el riesgo o la enfermedad y se propaguen u ocasionen daños mayores o generen secuelas evitables.

- **Riesgo Biológico:** Hace referencia al grupo de agentes orgánicos animados o inanimados que están presentes en determinados ambientes de trabajo y que, al entrar en contacto con el organismo, pueden desencadenar enfermedades, por ejemplo, animales, virus, bacterias, hongos, parásitos, entre otros.

- **Residuo Biosanitario:** son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, sangre o fluidos corporales del usuario.

- **Residuos Peligrosos:** es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no

permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula.

- **SARS:** síndrome respiratorio agudo severo, por sus siglas en inglés (Severe acute respiratory syndrome).

- **SARS-CoV-2:** versión acortada del nombre del nuevo coronavirus "Coronavirus 2 del Síndrome Respiratorio Agudo Grave" (identificado por primera vez en Wuhan, China) asignado por El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de asignar nombres a los nuevos virus.

5. CONDICIONES GENERALES

5.1 Conoce al nuevo Coronavirus COVID-19

- **¿Qué son los CORONAVIRUS SARS-COV-2?**

Los coronavirus (CoV) son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA) de leve a grave, en personas y animales. Los virus se transmiten entre animales y de allí podrían infectar a los humanos. A medida que mejoran las capacidades técnicas para detección y la vigilancia de los países, es probable que se identifiquen más coronavirus.



- **¿Qué es el COVID-19?**

El covid-19, nombre asignado al actual coronavirus, es causante de enfermedades respiratorias con síntomas como fiebre, tos, secreciones nasales, malestar general y, en algunos pacientes, dificultad para respirar. Existen casos más delicados en los que ocasiona neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, falla renal y, ocasionalmente, la muerte. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son zoonóticos, es decir, pueden transmitirse entre animales e infectar a los seres humanos. El actual brote es un virus que no corresponde a los identificados hasta ahora en personas, por lo que se considera que ha migrado por mutación animal, aún no determinada, a la población humana. Hasta el momento no hay un tratamiento puntual ni una vacuna específica para esta enfermedad.

- **¿POR QUÉ SE LLAMA CORONAVIRUS?**

La familia de virus a la que pertenece el covid-19 se llama Coronaviridae y su nombre hace referencia a la apariencia que tiene bajo el microscopio, similar a una corona. Esta figura se forma por las proyecciones de las proteínas que le permiten adherirse a las células del huésped.

- **¿CÓMO SE PROPAGA LA ENFERMEDAD DEL CORONAVIRUS?**

El mecanismo de propagación es similar al de todas las infecciones respiratorias agudas (IRA): la infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas del virus que entran en contacto con quienes están muy cerca o en el entorno.

Si bien esta enfermedad puede llegar a ser mortal, es posible prevenirla y controlarla. En la siguiente infografía te compartimos algunas de las medidas y datos complementarios:

Lo que debes saber sobre COVID-19

Esta enfermedad pertenece a una familia de virus llamada **Coronavirdae** y sus efectos van desde el resfriado común hasta un síndrome respiratorio agudo severo.

¿CÓMO LO PODEMOS PREVENIR?



Evita tocar tus manos y con más frecuencia para evitar la bacteria y los virus que causan enfermedades respiratorias. Hasta antes de preparar alimentos y comer, después de limpiar tu nariz, toser, estornudar o ir al baño.

Evita contacto con tu nariz o boca si no te has lavado las manos correctamente.





Al toser o estornudar, usa un pañuelo, un tapabocas o cubre tu boca con el pliegue interno del codo.

Ventila bien el ambiente donde te encuentres y consulta que las condiciones de temperatura sean adecuadas para los ambientes.



Si tienes contacto con una persona probablemente o que se le haya confirmado la enfermedad y esta tiene dificultad para respirar, fiebre y tos, usa las medidas necesarias de prevención, evitar sus vías respiratorias con protección e inmediatamente acude a consulta a tu médico.

sura

6. DESARROLLO DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DEL COVID-19

6.1 Medidas de bioseguridad para los trabajadores

6.1.1 Lavado de manos


Los trabajadores de **BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS,** deben realizar el correcto lavado de manos, ya que esta medida de bioseguridad está demostrada como una de las medidas de mayor evidencia para la contención de la transmisión del virus COVID-19. Por eso lo cuidamos e informamos las siguientes actividades para recordar cuando laves tus manos:

- En las instalaciones de la sede principal se dispone para uso de los trabajadores en todos los baños de agua limpia, jabón líquido y toallas de un solo uso (toallas desechables) y allí también encontraras la publicación en afiche del correcto lavado de manos y el respectivo recipiente con bolsa para que realices la disposición de las toallas desechables.

- En la sede principal se dispone por cada área de trabajo un envase con atomizador de alcohol glicerinado mínimo al 60% máximo 95%, debidamente etiquetado para uso apropiado de lavado de manos y limpieza de as superficies de trabajo como: Escritorios, sillas, monitores y computadores de mesa y equipos de oficina (grapadoras, cosedoras, lapiceros), entre otros.

- Las zonas comunes en la sede principal como la cocina, comedor y auditorio, se dispuso para uso de los trabajadores antes de hacer el ingreso a cada área común de dispensadores con gel anti bacterias.

- Todos los trabajadores que están desempeñando sus labores en la sede principal y los trabajadores en trabajo remoto, centros de operación o en actividades externas, deben realizar el protocolo de lavado de manos con una periodicidad **mínima de 3 horas en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 20 – 30 segundos.** Como se muestra en las piezas informativas de ARL SURA:



- En la sede principal se cuenta con Operaria de Aseo y Mantenimiento que se encarga de realizar limpieza y desinfección de todas las áreas de trabajo y zonas comunes donde se presenta contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otra persona (manijas, pasamanos, cerraduras, paredes, puertas, después de ir al baño, manipular dinero y antes y después de comer.), ***Consulta más información en: Manual de Limpieza y Desinfección de BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS.***

- Todos los trabajadores administrativos, jefes de inmediatos, coordinadores y líderes de centros operativos deben realizar seguimiento, monitoreo y autocontrol del personal a cargo; garantizando el lavado adecuado de manos y diligenciando en el formato **Acta de Capacitación y Socialización**, la siguiente información: fecha, ciudad y centro de operaciones o de trabajo, nombre capacitador, tema y los trabajadores operativos deben diligenciar el contenido restante del formato Nombre, Cedula, ubicación y firma. El tema de lavado de manos se debe socializar mostrando el video ¿Como lavar Tus Manos? y debe quedar el registro de la socialización en el formato **Acta de Capacitación y Socialización** consignado en la casilla Tema: **Seguimiento, monitoreo y autocontrol de "Lavado de manos con una periodicidad mínima de 3 horas en donde el contacto con el Jabón debe durar mínimo 20 – 30 segundos"**. Los Registros en físico deben reposar semanalmente en la Carpeta Manos limpias ubicada en el proceso Talento Humano y Seguridad y Salud en el Trabajo (Sede Principal) y los registros digitales deben colocarse en la carpeta digital comprimida en el sistema **CRM BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS.**

6.1.2 Lavado de manos y técnica de lavado


Los trabajadores de **BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS,** deben lavar las manos con una periodicidad mínima de **3 horas en donde el contacto con el jabón debe durar mínimo 20 – 30 segundos y una frecuencia entre 7 y 8 veces al día o según necesidad por la labor que este desempeñando** y siguiendo las indicaciones como se muestra en el instructivo de **la OMS Organización Mundial de la Salud:**



Es importante que se capacite a los trabajadores administrativos que están realizando actividades en la sede principal y a los trabajadores e trabajo remoto o en casa por parte de los jefes inmediatos y el proceso de Talento Humano y Seguridad y Salud en el trabajo, se socialice el video de *¿Como lavar Tus Manos?* del Ministerio de Salud y la Protección Social y para el caso de los centros operativos esta responsabilidad de socializar está a cargo de los Coordinadores y Líderes de Centros de Trabajo el registro debe quedar en el formato de **Acta de Capacitación y Socialización de BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS.**

6.2 Distanciamiento físico, Distanciamiento social, cuarentena y aislamiento

6.2.1 Conoce sobre el distanciamiento social



- **¿Qué es el distanciamiento social?**

El distanciamiento social, también llamado "distanciamiento físico", significa mantener espacio entre usted y otras personas fuera de su hogar. Para practicar el distanciamiento social o físico:

1. Manténgase al menos a **6 pies (2 metros)** de otras personas.
2. No te juntes en grupos.
3. Manténgase alejado de lugares concurridos y evite reuniones masivas.

En **BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS,** para prevenir COVID-19, se mantiene el espacio entre los trabajadores de cada proceso conservando la distancia de los dos metros de un trabajador a otro en los diferentes puestos de trabajo para la sede principal y teniendo por principio que es una de las mejores herramientas que tenemos para evitar exponernos a este virus y retrasar su propagación a nivel local y en todo el país y el mundo. Para el caso de los centros de trabajo el trabajo del personal operativo, se programa por áreas, es decir, los Operarios de Aseo y Mantenimiento no se cruzan al momento realizar sus labores y guardan la distancia de 2 metros con el personal de que se encuentre en las instalaciones de la Empresa Cliente. Para los puestos de trabajo se recibió asesoría técnica de la ARL SURA.

6.2.2 Consejos para el distanciamiento social

Los trabajadores administrativos, operativos y trabajadores remotos o en casa de **BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS,** deben seguir y aplicar los siguientes consejos de distanciamiento social:

1. Siga las instrucciones de las autoridades nacionales donde vive y donde trabaja.
2. Los trabajadores administrativos deben permanecer al menos a 2 metros de distancia de otras personas y entre los puestos de trabajo evitando contacto directo. En las áreas de trabajo de la sede principal solo se permite máximo cinco (5) trabajadores por zona, siempre y cuando conserven la distancia de seguridad y las oficinas de cuatro puestos en modulares solo deben estar dos (2) trabajadores en forma diagonal, es decir, Opción No.1: puesto de trabajo 1 en diagonal con el puesto de trabajo 3 o la Opción No. 2: puesto de trabajo 2 en diagonal con

puesto de trabajo 4. Para estos efectos, las personas circulantes de aseo y seguridad mantendrán las mismas distancias de protección. Esta recomendación se adopta por la asistencia técnica de la ARL SURA.

3. Los trabajadores operativos deben al menos a 2 metros de distancia de otras personas y entre los puestos de trabajo evitando contacto directo. Y deben cumplir con los protocolos establecidos por la empresa cliente cuando procedan a realizar los procesos operativos de limpieza y desinfección en las áreas de operación en los diferentes sectores (Educación, Clínicas y hospitales y centros de recreación donde se prestan los servicios.

4. Para el manejo de procesos de capacitaciones y formaciones en el auditorio de la sede principal solo se realiza cumpliendo con la norma de 5 personas en el recinto y conservando la distancia de 2 metros. Y en lo posible los trabajadores administrativos, operativos trabajadores remotos deben recibir capacitación virtual.

5. Para el manejo de procesos de capacitación y formaciones en auditorios de las empresas cliente se debe cumplir con el distanciamiento de 5 personas en el recinto y conservando los 2 metros.

6. En las instalaciones de la sede principal si solicita un domicilio de comida debe recibirlo rápidamente para retomar la distancia de seguridad de dos metros y desinfectar la bolsa con una toalla húmeda con jabón y lávese las manos de inmediato y evite estar saliendo y entrando de las instalaciones de la empresa, si su actividad se los permite. Para los trabajadores de trabajo remoto necesitan comprar alimentos o medicamentos en la tienda de comestibles o en la farmacia, manténgase al menos a 6 pies (2 metros) de distancia de los demás.

7. Los trabajadores administrativos de la sede principal que ingresen a la cocina y comedor, deben conservar la distancia de protección al menos 2 metros y solo deben ingresar 3 tres trabajadores que se pueden sentar en el comedor y 2 trabajadores en el resto del área de la cocina en el lavaplatos y la nevera. El Proceso de Talento Humano y Seguridad y Salud en Trabajo publicaron horarios para consumir los alimentos (Desayuno, Almuerzo y descanso para consumo de bebidas calientes como café, aromáticas, jugos, entre otros).

8. Los trabajadores operativos que ingresen a las cocinas, comedores y sitios de descanso deben conservar la distancia de protección al menos 2 metros de los demás trabajadores o personas y deben cumplir los protocolos y medidas de bioseguridad establecidas por la empresa cliente.

9. Use el pedido por correo para medicamentos, si es posible. Aplica para los trabajadores de trabajo remoto.

10. Considere un servicio de entrega de comestibles. Aplica para los trabajadores de trabajo remoto.

11. Cúbrase la boca y la nariz con una cubierta facial de tela cuando esté cerca de otras personas, incluso cuando tenga que salir en público, por ejemplo, al supermercado. Aplica para los trabajadores de trabajo remoto.

12. Manténgase al menos 6 pies entre usted y los demás, incluso cuando se cubra la cara. Aplica para los trabajadores de trabajo remoto.

13. Los trabajadores administrativos, operativos y trabajadores de trabajo remoto, deben evitar reuniones grandes y pequeñas en lugares privados y espacios públicos, como la casa de un amigo, parques, restaurantes, tiendas o cualquier otro lugar. Este consejo se aplica a personas de cualquier edad, incluidos adolescentes y adultos más jóvenes. Los niños no deben tener citas de juego en persona mientras no hay clases. Para ayudar a mantener las conexiones sociales mientras se aleja socialmente, aprenda consejos para mantener a los niños saludables mientras no hay colegios.

14. Trabajar desde casa cuando sea posible.

15. Si es posible, evite usar cualquier tipo de transporte público, transporte compartido o taxis

6.3 Elementos de Protección Personal- EPP para prevención del COVID-19

6.3.1 Los Trabajadores Administrativos, Operativos de Aseo y Mantenimiento y Trabajadores Remotos o en Casa de **BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS**, se les informa que los Elementos de Protección Personal (EPP) son equipos o dispositivos destinado para ser utilizados o sujetados por el trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad o su salud en el trabajo. Las ventajas que se obtienen a partir del uso de los elementos de protección personal (EPP) son las siguientes:

- Proporcionar una barrera entre un determinado riesgo y la persona
- Mejorar el resguardo de la integridad física del trabajador
- Disminuir la gravedad de las consecuencias de un posible accidente sufrido por el trabajador.


6.3.2 Los elementos de protección personal (EPP), es una de las estrategias utilizadas para evitar el contagio por COVID – 19. A continuación, se describen los elementos de protección personal (EPP) por grupos de trabajadores (Administrativos, Operativos, Remotos o en Casa), secuencia correcta para colocación, uso, mantenimiento y retiro y disposición final de EPP y aspecto administrativo de los Elementos de protección personal. ***Disponible SO-MF-004 Matriz de EPP.***


6.3.3 Elementos de protección personal (EPP), aplica para trabajadores administrativos, operativos (que no realicen limpiezas y desinfección de alta) y trabajadores de remotos o en casa:

- Tapaboca Convencional: estos elementos que cubren de manera no oclusiva la nariz y boca de las personas, reduciendo la probabilidad de contacto con secreción nasal o saliva de otra persona. Los tapabocas convencionales tienen distintos diseños, entre ellos, los que se pliegan sobre la boca o nariz y los preformados, que no lo hacen. Los tapabocas que no vienen preformados se humedecen más fácilmente y entran en contacto con mayor facilidad con secreción nasal o saliva de la persona.

- Para la colocación y uso del tapabocas se deben tener en cuenta las indicaciones del fabricante y las recomendaciones de sugeridas por la ARL SURA en el afiche ***¿Cuándo y cómo usar mascarilla?:***

sura


¿Cómo ponerse la mascarilla?
¿Y cuándo usarla?
¿Y cómo quitarse y desechar la mascarilla?
¡Recuerda!


COVID-19
¿CUÁNDO Y CÓMO USAR MASCARILLA?
¿Cuándo usar la mascarilla?
Si tengo los o estornudos, ¿la debo usar?
Además del uso de las mascarillas, ¿debo implementar otras medidas preventivas?
Sabiendo esto, ¿qué más debo saber?

6.3.4 Elementos de protección personal (EPP), aplica para trabajadores operativos de aseo y mantenimiento en los sectores educación, recreación y salud (siempre y cuando ejecuten actividades de limpieza y desinfección de alta y si no se cumple esta condición anterior deben utilizar tapabocas convencionales): deben lavar sus manos antes de colocárselos elementos de protección personal, los Coordinadores y líderes del centro de operaciones y la Sede Principal el personal de talento humano y SST debe realizar seguimiento a los Operarios de Aseo y Mantenimiento de la colocación, uso adecuado, retiro y disposición final de los EPP. Los elementos de protección personal a utilizar para mitigar y contener el virus Coronavirus COVID -19, son los siguientes:



1. **Mascarilla de alta eficiencia FFP2 – N95 Barrera protectora NIOSH 42CFR84:** es una de 9 clases de respiradores para partículas aprobados por el **NIOSH** (**N**acional **I**nstitute for **O**ccupational **S**afety and **H**ealth). Estos son clasificados de acuerdo con su habilidad para filtrar el 95%, 99% o 99.97% (100%) de partículas pequeñas inhalables, así como a la resistencia del filtro a la degradación por aceite. **Importante que sepas:** Los respiradores FFP2 y N95 tienen una eficiencia de filtración de al menos el 95% para partículas de 0,3 micras de diámetro, por lo que serían eficaces frente al nuevo coronavirus COVID-19, que "se transmite principalmente por las gotas respiratorias de más de 5 micras ". Tamaño de las partículas de Nuevo coronavirus COVID- 19 van de 0,4 – 0,5 µm de diámetro. En la imagen se muestra el tamaño de las partículas de COVID-19.



1.1 **¿Como colocarse y retirarse adecuadamente el protector respiratorio N95?:**

Recuerde Señor (a) Trabajador Operativo ...



Las indicaciones de ¿Como colocarse y retirarse adecuadamente el protector respiratorio N952, se muestran en el instructivo de la marca 3M:

Ayudándole a Usarlo Correctamente

Colocación de su Respirador de Partículas 3M™ 8612F*

Para uso por el público en general en caso de emergencias médicas de salud pública

Para información adicional, vea las instrucciones del fabricante incluidas con los respiradores.

1 Prepárese para usar el respirador



- Lávese las manos completamente con jabón y agua o con un gel de limpieza a base de alcohol antes de tocar el respirador.
- Inspeccione el respirador para verificar que no haya daños. Tome el respirador por las bandas elásticas, la banda para la nariz o la almohadilla facial. No use el respirador si está dañado.
- Retire joyas, artículos de maquillaje y cualquier cosa que se interponga entre el respirador y su piel.

2 Colóquese el respirador en la cara



- Sostenga el respirador con una mano, con la pinza nasal hacia los dedos. Sujete las bandas elásticas con la otra mano y deslice el respirador debajo de su barbilla.



- Tire la banda elástica superior sobre su cabeza y colóquela en la parte superior de la cabeza. La banda elástica inferior debe descansar alrededor del cuello.



- Ajuste las bandas elásticas. Las bandas elásticas deben sentirse cómodas. No las estire demasiado.

3 Ajuste el clip nasal metálico



- Use ambas manos para moldear el clip nasal metálico para que quede bien ajustado alrededor de la nariz y las mejillas. Para obtener el mejor ajuste, no deben utilizarse dos dedos para moldear el clip nasal.
- Para lograr el mejor ajuste, repita los pasos 2 y 3.

4 Verifique el ajuste del respirador en su cara

Respuesta: Si el respirador está correctamente colocado, hay patrones específicos de flujo respiratorio que puede sentir en la parte frontal de su rostro.



Cubra completamente la parte frontal del respirador con ambas manos. Evite romper el sello ajustando el clip nasal con una o ambas manos. Si siente que el aire se escapa por los bordes, ajuste la posición de las bandas elásticas. Para lograr un mejor sello, repita los pasos 2, 3 y 4. Debería sentir que hay presión negativa dentro del respirador, pero no debería sentir que entra aire en el sello. Si no siente flujo de aire, el respirador puede estar colocado incorrectamente. Vuelva a colocar el respirador y repita los pasos 2, 3 y 4.



Ajuste de las bandas elásticas para la cabeza: Coloque las bandas elásticas, una por encima de la cabeza y la otra por debajo de las orejas, para lograr un ajuste cómodo.

Cómo quitarse y desechar el respirador

Para quitarse el respirador, cuya suciedad, daño y sospecha de daños previos

Importante: al quitarse el respirador, tenga cuidado de no tocar las bandas y no la superficie del mismo. No necesita desinfectar las manos después de quitarse el respirador, a menos que vaya a tocar otras superficies o a comer inmediatamente después de quitarse el respirador.



- Sin usar el respirador, levante la banda elástica inferior de alrededor de su cuello por encima de su cabeza.



- Para evitar tocarse el respirador, levante la banda elástica superior



- Deseche inmediatamente el respirador usado en un recipiente de basura adecuado. Evite compartir respiradores con otras personas. Lávese las manos después de desechar el respirador.



3M

Disposición final de Mascarilla de alta eficiencia FFP2 – N95 Barrera protectora NIOSH 42CFR84:

Los **Trabajadores** Operativos debe consklerar los siguientes casos:

- **Caso No. 1:** Los respiradores se eliminarán cuando se hayan utilizado para la actividad de limpieza y desinfección en las Instalaciones hospitalarias donde se haya atendido un paciente sospechoso o confirmado de COVID-19 (este respirador es para una única utilización en un tiempo aproximado de 40 minutos a 60 minutos terminada la labor se debe llevar en una bolsa de color rojo cerrar la bola y llevarla al recipiente de residuos peligros o en su defecto entregar al operario de aseo que lleva a la UTA Unidad técnica de almacenamiento del centro médico, hospital o clínica (Residuos son incinerados por terceros contratados por la empresas cliente).

- **Caso No.2:** Los respiradores que se utilicen en otras Instalaciones hospitalarias donde no haya pacientes con sospecha o confirmado de COVID-19 o en otros sectores (educación y centro recreativos), se sugiere limitar el número de reutilizaciones a no más de cinco usos por dispositivo en el turno de 8 horas. Los trabajadores deben consultar la ficha técnica y tener en cuenta la siguiente recomendación: El respirador se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o en bolsas selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o bolsillos sin la protección porque se pueden contaminar, romper o dañar. Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej. Mesas, repisas, escritorios equipos entre otros) por el riesgo de contaminarse. GIPS24 Minsalud.

2. **Traje de bioseguridad:** El Traje desechable de protección 3M™ 4545 está hecho de un material laminado de alta calidad. Esto ayuda a proporcionar una barrera de protección contra salpicaduras de líquidos, polvos tóxicos y ciertos contaminantes biológicos. Los trabajadores operativos de BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS

2.1 *¿Como deben colocarse el traje de bioseguridad? - Pasos para ponerse al equipo de protección personal (EPP), incluido el overol:* Los trabajadores operativos deben seguir a las indicaciones de uso adecuado al ponerse el traje de bioseguridad recomendadas por la Organización Panamericana de Salud (OPS) y Organización Mundial de la Salud (OMS):

Pasos para ponerse el equipo de protección personal (EPP), incluido el overol

1 Quítese todos los efectos personales (joyas, reloj, teléfono móvil, bolígrafos, etc.).



2 Póngase el traje aséptico y las botas de goma[1] en el vestuario.




3 Pase al área limpia que está en la entrada de la unidad de aislamiento.


4 Haga una inspección visual para cerciorarse de que todos los componentes del EPP sean del tamaño correcto y de una calidad apropiada.

5 Inicie el procedimiento para ponerse el equipo de protección personal bajo la orientación y supervisión de un observador capacitado (colega).

6 Higiénicese las manos.



7 Póngase guantes (guantes de nitrilo para examen).



8 Póngase el overol[2].



9 Póngase la mascarilla facial.



10 Póngase una careta protectora O gafas protectoras.



11 Póngase equipo para cubrir la cabeza y el cuello: gorra quirúrgica que cubra el cuello y los lados de la cabeza (protección alternativa con careta protectora) O capucha.



12 Póngase un delantal impermeable desechable (si no hay disponibles delantales desechables, use un delantal impermeable multiusos para trabajo pesado)




13 Póngase otro par de guantes (preferentemente de puño largo)[3] sobre el puño de la bata.



[illegible] se lavarán las manos con agua y jabón [illegible] cada vez que [illegible] por ejemplo al empezar y al [illegible] y cada vez que [illegible] [illegible] [illegible]

2.2 *¿Como deben retirar el traje de bioseguridad? - Pasos para retirarse el equipo de protección personal (EPP), incluido el overol:* Los trabajadores operativos deben seguir a las indicaciones para el retiro adecuado del traje de bioseguridad recomendadas por la Organización Panamericana de Salud (OPS) y Organización Mundial de la Salud (OMS):



3. **Guantes de Caucho:** Los guantes de látex, goma o caucho son un tipo de guante fabricado de elastómeros. Tienen su principal uso en los trabajos relacionados con elementos químicos y/o que requieren limpieza. Se pueden llevar puestos al lavar superficies o instalaciones locativas, con el objeto de proteger las manos del detergente y del agua.



4.



5. **Monogafas de protección personal para material orgánico o químico:** Ellas se ajustan completamente a la cara y proveen protección contra salpicaduras en la manipulación de químicos o ante la presencia de gases y vapores.

6. **Bota o calzado cerrado:** Para evitar lesiones en los pies por caída de materiales o piezas que puede producir lesiones por aplastamiento y/o atrapamiento.



7. **Disposición final de todos los elementos de protección personal:** Los trabajadores deben realizar la disposición de los EPP por desecho los residuos peligrosos en doble bolsa rojas, se almacenan temporalmente en el acopio y/o Unidad técnica de almacenamiento UTA.


6.3.5 Aspecto administrativo de los Elementos de protección personal

En **BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS,** tiene establecido en su CO-PR-001 Procedimiento de compras la adquisición de los elementos de protección personal y la entrega de acuerdo a la Matriz de EPP y se deja registro de la entrega en el Formato Entrega de Elementos de Protección Personal. Los EPP que nos ayudan a mitigar y contener el virus COVID-19 se entregaron los operarios de limpieza y desinfección, específicamente el traje de bioseguridad para realizar limpiezas y desinfecciones en las instalaciones hospitalarias donde se manejen pacientes sospechosos o confirmado COVID-19.

6.4 Limpieza y desinfección de superficies

6.4.1 En la **sede principal de BRILLANTEX MULTISRVICIOS SAS,** se incrementó la frecuencia de limpieza y desinfección a 3 limpiezas en un día de 8 horas laborales de todas áreas y en las instalaciones locativas, pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas, escritorios, equipos de cómputo, impresoras teléfonos, diadema y todos aquellos elementos con los cuales las personas tienen contacto constante y directo y se realiza desfecciones de alta con periodicidad de 1 por mes con hipoclorito de sodio, amonio cuaternario, agua y jabón.

6.1.2 En los centros de operaciones de **BRILLANTEX MULTISRVICIOS SAS,** se realiza de acuerdo a los protocolos y rutinas establecidas para cada uno de los clientes en los diferentes sectores (Educación, Centros Recreativos y Salud). Estos protocolos están disponibles en el ***MANUAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN,*** que se ha actualizado por parte de los procesos de Operaciones y Calidad. Las recomendaciones generales de limpieza y desinfección te las suministramos a través del afiche ARL SURA:



6.5 Manipulación de insumos y productos

En la sede principal de **BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS**, se cuenta con una bodega de almacenamiento donde es el acopio de todos los insumos y productos y la recepción y almacenamiento de los mismo se describe a continuación:

- Se llama vía telefónica a los proveedores de los insumos y productos se les indago si están cumpliendo con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.
- Para la recepción de insumos y productos se reciben en la bodega y se realiza desinfección de las cajas y empaques antes d colocarlo en los estantes y se realiza desinfección de alta 1 vez en el mes. Los almacenistas reciben los insumos y productos utilizando guantes, tapabocas convencionales y después de manipular las cajas proceden al lavado de manos.
- Se garantizan las condiciones de calidad e higiene durante su almacenamiento.
- Reducir el contacto físico en el movimiento de productos entre personas.
- No re envasar insumos o productos en envases que puedan confundir al personal de servicio generales o trabajadores.
- El sitio donde se almacenan los insumos y productos es ventilado y cuenta estanterías ubicadas hacia los costados debidamente ancladas y en el mezzanine de suben los productos e insumos que cuenta con sus respectivas fichas de datos de seguridad de los productos químicos empleados y debidamente rotulados.
- El almacenaje en los centros de operaciones se le lleva a cada centro previo pedido de los Coordinadores de centros de operaciones y es entregado a los líderes de cada centro de operaciones y se almacena temporalmente en los espacios designados por las empresas clientes.

6.6 Manejo de residuos.

6.6.1 En la sede principal de **BRILLANTEX MULTISRVICIOS SAS**, se cuenta con los recipientes y las bolsas de color gris para los residuos aprovechables tales como papel, cartón, vidrio, plástico y metal descargados y secos. En los baños recipientes con bolsas de color rojo para residuos biosanitarios y tapabocas o guantes de uso del personal que esta laborando.

6.6.2 En los centros de trabajo los trabajadores operativos reciben instrucción de parte de las empresas cliente y ellos realizan la recolección con todos los elementos de protección personal. Los recipientes de recolección cuentan con tapa y en el interior se cuenta con doble bolsa roja (Residuo peligroso) una grande que contiene las otras que se van recolectando por las instalaciones para el caso de áreas críticas en cetros médicos, hospitales y clínicas el personal de recolección de residuos de peligrosos de seguir la ruta diseñada para dirigirse a la Unidad Técnica de almacenamiento deja

los residuos para que el personal tercerizado realice la recolección. Después se procede a realizar limpieza y desinfección de los recipientes de recolección.

6.7 Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

6.7.1 Todos los trabajadores administrativos, operativos y trabajadores remotos o en casa de **BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS**, deben reportar si presenta estos síntomas de tos, fiebre de 38 °C, debilidad o fatiga general que dificulta o impide a una persona realizar tareas en condiciones normales si podía realizar, ausencia total de fuerza física que es síntoma de algunas enfermedades graves, diarrea, dolor de garganta, dolor en la cabeza o en el pecho y dificultad para respirar. Este diagnóstico oportuno genera y minimiza un retraso que implica aumento de la exposición de los trabajadores al presentarse mayor expulsión del virus en el ambiente y posibilidades de replicación, de tal manera que se deben garantizar los recursos necesarios para este fin, que comprenden desde capacitación y entrenamiento, hasta capacidad instalada y los recursos diagnósticos correspondientes. Estos reportes deben hacerse diligenciando una encuesta virtual donde los coordinadores y líderes de centros de trabajo reporten diariamente las condiciones de salud de su personal a cargo o comunicarse al **3185780267 o al fijo 5240706 o al correo electrónico jefeth@brillantex.com.** En proceso de talento Humano y seguridad y salud en el trabajo.

6.7.2 Recomendaciones generales para los trabajadores administrativos, operativos y trabajadores en casa:

- No permitir el ingreso y/o acompañamiento a las instalaciones, de personas que presenten síntomas de gripa al cuadros de fiebre mayor o igual a 38°C.
- Reporte diario, vía correo electrónico o telefónico o a través de la aplicación CoronApp, sobre el estado de salud y temperatura del personal en trabajo en casa o en trabajo remoto, de acuerdo con autodiagnóstico que permita identificar síntomas y trayectorias de exposición al COVID-19 de los trabajadores. Y con las encuestas virtuales de **BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS.**
- Fomentar el autocuidado, especialmente el monitoreo de temperatura corporal y de síntomas respiratorios por parte de los trabajadores.
- Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores y durante la jornada laboral, realizar el protocolo de lavado de manos, estableciendo una periodicidad mínima de cada 3 horas y al finalizar la jornada.


6.7.3 Manejo de casos médicos por síntomas de posible COVID-19

1. Trabajador con síntomas leves a moderados de Infección Respiratoria Aguda (IRA), sin haber tenido contacto con personas diagnosticadas con COVID- 19: fiebre 38 °C, tos, secreciones nasales (mocos) y malestar general. Algunos pacientes pueden presentar dificultad para respirar. ¿Qué deben hacer en este caso?: Se recomienda que el trabajador se quede en casa y se comunique por los canales de comunicación establecidos con ***el Jefe Inmediato o Coordinador de Centro de trabajo o Líder de Centro de Trabajo o Talento Humano y Seguridad y Salud en el Trabajo, para poderlo direccionar y que llame usted la EPS*** para que siga las indicaciones médicas vía telefónica los cuidados que debe tener y le programe una visita domiciliaria o lo remitan para que pida una cita prioritaria en su EPS.


2. Trabajador con síntomas severos de IRA (Fiebre persistente mayor de 38°C y signos de dificultad respiratoria), con contacto con una persona diagnosticada con COVID-19. **¿Qué deben hacer en este caso?:** Se recomienda que el trabajador se quede en casa y se comunique por los canales de comunicación establecidos con el ***Jefe Inmediato o Coordinador de Centro de trabajo o Líder de Centro de Trabajo o Talento Humano y Seguridad y Salud en el Trabajo,*** para poderlo direccionar y que llame usted la EPS para que siga las indicaciones medicas vía telefónica los cuidados que debe tener y le programa una visita domiciliaria o lo remitan para que pida una cita priorizaria en su IPS.

3. Trabajador asintomático de Infección Respiratoria Aguda (IRA), con contacto con una persona diagnosticada con COVID-19. **¿Qué deben hacer en este caso?:** Se recomienda que el trabajador se quede en casa y se comunique por los canales de comunicación establecidos con el Jefe Inmediato o Coordinador de Centro de trabajo o Líder de Centro de Trabajo o Talento Humano y Seguridad y Salud en el Trabajo, para poderlo direccionar y que llame usted la EPS para que siga las indicaciones medicas vía telefónica los cuidados que debe tener y le programa una visita domiciliaria o lo remitan para que pida una cita priorizaria en su IPS.


4. Trabajador con caso probable de NEXO EPIDEMIOLOGICO ver el flujograma ¿Que hacer en este caso? para ambiente laboral y ambiente extra laboral:



5. Trabajador con caso sospechoso o contacto de NEXO EPIDEMIOLOGICO ver el flujograma **¿Que hacer en este caso?** para ambiente laboral y ambiente extra laboral:



6. Trabajador con caso confirmado de NEXO EPIDEMIOLOGICO ver el flujograma ¿Que hace en este caso? para ambiente laboral y ambiente extra laboral:



7. **BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS,** designa a los Jefes Inmediatos, Coordinadores y Líderes de centros operativos como canales información para retroalimentar al personal que se va encargar (Jefe de Talento Humano y Asesora SST), de realizar los seguimientos y monitoreos de los trabajadores que se encuentren en los casos mencionados anteriormente. Si hay un caso sospechoso o confirmado de Coronavirus COVID-19, se procede a informar a la Dirección Administrativa y Financiera y ella procede a reportar al Gerente General para la toma de decisiones referente a las comunicaciones externas a las empresas Cliente, con el fin de trabajar mancomunadamente y atender la situación mitigando y controlando el contagio del Coronavirus COVID-19.

8. **Para el caso de que los trabajadores de BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS tenga una la Convivencia con una persona de alto riesgo debe seguirlas recomendaciones:**

   Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años, o con personas con enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, (Diabetes, Enfermedad cardiovascular - Hipertensión Arterial- HTA, Accidente Cerebrovascular – ACV), VIH, Cáncer, Uso de corticoides o inmunosupresores, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica -EPOC, mal nutrición (obesidad y desnutrición), Fumadores o con personal de servicios de salud, debe extremar medidas de precaución tales como:

   - Mantener la distancia al menos de dos metros.
   - Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que la persona a riesgo y al cocinar y servir la comida.
   - Aumentar la ventilación del hogar.
   - Si es posible, asignar un baño y habitación individual para la persona a riesgo. Si no es posible, aumentar ventilación y limpieza y desinfección de superficies de todas las áreas del hogar.
   - Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.
   - Lavar y desinfectar en forma regular pisos, paredes, puertas y ventanas, e incrementar estas actividades en las superficies de los closets, roperos, armarios, barandas, pasamanos, picaportes, interruptores de luz, puertas, gavetas, topes de puertas, muebles, juguetes, bicicletas, y todos aquellos elementos con los cuales las personas de la familia tienen contacto constante y directo.
   - La limpieza y desinfección debe realizarse procurando seguir los pasos: i) retiro de polvo, ii) lavado con agua y jabón, iii) enjuague con agua limpia y iv) desinfección con productos de uso doméstico.
   - Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda o que es de manipulación diaria, como: computadores, mouse, teclados, celulares, teléfonos fijos, control remoto, otros equipos electrónicos de uso frecuente, que se limpian

empleando un paño limpio impregnado de alcohol al 70% o con agua y jabón, teniendo precaución para no averiarlos.

- Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc.
- Utilizar guantes para manipular la ropa, evitar sacudir la ropa y no permitir el contacto de esa ropa con el cuerpo.

6.8 Plan de Comunicaciones

Las medidas de comunicación adoptadas por **BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS,** se establecen con el uso adecuado de los canales de comunicación que tienen por objeto informar de las medidas de seguridad y salud en el trabajo (SST) y la prevención y el manejo de la pandemia del COVID-19, generando un espacio que permitan a los trabajadores ser conscientes de las condiciones de salud y trabajo que deberán ser asumidas con responsabilidad a través de comportamientos saludables en el entorno laboral y extralaboral. A continuación, se describen los canales:

1. Si presentas signos y síntomas clínicos del nuevo coronavirus COVID 19 pueden ser leves moderados o graves tales como: Fiebre de 38 °C, tos, dificultad para respirar, dolor de cabeza, secreciones nasales, fatiga y malestar general.



Comunícate inmediatamente con tu Jefe Inmediato, Coordinador o Líder de Centro de Trabajo a los números de celulares corporativos que ya conoces, se puede comunicar al proceso **Talento Humano y Seguridad y Salud en el Trabajo:**

3185780267 o al fijo 5240706



2. Si necesitas estar informado y quieres participar en temas referentes al nuevo coronavirus COVID -19 recibe y envía al número de WhatsApp, mensajes, videos, presentaciones, artículos y notas de interés.




3185780267

3. Si necesitas enviar documentación de atenciones médicas o reportar condiciones de salud o síntomas clínicos del nuevo coronavirus COVID 19 pueden ser leves, moderados o graves tales como: Fiebre de 38 °C, tos, dificultad para respirar, dolor de cabeza, secreciones nasales, fatiga y malestar general, como: Órdenes medicas Incapacidades, epicrisis y documentos de las condiciones de salud de los colaboradores puedes escribir y adjuntar los documentos en el correo electrónico del proceso de **Talento Humano y Seguridad y salud en el trabajo:**

jefeth@brillantex.com

4. Posteriormente el señor (a) trabajador (a) debe informar a, proceso de Talento Humano y Seguridad y Salud en el Trabajo, lo indicado por el médico tratante de la EPS a la cual está afiliado, los organismos publicaron líneas informativas donde se pueden comunicar, tal como se muestra en la imagen:



5. Previa información médica del trabajador se procede proceder a ingresar el caso en el Formato Información que debe aportar la empresa para el reporte de casos sospechosos, probables y positivos, este formato es para realizar seguimiento de los casos y debe ser diligenciado por la Asesora de SST. Los seguimientos son vía telefónica o por WhatsApp al trabajador que presenta los síntomas, sospechoso, probable o confirmado. La asesora SST debe comunicarse a la secretaria de salud para reportar el caso médico y activar la alarma de monitoreo de los organismos de salud a las líneas a nivel Nacional establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social:



Líneas Secretaria de Salud del Valle del Cauca:

Valle del Cauca	
	620 68 19
Línea Exclusiva Cali	486 55 55 Opción 7
Solo WhatsApp	316 536 65 96
Buenaventura	317 287 02 73

Para los otros centros de trabajo ubicados en otros departamentos o municipios se cuenta con las siguientes líneas de la secretaria de salud a nivel nacional, tal como se muestra en la imagen...


INFORMACIÓN CORONAVIRUS
LÍNEAS TELEFÓNICAS - SECRETARÍAS DE SALUD

6.9 Medidas preventivas al salir y entrar de la casa

Los trabajadores administrativos, operativos, trabajadores remotos o en casa de BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS, Para prevenir contagio del Covid -19 se recomienda seguir las siguientes medidas de prevención al salir y entrar a sus hogares:



6.10 Medidas preventivas para usuarios de vehículos públicos y particulares, motocicletas y bicicletas

Los trabajadores administrativos, operativos y trabajadores remotos o en casa de BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS, Para prevenir contagio del Covid -19 se recomienda las siguientes medidas de prevención para usuarios de vehículos públicos:

- Utilizar tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos, y demás sitios.
- Utilizar guantes de látex si es posible.
- Antes de ingresar al transporte de servicio público utilizar acetoal glicerinado al 60 % o gel antibacterial y al bajarse también utilizarlos. Cuando llegue a su lugar de trabajo o a su lugar de residencia debe lavarse adecuadamente las manos con agua y jabón.


Los trabajadores administrativos, operativos y trabajadores remotos o en casa de **BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS,** Para prevenir contagio del Covid -19 se recomienda las siguientes medidas de prevención para usuarios de vehículos particulares, motocicletas y bicicletas:



6.11 Cuáles son las medidas preventivas que se debe adoptar el trabajador en casa?:

Se recomienda que el trabajador adopte las siguientes medidas:

- Lavarse las manos constantemente cada 3 horas de periodicidad de 40 a 60 segundos recomendación de la OMS (Organización Mundial de la Salud).
- Limpiar toda superficie de la casa en especial los pisos, las perillas de las puertas, los grifos, interruptores de luz etc.
- Limpiar todo elemento que haya estado en el exterior como las llaves, el celular, entre otros.
- Usar tapabocas y mantener el área donde permanecerá bien ventilada.
- Estar pendiente de la evolución de su caso y de la temperatura que debe estarse tomando frecuentemente con un termómetro e informar a la EPS si aparecen síntomas de mayor gravedad.



¿Otras medidas preventivas que se debe adoptar el trabajador en casa?: El trabajador podrá ser hospitalizado o recibir tratamiento en casa de acuerdo al caso.

- El Asesor SST coordinara la identificación de todos los trabajadores que estuvieron en contacto con la persona e informara (previo consentimiento informado) al Ministerio de Salud y Protección Social y a la Secretaría de Salud, el nombre del trabajador afectado y de los contactos con otras personas con las que interactuó, adjuntando los numero de teléfono celular y correo electrónico.
- Estos organismos continuaran la vigilancia de las personas expuestas y la empresa debe acatar todas las recomendaciones expedidas por ellos, correspondientes al cerco Epidemiológico que se requiera (cuarentena o aislamiento).

- Los mayores de 60 años y trabajadores que presenten morbilidades preexistentes indicadas como factores de riesgo individual frente al COVID-19 a través de la recopilación de datos del riesgo individual frente al coronavirus (COVID-19) deberán realizar trabajo remoto. **BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS**, realizara el análisis de reconversión laboral o de licencia remunerada o vacaciones de acuerdo con las condiciones y viabilidades del proceso (Administrativo o operativo), para aquellos casos que requieran permanecer en aislamiento preventivo.

- Los mayores de 60 años que no tengan ninguna morbilidad preexistente establecida para el COVID-19 podrán laborar cumpliendo todas las medidas de bioseguridad del presente documento.

- La empresa **BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS** realizara un **Acta de compromisos cumplimento de normas de bioseguridad de trabajadores mayores de 60 años**, donde conste la responsabilidad que deben adoptar con las medidas de bioseguridad establecidas.

6.12 Medidas adicionales de bioseguridad para los lugares de trabajo

Los trabajadores operativos (aplica para personal asignado al Sector Salud) de **BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS**, Para prevenir contagio del COVID -19 se recomienda realizar los siguientes pasos al ingresar al turno:

1. Debes ingresan al turno con tu ropa de calle pasando por una primera desinfección de calzado en hipoclorito de sodio, luego hacia el Vestier para dejar tu ropa en un casillero. Allí debes retirar el maquillaje, dejar tus joyas, relojes y accesorios de cualquier tipo, pues pueden convertirse en foco de infección.

2. En un siguiente espacio recoge tu cabello y lávate bien las manos según los protocolos y procedimientos establecidos, finalmente ponte la cofia.

3. Pasas a un área intermedia donde te colocas la dotación de trabajo muy limpia y previamente lista (orden seguido: medias, pantalón y blusa), continuando con la protección respiratoria y facial, y para terminar los guantes. Por último, ponte los zapatos (sin tocarlos). En cada turno, se debe cambiar totalmente la dotación cuando se realice la limpieza y desinfección de áreas hospitalarias donde este o haya estado un paciente sospechoso o confirmado de Covid -19 y tener el calzado desinfectado.

4. Ingresa a las áreas de servicio para realizar la labor de limpieza y desinfección.

Los trabajadores operativos (aplica para personal asignado al Sector Salud) de **BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS**, Para prevenir contagio del Covid -19 se recomienda realizar los siguientes pasos en el área de descanso:

1. Cuando vas a tomar un descanso, a hidratarte o alimentarte, debes ingresar a un Área donde puedes desinfectar tu calzado, retirar tus elementos de protección facial y respiratoria, quitarte los guantes y colocarte una bata limpia provisional (debes hacerlo en este orden).

La impresión de este documento se considera copia no controlada

2. Lava tu cara, cuello y sus manos antes de beber o comer, y guarda distancia con sus compañeros.

3. Al terminar el descanso, lava tus manos, ponte guantes nuevos y por último, la protección respiratoria y facial.

4. Ya estás listo para ingresar al área de servicio.

Los trabajadores operativos (aplica para personal asignado al Sector Salud) de **BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS**, Para prevenir contagio del Covid -19 se recomienda realizar los siguientes pasos al terminar el turno:

1. Recuerda ingresar al área de Vestier guardando distancia con tus compañeros.

2. Desinfecte el calzado con hipoclorito y luego a un espacio donde retiras y dispones tu dotación de trabajo y equipos de protección.

3. Rocía con hipoclorito lo que te has retirado, colocando en bolsa plástica bien sellada para lavado.

4. Posteriormente, pasa al área intermedia donde retiras la protección respiratoria y por último los guantes.

5. Lava muy bien tus manos, rostro y cuello. Si es posible, debes darte una ducha.

6. Finalmente, te pones su ropa de calle. Es preferible que no lleves la ropa de trabajo a casa.

7. Al llegar a la casa, debes retirarte la ropa de calle a la entrada y rociarla con desinfectante, disponerla en agua caliente o agua y jabón para lavar lo antes posible.

8. Lávate las manos y toma una ducha antes de reunirte con tu familia, tomar los alimentos o descansar.

Todo el personal que labora en **BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS**, Para tener un control más específico de los cercos epidemiológicos en caso de que se presente un caso positivo de Covid -19 les pide a sus colaboradores descargar la aplicación **APP REGRESO SEGURO**, brindada por la **ARL SURA**; la cual tiene por objeto apoyar la identificación de los contactos estrechos de los trabajadores cuando se presenten casos positivos.

Descarga la App Regreso Seguro Empresas

Queremos cuidarte a ti y a tus compañeros de trabajo ante el COVID-19, durante la reactivación de tus labores.

Ingresa directamente a la app para completar la información que allí te pedimos e invita a tus compañeros a que la descarguen.

Recuerda que si eres diagnosticado con COVID-19, podemos protegerte a ti y a quienes te rodean gracias al uso que haces de esta app.

Encuéntrala próximamente en:

Disponible en Google Play | Descargar desde App Store

A continuación, se especifica el Instructivo para descarga y uso de la *APP*:

sura




INSTRUCTIVO PARA LOS EMPLEADOS
APP REGRESO SEGURO


Bienvenido a la app Regreso Seguro Empresas


Esta app es una iniciativa de SURA para facilitar el proceso de identificación de los casos de contacto estrecho ante casos positivos COVID-19 en las empresas.

Recuerda que, un contacto estrecho es cuando dos personas permanecen en contacto a una distancia de menos de 2 metros por un tiempo mayor a 15 minutos.



















Esta información será divulgada a cada uno de los líderes por centro de trabajo quien se encargará de dársela a conocer a los trabajadores y verificar que se realice la descarga de la aplicación y su debido uso.

6.13 Salud mental

Debido a la situación actual del COVID-19 a nivel mundial puede generarnos todo tipo de sentimientos y emociones. Por este motivo la ARL SURA nos da acompañamiento a los trabajadores administrativos, operativos y trabajadores remotos o en casa de BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS, con algunas recomendaciones individuales y colectivas para comprender y proteger nuestro bienestar mental respondiendo a interrogantes como: ¿Es normal sentir miedo? ¿Cómo puedo apoyar una persona afectada en su salud mental? Y otros interrogantes que vas a poder despejar consultando la siguiente información suministrada por la ARL SURA:

- SALUD MENTAL ¿Cómo protegerla en tiempos de COVID-19?
- Guía de ejercicios de Autocuidado.
- Habilidades para la vida.
- Sueño saludable.
- Entre otros que se envíen por los canales establecidos de BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS.

7 DOCUMENTOS EXTERNOS

- MANUAL DE BIOSEGURIDAD PARA PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD QUE BRINDEN ATENCIÓN EN SALUD ANTE LA EVENTUAL INTRODUCCIÓN DEL NUEVO CORONAVIRUS (NCOV-2019) A COLOMBIA. MINSALUD
- LINEAMIENTOS PARA PREVENCIÓN CONTROL Y REPORTE DE ACCIDENTE POR EXPOSICIÓN OCUPACIONAL AL COVID-19 EN INSTITUCIONES DE SALUD. MIN SALUD
- LINEAMIENTOS PARA LA DETECCIÓN Y MANEJO DE CASOS DE COVID-19 POR LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD EN COLOMBIA. MINSALUD
- GESTIÓN DE LAS INTERVENCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD. Limpieza y Desinfección en Servicios de Salud ante la introducción del nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) a Colombia - GIPS07
- GESTIÓN DE LAS INTERVENCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD. Orientaciones para el manejo de residuos generados en la atención en salud ante la eventual introducción del virus COVID -19 a Colombia.
- UNIDADES SANITARIAS TRANSITORIAS DE ATENCIÓN EN SALUD PARA LA EMERGENCIA POR CORONAVIRUS. ARL-SURA.
- Recomendaciones de EPP para personal de salud según el área de atención para COVID-19. Consenso IETS- ACIN.
- MINSALUD GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD. Lineamientos para Prevención Control y Reporte de Accidente Laboral por Exposición Ocupacional al SARS CoV-2 (COVID-19) en Instituciones de Salud.

- Prevención y control de infecciones y nuevo coronavirus (COVID-19): precauciones estándares y uso de equipos de protección personal. OMS /OPS

- Circular 005 de 2020, Aseguramiento preventivo directrices para la detección temprana, el control y la atención ante la posible introducción del nuevo coronavirus (2019-ncov) y la implementación de los planes de preparación y respuesta ante este riesgo. MINSALUD.

- Circular 017 de 2020, Lineamientos mínimos a implementar de promoción y prevención para la preparación respuesta y atención de casos de enfermedades por COVID - 19 (Antes denominado Coronavirus).

- Circular 018 de 2020, Acciones de contención ante el covid-19 y la prevención de enfermedades asociadas al primer pico epidemiológico de enfermedades respiratorias. MINSALUD

- Circular 021 de 2020, Medidas de protección al empleo en ocasión de la fase de contención de COVID -19 y de la declaración de emergencia sanitaria. MINTRABAJO.

- Circular 030 de 2020, Aclaración sobre trabajo remoto o distancia en mayores de 60 años.

- Resolución 666 de 2020, Protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19.

8 EQUIPO UTILIZADO

- Equipo de cómputo, teléfono, celulares, videos, publicidad en general folletos, piezas informativas.

9 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

7.1 PROCEDIMIENTOS INTERNOS

- PVE BIOLOGICO BRU: ANTEX

7.2 FORMATOS

ORM Incidencias

7.3 ANEXOS

ANEXO 1: ENCUESTA IDENTIFICACION DE CONDICIONES DE RIESGO

Condiciones de Riesgo: Vigilancia y evaluación de las condiciones de salud durante la pandemia COVID -19 de los Trabajadores de BRILLANTEX MULTISERVICIOS SAS

Por favor conteste las siguientes preguntas con relación a su estado de salud en el día de hoy

* Required

Nombre(s) y apellido(s) *

Your answer

No. de cedula de ciudadanía *

Your answer

Numero de contacto (Celular o Fijo) *

Your answer

Fecha de diligenciamiento

DIA DD YYYY

/ / 2020

I. Por favor indique si en los últimos 14 días ha presentado algunas afectaciones a su salud tales como *

- [ ] Congestión nasal
- [ ] Dolor de garganta
- [ ] Dolor de articulaciones
- [ ] Escalofríos
- [ ] Fatiga
- [ ] Fiebre
- [ ] Malestar general
- [ ] Tos
- [ ] Dificultad para respirar
- [ ] Sin síntomas

II. ¿Cuando inició con los síntomas?

AAA DD YYYY

/ / 2020

1.? ¿En la actualidad tiene los síntomas anteriormente seleccionados?

- ◯ Si
- ◯ No

2. ¿En los últimos 14 días ha estado en contacto con personas que tuvieran alguno de los síntomas de nominados en la presente encuesta?

- ◯ Si
- ◯ No

Lugar (trabajo, hogar, otro):

Nombre:

Fecha de contacto:

mm dd yyyy

/ / 2020

3. ¿Pertenece algún grupo de riesgo? Cuál cuál:

- [ ] Mayor de 60 años
- [ ] Diabetes
- [ ] Cardiopatía
- [ ] Patología Pulmonar
- [ ] Enfermedad renal crónica
- [ ] Inmunosupresión
- [ ] Patología hepática
- [ ] Otro:

4. ¿Ha estado fuera del país en los últimos 14 días?

- ( ) Si
- ( ) No

Si su respuesta es SI, indique el lugar

Your answer

5. ¿Cuáles zonas del país ha visitado en los últimos 14 días?

Your answer

6. ¿Ha tenido contacto con personas que hayan estado por fuera de Igual en los últimas 14 días?

( ) Si

( ) No

País del que viene la persona:

Your answer

Parentesco:

Your answer

Fecha de contacto:

M/M d/d Y/Y/Y

/ / 2020

7. ¿Ha tenido contacto directo con una persona diagnosticada con COVID-19?

( ) SI

( ) No

Ciudad:

Your answer

Lugar:

Your answer

Procedencia:

Your answer

Nombres y Apellidos la persona:

Your answer

Fecha de consulta:

dd mm yyyy

/ / 2020

8. ¿Vive con personas menores de 14 años o mayores de 60 años?

- ◯ SI
- ◯ No

¿Cuántas menores?

Your answer

Parentesco:

Your answer

¿Cuántos mayores?

Your answer

Parentesco:

Your answer

Nota: En caso afirmativo de haber relacionado alguno de los síntomas del numeral uno de la presente encuesta se le advierte que el mismo puede estar o no asociado a COVID-19, sin embargo, le recomendamos tomar las siguientes precauciones:

	SI Cumple	No Cumple
Usar tapabocas o mascarilla, teniendo en cuenta que se deben cambiar diariamente.	○	○
Lavado frecuente de manos, mínimo cada de 2 a 3 horas	○	○

Evite saludar de beso, de mano o dar abrazos	○	○
Al toser o estornudar use el pliegue del codo	○	○
Evite a dos o más metros de distancia en caso de contacto con otras personas	○	○
Evite el contacto con adultos mayores	○	○

¿Autoriza usted el cumplimiento integrando de la ley 1581 de 2012 Protección de datos personales, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación.?

○ SI

○ No

Siguiente

https://www.migracioncolombia.gov.co/controlpreventivocontraelcoronavirus

ANEXO 1. ANEXOS TÉCNICOS CHECK LIST CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
LEYDI TATIANA NIÑA	ADRIANA LLANOS	GUSTAVO ADOLFO OTERO
PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	JEFE DE CALIDAD	GERENTE