## Tabla de Contenido


Cláusula 1 – Clase de Contrato.....
Cláusula 2 - Contratista.....
Cláusula 3 – Identificación.....
Cláusula 4 - Objeto.....
Cláusula 5 – Especificaciones Técnicas.....
Cláusula 6 – Valor.....
Cláusula 7 – Forma de Pago .....
Cláusula 8 – Imputación Presupuestal.....
Cláusula 9 – Plazo.....
Cláusula 10 – Obligaciones del Municipio de Cúcuta.....
Cláusula 11 - Obligaciones del Contratista.....
Cláusula 12 - Garantías y Mecanismos de Cobertura del Riesgo.....
Cláusula13 - Supervisión.....
Cláusula 14 - Anexos del Contrato.....
Cláusula 15 - Perfeccionamiento y Ejecución.....
Cláusula 16– Liquidación.....
Cláusula 17 - Lugar de Ejecución y Domicilio Contractual.....


Señores
**CRISTALUX LTDA**
NIT 890.503.664-9
ALEXANDER GIL PEREZ
Representante Legal
Dirección: AVENIDA 3 # 10-27 CENTRO
Email: administrador@cristaluxltda.com
Cúcuta- Norte de Santander

De conformidad con los literales c) y d) del Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, y una vez agotado el Procedimiento descrito para en la Modalidad de Mínima Cuantía, en concordancia con la normatividad de la Contratación Estatal, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y en especial lo señalado en el Articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, una vez cumplidas y agotadas las etapas previas en la verificación de la Evaluación Económica de las propuestas y de la capacidad Jurídica - Técnica de la que presentó el menor valor a la Administración Municipal, me permito manifestarle que la propuesta presentada por Usted fue la oferta declarada hábil para llevar a cabo el objeto contractual de la Invitación Publica No. SG-MC-022-2021.

Como consecuencia, tanto la presente Aceptación y la Propuesta por usted presentada, constituyen el Contrato, de conformidad con lo establecido en el Numeral 8 del Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, razón por la cual usted bajo su responsabilidad y riesgo deberá ejecutar el siguiente objeto y cumplir con lo reseñado en cada uno de los Acápites del presente documento:

**1. – Clase de Contrato**

COMPRAVENTA

**2. – Contratista**

CRISTALUX LTDA

**3. – Identificación**

NIT 890.503.664-9

**4. – Objeto**

2021R-361 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA ADELANTAR EL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN EN LOS ESPACIOS FISICOS DE LA ADMINITRACIÓN MUNICIPAL Y SUS SEDES ADMINISTRATIVAS Y CONTRIBUIR CON EL ACCESO, LA SEGURIDAD Y BIENESTAR DE LA POBLACIÓN Y USUARIOS EN GENERAL

**5. – Especificaciones Técnicas**

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.5.1. Del Decreto 1082 de 2015, se publica como ANEXO 01- FICHA TECNICA, el cuadro correspondiente a la Ficha Técnica de los bienes.

Se deberá suministrar e instalar los siguientes productos con las siguientes especificaciones:

## FICHA TÉCNICA

### SEÑALIZACIÓN PALACIO MUNICIPAL

| ITEM | LÍNEA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | DIMENSIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTO | **MONOLITO REGLAMENTARIO DOS CARA NORMAS DE ACCESO A LA ALCALDIA,** elaborado en estructura en tubería metálica forrada en lamina de AC de color negro, información digitalizada en tintas solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV. | und | 1 | 0,50 x 1,70 mtrs |
| 2 | DES | **DESCOLGADO DOS CARAS PARA MARCAR - ENTRADA / NO PASE - SALIDA / NO PASE - EN EL ACCESO PRINCIPAL,** elaborado en lamina de AC, información en letras suelta macizas en acrílico 4 mm cortadas en laser. | und | 2 | 1,20 x 0,40 mtrs |
| 3 | SNF | **CENEFA SOBRE PUNTOS DE VENTANILLA ÚNICA,** elaborado en lamina de AC con troquel, información digitalizada de acuerdo a diseño adjunto. | und | 5 | 1,00 x 0,40 mtrs |
| 4 | AV | **AVISO NO LUMINOSO EN LETRAS MACIZAS ESCUDO DE LA ALCALDIA DETRÁS DEL PUNTO DE INFORMACIÓN,** elaborado en lamina acrílica doble capa, la | AV | 1 | 2,20 x 1,00 mtrs |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | primera en acrílico cristal de 6 mm, la segunda en acrílico de 4 mm cortados en laser. | | | |
| 5 | IP | **IDENTIFICADOR REGLAMENTARIO USO DE DIGITURNO**, elaboradas en superficie de lámina de AC con el contenido digitalizado en tintas solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV. | IP | 1 | 0,30 x 0,40 mtrs |
| 6 | IP | **IDENTIFICADOR DE PUNTO DE INFORMACIÓN**, elaboradas en superficie de lámina de AC con el contenido en letras macizas acrílicas cortadas en laser. | IP | 1 | 0,50 x 0,15 mtrs |
| 7 | DIR | **DIRECTORIO GENERAL DE DEPENDENCIAS PRINCIPALES** elaboradas en letras y números macizos en lamina acrílica blanca de 4 mm cortadas en laser. Para - **PISO 1 - SECRETARIA DE HACIENDA, SUB SECRETARIA DE RENTAS E IMPUESTOS, ALMACEN, TEATRO MUNICIPAL, POLICIA NACIONAL, CONSEJO MUNICIPAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. - PISO 2 - SECRETARIA DE PRENSA, PERSONERIA, SECRETARIA DEL TESORO, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, CONTRALORIA MUNICIPAL - PISO 3 - DESPACHO DEL ALCALDE, SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA PRIVADA, OFICINA JURIDICA, ARCHIVO CENTRAL, CONTADURIA MUNICIPAL, CONTROL INTERNO DISIPLINARIO, CONTROL INTERNO DE GESTIÓN, SECRETARIA DE GOBIERNO, AUDITORIO ALFREDO ENRIQUE FLOREZ, SECRETARIA DE VALORIZACIÓN Y PLUSVALIA.** | und | 1 | 1,20 x 1,80 mtrs |
| 8 | DES | **DESCOLGADO TIPO DINTEL DOS CARAS SOBRE LAS TALANQUERAS DE INGRESO Y SALIDA**, elaboradas en marco en tubería metálica de 2", forradas en lamina de AC con los contenidos digitalizados en tintas solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV. **ENTRADA /SALIDA 1 FUNCIONARIOS,2 PUBLICO,3 PUBLICO,4 DIS.** | und | 1 | 4,00 x 0,40 mtrs |
| 9 | IP | **IDENTIFICADOR DE DEPENDENCIAS PRINCIPALES,** elaborada en superficie en lamina acrílica de color negro, información en tintas solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV. **SECRETARIA DE HACIENDA, SUB SECRETARIA DE RENTAS E IMPUESTOS (2), ALMACEN, TEATRO MUNICIPAL,** | und | 9 | 0,20 x 0,35 mtrs |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **BANCOS, POLICI NACIONAL, CONSEJO MUNICIPAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. BRAILLE.** | | | |
| 10 | IP | **IDENTIFICADOR DE ÁREAS DE SERVICIO**, elaborada en superficie en lamina acrílica de color negro, información en tintas solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV. **BAÑO HOMBRES, BAÑO MUJERES, BAÑO MIXTO DIS, CUARTO DE ASEO, CAFETARIA, CUARTO TÉCNICO (3), ÁREA LIBRE DE HUMO DE TABACO (10), NO PASE /SOLO PERSONAL AUTORIZADO (3). BRAILLE.** | und | 21 | 0,18 x 0,28 mtrs |
| 11 | SNF | **CENEFA SOBRE PUNTOS DE VENTANILLA DE LIQUIDACIÓN DE RENTAS E IMPUESTOS, BANCOS** elaborado en lamina de AC con troquel, información digitalizada en tintas solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV, títulos en letras macizas acrílicas cortadas en laser de acuerdo a diseño adjunto. | und | 8 | 1,00 x 0,40 mtrs |
| 12 | IP | **IDENTIFICADOR DE NORMAS DE USO DE ASCENSOR + NÚMERO DE PISO,** elaboradas en superficie de la mina de AC con marco interno para dilatarlo del muro, contenidos digitalizados en tintas solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV. | und | 1 | 0,20 x 0,35 mtrs |
| 13 | BUZ | **BUZONES DE SUGERENCIAS A PARED CON BOLSILLO,** elaborados en lámina acrílica, con cerradura. | und | 2 | 0,35 x 0,45 mtrs |
| 14 | DES | **DESCOLGADO 2 C. NO LUMINOSO SALIDA DE EMERGENCIA**, elaborados en acrílico 5 mm. color verde con vinilos foto luminiscentes, marco superior en perfil de aluminio. | und | 6 | 0,60 x 0,15 mtrs |
| 15 | IP | **IDENTIFICADORE REGLAMENTARIOS DE RUTA DE EVACUACIÓN DE PERSONAS**, elaborados en lamina de PVC 3 m.m. color verde con vinilos fotoluminiscentes. | und | 30 | 0.25 mts de diámetro |
| 16 | IP | **IDENTIFICADORE REGLAMENTARIOS DE RIESGO ELECTRICO**, elaborados en lamina de PVC 3 m.m. color verde con vinilos fotoluminiscentes. | und | 1 | 0.30 X 0,30 mts |
| 17 | IP | **IDENTIFICADORE REGLAMENTARIOS DENORMAS DE USO DE ESCALERAS EN CASO DE EMERGENCIA,** elaborados en lamina de PVC 3 mm. color verde con vinilos fotoluminiscentes. | und | 2 | 0.30 X 0,30 mts |
| 18 | IP | **IDENTIFICADORE REGLAMENTARIOS DE NUMERO DE PISO DENTRO DE ESCALERAS DE EMERGENCIA,** elaborados en lamina de PVC 3 mm. color verde con vinilos fotoluminiscentes. | und | 2 | 0.30 X 0,30 mts |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | LAT | **LATERALES 2C PARA MARCAR PUNTO DE CAMILLA/BOTIQUIN (2), EXTINTORES (10).** Elaborados en lámina de PVC de 4 mm de espesor, información digitalizada a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV. | und | 12 | 0,15 x 0,25 mtrs |
| 20 | DIG | **DISEÑO E IMPRESIÓN PLANOS DE EVACUACIÓN DE PERSONAS,** elaborados en lámina de PVC con información digitalizada. PERSONAS. | und | 4 | 0,30 x 0,45 mtrs |
| 21 | DIR | **SUB DIRECTORIO DE DEPENDENCIAS DE PISO, elaboradas** en superficie de la mina de AC con marco interno para dilatarlo del muro, contenidos digitalizados en tintas solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV, logo símbolo y títulos en letras macizas cortada en laser. Para **PISO 2 - SECRETARIA DE PRENSA, PERSONERIA - SECRETARIA DEL TESORO, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, CONTRALORIA MUNICIPAL.** | und | 1 | 0,50 x 1,00 mtrs |
| 22 | DIR | **DIRECCIONAL A MURO,** elaboradas en lamina de AC, los contenidos digitalizados en tintas solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV. | und | 2 | 0,40 x 0,60 mtrs |
| 23 | IP | **IDENTIFICADOR DE ÁREAS PRINCIPALES**, elaborada en superficie en lamina acrílica de color negro, información en tintas solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV. **SECRETARIA DE PRENSA, PERSONERIA - SECRETARIA DEL TESORO, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL. BRAILLE .** | und | 3 | 0,20 x 0,35 mtrs |
| 24 | IP | **IDENTIFICADOR DE ÁREAS DE SERVICIO**, elaborada en superficie en lamina acrílica de color negro, información en tintas solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV. **BAÑO HOMBRES, BAÑO MUJERES, BAÑO MIXTO DIS, CUARTO DE ASEO, CUARTO TEÉCNICO (2), ÁREA LIBRE DE HUMO DE TABACO (6), NO PASE /SOLO PERSONAL AUTORIZADO. BRAILLE.** | und | 13 | 0,18 x 0,28 mtrs |
| 25 | IP | **IDENTIFICADOR DE NORMAS DE USO DE ASCENSOR + NÚMERO DE PISO, USO DE ESCALERAS,** elaboradas en superficie de la mina de AC con marco interno para dilatarlo del muro, contenidos digitalizados en tintas solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV. | und | 1 | 0,20 x 0,35 mtrs |
| 26 | BUZ | **BUZONES DE SUGERENCIAS A PARED CON BOLSILLO,** elaborados en lámina acrílica, con cerradura. | und | 1 | 0,35 x 0,45 mtrs |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | DES | **DESCOLGADO 2 C. NO LUMINOSO SALIDA DE EMERGENCIA**, elaborados en acrílico 5 mm color verde con vinilos fotoluminiscentes, marco superior en perfil de aluminio. | und | 3 | 0,60 x 0,15 mtrs |
| 28 | IP | **IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE RUTA DE EVACUACIÓN DE PERSONAS**, elaborados en lamina de PVC 3 m.m. color verde con vinilos fotoluminiscentes. | und | 18 | 0.25 mts de diámetro |
| 29 | LAT | **LATERALES 2C PARA MARCAR PUNTO DE CAMILLA/BOTIQUIN (2), EXTINTORES (10).** Elaborados en lámina de PVC de 4 mm de espesor, información digitalizada a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV. | und | 12 | 0,15 x 0,25 mtrs |
| 30 | IP | **IDENTIFICADORE REGLAMENTARIOS DE RIESGO ELECTRICO**, elaborados en lamina de PVC 3 m.m. color verde con vinilos fotoluminiscentes. | und | 1 | 0.30 X 0,30 mts |
| 31 | IP | **IDENTIFICADORE REGLAMENTARIOS DENORMAS DE USO DE ESCALERAS EN CASO DE EMERGENCIA**, elaborados en lamina de PVC 3 m.m. color verde con vinilos fotoluminiscentes. | und | 2 | 0.30 X 0,30 mts |
| 32 | IP | **IDENTIFICADORE REGLAMENTARIOS DE NUMERO DE PISO DENTRO DE ESCALERAS DE EMERGENCIA**, elaborados en lamina de PVC 3 m.m. color verde con vinilos fotoluminiscentes. | und | 2 | 0.30 X 0,30 mts |
| 33 | DIG | **DISEÑO E IMPRESIÓN PLANOS DE EVACUACIÓN DE PERSONAS,** elaborados en lámina de PVC con información digitalizada. PERSONAS. | und | 4 | 0,30 x 0,45 mtrs |
| 34 | DIR | **SUB DIRECTORIO DE DEPENDENCIAS DE PISO, elaboradas** en superficie de la mina de AC con marco interno para dilatarlo del muro, contenidos digitalizados en tintas solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV, logo símbolo y títulos en letras macizas cortada en laser. Para **PISO 3 - DESPACHO DEL ALCALDE (2), SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA PRIVADA, OFICINA JURÍDICA, ARCHIVO CENTRAL, CONTADURIA MUNICIPAL, CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO, CONTROL INTERNO DE GESTIÓN, SECRETARIA DE GOBIERNO, AUDITORIO ALFREDO ENRIQUE FLORES R.SECRETARIA DE VALORIZACIÓN Y PLUSVALIA.** | und | 1 | 0,50 x 1,00 mtrs |
| 35 | DIR | **DIRECCIONAL A MURO,** elaboradas en lamina de AC, los contenidos digitalizados en tintas solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV. | und | 2 | 0,40 x 0,60 mtrs |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | IP | **IDENTIFICADOR DE ÁREAS PRINCIPALES**, elaborada en superficie en lamina acrílica de color negro, información en tintas solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV. **DESPACHO DEL ALCALDE (2), SECRETARIA GENERAL, SECRETARIA PRIVADA, OFICINA JURÍDICA, ARCHIVO CENTRAL, CONTADURIA MUNICIPAL, CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO, CONTROL INTERNO DE GESTIÓN, SECRETARIA DE GOBIERNO, AUDITORIO ALFREDO ENRIQUE FLORES R.SECRETARIA DE VALORIZACIÓN Y PLUSVALIA.** | und | 12 | 0,20 x 0,35 mtrs |
| 37 | IP | **IDENTIFICADOR DE DEPENDENCIAS,** elaborada en superficie en lamina acrílica de color negro, información en tintas solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV. BRAILE. | und | 1 | 0,15 x 0,25 mtrs |
| 38 | IP | **IDENTIFICADOR DE ÁREAS DE SERVICIO**, elaborada en superficie en lamina acrílica de color negro, información en tintas solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV. **BAÑO HOMBRES, BAÑO MUJERES, BAÑO MIXTO DIS, CAFETERIA, CUARTO DE ASEO, CUARTO TÉCNICO (2), ÁREA LIBRE DE HUMO DE TABACO (10), NO PASE /SOLO PERSONAL AUTORIZADO. BRAILE.** | und | 18 | 0,18 x 0,28 mtrs |
| 39 | IP | **IDENTIFICADOR DE NORMAS DE USO DE ASCENSOR + NUMERO DE PISO, USO DE ESCALERAS,** elaboradas en superficie de la mina de AC con marco interno para dilatarlo del muro, contenidos digitalizados en tintas solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV. | und | 2 | 0,20 x 0,35 mtrs |
| 40 | BUZ | **BUZONES DE SUGERENCIAS A PARED CON BOLSILLO,** elaborados en lámina acrílica, con cerradura. | und | 1 | 0,35 x 0,45 mtrs |
| 41 | DES | **DESCOLGADO 2 C. NO LUMINOSO SALIDA DE EMERGENCIA**, elaborados en acrílico 5 mm. color verde con vinilos fotoluminiscentes, marco superior en perfil de aluminio. | und | 8 | 0,60 x 0,15 mtrs |
| 42 | IP | **IDENTIFICADORE REGLAMENTARIOS DE RUTA DE EVACUACION DE PERSONAS**, elaborados en lamina de PVC 3 mm. color verde con vinilos fotoluminiscentes. | und | 30 | 0.25 mts de diámetro |
| 43 | LAT | **LATERALES 2C PARA MARCAR PUNTO DE CAMILLA/BOTIQUIN (2), EXTINTORES (10).** Elaborados en lámina de PVC de 4 mm de espesor, información digitalizada a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV. | und | 12 | 0,15 x 0,25 mtrs |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | IP | **IDENTIFICADORE REGLAMENTARIOS DE RIESGO ELECTRICO**, elaborados en lamina de PVC 3 m.m. color verde con vinilos fotoluminiscentes. | und | 1 | 0.30 X 0,30 mts |
| 45 | IP | **IDENTIFICADORE REGLAMENTARIOS DENORMAS DE USO DE ESCALERAS EN CASO DE EMERGENCIA**, elaborados en lamina de PVC 3 m.m. color verde con vinilos fotoluminiscentes. | und | 2 | 0.30 X 0,30 mts |
| 46 | IP | **IDENTIFICADORE REGLAMENTARIOS DE NUMERO DE PISO DENTRO DE ESCALERAS DE EMERGENCIA**, elaborados en lamina de PVC 3 m.m. color verde con vinilos fotoluminiscentes. | und | 2 | 0.30 X 0,30 mts |
| 47 | DIG | **DISEÑO E IMPRESIÓN PLANOS DE EVACUACIÓN DE PERSONAS,** elaborados en lámina de PVC con información digitalizada. PERSONAS. | und | 4 | 0,30 x 0,45 mtrs |

## SEÑALIZACIÓN DEPENDENCIAS HOTEL TONCHALÁ

| ITEM | LÍNEA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | DIMENSIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AV | **AVISO VOLUMETRICO LUMINOSO EN LETRAS SUELTAS CON ESCUDO DE LA ALCALDIA,** elaborado en lamina de acrílico matizado con cantoneras de 8 cm. Escudo digitalizado en tintas solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV. Sistema luminoso en módulos Leds ultra blancos de alto factor lumínico y bajo consumo de energía. Para instalarla en pared frontal acceso principal a la sede. | AV | 1 | 4,00 x 2,00 mtrs |
| 2 | MTO | **MONOLITO REGLAMENTARIO DOS CARA NORMAS DE ACCESO AL EDIFICIO,** elaborado en estructura en tubería metálica forrada en lamina de AC de color negro, información digitalizada en tintas solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV. - **PROHIBIDO EL INGRESO DE ARMAS, AL INGRESAR DIRIJASE CON EL ORIENTADOR, PROHIBIDO EL INGRESO DE MASCOTAS. BRAILLE.** | und | 1 | 0,50 x 1,70 mtrs |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | IP | **IDENTIFICADOR DE HALE/EMPUJE,** elaborado en lámina acrílica con la información digitalizada. **BRAILLE.** | und | 2 | 0,15 x 0,08 mtrs |
| 4 | SNF | **CENEFA SOBRE PUNTOS DE VENTANILLA ÚNICA (8), REGISTRO DE VICITANTES, INGRESO DE VICITANTES, INGRESO DE FUNCIONARIOS,** elaborado en lamina de AC con troquel, información digitalizada de acuerdo a diseño adjunto. | und | 8 | 1,00 x 0,40 mtrs |
| 5 | AV | **AVISO NO LUMINOSO EN LETRAS MACIZAS ESCUDO DE LA ALCALDIA DETRÁS DEL PUNTO DE INFORMACIÓN,** elaborado en lamina acrílica doble capa, la primera en acrílico cristal de 6 mm, la segunda en acrílico de 4 mm cortados en laser. | AV | 1 | 1,20 x 0,60 mtrs |
| 6 | IP | **IDENTIFICADOR REGLAMENTARIO USO DE DIGITURNO**, elaboradas en superficie de lámina de AC con el contenido digitalizado en tintas solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV. | IP | 1 | 0,30 x 0,40 mtrs |
| 7 | DIR | **DIRECTORIO GENERAL DE DEPENDENCIAS PRINCIPALES** elaboradas en superficie de la mina de AC con marco interno para dilatarlo del muro, contenidos digitalizados en tintas solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV, logo símbolo y títulos en letras macizas cortada en laser. Para **- PISO 1 - VENTANILLA UNICA, RENTAS, SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, AUDITORIO. - PISO 2 - SUB SECRETARIA DE GESTION CATASTRAL MULTIPROPOSITO. - PISO 3 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, SECRETARIA BANCO DEL PROGRESO, SECRETARIA DE VIVIENDA. - PISO 4 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, SECRETARIA** | und | 1 | 1,20 x 1,80 mtrs |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **DE EDUCACION, SECRETARIA DE EQUIDAD DE GENERO. - PISO 5 - SECRETARIA DE EDUCACION. - PISO 6 - SECRETARIA DE EDUCACION.** | | | |
| 8 | DES | **DESCOLGADO TIPO DINTEL DOS CARAS SOBRE LAS TALANQUERAS DE INGRESO Y SALIDA**, elaboradas en marco en tubería metálica de 2", forradas en lamina de AC con los contenidos digitalizados en tintas solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV. **ENTRADA /SALIDA- DIS.** | und | 1 | 1,50 x 0,40 mtrs |
| 9 | IP | **IDENTIFICADOR DE DEPENDENCIAS,** elaborada en superficie en lamina acrílica de color negro, información en tintas solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV. **DIRECCIÓN SAC**.BRAILLE. | und | 1 | 0,15 x 0,25 mtrs |
| 10 | IP | **IDENTIFICADOR DE ÁREAS DE SERVICIO**, elaborada en superficie en lamina acrílica de color negro, información en tintas solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV. **BAÑO HOMBRES, BAÑO MUJERES, CUARTO DE ASEO, CAFETERIA, CUARTO TÉCNICO, ÁREA LIBRE DE HUMO DE TABACO (3), NO PASE /SOLO PERSONAL AUTORIZADO. BRAILLE.** | und | 9 | 0,18 x 0,28 mtrs |
| 11 | IP | **IDENTIFICADOR DE NORMAS DE USO DE ASCENSOR + NÚMERO DE PISO,** elaboradas en superficie de la mina de AC con marco interno para dilatarlo del muro, contenidos digitalizados en tintas solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV. | und | 1 | 0,20 x 0,35 mtrs |
| 12 | BUZ | **BUZONES DE SUGERENCIAS A PARED CON BOLSILLO,** elaborados en lámina acrílica, con cerradura. | und | 1 | 0,35 x 0,45 mtrs |
| 13 | DES | **DESCOLGADO 2 C. NO LUMINOSO SALIDA DE EMERGENCIA**, elaborados en acrílico 5 m.m. color verde con vinilos | und | 2 | 0,60 x 0,15 mtrs |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | fotoluminiscentes, marco superior en perfil de aluminio. | | | |
| 14 | IP | **IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE RUTA DE EVACUACIÓN DE PERSONAS**, elaborados en lamina de PVC 3 m.m. color verde con vinilos fotoluminiscentes. | und | 6 | 0.25 mts de diámetro |
| 15 | LAT | **LATERALES 2C PARA MARCAR PUNTO DE CAMILLA/BOTIQUIN (1), EXTINTORES (2), BAÑO MIXTO.** Elaborados en lámina de PVC de 4 mm de espesor, información digitalizada a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV. | und | 4 | 0,15 x 0,25 mtrs |
| 16 | IP | **IDENTIFICADOR REGLAMENTARIO NORMATIVO PARA - RIESGO ELECTRICO - ,** elaborado en lamina de PVC de 3 mm de espesor con la información digitalizada en tintas solventes a 1400 DPI relés de resolución con fotocurado UV. | und | 2 | 0,25 x 0,25 mtrs |
| 17 | IP | **IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE NÚMERO DE PISO DENTRO DE ESCALERA DE EMERGENCIA**, elaborados en lamina de PVC 3 m.m. color verde con vinilos fotoluminiscentes. | und | 2 | 0.30 mtrs de diámetro |
| 18 | IP | **IDENTIFICADOR REGLAMENTARIO PARA PUNTO DE ENCUENTRO,** elaborado en lamina de PVC de 3 mm de espesor con la información en vinilos fotoluminicentes. | und | 1 | 0,40 x 0,40 mtrs |
| 19 | IP | **IDENTIFICADOR REGLAMENTARIO RAMPA DISCAPACITADOS ,** elaborado en lamina de PVC de 3 mm de espesor con la información digitalizada en tintas solventes a 1400 DPI relés de resolución con fotocurado UV. | und | 1 | 0,25 x 0,25 mtrs |
| 20 | DIG | **DISEÑO E IMPRESIÓN PLANOS DE EVACUACIÓN DE PERSONAS,** elaborados en lámina de PVC con información digitalizada. PERSONAS. | und | 2 | 0,30 x 0,45 mtrs |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21 | DIR | **SUB DIRECTORIO DE DEPENDENCIAS DE PISO, elaboradas** en superficie de la mina de AC con marco interno para dilatarlo del muro, contenidos digitalizados en tintas solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV, logo símbolo y títulos en letras macizas cortada en laser. Para **PISO 1 SEGURIDAD CIUDADANA, BANCO DEL PROPGRESO, DESARROLLO SOCIAL.** | und | 1 | 0,50 x 1,00 mtrs |
| | 22 | IP | **IDENTIFICADOR DE ÁREAS PRINCIPALES**, elaborada en superficie en lamina acrílica de color negro, información en tintas solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV. **SEGURIDAD CIUDADANA, BANCO DEL PROPGRESO, DESARROLLO SOCIAL, JUVENTUDES. BRAILLE .** | und | 4 | 0,20 x 0,35 mtrs |
| | 23 | IP | **IDENTIFICADOR DE DEPENDENCIAS,** elaborada en superficie en lamina acrílica de color negro, información en tintas solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV. BRAILLE. | und | 14 | 0,15 x 0,25 mtrs |
| | 24 | IP | **IDENTIFICADOR DE ÁREAS DE SERVICIO**, elaborada en superficie en lamina acrílica de color negro, información en tintas solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV. **BAÑO HOMBRES (2), BAÑO MUJERES (2), CUARTO DE ASEO, CUARTO TÉCNICO (2), ÁREA LIBRE DE HUMO DE TABACO (8), NO PASE /SOLO PERSONAL AUTORIZADO. BRAILLE.** | und | 16 | 0,18 x 0,28 mtrs |
| | 25 | IP | **IDENTIFICADOR DE NORMAS DE USO DE ASCENSOR + NÚMERO DE PISO,** elaboradas en superficie de la mina de AC con marco interno para dilatarlo del muro, contenidos digitalizados en tintas | und | 1 | 0,20 x 0,35 mtrs |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV. | | | |
| 26 | DIR | **IDENTIFICADOR DIRECCIONAL SOBRE PASILLO,** elaboradas en superficie de la mina de AC con marco interno para dilatarlo del muro, contenidos digitalizados en tintas solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV . | und | 1 | 0,40 x 0,80 mtrs |
| 27 | BUZ | **BUZONES DE SUGERENCIAS A PARED CON BOLSILLO,** elaborados en lámina acrílica, con cerradura. | und | 1 | 0,35 x 0,45 mtrs |
| 28 | DES | **DESCOLGADO 2 C. NO LUMINOSO SALIDA DE EMERGENCIA**, elaborados en acrílico 5 m.m. color verde con vinilos fotoluminiscentes, marco superior en perfil de aluminio. | und | 2 | 0,60 x 0,15 mtrs |
| 29 | IP | **IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE RUTA DE EVACUACIÓN DE PERSONAS**, elaborados en lamina de PVC 3 m.m. color verde con vinilos fotoluminiscentes. | und | 25 | 0.25 mts de diámetro |
| 30 | LAT | **LATERALES 2C PARA MARCAR PUNTO DE CAMILLA/BOTIQUIN (2), EXTINTORES (10), BAÑOS.** Elaborados en lámina de PVC de 4 mm de espesor, información digitalizada a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV. | und | 13 | 0,15 x 0,25 mtrs |
| 31 | IP | **IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE NÚMERO DE PISO DENTRO DE ESCALERA DE EMERGENCIA**, elaborados en lamina de PVC 3 m.m. color verde con vinilos fotoluminiscentes. | und | 2 | 0.30 mtrs de diámetro |
| 32 | IP | **IDENTIFICADOR REGLAMENTARIO NORMATIVO PARA - RIESGO ELECTRICO -** , elaborado en lamina de PVC de 3 mm de espesor con la información digitalizada en tintas solventes a 1400 DPI relés de resolución con fotocurado UV. | und | 2 | 0,25 x 0,25 mtrs |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 33 | IP | **IDENTIFICADORE REGLAMENTARIOS DENORMAS DE USO DE ESCALERAS EN CASO DE EMERGENCIA,** elaborados en lamina de PVC 3 m.m. color verde con vinilos fotoluminiscentes. | und | 2 | 0.30 X 0,30 mts |
| | 34 | IP | **IDENTIFICADOR REGLAMENTARIO NORMATIVO PARA - RIESGO ELECTRICO -** , elaborado en lamina de PVC de 3 mm de espesor con la información digitalizada en tintas solventes a 1400 DPI relés de resolución con fotocurado UV. | und | 2 | 0,25 x 0,25 mtrs |
| | 35 | DIG | **DISEÑO E IMPRESIÓN PLANOS DE EVACUACIÓN DE PERSONAS,** elaborados en lámina de PVC con información digitalizada. PERSONAS. | und | 2 | 0,30 x 0,45 mtrs |
| | 36 | DIR | **SUB DIRECTORIO DE DEPENDENCIAS DE PISO, elaboradas** en superficie de la mina de AC con marco interno para dilatarlo del muro, contenidos digitalizados en tintas solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV, logo símbolo y títulos en letras macizas cortada en laser. Para **PISO 2 - CATASTRO, CO- WORKING** | und | 1 | 0,50 x 1,00 mtrs |
| | 37 | DIR | **IDENTIFICADOR DIRECCIONAL SOBRE PASILLO,** elaboradas en superficie de la mina de AC con marco interno para dilatarlo del muro, contenidos digitalizados en tintas solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV . | und | 1 | 0,40 x 0,80 mtrs |
| | 38 | IP | **IDENTIFICADOR DE ÁREAS PRINCIPALES**, elaborada en superficie en lamina acrílica de color negro, información en tintas solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV. **CATASTRO, COWORKING.** | und | 2 | 0,20 x 0,35 mtrs |
| | 39 | IP | **IDENTIFICADOR DE DEPENDENCIAS,** elaborada en superficie en lamina acrílica de color negro, información en tintas | und | 10 | 0,15 x 0,25 mtrs |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV. BRAILLE. | | | |
| 40 | IP | **IDENTIFICADOR DE ÁREAS DE SERVICIO**, elaborada en superficie en lamina acrílica de color negro, información en tintas solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV. **BAÑO HOMBRES (2), BAÑO MUJERES (2) , CAFETERIA, CUARTO DE ASEO, CUARTO TÉCNICO (2), ÁREA LIBRE DE HUMO DE TABACO (6), NO PASE /SOLO PERSONAL AUTORIZADO. BRAILLE.** | und | 12 | 0,18 x 0,28 mtrs |
| 41 | IP | **IDENTIFICADOR DE NORMAS DE USO DE ASCENSOR + NÚMERO DE PISO,** elaboradas en superficie de la mina de AC con marco interno para dilatarlo del muro, contenidos digitalizados en tintas solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV. | und | 1 | 0,20 x 0,35 mtrs |
| 42 | BUZ | **BUZONES DE SUGERENCIAS A PARED CON BOLSILLO,** elaborados en lámina acrílica, con cerradura. | und | 1 | 0,35 x 0,45 mtrs |
| 43 | DES | **DESCOLGADO 2 C. NO LUMINOSO SALIDA DE EMERGENCIA**, elaborados en acrílico 5 m.m. color verde con vinilos fotoluminiscentes, marco superior en perfil de aluminio. | und | 2 | 0,60 x 0,15 mtrs |
| 44 | IP | **IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE RUTA DE EVACUACIÓN DE PERSONAS,** elaborados en lamina de PVC 3 m.m. color verde con vinilos fotoluminiscentes. | und | 25 | 0.25 mts de diámetro |
| 45 | IP | **IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE NÚMERO DE PISO DENTRO DE ESCALERA DE EMERGENCIA**, elaborados en lamina de PVC 3 m.m. color verde con vinilos fotoluminiscentes. | und | 2 | 0.30 mtrs de diámetro |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 46 | LAT | **LATERALES 2C PARA MARCAR PUNTO DE CAMILLA/BOTIQUIN (2), EXTINTORES (10), BAÑOS.** Elaborados en lámina de PVC de 4 mm de espesor, información digitalizada a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV. | und | 13 | 0,15 x 0,25 mtrs |
| | 47 | IP | **IDENTIFICADORE REGLAMENTARIOS DENORMAS DE USO DE ESCALERAS EN CASO DE EMERGENCIA,** elaborados en lamina de PVC 3 m.m. color verde con vinilos fotoluminiscentes. | und | 2 | 0.30 X 0,30 mts |
| | 48 | IP | **IDENTIFICADOR REGLAMENTARIO NORMATIVO PARA - RIESGO ELECTRICO - ,** elaborado en lamina de PVC de 3 mm de espesor con la información digitalizada en tintas solventes a 1400 DPI relés de resolución con fotocurado UV. | und | 2 | 0,25 x 0,25 mtrs |
| | 49 | DIG | **DISEÑO E IMPRESIÓN PLANOS DE EVACUACIÓN DE PERSONAS,** elaborados en lámina de PVC con información digitalizada. PERSONAS. | und | 2 | 0,30 x 0,45 mtrs |
| | 50 | DIR | **SUB DIRECTORIO DE DEPENDENCIAS DE PISO, elaboradas** en superficie de la mina de AC con marco interno para dilatarlo del muro, contenidos digitalizados en tintas solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV, logo símbolo y títulos en letras macizas cortada en laser. Para **PISO 4 - PLUSVALIA, SECRETARIA DE VIVIENDA, OBSERVATORIO DE PLANEACIÓN.** | und | 1 | 0,50 x 1,00 mtrs |
| | 51 | DIR | **IDENTIFICADOR DIRECCIONAL SOBRE PASILLO,** elaboradas en superficie de la mina de AC con marco interno para dilatarlo del muro, contenidos digitalizados en tintas solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV . | und | 1 | 0,40 x 0,80 mtrs |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | IP | **IDENTIFICADOR DE ÁREAS PRINCIPALES**, elaborada en superficie en lamina acrílica de color negro, información en tintas solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV. **PLUISVALIA, SECRETARIA DE VIVIENDA, OBSERVATORIO DE PLANEACIÓN.** | und | 3 | 0,20 x 0,35 mtrs |
| 53 | IP | **IDENTIFICADOR DE DEPENDENCIAS,** elaborada en superficie en lamina acrílica de color negro, información en tintas solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV. BRAILLE. | und | 15 | 0,15 x 0,25 mtrs |
| 54 | IP | **IDENTIFICADOR DE ÁREAS DE SERVICIO**, elaborada en superficie en lamina acrílica de color negro, información en tintas solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV. **BAÑO HOMBRES (2), BAÑO MUJERES (2) , CAFETERIA, CUARTO DE ASEO, CUARTO TÉCNICO (2), ÁREA LIBRE DE HUMO DE TABACO (6), NO PASE /SOLO PERSONAL AUTORIZADO. BRAILE.** | und | 14 | 0,18 x 0,28 mtrs |
| 55 | IP | **IDENTIFICADOR DE NORMAS DE USO DE ASCENSOR + NÚMERO DE PISO,** elaboradas en superficie de la mina de AC con marco interno para dilatarlo del muro, contenidos digitalizados en tintas solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV. | und | 1 | 0,20 x 0,35 mtrs |
| 56 | BUZ | **BUZONES DE SUGERENCIAS A PARED CON BOLSILLO,** elaborados en lámina acrílica, con cerradura. | und | 1 | 0,35 x 0,45 mtrs |
| 57 | DES | **DESCOLGADO 2 C. NO LUMINOSO SALIDA DE EMERGENCIA**, elaborados en acrílico 5 m.m. color verde con vinilos fotoluminiscentes, marco superior en perfil de aluminio. | und | 2 | 0,60 x 0,15 mtrs |
| 58 | IP | **IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE RUTA DE EVACUACIÓN DE PERSONAS,** | und | 25 | 0.25 mts de diámetro |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | elaborados en lamina de PVC 3 m.m. color verde con vinilos fotoluminiscentes. | | | |
| 59 | LAT | **LATERALES 2C PARA MARCAR PUNTO DE CAMILLA/BOTIQUIN (2), EXTINTORES (10), BAÑOS.** Elaborados en lámina de PVC de 4 mm de espesor, información digitalizada a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV. | und | 13 | 0,15 x 0,25 mtrs |
| 60 | IP | **IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE NÚMERO DE PISO DENTRO DE ESCALERA DE EMERGENCIA**, elaborados en lamina de PVC 3 m.m. color verde con vinilos fotoluminiscentes. | und | 2 | 0.30 mtrs de diámetro |
| 61 | IP | **IDENTIFICADORE REGLAMENTARIOS DENORMAS DE USO DE ESCALERAS EN CASO DE EMERGENCIA**, elaborados en lamina de PVC 3 m.m. color verde con vinilos fotoluminiscentes. | und | 2 | 0.30 X 0,30 mts |
| 62 | IP | **IDENTIFICADOR REGLAMENTARIO NORMATIVO PARA - RIESGO ELECTRICO -** , elaborado en lamina de PVC de 3 mm de espesor con la información digitalizada en tintas solventes a 1400 DPI relés de resolución con fotocurado UV. | und | 2 | 0,25 x 0,25 mtrs |
| 63 | DIG | **DISEÑO E IMPRESIÓN PLANOS DE EVACUACIÓN DE PERSONAS,** elaborados en lámina de PVC con información digitalizada. PERSONAS. | und | 2 | 0,30 x 0,45 mtrs |
| 64 | DIR | **SUB DIRECTORIO DE DEPENDENCIAS DE PISO, elaboradas** en superficie de la mina de AC con marco interno para dilatarlo del muro, contenidos digitalizados en tintas solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV, logo símbolo y títulos en letras macizas cortada en laser. Para **PISO 5 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, SUB SECRETARIA DE JUVENTUDES.** | und | 1 | 0,50 x 1,00 mtrs |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 65 | DIR | **IDENTIFICADOR DIRECCIONAL SOBRE PASILLO,** elaboradas en superficie de la mina de AC con marco interno para dilatarlo del muro, contenidos digitalizados en tintas solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV . | und | 1 | 0,40 x 0,80 mtrs |
| | 66 | IP | **IDENTIFICADOR DE ÁREAS PRINCIPALES**, elaborada en superficie en lamina acrílica de color negro, información en tintas solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV. **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, SUB SECRETARIA DE JUVENTUDES.** | und | 2 | 0,20 x 0,35 mtrs |
| | 67 | IP | **IDENTIFICADOR DE DEPENDENCIAS,** elaborada en superficie en lamina acrílica de color negro, información en tintas solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV. BRAILLE. | und | 15 | 0,15 x 0,25 mtrs |
| | 68 | IP | **IDENTIFICADOR DE ÁREAS DE SERVICIO**, elaborada en superficie en lamina acrílica de color negro, información en tintas solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV. **BAÑO HOMBRES (2), BAÑO MUJERES (2), CAFETERIA, CUARTO DE ASEO, CUARTO TÉCNICO (2), ÁREA LIBRE DE HUMO DE TABACO (6), NO PASE /SOLO PERSONAL AUTORIZADO. BRAILE.** | und | 15 | 0,18 x 0,28 mtrs |
| | 69 | IP | **IDENTIFICADOR DE NORMAS DE USO DE ASCENSOR + NÚMERO DE PISO,** elaboradas en superficie de la mina de AC con marco interno para dilatarlo del muro, contenidos digitalizados en tintas solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV. | und | 1 | 0,20 x 0,35 mtrs |
| | 70 | BUZ | **BUZONES DE SUGERENCIAS A PARED CON BOLSILLO,** elaborados en lámina acrílica, con cerradura. | und | 1 | 0,35 x 0,45 mtrs |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 71 | DES | **DESCOLGADO 2 C. NO LUMINOSO SALIDA DE EMERGENCIA**, elaborados en acrílico 5 m.m. color verde con vinilos fotoluminiscentes, marco superior en perfil de aluminio. | und | 2 | 0,60 x 0,15 mtrs |
| | 72 | IP | **IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE RUTA DE EVACUACIÓN DE PERSONAS**, elaborados en lamina de PVC 3 m.m. color verde con vinilos fotoluminiscentes. | und | 25 | 0.25 mts de diámetro |
| | 73 | LAT | **LATERALES 2C PARA MARCAR PUNTO DE CAMILLA/BOTIQUIN (2), EXTINTORES (10), BAÑOS.** Elaborados en lámina de PVC de 4 mm de espesor, información digitalizada a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV. | und | 13 | 0,15 x 0,25 mtrs |
| | 74 | IP | **IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE NÚMERO DE PISO DENTRO DE ESCALERA DE EMERGENCIA**, elaborados en lamina de PVC 3 m.m. color verde con vinilos fotoluminiscentes. | und | 2 | 0.30 mtrs de diámetro |
| | 75 | IP | **IDENTIFICADORE REGLAMENTARIOS DENORMAS DE USO DE ESCALERAS EN CASO DE EMERGENCIA**, elaborados en lamina de PVC 3 m.m. color verde con vinilos fotoluminiscentes. | und | 2 | 0.30 X 0,30 mts |
| | 76 | IP | **IDENTIFICADOR REGLAMENTARIO NORMATIVO PARA - RIESGO ELECTRICO -** , elaborado en lamina de PVC de 3 mm de espesor con la información digitalizada en tintas solventes a 1400 DPI relés de resolución con fotocurado UV. | und | 2 | 0,25 x 0,25 mtrs |
| | 77 | DIG | **DISEÑO E IMPRESIÓN PLANOS DE EVACUACIÓN DE PERSONAS,** elaborados en lámina de PVC con información digitalizada. PERSONAS. | und | 2 | 0,30 x 0,45 mtrs |
| | 78 | DIR | **SUB DIRECTORIO DE DEPENDENCIAS DE PISO, elaboradas** en superficie de la mina de AC con marco interno para dilatarlo del muro, contenidos digitalizados en tintas | und | 1 | 0,50 x 1,00 mtrs |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV, logo símbolo y títulos en letras macizas cortada en laser. Para **PISO 6 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN.** | | | |
| 79 | DIR | **IDENTIFICADOR DIRECCIONAL SOBRE PASILLO,** elaboradas en superficie de la mina de AC con marco interno para dilatarlo del muro, contenidos digitalizados en tintas solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV . | und | 1 | 0,40 x 0,80 mtrs |
| 80 | IP | **IDENTIFICADOR DE ÁREAS PRINCIPALES**, elaborada en superficie en lamina acrílica de color negro, información en tintas solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV. **SECRETARIA DE EDUCACIÓN.** | und | 1 | 0,20 x 0,35 mtrs |
| 81 | IP | **IDENTIFICADOR DE DEPENDENCIAS,** elaborada en superficie en lamina acrílica de color negro, información en tintas solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV. BRAILLE. | und | 15 | 0,15 x 0,25 mtrs |
| 82 | IP | **IDENTIFICADOR DE ÁREAS DE SERVICIO**, elaborada en superficie en lamina acrílica de color negro, información en tintas solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV. **BAÑO HOMBRES (2), BAÑO MUJERES (2), CAFETERIA, CUARTO DE ASEO, CUARTO TÉCNICO (2), ÁREA LIBRE DE HUMO DE TABACO (6), NO PASE /SOLO PERSONAL AUTORIZADO. BRAILE.** | und | 15 | 0,18 x 0,28 mtrs |
| 83 | IP | **IDENTIFICADOR DE NORMAS DE USO DE ASCENSOR + NÚMERO DE PISO,** elaboradas en superficie de la mina de AC con marco interno para dilatarlo del muro, contenidos digitalizados en tintas solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV. | und | 1 | 0,20 x 0,35 mtrs |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | BUZ | **BUZONES DE SUGERENCIAS A PARED CON BOLSILLO,** elaborados en lámina acrílica, con cerradura. | und | 1 | 0,35 x 0,45 mtrs |
| 85 | DES | **DESCOLGADO 2 C. NO LUMINOSO SALIDA DE EMERGENCIA**, elaborados en acrílico 5 m.m. color verde con vinilos fotoluminiscentes, marco superior en perfil de aluminio. | und | 2 | 0,60 x 0,15 mtrs |
| 86 | IP | **IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE RUTA DE EVACUACIÓN DE PERSONAS,** elaborados en lamina de PVC 3 m.m. color verde con vinilos fotoluminiscentes. | und | 25 | 0.25 mts de diámetro |
| 87 | LAT | **LATERALES 2C PARA MARCAR PUNTO DE CAMILLA/BOTIQUIN (2), EXTINTORES (10), BAÑOS.** Elaborados en lámina de PVC de 4 mm de espesor, información digitalizada a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV. | und | 13 | 0,15 x 0,25 mtrs |
| 88 | IP | **IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE NÚMERO DE PISO DENTRO DE ESCALERA DE EMERGENCIA**, elaborados en lamina de PVC 3 m.m. color verde con vinilos fotoluminiscentes. | und | 2 | 0.30 mtrs de diámetro |
| 89 | IP | **IDENTIFICADORE REGLAMENTARIOS DENORMAS DE USO DE ESCALERAS EN CASO DE EMERGENCIA,** elaborados en lamina de PVC 3 m.m. color verde con vinilos fotoluminiscentes. | und | 2 | 0.30 X 0,30 mts |
| 90 | IP | **IDENTIFICADOR REGLAMENTARIO NORMATIVO PARA - RIESGO ELECTRICO - ,** elaborado en lamina de PVC de 3 mm de espesor con la información digitalizada en tintas solventes a 1400 DPI relés de resolución con fotocurado UV. | und | 2 | 0,25 x 0,25 mtrs |
| 91 | DIG | **DISEÑO E IMPRESIÓN PLANOS DE EVACUACIÓN DE PERSONAS,** elaborados en lámina de PVC con información digitalizada. PERSONAS. | und | 2 | 0,30 x 0,45 mtrs |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92 | DIR | **SUB DIRECTORIO DE DEPENDENCIAS DE PISO, elaboradas** en superficie de la mina de AC con marco interno para dilatarlo del muro, contenidos digitalizados en tintas solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV, logo símbolo y títulos en letras macizas cortada en laser. Para **PISO 6 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN.** | und | 1 | 0,50 x 1,00 mtrs |
| | 93 | DIR | **IDENTIFICADOR DIRECCIONAL SOBRE PASILLO,** elaboradas en superficie de la mina de AC con marco interno para dilatarlo del muro, contenidos digitalizados en tintas solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV . | und | 1 | 0,40 x 0,80 mtrs |
| | 94 | IP | **IDENTIFICADOR DE ÁREAS PRINCIPALES**, elaborada en superficie en lamina acrílica de color negro, información en tintas solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV. **SECRETARIA DE EDUCACIÓN.** | und | 1 | 0,20 x 0,35 mtrs |
| | 95 | IP | **IDENTIFICADOR DE DEPENDENCIAS,** elaborada en superficie en lamina acrílica de color negro, información en tintas solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV. BRAILLE. | und | 15 | 0,15 x 0,25 mtrs |
| | 96 | IP | **IDENTIFICADOR DE ÁREAS DE SERVICIO**, elaborada en superficie en lamina acrílica de color negro, información en tintas solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV. **BAÑO HOMBRES (2), BAÑO MUJERES (2), CAFETERIA, CUARTO DE ASEO, CUARTO TÉCNICO (2), ÁREA LIBRE DE HUMO DE TABACO (6), NO PASE /SOLO PERSONAL AUTORIZADO. BRAILE.** | und | 15 | 0,18 x 0,28 mtrs |
| | 97 | IP | **IDENTIFICADOR DE NORMAS DE USO DE ASCENSOR + NÚMERO DE PISO,** elaboradas en superficie de la mina de AC con marco interno para dilatarlo del | und | 1 | 0,20 x 0,35 mtrs |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | muro, contenidos digitalizados en tintas solventes a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV. | | | |
| 98 | BUZ | **BUZONES DE SUGERENCIAS A PARED CON BOLSILLO,** elaborados en lámina acrílica, con cerradura. | und | 1 | 0,35 x 0,45 mtrs |
| 99 | DES | **DESCOLGADO 2 C. NO LUMINOSO SALIDA DE EMERGENCIA**, elaborados en acrílico 5 m.m. color verde con vinilos fotoluminiscentes, marco superior en perfil de aluminio. | und | 2 | 0,60 x 0,15 mtrs |
| 100 | IP | **IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE RUTA DE EVACUACIÓN DE PERSONAS**, elaborados en lamina de PVC 3 m.m. color verde con vinilos fotoluminiscentes. | und | 25 | 0.25 mts de diámetro |
| 101 | LAT | **LATERALES 2C PARA MARCAR PUNTO DE CAMILLA/BOTIQUIN (2), EXTINTORES (10), BAÑOS.** Elaborados en lámina de PVC de 4 mm de espesor, información digitalizada a 1400 DPI reales de resolución con fotocurado UV. | und | 13 | 0,15 x 0,25 mtrs |
| 102 | IP | **IDENTIFICADORES REGLAMENTARIOS DE NÚMERO DE PISO DENTRO DE ESCALERA DE EMERGENCIA**, elaborados en lamina de PVC 3 m.m. color verde con vinilos fotoluminiscentes. | und | 2 | 0.30 mtrs de diámetro |
| 103 | IP | **IDENTIFICADORE REGLAMENTARIOS DENORMAS DE USO DE ESCALERAS EN CASO DE EMERGENCIA**, elaborados en lamina de PVC 3 m.m. color verde con vinilos fotoluminiscentes. | und | 2 | 0.30 X 0,30 mts |
| 104 | IP | **IDENTIFICADOR REGLAMENTARIO NORMATIVO PARA - RIESGO ELECTRICO -** , elaborado en lamina de PVC de 3 mm de espesor con la información digitalizada en tintas solventes a 1400 DPI relés de resolución con fotocurado UV. | und | 2 | 0,25 x 0,25 mtrs |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 105 | DIG | **DISEÑO E IMPRESIÓN PLANOS DE EVACUACIÓN DE PERSONAS,** elaborados en lámina de PVC con información digitalizada. PERSONAS. | und | 2 | 0,30 x 0,45 mtrs | |

## 6. – Valor

El presupuesto es el ofertado por el proponente para el presente proceso de selección de mínima cuantía correspondiente a la suma de **SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($69.827.296)**, incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones Nacionales y Municipales, a que hubiere lugar y demás descuentos de carácter municipal vigentes al momento de la apertura del presente proceso y/o pago de las cuentas y costos directos o indirectos que la ejecución del contrato conlleve.

cristalux
NIT. 890.503.664-9

FORMATO No 9. PROPUESTA ECONOMICA
San José de Cúcuta, Octubre 21 de 2021
Señores:
Municipio de Cúcuta
REF: Proceso de Mínima Cuantía N°SG-MC-022-2021
OBJETO: 2021R-361 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA ADELANTAR EL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN EN LOS ESPACIOS FISICOS DE LA ADMINITRACIÓN MUNICIPAL Y SUS SEDES ADMINISTRATIVAS Y CONTRIBUIR CON EL ACCESO, LA SEGURIDAD Y BIENESTAR DE LA POBLACIÓN Y USUARIOS EN GENERAL.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 58.678.400 |
| **IVA 19%** | 11.148.896 |
| **TOTAL** | **69.827.296** |

PROPONENTE: CRISTALUX LTDA
NIT. 890.503.664-9
REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDER GIL PEREZ
C.C. 88.201.511 DE CÚCUTA
DIRECCIÓN: AVENIDA 3 #10-27 CENTRO, CUCUTA, N.S.
TELÉFONO: 5711400 / CEL. 310.7781893
CORREO ELECTRÓNICO: administrador@cristaluxltda.com
CÚCUTA, N.S.

ALEXANDER GIL PEREZ
C.C. 88.201.511 de Cúcuta

Este valor resulta de una propuesta económica ofertada por el proponente, que será un documento ANEXO a la carta de aceptación.

## 7. – Forma de Pago

Se realizará un único pago correspondiente al 100% del valor del contrato una vez finalice el plazo de ejecución del contrato y la entrega a satisfacción de cada uno de los elementos solicitados, previa presentación de los siguientes documentos: (a) Factura correspondiente; (b) Certificación de Cumplimiento del objeto contractual expedida por el Supervisor designado y/o Interventor Contratado; (c) Copia de las Planillas de Pago donde se pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista con el Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales, (d) la acreditación del Pago de las estampillas y (e) la

certificación del Almacenista de la Entidad de que los bienes ingresaron al inventario del Municipio, para lo cual se deberá diligenciar el formato correspondiente.

En todo caso el pago por este concepto estará sujetos al PAC establecido por la Secretaría de Hacienda del Municipio de Cúcuta.

**8. – Imputación Presupuestal**

El presente contrato cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 00 3318 del 05 de octubre del 2021.con cargo al RUBRO 2.1.2.02.02.009 Servicios para la comunicad, sociales y personales.

**9. – Plazo**

El plazo de la aceptación de oferta será de dos (2) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio entre las partes contratantes, con el visto bueno del supervisor designado, previo cumplimiento de los Requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución del mismo.

**10. – Obligaciones del Municipio**

1. Cancelar el valor de la aceptación de oferta en la forma y términos establecidos en el Estudio previo, y/o Anexo Técnico, y/o invitación pública.
2. Permitir el desarrollo y la ejecución de la aceptación de oferta por parte del CONTRATISTA.
3. Las demás que correspondan para el cumplimiento del objeto contratado y de acuerdo con la naturaleza del mismo

**11. – Obligaciones del Contratista**

**OBLIGACIONES GENERALES**

Para efectos del cumplimiento del contrato, objeto de la Convocatoria Pública que hoy nos ocupa el **CONTRATISTA** se compromete a cumplir, además de las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y las derivadas de las disposiciones legales vigentes las siguientes actividades:

1. Cumplir el objeto contractual, en los términos del presente contrato, atendiendo eficaz y oportunamente los requerimientos.
2. Presentar oportunamente la documentación completa requerida por esta Entidad conforme a la ley cumpliendo todos los requisitos.
3. Afiliarse al sistema integral de seguridad social en la salud y pensión y acreditar los aportes correspondientes para efectos de pagos.
4. Presentar factura detallando los bienes, conforme el objeto contractual y a las especificaciones técnicas en pesos colombianos, incluyendo los impuestos a que haya lugar, así como los seriales de los equipos en la descripción.
5. Mantener los precios ofertados en la propuesta durante la vigencia del contrato.
6. El transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes, productos o elementos requeridos por el MUNICIPIO, serán asumidos por el proveedor.
7. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningún motivo abandonar el efectivo cumplimiento del objeto contractual.
8. Obras con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en el trabamiento que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios.
9. Mantener indemne Al MUNICIPIO de toda reclamación, demanda, acciones legales o similares, originadas en reclamaciones de terceros, que tengan como causa toda acción u omisión de las mismas y con ellas haya ocasionado

daños, lesiones y/o perjuicios a terceros durante la ejecución del contrato, conformidad con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015, demás decretos reglamentarios y la legislación civil y comercial vigente.

10. Las demás contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y normas concordantes vigentes que sea aplicables y aquellas obligaciones que se desprendan de la naturaleza.

## OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1. Prestar el servicio de suministro e instalación de los productos finales objeto de este proceso contractual con las necesidades de LA ALCALDÍA y teniendo en cuenta la programación acordada con la supervisión dentro del plazo máximo establecido.
2. Prestar el servicio, de conformidad con los precios ofrecidos en la propuesta, en igual o mejor calidad a la ofrecida en la misma.
3. Contar con las herramientas y equipos de trabajo suficientes para el cumplimiento del objeto contractual.
4. Contar con el transporte y medios de comunicación suficientes, y necesarios para la adecuada ejecución de la aceptación de oferta, teniendo en cuenta que son varias sedes y se encuentran ubicados en diferentes comunas de la ciudad de San José de Cúcuta.
5. Contar con el recurso humano idóneo, calificado y suficiente acorde a lo solicitado en el anexo técnico, para garantizar la excelente ejecución de la aceptación de oferta.
6. Dotar al personal técnico de elementos de seguridad y protección de conformidad con las especificaciones en materia de seguridad y salud.
7. Mantener la garantía ofrecida para cada uno de los trabajos realizados en calidad del producto y su correcta instalación, contada a partir de la fecha de prestación del servicio o instalación de los repuestos.
8. Cambiar, sin costo adicional, los elementos que resulten defectuosos por mala calidad de los materiales o por el proceso de fabricación, o que no se ajustan a las características técnicas requeridas señaladas en los estudios previos, y/o anexo técnico, y/o invitación pública, por otros de igual o mejor calidad, en un término no mayor a cinco (5) días calendario durante la ejecución de la aceptación de oferta y durante el lapso de la garantía.
9. Atender de manera diligente las recomendaciones y sugerencias impartidas por la supervisión y/o apoyo a la supervisión de la aceptación de oferta.
10. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza de la aceptación de oferta y aquellas indicadas en las Condiciones Especiales de la aceptación de oferta y por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto del mismo.

**12. – - Garantías y Mecanismos de Cobertura del Riesgo**

El contratista se obliga a constituir a favor y a satisfacción del MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, de acuerdo con a lo señalado en los artículos 2.2.1.2.3.1.1; 2.2.1.2.3.1.7 y 2.2.1.2.3.1.8 del Decreto 1082 de 2015, una garantía expedida por una Compañía de Seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, cuyas pólizas matrices estén aprobadas por la Superintendencia Financiera en donde figure como beneficiario EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA y como asegurado el futuro contratista y cubrirá los siguientes RIESGOS:

| RIESGO | VALOR Y VIGENCIA |
|---|---|
| DE CUMPLIMIENTO | El cumplimiento general del contrato, el pago de las multas y demás sanciones que se le impongan, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%), del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y seis (6) meses más, contados a partir de la suscripción del mismo. |

| | |
|---|---|
| **CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES** | Por cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y seis (6) meses más, contados a partir de la suscripción del mismo. |
| **ASEGURADO:** | **MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA y EL CONTRATISTA** |
| **BENEFICIARIO:** | **MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA y LOS TERCEROS AFECTADOS.** |
| **RECIBO DE PAGO** | Se deberá adjuntar el original del recibo de pago de la Póliza. |

## 13. Supervisión

La Vigilancia y Control de la ejecución del contrato resultante de la presente Convocatoria Pública será ejercida por CARLOS ALEJANDRO JAIMES BAEZ – Profesional Especializado Área Seguridad y Salud en el Trabajo adscrito a la SUBSECRETARÍA ADMINISTRACIÒN DEL TALENTO HUMANO.

El supervisor ejercerá la labor encomendada de acuerdo con lo establecido en los documentos del Manual de Contratación de la Alcaldía y en particular con los relacionados, con la ejecución, supervisión y liquidación de la aceptación de oferta.

El supervisor/a verificará el cumplimiento de los requisitos para la ejecución de la comunicación de aceptación de oferta derivada del presente proceso y ejercerá todas las obligaciones propias de la supervisión.

El Supervisor del Contrato, deberá expedir el Certificado de Cumplimiento a entera Satisfacción para que se pueda efectuar por parte de esta Entidad el pago correspondiente al contratista por haber ejecutado el objeto contractual.

Este funcionario ejercerá estricta supervisión y control del cumplimiento del objeto contractual y estará en contacto con el contratista, para dar soluciones a los problemas presentados en un momento determinado, velando siempre por la calidad de la prestación del servicio y ejercerá su función acorde a lo señalado en los artículos 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Obligaciones Generales** | ➢ Controlar, supervisar y vigilar la ejecución del contrato asignado, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones pactadas.<br>➢ Servir de interlocutor entre el MUNICIPIO y el contratista.<br>➢ Mantener debidamente organizado un archivo con toda la información utilizada y elaborada durante la ejecución del contrato objeto de vigilancia.<br>➢ Suscribir todas las actas a que haya lugar en desarrollo del objeto y las obligaciones del contrato.<br>➢ Responder las solicitudes y peticiones del contratista dentro del término legal, evitando que se configure el silencio administrativo positivo.<br>➢ Efectuar los requerimientos al contratista que sean necesarios a fin de exigirle el cabal cumplimiento del contrato.<br>➢ Tramitar las solicitudes de adición, prorroga, suspensión o modificación, las cuales deben estar debidamente soportadas en razones que la justifiquen.<br>➢ Presentar informes sobre situaciones que alteren el equilibrio económico o financiero del contrato, para esto deberá verificar que durante el desarrollo y ejecución del contrato se mantengan las condiciones económicas, técnicas y financieras inicialmente presentadas por el contratista al momento de presentar su oferta.<br>➢ Comprobar durante la ejecución del contrato, los aspectos relacionados con los pagos, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos para cada pago, aprobando oportunamente las cuentas de cobro presentadas por el contratista.<br>➢ Comunicar aquellas situaciones que conozcan en ejercicio de sus funciones que puedan poner en riesgo el patrimonio público o hayan causado detrimento patrimonial al MUNICIPIO. |
| 2 | ***Obligaciones posteriores a la legalización del contrato*** | ➢ Revisar y analizar el contenido del contrato, en especial las obligaciones allí pactadas.<br>➢ Suscribir oportuna y conjuntamente con el contratista el acta de iniciación del contrato. |
| 3 | ***Obligaciones durante la ejecución del contrato*** | ➢ Verificar y controlar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos contractuales.<br>➢ Exigir al contratista la extensión, ampliación, restablecimiento u otorgamiento de garantías si es del caso.<br>➢ Controlar e informar periódicamente al ordenador del gasto sobre el avance del contrato con base en el plazo del mismo, cuando haya lugar a ello.<br>➢ Conceptuar, con su debida justificación, sobre la viabilidad de las adiciones, cesiones, prorrogas y demás modificaciones al contrato a las que haya lugar, así como el envío de su correspondiente solicitud.<br>➢ Suministrar al contratista toda la información y documentos necesarios para la correcta ejecución del contrato.<br>➢ Requerir al contratista para que dé cumplimiento a las obligaciones que no esté cumpliendo de conformidad con lo pactado en el contrato.<br>➢ Presentar los informes correspondientes sobre la ejecución del contrato y asistir técnicamente al MUNICIPIO en asuntos relacionados con la ejecución del mismo.<br>➢ Verificar para efectos de pago, que el contratista este cumpliendo con las obligaciones de afiliación y pagos al sistema de seguridad social integral, ARP y aportes parafiscales, según sea el caso, e informar en caso de existir incumplimiento de estas obligaciones.<br>➢ Solicitar la imposición de sanciones al contratista para lo cual deberá enviar en forma oportuna el correspondiente informe acerca del incumplimiento, así como de los requerimientos efectuados al contratista y sus correlativas respuestas.<br>➢ Elaborar la respuesta a los requerimientos o peticiones del contratista, según su competencia.<br>➢ Revisar las facturas o documentos equivalentes, y las cuentas de cobro presentadas por el contratista verificando que en ellas se consignen claramente el concepto y valor del servicio prestado y de los bienes entregados y que correspondan con la ejecución del objeto, obligaciones y actividades pactadas y plazos convenidos. |
| 4 | **Obligaciones a la finalización del contrato** | ➢ Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato, referente a su calidad, seriedad y cumplimiento. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ➢ Solicitar a la División Financiera y Presupuesto los correspondientes estados de cuentas del contratista.<br>➢ Revisar los documentos necesarios para la liquidación final del contrato, si es del caso.<br>➢ Exigir al contratista la extensión, ampliación, restablecimiento u otorgamiento de garantías si es del caso.<br>➢ Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello haya lugar, estableciendo una correcta relación entre los pagos efectuados, valores no ejecutados a favor del MUNICIPIO y saldos a favor del contratista.<br>➢ Tramitar en debida forma y en el término señalado para tal efecto, el acta de liquidación con todos sus soportes y anexos. | |

**14. Anexos del Contrato**

Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos:
1. La Invitación Pública, el Estudio Previo y el Análisis del Sector.
2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal 00 3318 del 05 de octubre de 2021 con cargo al RUBRO 2.1.2.02.02.009 Servicios para la comunicad, sociales y personales 100- Ingresos corrientes de libre destinación.
3. La Oferta presentada por el Contratista.
4. Los Informes de actividades presentados por el Contratista.
5. Modificatorios a los que haya lugar durante la ejecución del contrato.

**15. Perfeccionamiento**

El presente contrato se perfecciona con las firmas de las partes. Para su ejecución requiere de los siguientes documentos: (i) el registro presupuestal; (ii) De la aprobación de la garantía (iii) De la suscripción del acta de inicio del contrato celebrado.

**16. Liquidación**

El presente contrato será objeto de liquidación de conformidad con lo establecido en el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

**17. Lugar de Ejecución y Domicilio Contractual**

La Aceptación de la Oferta resultante del presente Proceso de Selección se ejecutará en el Municipio de San José de Cúcuta, Departamento Norte de Santander.

Para constancia, se firma en 29/10/2021

**MARÍA LEONOR VILLAMIZAR GOMEZ**
Secretaria General
Alcaldía de San José de Cúcuta

Proyectó: Bryan Bonilla Valero / Asesor jurídico Contratado
Revisó: Juliana Torres Berrocal / Asesora Jurídica Sec General