Cartagena, septiembre 06 de 2021

Doctor
HERNANDO DARIO SIERRA PORTO
Director Seccional
Dirección Seccional de Administración Judicial Cartagena
Centro, Calle del cuartel edificio del cuartel del fijo Cra. 5 # 36-127 piso 2
Cartagena- Bolivar

Asunto: Solicitud de compra e instalación de mobiliario para Palacio de Justicia de Turbaco - Bolívar

Estimado Doctor Sierra,

Teniendo en cuenta que la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena se encuentra adelantando las obras de adecuación del Palacio de Justicia de Turbaco en el departamento de Bolívar, y que dentro del mencionado proyecto se ha contemplado el suministro por parte de la Entidad del mobiliario para esta sede judicial, con el fin de garantizar un ambiente óptimo para la prestación del servicio se hace necesario contratar la adquisición los siguientes elementos:

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
PISO 1		
RECEPCION		
Mueble especial de recepción, elaborado en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto incluye laterales elaborados en el mismo material, incluye superficie apoya brazo, puesto operativo interno incluye una superficie de trabajo, compuesta por dos archivos inferior de almacenamiento, de tres gavetas, con sus rieles y cerradura, incluye dos costados metálicos Ref. mark elaborados en tubo cuadrado, acabado en pintura electrostática. Medidas: 4.50 Mts de largo * 1.10 Mts de Altura. Según diseño	UND	1
Sillas tipo gerentes Ref. Habana espaldar medio, asiento tapizado en paño y espaldar en malla, sin cabecero, brazos graduables, aspa en polipropileno y rodachinas en nylon para piso duro	UND	2
Superficie de trabajo elaborada en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto rígido. Medidas: 1,00 Mts de Largo * 60 Cms de Ancho	UND	3
Costados metálicos Ref. Mark, elaborado en tubo cuadrado de 1 1/2" * 1 1/2", acabado en pintura electrostática.	UND	4
Silla interlocutora espaldar en malla y asiento tapizado en paño, estructura cuatro patas	UND	3
SALA DE FISCALES	UND	
Superficie de trabajo elaborada en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto rígido. Medidas: 1,25 Mts de Largo * 60 Cms de Ancho	UND	2
Costados metálicos Ref. Mark, elaborado en tubo cuadrado de 1 1/2" * 1 1/2", acabado en pintura electrostática.	UND	2
Archivadores metálicos 2*1, elaborado en lamina cold rolled, acabado en pintura electrostática, tres gavetas, con rieles y cerradura. Medidas: 40 Cms de Ancho * 51 Cms de Fondo * 69 Cms de Altura.	UND	2

Sillas tipo gerentes Ref. Habana espaldar medio, asiento tapizado en paño y espaldar en malla, sin cabecero, brazos graduables, aspa en polipropileno y rodachinas en nylon para piso duro	UND	2
SALA DE PROCURADORES	UND	
Superficie de trabajo elaborada en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto rígido. Medidas: 1,25 Mts de Largo * 60 Cms de Ancho	UND	2
Costados metálicos Ref. Mark, elaborado en tubo cuadrado de 1 1/2" * 1 1/2", acabado en pintura electrostática.	UND	2
Archivadores metálicos 2*1, elaborado en lamina cold rolled, acabado en pintura electrostática, tres gavetas, con rieles y cerradura. Medidas: 40 Cms de Ancho * 51 Cms de Fondo * 69 Cms de Altura.	UND	2
Sillas tipo gerentes Ref. Habana espaldar medio, asiento tapizado en paño y espaldar en malla, sin cabecero, brazos graduables, aspa en polipropileno y rodachinas en nylon para piso duro	UND	2
INPEC	UND	
Superficie de trabajo elaborada en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto rígido. Medidas: 1,25 Mts de Largo * 60 Cms de Ancho	UND	1
Superficie de trabajo elaborada en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto rígido. Medidas: 0,90 Mts de Largo * 60 Cms de Ancho	UND	1
Costados metálicos Ref. Mark, elaborado en tubo cuadrado de 1 1/2" * 1 1/2", acabado en pintura electrostática.	UND	2
Archivadores metálicos 2*1, elaborado en lamina cold rolled, acabado en pintura electrostática, tres gavetas, con rieles y cerradura. Medidas: 40 Cms de Ancho * 51 Cms de Fondo * 69 Cms de Altura.	UND	1
Sillas tipo gerentes Ref. Habana espaldar medio, asiento tapizado en paño y espaldar en malla, sin cabecero, brazos graduables, aspa en polipropileno y rodachinas en nylon para piso duro	UND	1
Falda metálica troquelada, elaborada en lamina cold rolled, acabado en pintura electrostática. Medidas: 1,20 Mts de Largo * 23 Cms de Altura.	UND	1
ARCHIVO	UND	
Archivo móvil con capacidad de 87 estantes, con altura de 2,4 mt ,7 entrepaños móviles y sistema de movimiento silencioso. Incluye: *7 módulos de archivo fijo 1 x 3 (1 de frente, 3 de fondo x 2,4 mts de altura) *11 módulo de archivo rodante mecánico 2 x 3 (2 de frente ,2 de fondo x 2,40 metros de altura) *13 metros lineales de riel en T para soporte de carro. *5 Puerta de 80 cm x 2,40 de alto) *18 visores	UND	1
Superficie de trabajo elaborada en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto rígido. Medidas: 1,30 Mts de Largo * 60 Cms de Ancho	UND	1
Costados metálicos Ref. Mark, elaborado en tubo cuadrado de 1 1/2" * 1 1/2", acabado en pintura electrostática.	UND	2
Sillas tipo gerentes Ref. Habana espaldar medio, asiento tapizado en paño y espaldar en malla, sin cabecero, brazos graduables, aspa en polipropileno y rodachinas en nylon para piso duro	UND	1
DESPACHO **OFICINA JUEZ**	UND	
Superficie de trabajo elaborada en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto rígido. Medidas: 1,80 Mts de Largo * 60 Cms de Ancho	UND	1
Superficie de trabajo elaborada en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto rígido. Medidas: 1,50 Mts de Largo * 60 Cms de Ancho	UND	3
Superficie de trabajo elaborada en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto rigido. Medidas: 1,30 Mts de Largo * 60 Cms de Ancho	UND	1
Superficie de trabajo elaborada en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto rigido. Medidas: 1,20 Mts de Largo * 60 Cms de Ancho	UND	1

Superficie de trabajo elaborada en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto rigido. Medidas: 0,90 Mts de Largo * 60 Cms de Ancho	UND	3
Costados metálicos Ref. Mark, elaborado en tubo cuadrado de 1 1/2" * 1 1/2", acabado en pintura electrostática	UND	8
Archivadores metálicos 2*1, elaborado en lamina cold rolled, acabado en pintura electrostática, tres gavetas, con rieles y cerradura. Medidas: 40 Cms de Ancho * 51 Cms de Fondo * 69 Cms de Altura	UND	4
Sillas tipo gerentes Ref. Habana espaldar medio, asiento tapizado en paño y espaldar en malla, sin cabecero, brazos graduables, aspa en polipropileno y rodachinas en nylon para piso duro	UND	4
Silla tipo presidente con cabecero, espaldar alto en malla, asiento tapizado en paño, mecanismo syncron, aspa en nylon, rodachinas en nylon para piso duro, brazos graduables.	UND	1
Sillas interlocutoras Ref. Isonet, espaldar en malla, asiento tapizado en paño, estructura cuatro patas, acabado en pintura electrostática	UND	2
Falda metálica troquelada, elaborada en lamina cold rolled, acabado en pintura electrostática. Medidas: 1,50 Mts de Largo * 23 Cms de Altura	UND	1
Falda metálica troquelada, elaborada en lamina cold rolled, acabado en pintura electrostática. Medidas: 1,20 Mts de Largo * 23 Cms de Altura.	UND	3
Estante metálico forrado en madera industrial resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto rigido, incluye fondo, puertas con bisagras, cerradura, manijas. Medidas: 90 Cms de Ancho * 40 Cms de Fondo * 2,00 Mts de Altura. Según diseño.	UND	1
Mueble metálico para impresora, elaborado en lamina cold rolled, acabado en pintura electrostática, compuesto por un entrepaño interno para el correspondiente almacenamiento, sus puertas con manijas y cerradura. Medidas: 90 Cms de Ancho * 46 Cms de Fondo * 86 Cms de Altura. Según diseño.	UND	1
Mueble especial de archivo, elaborado en madera industrial resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto, compuesto por entrepaños en la parte superior, en la parte inferior tiene un mueble con un entrepaño para dos espacios libres con sus puertas, incluye manijas y cerradura, en la parte lateral derecha incluye un mueble con tubo para colgar togas, con su puerta, manija y cerradura. Medidas: 1,21 Mts de Ancho * 50 Cms de Fondo * 1,83 Mts de Altura. Según diseño.	UND	1
Archivo móvil con capacidad de 6 estantes, con altura de 2,4 mt ,7 entrepaños móviles y sistema de movimiento silencioso. Incluye: *2 módulos de archivo fijo 1 x 1 (1 de frente, 1 de fondo x 2,4 mts de altura) *2 módulo de archivo rodante mecánico 2 x 1 (2 de frente ,1 de fondo x 2,40 metros de altura) *6 metros lineales de riel en T para soporte de carro. *1 Puerta de 80 cm x 2,40 de alto) *4 visores	UND	1
Panel Blocking univídrio, cuatro baldosas en formica y una baldosa en vidrio, perfilería de 7 Cms, acabado en pintura electrostática. Medidas: 90 Cms de Ancho * 2,55 Mts de Altura.	UND	4
Muebles para recubrimiento de muro existente para recibo de documentos, tipo recepción, elaborado en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto rigido, figura tipo cónica, incluye tubulares de frente del muro elaborados en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, enchapados en canto. Medidas: 1.30 Mts de largo * 20 Cms de Altura	UND	1
SALAS DE AUDIENCIA		
Mueble especial de tipo escritorio, elaborado en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto, incluye dos costados laterales en madera y superficie elaboradas en el mismo material. Medidas: 130 Cms de Ancho * 60 Cms de Fondo. Según diseño.	UND	10
Mueble especial de tipo escritorio, elaborado en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto, incluye dos costados laterales en madera y superficie elaboradas en el mismo material. Medidas: 90 Cms de Ancho * 60 Cms de Fondo. Según diseño.	UND	10
Muebles especiales para audiencia, elaborados en madera industrial, resistente al hongo y a la humead, bordes en canto rigido, laterales elaborados en madera industrial, frente elaborado en el mismo material, tiene dos niveles compuestos por dos muebles. Medidas: 2.40 Mts de largo * 60 Cms de Ancho	UND	5
Tarima elaborada en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, estructura en madera, inmunizada, con superficie en formaleta de 15 Mm, enchapado en vinilo diseño a escoger, incluye dos escalones. Medidas: 3.00 Mts de Largo * 1.50 Mts de Altura. Según diseño	UND	5

Panel Blocking univídrio, cuatro baldosas en formica y una baldosa en vidrio, perfilería de 7 Cms, acabado en pintura electrostática. Medidas: 90 Cms de Ancho * 90 Cms de Altura.	UND	16
Panel Blocking univídrio, cuatro baldosas en formica y una baldosa en vidrio, perfilería de 7 Cms, acabado en pintura electrostática. Medidas: 71 Cms de Ancho * 90 Cms de Altura	UND	3
Panel Blocking univídrio, cuatro baldosas en formica y una baldosa en vidrio, perfilería de 7 Cms, acabado en pintura electrostática. Medidas: 48 Cms de Ancho * 90 Cms de Altura.	UND	1
Panel Blocking univídrio, cuatro baldosas en formica y una baldosa en vidrio, perfilería de 7 Cms, acabado en pintura electrostática. Medidas: 34 Cms de Ancho * 90 Cms de Altura.	UND	1
Puertas batientes doble hoja, elaboradas en madera industrial resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto, incluye bisagras. Medidas: 90 Cms de Ancho * 90 Cms de Altura	UND	5
Tándem de 4 puestos, asiento y espaldar tapizado en paño, estructura elaborada en tubo ovalado, acabado en pintura electrostática	UND	7
Silla tipo presidente con cabecero, espaldar alto en malla, asiento tapizado en paño, mecanismo syncron, aspa en nylon, rodachinas en nylon para piso duro, brazos graduables.	UND	5
Sillas tipo gerentes Ref. Habana espaldar medio, asiento tapizado en paño y espaldar en malla, sin cabecero, brazos graduables, aspa en polipropileno y rodachinas en nylon para piso duro	UND	35
PUERTAS VARIAS		
Puertas elaboradas en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto, incluye marco elaborado en el mismo material de las hojas, incluye: bisagras, cerradura y jambas. Medidas: 1,00 Mts de Ancho * 2,31 Mts de Altura	UND	19
Puerta tipo vaivén, elaboradas en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto, incluye marco elaborado en el mismo material de las hojas, incluye: bisagras, cerradura y jambas. Medidas: 1,00 Mts de Ancho * 2,31 Mts de Altura	UND	1
Puertas elaboradas en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto, incluye marco elaborado en el mismo material de las hojas, incluye: bisagras, cerradura y jambas. Medidas: 0,50 Mts de Ancho * 2,31 Mts de Altura.	UND	1
Puertas elaboradas en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto, incluye marco elaborado en el mismo material de las hojas, incluye: bisagras, cerradura y jambas. Medidas: 0,70 Mts de Ancho * 2,31 Mts de Altura	UND	2
Puerta doble hoja elaboradas en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto, incluye marco elaborado en el mismo material de las hojas, incluye: bisagra de piso, cerradura y jambas. Medidas: 2,00 Mts de Ancho * 2,31 Mts de Altura.	UND	1
PISO 2		
OFICINAS DE JUZGADOS O DESPACHOS		
PUESTOS SECRETARIALES		
Superficie de trabajo elaborada en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto rigido. Medidas: 1,50 Mts de Largo * 60 Cms de Ancho	UND	19
Superficie de trabajo elaborada en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto rigido. Medidas: 0,90 Mts de Largo * 60 Cms de Ancho	UND	19
Costados metálicos Ref. Mark, elaborado en tubo cuadrado de 1 1/2" * 1 1/2", acabado en pintura electrostática	UND	38
Archivadores metálicos 2*1, elaborado en lamina cold rolled, acabado en pintura electrostática, tres gavetas, con rieles y cerradura. Medidas: 40 Cms de Ancho * 51 Cms de Fondo * 69 Cms de Altura	UND	19
Falda metálica troquelada, elaborada en lamina cold rolled, acabado en pintura electrostática. Medidas: 1,20 Mts de Largo * 23 Cms de Altura	UND	19
Sillas tipo gerentes Ref. Habana espaldar medio, asiento tapizado en paño y espaldar en malla, sin cabecero, brazos graduables, aspa en polipropileno y rodachinas en nylon para piso duro	UND	19
Panel Blocking univídrio, cuatro baldosas en formica y una baldosa en vidrio, perfilería de 7 Cms, acabado en pintura electrostática. Medidas: 90 Cms de Ancho * 1,30 Mts de Altura	UND	14


Panel Blocking univídrio, cuatro baldosas en formica y una baldosa en vidrio, perfilería de 7 Cms, acabado en pintura electrostática. Medidas: 60 Cms de Ancho * 1,30 Mts de Altura.	UND	14
Terminales metálicos de 7*7, elaborados en lamina cold rolled, acabados en pintura electrostática. Medidas: 7*7*1,30 Mts de Altura.	UND	14
PUESTOS DE JUECES	UND	
Superficie de trabajo elaborada en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto rigido. Medidas: 1,80 Mts de Largo * 60 Cms de Ancho	UND	5
Superficie de trabajo elaborada en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto rigido. Medidas: 1,60 Mts de Largo * 60 Cms de Ancho	UND	5
Superficie de trabajo elaborada en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto rigido. Medidas: 1,20 Mts de Largo * 60 Cms de Ancho	UND	5
Costados metálicos Ref. Mark, elaborado en tubo cuadrado de 1 1/2" * 1 1/2", acabado en pintura electrostática	UND	10
Archivadores metálicos 2*1, elaborado en lamina cold rolled, acabado en pintura electrostática, tres gavetas, con rieles y cerradura. Medidas: 40 Cms de Ancho * 51 Cms de Fondo * 69 Cms de Altura	UND	5
Falda metálica troquelada, elaborada en lamina cold rolled, acabado en pintura electrostática. Medidas: 1,50 Mts de Largo * 23 Cms de Altura	UND	5
Silla tipo presidente con cabecero, espaldar alto en malla, asiento tapizado en paño, mecanismo syncron, aspa en nylon, rodachinas en nylon para piso duro, brazos graduables.	UND	5
Sillas tipo gerentes Ref. Habana espaldar medio, asiento tapizado en paño y espaldar en malla, sin cabecero, brazos graduables, aspa en polipropileno y rodachinas en nylon para piso duro	UND	5
Sillas interlocutoras Ref. Isonet, espaldar en malla, asiento tapizado en paño, estructura cuatro patas, acabado en pintura electrostática	UND	10
Mueble especial de archivo, elaborado en madera industrial resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto, compuesto por entrepaños en la parte superior, en la parte inferior tiene un mueble con un entrepaño para dos espacios libres con sus puertas, incluye manijas y cerradura, en la parte lateral derecha incluye un mueble con tubo para colgar togas, con su puerta, manija y cerradura. Medidas: 1,21 Mts de Ancho * 50 Cms de Fondo * 1,83 Mts de Altura. Según diseño.	UND	5
Estante metálico forrado en madera industrial resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto rigido, incluye fondo, puertas con bisagras, cerradura, manijas. Medidas: 90 Cms de Ancho * 40 Cms de Fondo * 2,00 Mts de Altura. Según diseño.	UND	5
Mueble metálico para impresora, elaborado en lamina cold rolled, acabado en pintura electrostática, compuesto por un entrepaño interno para el correspondiente almacenamiento, sus puertas con manijas y cerradura. Medidas: 90 Cms de Ancho * 46 Cms de Fondo * 86 Cms de Altura. Según diseño.	UND	5
Archivo móvil con capacidad de 6 estantes, con altura de 2,4 mt ,7 entrepaños móviles y sistema de movimiento silencioso. Incluye: *2 módulos de archivo fijo 1 x 1 (1 de frente, 1 de fondo x 2,4 mts de altura) *2 módulo de archivo rodante mecánico 2 x 1 (2 de frente ,1 de fondo x 2,40 metros de altura) *6 metros lineales de riel en T para soporte de carro. *1 Puerta de 80 cm x 2,40 de alto) *4 visores	UND	5
Panel Blocking univídrio, cuatro baldosas en formica y una baldosa en vidrio, perfilería de 7 Cms, acabado en pintura electrostática. Medidas: 90 Cms de Ancho * 2,80 Mts de Altura.	UND	25
Panel Blocking univídrio, cuatro baldosas en formica y una baldosa en vidrio, perfilería de 7 Cms, acabado en pintura electrostática. Medidas: 60 Cms de Ancho * 2,80 Mts de Altura	UND	3
Panel Blocking univídrio, cuatro baldosas en formica y una baldosa en vidrio, perfilería de 7 Cms, acabado en pintura electrostática. Medidas: 51 Cms de Ancho * 2,80 Mts de Altura	UND	1
Panel Blocking univídrio, cuatro baldosas en formica y una baldosa en vidrio, perfilería de 7 Cms, acabado en pintura electrostática. Medidas: 48 Cms de Ancho * 2,80 Mts de Altura.	UND	1
Panel Blocking univídrio, cuatro baldosas en formica y una baldosa en vidrio, perfilería de 7 Cms, acabado en pintura electrostática. Medidas: 45 Cms de Ancho * 2,80 Mts de Altura	UND	1

Panel Blocking univídrio, cuatro baldosas en formica y una baldosa en vidrio, perfilería de 7 Cms, acabado en pintura electrostática. Medidas: 40 Cms de Ancho * 2,80 Mts de Altura	UND	1
Panel Blocking univídrio, cuatro baldosas en formica y una baldosa en vidrio, perfilería de 7 Cms, acabado en pintura electrostática. Medidas: 21 Cms de Ancho * 2,80 Mts de Altura.	UND	1
Parales metálicos elaborado en tubo cuadrado, acabado en pintura electrostática. Medidas: 7*7*280	UND	4
Puertas elaboradas en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto, incluye marco elaborado en el mismo material de las hojas, incluye: bisagras, cerradura y jambas. Medidas: 1,20 Mts de Ancho * 2,71 Mts de Altura	UND	1
Puertas elaboradas en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto, incluye marco elaborado en el mismo material de las hojas, incluye: bisagras, cerradura y jambas. Medidas: 1,10 Mts de Ancho * 2,71 Mts de Altura.	UND	9
Puertas elaboradas en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto, incluye marco elaborado en el mismo material de las hojas, incluye: bisagras, cerradura y jambas. Medidas: 0,70 Mts de Ancho * 2,71 Mts de Altura.	UND	1
Muebles para recubrimiento de muro existente para recibo de documentos, tipo recepción, elaborado en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto rigido, figura tipo cónica, incluye tubulares de frente del muro elaborados en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, enchapados en canto. Medidas: 1.60 Mts de largo * 20 Cms de Altura	UND	5
Puerta, elaboradas en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto, incluye marco metálico elaborado en tubo cuadrado de 7*7, acabado en pintura electrostática, incluye: bisagras y cerradura Medidas: 0,90 Mts de Ancho * 2,71 Mts de Altura.	UND	5
DIVISIONES DE BAÑO		
Suministro e instalación de divisiones de baño elaboradas en acero inoxidable en lamina cal. 20 incluye puertas y divisiones de orinales (Baño hombres)	M2	5,56
Suministro e instalación de divisiones de baño elaboradas en acero inoxidable en lamina cal. 20 incluye puertas y divisiones de orinales (Baño damas)	M2	7,27
Suministro e instalación de divisiones de baño elaboradas en acero inoxidable en lamina cal. 20 incluye puertas y divisiones de orinales (Baño mixto)	M2	8,74
Suministro e instalación de divisiones de baño elaboradas en acero inoxidable en lamina cal. 20 incluye puertas y divisiones de orinales (Baño hombres piso 2)	M2	7,99
Suministro e instalación de divisiones de baño elaboradas en acero inoxidable en lamina cal. 20 incluye puertas y divisiones de orinales (Baño damas piso 2)	M2	8,4
CAFETERIA		
Mesas redondas para cafetería, elaboradas en madera industrial resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto rigido, incluye base cuatro apoyos, elaborada en tubo redondo, acabado en pintura electrostática. Medidas: 90 Cms de Diámetro	UND	7
Sillas interlocutoras Ref. Novaiso, espaldar y asiento en polipropileno, estructura elaborada en tubo ovalado, acabado en pintura electrostática	UND	28
SALA DE ESPERA		
Tándem de 4 puestos, asiento y espaldar tapizado en paño, estructura elaborada en tubo ovalado, acabado en pintura electrostática.	UND	8
MUEBLE DE COCINA		
MUEBLE SUPERIOR E INFERIOR DE COCINA		
Mueble especial de cocina superior, elaborado en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto, compuesto por puertas con entrepaños internos, para el correspondiente almacenamiento, espacio para campana y horno microonda, incluye manijas y bisagras. Medidas: 3,20 Mts de largo * 30 Cms de Fondo * 60 Cms de Altura. Según diseño.	UND	1

Mueble especial inferior de cocina, elaborado en madera industrial, resistente al hongo y a la humedad, bordes en canto, compuesto por puertas con entrepaños internos para el correspondiente almacenamiento, incluye gavetas con rieles pesados, con sus manijas y bisagras. No incluye: Cubierta en granito, mármol o acero inoxidable, no incluye suministro de lavaplatos, ni grifería, no incluye instalación de puntos de agua, gas o eléctricos. Medidas: 3,20 Mts de Largo * 60 Cms de Fondo * 90 Cms de Altura. Según diseño.	UND	1

Agradezco su atención,

Cordialmente,



SILVIO VILLEGAS SADDER
Profesional Universitario Grado 11