LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS DEL PAI

POS-TEST

*Obligatorio

1. Dirección de correo electrónico *

2. Nombre completo * *

3. N° de Documento de identidad: *

4. Seleccione la respuesta correcta: 1. Cuántas fases de vacunación se realizarán en la vacunación contra el COVID-19 * 10 puntos

Marca solo un óvalo.

- a. 3
- b. 2
- c. 4
- d. 1

5. 2. Cuáles son las estrategias de vacunación que se utilizarán durante la vacunación contra el COVID-19 * 10 puntos

Marca solo un óvalo.

- a. Intrainstitucional
- b. Extramural
- c. Casa a casa
- d. a y b

6. 3. Cuál actor del Sistema de vacunación le corresponde agendar la cita de vacunación para Covid-19 a los usuarios * 5 puntos

Marca solo un óvalo.

- a. EAPB
- b. Ministerio de Salud y Protección Social
- c. IPS
- d. Invima

7. 4. Durante la ruta de vacunación contra la COVID-19, es necesario: * 5 puntos

Marca solo un óvalo.

- a. Agendar citar a los usuarios
- b. Realizar el Consentimiento informado
- c. Entregar el carnet de vacunación
- d. Registrar la dosis aplicada en el PAIWEB2.0
- e. Agendar la próxima cita si requiere
- f. Todas las anteriores

8. 5. Quiénes realizan las acciones de vigilancia de ESAVI en los territorios * 10 puntos

Marca solo un óvalo.

- a. Las entidades territoriales departamentales y municipales
- b. Los grupos: vigilancia de Inmunoprevenibles, Programa de Ampliado de inmunización
- c. Los grupos que tiene a cargo la vigilancia Inspección, vigilancia y control (IVC) sanitario
- d. Los grupos en los las Secretaria de Salud que realizan Farmacovigilancia
- e. Los grupos ERI del departamento
- f. Todos los anteriores

9. 6. Llega un niño de 15 meses a la ESE del municipio, con débiles signos vitales, se reanima, pero no responde. Cuando el médico le pregunta que le ocurrió al niño, el padre refiere que ayer lo vacuno un grupo extramural en la vereda, y que luego de la vacunación él enfermo y hoy amaneció tan mal que murió. Al realizar la valoración física del niño encontró un hematoma occipital izquierdo ¿El médico le pregunta a la coordinadora de consulta externa, cuáles son los pasos a seguir con este caso? Cuál debe ser la asesoría para el médico de la ESE frente a ESAVIS? * 10 puntos

Marca solo un óvalo.

- a. Realicé la notificación de ESAVI, solicite la autopsia médico legal o realice la autopsia clínica, diligencie en la epicrisis y refiera que es un evento supuestamente atribuible vacunación, tome las muestras que dice el Protocolo nacional para enviar al INS, e informe a los padres que hará lo acorde a la investigación en salud pública, e informe que la vacunación es altamente segura.
- b. Solicite las historias clínicas del bebé y de los familiares cercanos (madre, padre, etc,.) en la ESE, para cuando llegue la vigilancia del municipio entregárselas.
- c. Reporte al coordinador de vigilancia y al coordinador del PAI del municipio, de manera inmediata para que aseguren las acciones de documentación del caso.
- d. a y c son correctas
- e. Todas son correctas

10. 7. Es importante mencionar que para efectos de la vigilancia en salud pública, los eventos que deberían ser notificados son aquellos que cumplen con la definición operativa de caso y los siguientes criterios: * 10 puntos

Marca solo un óvalo.

- a. Abscesos en el sitio de administración.
- b. Eventos que requieren hospitalización.
- c. Eventos que ponen en riesgo la vida.
- d. Errores relacionados con el programa de vacunación nacional.
- e. Eventos que causan discapacidades.
- f. Eventos que estén por encima de la incidencia esperada en un conglomerado de personas.
- g. Cualquier muerte que ocurra dentro de las cuatro semanas siguientes a la administración de una vacuna y se relacione con el proceso de vacunación o inmunización.
- h. Cualquier rumor sobre la seguridad de una vacuna que se genere en medios de comunicación
- i. Todas las anteriores

11. 8. Sobre la vacuna de Pfizer mRNA que tiene muy buen perfil de seguridad * 5 puntos

Marca solo un óvalo.

- a. Dolor en el lugar de la inyección (80% de los vacunados)
- b. Fatiga (60%)
- c. Dolor de cabeza (50%)
- d. Dolores musculares y articulares (20 a 30%)
- e. Todas las anteriores

12. 9. Sobre dilución y conservación de la vacuna de Pfizer mRNA es falso * 5 puntos

Marca solo un óvalo.

- a. Dura 6 meses a congelación de -70 °C
- b. Una vez descongelada en temperatura +2 y +8 °C dura 5 dias
- c. Una vez diluida en 1.8 ml de SSN (0.9%) el vial de 6 dosis debe utilizarse en 6 horas
- d. Se aplican en deltoides derecho preferiblemente
- e. Se aplica por dosis de la dilución 0.3ml ahora y en 21 dias la segunda dosis

13. 10. Contraindicación para vacunar con biológico Pfizer COVID-19 mRNA * 5 puntos

Marca solo un óvalo.

- a. Persona con COVID-19 y aún no se recuperen
- b. Inmunosupresión severa por cualquier causa (incluye VIH).
- c. Antecedente de alergia grave (reacción anafiláctica)
- d. Recibida transfusión sanguínea, hemoderivados conteniendo anticuerpos, tratamiento con plasma o anticuerpos monoclonales contra COVID-19 en los 3 meses previos al día de la vacunación
- e. Todas las anteriores

14. 11. De acuerdo a lo establecido en el plan de inmunización para COVID 19 en Colombia, ¿Cuál es la población objeto en la etapa 1 de la primera fase? * 5 puntos

Marca solo un óvalo.

- a. 100% Cuidadores institucionales y 100% Población en ocupaciones y situaciones de riesgo
- b. 100% Población de 16 a 59 años con comorbilidades y 100% Profesores básica y secundaria
- c. 100% Trabajadores de la salud y de apoyo 1° línea y 100% Mayores de 80 años
- d. 100% Población de 60 a 79 años y 100% Trabajadores de la salud 2° y 3° línea

15. 12. Son objetivos de la primera fase de la vacunación por Covid-19 en Colombia, excepto. * 5 puntos

Marca solo un óvalo.

- a. Reducir el contagio
- b. Reducir la mortalidad por Covid-19
- c. Reducir la incidencia de casos graves por Covid-19
- d. Proteger a los trabajadores de la salud

16. 13. De acuerdo al plan nacional de vacunación, cuáles son sus principios. * 5 puntos

Marca solo un óvalo.

- a.Solidaridad
- b. Transparencia, eficiencia, primacía.
- c. Progresividad, justicia.
- d. Todas las anteriores.

17. 14. La programación de la vacunación contra coronavirus SARS-CoV-2 está dividida en: * 5 puntos

Marca solo un óvalo.

- Fase 1: 2 etapas, Fase 2: 3 etapas
- Fase 1: 3 etapas, Fase 2: 2 etapas
- Fase 1: 1 etapa. Fase 2: 3 etapas
- Fase 1: 4 etapas. Fase 2: 1 etapa

18. 15. La vacunación extramural aplica para: * 5 puntos

Marca solo un óvalo.

- Centros geriátricos
- Vacunación de personas que no se puedan desplazar por ausencia de un vínculo familiar de apoyo o limitación de la movilidad y el desplazamiento, así como limitaciones en la infraestructura en su lugar de domicilio.
- Centros de atención de cuidados paliativos
- Todas son correctas

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios