
LYR S.a.s ESTRUCTURAS Y ACABADOS NIT 900885125-4	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión: 02 LYR-FOR-02 Pagina 1-2 Abril-2021

CONTROLES PARA MINIMIZAR EL RIESGO MARQUE CON UNA "X"



OTRO. CUAL:

MARQUE CON UNA "X" LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA EL TRABAJO.

TRABAJO EN ALTURAS	Arnés		Línea de vida vertical		Mosquetones		Cuerdas
	Eslinga de posición		Línea de vida horizontal		Ganchos de seguridad		Frenos
	Eslinga en y		Línea vida Retráctil		Cinturón de seguridad		Gri gri
	Tie off		Eslinga con Absorbedor de energía		Guaya		Id
ESPACIOS CONFINADOS	Arnés		Medidores de gases		Linterna		Kit de rescate
	Mascaras con filtro		Línea de aire		Línea de recuperación		
OTROS	Casco	✓	Guantes	✓	Uniforme completo	✓	Kit de rescate
	Gafas		Botas de seguridad	✓	Bloqueador solar	✓	
	Proteccion respiratoria	✓	Proteccion auditiva	✓			

OTRO, CUAL:

PREGUNTAS DE SEGURIDAD BASICAS PARA REALIZAR EL TRABAJO	SI	NO
¿Conozco y comprendo el alcance de la tarea a ejecutar?	✓	
¿Se han entendido los peligros asociados a la actividad y las medidas de seguridad para controlarlos?	✓	
¿Está aprobado el Permiso de Trabajo y ATS? ¿Tiene todas las firmas requeridas?	✓	
¿Verificó la existencia de actividades simultáneas y se incluyeron en el análisis de riesgos sus peligros?	✓	
¿Se encuentran mínimo dos (2) personas para ejecutar la actividad?	✓	
¿Conoce las salidas de emergencias, rutas de evacuación y puntos de encuentro del área de trabajo?	✓	

Autorización concedida a: (Nombre y Apellidos de las personas que ejecutan el trabajo):

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA
1. Jonathan Carabali	1034311650		6.		
2. Edwin Bejarano	79733523		7.		
3. Oscar Tique	1111264067		8.		
4.			9.		
5.			10.		

Confirmo que se analizaron los riesgos de la actividad y que todas las precauciones requeridas han sido tomadas

RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ATS	REVISADO POR
NOMBRE COMPLETO: Jonathan Carabali	NOMBRE COMPLETO: Luz Mary Rodriguez
FIRMA:	FIRMA:
CEDULA: 1034311650	CEDULA: 39 021 117
CARGO: Encargado	CARGO: Coordinador SST

L&R S.a.s ESTRUCTURAS Y ACABADOS NIT 900885125-4	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión: 02 LYR-FOR-02 Pagina 1-2 Abril-2021

Fecha inicial: 13-09-2021	Fecha final: 15-09-2021	Obra: Meboq	
Responsable de la actividad: Jhon Rodriguez	Cargo: coordinador SST		
Hora inicio de la actividad: 7:00 AM.	Hora finalización de la actividad: 5:00 PM		

MARQUE CON UNA X EL TIPO DE ACTIVIDAD A REALIZAR

Remate	X	Demolición		Pañete		Dilatación		Altura	
Resane	X	Fundida		Excavación		Maquillaje		Pintura	X

¿Otro cuál? _____

DESCRIBA EL PASO A PASO DE LA TAREA

1. Ingreso a la obra	6. Preparar mezcla - mortero
2. Toma de temperatura	7. Instalar puertas de baños.
3. Traslado a campamento	8. Resanar bocapuertas de baños
4. Inspección EPP	9. Pintar paredes, armar muro Cocina.
5 Inspección área trabajo	10. Fundida de piso, orden y aseo.

REQUIERE PERMISO PARA TAREA DE ALTO RIESGO MARQUE CON UNA "X" DONDE CORRESPONDA.

Levantamiento mecánico de cargas ☐	Trabajos en calientes	Excavaciones	Espacio Confinado	Trabajos eléctricos	Trabajos en alturas


Recuerda: **Trabajo en altura**: Es todo trabajo que se realiza a partir de 1,5 metros de altura sobre un nivel más bajo.

Trabajo en Caliente: Es todo trabajo que produzcan calor o chispa, como corte, soldadura, esmerilado, pulimiento.

Trabajo en espacios Confinado: Es una labor que se realiza en un espacio cerrado o semicerrado, y no está diseñada para que la persona la ocupe en forma permanente.


Trabajo de Izaje de cargas: Es cuando se realizan levantamientos de carga con el uso de equipos como: torre grúa, grúas, etc. **Trabajo de Excavaciones mecánica:** Es toda excavación que se efectúa con equipo pesado ó máquinas excavadoras y su profundidad es mayor 1.50 metros.

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y/O PELIGROS, IDENTIFICAR LOS PELIGROS ESPECIFICOS DE LA TAREA Y EL ENTORNO, MARCA CON UNA



LyR S.a.s ESTRUCTURAS Y ACABADOS NIT 900885125-4	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión: 02 LYR-FOR-02 Pagina 1-2 Abril-2021

CONTROLES PARA MINIMIZAR EL RIESGO MARQUE CON UNA "X"



OTRO. CUAL:

MARQUE CON UNA "X" LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA EL TRABAJO.

TRABAJO EN ALTURAS	Arnés		Línea de vida vertical		Mosquetones		Cuerdas
	Eslinga de posición		Línea de vida horizontal		Ganchos de seguridad		Frenos
	Eslinga en y		Línea vida Retráctil		Cinturón de seguridad		Gri gri
	Tie off		Eslinga con Absorbedor de energía		Guaya		Id
ESPACIOS CONFINADOS	Arnés		Medidores de gases		Linterna		Kit de rescate
	Mascaras con filtro		Línea de aire		Línea de recuperación		
OTROS	Casco	✓	Guantes	✓	Uniforme completo	✓	Kit de rescate
	Gafas	✓	Botas de seguridad	✓	Bloqueador solar		
	Proteccion respiratoria	✓	Proteccion auditiva	✓			

OTRO, CUAL:

PREGUNTAS DE SEGURIDAD BASICAS PARA REALIZAR EL TRABAJO	SI	NO
¿Conozco y comprendo el alcance de la tarea a ejecutar?	✓	
¿Se han entendido los peligros asociados a la actividad y las medidas de seguridad para controlarlos?	✓	
¿Está aprobado el Permiso de Trabajo y ATS? ¿Tiene todas las firmas requeridas?	✓	
¿Verificó la existencia de actividades simultáneas y se incluyeron en el análisis de riesgos sus peligros?	✓	
¿Se encuentran mínimo dos (2) personas para ejecutar la actividad?		
¿Conoce las salidas de emergencias, rutas de evacuación y puntos de encuentro del área de trabajo?	✓	

Autorización concedida a: (Nombre y Apellidos de las personas que ejecutan el trabajo):

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA
1. Luis Martinez	1085038018		6.		
2.			7.		
3.			8.		
4.			9.		
5.			10.		

Confirmo que se analizaron los riesgos de la actividad y que todas las precauciones requeridas han sido tomadas

RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ATS	REVISADO POR
NOMBRE COMPLETO: Leivis Rodriguez	NOMBRE COMPLETO: Juan Pablo Rodriguez
FIRMA: Leivis RA	FIRMA:
CEDULA: 7997097	CEDULA: 39021117
CARGO: Contratista	CARGO: Coordinador SST

Lyr S.a.s ESTRUCTURAS Y ACABADOS NIT 900885125-4	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión: 02 LYR-FOR-02 Pagina 1-2 Abril-2021

Fecha inicial: 13-09-2021	Fecha final: 15-09-2021	Obra: Mebag.	
Responsable de la actividad: Luz Mary Rodriguez		Cargo: Coordinador SST	
Hora inicio de la actividad: 7:00 AM.		Hora finalización de la actividad: 5:00 pm.	


MARQUE CON UNA X EL TIPO DE ACTIVIDAD A REALIZAR

Remate	X	Demolición		Pañete		Dilatación		Altura	X	¿Otro cuál?
Resane	X	Fundida		Excavación		Maquillaje	X	Pintura		

DESCRIBA EL PASO A PASO DE LA TAREA

1. Ingreso a la obra	6. Inspeccionar andamio.
2. Toma de temperatura	7. Preparar mezcla
3. Traslado a campamento	8. Resane boceles de Viga.
4. Inspección EPP,	9. Limpieza y resane de columnas
5 Inspección área trabajo	10. Orden y aseo.

REQUIERE PERMISO PARA TAREA DE ALTO RIESGO MARQUE CON UNA "X" DONDE CORRESPONDA.




Recuerda: **Trabajo en altura:** Es todo trabajo que se realiza a partir de 1,5 metros de altura sobre un nivel más bajo.

Trabajo en Caliente: Es todo trabajo que produzcan calor o chispa, como corte, soldadura, esmerilado, pulimiento.

Trabajo en espacios Confinado: Es una labor que se realiza en un espacio cerrado o semicerrado, y no está diseñada para que la persona la ocupe en forma permanente.


Trabajo de Izaje de cargas: Es cuando se realizan levantamientos de carga con el uso de equipos como: torre grúa, grúas, etc. **Trabajo de Excavaciones mecánica:** Es toda excavación que se efectúa con equipo pesado ó máquinas excavadoras y su profundidad es mayor 1.50 metros.

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y/O PELIGROS, IDENTIFICAR LOS PELIGROS ESPECIFICOS DE LA TAREA Y EL ENTORNO, MARCA CON UNA



L_ L_yr S.a.s ESTRUCTURAS Y ACABADOS NIT 900885125-4	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión: 02 LYR-FOR-02 Pagina 1-2 Abril-2021

CONTROLES PARA MINIMIZAR EL RIESGO MARQUE CON UNA "X"



OTRO. CUAL:

MARQUE CON UNA "X" LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA EL TRABAJO.

TRABAJO EN ALTURAS	Arnés	✓	Línea de vida vertical		Mosquetones		Cuerdas	✓
	Eslinga de posición	✓	Línea de vida horizontal	✓	Ganchos de seguridad		Frenos	
	Eslinga en y		Línea vida Retráctil		Cinturón de seguridad		Gri gri	
	Tie off		Eslinga con Absorbedor de energía		Guaya		Id	
ESPACIOS CONFINADOS	Arnés		Medidores de gases		Linterna		Kit de rescate	
	Mascaras con filtro		Línea de aire		Línea de recuperación			
OTROS	Casco	✓	Guantes	✓	Uniforme completo	✓	Kit de rescate	
	Gafas	✓	Botas de seguridad	✓	Bloqueador solar			
	Proteccion respiratoria	✓	Proteccion auditiva	✓				

OTRO, CUAL:

PREGUNTAS DE SEGURIDAD BASICAS PARA REALIZAR EL TRABAJO	SI	NO
¿Conozco y comprendo el alcance de la tarea a ejecutar?	✓	
¿Se han entendido los peligros asociados a la actividad y las medidas de seguridad para controlarlos?	✓	
¿Está aprobado el Permiso de Trabajo y ATS? ¿Tiene todas las firmas requeridas?	✓	
¿Verificó la existencia de actividades simultáneas y se incluyeron en el análisis de riesgos sus peligros?	✓	
¿Se encuentran mínimo dos (2) personas para ejecutar la actividad?		✓
¿Conoce las salidas de emergencias, rutas de evacuación y puntos de encuentro del área de trabajo?	✓	

Autorización concedida a: (Nombre y Apellidos de las personas que ejecutan el trabajo):

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA
1. Osnaider Maturana	1026561462	Osnaider	6.		
2.			7.		
3.			8.		
4.			9.		
5.			10.		

Confirmo que se analizaron los riesgos de la actividad y que todas las precauciones requeridas han sido tomadas

RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ATS	REVISADO POR
NOMBRE COMPLETO: Leivis Rodriguez	NOMBRE COMPLETO: Luz Mary Rodriguez
FIRMA: Leivis RA	FIRMA:
CEDULA: 7997097	CEDULA: 39021117
CARGO: contratista.	CARGO: Coordinador SST

L_yr S.a.s ESTRUCTURAS Y ACABADOS NIT 900885125-4	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión: 02 LYR-FOR-02 Pagina 1-2 Abril-2021

Fecha inicial: 16-09-2021	Fecha final: 18-09-2021	Obra: Mebog.	
Responsable de la actividad: Jose Luis Rodriguez	Cargo: Coordinador SST.		
Hora inicio de la actividad: 7:00 a.m.	Hora finalización de la actividad: 12:00 p.m.		

MARQUE CON UNA X EL TIPO DE ACTIVIDAD A REALIZAR

Remate	X	Demolición		Pañete		Dilatación		Altura	X
Resane	X	Fundida		Excavación		Maquillaje	X	Pintura	

¿Otro cuál? _____

DESCRIBA EL PASO A PASO DE LA TAREA

1. Ingreso a la obra	6. Verificar andamio.
2. Toma de temperatura.	7. Preparar mezcla, arena-cemento
3. Traslado a campamento.	8. Jalido limpieza en pantallas.
4. Inspección EPP.	9. Resane de pantallas y columnas
5 Inspección área trabajo.	10. Orden y aseo.

REQUIERE PERMISO PARA TAREA DE ALTO RIESGO MARQUE CON UNA "X" DONDE CORRESPONDA.

Levantamiento mecánico de cargas ☐	Trabajos en calientes	Excavaciones	Espacio Confinado	Trabajos eléctricos	Trabajos enalturas X

Recuerda: Trabajo en altura: Es todo trabajo que se realiza a partir de 1,5 metros de altura sobre un nivel más bajo.

Trabajo en Caliente: Es todo trabajo que produzcan calor o chispa, como corte, soldadura, esmerilado, pulimiento.

Trabajo en espacios Confinado: Es una labor que se realiza en un espacio cerrado o semicerrado, y no está diseñada para que la persona la ocupe en forma permanente.


Trabajo de Izaje de cargas: Es cuando se realizan levantamientos de carga con el uso de equipos como: torre grúa, grúas, etc. Trabajo de Excavaciones mecánica: Es toda excavación que se efectúa con equipo pesado ó máquinas excavadoras y su profundidad es mayor 1.50 metros.

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y/O PELIGROS, IDENTIFICAR LOS PELIGROS ESPECIFICOS DE LA TAREA Y EL ENTORNO, MARCA CON UNA "X"

Vibraciones X	Bajas o Altas temperaturas	Baja iluminación	Radiaciones de soldadura	Radiaciones solares	Ruido X	Postura inadecuada X	Movimiento Repetitivo X	Sobre esfuerzo/ Manipulación de cargas X
CONDICIONES DE SEGURIDAD								
Atrapamiento	Aplastamiento compresión	Caida a un mismo nivel X	Caida a diferente nivel X	Caida de Objetos	Cortes o punzadas	Maquinaria pesada	Herramientas manuales X	Montacargas	Superficie Caliente
Superficies resbaladizas X	Cargas apiladas X	Superficie Irregular/ Frágil X	Caida de alturas X	Cilindros comprimidos	Riesgo de Colisión	Riesgo de atropello	Piezas en movimiento	Proyección de particulas X	Izaje de Cargas
Incendio	Explosión	Descarga eléctrica X	Derrumbes	Lineas Presurizadas	Lineas Subterráneas	Derrames	Espacios confinados		
RIESGOS QUIMICOS						NATURALES/ BIOLOGICOS			
Asfixia	Corrosivo o Irritante	Toxico	Inflamable	Humos Metálicos	Material particulado suspendido X	Tormentas eléctricas	Animales venenosos, etc.	Fuertes Lluvias X	Caida de Ramas

ESTRUCTURAS Y ACABADOS NIT 900885125-4	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 02 LYR-FOR-02 Pagina 1-2 Abril-2021
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	

CONTROLES PARA MINIMIZAR EL RIESGO MARQUE CON UNA "X"



OTRO. CUAL:

MARQUE CON UNA "X" LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA EL TRABAJO.

TRABAJO EN ALTURAS	Arnés	✓	Línea de vida vertical		Mosquetones		Cuerdas ✓
	Eslinga de posición	✓	Línea de vida horizontal		Ganchos de seguridad		Frenos
	Eslinga en y		Línea vida Retráctil		Cinturón de seguridad		Gri gri
	Tie off		Eslinga con Absorbedor de energía		Guaya		Id
ESPACIOS CONFINADOS	Arnés		Medidores de gases		Linterna		Kit de rescate
	Mascaras con filtro		Línea de aire		Línea de recuperación		
OTROS	Casco	✓	Guantes	✓	Uniforme completo	✓	Kit de rescate
	Gafas	✓	Botas de seguridad	✓	Bloqueador solar		
	Proteccion respiratoria	✓	Proteccion auditiva	✓			

OTRO, CUAL:

PREGUNTAS DE SEGURIDAD BASICAS PARA REALIZAR EL TRABAJO	SI	NO
¿Conozco y comprendo el alcance de la tarea a ejecutar?	✓	
¿Se han entendido los peligros asociados a la actividad y las medidas de seguridad para controlarlos?	✓	
¿Está aprobado el Permiso de Trabajo y ATS? ¿Tiene todas las firmas requeridas?	✓	
¿Verificó la existencia de actividades simultáneas y se incluyeron en el análisis de riesgos sus peligros?	✓	
¿Se encuentran mínimo dos (2) personas para ejecutar la actividad?	✓	
¿Conoce las salidas de emergencias, rutas de evacuación y puntos de encuentro del área de trabajo?	✓	

Autorización concedida a: (Nombre y Apellidos de las personas que ejecutan el trabajo):

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA
1. Luis Martinez	1085038018	Luis	6.		
2. Osnaider Machuca	1026561462	Osnaider	7.		
3.			8.		
4.			9.		
5.			10.		

Confirmo que se analizaron los riesgos de la actividad y que todas las precauciones requeridas han sido tomadas

RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ATS	REVISADO POR
NOMBRE COMPLETO: Leivis Rodriguez	NOMBRE COMPLETO: Sherlany Rodriguez
FIRMA: Leivis RA	FIRMA:
CEDULA: 7997097.	CEDULA: 39071717.
CARGO: contratista.	CARGO: coordinador SST

L&R S.a.s ESTRUCTURAS Y ACABADOS NIT 900885125-4	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO **ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)**	Versión: 02 LYR-FOR-02 Pagina 1-2 Abril-2021

Fecha inicial: 14-09-2021	Fecha final: 17-09-2021	Obra: Mebog.	
Responsable de la actividad: Gustavo Rodriguez		Cargo: Coordinador SST	
Hora inicio de la actividad: 7:00 am.		Hora finalización de la actividad: 13:00 PM.	

MARQUE CON UNA X EL TIPO DE ACTIVIDAD A REALIZAR

Remate		Demolición	X	Pañete		Dilatación		Altura		¿Otro cuál?	
Resane		Fundida		Excavación		Maquillaje		Pintura			

DESCRIBA EL PASO A PASO DE LA TAREA

1. Ingreso a la obra.	6. Inicia demolición muro jardineras
2. Toma de temperatura.	7. Organizar y recoger escombros
3. Traslado a campamento.	8. Orden y aseo.
4. Inspección EPP, herramienta.	9.
5 Inspección área trabajo.	10.

REQUIERE PERMISO PARA TAREA DE ALTO RIESGO MARQUE CON UNA "X" DONDE CORRESPONDA.

Levantamiento mecánico de cargas ☐	Trabajos en calientes	Excavaciones	Espacio Confinado	Trabajos eléctricos	Trabajos en alturas


Recuerda: **Trabajo en altura:** Es todo trabajo que se realiza a partir de 1,5 metros de altura sobre un nivel más bajo.

Trabajo en Caliente: Es todo trabajo que produzcan calor o chispa, como corte, soldadura, esmerilado, pulimiento.

Trabajo en espacios Confinado: Es una labor que se realiza en un espacio cerrado o semicerrado, y no está diseñada para que la persona la ocupe en forma permanente.


Trabajo de Izaje de cargas: Es cuando se realizan levantamientos de carga con el uso de equipos como: torre grúa, grúas, etc. **Trabajo de Excavaciones mecánica:** Es toda excavación que se efectúa con equipo pesado ó máquinas excavadoras y su profundidad es mayor 1.50 metros.

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y/O PELIGROS, IDENTIFICAR LOS PELIGROS ESPECIFICOS DE LA TAREA Y EL ENTORNO, MARCA CON UNA



L_yr S_als ESTRUCTURAS Y ACABADOS NIT 900885125-4	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión: 02 LYR-FOR-02 Pagina 1-2 Abril-2021

CONTROLES PARA MINIMIZAR EL RIESGO MARQUE CON UNA "X"



OTRO. CUAL:

MARQUE CON UNA "X" LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA EL TRABAJO.

TRABAJO EN ALTURAS	Arnés		Línea de vida vertical		Mosquetones		Cuerdas
	Eslinga de posición		Línea de vida horizontal		Ganchos de seguridad		Frenos
	Eslinga en y		Línea vida Retráctil		Cinturón de seguridad		Gri gri
	Tie off		Eslinga con Absorbedor de energía		Guaya		Id
ESPACIOS CONFINADOS	Arnés		Medidores de gases		Linterna		Kit de rescate
	Mascaras con filtro		Línea de aire		Línea de recuperación		
OTROS	Casco	✓	Guantes	✓	Uniforme completo	✓	Kit de rescate
	Gafas	✓	Botas de seguridad	✓	Bloqueador solar		
	Proteccion respiratoria	✓	Proteccion auditiva	✓			

OTRO, CUAL:

PREGUNTAS DE SEGURIDAD BASICAS PARA REALIZAR EL TRABAJO	SI	NO
¿Conozco y comprendo el alcance de la tarea a ejecutar?	✓	
¿Se han entendido los peligros asociados a la actividad y las medidas de seguridad para controlarlos?	✓	
¿Está aprobado el Permiso de Trabajo y ATS? ¿Tiene todas las firmas requeridas?	✓	
¿Verificó la existencia de actividades simultáneas y se incluyeron en el análisis de riesgos sus peligros?	✓	
¿Se encuentran mínimo dos (2) personas para ejecutar la actividad?	✓	
¿Conoce las salidas de emergencias, rutas de evacuación y puntos de encuentro del área de trabajo?	✓	

Autorización concedida a: (Nombre y Apellidos de las personas que ejecutan el trabajo):

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA
1. Jonathan Carabalí	1032411650		6.		
2. Oscar Tique	1111264067		7.		
3.			8.		
4.			9.		
5.			10.		

Confirmo que se analizaron los riesgos de la actividad y que todas las precauciones requeridas han sido tomadas

RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ATS	REVISADO POR
NOMBRE COMPLETO: Jonathan Carabalí	NOMBRE COMPLETO: Luz Mary Rodríguez
FIRMA: X	FIRMA: X
CEDULA: 1032411650.	CEDULA: 39021117.
CARGO: Encargado.	CARGO: Coordinador SST

L Lyr S.a.s ESTRUCTURAS Y ACABADOS NIT 900885125-4	**SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** **ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)**	**Versión: 02** **LYR-FOR-02** **Pagina 1-2** **Abril-2021**

Fecha inicial: 13-09-2021	Fecha final: 15-09-2021	Obra: Plebog.
Responsable de la actividad: Gustavo Rodriguez	Cargo: Coordinador SST	
Hora inicio de la actividad: 7:00 AM	Hora finalización de la actividad: 5:00pm.	

MARQUE CON UNA X EL TIPO DE ACTIVIDAD A REALIZAR


Remate	☐	**Demolición**	☐	**Pañete**	☐	**Dilatación**	☐	**Altura**	☒
Resane	☒	**Fundida**	☐	**Excavación**	☐	**Maquillaje**	☐	**Pintura**	☒

☐ **¿Otro cuál?** _____

DESCRIBA EL PASO A PASO DE LA TAREA

1. Ingreso a la obra.	6. Colocar linea vida, Verificar andamio.
2. Toma de temperatura.	7. Pulir boceles de viga.
3. Traslado a campamento	8. Preparar pintura, Pintar Viga.
4. Inspección EPP.	9. Orden y aseo.
5 Inspección área trabajo	10.

REQUIERE PERMISO PARA TAREA DE ALTO RIESGO MARQUE CON UNA "X" DONDE CORRESPONDA.




Recuerda: **Trabajo en altura:** Es todo trabajo que se realiza a partir de 1,5 metros de altura sobre un nivel más bajo.

Trabajo en Caliente: Es todo trabajo que produzcan calor o chispa, como corte, soldadura, esmerilado, pulimiento.

Trabajo en espacios Confinado: Es una labor que se realiza en un espacio cerrado o semicerrado, y no está diseñada para que la persona la ocupe en forma permanente.


Trabajo de Izaje de cargas: Es cuando se realizan levantamientos de carga con el uso de equipos como: torre grúa, grúas, etc. **Trabajo de Excavaciones mecánica:** Es toda excavación que se efectúa con equipo pesado ó máquinas excavadoras y su profundidad es mayor 1.50 metros.

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y/O PELIGROS, IDENTIFICAR LOS PELIGROS ESPECIFICOS DE LA TAREA Y EL ENTORNO, MARCA CON UNA



L_yr S_s ESTRUCTURAS Y ACABADOS NIT 900885125-4	**SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** **ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)**	**Versión: 02** **LYR-FOR-02** **Pagina 1-2** **Abril-2021**

CONTROLES PARA MINIMIZAR EL RIESGO MARQUE CON UNA "X"



OTRO. CUAL:

MARQUE CON UNA "X" LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA EL TRABAJO.

TRABAJO EN ALTURAS	Arnés	✓	Línea de vida vertical		Mosquetones		Cuerdas ✓
	Eslinga de posición	✓	Línea de vida horizontal	✓	Ganchos de seguridad	✓	Frenos
	Eslinga en y		Línea vida Retráctil		Cinturón de seguridad		Gri gri
	Tie off		Eslinga con Absorbedor de energía		Guaya		Id
ESPACIOS CONFINADOS	Arnés		Medidores de gases		Linterna		Kit de rescate
	Mascaras con filtro		Línea de aire		Línea de recuperación		
OTROS	Casco	✓	Guantes	✓	Uniforme completo	✓	Kit de rescate
	Gafas	✓	Botas de seguridad	✓	Bloqueador solar		
	Proteccion respiratoria	✓	Proteccion auditiva	✓			

OTRO, CUAL:

PREGUNTAS DE SEGURIDAD BASICAS PARA REALIZAR EL TRABAJO	SI	NO
¿Conozco y comprendo el alcance de la tarea a ejecutar?	✓	
¿Se han entendido los peligros asociados a la actividad y las medidas de seguridad para controlarlos?	✓	
¿Está aprobado el Permiso de Trabajo y ATS? ¿Tiene todas las firmas requeridas?	✓	
¿Verificó la existencia de actividades simultáneas y se incluyeron en el análisis de riesgos sus peligros?	✓	
¿Se encuentran mínimo dos (2) personas para ejecutar la actividad?		✓
¿Conoce las salidas de emergencias, rutas de evacuación y puntos de encuentro del área de trabajo?	✓	

Autorización concedida a: (Nombre y Apellidos de las personas que ejecutan el trabajo):

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA
1. Ever Rodriguez	1240217		6.		
2.			7.		
3.			8.		
4.			9.		
5.			10.		

Confirmo que se analizaron los riesgos de la actividad y que todas las precauciones requeridas han sido tomadas

RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ATS	REVISADO POR
NOMBRE COMPLETO: Leivis Rodriguez	NOMBRE COMPLETO: Luz Mary Rodriguez
FIRMA: Leivis R	FIRMA:
CEDULA: 1997097	CEDULA: 39021117
CARGO: Contratista	CARGO: Coordinador SST

Lyr S.a.s ESTRUCTURAS Y ACABADOS NIT 900885125-4	**SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** **ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)**	Versión: 02 LYR-FOR-02 Pagina 1-2 Abril-2021

Fecha inicial: 13-09-2021	Fecha final: 18-09-2021	Obra: Hebog.
Responsable de la actividad: Luz Mary Rodriguez	Cargo: coordinador SST	
Hora inicio de la actividad: 7:00 AM.	Hora finalización de la actividad: 12:00 pm	

MARQUE CON UNA X EL TIPO DE ACTIVIDAD A REALIZAR


Remate	X	Demolición		Pañete		Dilatación		Altura	
Resane		Fundida		Excavación		Maquillaje		Pintura	

¿Otro cuál? Limpieza y aseo.

DESCRIBA EL PASO A PASO DE LA TAREA

1. Ingreso a la obra,	6. Recoger material, seleccionar en Punto acopio
2. Toma de temperatura,	7. Realizar aseo - barrer auditorio
3. Traslado a campamento	8. Limpieza en bordillos - auditorio
4. Inspección EPP,	9. Pulir, bordillos, demolición placa.
5 Inspección área trabajo	10. orden y aseo.

REQUIERE PERMISO PARA TAREA DE ALTO RIESGO MARQUE CON UNA "X" DONDE CORRESPONDA.




Recuerda: **Trabajo en altura:** Es todo trabajo que se realiza a partir de 1,5 metros de altura sobre un nivel más bajo.

Trabajo en Caliente: Es todo trabajo que produzcan calor o chispa, como corte, soldadura, esmerilado, pulimiento.

Trabajo en espacios Confinado: Es una labor que se realiza en un espacio cerrado o semicerrado, y no está diseñada para que la persona la ocupe en forma permanente.

Trabajo de Izaje de cargas: Es cuando se realizan levantamientos de carga con el uso de equipos como: torre grúa, grúas, etc. **Trabajo de Excavaciones mecánica:** Es toda excavación que se efectúa con equipo pesado ó máquinas excavadoras y su profundidad es mayor 1.50 metros.

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y/O PELIGROS, IDENTIFICAR LOS PELIGROS ESPECIFICOS DE LA TAREA Y EL ENTORNO, MARCA CON UNA



LYR SAS ESTRUCTURAS Y ACABADOS NIT 900885125-4	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión: 02 LYR-FOR-02 Pagina 1-2 Abril-2021

CONTROLES PARA MINIMIZAR EL RIESGO MARQUE CON UNA "X"



OTRO. CUAL:

MARQUE CON UNA "X" LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA EL TRABAJO.

TRABAJO EN ALTURAS	Arnés		Línea de vida vertical		Mosquetones		Cuerdas
	Eslinga de posición		Línea de vida horizontal		Ganchos de seguridad		Frenos
	Eslinga en y		Línea vida Retráctil		Cinturón de seguridad		Gri gri
	Tie off		Eslinga con Absorbedor de energía		Guaya		Id
ESPACIOS CONFINADOS	Arnés		Medidores de gases		Linterna		Kit de rescate
	Mascaras con filtro		Línea de aire		Línea de recuperación		
OTROS	Casco	✓	Guantes	✓	Uniforme completo	✓	Kit de rescate
	Gafas	✓	Botas de seguridad	✓	Bloqueador solar	✓	
	Proteccion respiratoria	✓	Proteccion auditiva	✓			

OTRO, CUAL:

PREGUNTAS DE SEGURIDAD BASICAS PARA REALIZAR EL TRABAJO	SI	NO
¿Conozco y comprendo el alcance de la tarea a ejecutar?	✓	
¿Se han entendido los peligros asociados a la actividad y las medidas de seguridad para controlarlos?	✓	
¿Está aprobado el Permiso de Trabajo y ATS? ¿Tiene todas las firmas requeridas?	✓	
¿Verificó la existencia de actividades simultáneas y se incluyeron en el análisis de riesgos sus peligros?	✓	
¿Se encuentran mínimo dos (2) personas para ejecutar la actividad?		✓
¿Conoce las salidas de emergencias, rutas de evacuación y puntos de encuentro del área de trabajo?	✓	

Autorización concedida a: (Nombre y Apellidos de las personas que ejecutan el trabajo):

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA
1. Juan C Molina	73563833		6.		
2.			7.		
3.			8.		
4.			9.		
5.			10.		

Confirmo que se analizaron los riesgos de la actividad y que todas las precauciones requeridas han sido tomadas

RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ATS	REVISADO POR
NOMBRE COMPLETO: Leivis Rodriguez	NOMBRE COMPLETO: Luz Mary Rodriguez
FIRMA: Leivis	FIRMA:
CEDULA: 7997097	CEDULA: 39021117
CARGO: Contratista	CARGO: Coordinador SST

L_yr S.a.s ESTRUCTURAS Y ACABADOS NIT 900885125-4	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión: 02 LYR-FOR-02 Pagina 1-2 Abril-2021

Fecha inicial: 11-09-2021	Fecha final: 11-09-2021	Obra: Hobog.	
Responsable de la actividad: Luz Dary Rodriguez	Cargo: Coordinador SST		
Hora inicio de la actividad: 7:00 AM.	Hora finalización de la actividad: 12:00pm		

MARQUE CON UNA X EL TIPO DE ACTIVIDAD A REALIZAR

Remate ☐	Demolición ☐	Pañete ☐	Dilatación ☐	Altura ☒	☐ ¿Otro cuál?		
Resane ☐	Fundida ☐	Excavación ☐	Maquillaje ☐	Pintura ☒			

DESCRIBA EL PASO A PASO DE LA TAREA

1. Ingreso a la obra.	6. Colocar linea vida.
2. Toma de temperatura.	7. Inspección Visual de andamio.
3. Traslado a campamentos.	8. Preparar pintura
4. Inspección EPP	9. Inicia pintura en Viga.
5 Inspección área Trabajo.	10. Orden y aseo.

REQUIERE PERMISO PARA TAREA DE ALTO RIESGO MARQUE CON UNA "X" DONDE CORRESPONDA.

☐ Levantamiento mecánico de cargas	☐ Trabajos en calientes	☐ Excavaciones	☐ Espacio Confinado	☐ Trabajos eléctricos	☒ Trabajos en alturas

Recuerda: **Trabajo en altura:** Es todo trabajo que se realiza a partir de 1,5 metros de altura sobre un nivel más bajo.

Trabajo en Caliente: Es todo trabajo que produzcan calor o chispa, como corte, soldadura, esmerilado, pulimiento.

Trabajo en espacios Confinado: Es una labor que se realiza en un espacio cerrado o semicerrado, y no está diseñada para que la persona la ocupe en forma permanente.

Trabajo de Izaje de cargas: Es cuando se realizan levantamientos de carga con el uso de equipos como: torre grúa, grúas, etc. **Trabajo de Excavaciones mecánica:** Es toda excavación que se efectúa con equipo pesado ó máquinas excavadoras y su profundidad es mayor 1.50 metros.

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y/O PELIGROS, IDENTIFICAR LOS PELIGROS ESPECIFICOS DE LA TAREA Y EL ENTORNO, MARCA CON UNA

☒ Vibraciones	☐ Bajas o Altas temperaturas	☐ Baja iluminación	☐ Radiaciones de soldadura	☐ Radiaciones solares	☒ Ruido	☒ Postura inadecuada	☒ Movimiento Repetitivo	☒ Sobre esfuerzo/ Manipulación de cargas

CONDICIONES DE SEGURIDAD

☐ Atrapamiento	☐ Aplastamiento compresión	☒ Caida a un mismo nivel	☒ Caida a diferante nivel	☐ Caida de Objetos	☒ Cortes o punzadas	☐ Maquinaria pesada	☒ Herramientas manuales	☐ Montacargas	☐ Superficie Caliente
☒ Superficies resbaladizas	☒ Cargas apiladas	☒ Superficie Irregular/ Frágil	☒ Caida de alturas	☐ Cilindros comprimidos	☐ Riesgo de Colisión	☐ Riesgo de atropello	☐ Piezas en movimiento	☒ Proyección de particulas	☐ Izaje de Cargas
☐ Incendio	☐ Explosión	☐ Descarga eléctrica	☐ Derrumbes	☐ Lineas Presurizadas	☐ Lineas Subterráneas	☐ Derrames	☐ Espacios confinados		

RIESGOS QUIMICOS						NATURALES/ BIOLOGICOS			
☐ Asfixia	☐ Corrosivo o Irritante	☐ Toxico	☐ Inflamable	☐ Humos Metálicos	☒ material particulado suspendido	☐ Tormentos eléctricas	☐ Animales venenosos, etc.	☒ Fuertes Lluvias	☐ Caida de Ramas

Lyr S.a.s ESTRUCTURAS Y ACABADOS NIT 900885125-4	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión: 02 LYR-FOR-02 Pagina 1-2 Abril-2021

CONTROLES PARA MINIMIZAR EL RIESGO MARQUE CON UNA "X"

Monta en la tarea	Prohibido uso de anillos y relojes	Delimitar y señalizar el área	Prohibido uso del celular	Uso de auxiliar guia de seguridad	Listas pre-opera-cionales	Instalar Barreras rigidas	Bloqueo y Tarjetero	Uso de guardas de protección	Eliminar puntillas y puntos filosos
Caminar por zona peatonal	Caminar, NO correr	Levantar usando las piernas	Kit control de derrame	Orden y aseo	Tres Puntos de apoyo	1 m encima del nivel	Utilizar Pasamano	Escalera certificada	Anti fatigos
Hidratación	Pausas Labo-rales	Protección Solar	Refugiarse tormentas/ lluvias	Duchas lavaojos	Instalar Iluminación	Inspección Visual	Ruta de evacuación	Hoja de seguridad	Respetar límite de velocidad
Uso cinturón seguridad	Respetar seña-les de transito	Sujetador Herramientas	Mirar antes de cruzar vias	Trabajador certificado	Equipo Certificado	Plan de izaje	Uso de RCD	Auto valora-ción de salud	Andamios certificados
Tarjeta de andamio	Pato a tierra	Mamparas o telas ignifugas	Uso de extintor	Ventilación forzada	Monitoreo de gases				

OTRO, CUAL:

MARQUE CON UNA "X" LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA EL TRABAJO.

TRABAJO EN ALTURAS	Arnés	✓	Línea de vida vertical		Mosquetones		Cuerdas ✓
	Eslinga de posición	✓	Línea de vida horizontal	✓	Ganchos de seguridad		Frenos
	Eslinga en y		Línea vida Retráctil		Cinturón de seguridad		Gri gri
	Tie off		Eslinga con Absorbedor de energía		Guaya		Id
ESPACIOS CONFINADOS	Arnés		Medidores de gases		Linterna		Kit de rescate
	Mascaras con filtro		Línea de aire		Línea de recuperación		
OTROS	Casco	✓	Guantes	✓	Uniforme completo	✓	Kit de rescate
	Gafas	✓	Botas de seguridad	✓	Bloqueador solar		
	Proteccion respiratoria	✓	Proteccion auditiva	✓			

OTRO, CUAL:

PREGUNTAS DE SEGURIDAD BASICAS PARA REALIZAR EL TRABAJO	SI	NO
¿Conozco y comprendo el alcance de la tarea a ejecutar?	✓	
¿Se han entendido los peligros asociados a la actividad y las medidas de seguridad para controlarlos?	✓	
¿Está aprobado el Permiso de Trabajo y ATS? ¿Tiene todas las firmas requeridas?	✓	
¿Verificó la existencia de actividades simultáneas y se incluyeron en el análisis de riesgos sus peligros?	✓	
¿Se encuentran mínimo dos (2) personas para ejecutar la actividad?		✓
¿Conoce las salidas de emergencias, rutas de evacuación y puntos de encuentro del área de trabajo?	✓	

Autorización concedida a: (Nombre y Apellidos de las personas que ejecutan el trabajo):

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA
1. Osnaider Machuca	1026561462	Osnaider	6.		
2.			7.		
3.			8.		
4.			9.		
5.			10.		

Confirmo que se analizaron los riesgos de la actividad y que todas las precauciones requeridas han sido tomadas

RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ATS		REVISADO POR	
NOMBRE COMPLETO:	Leivis Rodriguez	NOMBRE COMPLETO:	Gustavo Rodriguez
FIRMA:	Leivis Rd	FIRMA:	
CEDULA:	7997097	CEDULA:	3907117
CARGO:	Contratista	CARGO:	coordinador SST

L Lyr S.a.s ESTRUCTURAS Y ACABADOS NIT 900885125-4	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión: 02 LYR-FOR-02 Pagina 1-2 Abril-2021

Fecha inicial: 06-09-2021	Fecha final: 11-09-2021	Obra: Plebos
Responsable de la actividad: Luz Yan Rodriguez	Cargo: Coordinador SST	
Hora inicio de la actividad: 7:00am.	Hora finalización de la actividad: 12:00pm	

MARQUE CON UNA X EL TIPO DE ACTIVIDAD A REALIZAR

Remate	☐	Demolición	☐	Pañete	☐	Dilatación	☐	Altura	☐
Resane	☐	Fundida	☒	Excavación	☒	Maquillaje	☐	Pintura	☐

☐ ¿Otro cuál? _____

DESCRIBA EL PASO A PASO DE LA TAREA

1. Ingreso a la obra.	6. Traslado de material
2. Toma de temperatura.	7. Figurar hierro y armar encadenado
3. Traslado a Campamentos.	8. Colocar Formaletas, Testerar
4. Inspección EPP, herramientas	9. Fundida de viga. Decimbrar
5 Inspección área trabajo.	10. Orden y aseo.

REQUIERE PERMISO PARA TAREA DE ALTO RIESGO MARQUE CON UNA "X" DONDE CORRESPONDA.

☐ Levantamiento mecánico de cargas	☐ Trabajos en calientes	☒ Excavaciones	☐ Espacio Confinado	☐ Trabajos eléctricos	☐ Trabajos en alturas

Recuerda: **Trabajo en altura:** Es todo trabajo que se realiza a partir de 1,5 metros de altura sobre un nivel más bajo.

Trabajo en Caliente: Es todo trabajo que produzcan calor o chispa, como corte, soldadura, esmerilado, pulimiento.

Trabajo en espacios Confinado: Es una labor que se realiza en un espacio cerrado o semicerrado, y no está diseñada para que la persona la ocupe en forma permanente.

Trabajo de Izaje de cargas: Es cuando se realizan levantamientos de carga con el uso de equipos como: torre grúa, grúas, etc. **Trabajo de Excavaciones mecánica:** Es toda excavación que se efectúa con equipo pesado ó máquinas excavadoras y su profundidad es mayor 1.50 metros.

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y/O PELIGROS, IDENTIFICAR LOS PELIGROS ESPECIFICOS DE LA TAREA Y EL ENTORNO, MARCA CON UNA

☒ Vibraciones	☐ Bajas o Altas temperaturas	☐ Baja iluminación	☐ Radiaciones de soldadura	☒ Radiaciones solares	☒ Ruido	☒ Postura Inadecuada	☒ Movimiento Repetitivo	☒ Sobre esfuerzo/ Manipulación de cargas

CONDICIONES DE SEGURIDAD

☐ Atrapamiento	☐ Aplastamiento compresión	☒ Caída a un mismo nivel	☐ Caída a diferente nivel	☒ Caída de Objetos	☒ Cortes o punzadas	☐ Maquinaria pesada	☒ Herramientas manuales	☐ Montacargas	☐ Superficie Caliente
☒ Superficies resbaladizas	☒ Cargas apiladas	☒ Superficie Irregular/ Frágil	☐ Caída de alturas	☐ Cilindros comprimidos	☐ Riesgo de Colisión	☐ Riesgo de atropello	☐ Piezas en movimiento	☒ Proyección de partículas	☐ Izaje de Cargas
☐ Incendio	☐ Explosión	☐ Descarga eléctrica	☐ Derrumbes	☐ Líneas Presurizadas	☐ Líneas Subterráneas	☐ Derrames	☐ Espacios confinados		

RIESGOS QUIMICOS						NATURALES/ BIOLOGICOS			
☐ Asfixia	☐ Corrosivo o Irritante	☐ Toxico	☐ Inflamable	☐ Humos Metálicos	☒ material particulado suspendido	☐ Tormentas eléctricas	☐ Animales venenosos, etc.	☒ Fuertes Lluvias	☐ Caída de Ramas

L Lyr S.a.s ESTRUCTURAS Y ACABADOS NIT 900885125-4	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión: 02 LYR-FOR-02 Pagina 1-2 Abril-2021

CONTROLES PARA MINIMIZAR EL RIESGO MARQUE CON UNA "X"

Mente en la tarea X	Prohibido uso de anillos y relojes X	Delimitar y señalizar el área	Prohibido uso del celular X	Uso de auxiliar guía de seguridad	Listas pre-operacionales X	Instalar Barreras rígidas	Bloqueo y Tarjetas	Uso de guardas de protección X	Eliminar puntillos y puntos filosos
Caminar por zona peatonal X	Caminar, NO correr X	Levantar usando las piernas X	Kit control de derrame	Orden y aseo	Tres Puntos de apoyo	Im encima del nivel	Utilizar Pasamano	Escalera certificada	Anti fatigas
Hidratación	Pausas Laborales	Protección Solar	Refugiarse tormentas/ lluvias	Duchas lavaojos	Instalar iluminación	Inspección Visual	Ruta de evacuación	Hoja de seguridad	Respetar límite de velocidad
Uso cinturón seguridad	Respetar señales de transito	Sujetador Herramientas	Mirar antes de cruzar vías	Trabajador certificado	Equipo Certificado	Plan de izaje	Uso de RCD	Auto valoración de salud	Andamios certificados
Tarjeta de andamio	Polo a tierra	Mamparos o telas ignifugas	Uso de extintor	Ventilación forzada	Monitoreo de gases				

OTRO. CUAL:

MARQUE CON UNA "X" LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA EL TRABAJO.

TRABAJO EN ALTURAS	Arnés		Línea de vida vertical		Mosquetones		Cuerdas
	Eslinga de posición		Línea de vida horizontal		Ganchos de seguridad		Frenos
	Eslinga en y		Línea vida Retráctil		Cinturón de seguridad		Gri gri
	Tie off		Eslinga con Absorbedor de energía		Guaya		Id
ESPACIOS CONFINADOS	Arnés		Medidores de gases		Linterna		Kit de rescate
	Mascaras con filtro		Línea de aire		Línea de recuperación		
OTROS	Casco	✓	Guantes	✓	Uniforme completo	✓	Kit de rescate
	Gafas		Botas de seguridad	✓	Bloqueador solar	✓	
	Proteccion respiratoria	✓	Proteccion auditiva	✓			

OTRO, CUAL:

PREGUNTAS DE SEGURIDAD BASICAS PARA REALIZAR EL TRABAJO	SI	NO
¿Conozco y comprendo el alcance de la tarea a ejecutar?	✓	
¿Se han entendido los peligros asociados a la actividad y las medidas de seguridad para controlarlos?	✓	
¿Está aprobado el Permiso de Trabajo y ATS? ¿Tiene todas las firmas requeridas?	✓	
¿Verificó la existencia de actividades simultáneas y se incluyeron en el análisis de riesgos sus peligros?	✓	
¿Se encuentran mínimo dos (2) personas para ejecutar la actividad?	✓	
¿Conoce las salidas de emergencias, rutas de evacuación y puntos de encuentro del área de trabajo?	✓	

Autorización concedida a: (Nombre y Apellidos de las personas que ejecutan el trabajo):

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA
1. Jonathan Cambali	1034311650		6.		
2. Edwin Bejarano.	79733525		7.		
3. Oscar Tique	1111264067		8.		
4.			9.		
5.			10.		

Confirmo que se analizaron los riesgos de la actividad y que todas las precauciones requeridas han sido tomadas

RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ATS		REVISADO POR	
NOMBRE COMPLETO:	Jonathan Cambali	NOMBRE COMPLETO:	Dimfany Rodriguez
FIRMA:		FIRMA:	
CEDULA:	1034311650	CEDULA:	39021117
CARGO:	Encargado	CARGO:	Coordinador SST

Lyr S.a.s ESTRUCTURAS Y ACABADOS NIT 900885125-4	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión: 02 LYR-FOR-02 Pagina 1-2 Abril-2021

Fecha inicial: 06-09-2021	Fecha final: 11-09-2021	Obra: Helos.
Responsable de la actividad: Gustavo Rodriguez	Cargo: Coordinador SST	
Hora inicio de la actividad: 7:00AM.	Hora finalización de la actividad: 12:00 PM.	

MARQUE CON UNA X EL TIPO DE ACTIVIDAD A REALIZAR

Remate	☐	Demolición	☐	Pañete	☐	Dilatación	☐	Altura	☒
Resane	☐	Fundida	☒	Excavación	☐	Maquillaje	☐	Pintura	☐

☐ ¿Otro cuál? Desencofrar

DESCRIBA EL PASO A PASO DE LA TAREA

1. Ingreso a la obra	6. Armar andamio.
2. Toma de temperatura.	7. Armar losa para fundir placa.
3. Traslado a campamentos.	8. Fundida de placa-piso.
4. Inspección EPP, herramientas.	9. Desencofre de placa
5. Inspección área trabajo	10. orden y aseo.

REQUIERE PERMISO PARA TAREA DE ALTO RIESGO MARQUE CON UNA "X" DONDE CORRESPONDA.

☐ Levantamiento mecánico de cargas	☐ Trabajos en calientes	☐ Excavaciones	☐ Espacio Confinado	☐ Trabajos eléctricos	☒ Trabajos en alturas

Recuerda: **Trabajo en altura:** Es todo trabajo que se realiza a partir de 1,5 metros de altura sobre un nivel más bajo.

Trabajo en Caliente: Es todo trabajo que produzcan calor o chispa, como corte, soldadura, esmerilado, pulimiento.

Trabajo en espacios Confinado: Es una labor que se realiza en un espacio cerrado o semicerrado, y no está diseñada para que la persona la ocupe en forma permanente.


Trabajo de Izaje de cargas: Es cuando se realizan levantamientos de carga con el uso de equipos como: torre grúa, grúas, etc. **Trabajo de Excavaciones mecánica:** Es toda excavación que se efectúa con equipo pesado ó máquinas excavadoras y su profundidad es mayor 1.50 metros.

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y/O PELIGROS, IDENTIFICAR LOS PELIGROS ESPECIFICOS DE LA TAREA Y EL ENTORNO, MARCA CON UNA

☒ Vibraciones	☐ Bajas o Altas temperaturas	☐ Baja Iluminación	☐ Radiaciones de soldadura	☐ Radiaciones solares	☒ Ruido	☒ Postura Inadecuada	☒ Movimiento Repetitivo	☒ Sobre esfuerzo/ Manipulación de cargas
CONDICIONES DE SEGURIDAD								
☐ Atrapamiento	☐ Aplastamiento compresión	☒ Caída a un mismo nivel	☒ Caída a diferente nivel	☒ Caída de Objetos	☒ Cortes o punzadas	☐ Maquinaria pesada	☒ Herramientas manuales	☐ Montacargas	☐ Superficie Caliente
☒ Superficies resbaladizas	☒ Cargas apiladas	☒ Superficie Irregular/ Frágil	☒ Caída de alturas	☐ Cilindros comprimidos	☐ Riesgo de Colisión	☐ Riesgo de atropello	☐ Piezas en movimiento	☒ Proyección de partículas	☐ Izaje de Cargas
☐ Incendio	☐ Explosión	☐ Descarga eléctrica	☐ Derrumbes	☐ Líneas Presurizadas	☐ Líneas Subterráneas	☐ Derrames	☐ Espacios confinados		
RIESGOS QUIMICOS						NATURALES/ BIOLOGICOS			
☐ Asfixia	☐ Corrosivo o Irritante	☐ Tóxico	☐ Inflamable	☐ Humos Metálicos	☒ material particulado suspendido	☐ Tormentas eléctricas	☐ Animales venenosos, etc.	☒ Fuertes Lluvias	☐ Caída de Ramas

ESTRUCTURAS Y ACABADOS NIT 900885125-4	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 02 LYR-FOR-02 Pagina 1-2 Abril-2021
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	

CONTROLES PARA MINIMIZAR EL RIESGO MARQUE CON UNA "X"



OTRO. CUAL:

MARQUE CON UNA "X" LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA EL TRABAJO.

TRABAJO EN ALTURAS	Arnés		Línea de vida vertical		Mosquetones		Cuerdas
	Eslinga de posición		Línea de vida horizontal		Ganchos de seguridad		Frenos
	Eslinga en y		Línea vida Retráctil		Cinturón de seguridad		Gri gri
	Tie off		Eslinga con Absorbedor de energía		Guaya		Id
ESPACIOS CONFINADOS	Arnés		Medidores de gases		Linterna		Kit de rescate
	Mascaras con filtro		Línea de aire		Línea de recuperación		
OTROS	Casco	✓	Guantes	✓	Uniforme completo	✓	Kit de rescate
	Gafas	✓	Botas de seguridad	✓	Bloqueador solar		
	Proteccion respiratoria	✓	Proteccion auditiva	✓			

OTRO, CUAL:

PREGUNTAS DE SEGURIDAD BASICAS PARA REALIZAR EL TRABAJO	SI	NO
¿Conozco y comprendo el alcance de la tarea a ejecutar?	✓	
¿Se han entendido los peligros asociados a la actividad y las medidas de seguridad para controlarlos?	✓	
¿Está aprobado el Permiso de Trabajo y ATS? ¿Tiene todas las firmas requeridas?	✓	
¿Verificó la existencia de actividades simultáneas y se incluyeron en el análisis de riesgos sus peligros?	✓	
¿Se encuentran mínimo dos (2) personas para ejecutar la actividad?	✓	
¿Conoce las salidas de emergencias, rutas de evacuación y puntos de encuentro del área de trabajo?	✓	

Autorización concedida a: (Nombre y Apellidos de las personas que ejecutan el trabajo):

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA
1. Ever Rodriguez	12402179		6.		
2. Luis Martinez	1085038018		7.		
3. Osnaider Machuca	1026561462		8.		
4.			9.		
5.			10.		

Confirmo que se analizaron los riesgos de la actividad y que todas las precauciones requeridas han sido tomadas

RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ATS	REVISADO POR
NOMBRE COMPLETO: Leivis Rodriguez	NOMBRE COMPLETO: Luis Mary Rodriguez
FIRMA:	FIRMA:
CEDULA: 7997097	CEDULA: 39021117
CARGO: Contratista.	CARGO: Coordinador SST

Lyr S.a.s ESTRUCTURAS Y ACABADOS NIT 900885125-4	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión: 02 LYR-FOR-02 Pagina 1-2 Abril-2021

Fecha inicial: 06-09-2021	Fecha final: 08-09-2021	Obra: Mebog.
Responsable de la actividad: Lina Mary Rodriguez	Cargo: Coordinadora SST	
Hora inicio de la actividad: 7:00 AM.	Hora finalización de la actividad: 5:00 PM.	

MARQUE CON UNA X EL TIPO DE ACTIVIDAD A REALIZAR

Remate		Demolición	X	Pañete		Dilatación		Altura	X
Resane		Fundida		Excavación		Maquillaje		Pintura	X

¿Otro cuál? _____

DESCRIBA EL PASO A PASO DE LA TAREA

1. Ingreso a la obra.	6. Colocar y Verificar Linea Vida.
2. Toma de Temperatura.	7. Pintar Viga.
3. Traslado a Campamento.	8. Demolición muros de baños.
4. Inspección. EPP.	9. Bretar Tejas, recoger escombros
5. Inspección área Trabajo.	10. Orden y aseo.

REQUIERE PERMISO PARA TAREA DE ALTO RIESGO MARQUE CON UNA "X" DONDE CORRESPONDA.

Levantamiento mecánico de cargas	Trabajos en calientes	Excavaciones	Espacio Confinado	Trabajos eléctricos	Trabajos en alturas
					X

Recuerda: **Trabajo en altura:** Es todo trabajo que se realiza a partir de 1,5 metros de altura sobre un nivel más bajo.

Trabajo en Caliente: Es todo trabajo que produzcan calor o chispa, como corte, soldadura, esmerilado, pulimiento.

Trabajo en espacios Confinado: Es una labor que se realiza en un espacio cerrado o semicerrado, y no está diseñada para que la persona la ocupe en forma permanente.

Trabajo de Izaje de cargas: Es cuando se realizan levantamientos de carga con el uso de equipos como: torre grúa, grúas, etc. **Trabajo de Excavaciones mecánica:** Es toda excavación que se efectúa con equipo pesado ó máquinas excavadoras y su profundidad es mayor 1.50 metros.

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y/O PELIGROS, IDENTIFICAR LOS PELIGROS ESPECIFICOS DE LA TAREA Y EL ENTORNO, MARCA CON UNA "X"

Vibraciones. X	Bajas o Altas temperaturas	Baja Iluminación	Radiaciones de soldadura	Radiaciones solares	Ruido X	Postura inadecuada X	Movimiento Repetitivo	Sobre esfuerzo/ Manipulación de cargas X
CONDICIONES DE SEGURIDAD								
Atrapamiento	Aplastamiento compresión	Caida a un mismo nivel X	Caida a diferente nivel X	Caida de Objetos X	Cortes o punzadas	Maquinaria pesado	Herramientas manuales X	Montacargas	Superficie Caliente
Superficies resbaladizas X	Cargas apiladas X	Superficie Irregular/ Frágil	Caida de alturas X	Cilindros comprimidos	Riesgo de Colisión	Riesgo de atropello	Piezas en movimiento	Proyección de particulas X	Izaje de Cargas
Incendio	Explosión	Descarga eléctrica	Derrumbes	Lineas Presurizadas	Lineas Subterráneas	Derrames	Espacios confinados		
RIESGOS QUIMICOS						NATURALES/ BIOLOGICOS			
Asfixia	Corrosivo o Irritante	Toxico	Inflamable	Humos Metálicos	material particulado suspendido X	Tormentas eléctricas	Animales venenosos, etc.	Fuertes Lluvias X	Caida de Ramas

L Lyr S.a.s ESTRUCTURAS Y ACABADOS NIT 900885125-4	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión: 02 LYR-FOR-02 Pagina 1-2 Abril-2021

CONTROLES PARA MINIMIZAR EL RIESGO MARQUE CON UNA "X"

Monte en la tarea	Prohibido uso de anillos y relojes	Delimitar y señalizar el área	Prohibido uso del celular	Uso de auxiliar guía de seguridad	Listas pre-operacionales	Instalar Barreras rígidas	Bloqueo y Tarjeteo	Uso de guardas de protección	Eliminar puntillas y puntos filosos
Caminar por zona peatonal	Caminar, NO correr	Levantar usando las piernas	Kit contra derrame	Orden y aseo	Tres Puntos de apoyo	1 m encima del nivel	Utilizar Pasamano	Escalera certificada	Anti fatigas
Hidratación	Pausas Laborales	Protección Solar	Refugiarse tormentas/ lluvias	Duchas lavaojos	Instalar iluminación	Inspección Visual	Ruta de evacuación	Hoja de seguridad	Respetar límite de velocidad
Uso cinturón seguridad	Respetar señales de transito	Sujetador Herramientas	Mirar antes de cruzar vías	Trabajador certificado	Equipo Certificado	Plan de izaje	Uso de RCD	Auto valoración de salud	Andamios certificados
Tarjeta de andamio	Pota a tierra	Mamparas o telas ignifugas	Uso de extintor	Ventilación forzada	Monitoreo de gases				

OTRO. CUAL:

MARQUE CON UNA "X" LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA EL TRABAJO.

TRABAJO EN ALTURAS	Arnés	✓	Línea de vida vertical		Mosquetones		Cuerdas ✓
	Eslinga de posición	✓	Línea de vida horizontal	✓	Ganchos de seguridad	✓	Frenos
	Eslinga en y		Línea vida Retráctil		Cinturón de seguridad		Gri gri
	Tie off		Eslinga con Absorbedor de energía		Guaya		Id
ESPACIOS CONFINADOS	Arnés		Medidores de gases		Linterna		Kit de rescate
	Mascaras con filtro		Línea de aire		Línea de recuperación		
OTROS	Casco	✓	Guantes	✓	Uniforme completo	✓	Kit de rescate
	Gafas	✓	Botas de seguridad	✓	Bloqueador solar		
	Proteccion respiratoria	✓	Proteccion auditiva	✓			

OTRO, CUAL:

PREGUNTAS DE SEGURIDAD BASICAS PARA REALIZAR EL TRABAJO	SI	NO
¿Conozco y comprendo el alcance de la tarea a ejecutar?	✓	
¿Se han entendido los peligros asociados a la actividad y las medidas de seguridad para controlarlos?	✓	
¿Está aprobado el Permiso de Trabajo y ATS? ¿Tiene todas las firmas requeridas?	✓	
¿Verificó la existencia de actividades simultáneas y se incluyeron en el análisis de riesgos sus peligros?	✓	
¿Se encuentran mínimo dos (2) personas para ejecutar la actividad?		✓
¿Conoce las salidas de emergencias, rutas de evacuación y puntos de encuentro del área de trabajo?	✓	

Autorización concedida a: (Nombre y Apellidos de las personas que ejecutan el trabajo):

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA
1. Ever Rodriguez	1240217		6.		
2.			7.		
3.			8.		
4.			9.		
5.			10.		

Confirmo que se analizaron los riesgos de la actividad y que todas las precauciones requeridas han sido tomadas

RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ATS	REVISADO POR
NOMBRE COMPLETO: Leivis Rodriguez	NOMBRE COMPLETO: Jhustany Rodriguez
FIRMA: Leivis RR	FIRMA:
CEDULA: 7997097	CEDULA: 39021117
CARGO: Contratista.	CARGO: Coordinador SST

L Lyr S.a.s ESTRUCTURAS Y ACABADOS NIT 900885125-4	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión: 02 LYR-FOR-02 Pagina 1-2 Abril-2021

Fecha inicial: 06-09-2021	Fecha final: 09-09-2021	Obra: Mebog.
Responsable de la actividad: Luz Mary Rodriguez	Cargo: Coordinador SST	
Hora inicio de la actividad: 7:00 AM.	Hora finalización de la actividad: 5:00 PM.	

MARQUE CON UNA X EL TIPO DE ACTIVIDAD A REALIZAR

Remate	☐	Demolición	☐	Pañete	☐	Dilatación	☐	Altura	☐
Resane	☐	Fundida	☐	Excavación	☐	Maquillaje	☐	Pintura	☐

☒ ¿Otro cuál? Mampostería

DESCRIBA EL PASO A PASO DE LA TAREA

1. Ingreso a la obra.	6. Traslado de material - bloques
2. Toma de temperatura.	7. Quitar, instalar puertas de Baños
3. Traslado al campamento.	8. Armar con bloques muros de baños.
4. Inspección EPP.	9. Preparar mortero: mezcla, Recoger escombros
5 Inspección área trabajo	10. Orden y aseo.

REQUIERE PERMISO PARA TAREA DE ALTO RIESGO MARQUE CON UNA "X" DONDE CORRESPONDA.

☐ Levantamiento mecánico de cargas	☐ Trabajos en calientes	☐ Excavaciones	☐ Espacio Confinado	☐ Trabajos eléctricos	☐ Trabajos en alturas

Recuerda: **Trabajo en altura:** Es todo trabajo que se realiza a partir de 1,5 metros de altura sobre un nivel más bajo.

Trabajo en Caliente: Es todo trabajo que produzcan calor o chispa, como corte, soldadura, esmerilado, pulimiento.

Trabajo en espacios Confinado: Es una labor que se realiza en un espacio cerrado o semicerrado, y no está diseñada para que la persona la ocupe en forma permanente.


Trabajo de Izaje de cargas: Es cuando se realizan levantamientos de carga con el uso de equipos como: torre grúa, grúas, etc. **Trabajo de Excavaciones mecánica:** Es toda excavación que se efectúa con equipo pesado ó máquinas excavadoras y su profundidad es mayor 1.50 metros.

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y/O PELIGROS, IDENTIFICAR LOS PELIGROS ESPECIFICOS DE LA TAREA Y EL ENTORNO, MARCA CON UNA

☒ Vibraciones	☐ Bajas o Altas temperaturas	☐ Baja iluminación	☐ Radiaciones de soldadura	☐ Radiaciones solares	☒ Ruido	☒ Postura inadecuada	☒ Movimiento Repetitivo	☒ Sobre esfuerzo/ Manipulación de cargas	
CONDICIONES DE SEGURIDAD									
☐ Atrapamiento	☐ Aplastamiento compresión	☒ Caída a un mismo nivel	☐ Caída a diferente nivel	☐ Caída de Objetos	☒ Cortes o punzadas	☐ Maquinaria pesada	☒ Herramientas manuales	☐ Montacargas	☐ Superficie Caliente
☒ Superficies resbaladizas	☒ Cargas apiladas	☒ Superficie Irregular/ Frágil	☐ Caída de alturas	☐ Cilindros comprimidos	☐ Riesgo de Colisión	☐ Riesgo de abrapello	☐ Piezas en movimiento	☒ Proyección de partículas	☐ Izaje de Cargas
☐ Incendio	☐ Explosión	☐ Descarga eléctrica	☐ Derrumbes	☐ Líneas Presurizadas	☐ Líneas Subterráneas	☐ Derrames	☐ Espacios confinados		
RIESGOS QUIMICOS						NATURALES/ BIOLOGICOS			
☐ Asfixia	☐ Corrosivo o Irritante	☐ Toxico	☐ Inflamable	☐ Humos Metálicos	☒ material particulado suspendido	☐ Tormentas eléctricas	☐ Animales venenosos, etc.	☒ Fuertes Lluvias	☐ Caída de Ramas

L&L S.a.s ESTRUCTURAS Y ACABADOS NIT 900885125-4	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión: 02 LYR-FOR-02 Pagina 1-2 Abril-2021

CONTROLES PARA MINIMIZAR EL RIESGO MARQUE CON UNA "X"



OTRO. CUAL:

MARQUE CON UNA "X" LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA EL TRABAJO.

TRABAJO EN ALTURAS	Arnés		Línea de vida vertical		Mosquetones		Cuerdas
	Eslinga de posición		Línea de vida horizontal		Ganchos de seguridad		Frenos
	Eslinga en y		Línea vida Retráctil		Cinturón de seguridad		Gri gri
	Tie off		Eslinga con Absorbedor de energía		Guaya		Id
ESPACIOS CONFINADOS	Arnés		Medidores de gases		Linterna		Kit de rescate
	Mascaras con filtro		Línea de aire		Línea de recuperación		
OTROS	Casco	✓	Guantes	✓	Uniforme completo	✓	Kit de rescate
	Gafas	✓	Botas de seguridad	✓	Bloqueador solar		
	Proteccion respiratoria	✓	Proteccion auditiva	✓			

OTRO, CUAL:

PREGUNTAS DE SEGURIDAD BASICAS PARA REALIZAR EL TRABAJO	SI	NO
¿Conozco y comprendo el alcance de la tarea a ejecutar?	✓	
¿Se han entendido los peligros asociados a la actividad y las medidas de seguridad para controlarlos?	✓	
¿Está aprobado el Permiso de Trabajo y ATS? ¿Tiene todas las firmas requeridas?	✓	
¿Verificó la existencia de actividades simultáneas y se incluyeron en el análisis de riesgos sus peligros?	✓	
¿Se encuentran mínimo dos (2) personas para ejecutar la actividad?	✓	
¿Conoce las salidas de emergencias, rutas de evacuación y puntos de encuentro del área de trabajo?	✓	

Autorización concedida a: (Nombre y Apellidos de las personas que ejecutan el trabajo):

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA
1. Luis Martinez	1085038018		6.		
2. Oswaider Maldnado	1026561462		7.		
3.			8.		
4.			9.		
5.			10.		

Confirmo que se analizaron los riesgos de la actividad y que todas las precauciones requeridas han sido tomadas

RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ATS	REVISADO POR
NOMBRE COMPLETO: Jeivis Rodriguez	NOMBRE COMPLETO: Juan Felipe Rodriguez
FIRMA: Jeivis RA	FIRMA:
CEDULA: 7907097	CEDULA: 3992117
CARGO: Contratista	CARGO: coordinador SST

ESTRUCTURAS Y ACABADOS NIT 900885125-4	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión: 02 LYR-FOR-02 Pagina 1-2 Abril-2021

Fecha inicial: 04-09-2021	Fecha final: 04-09-2021	Obra: Hebog.
Responsable de la actividad: Luis Rdriguez	Cargo: Coordinador SST	
Hora inicio de la actividad: 7:00 AM.	Hora finalización de la actividad: 9:20 AM.	

MARQUE CON UNA X EL TIPO DE ACTIVIDAD A REALIZAR

Remate ☐	Demolición ☐	Pañete ☐	Dilatación ☒	Altura ☐	☐	¿Otro cuál?	
Resane ☐	Fundida ☐	Excavación ☐	Maquillaje ☐	Pintura ☐			

DESCRIBA EL PASO A PASO DE LA TAREA

1. Ingreso a la obra	6. Traslado de herramientas.
2. Toma de Temperatura.	7. Juicio dilataciones en placa
3. Traslado a campamentos	8. Orden y aseo.
4. Inspección EPP Herramientas.	9.
5 Inspección área trabajo.	10.

REQUIERE PERMISO PARA TAREA DE ALTO RIESGO MARQUE CON UNA "X" DONDE CORRESPONDA.

☐ Levantamiento mecánico de cargas	☐ Trabajos en calientes	☐ Excavaciones	☐ Espacio Confinado	☐ Trabajos eléctricos	☐ Trabajos en alturas

Recuerda: **Trabajo en altura:** Es todo trabajo que se realiza a partir de 1,5 metros de altura sobre un nivel más bajo.

Trabajo en Caliente: Es todo trabajo que produzcan calor o chispa, como corte, soldadura, esmerilado, pulimiento.

Trabajo en espacios Confinado: Es una labor que se realiza en un espacio cerrado o semicerrado, y no está diseñada para que la persona la ocupe en forma permanente.

Trabajo de Izaje de cargas: Es cuando se realizan levantamientos de carga con el uso de equipos como: torre grúa, grúas, etc. **Trabajo de Excavaciones mecánica:** Es toda excavación que se efectúa con equipo pesado ó máquinas excavadoras y su profundidad es mayor 1.50 metros.

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y/O PELIGROS, IDENTIFICAR LOS PELIGROS ESPECIFICOS DE LA TAREA Y EL ENTORNO, MARCA CON UNA "X"

☒ Vibraciones	☐ Bajas o Altas temperaturas	☐ Baja Iluminación	☐ Radiaciones de soldadura	☐ Radiaciones solares	☒ Ruido	☒ Postura Inadecuada	☒ Movimiento Repetitivo	☒ Sobre esfuerzo Manipulación de cargas
CONDICIONES DE SEGURIDAD								
☐ Atrapamiento	☐ Aplastamiento compresión	☒ Caída a un mismo nivel	☐ Caída a diferente nivel	☐ Caída de Objetos	☒ Cortes o punzadas	☐ Maquinaria pesada	☒ Herramientas manuales	☐ Montacargas
☐ Superficie Caliente	☒ Superficies resbaladizas	☒ Cargas aplastadas	☒ Superficie Irregular/ Frágil	☐ Caída de alturas	☐ Cilindros comprimidos	☐ Riesgo de Colisión	☐ Riesgo de atropello	☐ Piezas en movimiento
☒ Proyección de partículas	☐ Izaje de Cargas	☐ Incendio	☐ Explosión	☐ Descarga eléctrica	☐ Derrumbes	☐ Líneas Presurizadas	☐ Líneas Subterráneas	☐ Quemaduras
☐ Espacios confinados								
RIESGOS QUÍMICOS						INFECCIOSOS BIOLÓGICOS		
☐ Asfixia	☐ Corrosivos y/o irritantes	☐ Tóxico	☐ Inflamables	☐ Polvos Metálicos	☒ Material particulado suspendido	☐ Tendidos eléctricos	☐ Animales venenosos etc.	☒ Fluidos Líquidos
☐ Contacto Humano								

L Lyr S.a.s ESTRUCTURAS Y ACABADOS NIT 900885125-4	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión: 02 LYR-FOR-02 Pagina 1-2 Abril-2021

CONTROLES PARA MINIMIZAR EL RIESGO MARQUE CON UNA "X"



OTRO. CUAL:

MARQUE CON UNA "X" LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA EL TRABAJO.

TRABAJO EN ALTURAS	Arnés		Línea de vida vertical		Mosquetones		Cuerdas
	Eslinga de posición		Línea de vida horizontal		Ganchos de seguridad		Frenos
	Eslinga en y		Línea vida Retráctil		Cinturón de seguridad		Gri gri
	Tie off		Eslinga con Absorbedor de energía		Guaya		Id
ESPACIOS CONFINADOS	Arnés		Medidores de gases		Linterna		Kit de rescate
	Mascaras con filtro		Línea de aire		Línea de recuperación		
OTROS	Casco	✓	Guantes	✓	Uniforme completo	✓	Kit de rescate
	Gafas	✓	Botas de seguridad	✓	Bloqueador solar	✓	
	Proteccion respiratoria	✓	Proteccion auditiva	✓			

OTRO, CUAL:

PREGUNTAS DE SEGURIDAD BASICAS PARA REALIZAR EL TRABAJO	SI	NO
¿Conozco y comprendo el alcance de la tarea a ejecutar?	✓	
¿Se han entendido los peligros asociados a la actividad y las medidas de seguridad para controlarlos?	✓	
¿Está aprobado el Permiso de Trabajo y ATS? ¿Tiene todas las firmas requeridas?	✓	
¿Verificó la existencia de actividades simultáneas y se incluyeron en el análisis de riesgos sus peligros?	✓	
¿Se encuentran mínimo dos (2) personas para ejecutar la actividad?		✓
¿Conoce las salidas de emergencias, rutas de evacuación y puntos de encuentro del área de trabajo?	✓	

Autorización concedida a: (Nombre y Apellidos de las personas que ejecutan el trabajo):

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA
1. Oswaldo Machuca	1026561467		6.		
2.			7.		
3.			8.		
4.			9.		
5.			10.		

Confirmo que se analizaron los riesgos de la actividad y que todas las precauciones requeridas han sido tomadas

RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ATS	REVISADO POR
NOMBRE COMPLETO: Jeivis Rodriguez	NOMBRE COMPLETO: Gustavo Rodriguez
FIRMA: Jeivis	FIRMA:
CEDULA: 1997097	CEDULA: 3907117
CARGO: Contratista	CARGO: Coordinador SST

L_ L_yr S.a.s ESTRUCTURAS Y ACABADOS NIT 900885125-4	**SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** **ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)**	**Versión: 02** **LYR-FOR-02** **Pagina 1-2** **Abril-2021**

Fecha inicial: 30-08-2021	Fecha final: 04-09-2021	Obra: Mebos.
Responsable de la actividad: Gustavo Rodriguez	Cargo: Coordinador SST.	
Hora inicio de la actividad: 7:00AM.	Hora finalización de la actividad: 12:00pm.	

MARQUE CON UNA X EL TIPO DE ACTIVIDAD A REALIZAR

Remate ☐	**Demolición** ☒	**Pañete** ☐	**Dilatación** ☐	**Altura** ☐	☐	**¿Otro cuál?** Aseo.
Resane ☐	**Fundida** ☐	**Excavación** ☐	**Maquillaje** ☐	**Pintura** ☐		

DESCRIBA EL PASO A PASO DE LA TAREA

1. Ingreso a la obra.	6. Inicia limpieza en canales de amebas
2. Toma de temperatura.	7. Demolición de placa - piso.
3. Traslado a campamento.	8. Recogida de escombros.
4. Inspección EPP.	9. orden y aseo.
5 Inspección área trabajo.	10.

REQUIERE PERMISO PARA TAREA DE ALTO RIESGO MARQUE CON UNA "X" DONDE CORRESPONDA.

☐ Levantamiento mecánico de cargas	Trabajos en calientes	Excavaciones	Espacio Confinado	Trabajos eléctricos	Trabajos en alturas


Recuerda: **Trabajo en altura:** Es todo trabajo que se realiza a partir de 1,5 metros de altura sobre un nivel más bajo.

Trabajo en Caliente: Es todo trabajo que produzcan calor o chispa, como corte, soldadura, esmerilado, pulimiento.

Trabajo en espacios Confinado: Es una labor que se realiza en un espacio cerrado o semicerrado, y no está diseñada para que la persona la ocupe en forma permanente.


Trabajo de Izaje de cargas: Es cuando se realizan levantamientos de carga con el uso de equipos como: torre grúa, grúas, etc. **Trabajo de Excavaciones mecánica:** Es toda excavación que se efectúa con equipo pesado ó máquinas excavadoras y su profundidad es mayor 1.50 metros.

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y/O PELIGROS, IDENTIFICAR LOS PELIGROS ESPECIFICOS DE LA TAREA Y EL ENTORNO, MARCA CON UNA



L_ Lyr Sols ESTRUCTURAS Y ACABADOS NIT 900885125-4	**SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** **ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)**	**Versión: 02** **LYR-FOR-02** **Pagina 1-2** **Abril-2021**

CONTROLES PARA MINIMIZAR EL RIESGO MARQUE CON UNA "X"



OTRO. CUAL:

MARQUE CON UNA "X" LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA EL TRABAJO.

TRABAJO EN ALTURAS	Arnés		Línea de vida vertical		Mosquetones		Cuerdas
	Eslinga de posición		Línea de vida horizontal		Ganchos de seguridad		Frenos
	Eslinga en y		Línea vida Retráctil		Cinturón de seguridad		Gri gri
	Tie off		Eslinga con Absorbedor de energía		Guaya		Id
ESPACIOS CONFINADOS	Arnés		Medidores de gases		Linterna		Kit de rescate
	Mascaras con filtro		Línea de aire		Línea de recuperación		
OTROS	Casco	✓	Guantes	✓	Uniforme completo	✓	Kit de rescate
	Gafas	✓	Botas de seguridad	✓	Bloqueador solar		
	Proteccion respiratoria	✓	Proteccion auditiva	✓			

OTRO, CUAL:

PREGUNTAS DE SEGURIDAD BASICAS PARA REALIZAR EL TRABAJO	**SI**	**NO**
¿Conozco y comprendo el alcance de la tarea a ejecutar?	✓	
¿Se han entendido los peligros asociados a la actividad y las medidas de seguridad para controlarlos?	✓	
¿Está aprobado el Permiso de Trabajo y ATS? ¿Tiene todas las firmas requeridas?	✓	
¿Verificó la existencia de actividades simultáneas y se incluyeron en el análisis de riesgos sus peligros?	✓	
¿Se encuentran mínimo dos (2) personas para ejecutar la actividad?		✓
¿Conoce las salidas de emergencias, rutas de evacuación y puntos de encuentro del área de trabajo?	✓	

Autorización concedida a: (Nombre y Apellidos de las personas que ejecutan el trabajo):

NOMBRE COMPLETO	**CEDULA**	**FIRMA**	**NOMBRE COMPLETO**	**CEDULA**	**FIRMA**
1. Juan C. Molina	73563833		**6.**		
2.			**7.**		
3.			**8.**		
4.			**9.**		
5.			**10.**		

Confirmo que se analizaron los riesgos de la actividad y que todas las precauciones requeridas han sido tomadas

RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ATS	REVISADO POR
NOMBRE COMPLETO: Leivis Rodriguez	NOMBRE COMPLETO: Jose Mary Rodriguez
FIRMA: Leivis R.	FIRMA:
CEDULA: 7997097	CEDULA: 3902117
CARGO: Contratista	CARGO: Coordinador SST

Lyr Sas ESTRUCTURAS Y ACABADOS NIT 900885125-4	**SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** **ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)**	**Versión: 02** **LYR-FOR-02** **Pagina 1-2** **Abril-2021**

Fecha inicial: 02-09-2021	Fecha final: 02-09-2021	Obra: Mebog.
Responsable de la actividad: Luz Mary Rodriguez	Cargo: Coordinador SST	
Hora inicio de la actividad: 7:00 Am.	Hora finalización de la actividad: 5:00 pm.	


MARQUE CON UNA X EL TIPO DE ACTIVIDAD A REALIZAR

Remate ☐	Demolición ☐	Pañete ☐	Dilatación ☐	Altura ☐	☐	¿Otro cuál?	
Resane ☐	Fundida ☒	Excavación ☐	Maquillaje ☐	Pintura ☐			

DESCRIBA EL PASO A PASO DE LA TAREA

1. Ingreso a la obra	6. Señalización del área
2. Toma de temperatura.	7. Humedecer (sika) área de fundida.
3. Traslado de Campamentos.	8. Vaciar mezcla mortero, esparcir
4. Inspección EPP.	9. Nivelar fundida
5 Inspección área trabajo.	10. orden y aseo.

REQUIERE PERMISO PARA TAREA DE ALTO RIESGO MARQUE CON UNA "X" DONDE CORRESPONDA.




Recuerda: **Trabajo en altura:** Es todo trabajo que se realiza a partir de 1,5 metros de altura sobre un nivel más bajo.

Trabajo en Caliente: Es todo trabajo que produzcan calor o chispa, como corte, soldadura, esmerilado, pulimiento.

Trabajo en espacios Confinado: Es una labor que se realiza en un espacio cerrado o semicerrado, y no está diseñada para que la persona la ocupe en forma permanente.


Trabajo de Izaje de cargas: Es cuando se realizan levantamientos de carga con el uso de equipos como: torre grúa, grúas, etc. **Trabajo de Excavaciones mecánica:** Es toda excavación que se efectúa con equipo pesado ó máquinas excavadoras y su profundidad es mayor 1.50 metros.

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y/O PELIGROS, IDENTIFICAR LOS PELIGROS ESPECIFICOS DE LA TAREA Y EL ENTORNO, MARCA CON UNA



Lyr Sas ESTRUCTURAS Y ACABADOS NIT 900885125-4	**SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** **ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)**	Versión: 02 LYR-FOR-02 Pagina 1-2 Abril-2021

CONTROLES PARA MINIMIZAR EL RIESGO MARQUE CON UNA "X"



OTRO. CUAL:

MARQUE CON UNA "X" LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA EL TRABAJO.

TRABAJO EN ALTURAS	Arnés		Línea de vida vertical		Mosquetones		Cuerdas
	Eslinga de posición		Línea de vida horizontal		Ganchos de seguridad		Frenos
	Eslinga en y		Línea vida Retráctil		Cinturón de seguridad		Gri gri
	Tie off		Eslinga con Absorbedor de energía		Guaya		Id
ESPACIOS CONFINADOS	Arnés		Medidores de gases		Linterna		Kit de rescate
	Mascaras con filtro		Línea de aire		Línea de recuperación		
OTROS	Casco	✓	Guantes	✓	Uniforme completo	✓	Kit de rescate
	Gafas		Botas de seguridad	✓	Bloqueador solar		
	Proteccion respiratoria	✓	Proteccion auditiva				

OTRO, CUAL:

PREGUNTAS DE SEGURIDAD BASICAS PARA REALIZAR EL TRABAJO	SI	NO
¿Conozco y comprendo el alcance de la tarea a ejecutar?	✓	
¿Se han entendido los peligros asociados a la actividad y las medidas de seguridad para controlarlos?	✓	
¿Está aprobado el Permiso de Trabajo y ATS? ¿Tiene todas las firmas requeridas?	✓	
¿Verificó la existencia de actividades simultáneas y se incluyeron en el análisis de riesgos sus peligros?	✓	
¿Se encuentran mínimo dos (2) personas para ejecutar la actividad?	✓	
¿Conoce las salidas de emergencias, rutas de evacuación y puntos de encuentro del área de trabajo?	✓	

Autorización concedida a: (Nombre y Apellidos de las personas que ejecutan el trabajo):

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA
1. Luis Martinez	1085038018		6.		
2. Juan C. Molina	73563033		7.		
3. Osnaider Machuca	1026561462		8.		
4.			9.		
5.			10.		

Confirmo que se analizaron los riesgos de la actividad y que todas las precauciones requeridas han sido tomadas

RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ATS	REVISADO POR
NOMBRE COMPLETO: Luis Rodriguez	NOMBRE COMPLETO: Luis Rodriguez
FIRMA:	FIRMA:
CEDULA: 9997097	CEDULA: 3907117
CARGO: Contratista.	CARGO: Coordinador SST

L.. Lyr S.a.s ESTRUCTURAS Y ACABADOS NIT 900885125-4	**SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** **ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)**	**Versión: 02** **LYR-FOR-02** **Pagina 1-2** **Abril-2021**

Fecha: 30-08-2021 - 04-09-2021	Obra: Heloos.
Responsable de la actividad: Justan Rodriguez	Cargo: Coordinador SST.
Hora inicio de la actividad: 7:60 A.M.	Hora finalización de la actividad: 2:00 pm.

MARQUE CON UNA X EL TIPO DE ACTIVIDAD A REALIZAR

Remate	☐	**Demolición**	☐	**Pañete**	☒	**Dilatación**	☐	**Altura**	☐	☐	**¿Otro cuál?** Mamposteria
Resane	☐	**Fundida**	☐	**Repello**	☒	**Maquillaje**	☐	**Pintura**	☐		

DESCRIBA EL PASO A PASO DE LA TAREA

1. Ingreso a la obra	6. Traslado de material.
2. Toma de temperatura	7. Preparar mezcla mortero.
3. Traslado a Campamentos	8. Armar muros de baños.
4. Inspección EPP	9. Fundir pisos de baños.
5 Inspección área trabajo.	10. Orden y aseo.

REQUIERE PERMISO PARA TAREA DE ALTO RIESGO MARQUE CON UNA "X" DONDE CORRESPONDA.

☐ Levantamiento mecánico de cargas	Trabajos en caliente	Excavaciones	Espacio Confinado	Trabajos eléctricos	Trabajos en alturas

Recuerda: **Trabajo en altura:** Es todo trabajo que se realiza a partir de 1,5 metros de altura sobre un nivel más bajo.

Trabajo en Caliente: Es todo trabajo que produzcan calor o chispa, como corte, soldadura, esmerilado, pulimiento.

Trabajo en espacios Confinado: Es una labor que se realiza en un espacio cerrado o semicerrado, y no está diseñada para que la persona la ocupe en forma permanente.

Trabajo de Izaje de cargas: Es cuando se realizan levantamientos de carga con el uso de equipos como: torre grúa, grúas, etc. **Trabajo de Excavaciones mecánica:** Es toda excavación que se efectúa con equipo pesado ó máquinas excavadoras y su profundidad es mayor 1.50 metros.

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y/O PELIGROS, IDENTIFICAR LOS PELIGROS ESPECIFICOS DE LA TAREA Y EL ENTORNO, MARCA CON UNA



Lyr S.a.s ESTRUCTURAS Y ACABADOS NIT 900885125-4	**SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** **ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)**	Versión: 02 LYR-FOR-02 Pagina 1-2 Abril-2021

CONTROLES PARA MINIMIZAR EL RIESGO MARQUE CON UNA "X"



OTRO. CUAL:

MARQUE CON UNA "X" LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA EL TRABAJO.

TRABAJO EN ALTURAS	Arnés		Línea de vida vertical		Mosquetones		Cuerdas
	Eslinga de posición		Línea de vida horizontal		Ganchos de seguridad		Frenos
	Eslinga en y		Línea vida Retráctil		Cinturón de seguridad		Gri gri
	Tie off		Eslinga con Absorbedor de energía		Guaya		Id
ESPACIOS CONFINADOS	Arnés		Medidores de gases		Linterna		Kit de rescate
	Mascaras con filtro		Línea de aire		Línea de recuperación		
OTROS	Casco	✓	Guantes	✓	Uniforme completo	✓	Kit de rescate
	Gafas	✓	Botas de seguridad	✓	Bloqueador solar		
	Proteccion respiratoria	✓	Proteccion auditiva	✓			

OTRO, CUAL:

PREGUNTAS DE SEGURIDAD BASICAS PARA REALIZAR EL TRABAJO	SI	NO
¿Conozco y comprendo el alcance de la tarea a ejecutar?	✓	
¿Se han entendido los peligros asociados a la actividad y las medidas de seguridad para controlarlos?	✓	
¿Está aprobado el Permiso de Trabajo y ATS? ¿Tiene todas las firmas requeridas?	✓	
¿Verificó la existencia de actividades simultáneas y se incluyeron en el análisis de riesgos sus peligros?	✓	
¿Se encuentran mínimo dos (2) personas para ejecutar la actividad?	✓	
¿Conoce las salidas de emergencias, rutas de evacuación y puntos de encuentro del área de trabajo?	✓	

Autorización concedida a: (Nombre y Apellidos de las personas que ejecutan el trabajo):

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA
1. Osnaider Machuca	1026561462		6.		
2. Luis Martinez	1005038018		7.		
3.			8.		
4.			9.		
5.			10.		

Confirmo que se analizaron los riesgos de la actividad y que todas las precauciones requeridas han sido tomadas

RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ATS	REVISADO POR
NOMBRE COMPLETO: Leivis Rodriguez	NOMBRE COMPLETO: Jhon Jairo Rodriguez
FIRMA: Leivis RA	FIRMA:
CEDULA: 7997097	CEDULA: 3907117
CARGO:	CARGO: Coordinador SST

L&R Sas ESTRUCTURAS Y ACABADOS NIT 900885125-4	**SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** **ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)**	**Versión: 02** **LYR-FOR-02** **Pagina 1-2** **Abril-2021**

Fecha inicial: 31-08-2021	Fecha final: 02-09-2021	Obra: Mebog	
Responsable de la actividad: Gustavo Rodriguez	Cargo: Coordinador SST		
Hora inicio de la actividad: 7:00 a.m.	Hora finalización de la actividad: 5:00 p.m.		

MARQUE CON UNA X EL TIPO DE ACTIVIDAD A REALIZAR

Remate		Demolición		Pañete		Dilatación		Altura		¿Otro cuál?
Resane		Fundida	X	Excavación	X	Maquillaje		Pintura		

DESCRIBA EL PASO A PASO DE LA TAREA

1. Ingreso a la obra	6. Decimbrar Viga - encerramiento.
2. Toma de temperatura.	7. Quitar material área a excavar.
3. Traslado a campamentos.	8. Testerear ramo Fundida-Viga.
4. Inspección EPP, Herramientas	9. Trazabilidad y excavación de pilotes
5 Inspección área trabajo.	10. Fundida de pilotes, orden y aseo.

REQUIERE PERMISO PARA TAREA DE ALTO RIESGO MARQUE CON UNA "X" DONDE CORRESPONDA.

		X			
Levantamiento mecánico de cargas	Trabajos en caliente	Excavaciones	Espacio Confinado	Trabajos eléctricos	Trabajos en alturas

Recuerda: **Trabajo en altura:** Es todo trabajo que se realiza a partir de 1,5 metros de altura sobre un nivel más bajo.

Trabajo en Caliente: Es todo trabajo que produzcan calor o chispa, como corte, soldadura, esmerilado, pulimiento.

Trabajo en espacios Confinado: Es una labor que se realiza en un espacio cerrado o semicerrado, y no está diseñada para que la persona la ocupe en forma permanente.


Trabajo de Izaje de cargas: Es cuando se realizan levantamientos de carga con el uso de equipos como: torre grúa, grúas, etc. **Trabajo de Excavaciones mecánica:** Es toda excavación que se efectúa con equipo pesado ó máquinas excavadoras y su profundidad es mayor 1.50 metros.

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y/O PELIGROS, IDENTIFICAR LOS PELIGROS ESPECIFICOS DE LA TAREA Y EL ENTORNO, MARCA CON UNA

Atrapamientos	Bajas o Altas temperaturas	Baja iluminación	Radiaciones de soldadura	Radiaciones solares	Ruido	Postura inadecuada	Movimiento Repetitivo	Sobre esfuerzo/ Manipulación de cargas	
				X	X	X	X	X	
Atrapamientos	Aplastamiento	Caída a un mismo nivel	Caída a diferente nivel	Caída de Objetos	Cortes o punzadas	Maquinaria pesada	Herramientas manuales	Montacargas	Superficie Calientes
		X			X		X		
Superficies resbaladizas	Cargas aplastas	Superficie irregular/ Frágil	Caída de alturas	Cilindros comprimidos	Riesgo de Caídas	Riesgo de arrapelo	Piezas en movimiento	Proyección de particulas	Izaje de Cargas
X	X	X						X	
Incendio	Explosión	Descarga eléctrica	Derrumbes	Líneas Presurizadas	Líneas Subterráneas	Derrames	Espacios confinados		
					X			X	
					Material particulado suspendido				

ESTRUCTURAS Y ACABADOS NIT 900885125-4	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 02 LYR-FOR-02 Pagina 1-2 Abril-2021
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	

CONTROLES PARA MINIMIZAR EL RIESGO MARQUE CON UNA "X"



OTRO. CUAL:

MARQUE CON UNA "X" LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA EL TRABAJO.

TRABAJO EN ALTURAS	Arnés		Línea de vida vertical		Mosquetones		Cuerdas
	Eslinga de posición		Línea de vida horizontal		Ganchos de seguridad		Frenos
	Eslinga en y		Línea vida Retráctil		Cinturón de seguridad		Gri gri
	Tie off		Eslinga con Absorbedor de energía		Guaya		Id
ESPACIOS CONFINADOS	Arnés		Medidores de gases		Linterna		Kit de rescate
	Mascaras con filtro		Línea de aire		Línea de recuperación		
OTROS	Casco	✓	Guantes	✓	Uniforme completo	✓	Kit de rescate
	Gafas		Botas de seguridad	✓	Bloqueador solar	✓	
	Proteccion respiratoria	✓	Proteccion auditiva				

OTRO, CUAL:

PREGUNTAS DE SEGURIDAD BASICAS PARA REALIZAR EL TRABAJO	SI	NO
¿Conozco y comprendo el alcance de la tarea a ejecutar?	✓	
¿Se han entendido los peligros asociados a la actividad y las medidas de seguridad para controlarlos?	✓	
¿Está aprobado el Permiso de Trabajo y ATS? ¿Tiene todas las firmas requeridas?	✓	
¿Verificó la existencia de actividades simultáneas y se incluyeron en el análisis de riesgos sus peligros?	✓	
¿Se encuentran mínimo dos (2) personas para ejecutar la actividad?	✓	
¿Conoce las salidas de emergencias, rutas de evacuación y puntos de encuentro del área de trabajo?	✓	

Autorización concedida a: (Nombre y Apellidos de las personas que ejecutan el trabajo):

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA
1. Jonathan Carabali	1034311165		6.		
2. Edwin Bejarano	79733523		7.		
3. Oscar Tique	1111264067		8.		
4.			9.		
5.			10.		

Confirmo que se analizaron los riesgos de la actividad y que todas las precauciones requeridas han sido tomadas

RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ATS	REVISADO POR
NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO: Luis Mary Rodriguez
FIRMA:	FIRMA:
CEDULA:	CEDULA: 3902117
CARGO:	CARGO: Coordinador SST

ESTRUCTURAS Y ACABADOS NIT 900885125-4	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión: 02 LYR-FOR-02 Pagina 1-2 Abril-2021

Fecha inicial: 30-08-2021	Fecha final: 04-09-2021	Obra: Mebay
Responsable de la actividad: Luz Mary Rodriguez	Cargo: Coordinador SST	
Hora inicio de la actividad: 7:00 Am.	Hora finalización de la actividad: 12:00 pm.	

MARQUE CON UNA X EL TIPO DE ACTIVIDAD A REALIZAR

Remate		Demolición		Pañete		Dilatación		Altura		¿Otro cuál?
Resane		Fundida	X	Excavación	X	Maquillaje		Pintura		

DESCRIBA EL PASO A PASO DE LA TAREA

1. Ingreso a la obra.	6. Traslado de material
2. Toma de temperatura.	7. Excavación de pilotes.
3. Traslado a. Campamentos.	8. Figurar y armar hierro
4. Inspección EPP,	9. Resebar y compactar terreno, fesleriar
5 Inspección área trabajo.	10. Fundida de Viga, orden y aseo.

REQUIERE PERMISO PARA TAREA DE ALTO RIESGO MARQUE CON UNA "X" DONDE CORRESPONDA.

Levantamiento mecánico de cargas	Trabajos en calientes	Excavaciones	Espacio Confinado	Trabajos eléctricos	Trabajos en alturas

Recuerda: **Trabajo en altura:** Es todo trabajo que se realiza a partir de 1,5 metros de altura sobre un nivel más bajo.

Trabajo en Caliente: Es todo trabajo que produzcan calor o chispa, como corte, soldadura, esmerilado, pulimiento.

Trabajo en espacios Confinado: Es una labor que se realiza en un espacio cerrado o semicerrado, y no está diseñada para que la persona la ocupe en forma permanente.

Trabajo de Izaje de cargas: Es cuando se realizan levantamientos de carga con el uso de equipos como: torre grúa, grúas, etc. **Trabajo de Excavaciones mecánica:** Es toda excavación que se efectúa con equipo pesado ó máquinas excavadoras y su profundidad es mayor 1.50 metros.

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y/O PELIGROS, IDENTIFICAR LOS PELIGROS ESPECIFICOS DE LA TAREA Y EL ENTORNO, MARCA CON UNA

Vibraciones X	Bajas o Altas temperaturas	Baja iluminación	Radiaciones de soldadura	Radiaciones solares X	Ruido X	Postura inadecuada X	Movimiento Repetativo X	Sobre esfuerzo Manipulacion de cargas X	
CONDICIONES DE SEGURIDAD									
Atrapamiento	Aplastamiento y compresión	Caída a un mismo nivel X	Caída a diferente nivel	Caída de Objetos	Cortes o punzados X	Maquinaria pesada	Herramientas manuales X	Montacargas	Superficie Caliente
Superficies resbaladizas Y	Cargas aplastes Y	Superficie irregular/ Fragil X	Caída de alturas	Cilindros comprimidos	Riesgo de Colision	Riesgo de atropello	Piezas en movimiento	Proyeccion de particulas X	Izaje de Cargas
Incendio	Explosión	Descarga electrica	Derrumbes	Lineas Presurizadas	Lineas Subterraneas	Derrames	Espacios confinados		
CONDICIONES DE SALUD							EFECTOS AMBIENTALES		
Asfixia	Contacto o inhalante	Fatiga	Insolación	Hongos Parasiticos	Material particulado suspendido X	Torrenteras atipicas	Animales ponzoñosos etc.	Fuertes Lluvias X	Caida de Rayos

LYR S.a.s ESTRUCTURAS Y ACABADOS NIT 900885125-4	**SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** **ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)**	Versión: 02 LYR-FOR-02 Pagina 1-2 Abril-2021

CONTROLES PARA MINIMIZAR EL RIESGO MARQUE CON UNA "X"



OTRO. CUAL:

MARQUE CON UNA "X" LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA EL TRABAJO.

TRABAJO EN ALTURAS	Arnés		Línea de vida vertical		Mosquetones		Cuerdas
	Eslinga de posición		Línea de vida horizontal		Ganchos de seguridad		Frenos
	Eslinga en y		Línea vida Retráctil		Cinturón de seguridad		Gri gri
	Tie off		Eslinga con Absorbedor de energía		Guaya		Id
ESPACIOS CONFINADOS	Arnés		Medidores de gases		Linterna		Kit de rescate
	Mascaras con filtro		Línea de aire		Línea de recuperación		
OTROS	Casco	✓	Guantes	✓	Uniforme completo	✓	Kit de rescate
	Gafas	✓	Botas de seguridad	✓	Bloqueador solar	✓	
	Proteccion respiratoria	✓	Proteccion auditiva	✓			

OTRO, CUAL:

PREGUNTAS DE SEGURIDAD BASICAS PARA REALIZAR EL TRABAJO	SI	NO
¿Conozco y comprendo el alcance de la tarea a ejecutar?	✓	
¿Se han entendido los peligros asociados a la actividad y las medidas de seguridad para controlarlos?	✓	
¿Está aprobado el Permiso de Trabajo y ATS? ¿Tiene todas las firmas requeridas?	✓	
¿Verificó la existencia de actividades simultáneas y se incluyeron en el análisis de riesgos sus peligros?	✓	
¿Se encuentran mínimo dos (2) personas para ejecutar la actividad?	✓	
¿Conoce las salidas de emergencias, rutas de evacuación y puntos de encuentro del área de trabajo?	✓	

Autorización concedida a: (Nombre y Apellidos de las personas que ejecutan el trabajo):

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA
1. Jonathan Carabali	1032431165		6.		
2. Edwin Bejarano	79733523		7.		
3. Oscar Tique	1111264065		8.		
4.			9.		
5.			10.		

Confirmo que se analizaron los riesgos de la actividad y que todas las precauciones requeridas han sido tomadas

RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ATS	REVISADO POR
NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO: Jhon Alexander Rodriguez
FIRMA:	FIRMA:
CEDULA:	CEDULA: 3902117
CARGO:	CARGO: Coordinador SST

LyR S.a.s ESTRUCTURAS Y ACABADOS NIT 900885125-4	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión: 02 LYR-FOR-02 Pagina 1-2 Abril-2021

Fecha inicial: 31-08-2021	Fecha final: 04-09-2021	Obra: Mebag.	
Responsable de la actividad: Gustavo Rodriguez	Cargo: Coordinador SST		
Hora inicio de la actividad: 7:00 AM	Hora finalización de la actividad: 8:30 AM.		

MARQUE CON UNA X EL TIPO DE ACTIVIDAD A REALIZAR

Remate	X	Demolición		Pañete		Dilatación		Altura	X
Resane		Fundida		Excavación		Maquillaje	X	Pintura	

¿Otro cuál? _____

DESCRIBA EL PASO A PASO DE LA TAREA

1. Ingreso a la obra.	6. Colocar y verificar Linea Vida.
2. Toma de temperatura.	7. Iniciar Izar placa Viga al vacio
3. Traslado a Campamento.	8. Limpieza y aseo borde de Viga
4. Inspección EPP.	9. Orden y aseo general - área trabajo.
5. Inspección área trabajo.	10. Pintar Vigas.

REQUIERE PERMISO PARA TAREA DE ALTO RIESGO MARQUE CON UNA "X" DONDE CORRESPONDA.

Levantamiento manual de cargas	Trabajos en calientes	Excavaciones	Espacio Confinado	Trabajos eléctricos	Trabajos en alturas X

Recuerda: **Trabajo en altura:** Es todo trabajo que se realiza a partir de 1,5 metros de altura sobre un nivel más bajo.

Trabajo en Caliente: Es todo trabajo que produzcan calor o chispa, como corte, soldadura, esmerilado, pulimiento.

Trabajo en espacios Confinado: Es una labor que se realiza en un espacio cerrado o semicerrado, y no está diseñada para que la persona la ocupe en forma permanente.

Trabajo de Izaje de cargas: Es cuando se realizan levantamientos de carga con el uso de equipos como: torre grúa, grúas, etc. **Trabajo de Excavaciones mecánica:** Es toda excavación que se efectúa con equipo pesado ó máquinas excavadoras y su profundidad es mayor 1,50 metros.

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y/O PELIGROS, IDENTIFICAR LOS PELIGROS ESPECIFICOS DE LA TAREA Y EL ENTORNO, MARCA CON UNA "X"

Vibraciones X	Bajas o Altas temperaturas	Baja Iluminación	Radiaciones de soldadura	Radiaciones solares	Ruido X	Postura inadecuada X	Movimiento Repetitivo X	Sobre esfuerzo/ Manipulación de cargas X	
CONDICIONES DE SEGURIDAD									
Atrapamiento	Aplastamiento Compresión	Caídas a un mismo nivel X	Caída a diferente nivel X	Caída de Objetos	Cortes o pinchazos	Maquinaria pesada	Herramientas manuales X	Montacargas	Superficie Calientes
Superficies resbaladizas X	Cargas aplicadas X	Superficie irregular/ Plagi X	Caída de alturas X	Cilindros comprimidos	Riesgo de Colision	Riesgo de atropello	Piezas en movimiento	Proyección de partículas X	Izaje de Cargas
Incendio	Explosión	Descargas eléctricas	Derrumbes	Líneas Presurizadas	Líneas Subterráneas	Daños	Espacios confinados		
FACTORES AMBIENTALES							**FENOMENOS NATURALES**		
Asfixia	Derrames químicos	Tóxicos	Inflamables	Hornos eléctricos	material parcialmente suspendido X	Tormentas eléctricas	Animales ponzoñosos, etc.	Fuertes Lluvias X	Caída de Piedras

ESTRUCTURAS Y ACABADOS NIT 900885125-4	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 02 LYR-FOR-02 Pagina 1-2 Abril-2021
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	

CONTROLES PARA MINIMIZAR EL RIESGO MARQUE CON UNA "X"



OTRO. CUAL:

MARQUE CON UNA "X" LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA EL TRABAJO.

TRABAJO EN ALTURAS	Arnés	✓	Línea de vida vertical		Mosquetones		Cuerdas ✓
	Eslinga de posición	✓	Línea de vida horizontal	✓	Ganchos de seguridad	✓	Frenos
	Eslinga en y		Línea vida Retráctil		Cinturón de seguridad		Gri gri
	Tie off		Eslinga con Absorbedor de energía		Guaya		Id
ESPACIOS CONFINADOS	Arnés		Medidores de gases		Linterna		Kit de rescate
	Mascaras con filtro		Línea de aire		Línea de recuperación		
OTROS	Casco	✓	Guantes	✓	Uniforme completo	✓	Kit de rescate
	Gafas	✓	Botas de seguridad	✓	Bloqueador solar		
	Proteccion respiratoria	✓	Proteccion auditiva	✓			

OTRO, CUAL:

PREGUNTAS DE SEGURIDAD BASICAS PARA REALIZAR EL TRABAJO	SI	NO
¿Conozco y comprendo el alcance de la tarea a ejecutar?	✓	
¿Se han entendido los peligros asociados a la actividad y las medidas de seguridad para controlarlos?	✓	
¿Está aprobado el Permiso de Trabajo y ATS? ¿Tiene todas las firmas requeridas?	✓	
¿Verificó la existencia de actividades simultáneas y se incluyeron en el análisis de riesgos sus peligros?	✓	
¿Se encuentran mínimo dos (2) personas para ejecutar la actividad?		✓
¿Conoce las salidas de emergencias, rutas de evacuación y puntos de encuentro del área de trabajo?	✓	

Autorización concedida a: (Nombre y Apellidos de las personas que ejecutan el trabajo):

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA
1. Osnaider Machuca	1026561462		6.		
2.			7.		
3.			8.		
4.			9.		
5.			10.		

Confirmo que se analizaron los riesgos de la actividad y que todas las precauciones requeridas han sido tomadas

RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ATS	REVISADO POR
NOMBRE COMPLETO: Leivis Rodriguez	NOMBRE COMPLETO: Gustavo Rodriguez
FIRMA: Leivis RA	FIRMA:
CEDULA: 7997097	CEDULA: 3902117
CARGO: Contratista	CARGO: Coordinador SST

L&R S&S ESTRUCTURAS Y ACABADOS NIT 900885125-4	**SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** **ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)**	**Versión: 02** **LYR-FOR-02** **Pagina 1-2** **Abril-2021**

Fecha inicial: 30-08-2021	Fecha final: 30-08-2021	Obra: Meloog.
Responsable de la actividad: Jesus Rodriguez	Cargo: Coordinador SST	
Hora inicio de la actividad: 7:00 AM.	Hora finalización de la actividad: 5:00 PM	

MARQUE CON UNA X EL TIPO DE ACTIVIDAD A REALIZAR

Remate [X]	Demolición [ ]	Pañete [ ]	Dilatación [ ]	Altura [ ]	[ ] ¿Otro cuál?
Resane [X]	Fundida [ ]	Excavación [ ]	Maquillaje [X]	Pintura [ ]	

DESCRIBA EL PASO A PASO DE LA TAREA

1. Ingreso a la obra.	6. Traslado de material.
2. Toma de temperatura.	7. Preparar mezcla.
3. Traslado a campamentos.	8. Juicio limpieza en viga
4. Inspección EPP.	9. Nivelar bordillos de viga.
5. Inspección área trabajo.	10. Resane de viga, orden y aseo.

REQUIERE PERMISO PARA TAREA DE ALTO RIESGO MARQUE CON UNA "X" DONDE CORRESPONDA.

[ ] Levantamiento manual de cargas	[ ] Trabajos en caliente	[ ] Excavaciones	[ ] Espacio Confinado	[ ] Trabajos eléctricos	[ ] Trabajos en alturas

Recuerda: **Trabajo en altura:** Es todo trabajo que se realiza a partir de 1,5 metros de altura sobre un nivel más bajo.

Trabajo en Caliente: Es todo trabajo que produzcan calor o chispa, como corte, soldadura, esmerilado, pulimiento.

Trabajo en espacios Confinado: Es una labor que se realiza en un espacio cerrado o semicerrado, y no está diseñada para que la persona la ocupe en forma permanente.


Trabajo de Izaje de cargas: Es cuando se realizan levantamientos de carga con el uso de equipos como: torre grúa, grúas, etc. **Trabajo de Excavaciones mecánica:** Es toda excavación que se efectúa con equipo pesado ó máquinas excavadoras y su profundidad es mayor 1.50 metros.

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y/O PELIGROS, IDENTIFICAR LOS PELIGROS ESPECIFICOS DE LA TAREA Y EL ENTORNO, MARCA CON UNA

[X] Vibraciones	[ ] Bajas o Altas temperaturas	[ ] Baja iluminación	[ ] Radiaciones de soldadura	[ ] Radiaciones solares	[X] Ruido	[X] Postura inadecuada	[X] Movimiento Repetitivo	[X] Sobre esfuerzo/ Manipulación de cargas	
CONDICIONES DE SEGURIDAD									
[ ] Atrapamiento	[ ] Aplastamiento/ Atrapamiento	[X] Caída a un mismo nivel	[ ] Caída a diferente nivel	[ ] Caída de Objetos	[X] Cortes o Golpes	[ ] Maquinaria pesada	[X] Herramientas manuales	[ ] Montacargas	[ ] Superficie Caliente
[X] Superficies resbaladizas	[X] Cargas aplicadas	[X] Superficie irregular/ empl	[ ] Caída de alturas	[ ] Cilindros comprimidos	[ ] Riesgo de Colisión	[ ] Riesgo de atropello	[ ] Piezas en movimiento	[X] Proyección de partículas	[ ] Izaje de Cargas
[ ] Incendio	[ ] Explosión	[ ] Descarga eléctrica	[ ] Derrumbes	[ ] Líneas Presurizadas	[ ] Líneas Subterráneas	[ ] Cerramos	[ ] Espacios confinados		
MEDIO AMBIENTE						**OTRO (CUAL)**			
[ ] Polvos	[ ] Gases o vapores tóxicos	[ ] Plagas	[ ] Basuras	[ ] Humos metálicos	[X] Material particulado suspendido	[ ] Temperaturas extremas	[ ] Animales ponzoñosos etc.	[X] Fuentes ciegas	[ ] Caída de rayos

Lyr S.a.s ESTRUCTURAS Y ACABADOS NIT 900885125-4	**SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** **ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)**	Versión: 02 LYR-FOR-02 Pagina 1-2 Abril-2021

CONTROLES PARA MINIMIZAR EL RIESGO MARQUE CON UNA "X"



OTRO. CUAL:

MARQUE CON UNA "X" LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA EL TRABAJO.

TRABAJO EN ALTURAS	Arnés		Línea de vida vertical		Mosquetones		Cuerdas
	Eslinga de posición		Línea de vida horizontal		Ganchos de seguridad		Frenos
	Eslinga en y		Línea vida Retráctil		Cinturón de seguridad		Gri gri
	Tie off		Eslinga con Absorbedor de energía		Guaya		Id
ESPACIOS CONFINADOS	Arnés		Medidores de gases		Linterna		Kit de rescate
	Mascaras con filtro		Línea de aire		Línea de recuperación		
OTROS	Casco	✓	Guantes	✓	Uniforme completo	✓	Kit de rescate
	Gafas	✓	Botas de seguridad	✓	Bloqueador solar		
	Proteccion respiratoria	✓	Proteccion auditiva	✓			

OTRO, CUAL:

PREGUNTAS DE SEGURIDAD BASICAS PARA REALIZAR EL TRABAJO	SI	NO
¿Conozco y comprendo el alcance de la tarea a ejecutar?	✓	
¿Se han entendido los peligros asociados a la actividad y las medidas de seguridad para controlarlos?	✓	
¿Está aprobado el Permiso de Trabajo y ATS? ¿Tiene todas las firmas requeridas?	✓	
¿Verificó la existencia de actividades simultáneas y se incluyeron en el análisis de riesgos sus peligros?	✓	
¿Se encuentran mínimo dos (2) personas para ejecutar la actividad?		✓
¿Conoce las salidas de emergencias, rutas de evacuación y puntos de encuentro del área de trabajo?	✓	

Autorización concedida a: (Nombre y Apellidos de las personas que ejecutan el trabajo):

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA
1. Ever Rodriguez	12402179		6.		
2.			7.		
3.			8.		
4.			9.		
5.			10.		

Confirmo que se analizaron los riesgos de la actividad y que todas las precauciones requeridas han sido tomadas

RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ATS	REVISADO POR
NOMBRE COMPLETO: Leivis Rodriguez	NOMBRE COMPLETO: Jhon Jairo Rodriguez
FIRMA: Leivis RR	FIRMA:
CEDULA: 7997097	CEDULA: 3902117
CARGO: contratista	CARGO: Coordinador SST

AINCOM SAS

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO						
FECHA INICIO: 28-09-2021		FECHA FIN: 30-09-2021				AINCOM SAS
NOMBRE INSP. SST	Edustan Rodriguez					
ACTIVIDAD A REALIZAR/ EN ALTURAS:	Instalación platinas baranda S					
EPP a usar en la actividad:	Casco (X)	Botas (X)	Gafas (X)	Guantes (X)	Arnes ( )	
Overol (X)	Proteccion auditiva (X)	Protector respiratorio (X)	Otros ( )			

PASOS BASICOS DE LA TAREA	RIESGOS O PELIGROS POTENCIALES	MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE CONTROL (RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD)
Ingreso a la obra Toma de Temperatura traslado a Campamento.	Biologico - Virus Condiciones de seguridad - locativo	Uso de tapabocas Lavado de manos Caminar no correr
Inspección EPP, herramientas, área de trabajo	Condiciones de Seguridad (Mecanico, electrico... Fisico - Ruido.	Uso de la herramienta adecuada. Uso EPP.
Traslado de material Platinas Cortar platinas de barandas	locativo. mecanico.	Mente en la tarea. Prohibido uso celular uso de guardas de protección.
Pulir rebabas Instalar y Soldar Platinas	Mecanico. Quimico Fisico. Biomecanicos.	pausas activas Trabajador certificado Señalización. Orden y aseo.

TRABAJADORES QUE REALIZAN LA ACTIVIDAD			
NOMBRE TRABAJADOR	C.C	CARGO	FIRMA
Javier Gonzalez	1048467168	Soldador	
Helkin Mancilla	19563407	Ayudante	

NOMBRE RESPONSABLE DE LA OBRA

NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE DE SST

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO						AINCOM SAS
FECHA INICIO: 20-09-2021			FECHA FIN: 25-09-2021			
NOMBRE INSP. SST	Jesus Yany Rodriguez					
ACTIVIDAD A REALIZAR/ EN ALTURAS:	Instalación platinas baranda.					
EPP a usar en la actividad:	Casco (X)		Botas (X)	Gafas (X)	Guantes (X)	Arnes ( )
Overol (X)	Proteccion auditiva (X)		Protector respiratorio (X)	Otros ( )		

PASOS BASICOS DE LA TAREA	RIESGOS O PELIGROS POTENCIALES	MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE CONTROL (RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD)
Ingreso a la obra Toma temperatura Traslado a Campamento.	Biologico Fisico.	Uso de tapabocas. Distanciamiento social.
Inspección EPP, herramientas, área trabajo.	Biomecanicos Condiciones de Seguridad	Inspección visual. Caminar no correr levantar usando las Piernas.
Traslado de material - platinas Cortar platinas de barandas	Biomecanicos Fisicos Quimicos.	Señalización. Hidratación. Personal certificado.
Pulir rebabas de soldadura Instalar y solbar platinas.	Biomecanicos Quimicos.	Uso EPP. Pausas activas. orden y aseo.

TRABAJADORES QUE REALIZAN LA ACTIVIDAD			
NOMBRE TRABAJADOR	C.C	CARGO	FIRMA
Javier Gonzalez	1098467160	Soldador	
Helkin Mantilla	19563487	Ayudante	

NOMBRE RESPONSABLE DE LA OBRA

Jesus Yany Rodriguez
NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE DE SST

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO						AINCOM SAS
FECHA INICIO: 13-09-2021		FECHA FIN: 18-09-2021				
NOMBRE INSP. SST	Luz Mary Rodriguez					
ACTIVIDAD A REALIZAR/ EN ALTURAS: Instalación platinas baranda						
EPP a usar en la actividad:	Casco (X)	Botas (X)	Gafas (X)	Guantes (X)	Arnes ( )	
Overol (X)	Proteccion auditiva (X)	Protector respiratorio (X)	Otros ( )			

PASOS BASICOS DE LA TAREA	RIESGOS O PELIGROS POTENCIALES	MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE CONTROL (RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD)
Ingreso a la obra Toma temperatura Traslado a campamento	Físico. Biologico.	Uso permanente del tapabocas. Lavado manos Distanciamiento físico.
Inspección EPP, herramientas, área trabajo.	Biomecanicos Condiciones de seguridad.	Uso de EPP. Inspección visual. Caminar no correr
Traslado de material-platinas cortar platinas de barandas	Biomecanicos. físicos condiciones de seguridad.	Personal certificado Pausas activas hidratación.
Pulir rebabas de soldadura Instalar platinas en barandas y soldar	Biomecanicos Quimicos.	Señalización. Levantar usando las piernas Orden y aseo.

TRABAJADORES QUE REALIZAN LA ACTIVIDAD			
NOMBRE TRABAJADOR	C.C	CARGO	FIRMA
Javier Gonzalez	1048167168	Soldador	
Helkin Mancilla	19563487	Ayudante	

NOMBRE RESPONSABLE DE LA OBRA

Luz Mary Rodriguez
NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE DE SST

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO						AINCOM SAS
FECHA INICIO: 07-09-2021		FECHA FIN:				
NOMBRE INSP. SST	Luis Fany Rodriguez					
ACTIVIDAD A REALIZAR/ EN ALTURAS:	Instalación de barandas y Platinas.					
EPP a usar en la actividad:	Casco (X)	Botas (X)	Gafas (X)	Guantes (X)	Arnes ( )	
Overol (X)	Proteccion auditiva (X)	Protector respiratorio (X)	Otros ( )			

PASOS BASICOS DE LA TAREA	RIESGOS O PELIGROS POTENCIALES	MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE CONTROL (RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD)
Ingreso a la obra Toma de Temperatura Traslado a Campamentos.	Físico (Ruido, Vibración etc) Biologico (Virus Picaduras)	Uso de tapabocas Distanciamiento físico.
Inspección EPP, herramientas, Área de trabajo	Biomecanicos (Posturas Esfuerzos, etc. Condiciones Seguridad. (mecanico, locativo, electrico, Alturas)	Caminar no correr Herramienta adecuada para la Labor Uso de EPP, EPCC.
Traslado de material y herramientas. Cortar platinas de barandas.	Biomecanicos. Físico. Condiciones de Seguridad.	Pausas activas Inspección Visual Personal Certificado.
Pulir rebabas de Soldadura Instalar nueva Platina en baranda. y Soldar	Biomecanico Quimicos.	Hidratación. Orden y aseo. Señalización.

TRABAJADORES QUE REALIZAN LA ACTIVIDAD			
NOMBRE TRABAJADOR	C.C	CARGO	FIRMA
Javier Gonzalez	1048467168	Soldador	
Jelkis Mancilla	19563487	Ayudante	

Luis Fany Rodriguez

NOMBRE RESPONSABLE DE LA OBRA

NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE DE SST

SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ALZATE SAS

1410

ALZATE S.A.S	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión: 00 ALZATE-FOR-SST-17 Pagina 1 Enero 2020

Fecha Inicio: (dd/mm/aaa) 27-09-2021		Fecha Final : (dd/mm/aaa) 30-09-2021	Obra: Mebay.
Responsable de la actividad: Daniel Alzate		Responsable SST	Gustavo Rodriguez
Hora inicio de la actividad: 13:00 PM.		Hora finalización de la actividad:	5:00pm.

MARQUE CON UNA X EL TIPO DE ACTIVIDAD A REALIZAR

Excavación [ ]	Demolición [ ]	Encofrado De columna [ ]	Encofrado de losa [ ]	y Manposteria [X]	Altura [X]		
Fundición [Y]	Cimentación [ ]	Amarre de hierro [ ]	Desencofre [X]	Repello [ ]	Otro [ ]		
Encofrado Cimientos [ ]	Corte con Pulidora [ ]	Instalación formaleta [X]	Instalación estructura metálica [X]	Estuco y pintura [ ]	Cual _____		

DESCRIBA EL PASO A PASO DE LA TAREA

1. Ingreso a la obra	6. Traslado de material
2. Toma de temperatura	7. Figurar y amarre de acero.
3. Traslado a campamento.	8. Encofrado placa baño portería
4. Inspección EPP.	9. Colocar alineadores, pañales.
5 Inspección área trabajo.	10. Fundir placa, orden y aseo.

REQUIERE PERMISO PARA TAREA DE ALTO RIESGO MARQUE CON UNA "X" DONDE CORRESPONDA.

Levantamiento mecánico de cargas	Trabajos en calientes	Excavaciones	Espacio Confinado	Trabajos eléctricos	Trabajos en alturas
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[X]

Recuerda: **Trabajo en altura:** Es todo trabajo que se realiza a partir de 1,5 metros de altura sobre un nivel más bajo.

Trabajo en Caliente: Es todo trabajo que produzcan calor o chispa, como corte, soldadura, esmerilado, pulimiento.


Trabajo en espacios Confinado: Es una labor que se realiza en un espacio cerrado o semicerrado, y no está diseñada para que la persona la ocupe en forma permanente.

Trabajo de Izaje de cargas: Es cuando se realizan levantamientos de carga con el uso de equipos como: torre grúa, grúas, etc. **Trabajo de Excavaciones mecánica:** Es toda excavación que se efectúa con equipo pesado ó máquinas excavadoras y su profundidad es mayor 1.50 metros.

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y/O PELIGROS, IDENTIFICAR LOS PELIGROS ESPECIFICOS DE LA TAREA Y EL ENTORNO, MARCA CON UNA "X"

Vibraciones [X]	Bajas o Altas temperaturas [ ]	Baja iluminación [ ]	Radiaciones de soldadura [ ]	Radiaciones solares [X]	Ruido [X]	Postura inadecuada [X]	Movimiento Repetitivo [X]	Sobre esfuerzo/ Manipulación de cargas [X]	
CONDICIONES DE SEGURIDAD									
Aprisionamiento [ ]	Aplastamiento compresión [ ]	Caída a un mismo nivel [X]	Caída a diferente nivel [X]	Caída de Objetos [X]	Cortes o pinchazos [X]	Maquinaria pesada [ ]	Herramientas Manuales [X]	Montacargas [ ]	Superficie Caliente [ ]
Superficies resbaladizas [X]	Cargas aplicadas [X]	Superficie irregular/ Fragil [X]	Caída de alturas [X]	Cilindros comprimidos [ ]	Riesgo de Colisión [ ]	Riesgo de atropello [ ]	Piezas en movimiento [ ]	Proyección de sólidos [X]	Izaje de Cargas [ ]
Incendio [ ]	Explosión [ ]	Descarga eléctrica [ ]	Derrumbes [ ]	Líneas Presurizadas [ ]	Líneas Subterráneas [ ]	Derrames [ ]	Espacios confinados [ ]		
RIESGOS QUIMICOS						RADIACIONES IONIZANTES			
Asfixia [ ]	Corrosivo o irritante [ ]	Tóxico [ ]	Inflamable [ ]	Humos Metálicos [ ]	material particulado suspendido [X]	Tormentas eléctricas [ ]	Animales venenosos etc. [ ]	Fuentes Vivas [X]	Caída de Ramas [ ]

ALZATE S.A.S	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión: 00 ALZATE-FOR-SST-17 Pagina 1 Enero 2020



OTRO:

MARQUE CON UNA "X" LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA EL TRABAJO.



OTRO: Guantes de garnaza

PREGUNTAS DE SEGURIDAD BASICAS PARA REALIZAR EL TRABAJO	SI	NO
¿Conozco y comprendo el alcance de la tarea a ejecutar?	✓	
¿Se han entendido los peligros asociados a la actividad y las medidas de seguridad para controlarlos?	✓	
¿Está aprobado el Permiso de Trabajo y ATS? ¿Tiene todas las firmas requeridas?	✓	
¿Verificó la existencia de actividades simultáneas y se incluyeron en el análisis de riesgos sus peligros?	✓	
¿Se encuentran mínimo dos (2) personas para ejecutar la actividad?	✓	
¿Conoce las salidas de emergencias, rutas de evacuación y puntos de encuentro del área de trabajo?	✓	

Autorización concedida a: (Nombre y Apellidos de las personas que ejecutan el trabajo):

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA
1. Daniel Alzate	80004537		6.		
2. Yeison Blanquicett	1045235660		7.		
3. Yeison Perez	1235049382		8.		
4.			9.		
5.			10.		

Confirmo que se analizaron los riesgos de la actividad y que todas las precauciones requeridas han sido tomadas

RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ATS	REVISADO POR
NOMBRE COMPLETO: Daniel Alzate	NOMBRE COMPLETO: Sustan Rodriguez
FIRMA:	FIRMA:
CEDULA: 80004537	CEDULA: 39021117
CARGO: Encargado	CARGO: Coordinador SST

ALZATE S.A.S	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 00 ALZATE-FOR-SST-17 Pagina 1 Enero 2020
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	

Fecha Inicio: (dd/mm/aaa) 27-09-2021	Fecha Final : (dd/mm/aaa) 27-09-2021 Obra: Mebog.
Responsable de la actividad: Daniel Alzate.	Responsable SST Gustavo Rodriguez
Hora inicio de la actividad: 7:00 AM.	Hora finalización de la actividad: 5:00pm.

MARQUE CON UNA X EL TIPO DE ACTIVIDAD A REALIZAR

Excavación [ ]	Demolición [ ]	Encofrado De columna [ ]	Encofrado de losa [ ]	Manposteria [X]	Altura [ ]	[X]	
Fundición [X]	Cimentación [X]	Amarre de hierro [ ]	Desencofre [X]	Repello [ ]	Otro [ ]	[ ]	
Encofrado Cimientos [X]	Corte con Pulidora [X]	Instalación formaleta [X]	Instalación estructura metálica [ ]	Estuco y pintura [ ]	Cual _____		

DESCRIBA EL PASO A PASO DE LA TAREA

1. Ingreso a la obra	6. Traslado de material (hierro, canillas, parales)
2. Toma de Temperatura	7. Corte, Figurar y amarre de acero.
3. Traslado a Campamento.	8. Testerear para Fundida de placa.
4. Inspección EPP	9. Demolición rebaba en placa, retirar escombro
5 Inspección área trabajo.	10. Fundir placa, decimbrar, orden y aseo

REQUIERE PERMISO PARA TAREA DE ALTO RIESGO MARQUE CON UNA "X" DONDE CORRESPONDA.

 [ ]	 [ ]	 [ ]	 [ ]	 [ ]	 [X]
Levantamiento mecánico de cargas	Trabajos en calientes	Excavaciones	Espacio Confinado	Trabajos eléctricos	Trabajos en alturas




Recuerda: **Trabajo en altura:** Es todo trabajo que se realiza a partir de 1,5 metros de altura sobre un nivel más bajo.

Trabajo en Caliente: Es todo trabajo que produzcan calor o chispa, como corte, soldadura, esmerilado, pulimiento.


Trabajo en espacios Confinado: Es una labor que se realiza en un espacio cerrado o semicerrado, y no está diseñada para que la persona la ocupe en forma permanente.

Trabajo de Izaje de cargas: Es cuando se realizan levantamientos de carga con el uso de equipos como: torre grúa, grúas, etc. **Trabajo de Excavaciones mecánica:** Es toda excavación que se efectúa con equipo pesado ó máquinas excavadoras y su profundidad es mayor 1.50 metros.

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y/O PELIGROS, IDENTIFICAR LOS PELIGROS ESPECIFICOS DE LA TAREA Y EL ENTORNO, MARCA CON UNA "X"

 [X] Vibraciones	 [ ] Bajas o Altas temperaturas	 [ ] Baja iluminación	 [ ] Radiaciones de soldadura	 [X] Radiaciones solares	 [X] Ruido	 [X] Postura inadecuada	 [X] Movimiento Repetitivo	 [X] Sobre esfuerzo/ Manipulación de cargas	
CONDICIONES DE SEGURIDAD									
 [ ] Atrapamiento	 [ ] Aplastamiento/ compresión	 [X] Caída a un mismo nivel	 [X] Caída a diferente nivel	 [ ] Caída de Objetos	 [X] Cortes o punzadas	 [ ] Maquinaria pesada	 [X] Herramientas manuales	 [ ] Montacargas	 [ ] Superficie Calientes
 [X] Superficies resbaladizas	 [X] Cargas aplicadas	 [X] Superficie irregular/ Frágil	 [X] Caída de alturas	 [ ] Cilindros comprimidos	 [ ] Riesgo de Colisión	 [ ] Riesgo en Subsuelo	 [ ] Riesgo en movimiento	 [X] Proyección de partículas	 [ ] Izaje de Cargas
 [ ] Incendio	 [ ] Explosión	 [ ] Descarga eléctrica	 [ ] Derrumbes	 [ ] Líneas Presurizadas	[ ] Líneas Subterráneas	[ ] Derrames	[ ] Espacios confinados		
RIESGOS QUIMICOS									
[ ] Asfalto	[ ] Corrosivo o irritante	[ ] Tóxico	[ ] Inflamable	[ ] Humos Metálicos	[X] Material particulado suspendido	[ ] Tormentas eléctricas	[ ] Animales venenosos etc.	[X] Fuentes fijas	[ ] Caída de Rocas

ALZATE S.A.S	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión: 00 ALZATE-FOR-SST-17 Pagina 1 Enero 2020



OTRO:

MARQUE CON UNA "X" LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA EL TRABAJO.



OTRO: Guantes de garnaza.

PREGUNTAS DE SEGURIDAD BASICAS PARA REALIZAR EL TRABAJO	SI	NO
¿Conozco y comprendo el alcance de la tarea a ejecutar?	✓	
¿Se han entendido los peligros asociados a la actividad y las medidas de seguridad para controlarlos?	✓	
¿Está aprobado el Permiso de Trabajo y ATS? ¿Tiene todas las firmas requeridas?	✓	
¿Verificó la existencia de actividades simultáneas y se incluyeron en el análisis de riesgos sus peligros?	✓	
¿Se encuentran mínimo dos (2) personas para ejecutar la actividad?	✓	
¿Conoce las salidas de emergencias, rutas de evacuación y puntos de encuentro del área de trabajo?	✓	

Autorización concedida a: (Nombre y Apellidos de las personas que ejecutan el trabajo):

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA
1. Daniel Alzate	80004537		6.		
2. YeisonBlanquicett	1045235660		7.		
3. Yeison Perez.	1235049382		8.		
4.			9.		
5.			10.		

Confirmo que se analizaron los riesgos de la actividad y que todas las precauciones requeridas han sido tomadas

RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ATS	REVISADO POR
NOMBRE COMPLETO: Daniel Alzate.	NOMBRE COMPLETO: Sussy Rodriguez
FIRMA: 80004537.	FIRMA:
CEDULA:	CEDULA: 39021117.
CARGO: Encargado	CARGO: Coordinador SST

ALZATE S.A.S	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 00 ALZATE-FOR-SST-17 Pagina 1 Enero 2020
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	

Fecha Inicio: (dd/mm/aaa) 20-09-2021		Fecha Final : (dd/mm/aaa) 25-09-2021	Obra: Mebog.
Responsable de la actividad: Daniel Alzate.		Responsable SST Luz Mary Rodriguez	
Hora inicio de la actividad: 7:00 AM.		Hora finalización de la actividad: 2:00 PM.	

MARQUE CON UNA X EL TIPO DE ACTIVIDAD A REALIZAR

Excavación ☐	Demolición ☐	Encofrado De columna ☐	Encofrado de losa ☒	Manposteria ☐	Altura ☒	
Fundición ☐	Cimentación ☐	Amarre de hierro ☒	Desencofre ☒	Repello ☐	Otro ☐	
Encofrado Cimientos ☐	Corte con Pulidora ☐	Instalación formaleta ☒	Instalación estructura metálica ☒	Estuco y pintura ☐	Cual _____ ☐	

DESCRIBA EL PASO A PASO DE LA TAREA	
1. Ingreso a la obra.	6. Inspeccionar andamio.
2. Toma de temperatura.	7. Traslado de material.
3. Traslado a Campamento.	8. Amarre de acero. placa ganta.
4. Inspección EPP, EPCc	9. Encofrado placa ganta, colocar alineadores.
5 Inspección área trabajo.	10. Fundir placa, desencofre, orden y aseo.

REQUIERE PERMISO PARA TAREA DE ALTO RIESGO MARQUE CON UNA "X" DONDE CORRESPONDA.

Levantamiento mecánico de cargas ☐	Trabajos en calientes ☐	Excavaciones ☐	Espacio Confinado ☐	Trabajos eléctricos ☐	Trabajos en alturas ☒

Recuerda: **Trabajo en altura:** Es todo trabajo que se realiza a partir de 1,5 metros de altura sobre un nivel más bajo.

Trabajo en Caliente: Es todo trabajo que produzcan calor o chispa, como corte, soldadura, esmerilado, pulimiento.


Trabajo en espacios Confinado: Es una labor que se realiza en un espacio cerrado o semicerrado, y no está diseñada para que la persona la ocupe en forma permanente.

Trabajo de Izaje de cargas: Es cuando se realizan levantamientos de carga con el uso de equipos como: torre grúa, grúas, etc. **Trabajo de Excavaciones mecánica:** Es toda excavación que se efectúa con equipo pesado ó máquinas excavadoras y su profundidad es mayor 1.50 metros.

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y/O PELIGROS, IDENTIFICAR LOS PELIGROS ESPECIFICOS DE LA TAREA Y EL ENTORNO, MARCA CON UNA "X"

Vibraciones ☐	Bajas o Altas temperaturas ☐	Baja iluminación ☐	Radiaciones de soldadura ☐	Radiaciones solares ☒	Ruido ☒	Postura inadecuada ☒	Movimiento Repetitivo ☒	Sobre esfuerzo/ Manipulación de cargas ☒	
CONDICIONES DE SEGURIDAD									
Atrapamiento ☐	Aplastamiento compresión ☐	Caída a un mismo nivel ☒	Caída a diferente nivel ☒	Caída de Objetos ☐	Cortes o punzadas ☒	Maquinaria pesada ☐	Herramientas manuales ☒	Montacargas ☐	Superficie Caliente ☐
Superficies resbaladizas ☒	Cargas apiladas ☒	Superficie Irregular/ Frágil ☒	Caída de alturas ☒	Cilindros comprimidos ☐	Riesgo de Colisión ☐	Riesgo de atropello ☐	Piezas en movimiento ☐	Proyección de partículas ☒	Izaje de Cargas ☐
Incendio ☐	Explosión ☐	Descarga eléctrica ☐	Derrumbes ☐	Líneas Presurizadas ☐	Líneas Subterráneas ☐	Derrames ☐	Espacios confinados ☐		
RIESGOS QUIMICOS									
Asfalto ☐	Corrosivo o Irritante ☐	Tóxico ☐	Inflamable ☐	Humos Metálicos ☐	Material particulado suspendido ☒	Tormentas eléctricas ☐	Animales venenosos etc. ☐	Fuentes Ciertas ☒	Caída de Ramas ☐

ALZATE S.A.S	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión: 00 ALZATE-FOR-SST-17 Pagina 1 Enero 2020



OTRO:

MARQUE CON UNA "X" LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA EL TRABAJO.



OTRO: Guantes garnaza.

PREGUNTAS DE SEGURIDAD BASICAS PARA REALIZAR EL TRABAJO	SI	NO
¿Conozco y comprendo el alcance de la tarea a ejecutar?	✓	
¿Se han entendido los peligros asociados a la actividad y las medidas de seguridad para controlarlos?	✓	
¿Está aprobado el Permiso de Trabajo y ATS? ¿Tiene todas las firmas requeridas?	✓	
¿Verificó la existencia de actividades simultáneas y se incluyeron en el análisis de riesgos sus peligros?	✓	
¿Se encuentran mínimo dos (2) personas para ejecutar la actividad?	✓	
¿Conoce las salidas de emergencias, rutas de evacuación y puntos de encuentro del área de trabajo?	✓	

Autorización concedida a: (Nombre y Apellidos de las personas que ejecutan el trabajo):

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA
1. Daniel Alzate	80004537		6.		
2. Yelson Blanquicett	1045235660		7.		
3. Yelson Perez	1235049302		8.		
4.			9.		
5.			10.		

Confirmo que se analizaron los riesgos de la actividad y que todas las precauciones requeridas han sido tomadas

RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ATS	REVISADO POR
NOMBRE COMPLETO: Daniel Alzate	NOMBRE COMPLETO: Gustavo Rodriguez
FIRMA:	FIRMA:
CEDULA: 80004537.	CEDULA: 39021117.
CARGO: Encargado.	CARGO: Coordinador SST

ALZATE S.A.S	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión: 00 ALZATE-FOR-SST-17 Pagina 1 Enero 2020

Fecha Inicio: (dd/mm/aaa) 13-09-2021	Fecha Final : (dd/mm/aaa) 18-09-2021	Obra: Rebog.	
Responsable de la actividad: Daniel Alzate		Responsable SST Luz Mary Rodriguez	
Hora inicio de la actividad: 7:00 am.		Hora finalización de la actividad: 15:00 pm.	

MARQUE CON UNA X EL TIPO DE ACTIVIDAD A REALIZAR

Excavación [ ]	Demolición [ ]	Encofrado De columna [ ]	Encofrado de losa [ ]	Manposteria [ ]	Altura [ ]	[X]
Fundición [X]	Cimentación [X]	Amarre de hierro [X]	Desencofre [X]	Repello [X]	Otro [ ]	[ ]
Encofrado Cimientos [ ]	Corte con Pulidora [ ]	Instalación formaleta [X]	Instalación estructura metálica [X]	Estuco y pintura [ ]	Cual _____	

DESCRIBA EL PASO A PASO DE LA TAREA

1. Ingreso a la obra	6. Inspeccionar y armar andamio.
2. Toma de temperatura.	7. Traslado de material
3. Traslado a campamento.	8. Amarre de acero placa ganta.
4. Inspección EPP	9. Colocar formaletas, testeñar
5 Inspección área trabajo.	10. Fundir placa, descimbrar, orden y aseo.

REQUIERE PERMISO PARA TAREA DE ALTO RIESGO MARQUE CON UNA "X" DONDE CORRESPONDA.

Levantamiento mecánico de cargas	Trabajos en calientes	Excavaciones	Espacio Confinado	Trabajos eléctricos	Trabajos enalturas
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[X]

Recuerda: **Trabajo en altura:** Es todo trabajo que se realiza a partir de 1,5 metros de altura sobre un nivel más bajo.

Trabajo en Caliente: Es todo trabajo que produzcan calor o chispa,-como corte, soldadura, esmerilado, pulimiento.


Trabajo en espacios Confinado: Es una labor que se realiza en un espacio cerrado o semicerrado, y no está diseñada para que la persona la ocupe en forma permanente.

Trabajo de Izaje de cargas: Es cuando se realizan levantamientos de carga con el uso de equipos como: torre grúa, grúas, etc. **Trabajo de Excavaciones mecánica:** Es toda excavación que se efectúa con equipo pesado ó máquinas excavadoras y su profundidad es mayor 1.50 metros.

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y/O PELIGROS, IDENTIFICAR LOS PELIGROS ESPECIFICOS DE LA TAREA Y EL ENTORNO, MARCA CON UNA "X"

Vibraciones [X]	Bajas o Altas temperaturas [ ]	Baja Iluminación [ ]	Radiaciones de soldadura [ ]	Radiaciones solares [X]	Ruido [X]	Posturas inadecuadas [X]	Movimiento Repetitivo [X]	Sobre esfuerzo/ Manipulación de cargas [X]	
CONDICIONES DE SEGURIDAD									
Atrapamiento [ ]	Aplastamiento compresión [ ]	Caída a un mismo nivel [X]	Caída a diferente nivel [X]	Caída de Objetos [X]	Cortes o punzadas [X]	Maquinaria pesada [ ]	Herramientas manuales [X]	Montacargas [ ]	Superficie Caliente [ ]
Superficies resbaladizas [X]	Cargas apiladas [X]	Superficie Irregular/ Fragil [X]	Caída de alturas [X]	Cilindros comprimidos [ ]	Riesgo de Colisión [ ]	Riesgo de atropello [ ]	Piezas en movimientos [X]	Proyección de partículas [X]	Izaje de Cargas [ ]
Incendio [ ]	Explosión [ ]	Descarga eléctrica [ ]	Derrumbes [ ]	Líneas Presurizadas [ ]	Líneas Subterráneas [ ]	Derrames [ ]	Espacios confinados [ ]		
RIESGOS QUIMICOS									
Asfalto [ ]	Corrosivo o Irritante [ ]	Tóxico [ ]	Inflamable [ ]	Humos Metálicos [ ]	Material particulado suspendido [X]	Tormentas eléctricas [ ]	Animales venenosos etc. [ ]	Pisos Lisos [X]	Caída de Rocas [ ]

ALZATE S.A.S	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión: 00 ALZATE-FOR-SST-17 Pagina 1 Enero 2020



OTRO:

MARQUE CON UNA "X" LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA EL TRABAJO.



OTRO: Guantes de garnaza.

PREGUNTAS DE SEGURIDAD BASICAS PARA REALIZAR EL TRABAJO	SI	NO
¿Conozco y comprendo el alcance de la tarea a ejecutar?	✓	
¿Se han entendido los peligros asociados a la actividad y las medidas de seguridad para controlarlos?	✓	
¿Está aprobado el Permiso de Trabajo y ATS? ¿Tiene todas las firmas requeridas?	✓	
¿Verificó la existencia de actividades simultáneas y se incluyeron en el análisis de riesgos sus peligros?	✓	
¿Se encuentran mínimo dos (2) personas para ejecutar la actividad?	✓	
¿Conoce las salidas de emergencias, rutas de evacuación y puntos de encuentro del área de trabajo?	✓	

Autorización concedida a: (Nombre y Apellidos de las personas que ejecutan el trabajo):

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA
1. Daniel Alzate	80004537		6.		
2. Yelson Blanquicett	1104523566		7.		
3. Yefferson Urrutia	1130598206		8.		
4. Yeison Perez	1235049382		9.		
5.			10.		

Confirmo que se analizaron los riesgos de la actividad y que todas las precauciones requeridas han sido tomadas

RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ATS	REVISADO POR
NOMBRE COMPLETO: Daniel Alzate	NOMBRE COMPLETO: Lina Maria Rodriguez
FIRMA:	FIRMA:
CEDULA: 80004537	CEDULA: 39021117
CARGO: Encargado	CARGO: coordinadora SST

ALZATE S.A.S	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 00 ALZATE-FOR-SST-17 Pagina 1 Enero 2020
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	

Fecha Inicio: (dd/mm/aaa) 06-09-2021	Fecha Final : (dd/mm/aaa) 11-09-2021 Obra: Peldos.
Responsable de la actividad: Daniel Alzate.	Responsable SST Luz Mary Rodriguez
Hora inicio de la actividad: 7:00 AM.	Hora finalización de la actividad: 12:00 pm.

MARQUE CON UNA X EL TIPO DE ACTIVIDAD A REALIZAR

Excavación [ ]	Demolición [ ]	Encofrado De columna [ ]	Encofrado de losa [X]	Manposteria [ ]	Altura [X]	
Fundición [ ]	Cimentación [ ]	Amarre de hierro [X]	Desencofre [X]	Repello [X]	Otro [ ]	
Encofrado Cimientos [ ]	Corte con Pulidora [ ]	Instalación formaleta [X]	Instalación estructura metálica [X]	Estuco y pintura [ ]	Cual _____	

DESCRIBA EL PASO A PASO DE LA TAREA

1. Ingreso a la obra	6. Inspeccionar andamio.
2. Toma de temperatura	7. Traslado de material.
3. Traslado a campamentos	8. Amarre de hierro, fesfenar para fundida.
4. Inspección EPP, Herramientas.	9. Encofrado de garita, fundir garita
5 Inspección área trabajo.	10. Desencofrar, orden y aseo.

REQUIERE PERMISO PARA TAREA DE ALTO RIESGO MARQUE CON UNA "X" DONDE CORRESPONDA.

Levantamiento mecánico de cargas [ ]	Trabajos en calientes [ ]	Excavaciones [ ]	Espacio Confinado [ ]	Trabajos eléctricos [ ]	Trabajos en alturas [X]

Recuerda: **Trabajo en altura:** Es todo trabajo que se realiza a partir de 1,5 metros de altura sobre un nivel más bajo.

Trabajo en Caliente: Es todo trabajo que produzcan calor o chispa, como corte, soldadura, esmerilado, pulimiento.


Trabajo en espacios Confinado: Es una labor que se realiza en un espacio cerrado o semicerrado, y no está diseñada para que la persona la ocupe en forma permanente.

Trabajo de Izaje de cargas: Es cuando se realizan levantamientos de carga con el uso de equipos como: torre grúa, grúas, etc. **Trabajo de Excavaciones mecánica:** Es toda excavación que se efectúa con equipo pesado o máquinas excavadoras y su profundidad es mayor 1.50 metros.

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y/O PELIGROS, IDENTIFICAR LOS PELIGROS ESPECIFICOS DE LA TAREA Y EL ENTORNO, MARCA CON UNA "X"


Vibraciones [X]	Bajas o Altas temperaturas [ ]	Baja iluminación [ ]	Radiaciones de soldadura [ ]	Radiaciones solares [X]	Ruido [X]	Postura inadecuada [X]	Movimiento Repetitivo [X]	Sobre esfuerzo/ Manipulación de cargas [X]	
CONDICIONES DE SEGURIDAD									
Atrapamiento [X]	Aplastamiento compresión [ ]	Caída a un mismo nivel [X]	Caída a diferente Nivel [X]	Caída de Objetos [X]	Cortes o punzadas [X]	Maquinaria pesada [ ]	Herramientas manuales [X]	Montacargas [ ]	Superficie Caliente [ ]
Superficies resbaladizas [X]	Cargas apiladas [X]	Superficie irregular/ Frágil [X]	Caída de alturas [X]	Cilindros comprimidos [ ]	Riesgo de Colision [ ]	Riesgo de atropello [ ]	Piezas en movimiento [ ]	Proyección de materiales [X]	Baja de Cargas [X]
Incendio [ ]	Explosión [ ]	Descarga eléctrica [ ]	Derrumbes [ ]	Líneas Presurizadas [ ]	Líneas Subterráneas [ ]	Derrames [ ]	Espacios confinados [ ]		
RIESGOS QUIMICOS							NATURALEZA DEL TRABAJO		
Asbesto [ ]	Corrosivo o Irritante [ ]	Toxico [ ]	Inflamable [ ]	Humos Metálicos [ ]	Material particulado suspendido [X]	Térmicos eléctricos [ ]	Animales venenosos etc. [ ]	Fuertes lluvias [X]	Caída de Ramas [ ]

ALZATE S.A.S	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión: 00 ALZATE-FOR-SST-17 Pagina 1 Enero 2020



OTRO:

MARQUE CON UNA "X" LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA EL TRABAJO.



OTRO: Guantes de gamuza.

PREGUNTAS DE SEGURIDAD BASICAS PARA REALIZAR EL TRABAJO	SI	NO
¿Conozco y comprendo el alcance de la tarea a ejecutar?	✓	
¿Se han entendido los peligros asociados a la actividad y las medidas de seguridad para controlarlos?	✓	
¿Está aprobado el Permiso de Trabajo y ATS? ¿Tiene todas las firmas requeridas?	✓	
¿Verificó la existencia de actividades simultáneas y se incluyeron en el análisis de riesgos sus peligros?	✓	
¿Se encuentran mínimo dos (2) personas para ejecutar la actividad?	✓	
¿Conoce las salidas de emergencias, rutas de evacuación y puntos de encuentro del área de trabajo?	✓	

Autorización concedida a: (Nombre y Apellidos de las personas que ejecutan el trabajo):

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA
1. Daniel Alzate	80004537		6.		
2. Yeison Blanquicett	1045235660		7.		
3. Jefferson Urrutia	1130598206	JEFFERSON	8.		
4.			9.		
5.			10.		

Confirmo que se analizaron los riesgos de la actividad y que todas las precauciones requeridas han sido tomadas

RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ATS	REVISADO POR
NOMBRE COMPLETO: Daniel Alzate.	NOMBRE COMPLETO: Sustam Rodriguez
FIRMA:	FIRMA:
CEDULA: 80004537.	CEDULA: 39021117.
CARGO: Encargado.	CARGO: Coordinador SST

ALZATE S.A.S	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 00 ALZATE-FOR-SST-17 Pagina 1 Enero 2020
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	

Fecha Inicio: (dd/mm/aaa) 30-08-2021	Fecha Final : (dd/mm/aaa) 04-09-2021 Obra: Mebog.
Responsable de la actividad: Daniel Alzate.	Responsable SST Sunitam Rodriguez.
Hora inicio de la actividad: 7:00 AM.	Hora finalización de la actividad: 12:00 pm.

MARQUE CON UNA X EL TIPO DE ACTIVIDAD A REALIZAR

Excavación [ ]	Demolición [ ]	Encofrado De columna [ ]	Encofrado de losa [X]	Manposteria [ ]	Altura [X]	
Fundición [ ]	Cimentación [ ]	Amarre de hierro [ ]	Desencofre [X]	Repello [ ]	Otro [ ]	
Encofrado Cimientos [ ]	Corte con Pulidora [ ]	Instalación formaleta [X]	Instalación estructura metálica [X]	Estuco y pintura [ ]	Cual _____	

DESCRIBA EL PASO A PASO DE LA TAREA

1. Ingreso a la obra	6. Traslado de material.
2. Toma de temperatura.	7. Armar, inspeccionar andamio.
3. Traslado a Campamentos.	8. Figurar y amarre hierro muro gaveta.
4. Inspección EPP.	9. Armar encofrado muro gaveta.
5 Inspección área trabajo.	10. Orden y aseo.

REQUIERE PERMISO PARA TAREA DE ALTO RIESGO MARQUE CON UNA "X" DONDE CORRESPONDA.

Levantamiento mecánico de cargas	Trabajos en calientes	Excavaciones	Espacio Confinado	Trabajos eléctricos	Trabajos en alturas
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[X]

Recuerda: **Trabajo en altura:** Es todo trabajo que se realiza a partir de 1,5 metros de altura sobre un nivel más bajo.

Trabajo en Caliente: Es todo trabajo que produzcan calor o chispa, como corte, soldadura, esmerilado, pulimiento.


Trabajo en espacios Confinado: Es una labor que se realiza en un espacio cerrado o semicerrado, y no está diseñada para que la persona la ocupe en forma permanente.

Trabajo de Izaje de cargas: Es cuando se realizan levantamientos de carga con el uso de equipos como: torre grúa, grúas, etc. **Trabajo de Excavaciones mecánica:** Es toda excavación que se efectúa con equipo pesado ó máquinas excavadoras y su profundidad es mayor 1.50 metros.

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y/O PELIGROS, IDENTIFICAR LOS PELIGROS ESPECIFICOS DE LA TAREA Y EL ENTORNO, MARCA CON UNA "X"

Vibraciones [X]	Bajas o Altas temperaturas [ ]	Baja iluminación [ ]	Radiaciones de soldadura [ ]	Radiaciones solares [X]	Ruido [X]	Postura inadecuada [X]	Movimiento Repetitivo [X]	Sobre esfuerzo/ Manipulación de cargas [X]	
CONDICIONES DE SEGURIDAD									
Atrapamiento [ ]	Aplastamiento compresión [ ]	Caída a un mismo nivel [X]	Caída a diferente nivel [X]	Caída de Objetos [ ]	Cortes o punzados [X]	Maquinaria pesada [ ]	Herramientas manuales [X]	Montacargas [ ]	Superficie Caliente [ ]
Superficies resbaladizas [X]	Cargas Aplicadas [X]	Superficie Irregular/ Fragil [X]	Caída de alturas [X]	Cilindros comprimidos [ ]	Riesgo de Colisión [ ]	Riesgo de atropello [ ]	Piezas en movimiento [ ]	Proyección de partículas [X]	Izaje de Cargas [ ]
Incendio [ ]	Explosión [ ]	Descarga eléctrica [ ]	Derrumbes [ ]	Líneas Presurizadas [ ]	Líneas Subterráneas [ ]	Derrames [ ]	Espacios confinados [ ]		
RIESGOS QUIMICOS							MATERIALES ORGANICOS		
Asfalto [ ]	Corrosivo o Irritante [ ]	Tóxico [ ]	Inflamable [ ]	Humos Metálicos [ ]	Material particulado suspendido [X]	Tormentas eléctricas [ ]	Animales venenosos etc. [ ]	Fuentes hídricas [X]	Caída de Ramas [ ]

ALZATE S.A.S	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión: 00 ALZATE-FOR-SST-17 Pagina 1 Enero 2020



OTRO:

MARQUE CON UNA "X" LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA EL TRABAJO.



OTRO: Guantes garnaza.

PREGUNTAS DE SEGURIDAD BASICAS PARA REALIZAR EL TRABAJO	SI	NO
¿Conozco y comprendo el alcance de la tarea a ejecutar?	✓	
¿Se han entendido los peligros asociados a la actividad y las medidas de seguridad para controlarlos?	✓	
¿Está aprobado el Permiso de Trabajo y ATS? ¿Tiene todas las firmas requeridas?	✓	
¿Verificó la existencia de actividades simultáneas y se incluyeron en el análisis de riesgos sus peligros?	✓	
¿Se encuentran mínimo dos (2) personas para ejecutar la actividad?	✓	
¿Conoce las salidas de emergencias, rutas de evacuación y puntos de encuentro del área de trabajo?	✓	

Autorización concedida a: (Nombre y Apellidos de las personas que ejecutan el trabajo):

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA
1. Daniel Alzate	80004537	✓	6.		
2. Jeison Blanquicett	1045235660	✓	7.		
3. Jefferson Urrutia	1130598206	✓	8.		
4.			9.		
5.			10.		

Confirmo que se analizaron los riesgos de la actividad y que todas las precauciones requeridas han sido tomadas

RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ATS	REVISADO POR
NOMBRE COMPLETO: Daniel Alzate.	NOMBRE COMPLETO: Cristian Rodriguez
FIRMA: ✓	FIRMA:
CEDULA: ✓ 80004537.	CEDULA: 3902117.
CARGO: ✓ Encargado.	CARGO: Coordinador SST

ESTRUCTURAS Y ACABADOS HCB SAS

HCB	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 00 HCB-FOR-SST-17 Pagina 1 Enero 2020
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	

Fecha Inicio: (dd/mm/aaa) 27-09-2021	Fecha Final : (dd/mm/aaa) 30-09-2021 Obra: Mebog.
Responsable de la actividad:	Responsable SST Sustany Rodriguez
Hora inicio de la actividad: 7:00AM	Hora finalización de la actividad: 5:00pm.



MARQUE CON UNA X EL TIPO DE ACTIVIDAD A REALIZAR

Excavación ☐	Demolición ☐	Encofrado De columna ☐	Encofrado de losa y ☐	Manposteria ☐	Altura ☒	
Fundición ☐	Cimentación ☐	Amarre de hierro ☐	Desencofre ☐	Repello ☐	Otro ☐	
Encofrado Cimientos ☐	Corte con Pulidora ☐	Instalación formaleta ☒	Instalación estructura metálica ☐	Estuco y pintura ☒	Cual _____ ☐	

DESCRIBA EL PASO A PASO DE LA TAREA

1. Ingreso a la obra.	6. Inspeccionar andamio.
2. Toma de temperatura.	7. Traslado de material y herramientas
3. Traslado al campamento.	8. Trazar punto anclaje de malla
4. Inspección EPP	9. Perforación en placa,
5 Inspección área trabajo.	10. Instalar malla, orden y aseo

REQUIERE PERMISO PARA TAREA DE ALTO RIESGO MARQUE CON UNA "X" DONDE CORRESPONDA.

 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 X
Levantamiento mecánico de cargas	Trabajos en calientes	Excavaciones	Espacio Confinado	Trabajos eléctricos	Trabajos en alturas






Recuerda: **Trabajo en altura:** Es todo trabajo que se realiza a partir de 1,5 metros de altura sobre un nivel más bajo.

Trabajo en Caliente: Es todo trabajo que produzcan calor o chispa, como corte, soldadura, esmerilado, pulimiento.










Trabajo en espacios Confinado: Es una labor que se realiza en un espacio cerrado o semicerrado, y no está diseñada para que la persona la ocupe en forma permanente.

Trabajo de Izaje de cargas: Es cuando se realizan levantamientos de carga con el uso de equipos como: torre grúa, grúas, etc. **Trabajo de Excavaciones mecánica:** Es toda excavación que se efectúa con equipo pesado ó máquinas excavadoras y su profundidad es mayor 1.50 metros.

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y/O PELIGROS, IDENTIFICAR LOS PELIGROS ESPECIFICOS DE LA TAREA Y EL ENTORNO, MARCA CON UNA "X"

 Vibraciones ☒	 Bajas o Altas temperaturas ☐	 Baja iluminación ☐	 Radiaciones de soldadura ☐	 Radiaciones solares ☐	 Ruido ☒	 Postura Inadecuada ☒	 Movimiento Repetitivo ☒	 Sobre esfuerzo/ Manipulacion de cargas ☒

CAIDAS DEL MISMO NIVEL

 Atrapamiento ☐	 Aplastamiento compresión ☐	 Caida a un mismo nivel ☒	 Caida a diferente nivel ☒	 Caida de Objetos ☐	 Cortes o punzadas ☒	 Maquinaria pesada ☐	 Herramientas manuales ☒	 Montacargas ☐	 Superficie Caliente ☐
 Superficies resbaladizas ☒	 Cargas apiladas ☒	 Superficie Irregular/ Frágil ☒	 Caida de alturas ☒	 Cilindros comprimidos ☐	 Riesgo de Colisión ☐	 Riesgo de atropello ☐	 Piezas en movimiento ☐	 Proyección de particulas ☒	 Izaje de Cargas ☐
 Incendio ☐	 Explosión ☐	 Descarga eléctrica ☐	 Derrumbes ☐	 Líneas Presurizadas ☐	Líneas Subterráneas ☐	Derrames ☐	Espacios confinados ☐		


RIESGOS QUIMICOS

Asfixia ☐	Corrosivo o Irritante ☐	Toxico ☐	Inflamable ☐	Humos Metálicos ☐	material particulado suspendido ☒	

NATURALES/BIOLOGICOS

Tormentas eléctricas ☐	Animales venenosos, etc. ☐	Fuertes Lluvias ☒	Caida de Ramas ☐

HCB	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 00 HCB-FOR-SST-17 Pagina 1 Enero 2020
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	



OTRO:

MARQUE CON UNA "X" LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA EL TRABAJO.



OTRO: Guantes de garnaza

PREGUNTAS DE SEGURIDAD BASICAS PARA REALIZAR EL TRABAJO	SI	NO
¿Conozco y comprendo el alcance de la tarea a ejecutar?	✓	
¿Se han entendido los peligros asociados a la actividad y las medidas de seguridad para controlarlos?	✓	
¿Está aprobado el Permiso de Trabajo y ATS? ¿Tiene todas las firmas requeridas?	✓	
¿Verificó la existencia de actividades simultáneas y se incluyeron en el análisis de riesgos sus peligros?	✓	
¿Se encuentran mínimo dos (2) personas para ejecutar la actividad?	✓	
¿Conoce las salidas de emergencias, rutas de evacuación y puntos de encuentro del área de trabajo?	✓	

Autorización concedida a: (Nombre y Apellidos de las personas que ejecutan el trabajo):

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA
1. Adolfo Torres	3947329		6.		
2. Kevin Camargo	1001047288		7.		
3.			8.		
4.			9.		
5.			10.		

Confirmo que se analizaron los riesgos de la actividad y que todas las precauciones requeridas han sido tomadas

RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ATS	REVISADO POR
NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO: Sandra Rodriguez
FIRMA:	FIRMA:
CEDULA:	CEDULA: 39021117
CARGO:	CARGO: Coordinador SST

HCB	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 00 HCB-FOR-SST-17 Pagina 1 Enero 2020
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	

Fecha Inicio: (dd/mm/aaa) 27-09-2021	Fecha Final : (dd/mm/aaa) 29-09-2021	Obra: Mebog.
Responsable de la actividad:	Responsable SST Gustavo Rodriguez	
Hora inicio de la actividad: 7:00 AM.	Hora finalización de la actividad: 10:00 AM.	

MARQUE CON UNA X EL TIPO DE ACTIVIDAD A REALIZAR

Excavación ☐	Demolición ☐	Encofrado De columna ☐	Encofrado de losa ☐	Manposteria ☐	Altura ☐	
Fundición ☐	Cimentación ☐	Amarre de hierro ☐	Desencofre ☐	Repello ☐	Otro ☐	
Encofrado Cimientos ☐	Corte con Pulidora ☐	Instalación formaleta ☒	Instalación estructura metálica ☐	Estuco y pintura ☐	Cual Pintura	

DESCRIBA EL PASO A PASO DE LA TAREA

1. Ingreso a la obra.	6. Traslado de material y herramientas
2. Toma de temperatura	7. Preparar pintura
3. Traslado a campamento.	8. Instalar conexiones, conectar Compresor
4. Inspección EPP,	9. Pintar mensulas
5 Inspección área trabajo	10. Orden y aseo.

REQUIERE PERMISO PARA TAREA DE ALTO RIESGO MARQUE CON UNA "X" DONDE CORRESPONDA.

☐	☐	☐	☐	☐	☐
					
Levantamiento mecánico de cargas	Trabajos en calientes	Excavaciones	Espacio Confinado	Trabajos eléctricos	Trabajos en alturas




Recuerda: **Trabajo en altura:** Es todo trabajo que se realiza a partir de 1,5 metros de altura sobre un nivel más bajo.

Trabajo en Caliente: Es todo trabajo que produzcan calor o chispa, como corte, soldadura, esmerilado, pulimiento.


Trabajo en espacios Confinado: Es una labor que se realiza en un espacio cerrado o semicerrado, y no está diseñada para que la persona la ocupe en forma permanente.

Trabajo de Izaje de cargas: Es cuando se realizan levantamientos de carga con el uso de equipos como: torre grúa, grúas, etc. **Trabajo de Excavaciones mecánica:** Es toda excavación que se efectúa con equipo pesado ó máquinas excavadoras y su profundidad es mayor 1.50 metros.

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y/O PELIGROS, IDENTIFICAR LOS PELIGROS ESPECIFICOS DE LA TAREA Y EL ENTORNO, MARCA CON UNA "X"


 Vibraciones	 Bajas o Altas temperaturas	 Baja Iluminación	 Radiaciones de soldadura	 Radiaciones solares	 Ruido	 Postura inadecuada	 Movimiento Repetitivo	 Sobre esfuerzo/ Manipulación de cargas	
 Atrapamiento	 Aplastamiento compresión	 Caida a un mismo nivel	 Caida a diferente nivel	 Caida de Objetos	 Cortes o punzadas	 Maquinaria pesado	 Herramientas manuales	 Montacargas	 Superficie Caliente
 Superficies resbaladizas	 Cargas apiladas	 Superficie Irregular/ Frágil	 Caida de alturas	 Cilindros comprimidos	 Riesgo de Colisión	 Riesgo de atropello	 Piezas en movimiento	 Proyección de particulas	 Izaje de Cargas
 Incendio	 Explosión	 Descarga eléctrica	 Derrumbes	 Lineas Presurizadas	Lineas Subterráneas	Derrames	Espacios confinados		
RIESGOS QUIMICOS						MATERIALES BIOLOGICOS			
Asfixia	Corrosivo o Irritante	Toxico	Inflamable	Humos Metálicos	material particulado suspendido	Tormentas eléctricas	Animales venenosos, etc	Fuertes Lluvias	Caida de Rayos

HCB	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 00 HCB-FOR-SST-17 Pagina 1 Enero 2020
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	



OTRO:

MARQUE CON UNA "X" LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA EL TRABAJO.



OTRO: Guantes de garnaza.

PREGUNTAS DE SEGURIDAD BASICAS PARA REALIZAR EL TRABAJO	SI	NO
¿Conozco y comprendo el alcance de la tarea a ejecutar?	✓	
¿Se han entendido los peligros asociados a la actividad y las medidas de seguridad para controlarlos?	✓	
¿Está aprobado el Permiso de Trabajo y ATS? ¿Tiene todas las firmas requeridas?	✓	
¿Verificó la existencia de actividades simultáneas y se incluyeron en el análisis de riesgos sus peligros?	✓	
¿Se encuentran mínimo dos (2) personas para ejecutar la actividad?	✓	
¿Conoce las salidas de emergencias, rutas de evacuación y puntos de encuentro del área de trabajo?	✓	

Autorización concedida a: (Nombre y Apellidos de las personas que ejecutan el trabajo):

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA
1. Jonathan Torres	1007737695		6.		
2. Robert Camargo	1085041336		7.		
3. Isaac Vega	1052572446		8.		
4.			9.		
5.			10.		

Confirmo que se analizaron los riesgos de la actividad y que todas las precauciones requeridas han sido tomadas

RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ATS	REVISADO POR
NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO: Juan Pablo Rodriguez
FIRMA:	FIRMA:
CEDULA:	CEDULA: 3902117.
CARGO:	CARGO: Coordinador SST

HCB	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 00 HCB-FOR-SST-17 Pagina 1 Enero 2020
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	

Fecha Inicio: (dd/mm/aaa) 28-09-2021		Fecha Final : (dd/mm/aaa) 30-09-2021	Obra: Mebog.
Responsable de la actividad:		Responsable SST	
Hora inicio de la actividad: 7:00 AM.		Hora finalización de la actividad:	5:00 pm.

MARQUE CON UNA X EL TIPO DE ACTIVIDAD A REALIZAR

Excavación ☐	Demolición ☐	Encofrado De columna ☐	Encofrado y de losa ☐	Manposteria ☐	Altura ☐	☐
Fundición ☐	Cimentación ☐	Amarre de hierro ☐	Desencofre ☐	Repello ☐	Otro ☐	☐
Encofrado Cimientos ☐	Corte con Pulidora ☐	Instalación formaleta ☒	Instalación estructura metálica ☐	Estuco y pintura ☒	Cual _____ ☐	

DESCRIBA EL PASO A PASO DE LA TAREA

1. Ingreso a la obra	6. Traslado de material - tubos
2. Toma de temperatura	7. Soldar angulo al eje del tubo
3. Traslado a campamento.	8. Instalar, soldar y aplomar tubo - tramos
4. Inspección EPP,	9. Rellenar con tubos los tramos instalados.
5 Inspección área trabajo	10. Orden y aseo.

REQUIERE PERMISO PARA TAREA DE ALTO RIESGO MARQUE CON UNA "X" DONDE CORRESPONDA.

☐ Levantamiento mecánico de cargas	☒ Trabajos en calientes	☐ Excavaciones	☐ Espacio Confinado	☐ Trabajos eléctricos	☐ Trabajos en alturas

Recuerda: **Trabajo en altura:** Es todo trabajo que se realiza a partir de 1,5 metros de altura sobre un nivel más bajo.

Trabajo en Caliente: Es todo trabajo que produzcan calor o chispa, como corte, soldadura, esmerilado, pulimiento.


Trabajo en espacios Confinado: Es una labor que se realiza en un espacio cerrado o semicerrado, y no está diseñada para que la persona la ocupe en forma permanente.

Trabajo de Izaje de cargas: Es cuando se realizan levantamientos de carga con el uso de equipos como: torre grúa, grúas, etc. **Trabajo de Excavaciones mecánica:** Es toda excavación que se efectúa con equipo pesado ó máquinas excavadoras y su profundidad es mayor 1.50 metros.

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y/O PELIGROS, IDENTIFICAR LOS PELIGROS ESPECIFICOS DE LA TAREA Y EL ENTORNO, MARCA CON UNA "X"

☒ Vibraciones	☐ Bajas o Altas temperaturas	☐ Bajo Iluminación	☒ Radiaciones de soldadura	☒ Radiaciones solares	☒ Fluido	☒ Postura Inadecuada	☒ Movimiento Repetitivo	☒ Sobre esfuerzo/ Manipulación de cargas	
RIESGOS MECANICOS									
☐ Atrapamiento	☐ Aplastamiento compresión	☒ Caida a un mismo nivel	☐ Caida a diferente nivel	☐ Caida de Objetos	☒ Cortes o punzadas	☐ Maquinaria pesada	☒ Herramientas manuales	☐ Montacargas	☐ Superficie Caliente
☒ Superficies resbaladizas	☒ Cargas apiladas	☒ Superficie Irregular/ Frágil	☐ Caida de alturas	☐ Cilindros comprimidos	☐ Riesgo de Colisión	☐ Riesgo de atropello	☐ Piezas en movimiento	☒ Proyección de particulas	☐ Izaje de Cargas
☐ Incendio	☐ Explosión	☒ Descarga eléctrica	☐ Derrumbes	☐ Lineas Presurizadas	☐ Lineas Subterráneas	☐ Derrames	☐ Espacios confinados		
RIESGOS QUIMICOS						FENOMENOS NATURALES			
☐ Asfixia	☐ Corrosivo o Irritante	☐ Toxico	☐ Inflamable	☒ Humos Metálicos	☒ material particulado suspendido	☐ Tormentas eléctricas	☐ Animales venenosos, etc.	☒ Fuertes Lluvias	☐ Caida de Ramas

HCB	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión: 00 HCB-FOR-SST-17 Pagina 1 Enero 2020



OTRO:

MARQUE CON UNA "X" LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA EL TRABAJO.



OTRO: Guantes de garnaza

PREGUNTAS DE SEGURIDAD BASICAS PARA REALIZAR EL TRABAJO	SI	NO
¿Conozco y comprendo el alcance de la tarea a ejecutar?	✓	
¿Se han entendido los peligros asociados a la actividad y las medidas de seguridad para controlarlos?	✓	
¿Está aprobado el Permiso de Trabajo y ATS? ¿Tiene todas las firmas requeridas?	✓	
¿Verificó la existencia de actividades simultáneas y se incluyeron en el análisis de riesgos sus peligros?	✓	
¿Se encuentran mínimo dos (2) personas para ejecutar la actividad?	✓	
¿Conoce las salidas de emergencias, rutas de evacuación y puntos de encuentro del área de trabajo?	✓	

Autorización concedida a: (Nombre y Apellidos de las personas que ejecutan el trabajo):

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA
1. Isaac Vega	1052572446	Isaac Vega H.	6.		
2. Pablo Salinas	79050223	Pablo Salinas	7.		
3. Robert Camargo	1085041336	Robert Camargo	8.		
4. Kevin Camargo	1001047288	Kevin Camargo	9.		
5. Jonathan Torres	1007732695		10.		

Confirmo que se analizaron los riesgos de la actividad y que todas las precauciones requeridas han sido tomadas

RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ATS	REVISADO POR
NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO: Luz Stella Rodriguez
FIRMA:	FIRMA:
CEDULA:	CEDULA: 39021117
CARGO:	CARGO: Coordinador SST

HCB	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 00 HCB-FOR-SST-17 Pagina 1 Enero 2020
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	

Fecha Inicio: (dd/mm/aaa) 20-09-2021		Fecha Final : (dd/mm/aaa) 23-09-2021	Obra: Mebog
Responsable de la actividad:		Responsable SST	Sergio Rodriguez
Hora inicio de la actividad: 7:00 AM.		Hora finalización de la actividad:	5:00 PM

MARQUE CON UNA X EL TIPO DE ACTIVIDAD A REALIZAR

Excavación ☐	Demolición ☐	Encofrado De columna ☐	Encofrado de losa ☐	Manposteria ☐	Altura ☐	☐
Fundición ☐	Cimentación ☐	Amarre de hierro ☐	Desencofre ☐	Repello ☐	Otro ☐	☐
Encofrado Cimientos ☐	Corte con Pulidora ☐	Instalación formaleta ☒	Instalación estructura metálica ☐	Estuco y pintura ☒	Cual _____	

DESCRIBA EL PASO A PASO DE LA TAREA

1. Ingreso a la obra.	6. Descargue y traslado de material - tubos
2. Toma de Temperatura	7. Armar Tramos con formaletas y atornillar
3. Traslado a campamento.	8. Instalar tubos encerramiento.
4. Inspección EPP.	9. Nivelar, aplomar, soldar tubos
5 Inspección área trabajo.	10. Orden y aseo.

REQUIERE PERMISO PARA TAREA DE ALTO RIESGO MARQUE CON UNA "X" DONDE CORRESPONDA.

☐	☒	☐	☐	☐	☐
Levantamiento mecánico de cargas	Trabajos en calientes	Excavaciones	Espacio Confinado	Trabajos eléctricos	Trabajos en alturas

Recuerda: **Trabajo en altura:** Es todo trabajo que se realiza a partir de 1,5 metros de altura sobre un nivel más bajo.

Trabajo en Caliente: Es todo trabajo que produzcan calor o chispa, como corte, soldadura, esmerilado, pulimiento.

Trabajo en espacios Confinado: Es una labor que se realiza en un espacio cerrado o semicerrado, y no está diseñada para que la persona la ocupe en forma permanente.


Trabajo de Izaje de cargas: Es cuando se realizan levantamientos de carga con el uso de equipos como: torre grúa, grúas, etc. **Trabajo de Excavaciones mecánica:** Es toda excavación que se efectúa con equipo pesado ó máquinas excavadoras y su profundidad es mayor 1.50 metros.

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y/O PELIGROS, IDENTIFICAR LOS PELIGROS ESPECIFICOS DE LA TAREA Y EL ENTORNO, MARCA CON UNA "X"

☒ Vibraciones	☐ Bajas o Altas temperaturas	☐ Baja iluminación	☒ Radiaciones de soldadura	☒ Radiaciones solares	☒ Ruido	☒ Postura inadecuada	☒ Movimiento Repetitivo	☒ Sobre esfuerzo/ Manipulación de cargas
CONDICIONES DE SEGURIDAD								
☐ Atrapamiento	☐ Aplastamiento compresión	☒ Caida a un mismo nivel	☐ Caida a diferente nivel	☐ Caida de Objetos	☒ Cortes o punzadas	☐ Maquinaria pesada	☒ Herramientas manuales	☐ Montacargas
☐ Superficies resbaladizas	☒ Cargas apiladas	☒ Superficie Irregular/ Frágil	☐ Caida de alturas	☐ Cilindros comprimidos	☐ Riesgo de Colisión	☐ Riesgo de atropello	☐ Piezas en movimiento	☒ Proyección de partículas
☐ Incendio	☐ Explosión	☒ Descarga eléctrica	☐ Derrumbes	☐ Líneas Presurizadas	☐ Líneas Subterráneas	☐ Derrames	☐ Espacios confinados	
RIESGOS QUIMICOS						NATURALES/ BIOLOGICOS		
☐ Asfixia	☐ Corrosivo o Irritante	☐ Toxico	☐ Inflamable	☒ Humos Metálicos	☒ material particulado suspendido	☐ Tormentas eléctricas	☐ Animales venenosos, etc.	☒ Fuertes Lluvias

☐ Superficie Caliente	☐ Izaje de Cargas
	☐ Caida de Ramas

HCB	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 00 HCB-FOR-SST-17 Pagina 1 Enero 2020
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	



OTRO:

MARQUE CON UNA "X" LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA EL TRABAJO.



OTRO: Guantes garnaza

PREGUNTAS DE SEGURIDAD BASICAS PARA REALIZAR EL TRABAJO	SI	NO
¿Conozco y comprendo el alcance de la tarea a ejecutar?	✓	
¿Se han entendido los peligros asociados a la actividad y las medidas de seguridad para controlarlos?	✓	
¿Está aprobado el Permiso de Trabajo y ATS? ¿Tiene todas las firmas requeridas?	✓	
¿Verificó la existencia de actividades simultáneas y se incluyeron en el análisis de riesgos sus peligros?	✓	
¿Se encuentran mínimo dos (2) personas para ejecutar la actividad?	✓	
¿Conoce las salidas de emergencias, rutas de evacuación y puntos de encuentro del área de trabajo?	✓	

Autorización concedida a: (Nombre y Apellidos de las personas que ejecutan el trabajo):

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA
1. Pablo Salinas	79050223	Pablo Salinas	6.		
2. Isaac Vega	1052672446	Isaac Vega	7.		
3. Victor Florez	19769819		8.		
4. Jonathan Torres	1007732695		9.		
5. Robert Camargo	1085041336		10.		

Confirmo que se analizaron los riesgos de la actividad y que todas las precauciones requeridas han sido tomadas

RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ATS	REVISADO POR
NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO: Juan Pablo Rodriguez
FIRMA:	FIRMA:
CEDULA:	CEDULA: 3902117
CARGO:	CARGO: Coordinador SST

HCB	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 00 HCB-FOR-SST-17 Pagina 1 Enero 2020
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	

Fecha Inicio: (dd/mm/aaa) 24-09-2021	Fecha Final : (dd/mm/aaa) 24-09-2021	Obra: Mebog.	
Responsable de la actividad:		Responsable SST Jhon Harry Rodriguez	
Hora inicio de la actividad: 7:00 AM.		Hora finalización de la actividad: 10:20 AM.	

MARQUE CON UNA X EL TIPO DE ACTIVIDAD A REALIZAR

Excavación [ ]	Demolición [ ]	Encofrado De columna [ ]	Encofrado y de losa [ ]	Mamposteria [ ]	Altura [ ]	[ ]
Fundición [ ]	Cimentación [ ]	Amarre de hierro [ ]	Desencofre [ ]	Repello [ ]	Otro [ ]	[ ]
Encofrado Cimientos [ ]	Corte con Pulidora [ ]	Instalación formaleta [X]	Instalación estructura metálica [ ]	Estuco y pintura [X]	Cual _____	

DESCRIBA EL PASO A PASO DE LA TAREA	
1. Ingreso a la obra	6. Instalar extensiones electricas.
2. Toma de temperatura	7. Soldar angulo al eje del tubo 150/50.
3. Inspección EPP.	8. Instalar, soldar y plomar tramo-tubos
4. Inspección área trabajo.	9. Rellenar con tubos los tramos instalado.
5 Traslado de material - tubos	10. Orden y aseo.

REQUIERE PERMISO PARA TAREA DE ALTO RIESGO MARQUE CON UNA "X" DONDE CORRESPONDA.

[ ]	[X]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
					
Levantamiento mecánico de cargas	Trabajos en calientes	Excavaciones	Espacio Confinado	Trabajos eléctricos	Trabajos en alturas

Recuerda: **Trabajo en altura:** Es todo trabajo que se realiza a partir de 1,5 metros de altura sobre un nivel más bajo.

Trabajo en Caliente: Es todo trabajo que produzcan calor o chispa, como corte, soldadura, esmerilado, pulimiento.


Trabajo en espacios Confinado: Es una labor que se realiza en un espacio cerrado o semicerrado, y no está diseñada para que la persona la ocupe en forma permanente.

Trabajo de izaje de cargas: Es cuando se realizan levantamientos de carga con el uso de equipos como: torre grúa, grúas, etc. **Trabajo de Excavaciones mecánica:** Es toda excavación que se efectúa con equipo pesado ó máquinas excavadoras y su profundidad es mayor 1.50 metros.

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y/O PELIGROS, IDENTIFICAR LOS PELIGROS ESPECIFICOS DE LA TAREA Y EL ENTORNO, MARCA CON UNA "X"

[X] Vibraciones	[ ] Bajas o Altas temperaturas	[ ] Baja Iluminación	[X] Radiaciones de soldadura	[X] Radiaciones solares	[X] Ruido	[X] Postura inadecuada	[X] Movimiento Repetitivo	[X] Sobre esfuerzo/ Manipulación de cargas	
CONDICIONES DE SEGURIDAD									
[ ] Aprisionamiento	[ ] Aplastamiento compresión	[X] Caída a un mismo nivel	[ ] Caída a diferente nivel	[ ] Caída de Objetos	[ ] Cortes o punzadas	[ ] Maquinaria pesado	[X] Herramientas manuales	[ ] Montacargas	[ ] Superficie Caliente
[X] Superficies resbaladizas	[X] Cargas apiladas	[X] Superficie Irregular/ Frágil	[ ] Caída de alturas	[ ] Cilindros comprimidos	[ ] Riesgo de Colisión	[ ] Riesgo de atropello	[ ] Piezas en movimiento	[X] Proyección de partículas	[ ] Izaje de Cargas
[ ] Incendio	[ ] Explosion	[X] Descarga eléctrico	[ ] Derrumbes	[ ] Líneas Presurizadas	[ ] Líneas Subterráneas	[ ] Derrames	[ ] Espacios confinados		
AGENTES QUÍMICOS						AGENTES BIOLÓGICOS			
[ ]	[ ] Corrosivo o	[ ]	[ ]	[X] Humos	[X] material	[ ] Tormentas	[ ] Animales	[X] Fuentes	[ ] Caída de

HcB	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión: 00 HCB-FOR-SST-17 Pagina 1 Enero 2020



OTRO:

MARQUE CON UNA "X" LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA EL TRABAJO.



OTRO: Guantes gamuza

PREGUNTAS DE SEGURIDAD BASICAS PARA REALIZAR EL TRABAJO	SI	NO
¿Conozco y comprendo el alcance de la tarea a ejecutar?	✓	
¿Se han entendido los peligros asociados a la actividad y las medidas de seguridad para controlarlos?	✓	
¿Está aprobado el Permiso de Trabajo y ATS? ¿Tiene todas las firmas requeridas?	✓	
¿Verificó la existencia de actividades simultáneas y se incluyeron en el análisis de riesgos sus peligros?	✓	
¿Se encuentran mínimo dos (2) personas para ejecutar la actividad?	✓	
¿Conoce las salidas de emergencias, rutas de evacuación y puntos de encuentro del área de trabajo?	✓	

Autorización concedida a: (Nombre y Apellidos de las personas que ejecutan el trabajo):

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA
1. Isaac Vega	1052572446	Isaac vega H.	6.		
2. Pablo Salina	79050223	Pablo A. Salinas	7.		
3. Robert Camargo	1085041336	Robert camargo	8.		
4.			9.		
5.			10.		

Confirmo que se analizaron los riesgos de la actividad y que todas las precauciones requeridas han sido tomadas

RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ATS	REVISADO POR
NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO: Luis Ramy Rodriguez
FIRMA:	FIRMA:
CEDULA:	CEDULA: 3902117
CARGO:	CARGO: Coordinador SST

HCB	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 00 HCB-FOR-SST-17 Pagina 1 Enero 2020
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	

Fecha Inicio: (dd/mm/aaa) 24-09-2021		Fecha Final : (dd/mm/aaa) 25-09-2021	Obra: Hebog.
Responsable de la actividad:		Responsable SST	Gustavo Rodriguez
Hora inicio de la actividad: 7:00 AM.		Hora finalización de la actividad:	12:00pm.

MARQUE CON UNA X EL TIPO DE ACTIVIDAD A REALIZAR

Excavación ☐	Demolición ☐	Encofrado De columna ☐	Encofrado y de losa ☐	Manposteria ☐	Altura ☒	
Fundición ☐	Cimentación ☐	Amarre de hierro ☐	Desencofre ☐	Repello ☐	Otro ☐	
Encofrado Cimientos ☐	Corte con Pulidora ☐	Instalación formaleta ☒	Instalación estructura metálica ☐	Estuco y pintura ☒	Cual _____	

DESCRIBA EL PASO A PASO DE LA TAREA

1. Ingreso a la obra.	6. Traslado de material y herramientas
2. Toma de temperatura	7. Trazar ubicación de punto gnclaje-malla
3. Traslado a campamento.	8. Instalar base y malla entrepecho
4. Inspección EPP.	9. Orden y aseo.
5 Inspección área trabajo.	10.

REQUIERE PERMISO PARA TAREA DE ALTO RIESGO MARQUE CON UNA "X" DONDE CORRESPONDA.

 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☐	 ☒
Levantamiento mecánico de cargas	Trabajos en calientes	Excavaciones	Espacio Confinado	Trabajos eléctricos	Trabajos en alturas











Recuerda: **Trabajo en altura:** Es todo trabajo que se realiza a partir de 1,5 metros de altura sobre un nivel más bajo.

Trabajo en Caliente: Es todo trabajo que produzcan calor o chispa, como corte, soldadura, esmerilado, pulimiento.


Trabajo en espacios Confinado: Es una labor que se realiza en un espacio cerrado o semicerrado, y no está diseñada para que la persona la ocupe en forma permanente.

Trabajo de Izaje de cargas: Es cuando se realizan levantamientos de carga con el uso de equipos como: torre grúa, grúas, etc. **Trabajo de Excavaciones mecánica:** Es toda excavación que se efectúa con equipo pesado ó máquinas excavadoras y su profundidad es mayor 1.50 metros.

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y/O PELIGROS, IDENTIFICAR LOS PELIGROS ESPECIFICOS DE LA TAREA Y EL ENTORNO, MARCA CON UNA "X"

 ☒ Vibraciones	 ☐ Bajas o Altas temperaturas	 ☐ Baja iluminación	 ☐ Radiaciones de soldadura	 ☐ Radiaciones solares	 ☒ Ruido	 ☒ Postura inadecuada	 ☒ Movimiento Repetitivo	 ☒ Sobre esfuerzo/ Manipulación de cargas
CONDICIONES DE SEGURIDAD								
 ☐ Atrapamiento	 ☐ Aplastamiento compresión	 ☒ Caida a un mismo nivel	 ☐ Caida a diferente nivel	 ☐ Caida de Objetos	 ☒ Cortes o punzadas	 ☐ Maquinaria pesada	 ☒ Herramientas manuales	 ☐ Montacargas	 ☐ Superficie Caliente
 ☒ Superficies resbaladizas	 ☒ Cargas apiladas	 ☒ Superficie Irregular/ Frágil	 ☐ Caida de alturas	 ☐ Cilindros comprimidos	 ☐ Riesgo de Colisión	 ☐ Riesgo de atropello	 ☐ Piezas en movimiento	 ☒ Proyección de partículas	 ☐ Izaje de Cargas
 ☐ Incendio	 ☐ Explosión	 ☐ Descarga eléctrica	 ☐ Derrumbes	 ☐ Lineas Presurizadas	☐ Lineas Subterráneas	☐ Derrames	☐ Espacios confinados		
RIESGOS QUIMICOS						NATURALES/ BIOLOGICOS			
☐ Asfixia	☐ Corrosivo o Irritante	☐ Toxico	☐ Inflamable	☐ Humos Metálicos	☒ material particulado suspendido	☐ Tormentas eléctricas	☐ Animales venenosos, etc.	☒ Fuertes Lluvias	☐ Caida de Ramas

HCB	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 00 HCB-FOR-SST-17 Pagina 1 Enero 2020
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	



OTRO:

MARQUE CON UNA "X" LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA EL TRABAJO.



OTRO: Guantes garnaza

PREGUNTAS DE SEGURIDAD BASICAS PARA REALIZAR EL TRABAJO	SI	NO
¿Conozco y comprendo el alcance de la tarea a ejecutar?	✓	
¿Se han entendido los peligros asociados a la actividad y las medidas de seguridad para controlarlos?	✓	
¿Está aprobado el Permiso de Trabajo y ATS? ¿Tiene todas las firmas requeridas?	✓	
¿Verificó la existencia de actividades simultáneas y se incluyeron en el análisis de riesgos sus peligros?	✓	
¿Se encuentran mínimo dos (2) personas para ejecutar la actividad?	✓	
¿Conoce las salidas de emergencias, rutas de evacuación y puntos de encuentro del área de trabajo?	✓	

Autorización concedida a: (Nombre y Apellidos de las personas que ejecutan el trabajo):

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA
1. Adolfo Torres	3947329	x Adolfo	6.		
2. Kevin Camargo	1001047288	x Kevin	7.		
3.			8.		
4.			9.		
5.			10.		

Confirmo que se analizaron los riesgos de la actividad y que todas las precauciones requeridas han sido tomadas

RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ATS	REVISADO POR
NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO: Gustavo Rodriguez
FIRMA:	FIRMA:
CEDULA:	CEDULA: 39021117
CARGO:	CARGO: Coordinador SST

HCB	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 00 HCB-FOR-SST-17 Pagina 1 Enero 2020
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	

Fecha Inicio: (dd/mm/aaa) 20-09-2021	Fecha Final : (dd/mm/aaa) 25-09-2021	Obra: Mebog.
Responsable de la actividad:	Responsable SST Sus Mary Rodriguez	
Hora inicio de la actividad: 7:00 AM.	Hora finalización de la actividad: 12:00 pm.	

MARQUE CON UNA X EL TIPO DE ACTIVIDAD A REALIZAR

Excavación ☐	Demolición ☐	Encofrado De columna ☐	Encofrado de losa ☐	Manposteria ☐	Altura ☒	
Fundición ☐	Cimentación ☐	Amarre de hierro ☐	Desencofre ☐	Repello ☐	Otro ☐	
Encofrado Cimientos ☐	Corte con Pulidora ☐	Instalación formaleta ☒	Instalación estructura metálica ☐	Estuco y pintura ☒	Cual _____	

DESCRIBA EL PASO A PASO DE LA TAREA

1. Ingreso a la obra.	6. Traslado de material y herramientas
2. Toma de Temperatura	7. Trazar ubicación de mensulas
3. Traslado a Campamento.	8. Instalar laminas mensulas.
4. Inspección EPP, herramientas	9. Soldar laminas mensulas
5 Inspección area trabajo.	10. Orden y aseo.

REQUIERE PERMISO PARA TAREA DE ALTO RIESGO MARQUE CON UNA "X" DONDE CORRESPONDA.

☐ Levantamiento mecánico de cargas	☒ Trabajos en calientes	☐ Excavaciones	☐ Espacio Confinado	☐ Trabajos eléctricos	☒ Trabajos en alturas

Recuerda: **Trabajo en altura:** Es todo trabajo que se realiza a partir de 1,5 metros de altura sobre un nivel más bajo.

Trabajo en Caliente: Es todo trabajo que produzcan calor o chispa, como corte, soldadura, esmerilado, pulimiento.

Trabajo en espacios Confinado: Es una labor que se realiza en un espacio cerrado o semicerrado, y no está diseñada para que la persona la ocupe en forma permanente.


Trabajo de Izaje de cargas: Es cuando se realizan levantamientos de carga con el uso de equipos como: torre grúa, grúas, etc. **Trabajo de Excavaciones mecánica:** Es toda excavación que se efectúa con equipo pesado ó máquinas excavadoras y su profundidad es mayor 1.50 metros.

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y/O PELIGROS, IDENTIFICAR LOS PELIGROS ESPECIFICOS DE LA TAREA Y EL ENTORNO, MARCA CON UNA "X"

☒ Vibraciones	☐ Bajas o Altas temperaturas	☐ Baja Iluminación	☒ Radiaciones de soldadura	☐ Radiaciones solares	☒ Ruido	☒ Postura inadecuada	☒ Movimiento Repetitivo	☒ Sobre esfuerzo/ Manipulación de cargas
CONDICIONES DE SEGURIDAD								
☐ Atrapamiento	☐ Aplastamiento compresión	☒ Caida a un mismo nivel	☒ Caida a diferente nivel	☐ Caida de Objetos	☐ Cortes o punzadas	☐ Maquinaria pesada	☒ Herramientas manuales	☐ Montacargas
☐ Superficies resbaladizas	☒ Cargas apiladas	☒ Superficie Irregular/ Frágil	☒ Caida de alturas	☐ Cilindros comprimidos	☐ Riesgo de Colisión	☐ Riesgo de atropello	☐ Piezas en movimiento	☒ Proyección de particulas
☐ Incendio	☐ Explosión	☐ Descarga eléctrica	☐ Derrumbes	☐ Lineas Presurizadas	☐ Lineas Subterráneas	☐ Derrames	☐ Espacios confinados	
RIESGOS QUIMICOS						**NATURALES/ BIOLOGICOS**		
☐ Asfixia	☐ Corrosivo o Irritante	☐ Toxico	☐ Inflamable	☒ Humos Metálicos	☒ material particulado suspendido	☐ Tormentas eléctricas	☐ Animales venenosos, etc.	☒ Fuertes Lluvias

☐ Caida de Ramas				

HCB	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	Versión: 00 HCB-FOR-SST-17 Pagina 1 Enero 2020



OTRO:

MARQUE CON UNA "X" LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA EL TRABAJO.



OTRO: Guantes garnaza.

PREGUNTAS DE SEGURIDAD BASICAS PARA REALIZAR EL TRABAJO	SI	NO
¿Conozco y comprendo el alcance de la tarea a ejecutar?	✓	
¿Se han entendido los peligros asociados a la actividad y las medidas de seguridad para controlarlos?	✓	
¿Está aprobado el Permiso de Trabajo y ATS? ¿Tiene todas las firmas requeridas?	✓	
¿Verificó la existencia de actividades simultáneas y se incluyeron en el análisis de riesgos sus peligros?	✓	
¿Se encuentran mínimo dos (2) personas para ejecutar la actividad?	✓	
¿Conoce las salidas de emergencias, rutas de evacuación y puntos de encuentro del área de trabajo?	✓	

Autorización concedida a: (Nombre y Apellidos de las personas que ejecutan el trabajo):

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA
1. Adolfo Torres	3947329		6.		
2. Kevin Camargo	1001047288		7.		
3.			8.		
4.			9.		
5.			10.		

Confirmo que se analizaron los riesgos de la actividad y que todas las precauciones requeridas han sido tomadas

RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ATS	REVISADO POR
NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO: Luz Mary Rodriguez
FIRMA:	FIRMA:
CEDULA:	CEDULA: 39021117.
CARGO:	CARGO: coordinador SST

HCB	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 00 HCB-FOR-SST-17 Pagina 1 Enero 2020
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	

Fecha Inicio: (dd/mm/aaa) 24-09-2021	Fecha Final : (dd/mm/aaa) 25-09-2021 Obra: Meloo.
Responsable de la actividad:	Responsable SST Jhon Rodriguez
Hora inicio de la actividad: 10:30 AM.	Hora finalización de la actividad: 12:00 pm.

MARQUE CON UNA X EL TIPO DE ACTIVIDAD A REALIZAR

Excavación ☐	Demolición ☐	Encofrado De columna ☐	Encofrado de losa ☐	Manposteria ☐	Altura ☐	☐
Fundición ☐	Cimentación ☐	Amarre de hierro ☐	Desencofre ☐	Repello ☐	Otro ☐	☐
Encofrado Cimientos ☐	Corte con Pulidora ☐	Instalación formaleta ☒	Instalación estructura metálica ☐	Estuco y pintura ☒	Cual _____	

DESCRIBA EL PASO A PASO DE LA TAREA

1. Ingreso a la obra.	6. Traslado de material y herramientas.
2. Toma de temperatura.	7. Armar e inspeccionar andamio.
3. Traslado al Campamento.	8. Trazar ubicación de las mensulas.
4. Inspección EPP.	9. Instalar y soldar mensulas.
5 Inspeccionar área trabajo.	10. Orden y aseo.

REQUIERE PERMISO PARA TAREA DE ALTO RIESGO MARQUE CON UNA "X" DONDE CORRESPONDA.

					
Levantamiento mecánico de cargas ☐	Trabajos en calientes ☒	Excavaciones ☐	Espacio Confinado ☐	Trabajos eléctricos ☐	Trabajos en alturas ☐


Recuerda: **Trabajo en altura:** Es todo trabajo que se realiza a partir de 1,5 metros de altura sobre un nivel más bajo.

Trabajo en Caliente: Es todo trabajo que produzcan calor o chispa, como corte, soldadura, esmerilado, pulimiento.


Trabajo en espacios Confinado: Es una labor que se realiza en un espacio cerrado o semicerrado, y no está diseñada para que la persona la ocupe en forma permanente.

Trabajo de Izaje de cargas: Es cuando se realizan levantamientos de carga con el uso de equipos como: torre grúa, grúas, etc. **Trabajo de Excavaciones mecánica:** Es toda excavación que se efectúa con equipo pesado ó máquinas excavadoras y su profundidad es mayor 1.50 metros.

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y/O PELIGROS, IDENTIFICAR LOS PELIGROS ESPECIFICOS DE LA TAREA Y EL ENTORNO, MARCA CON UNA "X"




HCB	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 00 HCB-FOR-SST-17 Pagina 1 Enero 2020
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	



OTRO:

MARQUE CON UNA "X" LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS PARA EL TRABAJO.



OTRO:

PREGUNTAS DE SEGURIDAD BASICAS PARA REALIZAR EL TRABAJO	SI	NO
¿Conozco y comprendo el alcance de la tarea a ejecutar?	✓	
¿Se han entendido los peligros asociados a la actividad y las medidas de seguridad para controlarlos?	✓	
¿Está aprobado el Permiso de Trabajo y ATS? ¿Tiene todas las firmas requeridas?	✓	
¿Verificó la existencia de actividades simultáneas y se incluyeron en el análisis de riesgos sus peligros?	✓	
¿Se encuentran mínimo dos (2) personas para ejecutar la actividad?	✓	
¿Conoce las salidas de emergencias, rutas de evacuación y puntos de encuentro del área de trabajo?	✓	

Autorización concedida a: (Nombre y Apellidos de las personas que ejecutan el trabajo):

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FIRMA
1. Isaac Vega	1052572446	Isaac Vega	6.		
2. Pablo Salinas	79050223	Pablo Salinas	7.		
3. Robert Camargo	1085041336	xJose camargo	8.		
4.			9.		
5.			10.		

Confirmo que se analizaron los riesgos de la actividad y que todas las precauciones requeridas han sido tomadas

RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL ATS	REVISADO POR
NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO: Jhon Jairo Rodriguez
FIRMA:	FIRMA:
CEDULA:	CEDULA: 3902117.
CARGO:	CARGO: Coordinador SST

HCB	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 00 HCB-FOR-SST-17 Pagina 1 Enero 2020
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	

Fecha Inicio: (dd/mm/aaa) 20-09-2021	Fecha Final : (dd/mm/aaa) 25-09-2021	Obra: Neboa.	
Responsable de la actividad:		Responsable SST Sustany Rodriguez	
Hora inicio de la actividad: 7:00 AM.		Hora finalización de la actividad: 12:00 PM.	

MARQUE CON UNA X EL TIPO DE ACTIVIDAD A REALIZAR

Excavación ☐	Demolición ☐	Encofrado De columna ☐	Encofrado de losa ☐	Manposteria ☐	Altura ☐	
Fundición ☐	Cimentación ☐	Amarre de hierro ☐	Desencofre ☐	Repello ☐	Otro ☐	
Encofrado Cimientos ☐	Corte con Pulidora ☐	Instalación formaleta ☐	Instalación estructura metálica ☐	Estuco y pintura ☐	X Cual Pintura	

DESCRIBA EL PASO A PASO DE LA TAREA

1. Ingreso a la obra	6. Armar andamio.
2. Toma de temperatura.	7. Traslado de material y herramientas.
3. Traslado al campamento.	8. Preparar pintura
4. Inspección EPP	9. Pintar mensulas.
5 Inspección área trabajo.	10. Orden y aseo.

REQUIERE PERMISO PARA TAREA DE ALTO RIESGO MARQUE CON UNA "X" DONDE CORRESPONDA.

☐	☐	☐	☐	☐	☐
Levantamiento mecánico de cargas	Trabajos en calientes	Excavaciones	Espacio Confinado	Trabajos eléctricos	Trabajos en alturas

Recuerda: **Trabajo en altura:** Es todo trabajo que se realiza a partir de 1,5 metros de altura sobre un nivel más bajo.

Trabajo en Caliente: Es todo trabajo que produzcan calor o chispa, como corte, soldadura, esmerilado, pulimiento.

Trabajo en espacios Confinado: Es una labor que se realiza en un espacio cerrado o semicerrado, y no está diseñada para que la persona la ocupe en forma permanente.

Trabajo de Izaje de cargas: Es cuando se realizan levantamientos de carga con el uso de equipos como: torre grúa, grúas, etc. **Trabajo de Excavaciones mecánica:** Es toda excavación que se efectúa con equipo pesado ó máquinas excavadoras y su profundidad es mayor 1.50 metros.

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y/O PELIGROS, IDENTIFICAR LOS PELIGROS ESPECIFICOS DE LA TAREA Y EL ENTORNO, MARCA CON UNA "X"

X Vibraciones	Bajas o Altas temperaturas	Baja Iluminación	Radiaciones de soldadura	Radiaciones solares	X Ruido	X Postura Inadecuada	X Movimiento Repetitivo	X Sobre esfuerzo/ Manipulación de cargas
CONDICIONES DE SEGURIDAD								
Atrapamiento	Aplastamiento compresión	X Caida a un mismo nivel	Caida a diferente nivel	Caida de Objetos	Cortes o punzadas	Maquinaria pesada	X Herramientas manuales	Montacargas	Superficie Caliente
X Superficies resbaladizas	X Cargas apiladas	X Superficie Irregular/ Fragil	Caida de alturas	Cilindros comprimidos	Riesgo de Colisión	Riesgo de atropello	Piezas en movimiento	X Proyección de particulas	Izaje de Cargas
Incendio	Explosión	Descarga eléctrica	Derrumbes	Lineas Presurizadas	Lineas Subterráneas	Derrames	Espacios confinados		
RIESGOS QUIMICOS						NATURALES/ BIOLOGICOS			
Asfixia	Corrosivo o Irritante	Toxico	Inflamable	Humos Metálicos	X material particulado suspendido	Tormentas eléctricas	Animales venenosos, etc.	X Fuertes Lluvias	Caida de Ramas