EVALUACION TECNICA PRELIMINAR DEL SUBCOMITÉ EVALUADOR TÉCNICO - PROCESO DE CONTRATACION SASI-0019-SG-2021										
CRITERIOS A EVALUAR	DESCRIPCIÓN	OFERENTES								
		ALLFLEX EUROPE SUCURSALCOLOMBIA, ÍTEM 1 y 2				C & P LICITACIONES Y CONSULTORIAS, ITEM 1				
		FOLIO O DOCUMENTO MUESTRA	CUMPLE		OBSERVACIÓN	FOLIO O DOCUMENTO MUESTRA	CUMPLE		OBSERVACIÓN
			SI	NO			SI	NO	
	ITEM 1 - BASTÓN DE LECTURA								
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	No. 2.2 Item 1. Estudios previos: Bastón de lectura de microchips con cargador de batería y cables necesarios para su funcionamiento. Memoria de almacenaje de mínimo 1000 códigos, el alcance de la lectura para implantes debe ser de mínimo 20 cm, compatibilidad de lectura FDX-A, FDX-B y HDX, Software compatible con el software misional utilizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (plataforma WEB basada en J2EE "SIRDEC"); debe proporcionarse y/o desarrollarse una solución para la integración	FICHA TECNICA LOTE 1 Y 2 PDF DIGITAL	X			FICHA TÉCNICA DE LECTOR PORTATIL DATAMARS OMNIMAX. PDF DIGITAL		X	La especificación técnica solicitada es Bastón de lectura de microchips y la ficha técnica aportada hace referencia a Lector Portatil de Microchips.
	RESULTADO DEFINITIVO ASPECTOS TÉCNICOS ÍTEM 1	**ITEM 1. CUMPLE TECNICAMENTE**				**ITEM 1. NO CUMPLE TÉCNICAMENTE**			
	ITEM 2 - BATERIAS								
	No. 2.2 Item 2 Estudios Previos. Categoría: Batería de remplazo Ni-MH recargable para lector de Microchips Marca Allflex Ref RS340 Referencia de Batería: PW320 Capacidad mínima: 700 mAh Tipo: Ni-MH Voltaje: 9,6 V: 6.72Wh Recargable: SI Condición: 12 meses de garantía	FICHA TECNICA ÍETM 1 Y 2 PDF DIGITAL		X	Ficha tecnica no especifica tiempo de garantia.	No ofertó	No ofertó	No ofertó	No ofertó
	RESULTADO DEFINITIVO ASPECTOS TÉCNICOS ÍTEM 2	**ITEM 2. NO CUMPLE TECNICAMENTE : Se requiere subsanacion para item 2 , dentro del termino de traslado . Allegar ficha tecnica que especifique la garantia.**				**NO OFERTO**			
NTACIÓN TÉCNICA	1.No. 2.3 Item a) Estudios previos: Catálogo o ficha técnica expedida por el fabricante en original o fotocopia, o página web, en que aparezca la especificación técnica del bien ofrecido, la presentación, la marca, y el número de catálogo o de referencia, Se acepta el catálogo completo, pero se debe indicar claramente el número de referencia y el sitio en el que se puede encontrar la información correspondiente, el documento debe ser electrónico teniendo en cuenta que este se presenta en la plataforma SECOP II.	FICHA TECNICA ÍTEM 1 Y 2 PDF DIGITAL DOCUMENTO 12	X			FICHA TÉCNICA LECTOR PORTATIL ÍTEM 1. PDF DIGITAL		X	La ficha técnica no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas
	2. No. 2.3 Item b) Estudios previos: Constancia de que el oferente es fabricante o es importador directo del fabricante o es distribuidor autorizado por el fabricante de los bienes ofrecidos, o en su defecto certificación del distribuidor en que conste que el oferente está autorizado para comercializar en el país los bienes ofrecidos. En el último evento el oferente debe anexar además la constancia de que el distribuidor está autorizado por el fabricante. Sólo se aceptan certificaciones de fabricante a distribuidor o de distribuidor autorizado por el fabricante a comercializador, es decir, hasta el segundo nivel de autorizaciones. En ambos casos debe presentarse la certificación de distribuidor autorizado por el fabricante y si aplica, la certificación de autorización del distribuidor al comercializador. La constancia debe tener fecha de terminación.	CERTIFICACION EN PDF DOCUMENTO DIGITAL 21. Firmado por Viviana Balcero 25-10-2021	X			CERTIFICACION DATAMARS IBERICA. PDF DIGITAL 25-10-2021 Firmado por Juan Pedro Garcia Monedero	X		

EVALUACION TECNICA PRELIMINAR DEL SUBCOMITÉ EVALUADOR TÉCNICO - PROCESO DE CONTRATACION SASI-0019-SG-2021

CRITERIOS A EVALUAR	DESCRIPCIÓN	OFERENTES							
		ALLFLEX EUROPE SUCURSALCOLOMBIA, ÍTEM 1 y 2				C & P LICITACIONES Y CONSULTORIAS, ITEM 1			
		FOLIO O DOCUMENTO MUESTRA	CUMPLE		OBSERVACIÓN	FOLIO O DOCUMENTO MUESTRA	CUMPLE		OBSERVACIÓN
			SI	NO			SI	NO	
DOCUMEN	3. No. 2.3 Item c) Estudios previos: Declaración del proponente en la que conste que ninguno de los bienes es re-manufacturados, ni re-empacados, y que se trata de bienes originales y nuevos.	CERTIFICACION EN PDF DOCUMENTO DIGITAL 19 Firmado por Viviana Balcero 25-10-2021	X			CERTIFICADO CALIDAD DE BIENES.PDF DIGITAL 25-10-2021, Firmado por Fernando Adolfo Cárdenas Pinzón	X		
	4. No. 2.3 Item e) Estudios previos: e) Declaración del representante legal de la firma que garantice la pos venta de repuestos y baterías para los lectores que adquiera el Instituto	CERTIFICACION EN PDF DOCUMENTO DIGITAL 20. Firmado por Viviana Balcero 25-10-2021		X	No es clara la siguiente frase "el Oferente garantiza la por venta de repuestos y batería para los lectores que adquiera el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses".	CERTIFICADO POS VENTA.PDF DIGITAL 25-10-2021, Firmado por representante legal Fernando Adolfo Cárdenas Pinzón.	X		
	RESULTADO DEFINITIVO EVALUACIÓN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	**No cumple. Se requiere subsanacion para item 1 y 2 , dentro del termino de traslado . Allegar certificación en al que se garantice la pos venta de repuestos y bateria para los lectores**				**No Cumple. Se requiere subsanación para el ítem 1, dentro del término del traslado.**			
CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONES UNIDAS – UNSPSC	Los proponentes deben presentar con su propuesta el certificado el Registro Único de Proponentes expedido por la respectiva Cámara de Comercio en Colombia. El Proponente deberá estar inscrito en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas – UNSPSC, en cualquiera de los códigos relacionados a continuación: C 21 10 19 21.10.19 Equipo de aves de corral y ganado D 41 10 26 41.10.26 Equipo y accesorios para laboratorio animal E 43 21 17 43.21.17 Dispositivos informáticos de entrada de datos	Registro Unico de Proponentes RUP 1.pdf 13 de octubre de 2021	X		Item 1. 21.10.19 Pagina 14 41.10.26 Página 14 43.21.17 Página 14 Ítem 2. 21.10.19 Página 13 41.10.26 Página 13 43.21.17 Página 13	RUP en documento denominado PROPONENTES 25 de octubre.pdf	X		Ítem 1. 21.10.19 Página 203 41.10.26 Página 203 43.21.17 Página 188 - 204
	RESULTADO DEFINITIVO VERIFICACIÓN UNSPSC	**Cumple para el Ítem 1 y 2 que presenta oferta**				**Cumple para el Ítem 1, que presenta en la oferta**			

EVALUACION TECNICA PRELIMINAR DEL SUBCOMITÉ EVALUADOR TÉCNICO - PROCESO DE CONTRATACION SASI-0019-SG-2021

CRITERIOS A EVALUAR	DESCRIPCIÓN	OFERENTES							
		ALLFLEX EUROPE SUCURSALCOLOMBIA, ÍTEM 1 y 2				C & P LICITACIONES Y CONSULTORIAS, ITEM 1			
		FOLIO O DOCUMENTO MUESTRA	CUMPLE		OBSERVACIÓN	FOLIO O DOCUMENTO MUESTRA	CUMPLE		OBSERVACIÓN
			SI	NO			SI	NO	
EXPERIENCIA MÍNIMA ACREDITADA	No. 2.4 Experiencia Mínima Acreditada- Estudio Previos:Para cada lote el proponente deberá adjuntar hasta cinco (5) certificaciones de contratos y/u órdenes de compra ejecutados, y/o actas de liquidación, cuyo objeto sea la venta y/o suministro de Lectores de microchips y baterías para lectores de microchips y/o la venta y/o suministro de lectores de microchips y/o la venta de microchips de identificación o bienes de características iguales o similares a los del presente proceso de selección, con entidades públicas o empresas privadas durante los últimos cinco (5) años, anteriores a la fecha definitiva de cierre o presentación de ofertas del presente proceso de selección y cuya sumatoria de valores sea igual o superior al cien por ciento (100%) del valor del presupuesto oficial del (los) ítem (s) para el (los) que presente oferta expresado en S.M.M.L.V.. del respectivo año de terminación del contrato	CERTIFICACION EN PDF DOCUMENTO PARA ÍTEM 1. PDF DIGITAL 18 Y PARA EL ITEM 2. PDF DIGITAL 22	X		Aporta certificaciones de contratos ejecutados, así: Para el Item1. 1 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES 28 de diciembre de 2018 y Para el Item 2 . INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA 21 de enro de 2018. Certificando una experiencia total de 1.815,2 SMMLV y el requerido es 220,97 SMMLV.	CERTIFICADO DE EXPERIENCIA ITEM 1. PDF DIGITAL	X		1. Aporta Certificado de experiencia contractual con el contrato ejecutado 189-SG-2017 con el Instituto nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, COMPRAVENTA DE MICROCHIPS PARA CADAVERES Y LECTORES PARA MICROCHIPS, por un valor final de $ 436.765.938,00, 2. Aporta Certificación de la Corporación Autónoma Regional de Caldas del contrato MC-2018-058, cuyo objeto es : ADQUISICIÓN DE 2.200 MICROCHIPS INYECTABLES DE USO SUBCUTÁNEO QUE CUMPLAN CON LA NORMA ISO 11784 Y 11785, UN LECTOR Y 100 AGUJAS DE APLICACIÓN, por un valor de $ 21.666.925 .
	RESULTADO DEFINITIVO VERIFICACIÓN EXPERIENCIA MINÍMA ACREDITADA	**Cumple para el Item 1 y 2 para el cual presenta oferta, acreditó experiencia por 1.815,2 SMMLV y lo requerido es 220,97 SMMLV**				**Cumple para el Ítem 1. acreditó experiencia mínima por 618 SMMLV y lo requerido es 220.97 SMMLV**			
	RESULTADO DEFINITIVO	**ITEM 1 y 2 CUMPLE EXPERIENCIA Y CODIGOS UNSPSC. ITEM 1 CUMPLE TECNICAMENTE, ITEM 2 NO CUMPLE TECNICAMENTE : Se requiere subsanacion para item 2 , dentro del termino de traslado . Allegar ficha tecnica que especifique la garantia.ITEM 1 y 2 NO CUMPLE DOCUMENTALMENTE : Se requiere subsanacion para item 1 y 2 , dentro del termino de traslado . Allegar certificación en al que se garantice la posventa de repuestos y bateria para los lectores**				**ÍTEM 1. CUMPLE EN EXPERIENCIA Y CODIGOS UNSPSC. NO CUMPLE DOCUMENTALMENTE NI TÉCNICAMENTE: Se requiere Subsanación para el ITEM 1. dentro del término del traslado allegar Ficha Técnica en donde se aclare la Especificación Técnica como lo indica los numerales 2.2 y 2.3 de los estudios previos.**			
	RESUMEN RESULTADO DEFINITIVO	**ITEM 1 Y 2 , NO CUMPLE DOCUMENTALMENTE : Se requiere subsanacion para item 1 y 2 , dentro del termino de traslado . Allegar certificación en al que se garantice la posventa de repuestos y bateria para los lectores . ITEM2 NO CUMPLE TECNICAMENTE Se requiere subsanacion para item 2 , dentro del termino de traslado . Allegar ficha tecnica que especifique la garantia**				**ÍTEM 1. NO CUMPLE DOCUMENTALMENTE, NO CUMPLE TÉCNICAMENTE: Se requiere Subsanación para el ITEM 1. dentro del término del traslado allegar Ficha Técnica en donde se aclare la Especificación Técnica como lo indica los numerales 2.2 y 2.3 De los estudios previos.**			

Fecha de la verificación: 2021-10-28

EVALUACION TECNICA PRELIMINAR DEL SUBCOMITÉ EVALUADOR TÉCNICO - PROCESO DE CONTRATACION SASI-0019-SG-2021									
CRITERIOS A EVALUAR	DESCRIPCIÓN	OFERENTES							
		ALLFLEX EUROPE SUCURSALCOLOMBIA, ÍTEM 1 y 2				C & P LICITACIONES Y CONSULTORIAS, ITEM 1			
		FOLIO O DOCUMENTO MUESTRA	CUMPLE		OBSERVACIÓN	FOLIO O DOCUMENTO MUESTRA	CUMPLE		OBSERVACIÓN
			SI	NO			SI	NO	

CESAR AUGUSTO VARGAS PLAZAS
Profesional Especializado Forense
Coordinador Grupo Nacional de patología Forense (AF)

YADY JIMENA DURAN TELLEZ
Profesional Especializado Forense
Coordinadora Grupo Regional de Patología Dirección Regional Bogotá