



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
HOSPITAL CENTRAL**

No. GS-2021/

AREAD-GUCON – 3.1

Bogotá D.C., 09 de noviembre de 2021

Señor
Teniente Coronel
JUAN PABLO BLANCO SIERRA
Director Hospital central de la Policía Nacional
La ciudad. –

Asunto: Alcance estudio previo proceso PN HOCEN SA 039-2021.

En atención a la observación y revisión efectuadas al proyecto pliego de condiciones del proceso SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA PN HOCEN SA 045 2021, cuyo objeto es **SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL SERVICIO DE CLÍNICA DE HERIDAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA**, respetuosamente mi Coronel, doy alcance al estudio previo, así:

Plazo de Ejecución

Para el desarrollo de la ejecución del contrato que se suscriba como resultado de la definición del proceso de contratación, el CONTRATISTA cuenta con un Plazo de Ejecución hasta el 30 septiembre de 2022, o hasta agotar presupuesto lo primero que ocurra en el tiempo, durante el cual deberá dar cumplimiento cabal a las prestaciones a que se obliga. Dicho plazo iniciará a partir de la fecha de la Carta de Iniciación de Ejecución del Contrato, previa aprobación de la garantía Única

**ANEXO No. 1
CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO**

GRUPO N° 7 APOSITO DE HIDROFIBRA POTENCIADO CON CLORURO DE BENZOTETICO					
ITEM	DESCRIPCION DEL INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	OFRECE	
				SI	NO
1	APOSITO DE HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSA CON PLATA IÓNICA ÁCIDO ETILENDIAMINOTETRAACÉTICOY 10 +/- 2 CM X 10 CM +/- 2 CM o 10 +/- 5 CM X 10 CM +/- 5 CM	UNIDAD			
	- ESTERIL				
	- BASE DE HIDROFIBRA DE CARBOMETILCELULOSA MINIMO 100%				
	- CON PLATA IONICA AL 1..2%				
	- EMPAQUE INDIVIDUAL				
	- REFORZADOS CON HILOS DEL LYOCELL				
	- RETENCIÓN DE FLUIDOS EN FORMA DE GEL				
	- POTENCIADO CON CLORURO DE BENZOTETICO				
- TAMAÑO: 10 +/- 2 CM X 10 CM +/- 2 CM o 10 +/- 5 CM X 10 CM +/- 5 CM					
2	APOSITO GELIFICANTE CON HIDROFIBRA 14X14CM CON PLATA IONICA 1.2%	UNIDAD			
	- CAPA EXTERNA CON REVESTIMINETO DE POLIURETANO				
	- TAMAÑO DE 14 +/- 4 X 14 +/- 4 CM				
	- RETENCIÓN DE FLUIDOS EN FORMA DE GEL				
	- CON ESPUMA Y CAPA DE HIDROFIBRA				
- POTENCIADO CON CLORURO DE BENZOTETICO					

3	APOSITO DE HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSA CON PLATA IÓNICA PARA MANEJO DE QUEMADURAS		UNIDAD			
	· ESTERIL					
	· EMPAQUE INDIVIDUAL					
	· CON PLATA IÓNICA 1.2%					
	· BASE DE HIDROFIBRA CARBOXIMETILCELULOSA MÍNIMO 100%					
	· CON REFUERZOS DE HILO DE NAYLON					
	· TAMAÑO DE 17X15CM o 17CM +/- 5 X 15CM +/- 5CM					
· POTENCIADO CON CLORURO DE BENZETOTICO						
GRUPO No. 9 APOSITO DE ESPUMA TRILAMINAR CON ADHESIVO DE SILICONA						
ITEM	DESCRIPCION DEL INSUMO	UNIDA D/DE MEDID A	MARCA	OFRECE		
				SI	NO	
1	APOSITO DE ESPUMA TRILAMINAR CON ADHESIVO DE SILICONA DE 10CM X 10CM o 10CM +/- 2CM X 10CM +/- 2CM	UNIDAD				
	· APOSITO CON CAPA DE ESPUMA DE POLIURETANO					
	· APOSITO CON CAPA DE GEL DE SILICONA					
	· TAMAÑO 10CMX10CM					
2	APOSITO DE ESPUMA TRILAMINAR CON ADHESIVO DE SILICONA DE 15CMX15CM	UNIDAD				
	· APOSITO CON CAPA CON ESPUMA DE POLIURETANO					
	· APOSITO CON CAPA CON GEL DE SILICONA					
	· TAMAÑO 15CMX15CM					

ITEM	DESCRIPCION	OFRECE	
		SI	NO
16	CONDICIONES TECNICAS MINIMAS EXIGIDAS ESPECIFICAS APLICA PARA EL GRUPO No. 1 SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA AL VACIO		
	El OFERENTE en caso de ser adjudicatario del contrato que defina el presente proceso de selección, deberá entregar al supervisor del contrato a través de acta, en apoyo tecnológico nueve (9) EQUIPO DE SISTEMA DE TERAPIA AL VACIO , compatibles con los insumos ofertados, los cuales deben contar con la tecnología apta e innovadora que busque la comodidad y seguridad en el desempeño de dicho sistema, en pro al beneficio del paciente dentro de la durabilidad del tratamiento.		
	ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO:		
	El Equipo para el Sistema de Terapia de Presión Negativa para el Tratamiento de Heridas es un sistema integrado que se puede utilizar para: granulación, lavado y desbridamiento, abdomen abierto, y heridas cerradas. Debe contar con pantalla táctil que permita navegar fácilmente por el menú para la selección de las pautas de tratamiento, y que cuente con sistemas de alarmas visuales y sonoras que no puedan ser anuladas para seguridad del paciente. Los equipos permanecerán en apoyo tecnológico durante la vigencia del contrato que se llegase a suscribir y terminación de los insumos adjudicados. El mantenimiento de los equipos se realizará por parte del oferente adjudicatario, sin costo adicional para el Hospital Central de la Policía Nacional. Nota: El oferente adjudicatario (futuro contratista) debe cumplir con las siguientes obligaciones solicitadas en el momento de la entrega: Todos los equipos deben cumplir con las especificaciones exigidas, en óptimas condiciones y funcionando, el transporte para la entrega y salida del equipo en mención es responsabilidad del oferente, así mismo realizar el mantenimiento preventivo, correctivo y repuestos sin ningún costo para el Hospital Central con una respuesta no mayor a 12 horas después de la solicitud por parte del supervisor del contrato.		

**ANEXO No. 2
FICHA TECNICA**

GRUPO 7. APOSITO DE HIDROFIBRA POTENCIADO CON CLORURO DE BENZETOTICO			
ITEM	DESCRIPCION DEL INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO UNSPSC
1	APOSITO DE HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSA CON PLATA IÓNICA ÁCIDO ETILENDIAMINOTETRAACÉTICOY 10 +/- 2 CM X 10 CM +/- 2 CM o 10 +/- 5 CM X 10 CM +/- 5 CM · ESTERIL	UNIDAD	· 4231000 - Productos para el cuidado de heridas.

	<ul style="list-style-type: none"> · BASE DE HIDROFIBRA DE CARBOMETILCELULOSA MINIMO 100% · CON PLATA IONICA AL 1.2% · EMPAQUE INDIVIDUAL · REFORZADOS CON HILOS DEL LYOCCELL · RETENCIÓN DE FLUIDOS EN FORMA DE GEL · POTENCIADO CON CLORURO DE BENNETOTICO · TAMAÑO: 10 +/- 2 CM X 10 CM +/- 2 CM o 10 +/- 5 CM X 10 CM +/- 5 CM 		· 42312400 - Productos para la curación de heridas
2	APOSITO GELIFICANTE CON HIDROFIBRA 14X14CM CON PLATA IONICA 1.2% <ul style="list-style-type: none"> · CAPA EXTERNA CON REVESTIMINETO DE POLIURETANO · TAMAÑO DE 14 +/- 4 X 14 +/- 4 CM · RETENCIÓN DE FLUIDOS EN FORMA DE GEL · CON ESPUMA Y CAPA DE HIDROFIBRA · POTENCIADO CON CLORURO DE BENNETOTICO 	UNIDAD	
3	APOSITO DE HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSA CON PLATA IÓNICA PARA MANEJO DE QUEMADURAS <ul style="list-style-type: none"> · ESTERIL · EMPAQUE INDIVIDUAL · CON PLATA IÓNICA 1.2% · BASE DE HIDROFIBRA CARBOXIMETILCELULOSA MÍNIMO 100% · CON REFUERZOS DE HILO DE NAYLON · TAMAÑO DE 17X15CM o 17CM +/- 5 X 15CM +/- 5CM · POTENCIADO CON CLORURO DE BENNETOTICO 	UNIDAD	
GRUPO No. 9 APOSITO DE ESPUMA TRILAMINAR CON ADHESIVO DE SILICONA			
ITEM	DESCRIPCION DEL INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO UNSPSC
1	APOSITO DE ESPUMA TRILAMINAR CON ADHESIVO DE SILICONA <ul style="list-style-type: none"> · APOSITO CON CAPA DE ESPUMA DE POLIURETANO · APOSITO CON CAPA DE GEL DE SILICONA · TAMAÑO 10CMX10CM o 10CM +/- 2CM X 10CM +/- 2CM 	UNIDAD	· 4231000 - Productos para el cuidado de heridas.
2	APOSITO DE ESPUMA TRILAMINAR CON ADHESIVO DE SILICONA <ul style="list-style-type: none"> · APOSITO CON CAPA CON ESPUMA DE POLIURETANO · APOSITO CON CAPA CON GEL DE SILICONA · TAMAÑO 15CMX15CM 	UNIDAD	· 42312400 - Productos para la curación de heridas

**ANEXO No. 3
INFORMATIVO PRECIOS TECHO**

GRUPO No. 7 APOSITO DE HIDROFIBRA POTENCIADO CON CLORURO DE BENNETOTICO							
ÍTEM	DESCRIPCION DEL INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)	VALOR PRESUPUEST O ASIGNADO VIGENCIA 2021	VALOR PRESUPUEST O ASIGNADO VIGENCIA 2022	VALOR TOTAL VIGENCIA 2021 - 2022
1	APOSITO DE HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSA CON PLATA IÓNICA ÁCIDO ETIL ENDIAMINOTETRAACÉTICO Y 10 +/- 2 CM X 10 CM +/- 2 CM o 10 +/- 5 CM X 10 CM +/- 5 CM	UNIDAD	1	\$29.447,00	\$5.000.000,00	\$4.000.000,00	\$9.000.000,00
2	APOSITO DE HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSA CON PLATA IÓNICA PARA MANEJO DE QUEMADURAS	UNIDAD	1	\$68.617,00			
3	APOSITO GELIFICANTE CON HIDROFIBRA 14X14CM o 17CM +/- 5 X 15CM +/- 5CM CON PLATA IONICA 1.2%	UNIDAD	1	\$37.946,00			
GRUPO No. 9 APOSITO DE ESPUMA TRILAMINAR CON ADHESIVO DE SILICONA							

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)	VALOR PRESUPUEST O ASIGNADO VIGENCIA 2021	VALOR PRESUPUEST O ASIGNADO VIGENCIA 2022	VALOR TOTAL VIGENCIA 2021 - 2022
1	APOSITO DE ESPUMA TRILAMINAR CON ADHESIVO DE SILICONA DE 10CMX10CM o 10CM +/- 2CM X 10CM +/- 2CM	UNIDAD	1	\$13.288,00	\$3.000.000,00	\$2.000.000,00	\$5.000.000,00
2	APOSITO DE ESPUMA TRILAMINAR CON ADHESIVO DE SILICONA DE 15CMX15CM	UNIDAD	1	\$17.275,00			

**ANEXO No. 4
PORCENTAJE DE IVA**

GRUPO No. 7 APOSITO DE HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSA CON PLATA IÓNICA			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE IVA
1	APOSITO DE HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSA CON PLATA IÓNICA ÁCIDO ETIL ENDIAMINOTETRAACÉTICO Y 10 +/- 2 CM X 10 CM +/- 2 CM o 10 +/- 5 CM X 10 CM +/- 5 CM	UNIDAD	__%
2	APOSITO DE HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSA CON PLATA IÓNICA PARA MANEJO DE QUEMADURAS	UNIDAD	__%
3	APOSITO GELIFICANTE CON HIDROFIBRA 14X14CM o 17CM +/- 5 X 15CM +/- 5CM CON PLATA IONICA 1.2%	UNIDAD	__%
GRUPO No. 8 APOSITO DE ESPUMA TRILAMINAR CON ADHESIVO DE SILICONA			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE IVA
1	APOSITO DE ESPUMA TRILAMINAR CON ADHESIVO DE SILICONA DE 10CMX10CM o 10CM +/- 2CM X 10CM +/- 2CM	UNIDAD	__%
2	APOSITO DE ESPUMA TRILAMINAR CON ADHESIVO DE SILICONA DE 15CMX15CM	UNIDAD	__%

1.2 REQUISITOS DE ORDEN FINANCIERO

1.2.1 CRITERIOS DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ORDEN FINANCIERO Y ORGANIZACIONAL.

El oferente deberá acreditar los siguientes requisitos financieros, los cuales serán únicamente de verificación de cumplimiento, de conformidad con el Decreto 579 de 2021, con los indicadores del mejor año que se refleje en el RUP de cada proponente.

Verificación Capacidad Financiera y Organizacional (Cumple o No Cumple)

A. Indicadores de capacidad financiera:

Los indicadores de capacidad financiera contenidos en el artículo 2.2.1.1.15.3 del Decreto 1082 de 2015 y que en consecuencia, deben estar contenidos en el Registro único de proponentes:

- (a) **Índice de liquidez: Activo Corriente/Pasivo Corriente**, el cual determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. El Índice de liquidez del oferente para la presente contratación, se establece como la relación entre los activos corrientes sobre el pasivo corriente cuyo resultado deberá ser igual o superior a 1,2
- (b) **Índice de Endeudamiento: (Pasivo Total/Activo Total) x 100**, este indicador tiene por objeto medir en qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la

empresa. El índice de endeudamiento para el presente proceso de contratación debe ser igual o inferior al $\leq 0,72\%$

- (c) **Razón de cobertura de intereses: (Utilidad Operacional/Gastos de Intereses)** con este indicador muestra la capacidad de una empresa para cubrir sus cargos por intereses. La Razón de Cobertura de Intereses para el presente proceso de contratación debe ser mayor o igual a 1,4.

Así mismo, cuando un oferente no presenta obligaciones financieras y por ende no incurre en gastos financieros, es decir, el denominador es cero (0) o indeterminado y no siendo posible calcular el indicador mediante una operación matemática, en este caso, la regla será que el proponente que no tiene obligaciones financieras queda automáticamente habilitado o cumple.

B. Indicadores de capacidad organizacional:

- (a) **Rentabilidad del patrimonio: (Utilidad Operacional/Patrimonio)** este indicador muestra la tasa de rendimiento que obtienen los propietarios de la empresa, respecto de su inversión representada en el patrimonio. La rentabilidad del patrimonio para el presente proceso de contratación debe ser mayor o igual a 0,06.
- (b) **Rentabilidad del activo: (Utilidad Operacional/Activo Total)** este indicador mide los beneficios y utilidades generadas por los activos de la empresa. La rentabilidad del activo para el presente proceso de contratación debe ser mayor o igual a 0,02.

Rentabilidad del patrimonio	Rentabilidad del activo	Índice liquidez	Razón de endeudamiento	Cobertura de Intereses
$\geq 0,06$	$\geq 0,02$	$\geq 1,2$	$\leq 0,72\%$	$\geq 1,4$

Atentamente,


Capitán LINA PAULA CAICEDO GONZALEZ
Jefe Departamento de Enfermería Hospital Central Policía Nacional

Proyecto: SI. SANDRA VIVIANA MONTOYA MATEUS – Auxiliar de Enfermera Clínica de Heridas

Fecha de elaboración: 09/11/2021
Ubicación: Escritorio/procesos 2021

Carrera 59 N° 26 – 21 CAN – Segundo Piso
Teléfonos: 5804401 EXT. 1654
www.policia.gov.co

