Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3001023
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	9 días de tiempo transcurrido *(5/11/2021 4:48:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	032 BASPC15 2021
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, AGUA RESIDUAL Y PISCINAS, CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS No15 (ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y DOTACION DE PLANTAS)
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	25 días para terminar *(10/12/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	7/01/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	7/04/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

BAS No.15

COLOMBIA, Quibdó

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SERVICIOS AMBIENTALES DEL PACIFICO SAS

COLOMBIA, Quibdó
Número de documento 9008579711

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SERVICIOS AMBIENTALES DEL PACIFICO SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LEYMAN JAVIER MOSQUERA* ***Fecha de aprobación:*** *11/11/2021 10:48:39 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *TC. GILBERTO SALAS LOZANO* ***Fecha de aprobación:*** *15/11/2021 2:51:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N°15
Proceso de Contratación	041 BASPC15 2021
Título de la oferta	BIENES BATALLON
Cuantía del contrato	16.411.224 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(28/10/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/04/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(28/10/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(28/10/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/04/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	25 días para terminar *(10/12/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/04/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 13 días de tiempo transcurrido *(2/11/2021 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.7874725	Seriedad de la oferta	Sin documento	4.949.655,00 COP	Sin documento	22/01/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3001023
Proveedor SERVICIOS AMBIENTALES DEL PACIFICO SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones KM2 VIA PACURITA - CANTON MILITAR EL CARAÑO - BARRIO OBAPO
Ubicación CO-CHO-27001 - Quibdó
País COLOMBIA
Departamento Chocó
Municipio Quibdó
Dirección KM2 VIA PACURITA - CANTON MILITAR EL CARAÑO - BARRIO OBAPO
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CANTON MILITAR EL CARAÑO	COLOMBIA > Chocó > Quibdó

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.3001023

1.1 Lote 3 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado 5.689.894,90	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** 4.980.040,00
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		46181604	BOTA PUNTA DE SEGURIDAD: CUERO Fredonia, calibre 18-20mm, con características de resistencia, flexión y tensión; que cumple los estándares vigentes para el calzado industrial. PUNTERA De composite, Norma ICONTEC NTC 2257 Tipo 2, Norma Europea EN 12568; resistencia al impacto 2,3 kg/m va la compresión 1.500 kq.- FORRO CAPELLADA Capellada en tela no tejida plantrel blanco. LENGUETA De zoom galócaoo negro. CONTRAFUERTE Entretela en poliéster, forrada en tela no tejida rígida y adherida con endurecedor para fortalecer la parte posterior. CUELLO Espuma de alta densidad, forrada con sintético en su parte exterior y en tela puncionada y bandeada en su parte interior color arena. OJALE TES Plásticos, no conductores, calibre 3/16". COSTURAS En hilos nylon de alta resistencia. Costura triple en la unión de los laterales con la capellada color arena.PLANTILLA DE ARMADO En tela no tejida strobell liviano. ALTURA CAÑA 6 pulgadas aproximadamente PLANTILLA Plantipiquet en tela no tejida rigida con eva bandeada que permite la transpiración. CORDONES En poliéster pesado, redondos con alma, con punta en acetato que impide el desfleque.SUELA Poliuretano Expanso: Proporciona comodidad y ligereza, su función principal es amortiguar el peso del usuario absorbiendo los impactos que se producen al caminar y minimizar las afecciones que pueden ocasionar el trabajar de pie en tiempos prolongados, de esta manera se evita las lesiones en los pies y no trasladar éstas a tobillos, rodillas y columna. Poliuretano Compacto: proporciona resistencia al desgaste y la abrasión, especialmente en terrenos agresivos como piedra, concreto, suelos expuestos a altas temperaturas, entre otros. El poliuretano compacto genera estabilidad en la pisada y favorece a la no adherencia de la tierra y el barro. Centígrados.	10,00	PAR	72.000,00	64.800,00	720.000,00	648.000,00
2		46181604	BOTA DE PVC CON PUNTERA DE ACERO: caña alta de 37 cm de altura CAÑA Y SUELA: FULL PVC CON TRATAMIENTO DE ACRILO NITRILO, ADECUADO PARA LA PRODUCCIÓN DE BOTAS POR PROCESO DE INYECCIÓN, ENTREGANDO BUENA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y FLEXIÓN. MATERIAL: FABRICADO CON RESINA VIRGEN BASE K-70 PUNTERA: ACERO TEMPLADO SEGÚN NCH 772/2 PUNTA: REFORZADA, PROPORCIONA UNA MAYOR RESISTENCIA AL DESGASTE PREMATURO TALON Y TOBILLO: REFUERZO DOBLE. PREVIENE LA DEFORMACIÓN DEL CALZADO Y AYUDA EN LA PREVENCIÓN DE LESIONES FORRO: TEJIDO DE PUNTO SANITIZADO	10,00	PAR	55.000,00	49.500,00	550.000,00	495.000,00
3		46181701	CASCO PARA OBRERO: cómodo, resistente y ligero. Diseñado con un perfil bajo para mejorar la estabilidad y el equilibrio, proporciona la máxima comodidad y protección de los pequeños objetos que caen golpear la parte superior del casco. Estos cascos disponen de ranuras Por su diseño, permiten adaptar barbuquejo de tres puntos de apoyo para trabajo en alturas, y otros elementos para protección facial, auditiva. y caretas para soldadura, con sistema rache para un mejor ajuste.	10,00	UN	18.500,00	14.800,00	185.000,00	148.000,00
4		46181804	MONOGAFAS: Monogafa ideal para proteger contra salpicaduras, manejo de sustancias químicas, corrosivas y polvo. Diseño con ventilación indirecta que evita el ingreso de contaminantes en ambientes con gases irritantes, vapores o neblinas.Permite el uso de respiradores media cara y monturas formuladas. Armazón suave elaborado en PVC, liviano, cómodo y adaptable.Lente de policarbonato. Banda elástica ajustable.Peso total 73 gramos. 100% Policarbonato, PROTECCION UV, UVA, UVB Antifog, * Antiempañante (AF) Película resistente a la condensación de humedad, indicada para tareas o ambientes que provoquen transpiración. Anti-rayones (HC) Película que protege el lente del deterioro natural por la manipulación diaria prolongando su vida útil y mejorando la visión. Antiestático (AS) Película que reduce la adherencia de partículas del ambiente al lente.	10,00	UN	9.000,00	5.000,00	90.000,00	50.000,00
5		46182002	Respirador Reutilizable de Media Pieza Facial material avanzado de silicona para una mayor comodidad y una mayor durabilidad válvula patentada CoolFlow ayuda a hacer más fácil la respiración y puede ofrecer un confort más fresco y seco arnés de cabeza de modo dual que se ajusta fácilmente para que los usuarios pueden usar el respirador en el modo estándar o ajustado al cuello,Pieza facial de media cara doble cartucho, ofrece protección contra ciertos gases, vapores, y material particulado como neblina, polvo y humos,Cumple con las aprobaciones NIOSH/MSH, Tipo de conexión Bayoneta para los cartuchos.	10,00	UN	55.000,00	38.500,00	550.000,00	385.000,00
6		23151821	Cartuchos cambiables material Glass Fiber Paper para Respirador Reutilizable de Media Pieza con carbón activado, aprobados por NIOSH, que ofrecen protección contra Ciertos vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre o sulfuro de hidrógeno (solo para escapar) o fluoruro de hidrógeno, Altura total (imperial) 2,3 pulgadas, 3,4 pulgadas Longitud total (imperial) 3,4 pulgadas, 4,2 pulgadas, Tipo de conexión Bayoneta	10,00	UN	38.000,00	30.000,00	380.000,00	300.000,00
7		23151821	Los filtros Cartucho/Filtro 7093C Floruro de Hidrogeno, P100 con niveles molestos de vapoeres organicos y gases acidos Elemento filtrante: fibras de polipropileno y carbón activado Color: gris Material de recubrimiento: plástico Color etiqueta: amarillo-fucsia Peso aproximado: 44 gramos Elemento filtrante: fibras de polipropileno y carbón activado Color: gris Material de recubrimiento: plástico Color etiqueta: amarillo-fucsia Peso aproximado: 44 gramos Aprobada para protección respiratoria contra: - Polvos (incluyendo algodón, carbón, aluminio, trigo, hierro, y sílice libre) producidos principalmente por la desintegración de sólidos durante procesos industriales tales como: esmerilados, lijado, trituración, ocesamiento de minerales y otros materiales. - Nieblas a base de líquidos no aceitosos y aceitosos producidos por sprays que no producen adicionalmente vapores toxicos. - Fluoruros de Hidrogeno.** - Alivio contra niveles molestos de vapores orgánicos y gases ácidos.* Los productos aqui descritos deben ser usados con respiradores para ser instalacdos en los caluchos intercambiables Altura total (imperial) 2,3 pulgadas, 3,4 pulgadas Longitud total (imperial) 3,4 pulgadas, 4,2 pulgadas	10,00	UN	35.000,00	28.000,00	350.000,00	280.000,00
8		46182002	RESPIRADOR DESECHABLE Calificación N95 aprobada por NIOSH Clip de nariz incrustado ajustable Estilo de pliegue plano vertical Diademas con grapas Embalado individualmente Correas poliisopreno elástico Broches acero Clip de nariz aluminio Cojín de nariz polipropileno Filtro polipropileno Endurecedor polipropileno Cubierta de red polipropileno Este respirador no contiene componentes hechos de látex de caucho natural Peso aproximado del producto 0,28 oz	10,00	UN	6.161,00	4.800,00	61.610,00	48.000,00
			MASCARA ANTIGASES DOBLE FILTRO CARACTERISTICAS Con esta máscara doble						

9	46182001	puedes respirar químicos, protección contra gases, el smog, pintura y polvo. Los filtros son muy eficaces en la eliminación de muchos productos químicos, toxinas, polvos, nieblas, esporas y los contaminantes biológicos del aire. Incluye repuestos de filtro RC 203. Carbón activado, ingrediente principal del cartucho. Color negro	9,00	UN	28.000,00	20.000,00	252.000,00	180.000,00
10	46182314	Eslinga con amortiguador de impacto trama liviana de 1.8 m cobertura SafeStop .Ganchos con resorte doble de bloqueo uno de 3/4" y uno de 1/4" Eslingas con absorbedor de energía: Permiten una caída libre de máximo 1.80 m y al activarse por efecto de la caída permiten una elongación máxima de 1.07 m, amortiguando los efectos de la caída; reduciendo las fuerzas de impacto al cuerpo del trabajador a máximo 900 libras (3.95 Kn-401.76 Kg).	10,00	UN	75.000,00	60.000,00	750.000,00	600.000,00
11	46181503	Overol industrial en manga larga confeccionado en corte unisex. 8 Bolsillos, localiza- das 4 en pantalón, 2 delanteras en diagonal y 2 traseras tipo parche para contenidos de fácil acceso, 2 Bolsas en camisa, una con cartera y botón para seguridad de contenido y otra de fácil acceso y 2 bolsas adicionales tipo cargo ergonómicas en piernas que incluyen cartera con botón reforzado para mayor seguridad. Todas las bolsas están remachadas con presillas de seguridad para alta resistencia con tecnología 48 Stitch MR. Cierre plástico de alta resistencia antiestático. Cinturón de ajuste elástico oculto en pretina Ergo-Lumbar MR. Costuras Reforzadas en mangas, pretina, costados y entrepierna en costuras dobles Lockstitcher que brindan resistencia y durabilidad en toda la prenda.	10,00	UN	55.000,00	45.000,00	550.000,00	450.000,00
12	46181503	OVEROL: ENTERIZO IMPERMEABLE FABRICADO EN TELA POLIESTER CUBIERTA EN PVC O TIVEK LAMINADO, COSTURAS CON SISTEMA ELECTRO SELLADO, RESISTENTE A SALPICADURAS QUÍMICAS, COLOR AMARILLO.	10,00	UN	50.932,00	40.745,00	509.320,00	407.450,00
13	46181501	Delantal impermeable fabricados bajo norma NTC 4615 en tela vinilica compacta con soporte textil en poliéster. Elaborados por proceso de electro sellado de alta frecuencia el cual permite garantizar su impermeabilidad 100%. Esta prenda está provista de un refuerzo en la zona abdominal el cual proporciona mayor resistencia al corte o rasgado que se podría producir por las exposiciones continuas o abrasión en esta zona. Colores:blanco. Calibre 25 Talla Única. Medidas espezor en micras 55 aplicación Pesado largo 115 cm ancho 82 cm	10,00	UN	20.000,00	16.000,00	200.000,00	160.000,00
14	46181504	GUANTES CARNAZA: Guantes fabricados en cuero de carnaza con una longitud total aproximada de 25 cm, color natural combinado con tela canvas amarilla, con refuerzo en todos los dedos en la tenaza, pulgar e indice y sobre las coyunturas, con forro interior en algodón afelpado, puño rígido tipo mosquetero para mayor nivel de protección, ribete elástico en la muñeca.	10,00	PAR	8.330,00	6.700,00	83.300,00	67.000,00
15	46181504	GUANTE DE NITRILO VERDE - RESISTENTE A QUIMICOS: Material: Compuesto 100% nitrilo especialmente formulado. - Interior: Forro de algodón - Espesor: 22mil - Longitud: 18" - Color: Verde-En conformidad con estándares europeos EN374 y EN388	10,00	PAR	10.710,00	8.600,00	107.100,00	86.000,00
16	46181541	GUANTE DE NITRILO VERDE - RESISTENTE A QUIMICOS: Material: Compuesto 100% nitrilo especialmente formulado. - Interior: Forro de algodón - Espesor: 22mil - Longitud: 13" - Color: Verde-En conformidad con están dares europeos EN374 y EN388, superficie aspera	10,00	PAR	7.338,10	6.000,00	73.381,00	60.000,00
17	46181541	GUANTE DE CARNAZA Y TELA REFORZADO Fabricado en flor de piel suave y cómoda de res primera calidad curtida al cromo de 1.0 a 1.2 mm de espesor (delgada) Puño de carnaza corto con bies diseñado para trabajos con herramientas sencillas con buen agarre y rendimiento.	10,00	PAR	8.949,00	7.159,00	89.490,00	71.590,00
18	42295435	Protectores auditivos tipo copa: fabricados con materiales hipoalergénicos y de muy bajo peso, brindan una efectiva e higiénica protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido superan los 98dB por jornada de trabajo. Orejera con diadema superior H3A8Recomendada para una gran variedad de ambientes de trabajo peligrosos (NRR 25 dB)8Anda superior amplia y acolchonada con cuatro puntos de suspensión de acero , acojinamiento superior a la vez que distribuye la presión para mayor comodidad y se adapta a la mayoría de los perfiles faciales.	10,00	PAR	18.869,39	14.400,00	188.693,90	144.000,00

1.2 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							65.833,21	11.831.184,00
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
22		41104207	PLOMO (MG/L)	1,00	UN	65.833,21	11.831.184,00	65.833,21	11.831.184,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐

	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEPTACIÓN DE OFERTA No 032 BASPC15 2021.pdf	ACEPTACIÓN DE OFERTA No 032 BASPC15 2021.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	TC. GILBERTO SALAS	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79840969	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	16.411.224
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	16.411.224

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 15-01-03-054

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	7621	CDP	Generado	49.496.552 COP	49.496.552 COP	15-01-03-054	Editar

Saldo de CDP: 49.496.552 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 49.496.552 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 20/10/2021 12:18 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF: -