

INFORME CONTROL DE PLAGAS GOBERNACION DEL CESAR 2021

INSTALACIONES DE LA GOBERNACION FUMIGADAS DEL 8 de septiembre al 7 de octubre de 2021

- Gobernación del cesar, edificio Alfonso López Michelsen
- Edificio de la secretaria de salud departamental
- Laboratorio de salud departamental
- Edificio del archivo departamental
- Coliseo cubierto Julio Alberto Monsalvo
- Bodega de rentas del departamento
- Edificio de malaria del departamento
- Instalaciones del complejo de tenis del departamento

FUMICASAS
FUMIGACIONES

GOBERNACION DEL CESAR

Se realizo fumigación en todas las áreas internas y externas de la gobernación de cesar.

Para el control de insectos voladores (mosquitos y moscas), por contacto directo, insectos rastreros (cucarachas, hormigas y grillos etc.) y roedores menores en todo el edificio de la gobernación.

La aplicación se realizo con termonebulizadora, nebulización y los cebos de manera manual en puntos estratégicos de las instalaciones.

El producto utilizado para rastreros fue ALPIRIX y para roedores RODILON.

En un programa de control de plagas (MIP) los métodos más efectivos para estos controles son: el aseo y la organización de las áreas, complementándolo con las adecuaciones físicas requeridas en las instalaciones si son necesarias, estas medidas evitan la entrada de plagas, minimiza la utilización de químicos en el control y ayuda a mantener las plagas retiradas de sus instalaciones.


Estos procedimientos de control buscan minimizar la afectación por plagas y prevenir posible contaminación de los productos en procesos.

Evidencia Fotográfica













SECRETARIA DE SALUD

Se realizo fumigación en todas las áreas internas y externas de la secretaria de salud departamental.

Para el control de insectos voladores (mosquitos y moscas), por contacto directo, insectos rastreros (cucarachas, hormigas y grillos etc.) y roedores menores en todas las áreas de la secretaria de salud.

La aplicación se realizo con termonebulizadora y los cebos de manera manual en puntos estratégicos de las instalaciones.

El producto utilizado para rastreros fue ALPIRIX y para roedores RODILON.

En un programa de control de plagas (MIP) los métodos más efectivos para estos controles son: el aseo y la organización de las áreas, complementándolo con las adecuaciones físicas requeridas en las instalaciones si son necesarias, estas medidas evitan la entrada de plagas, minimiza la utilización de químicos en el control y ayuda a mantener las plagas retiradas de sus instalaciones.

Estos procedimientos de control buscan minimizar la afectación por plagas y prevenir posible contaminación de los productos en procesos.

Evidencia Fotográfica











LABORATORIO DE SALUD

Se realizo fumigación en todas las áreas internas y externas en el laboratorio de salud.

Para el control de insectos voladores (mosquitos y moscas), por contacto directo, insectos rastreros (cucarachas, hormigas y grillos etc.) y roedores menores en todas las áreas del laboratorio de salud.

La aplicación se realizo con termonebulizadora y los cebos de manera manual en puntos estratégicos de las instalaciones.


El producto utilizado para rastreros fue ALPIRIX y para roedores RODILON.

En un programa de control de plagas (MIP) los métodos más efectivos para estos controles son: el aseo y la organización de las áreas, complementándolo con las adecuaciones físicas requeridas en las instalaciones si son necesarias, estas medidas evitan la entrada de plagas, minimiza la utilización de químicos en el control y ayuda a mantener las plagas retiradas de sus instalaciones.

Estos procedimientos de control buscan minimizar la afectación por plagas y prevenir posible contaminación de los productos en procesos.

Evidencia Fotográfica









FUMICASAS
FUMIGACIONES

ARCHIVO DEPARTAMENTAL

Se realizo fumigación en todas las áreas internas y externas del archivo departamental.

Para el control de insectos voladores (mosquitos y moscas), por contacto directo, insectos rastreros (cucarachas, hormigas y grillos etc.) y roedores menores en toda las áreas del archivo departamental.

La aplicación se realizo con nebulización y los cebos de manera manual en puntos estratégicos de las instalaciones.

El producto utilizado para rastreros fue ALPIRIX y para roedores RODILON.

En un programa de control de plagas (MIP) los métodos más efectivos para estos controles son: el aseo y la organización de las áreas, complementándolo con las adecuaciones físicas requeridas en las instalaciones si son necesarias, estas medidas evitan la entrada de plagas, minimiza la utilización de químicos en el control y ayuda a mantener las plagas retiradas de sus instalaciones.

Estos procedimientos de control buscan minimizar la afectación por plagas y prevenir posible contaminación de los productos en procesos.

Evidencia Fotográfica









COLISEO CUBIERTO

Se realizo fumigación en todas las áreas internas y externas de coliseo cubierto.

Para el control de insectos voladores (mosquitos y moscas), por contacto directo, insectos rastreros (cucarachas, hormigas y grillos etc.) y roedores menores en todas las áreas del coliseo cubierto.

La aplicación se realizo con Termonebulizacion, nebulización y los cebos de manera manual en puntos estratégicos de las instalaciones.

El producto utilizado para rastreros fue ALPIRIX y para roedores RODILON.


En un programa de control de plagas (MIP) los métodos más efectivos para estos controles son: el aseo y la organización de las áreas, complementándolo con las adecuaciones físicas requeridas en las instalaciones si son necesarias, estas medidas evitan la entrada de plagas, minimiza la utilización de químicos en el control y ayuda a mantener las plagas retiradas de sus instalaciones.


Estos procedimientos de control buscan minimizar la afectación por plagas y prevenir posible contaminación de los productos en procesos.

Evidencia Fotográfica









BODEGA DE RENTAS

Se realizo fumigación en todas las áreas internas y externas de la Bodega de rentas.

Para el control de insectos voladores (mosquitos y moscas), por contacto directo, insectos rastreros (cucarachas, hormigas y grillos etc.) y roedores menores en todas las áreas de la bodega de rentas.


La aplicación se realizo con termonebulizadora y los cebos de manera manual en puntos estratégicos de las instalaciones.

El producto utilizado para rastreros fue ALPIRIX y para roedores RODILON.

En un programa de control de plagas (MIP) los métodos más efectivos para estos controles son: el aseo y la organización de las áreas, complementándolo con las adecuaciones físicas requeridas en las instalaciones si son necesarias, estas medidas evitan la entrada de plagas, minimiza la utilización de químicos en el control y ayuda a mantener las plagas retiradas de sus instalaciones.

Estos procedimientos de control buscan minimizar la afectación por plagas y prevenir posible contaminación de los productos en procesos.

Evidencia Fotográfica











EDIFICIO MALARIA

Se realizo fumigación en todas las áreas internas y externas del edificio malaria.

Para el control de insectos voladores (mosquitos y moscas), por contacto directo, insectos rastreros (cucarachas, hormigas y grillos etc.) y roedores menores en todas las áreas del edifico malaria.

La aplicación se realizo con termonebulizadora y los cebos de manera manual en puntos estratégicos de las instalaciones.

El producto utilizado para rastreros fue ALPIRIX y para roedores RODILON.

En un programa de control de plagas (MIP) los métodos más efectivos para estos controles son: el aseo y la organización de las áreas, complementándolo con las adecuaciones físicas requeridas en las instalaciones si son necesarias, estas medidas evitan la entrada de plagas, minimiza la utilización de químicos en el control y ayuda a mantener las plagas retiradas de sus instalaciones.

Estos procedimientos de control buscan minimizar la afectación por plagas y prevenir posible contaminación de los productos en procesos.

Evidencia Fotográfica









COMPLEJO DE TENIS

Se realizo fumigación en todas las áreas internas y externas del complejo de tenis.

Para el control de insectos voladores (mosquitos y moscas), por contacto directo, insectos rastreros (cucarachas, hormigas y grillos etc.) y roedores menores en todas las áreas del complejo de tenis.

La aplicación se realizo con termonebulizadora y los cebos de manera manual en puntos estratégicos de las instalaciones.

El producto utilizado para rastreros fue ALPIRIX y para roedores RODILON.

En un programa de control de plagas (MIP) los métodos más efectivos para estos controles son: el aseo y la organización de las áreas, complementándolo con las adecuaciones físicas requeridas en las instalaciones si son necesarias, estas medidas evitan la entrada de plagas, minimiza la utilización de químicos en el control y ayuda a mantener las plagas retiradas de sus instalaciones.

Estos procedimientos de control buscan minimizar la afectación por plagas y prevenir posible contaminación de los productos en procesos.

Evidencia Fotográfica









En el manejo integrado de plagas es muy importante los métodos preventivos este enfoque debe ser lo primordial, para minimizar la utilización de químicos en el control, cuidando el medio ambiente y así lograremos una disminución importante de plagas y roedores en las instalaciones de la Gobernación del Cesar y sus entes.

Inspección realizada por FUMICASAS ,Jorge Luis Cuello, Carlos Morales y Luis Betancourtt, técnicos operativos.



Fabio Montaño Martínez
Gerente