ANEXO 3

CONDICIONES TÉCNICAS

_____ acredito que cumplo en su totalidad con las siguientes características técnicas exigidas

ÍTEM	CARACTERISTICAS	CANTIDAD	CUMPLE
1	Discos duros SSD con tecnología 3D NAND. capacidad de 480 GB. Resistente a fuertes golpes. Tamaño de 2.5 ". Interfaz de conexión: SATA III. Apto para PC y Notebook..	5	
2	Tarjeta Adaptador Wifi Usb Inalámbrico 300 Mbp - Estándares inalámbricos: IEEE 802.11b/g/n Estándar USB 2.0 - Velocidad de datos 802.11b: hasta 11 Mbps, 802.11g: hasta 54 Mbps, 802.11 N: Hasta 150 Mbps - OS soportado Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 8, 8.1, 10, Linux 2.6, Mac 10.4, 10.5, 10.6 soporta s/w AP - Interfaz USB 2.0 Mini USB - Antena Tipo de 1pc * 2.4GHZ Conector RP-SMA - Un LED de alimentación/estado, Ley inalámbrico - 2 Antenas 5 dBi 2.4 GHz con conector RP-SMA - Rango de frecuencia 2.412 ~ 2.483GHz - Sensibilidad 11b: -92dbm 11 g: -76dbm, 11 N: -73dBm @ HT20, 11 N: 70dbm @ HT20 - Datos Tipo de modulación BPSK, QPSK, CCK y OFDM - Voltaje de alimentación: 5 V + 5% - Almacenamiento -10 °C ~ + 65 °C - Humedad 5% ~ 98% non	2	
4	ESCANER VERTICAL DE ALTO RENDIMIENTO: Velocidades de producción: 25 ppm/50 ipm Capacidad del alimentador: Hasta 80 hojas de papel de 80 g/m² (20 lb) Conectividad: USB 2.0 Compatible con USB 3.2 Gen. 1x1 Tamaño máximo del documento: 216 mm x 3000 mm (8,5 pulg. x 118 pulg.) Tamaño mínimo del documento: 52 mm x 52 mm (2,08 pulg. x 2,05 pulg.) Grosor y peso del papel: Papel de 27 a 433 g/m² (7,2 a 160 lb) - Grosor de las tarjetas rígidas de hasta 1,25 mm (0,05 pulg.) Resolución máxima de captura óptica: 600 dpi Accesorios y consumibles: Accesorio de cama plana de tamaño legal/A4 integrado- Accesorio de cama plana para pasaportes - Kits de consumibles del alimentador - Accesorio deflector de apilamiento Ruido acústico: Digitalización: <55 dB(A) Aprobaciones y certificaciones de los productos: Argentina (marca S) -Australia/Nueva Zelanda (RCM) - Canadá (cTUVus & ICES-003) - China (CCC) - Unión Europea (CE) - Unión Europea (marca GS) - India (BIS) - Japón (VCCI) - México (NOM) - Rusia/Unión Económica de Eurasia (EAC) - Corea del Sur (KC) - Taiwán (BSMI) - EE. UU. (cTUVus & FCC) Lectura de códigos de barras: Codabar - Código 128- Código 3 de 9 - EAN -13 - EAN-8 -Intercalado 2 de 5 - PDF417 – QR - UPC- -	1	

	UPC-E Software agrupado: Capture Pro Limited Edition - Smart Touch Seguridad de los datos: Este escáner procesa los datos digitalizados únicamente a través de la memoria volátil, lo que garantiza que la información de las imágenes se borre eficazmente al apagar el dispositivo. Obtenga más información sobre la seguridad de los datos. Dimensiones y peso: Peso: 3,3 kg (7,2 lb) Profundidad: 204 mm (8,0 pulg.), sin incluir las bandejas de entrada y de salida Ancho: 312 mm (12,3 pulg.) Altura: 182,5 mm (7,2 pulg.), sin incluir la bandeja de entrada Profundidad con la bandeja de entrada: 269 mm (10,6 pulg.) Altura con la bandeja de entrada: 231,6 mm (9,1 pulg.) Requisitos eléctricos: 100-240 V (internacional), 50-60 Hz Certificación ambiental: 2008 EuP - En cumplimiento con los requisitos de ENERGY STAR -EPEAT Gold Formatos de archivo de salida: BMP-JPEG-TIFF de una página-Microsoft Excel-Microsoft Word TIFF de páginas múltiples-PDF-PDF con búsqueda de texto-PNG-RTF Opciones de resolución de salida de imágenes: Hasta 1200 dpi Panel de control del operador: LED de 7 segmentos de 38 mm (1,5 pulg.) Consumo de energía: En funcionamiento: Menos de 20 vatios - En espera: Menos de 0,3 vatios Volumen diario recomendado: Hasta 3,000 páginas por día / 3,000 hojas por día. Configuración recomendada de la PC: Configuración mínima de PC terminal/receptor Citrix solo para digitalización: Cualquier procesador a 1 GHz o más, RAM de 2 GB como mínimo Tecnología de digitalización: Iluminación de led individual RGB CIS (CMOS); profundidad de salida en escala de grises de 256 niveles (8 bits); profundidad de salida a color de 24 bits (8 x 3); profundidad de captura a color de 48 bits (16 x 3) Software y controladores estándar: Certificación KOFAX - Controladores ISIS - Controladores LINUX (TWAIN y SANE) - Controladores TWAIN - Controladores WIA Certificación de Citrix		
5	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Impresión, escaneado y copiado. Tecnología de impresión: inyección de tinta. Tiene entrada USB. Imprime 15 ppm a color. Capacidad máxima de 100 hojas. Soporta papel tamaño A4, A6, Carta, Ejecutivo, Legal, Oficio, Oficio México, 54 x 86 mm - 215 x 1200 mm. Tipo de Impresión: Negro y Color	1	
6	Discos externos antigolpes de 2 teras Tamaño de 2.5 ". Es compatible con Windows y MacOS. Fácil de transportar. Interfaces de conexión: USB 2.0 y USB 3.0. Apto para PC y Notebook. Accesorios incluidos: cable usb 3.0.	2	
7	Memorias USB de 64 gigas Dimensiones (LA x AN x AL) 42,4 x 14,95 x 5,35 mm / 1,7 x 0,6 x 0,2" Peso 5,9 g / 0,2 oz Interfaz USB 3.2 Gen1 (compatible con versiones anteriores como USB 2.0) Rendimiento (máx.) Hasta 100MB/s lectura1 Requisitos del sistema Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X 10.6 o posterior, Linux kernel 2.6 o posterior; no se necesita controlador de dispositivo	30	

9	Antivirus internet security 3 años Bloquea los virus, ataques, cryptolockers y mucho más. Previene que hagan seguimientos en línea para recopilar los datos. Detecta spyware oculto en el dispositivo Android. Protege los pagos, gracias a un cifrado de tipo bancario. Bloquea el acceso no autorizado a la cámara web. Cifra los datos que se envían y reciben en línea, en la VPN.	10	
10	Baterias para UPS servidor intaladas caracteristicas: entrada 120 VAC 3KVA 24A 60HZ MONOFASICA, SALIDA 3000V A/2700W 120VAC /60HZ, 25,2A/MONOFASICA	2	
11	GRABADORA DE VOZ PERIODISTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: tipo de batería (incluida): batería de litio incorporada memoria incorporada: 4 gb conectividad de pc: sí micrófono incorporado: estéreo (micrófono estéreo) formato de reproducción: lpcm/mp3/aac/wma máximo de archivos (total): 5000 archivos (incluida la cantidad de carpetas) máximo de archivos por carpeta: 199 búsqueda por calendario: sí retroiluminación lcd: sí carga mediante conexión usb: sí GRABACIÓN scene select: sí función sincronización grabaciones: sí monitor de grabación: sí vor: sí accesorios incluidos - sound organizer 2 es una aplicación de software para pc para facilitar la edición (almacenada en la memoria integrada)	1	