TIPO DE ACTO CONTRACTUAL	CONTRATO DE COMPRAVENTA	Nº 2395	FECHA: 18/11/2021
INFORMACION BÀSICA DEL CONTRATISTA			
NOMBRE:	**GRUPO COVINPRO SAS**		
NIT:	900.159.399- 1		
REPRESENTANTE LEGAL:	**DIDIER GUSTAVO QUINTERO CUBILLOS**		
C.C.	86.074.799		
DIRECCION:	CR 59 5 B 88 OF 200		
CIUDAD:	BOGOTA D.C		
TELEFONO:	3133666337- 9267545	**CORREO ELECTRÓNICO** covinproltda@gmail.com	
INFORMACION TRIBUTARIA			
PERSONA JURIDICA	RESPONSABLE DE IVA	**FECHA RUT: 14-07-2021**	
OBJETO	**CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS AMBIENTALES, EN EL MARCO DEL CONCURSO EMPRENDEDORES CON CONCIENCIA AMBIENTAL DE LA SECRETARIA DEL AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO**		
CLAUSULA PRIMERA- VALOR	TREINTA Y NUEVE MILLONES, TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL, TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (39.392.332) M/CTE		
CLAUSULA SEGUNDA-PLAZO	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN.		
CLAUSULA TERCERA-FORMA DE PAGO	El Departamento del Tolima, se obliga a cancelar el valor del contrato que se derive de la presente contratación en pesos colombianos en la Ciudad de Ibagué, así: El Departamento pagará al contratista UN UNICO PAGO correspondiente al 100% del valor del contrato, previo visto bueno del supervisor, mediante orden de compra y certificado de entrada al almacén del Departamento los elementos previstos en el contrato que cumplan las especificaciones técnicas exigidas; acta parcial de recibo y previa autorización y aprobación del supervisor del contrato. Adicionalmente, el contratista deberá acreditar cuando solicite el pago que se encuentra al día con los pagos al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales. PARAGRAFO 1: Los recursos de la presente Mínima Cuantía, deben ser destinados en su totalidad para el desarrollo de las actividades que permitan el cumplimiento del objeto y la obtención de los productos esperados con la suscripción del mismo, en ningún caso podrán ser utilizados con fines diferentes, ni ser adheridos a ningún otro convenio de igual o similar objeto El pago está supeditado al PAC del Departamento.		
CLAUSULA CUARTA-	**1.** Informe de supervisión y su anexo**. 2.** Fotocopia los actos contractuales, actas adicionales y actas modificatorias, etc. **3.** Factura (régimen común) **4.** Copia del RUT. **5.** Oficio remisorio a		

REQUISITOS PARA EL PAGO	contratación. **6.** Acreditar el pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral, de acuerdo con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. **7**. Certificado de entrada de los bienes al almacén general del departamento (Si hay lugar a ello). **PARÁGRAFO PRIMERO.** Para el último pago se requerirá la presentación del documento que acredite que la información del contrato se encuentra actualizada en el SISCON, previa aprobación de la dirección de contratación. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** En caso de que se realice cambio de supervisor se deberá anexar fotocopia del acto administrativo o contractual mediante la cual se designa. **PARAGRAFO TERCERO.** El supervisor deberá verificar para cada pago que el contratista haya realizado el pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral, de acuerdo con el art. 50 de la ley 789 de 2002 y el art. 23 de la ley 1150 de 2007. El supervisor que sin justa causa no verifique el pago de los aportes, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente. **PARÁGRAFO CUARTO.** El supervisor será responsable de la veracidad de la información contenida en el informe de supervisión. **PARAGRAFO QUINTO.** Los pagos del presente acto contractual estarán sujetos a la disponibilidad del plan anual de caja - PAC**.**
CLAUSULA QUINTA- GARANTIAS	**CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO:** Por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más. **CALIDAD DE LOS BIENES :** Por una cuantía equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato, con una vigencia de Duración del contrato y seis (6) meses mas
CLAUSULA SEXTA- NUMERO DE CUENTA	CUENTA DE CORRIENTE No. 194090924
CLAUSLA SEPTIMA- ENTIDAD BANCARIA	BANCO DE BOGOTA
CLAUSULA OCTAVA- LUGAR DE EJECUCIÓN	El lugar de ejecución será en el Departamento del Tolima y/o donde lo requiera el supervisor para el desarrollo contractual.
CLAUSULA NOVENA- SUPERVISOR (A) Y CARGO	**ERIKA XIOMARA RAMIREZ LOPEZ –** Directora de asuntos ambientales de la gobernación, o quien haga sus veces.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP	FECHA DE EXPEDICIÓN	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR	AFECTACIÓN
2230	18/05/2021	03-3-4112-8020	$40.000.000	$39.392.332

CONCEPTO: Fortalecimiento a los procesos de emprendimiento y educación ambiental en el departamento del Tolima.
BPIN: 2020004730026

<table>
<tr>
<td>CLAUSULA DECIMA- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:</td>
<td>
Obligaciones generales y especificas del contratista:

1.Para el cumplimiento del objeto del contrato, EL CONTRATISTA deberá entregar los bienes o elementos descritos a continuación

<table>
<tr><td colspan="3">1. PROPUESTA REINICIANDO VASOS</td></tr>
<tr><td>ITEM</td><td>DESCRIPCIÓN</td><td>CANT</td></tr>
<tr><td>Cortadora de botellas de vidrio</td><td>Cortadora de velocidad variable de grado profesional con una construcción totalmente de acero, con un motor de reducción para girar el soporte circular a través de un eje de posición para los vasos de botella. Cuenta con 2 ejes en forma de T, uno para el giro optimo en 180° y el otro eje para soportar el soplete profesional. Dimensiones del espacio de trabajo: 44x44x15 cm. Soporte perpendicular. Bujes con guía. Soporte con disco base. Motor con velocidad variable. Soplete profesional y Regulador</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Pulidora de vasos de vidrio</td><td>Pulidora de velocidad única y variable de grado profesional 1/2HP con una construcción totalmente de acero y un soporte imantado de rueda de 600 RPM con un variador de frecuencia. Dimensiones del espacio de trabajo: 45x45x90 cm. Profundidad de 15 cm. Motor trifásico. Incluye sistema de enfriamiento con bomba de agua, Cuatro funciones: Temperatura de calentamiento, Tiempo de calentamiento; Grados Celsius a grados Fahrenheit, Corrección de temperatura, Estructura de acero soldado, Pantalla digital. Presión regulable y homogénea. Con Latón izquierdo-derecho 10 mm diámetro interior, 5/8” diámetro exterior. Incluye: 1 disco grueso diamantado, 1 disco medio diamantado, 1 disco fino diamantado, 1 Cono medio diamantado, 1 cono fino diamantado.</td><td>1</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

Maquina de sublimación	Características:1. Certificado CE 2. Indicador de temperatura digital 3. Fácil de operar 4. Constante de temperatura automática 5. Control automático del tiempo de cocción 6. Presión ajustable 7. Transferencia de calor a la superficie de la taza 8. Material resistente al calor por presión permanece estable hasta 200 ° C (430 ° F) 9. Fácil de operar Especificación: Taza Presione # 1 3 "-3.5" de diámetro (11oz) Mug Press # 2 taza de 12oz latte (cono) Temporizador: 0 a 480 seg, Peso: 12 Kg, Voltaje: 110 V, Potencia: 800	1

2. PROPUESTA CROP BITES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT
Impresora termica de etiquetas	Impresora de etiquetas de transferencia Térmica Y Térmica directa, soporta 300Mts de ribbon (cinta), Resolución de 203 DPI, Velocidad de hasta 7"/seg, Ancho de impresión minimo de 4" (10.16cms), Core 1", Puertos USB Y SERIAL Que incluya Rollo de etiquetas en papel térmico de 500 rótulos a una columna de 10 cms X 15 cms	1
Computador portátil	Pantalla de 14" - Memoria RAM 12 GB – Disco duro 1TB + SSD 512 – Procesador AMD Razen 5 o iCore 5.	1
Maquina empacadora y selladora	Semi industrial, de mesa, numero de barras de sellado 1, dimension de barra de sellado minimo 26cm , altura de la camara minimo 11 cm, sello minimo de 6 mm, material en acero inoxidable, capacidad aproximada de 100 bolsas diarias.	1

3. PROPUESTA TIESTOS ECOLOGICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT
Molde una cavidad	Molde recipiente de una cavidad para tamal, lechona y otros productos de 13.5*12.5 cms en aluminio, con platinas de refuerzo, resistencias para el calentamiento y fleca para realizar el corte.	1

Molde dos cavidades	Molde recipiente de dos cavidades para domicilios en aluminio, con platinas de refuerzo, resistencias para el calentamiento y fleca para realizar el corte.	1
Maquina selladora	Selladora de pedal con seriador y moldes en aluminio para termoformado Características: • Codificador de impresión Hot Stamping • Sistema de sellado de impulso - Sella uniformemente • Sin tiempo necesario de calentamiento • Altura de pedal ajustable • Altura de mesa de trabajo ajustable	1

4. PROPUESTA ASOCIACIÓN ÉTNICA CAIKE

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT
SILLA	Silla con un sistema neumático a gas con graduación entre 45 y 55 cm de altura mediante varilla lateral y accionamiento de válvula central, forrado con protector telescópico con base giratoria 5 patas elaborada en nylon reforzado rodachinas con reborde en elastómero de doble carril de 60 mm de diámetro que no permite rayaduras de piso. Esta silla puede tener diferentes acabados según el color del tapizado y puede configurarse con brazos. Materiales: Polipropileno Nylon Textil. Medidas en cm Ancho:60 Alto:Min: 44 Max: 50 Profundo:6	4
ESCRITORIO	Escritorio para oficina y/o trabajo en casa conformado por una mesa angular en L que amplía el área útil, elaborado en madera sintética o laminado de alta presión y archivador que puede ser configurado en el lado izquierdo o derecho según preferencia y adecuación del espacio. Materiales: Madera Industrial enchapado en laminado de alta presión - Cold Rolled Medidas en cm: Ancho:120 Alto:60 Profundo:120	3
Computador	Computador All In One 23,8 " Pulgadas, 3 Intel Core i3, minimo 4GB Ram, minimo Disco Duro 1TB. Caracteristicas técnicas Bluetooth Conexión Con Cable WiFi, Modelo del Procesador del Computador 1005G1, Sistema Operativo Windows, Version Sistema Operativo 10 Home 64, español, Numero de Nucleos del Procesador minimo 2 Nucleos, Velocidad del Procesador minima 4T, 1,2 / 3,4 GHz, 4 MB, Resolucion Pantalla del	1

	Computador Full HD, Tipos de Puertos Entradas y Salidas Entrada Tarjeta SD: Puerto HDMI, Puerto LAN/Ethernet, Puerto USB 2.0	
VAJILLA	Vajilla con moderno diseño, que con la combinación de 2 colores, añade un toque de modernidad y estilo a tu mesa. Material en Cerámica, apta para ser usada en lavavajillas y hornos microondas. Componentes: 4 Platos cena de 27 cm, 4 Platos auxiliares de 20 cm, 4 Bowls de 15 cm y 4 Mugs de 330 ml, Incluye: 16 Piezas Color Rojo & Negro	6
VAJILLA	Vajilla con moderno diseño, que con la combinación de 2 colores, añade un toque de modernidad y estilo a tu mesa. Material en Cerámica, apta para ser usada en lavavajillas y hornos microondas. Componentes: 4 Platos cena de 27 cm, 4 Platos auxiliares de 20 cm, 4 Bowls de 15 cm y 4 Mugs de 330 ml, Incluye: 16 Piezas Color Mostaza & Café Oscuro	6
JARRO CERVECERO	jarro cervecero con Capacidad de 595ml, Material: Vidrio, Color: Transparente, con manija para sujetar tu bebida.	13

5. PROPUESTA RESITOL

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT
Guadaña	Guadaña 143RII, Cilindrada 41.5 cm3, Potencia 1.5 Kw 2.01 HP, Peso sin Equipo de Corte: 7.2 kg, Volumen del Tanque: 0,951, Velocidad Máxima 7500 rpm, Equipo de 2 Tiempos	1
Generador Eléctrico	Planta eléctrica a gasolina, Potencia: 1.200 w, Voltaje:110V, Motor: 4 Tiempos, Modelo: GE1200 G	1
Triturador Forrajero	Molino Triturador de material orgánico. Acoplado directo al motor. Cuerpo construído con chapa de 4,25mm de espesura. Láminas de corte (cuchilla) de acero especial. Llave interruptora bipolar en los modelos monofásicos y tripolar para los modelos trifásicos, que ofrecen un aislado total e independiente de la posición del enchufe de la toma. Todas las piezas con tratamiento anticorrosivo y pintura de polvo de poliéster y polimerizado en estufa a 230°C, que le proporciona mayor durabilidad y mejor acabado. Tensión: Motores equipados con selector de voltaje 110/220 (facilita el cambio de voltaje dando mayor comodidad al operador y menor stock en el revendedor). Acompaña 1 tolva para el grano (capacidad de 13 litros), 5 tamices (4 fijas en la caja y 1 tamiz "0" lisa dentro del triturador) 4 cojines y 1 kit manual.Potencia (CV) 2-3 Tipo Monofásico Tensíón (V) 110 - 127 220-	1

		254 Tipo Trifásico Tensió 220/380 Tipo de martillo móvil. Número de martillos 10, Número de cuchillas 2. motor 2 HP 110/220, 4 cribas, lamina lisa para picar pasto y Suiche On-Off.Trapp, Modelo: Jtrf - 400, Potencia de Motor: 2(HP), 3.600 rpm Voltaje: 110/120V, Producción: 1.500 Kilos por Hora	
	Computador Portatil	Computador Portatil Modelo IdeaPad. Procesador AMD Ryzen 5 4500U (N° de núcleos de CPU: minimo 6; N° de subprocesos: minimo 6; Reloj base 2.3 GHz. Memoria minimo 8GB DDR4 2400 MHz PC4 19200 SDRAM SODIMM (minimo 4GB + minimo 4GB soldada) Almacenamiento minimo 1TB 5400rpm + minimo 128 GB SSD (Solid State Drive) M.2, 2242, PCIe NVMe, TLE. Tamaño Pantalla 15.6" HD (1366x768). TN anti-glare, LED blacklight 16.9, 220 nits Unidad Optica No. Tarjeta Gráfica AMD Radeon 1500 MHz. Cámara 0.3 MP con obtulador de privacidad, foco fijo y micrófono de matriz dual integrado. Sistema Operativo Windows 10. Home Single Language 64 (Español). Sofware preinstalado. Conectividad Wirwless 802. 11ac (2x2)/ Bluetooth 50. Puertos: 2 Puertos USB 3.2. 1 USB 2.0 1HDMI. Lector de tarjeta 4 en 1. Puerto combinado para auriculares y micrófono. Bateria li-polimero 2 celdas (35Wh) integrada Hasta 9 horas de duración. Color Gris Platino. Dimensiones (Al x An x Pr.) 362.2x253.4x19.9 Peso 1.7 kg.	1
	Tanque	Tanque plástico Alto de Almacenamiento de agua X 1000 Litros, Material: Polietileno, Color: Negro	1

2. Realizar reunión técnica para revisión de elementos a entregar y fechas de entrega de manera presencial en las instalaciones de la secretaria del ambiente y gestión del riesgo ubicada en la calle 28 #3-33 barrio claret de la ciudad de Ibagué, con la presencia de la supervisora y cada uno de los representantes de emprendimientos.

3. Desarrollar el objeto del contrato, cumpliendo estándares de calidad y las condiciones y especificaciones técnicas pactadas.

4. Hacer la debida entrada al almacén del Departamento de los bienes o elementos contratados junto con el Supervisor del Contrato.

5. Asumir el transporte y demás costos para la entrega de los elementos establecidos en la ficha técnica, en las fechas y lugares establecidas por el supervisor del contrato.

6. Entregar los elementos al Gobierno Departamental, en el sitio dispuesto por la Secretaria del Ambiente y Gestión del Riesgo y concertado previamente con el supervisor del contrato.


	7. Garantizar que los bienes estén en las condiciones previamente estipuladas entre el contratista y el supervisor. **8. Atender los requerimientos que sean formulados por el supervisor para efectos de ejecutar en debida forma el contrato.** **9.Entregar los bienes o elementos de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas, que garanticen la calidad de los mismos y de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 numeral 5 de la Ley 80 de 1993 y concordantes con las ofrecidas en la propuesta.** **10. El contratista se compromete a mantener vigente durante la ejecución del contrato los precios ofertados, los cuales no podrán ser variados.** **11. Constituir las pólizas pactadas en el contrato.** **12. Suscribir el acta de inicio, previo perfeccionamiento y legalización del contrato de común acuerdo con el supervisor.** **13. Acreditar el pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral, de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.**

ANEXO DE LA OFERTA: Las obligaciones descritas se ejecutaran con base a la oferta económica presentada por el proponente.

ANEXO 3
OFERTA ECONOMICA

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS AMBIENTALES, EN EL MARCO DEL CONCURSO EMPRENDEDORES CON CONCIENCIA AMBIENTAL DE LA SECRETARIA DEL AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO


1. PROPUESTA REINICIANDO VASOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA
Cortadora de botellas de vidrio	Cortadora de velocidad variable de grado profesional con una construcción totalmente de acero, con un motor de reducción para girar el soporte circular a través de un eje de posición para los vasos de botella. Cuenta con 2 ejes en forma de T, uno para el giro optimo en 180° y el otro eje para soportar el soplete profesional. Dimensiones del espacio de trabajo: 44x44x15 cm. Soporte perpendicular. Bujes con guía. Soporte con disco base. Motor con velocidad variable. Soplete profesional y Regulador	1	$ 3.100.000	$ 3.100.000
Pulidora de vasos de vidrio	Pulidora de velocidad única y variable de grado profesional 1/2HP con una construcción totalmente de acero y un soporte imantado de rueda de 600 RPM con un variador de frecuencia. Dimensiones del espacio de trabajo: 45x45x90 cm. Profundidad de 15 cm. Motor trifásico. Incluye sistema de enfriamiento con bomba de agua, Cuatro funciones: Temperatura de calentamiento, Tiempo de calentamiento; Grados Celsius a grados Fahrenheit, Corrección de temperatura, Estructura de acero soldado, Pantalla digital. Presión regulable y homogénea. Con Latón izquierdo-derecho 10 mm diámetro interior, 5/8" diámetro exterior. Incluye: 1 disco grueso diamantado, 1 disco medio diamantado, 1 disco fino diamantado, 1 Cono medio diamantado, 1 cono fino diamantado.	1	$ 3.200.000	$ 3.200.000
Maquina de sublimación	Características:1. Certificado CE 2. Indicador de temperatura digital 3. Fácil de operar 4. Constante de temperatura automática 5. Control automático del tiempo de cocción 6. Presión ajustable 7. Transferencia de calor a la superficie de la taza 8. Material resistente al calor por presión permanece estable hasta 200 ° C (430 ° F) 9. Fácil de operar Especificación: Taza Presione # 1 3 "-3.5" de diámetro (11oz) Mug Press # 2 taza de 12oz latte (cono) Temporizador: 0 a 480 seg. Peso: 12 Kg. Voltaje: 110 V. Potencia: 800	1	$ 311.000	$ 311.000



2. PROPUESTA CROP BITES				
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		
Impresora termica de etiquetas	Impresora de etiquetas de transferencia Térmica Y Térmica directa, soporta 300Mts de ribbon (cinta), Resolución de 203 DPI, Velocidad de hasta 7"/seg, Ancho de impresión mínimo de 4" (10.16cms), Core 1", Puertos USB Y SERIAL Que incluya Rollo de etiquetas en papel térmico de 500 rótulos a una columna de 10 cms X 15 cms	1	$ 1.400.000	$ 1.400.000
Computador portátil	Pantalla de 14" - Memoria RAM 12 GB – Disco duro 1TB + SSD 512 – Procesador AMD Razen 5 o iCore 5.	1	$ 2.250.000	$ 2.250.000
Maquina empacadora y selladora	Semi industrial, de mesa, numero de barras de sellado 1, dimension de barra de sellado minimo 26cm , altura de la camara minimo 11 cm, sello minimo de 6 mm, material en acero inoxidable, capacidad aproximada de 100 bolsas diarias.	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000
3. PROPUESTA TIESTOS ECOLOGICOS				
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA
Molde una cavidad	Molde recipiente de una cavidad para tamal, lechona y otros productosde 13.5*12.5 cms en aluminio, con platinas de refuerzo, resistencias para el calentamiento y fleca para realizar el corte.	1	$ 2.459.000	$ 2.459.000
Molde dos cavidades	Molde recipiente de dos cavidades para domicilios en aluminio, con platinas de refuerzo, resistencias para el calentamiento y fleca para realizar el corte.	1	$ 2.725.000	$ 2.725.000
	Selladora de pedal con seriador y moldes en aluminio para termoformado Características:			

	A	B	C	D	E	F
22	Maquina selladora	Selladora de pedal con seriador y moldes en aluminio para termoformado Características: • Codificador de impresión Hot Stamping • Sistema de sellado de impulso - Sella uniformemente • Sin tiempo necesario de calentamiento • Altura de pedal ajustable • Altura de mesa de trabajo ajustable	1	$ 1.536.000	$ 1.536.000	
23		**4. PROPUESTA ASOCIACIÓN ÉTNICA CAIKE**				
24	**ITEM**	**DESCRIPCIÓN**	**CANT**	**VALOR UNITARIO ANTES DE IVA**	**VALOR TOTAL ANTES DE IVA**	
25	SILLA	Silla con un sistema neumático a gas con graduación entre 45 y 55 cm de altura mediante varilla lateral y accionamiento de válvula central, forrado con protector telescópico con base giratoria 5 patas elaborada en nylon reforzado rodachinas con reborde en elastómero de doble carril de 60 mm de diámetro que no permite rayaduras de piso. Esta silla puede tener diferentes acabados según el color del tapizado y puede configurarse con brazos. Materiales: Polipropileno Nylon Textil: Medidas en cm Ancho:60 Alto:Min: 44 Max: 50 Profundo:6	4	$ 340.000	$ 1.360.000	
26	ESCRITORIO	Escritorio para oficina y/o trabajo en casa conformado por una mesa angular en L que amplía el área útil, elaborado en madera sintética o laminado de alta presión y archivador que puede ser configurado en el lado izquierdo o derecho según preferencia y adecuación del espacio. Materiales: Madera Industrial enchapado en laminado de alta presión - Cold Rolled Medidas en cm: Ancho:120 Alto:60 Profundo:120	3	$ 710.000	$ 2.130.000	
	Computador	Computador All In One 23,8 " Pulgadas, 3 Intel Core i3, mínimo 4GB Ram, mínimo Disco Duro 1TB. Caracteristicas técnicas Bluetooth Conexión Con Cable WiFi, Modelo del Procesador del Computador 1005G1, Sistema Operativo Windows, Version Sistema Operativo 10 Home 64, español, Numero de Nucleos del Procesador mínimo 2 Nucleos, Velocidad del Procesador mínima 4T, 1,2 / 3,4 GHz, 4 MB, Resolucion Pantalla del Computador Full HD, Tipos de	1	$ 1.436.000	$ 1.436.000	

	A	B	C	D	E
27	Computador	Computador All In One 23,8 " Pulgadas, 3 Intel Core i3, mínimo 4GB Ram, mínimo Disco Duro 1TB. Caracteristicas técnicas Bluetooth Conexión Con Cable WiFi, Modelo del Procesador del Computador 1005G1, Sistema Operativo Windows, Version Sistema Operativo 10 Home 64, español, Numero de Nucleos del Procesador mínimo 2 Nucleos, Velocidad del Procesador mínima 4T, 1,2 / 3,4 GHz, 4 MB, Resolucion Pantalla del Computador Full HD, Tipos de Puertos Entradas y Salidas Entrada Tarjeta SD: Puerto HDMI, Puerto LAN/Ethernet, Puerto USB 2.0	1	$ 1.436.000	$ 1.436.000
28	VAJILLA	Vajilla con moderno diseño, que con la combinación de 2 colores, añade un toque de modernidad y estilo a tu mesa. Material en Cerámica, apta para ser usada en lavavajillas y hornos microondas. Componentes: 4 Platos cena de 27 cm, 4 Platos auxiliares de 20 cm, 4 Bowls de 15 cm y 4 Mugs de 330 ml, Incluye: 16 Piezas Color Rojo & Negro	6	$ 140.000	$ 840.000
29	VAJILLA	Vajilla con moderno diseño, que con la combinación de 2 colores, añade un toque de modernidad y estilo a tu mesa. Material en Cerámica, apta para ser usada en lavavajillas y hornos microondas. Componentes: 4 Platos cena de 27 cm, 4 Platos auxiliares de 20 cm, 4 Bowls de 15 cm y 4 Mugs de 330 ml, Incluye: 16 Piezas Color Mostaza & Café Oscuro	6	$ 114.000	$ 684.000
30	JARRO CERVECERO	jarro cervecero con Capacidad de 595ml, Material: Vidrio, Color: Transparente, con manija para sujetar tu bebida.	13	$ 6.600	$ 85.800
31		**4. PROPUESTA RESITOL**			
32	**ITEM**	**DESCRIPCIÓN**	**CANT**	**VALOR UNITARIO ANTES DE IVA**	**VALOR TOTAL ANTES DE IVA**
33	Guadaña	Guadaña 143RII, Cilindrada 41.5 cm3, Potencia 1.5 Kw 2.01 HP, Peso sin Equipo de Corte: 7.2 kg, Volumen del Tanque: 0,951, Velocidad Máxima 7500 rpm, Equipo de 2 Tiempos	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000
34	Generador Eléctrico	Planta eléctrica a gasolina, Potencia: 1.200 w, Voltaje:110V, Motor: 4 Tiempos, Modelo: GE1200 G	1	$ 841.000	$ 841.000
		Molino Triturador de material orgánico. Acoplado directo al motor. Cuerpo construído con chapa de 4,25mm de espesura. Láminas de corte (cuchilla) de acero especial. Llave interruptora bipolar en los modelos monofásicos y			



	A	B	C	D	E
35	Triturador Forrajero	Molino Triturador de material orgánico. Acoplado directo al motor. Cuerpo construído con chapa de 4,25mm de espesura. Láminas de corte (cuchilla) de acero especial. Llave interruptora bipolar en los modelos monofásicos y tripolar para los modelos trifásicos, que ofrecen un aislado total e independiente de la posición del enchufe de la toma. Todas las piezas con tratamiento anticorrosivo y pintura de polvo de poliéster y polimerizado en estufa a 230°C, que le proporciona mayor durabilidad y mejor acabado. Tensión: Motores equipados con selector de voltaje 110/220 (facilita el cambio de voltaje dando mayor comodidad al operador y menor stock en el revendedor). Acompaña 1 tolva para el grano (capacidad de 13 litros), 5 tamices (4 fijas en la caja y 1 tamiz "0" lisa dentro del triturador) 4 cojines y 1 kit manual.Potencia (CV) 2-3 Tipo Monofásico Tensión (V) 110 - 127 220-254 Tipo Trifásico Tensió 220/380 Tipo de martillo móvil. Número de martillos 10, Número de cuchillas 2. motor 2 HP 110/220, 4 cribas, lamina lisa para picar pasto y Suiche On-Off.Trapp, Modelo: Jtrf - 400, Potencia de Motor: 2(HP), 3.600 rpm Voltaje: 110/120V, Producción: 1.500 Kilos por Hora	1	$ 1.915.000	$ 1.915.000
36	Computador Portatil	Computador Portatil Modelo IdeaPad. Procesador AMD Ryzen 5 4500U (N° de núcleos de CPU: mínimo 6; N° de subprocesos: mínimo 6; Reloj base 2.3 GHz. Memoria mínimo 8GB DDR4 2400 MHz PC4 19200 SDRAM SODIMM (mínimo 4GB + mínimo 4GB soldada) Almacenamiento mínimo 1TB 5400rpm + mínimo 128 GB SSD (Solid State Drive) M.2, 2242, PCIe NVMe, TLE. Tamaño Pantalla 15.6" HD (1366x768). TN anti-glare, LED blacklight 16.9, 220 nits Unidad Optica No. Tarjeta Gráfica AMD Radeon 1500 MHz. Cámara 0.3 MP con obtulador de privacidad, foco fijo y micrófono de matriz dual integrado. Sistema Operativo Windows 10. Home Single Language 64 (Español). Sofware preinstalado. Conectividad Wirwless 802. 11ac (2x2)/ Bluetooth 50. Puertos: 2 Puertos USB 3.2. 1 USB 2.0 1HDMI. Lector de tarjeta 4 en 1. Puerto combinado para auriculares y micrófono. Bateria li-polimero 2 celdas (35Wh) integrada Hasta 9 horas de duración. Color Gris Platino. Dimensiones (Al x An x Pr.) 362.2x253.4x19.9 Peso 1.7 kg.	1	$ 1.957.000	$ 1.957.000
37	Tanque	Tanque plástico Alto de Almacenamiento de agua X 1000 Litros, Material: Polietileno, Color: Negro	1	$ 373.000	$ 373.000

37	Tanque	Tanque plástico Alto de Almacenamiento de agua X 1000 Litros, Material: Polietileno, Color: Negro	1	$ 373.000	$ 373.000
38				SUBTOTAL ANTES DE IVA	$ 33.102.800
39				IVA (19)%	$ 6.289.532
40				TOTAL OFERTA ECONOMICA	$ 39.392.332

NOTA 1: Las operaciones matemáticas que dan como resultado el TOTAL OFERTA ECONOMICA TOLIMA serán verificadas por el Comité Evaluador y de ser el caso ajustadas.

NOTA 3: LOS VALORES UNITARIOS, VALORES TOTALES, SUBTOTAL TOTAL OFERTA ECONOMICA DEBERAN ESTAR APROXIMADOS O REDONDEADOS AL PESO, ES DECIR SIN DECIMALES.

Atentamente,

DIDIER GUSTAVO QUINTERO CUBILLOS
C.C. No. 86.074.799 de Villavicencio
Representante Legal
GRUPO COVINPRO S.A.S
NIT. 900.159.399-1
DIRECCIÓN: CARRERA 59 No. 5B 88 – OF. 200
TELÉFONO: 9267545 - 3115891595
E-MAIL: covinproltda@gmail.com

CLAUSULA DECIMA PRIMERA –MULTAS	En el evento en que el adjudicatario no allegue las respectivas pólizas y pagos tributarios dentro de los CINCO (05) días siguientes a la publicación de la Carta de Aceptación, se impondrá una multa equivalente al UNO (1%) del valor total de la oferta por cada día de retardo en traer los documentos anteriormente mencionados, después del SEXTO (6) día de retardo se decretara la inhabilidad para celebrar contratos conforme a la ley. La exigibilidad de las multas no exonerará al

	CONTRATISTA del cumplimiento de sus obligaciones contractuales hasta la terminación del contrato.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA-PENAL PECUNIARIA	En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA o declaratoria de caducidad, éste deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria, un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, el cual se podrá cobrar, previo requerimiento, con base en el presente documento, el cual presta mérito ejecutivo.
CLAUSULA DECIMA TERCERA-DOMICILIO CONTRACTUAL	**EL DEPARTAMENTO Y EL CONTRATISTA** acuerdan, que para todos los efectos legales que se deriven del presente contrato como domicilio contractual, la ciudad de Ibagué.

Funcionario o asesor	Nombre	Dependencia	Vo. Bo.	Fecha
Revisado por:	Dra. Kateryne León Miranda.	Directora de Contratación		
Proyectado por:	Sofia Quintero-Dirección de Contratación	Dirección de Contratación		
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra propia responsabilidad, lo presentamos para la firma de los responsables.				