PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. # 7 del 26/11/2021	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	COORDINACION ADMINISTRATIVA – CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	PATRICIA ARISTIZABAL CORREA
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	SERGIO ALEXANDER GARCIA LOPEZ
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.2467042
TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS
OBJETO:	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ROEDORES PARA EL CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA
VALOR:	($31,461,518) TREINTA Y UN MILLONES CUATROSCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS
CONTRATISTA:	FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
NIT:	860-517.395-4
LUGAR DE EJECUCIÓN:	KM 6 VIA LA PINTADA- CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES, LA SALADA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27 DE ABRIL 2021
FECHA DE INICIO:	01 DE MAYO 2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	225 DIAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$31.461.518
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$2.989.140,08
PRÓRROGA No :	-
ADICIÓN No. :	-
SUSPENSIÓN No. :	-.
FORMA DE PAGO:	**ABONO A CUENTA BANCARIA**

No.	OBLIGACIONES (Incluya todas las obligaciones contractuales)	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA		
1	Las visitas mensuales acordadas deben garantizar una frecuencia que abarque todas las áreas e instalaciones físicas del centro de formación de tal manera que cada mes se realice control, seguimiento, mantenimiento y evaluación de todas las instalaciones las cuales constan de un área total de 15933 m2, (ver clasificación y distribución de las áreas en anexo técnico).	**CUMPLIDO**	Se abarcan todas las áreas necesarias bajo el control integrado de plaga, se puede evidenciar en los informes presentados por la empresa e incluyen evidencias fotográficas. Informes correspondientes al mes mes de Noviembre: 9153, 9165, 9177, 9189, 9201, 9213, 9225, 9237, 9249, 9261, 9273, 9285-1, 9297, 9309, 12515, 12516,
2	Debe utilizarse métodos de aspersión, nebulización (desinsectación) trampas adhesivas para insectos rastreros, trampas adhesivas para voladores y cebos rodenticidas para roedores con aplicación mensual según necesidad para el control de: Insectos rastreros, insectos voladores y roedores (Ver anexo técnico).	**CUMPLIDO**	Se evidencia el cumplimiento en terreno y se relaciona en los Informes correspondientes al mes mes de Noviembre: 9153, 9165, 9177, 9189, 9201, 9213, 9225, 9237, 9249, 9261, 9273, 9285-1, 9297, 9309, 12515, 12516,
3	Debe utilizarse tratamientos adecuados y debidamente autorizados por la autoridad competente para el tratamiento de avispas y abejas	**CUMPLIDO**	Se evidencia el cumplimiento en terreno y se relaciona en los Informes correspondientes al mes mes de Noviembre: 9153, 9165, 9177, 9189, 9201, 9213, 9225, 9237, 9249, 9261, 9273, 9285-1, 9297, 9309, 12515, 12516,El contratista presenta fichas técnicas de los productos empleados y relaciona cuadros de rotación de sustancias para el año 2021.
4	Elaborar y entregar informe diagnóstico de condiciones locativas	**CUMPLIDO**	El contratista entrega diagnóstico de condiciones iniciales soportado en la plataforma IGEO Portal cliente: https://www.igeoapp.com/portalCliente/#!/documentos/Diagnostico/

	y plano de ubicación de dispositivos de control y aplicación de productos		
5	Entregar de forma mensual y al final del año un Informe consolidado del desarrollo del programa con análisis de tendencias de todas las áreas y por cada método de control, con las respectivas acciones de mejora a implementar y Certificado de Control, Informe de Control con los productos aplicados	**CUMPLIDO**	Se evidencian en los informes correspondientes al servicio y gráficas de tendencia disponibles en la plataforma IGEO Portal cliente: https://www.igeoapp.com/portalCliente/#!/plan-de-actuacion/grafica-de-tendencias/
6	Debe presentar con anterioridad cronograma de actividades y plan de trabajo a desarrollar en el centro, con fecha y hora específicas concertada con el supervisor de contrato	**CUMPLIDO**	Cronograma socializado con el supervisor de contrato, apoyo técnico y apoyos de supervisión, disponible en la plataforma IGEO portal cliente: https://www.igeoapp.com/portalCliente/#!/documentos/Cronograma/
7	Se deben Instalar perfiles de caucho para puertas para reemplazar aquellos que por su uso estén desgastados y no cumplan adecuadamente con su función, con el objetivo de sellar las mismas e impedir la entrada de roedores y algunos insectos rastrero	**NO SE REQUIRIO**	En el momento no se ha requerido la instalación o cambio de perfiles de caucho.
8	Capacitar al personal del Centro de los Recursos Naturales Renovables La Salada, en las medidas preventivas a implementar del Programa de Prevención, manejo y control integrado de Plagas entre 45 y 60 minutos, con entrega del certificado respectivo.	**CUMPLIDO**	Capacitacíon realizada en el mes de agosto
9	Utilizar productos compatibles con el medio ambiente, debe proporcionar listado de productos a utilizar y fichas	**CUMPLIDO**	Se evidencia el cumplimiento en terreno y se relaciona en los Informes correspondientes al mes mes de Noviembre: 9153, 9165, 9177, 9189, 9201, 9213, 9225, 9237, 9249, 9261, 9273, 9285-1, 9297, 9309, 12515, 12516, El contratista presenta fichas

	técnicas de los mismos anexos a la propuesta técnica		técnicas de los productos empleados y relaciona cuadros de rotación de sustancias para el año 2021.
10	La disposición de residuos sólidos generados por la prestación del servicio es responsabilidad absoluta del contratista, por lo tanto, debe asumirlo y además presentar programa de manejo de residuos (en especial los peligrosos) que incluya el Plan de Retorno de Residuos Peligrosos y la Certificación de éstos, soportado por el acta respectiva, la certificación debe emitirla una entidad externa debidamente autorizada para tal fin	**CUMPLIDO**	Se evidencia el cumplimiento en terreno y se relaciona en los Informes correspondientes al mes mes de Noviembre: 9153, 9165, 9177, 9189, 9201, 9213, 9225, 9237, 9249, 9261, 9273, 9285-1, 9297, 9309, 12515, 12516, Procedimientos disponibles en IGEO portal cliente: https://www.igeoapp.com/portalCliente/app/#/plan-de-actuacion
11	Entregar programa de manejo integrado de plagas del centro completamente documentado con sus procedimientos específicos (desinsectación, Manejo de especies consideradas no plaga, desratización y manejo ecológico)	**NO SE REQUIRIO**	Se entrega al terminar la ejecución con su respectivo informe final
12	Anexar a la propuesta Procedimiento a seguir en caso de derrame de plaguicidas en las instalaciones y/o contaminación de utensilios, equipos, insumos y productos	**CUMPLIDO**	Documentos entregados con la propuesta inicial previo a contratación. Se evidencia el cumplimiento en terreno y se relaciona en los Informes correspondientes al mes mes de Noviembre: 9153, 9165, 9177, 9189, 9201, 9213, 9225, 9237, 9249, 9261, 9273, 9285-1, 9297, 9309, 12515, 12516,Procedimientos disponibles en IGEO portal cliente: https://www.igeoapp.com/portalCliente/#!/documentos/documentos-empresa/Procedimientos_servicios/
13	Cumplir los criterios ambientales y de SST relacionados anexos a los estudios previos del proceso	**CUMPLIDO**	Documentos entregados con la propuesta inicial previo a contratación. Se entregan documentos correspondientes a seguridad social y ARL del personal aplicador en cada visita. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo disponible en IGEO portal cliente: https://www.igeoapp.com/portalCliente/#!/docu

			mentos/documentos-empresa/Procedimientos_servicios/
14	Cumplir con las normas de autocuidado relacionadas con la prevención del COVID 19, exigidas por las autoridades de salud y del SENA	**CUMPLIDO**	Se evidencia el cumplimiento en terreno y se relaciona en los Informes correspondientes al mes mes de Noviembre: 9153, 9165, 9177, 9189, 9201, 9213, 9225, 9237, 9249, 9261, 9273, 9285-1, 9297, 9309, 12515, 12516, Protocolo disponible en: IGEO portal cliente: https://www.igeoapp.com/portalCliente/#!/documentos/documentos-empresa/Procedimientos_servicios/
	DE LA EMPRESA		
15	Aportar concepto sanitario vigente emitido por la entidad sanitaria competente	**CUMPLIDO**	Información aportada en el proceso contractual y actualizada en la plataforma IGEO portal cliente: https://www.igeoapp.com/portalCliente/#!/documentos/globalesEmpresa/ Y en SECOP en el link correspondiente al proceso CO1.PCCNTR.2467042
16	Aportar Fichas técnicas de productos, Hoja de seguridad de cada sustancia y Registro sanitario	**CUMPLIDO**	Información aportada en el proceso contractual y actualizada en la plataforma IGEO portal cliente: https://www.igeoapp.com/portalCliente/#!/documentos/globalesEmpresa/ Y en SECOP en el link correspondiente al proceso CO1.PCCNTR.2467042
17	Certificar experiencia específica en actividades de manejo integrado de plagas como mínimo 5 años, con plantas de alimentos, sector educativo y agropecuario	**CUMPLIDO**	Información aportada en el proceso contractual y actualizada en la plataforma IGEO portal cliente: https://www.igeoapp.com/portalCliente/#!/documentos/globalesEmpresa/ Y en SECOP en el link correspondiente al proceso CO1.PCCNTR.2467042
	DEL PERSONAL		
18	Soportar que cuentan con asistente técnico especializado con experiencia certificada mínimo de 2 años de acuerdo a la naturaleza de las actividades del centro de formación. Presentar soportes de cumplimiento de los artículos 108 y 109 del decreto 1843 de 1991	**CUMPLIDO**	Información aportada en el proceso contractual y actualizada en la plataforma IGEO portal cliente: https://www.igeoapp.com/portalCliente/#!/documentos/globalesEmpresa/ Y en SECOP en el link correspondiente al proceso CO1.PCCNTR.2467042

19	Certificado de capacitación técnica de aplicadores asignados, mínimo por 60 horas Artículo 172 decreto 1843 de 1991	**CUMPLIDO**	Información aportada en el proceso contractual y actualizada en la plataforma IGEO portal cliente: https://www.igeoapp.com/portalCliente/#!/documentos/globalesEmpresa/ Y en SECOP en el link correspondiente al proceso CO1.PCCNTR.2467042
20	Aportar con la propuesta la respectiva documentación que certifique la capacitación y competencia del personal que se encargará de llevar a cabo las actividades contempladas en el programa de Prevención y manejo Integrado de Plagas, Carnet de aplicador refrendado por la seccional de salud correspondiente según artículos 111 y 112 del decreto 1843 de 1991	**CUMPLIDO**	Información aportada en el proceso contractual y actualizada en la plataforma IGEO portal cliente: https://www.igeoapp.com/portalCliente/#!/documentos/globalesEmpresa/ Y en SECOP en el link correspondiente al proceso CO1.PCCNTR.2467042
21	Aportar experiencia de personal técnico aplicador mínimo 2 años en manejo integrado de plagas y roedores en el sector de acuerdo a la naturaleza de las actividades del centro de formación	**CUMPLIDO**	Información aportada en el proceso contractual y actualizada en la plataforma IGEO portal cliente: https://www.igeoapp.com/portalCliente/#!/documentos/globalesEmpresa/ Y en SECOP en el link correspondiente al proceso CO1.PCCNTR.2467042
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA			
1	El contratista deberá estar registrado en la plataforma SECOP II, todo el proceso se adelantará a través de ésta última.	**Cumplido**	
2	El contratista deberá inscribirse al proceso a través del SECOP II y seguir la línea de tiempo del mismo únicamente a través de la plataforma. Seguimiento, observaciones y todo lo relacionado al proceso se adelantará	**Cumplido**	
3	El Contratista debe cumplir con los tiempos establecidos y definidos por la institución de	**Cumplido**	

	acuerdo a los requerimientos y necesidades de esta		
4	Entregar del bien o servicio de primera calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las normas	**Cumplido**	
5	Presentar todos los documentos requeridos para el trámite del pago respectivo en las fechas estipuladas por la supervisión y de acuerdo al bien o servicio entregado	**Cumplido**	
6	Avisar al supervisor del contrato dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su conocimiento, los hechos o circunstancias que puedan afectar la ejecución del mismo	**No se requirio**	
7	El contratista se obliga a sostener los precios del bien o servicio ofertado dentro de la ejecución del contrato	**Cumplido**	
8	Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del Supervisor	**Cumplido**	
9	Realizar la entrega o prestación el servicio en concertación con el supervisor, de acuerdo con los requerimientos del contrato	**Cumplido**	Cronograma de ejecución del contrato, concertado con el supervisor de contrato, apoyo técnico y apoyos de supervisión, disponible en la plataforma IGEO portal cliente: https://www.igeoapp.com/portalCliente/#!/documentos/Cronograma/ Los informes correspondientes al mes de Septiembre presentados por la empresa e incluyen evidencias fotográficas, relacionados en los informes correspondientes al mes mes de Noviembre bajo los consecutivos: 9153, 9165, 9177, 9189, 9201, 9213, 9225, 9237, 9249, 9261, 9273, 9285-1, 9297, 9309, 12515, 12516,
10	Cumplir todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo	**Cumplido**	

11	Especificar en las facturas, el objeto del cobro y los valores	**Cumplido**	Factura FED2749 $ 5.086.576,46 Correspondiente al periodo de Noviembre de 2021 Diagnostico del contrato 154-2021
12	Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud y pensiones y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 05 de marzo de 2003, la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007 y demás que las adicionen, complementen o modifiquen	**Cumplido**	
13	Estar a paz y salvo por todo concepto con la Entidad al momento del perfeccionamiento del contrato, durante su ejecución y al momento de la liquidación final del mismo	**Cumplido**	
14	Dar cumplimiento a los criterios ambientales, de calidad, seguridad y salud en el trabajo conforme se indica en los requerimientos técnicos. El proveedor deberá dar manejo adecuado a los residuos peligrosos y no peligrosos que se lleguen a generar en las actividades que se realicen durante la ejecución del objeto contractual	**No se requirio**	
15	Las demás que se requieran para un cabal cumplimiento del objeto contratado.	**Cumplido**	
16	Constituir las garantías pactadas en el contrato dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que se le entregue la copia del contrato y las instrucciones para su legalización	**Cumplido**	

17	Mantener vigente las garantías exigidas por el tiempo pactado en el contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo	**Cumplido**	
18	Guardar total reserva de la información que conozca en desarrollo de sus actividades. Esta información es de propiedad del SENA y sólo podrá ser divulgada por expreso requerimiento de autoridad competente, es decir guardar la confidencialidad de toda información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia, o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular, y responder patrimonialmente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que, por sí, o por un tercero, cause a la administración o a un tercero	**Cumplido**	
19	El contratista deberá acatar y cumplir con los protocolos de bioseguridad que tiene la entidad al momento de hacer las entregas	**Cumplido**	

FECHA (Con corte al periodo a informar)	**No. DE FACTURA**	**VALOR A CANCELAR**	**VALOR EJECUTADO**	**SALDO DEL CONTRATO**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA** (Aplica para contratos de obras y adecuaciones)	
						No. de días ejecutados	**%**
Mayo de 2021	**FED1989**	**$4,194,869**	**$4,194,869**	**$27,266,649**	**13,33%**		
Junio de 2021	**FED2023**	**$3,526,089**	**$7,720,958**	**$23,740,560**	**24,54%**		

Julio de 2021	**FED2140**	**$3,526,089**	**$11,247,047**	**$20,214,471**	**35,75%**		
Agosto de 2021	**FED2304**	**$3,526,089**	**$14,773,136**	**$16,688,382**	**46,96%**		
Septiembre de 2021	**FED2412**	**$3,526,089**	**$18,299,225**	**$13,162,293**	**58,16%**		
octubre de 2021	**FED2617**	**$5.086.576,46**	**$23.385.801,46**	**$8.075.716,54**	**74,33%**		
Noviembre de 2021	**FED2749**	**$5.086.576,46**	**$28.472.377,92**	**$2.989.140,98**	**90,50%**		

OBSERVACIONES

- Se adjunta Pruebas de ejecución del contrato suministrada por supervisor técnico del contrato

- informes correspondientes al mes mes de Noviembre bajo los consecutivos: 9153, 9165, 9177, 9189, 9201, 9213, 9225, 9237, 9249, 9261, 9273, 9285-1, 9297, 9309, 12515, 12516.
- Fichas Técnicas

Reviso: PATRICIA ARISTIZABAL CORREA
Supervisor

Elaboró: SERGIO ALEXANDER GARCIA LOPEZ
Apoyo Tecnico

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9153

Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 11 / 2021

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SENA CRNR LA SALADA
Sede OVINOS Y CAPRINOS
Dirección: Kilómetro 6 vía La Pintada
Municipio: 5390 CALDAS
Departamento: Antioquia
Tel.: 5760000 IP 42580,

PRESTA EL SERVICIO

Medellin
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
Concepto Sanitario nº No. 10-014-012155

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación y desratización Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros por medio de los servicios de desratización y desinsectación, en las áreas solicitadas.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El Programa está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos; y control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus).
El servicio está contemplado como de mantenimiento, si después del servicio se evidencia una alta infestación que amerite más servicios, estos serán cotizados aparte.

MÉTODO DE CONTROL: Químico

FECHA Y HORARIO

08/11/21 09:45 - 11:00

CONTRATO

Contrato Nº: 154-2021. **Caduca:** 31/12/2021

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Monitorización/Revisiones							
RASTOP (Bromadiolona)	RGSP 323-2012		Cebaderos	10 g/punto	10 g	Exterior	200726 31/07/2023
MAXTRAP CEBO M-20			Trampa atrayente		100 g		
MAXTRAP CEBO M-20			Trampa atrayente		50 g	Exterior	
Desinsectación y desratización							
FENDONA SC (Alfa-Cipermetrina)	RGSP-292-2008		Nebulización con microdifusor	5cc/L	30 cc	Exterior,bodega, Corrales,oficina	004-20-15600 31/07/2023

INCIDENCIAS:

Se realiza proceso desinsectacion por medio de nebulización a motor en todas las áreas de ovinos y caprinos. Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones y baldes de moscas












FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9153


Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 11 / 2021



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Patricia Aristizábal



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Albaro Javier Moreno Rivas
C.C.: 1076324850



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9153

Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 11 / 2021

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: OVINOS Y CAPRINOS

Plano: OVINOS Y CAPRINOS

Punto de control: Estacion cebadera control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
oficina	EBQ-1		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de la estación					
bodega	EBQ-2		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de la estación					
Exterior	! EBQ-3	RASTOP 10g	Total	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de la estación Se instala nuevamente el cebo					

Punto de control: Trampa atrayente moscas

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
Exterior	! TS-1	MAXTRAP CEBO M-20 50g	15 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento, limpieza y cambio de cebos en los baldes				
	! TS-2	MAXTRAP CEBO M-20 50g	30 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento, limpieza y cambio de cebos en los baldes				
	! TS-3	MAXTRAP CEBO M-20 50g	29 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento, limpieza y cambio de cebos en los baldes				

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
Exterior	TS-1	15 Mosca Doméstica (Musca Domestica)
Sin definir	TS-2	30 Mosca Doméstica (Musca Domestica)
Sin definir	TS-3	29 Mosca Doméstica (Musca Domestica)

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9153

Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 11 / 2021

IMÁGENES DE LAS REVISIONES DE LOS PUNTOS DE CONTROL CON INCIDENCIAS:

PUNTO DE CONTROL TS-1. EXTERIOR



PUNTO DE CONTROL TS-2.



PUNTO DE CONTROL TS-3.



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9153

Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 11 / 2021

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9165

Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 11 / 2021

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SENA CRNR LA SALADA
Sede UNIDAD AVICULTURA
Dirección: Kilómetro 6 vía La Pintada
Municipio: 5390 Caldas
Departamento: Antioquia
Tel.: 5760000 IP 42580,

PRESTA EL SERVICIO

Medellin
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
Concepto Sanitario nº No. 10-014-012155

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación y desratización Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros por medio de los servicios de desratización y desinsectación, en las áreas solicitadas.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El Programa está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos; y control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus).
El servicio está contemplado como de mantenimiento, si después del servicio se evidencia una alta infestación que amerite más servicios, estos serán cotizados aparte.

MÉTODO DE CONTROL: Químico

FECHA Y HORARIO

08/11/21 15:10 - 16:40

CONTRATO

Contrato Nº: 154-2021. **Caduca:** 31/12/2021

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Monitorización/Revisiones							
MAXTRAP CEBO M-20			Trampa atrayente		50 g		
MAXTRAP CEBO M-20			Trampa atrayente		50 g	galpones	
Desinsectación y desratización							
FENDONA SC (Alfa-Cipermetrina)	RGSP-292-2008		Nebulización con microdifusor	5cc/L	40 cc	Pollos de Engorde, bodega de huevos, oficina,Picapasto, galpones,Baño, bodega de concentrado., Ponedoras	004-20-15600 31/07/2023

INCIDENCIAS:

Se realiza proceso de desinsectación por medio de nebulizacion a motor en todas las áreas de avicultura. Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones y baldes de moscas








FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9165

Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 11 / 2021



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Patricia Aristizabal



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Albaro Javier Moreno Rivas
C.C.: 1076324850

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9165

Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 11 / 2021

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: UNIDAD AVICULTURA

Plano: Unidad avicultura

Punto de control: Estacion cebadera control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
Picapasto	EBQ-1		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de la estación					
bodega de concentrado.	EBQ-2		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de la estación					
bodega de huevos	EBQ-3		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de la estación					
galpones	EBQ-4		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de la estación					
Picapasto	EBQ-5		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de la estación					
bodega de concentrado.	EBQ-6		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de la estación					
galpones	EBQ-7		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de la estación					
Ponedoras	EBQ-8		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de la estación					

Punto de control: Trampa atrayente moscas

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
galpones	! TS-1	MAXTRAP CEBO M-20 50g	8 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza limpieza y mantenimiento en los baldes atrapa moscas				
Ponedoras	! TS-2		10 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza limpieza y mantenimiento en los baldes atrapa moscas				

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
galpones	TS-1	8 Mosca Doméstica (Musca Domestica)
Ponedoras	TS-2	10 Mosca Doméstica (Musca Domestica)

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9165

Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 11 / 2021

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

IMÁGENES DE LAS REVISIONES DE LOS PUNTOS DE CONTROL CON INCIDENCIAS:

PUNTO DE CONTROL TS-1. GALPONES



PUNTO DE CONTROL TS-2. PONEDORAS



OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9177

Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 11 / 2021

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SENA CRNR LA SALADA
Sede PLANTA DE AGUAS
Dirección: Kilómetro 6 vía La Pintada
Municipio: 5390 CALDAS
Departamento: Antioquia
Tel.: 5760000 IP 42580,

PRESTA EL SERVICIO

Medellin
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
Concepto Sanitario nº No. 10-014-012155

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación y desratización Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros por medio de los servicios de desratización y desinsectación, en las áreas solicitadas.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El Programa está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos; y control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus).
El servicio está contemplado como de mantenimiento, si después del servicio se evidencia una alta infestación que amerite más servicios, estos serán cotizados aparte.

MÉTODO DE CONTROL: Químico

FECHA Y HORARIO

08/11/21 14:15 - 15:10

CONTRATO

Contrato Nº: 154-2021. **Caduca:** 31/12/2021

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Desinsectación y desratización							
FENDONA SC (Alfa-Cipermetrina)	RGSP-292-2008		Nebulización con microdifusor	5cc/L	15 cc	Filtración, Laboratorio,exterior, Planta de tratamiento,Agua, Tanques	004-20-15600 31/07/2023

INCIDENCIAS:

Se realiza proceso de desinsectación por medio de nebulizacion a motor en todas las áreas. Se realiza proceso de desratización







FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9177

Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 11 / 2021



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Patricia Aristizabal



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Albaro Javier Moreno Rivas
C.C.: 1076324850



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9177

Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 11 / 2021

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: PLANTA DE AGUAS

Plano: PLANTA DE AGUAS

Punto de control: Estacion cebadera control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
Laboratorio	EBQ-1		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
Filtración	EBQ-2		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9189

Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 11 / 2021

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SENA CRNR LA SALADA
Sede ALOJAMIENTO MESETA
Dirección: Kilómetro 6 vía La Pintada
Municipio: 5390 Caldas
Departamento: Antioquia
Tel.: 5760000 IP 42580,

PRESTA EL SERVICIO

Medellin
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
Concepto Sanitario nº No. 10-014-012155

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación y desratización Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros por medio de los servicios de desratización y desinsectación, en las áreas solicitadas.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El Programa está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos; y control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus).
El servicio está contemplado como de mantenimiento, si después del servicio se evidencia una alta infestación que amerite más servicios, estos serán cotizados aparte.

MÉTODO DE CONTROL: Químico

FECHA Y HORARIO

08/11/21 13:30 - 14:10

CONTRATO

Contrato Nº: 154-2021. **Caduca:** 31/12/2021

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Monitorización/Revisiones							
RASTOP (Bromadiolona)	RGSP 323-2012		Cebaderos	10 g/punto	10 g	Lavadora	200726 31/07/2023
Desinsectación y desratización							
FENDONA SC (Alfa-Cipermetrina)	RGSP-292-2008		Nebulización con microdifusor	5cc/L	40 cc	dormitorios, Lavadora,exteriores, parqueadero	004-20-15600 31/07/2023

INCIDENCIAS:

Se realiza proceso de desinsectación por medio de nebulizacion a motor en todas las áreas y se realiza proceso de desratización en todas las estaciones







FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9189

Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 11 / 2021



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Patricia Aristizabal



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Albaro Javier Moreno Rivas
C.C.: 1076324850



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9189

Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 11 / 2021

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: ALOJAMIENTO MESETA

Plano: ALOJAMIENTO MESETA

Punto de control: Estacion cebadera control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
exteriores	EBQ-1		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
Lavadora	! EBQ-2	RASTOP 10g	Total	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones. Se instala cebo rodenticida					
	EBQ-3		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
	EBQ-4		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9189

Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 11 / 2021

IMÁGENES DE LAS REVISIONES DE LOS PUNTOS DE CONTROL CON INCIDENCIAS:

PUNTO DE CONTROL EBQ-2. LAVADORA



OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9201

Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 11 / 2021

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SENA CRNR LA SALADA
Sede UNIDAD GANADERIA
Dirección: Kilómetro 6 vía La Pintada
Municipio: 5390 Caldas
Departamento: Antioquia
Tel.: 5760000 IP 42580,

PRESTA EL SERVICIO

Medellin
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
Concepto Sanitario nº No. 10-014-012155

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación y desratización Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros por medio de los servicios de desratización y desinsectación, en las áreas solicitadas.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El Programa está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos; y control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus).
El servicio está contemplado como de mantenimiento, si después del servicio se evidencia una alta infestación que amerite más servicios, estos serán cotizados aparte.

MÉTODO DE CONTROL: Químico

FECHA Y HORARIO

08/11/21 11:00 - 12:35

CONTRATO

Contrato Nº: 154-2021. **Caduca:** 31/12/2021

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Monitorización/Revisiones							
MAXTRAP CEBO M-20			Trampa atrayente		50 g		
MAXTRAP CEBO M-20			Trampa atrayente		50 g	SALA DE TERNERILES	
MAXTRAP CEBO M-20			Trampa atrayente		50 g	ORDEÑO	
Desinsectación y desratización							
FENDONA SC (Alfa-Cipermetrina)	RGSP-292-2008		Nebulización con microdifusor	5cc/L	40 cc	LACTEOS, ORDEÑO,UNIDAD GANADERIA, FABRICA DE CONCENTRADOS, CORRAL TERNERA, VESTIERES,SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA, CALDERA, ESTABLO, CORRALES, LOCKERS GANADERIA,SALA DE TERNERILES	004-20-15600 31/07/2023
SPEE 3 EW	P-438/16		Aspersión manual ambiental localizada	20cc/L	60 cc	PLANTA DE SACRIFICIO, PLANTA DE CARNICOS, PLANTA DE LACTEOS	200421 30/04/2023

INCIDENCIAS:

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9201


Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 11 / 2021

Se realiza proceso de desinsectación por medio de nebulizacion a motor en todas las áreas de ganadería. Se realiza mantenimiento, limpieza y cambio de cebos en los baldes de moscas. Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones cebaderas







Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Patricia Aristizabal



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Albaro Javier Moreno Rivas
C.C.: 1076324850

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9201

Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 11 / 2021

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

Conservación inadecuada de infraesctructuras: Espacios abiertos en techos

Pendiente

Creada por: José Euclides Bedoya Ochoa
09/06/2021



Medida correctora: Se recomienda sellar espacios abiertos entre techos para evitar presencia de plagas como roedores

Nivel de Prioridad: MEDIA

Conservación inadecuada de infraesctructuras: entretechos en mal estado.

Pendiente

Creada por: José Euclides Bedoya Ochoa
16/06/2021



Medida correctora: Se recomienda sellar entretechos.

Nivel de Prioridad: ALTA

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9201

Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 11 / 2021

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: UNIDAD GANADERIA

Plano: CARNICOS

Punto de control: Estacion cebadera control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
VESTIERES	EBQ-1		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
VESTIERES	EBQ-2		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
PLANTA DE SACRIFICIO	EBQ-3		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
LACTEOS	EBQ-4		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
CALDERA	EBQ-5		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA	EBQ-6		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA	EBQ-7		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
SALA DE TERNERILES	EBQ-8		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
ORDEÑO	EBQ-9		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
	EBQ-10		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
	EBQ-11		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
	EBQ-12		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
	EBQ-13		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					

Punto de control: Trampa atrayente moscas

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
ORDEÑO	! TS-1	MAXTRAP CEBO M-20 50g	18 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de los baldes de moscas				
SALA DE TERNERILES	! TS-2	MAXTRAP CEBO M-20 50g	41 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de los baldes para moscas				
	! TS-3	MAXTRAP CEBO M-20 50g	60 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de los baldes para moscas				

Punto de control: Trampa captura roedores

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
ORDEÑO	ER-1		-	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento, limpieza y reactivación de la trampa				
ORDEÑO	! ER-2	Inaccesible	Inaccesible	Inaccesible
OBSERVACIONES: Se evidencia que la trampa está desaparecida				

! Puntos de control con incidencias

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9201

Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 11 / 2021

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
ORDEÑO	TS-1	18 Mosca Doméstica (Musca Domestica)
SALA DE TERNERILES	TS-2	41 Mosca Doméstica (Musca Domestica)
Sin definir	TS-3	60 Mosca Doméstica (Musca Domestica)

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9201

Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 11 / 2021

IMÁGENES DE LAS REVISIONES DE LOS PUNTOS DE CONTROL CON INCIDENCIAS:

PUNTO DE CONTROL TS-2. SALA DE TERNERILES



PUNTO DE CONTROL TS-3.



PUNTO DE CONTROL TS-1. ORDEÑO



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9201

Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 11 / 2021

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9213

Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 11 / 2021

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SENA CRNR LA SALADA
Sede ALOJAMIENTO APRENDICES PISO 1-2
Dirección: Kilómetro 6 vía La Pintada
Municipio: 5390 CALDAS
Departamento: Antioquia
Tel.: 5760000 IP 42580,

PRESTA EL SERVICIO

Medellin
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
Concepto Sanitario nº No. 10-014-012155

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación y desratización Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros por medio de los servicios de desratización y desinsectación, en las áreas solicitadas.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El Programa está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos; y control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus).
El servicio está contemplado como de mantenimiento, si después del servicio se evidencia una alta infestación que amerite más servicios, estos serán cotizados aparte.

MÉTODO DE CONTROL: Químico

FECHA Y HORARIO

09/11/21 08:30 - 09:55

CONTRATO

Contrato Nº: 154-2021. **Caduca:** 31/12/2021

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Desinsectación y desratización							
FENDONA SC (Alfa-Cipermetrina)	RGSP-292-2008		Nebulización con microdifusor	5cc/L	70 cc	CASA INSUMOS AGUAS RESIDUALES, Alojamiento 2 Segundo Nivel, Alojamiento 1 Segundo Nivel, TANQUE AGUAS RESIDUALES, Alojamiento 2 Primer Nivel, Alojamiento 1 Primer Nivel	004-20-15600 31/07/2023


INCIDENCIAS:

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9213

Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 11 / 2021


Se realiza proceso de desinsectación por medio de nebulizacion a motor en todas las áreas y se realiza proceso de desratización en todas las estaciones de alojamiento



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9213


Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 11 / 2021



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Patricia Aristizábal



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Albaro Javier Moreno Rivas
C.C.: 1076324850



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9213

Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 11 / 2021

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

Condiciones ambientales internas: humedad inapropiada

Pendiente

Creada por: José Euclides Bedoya Ochoa
10/08/2021





Medida correctora: Solucionar los problemas de humedad

Nivel de Prioridad: ALTA

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: ALOJAMIENTO APRENDICES PISO 1-2

Plano: ALOJAMIENTO APRENDICES PISO 1-2

Punto de control: Estacion cebadera control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
Alojamiento 1 Primer Nivel	EBQ-1		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
Alojamiento 2 Primer Nivel	EBQ-2		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
Alojamiento 2 Segundo Nivel	EBQ-3		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
Alojamiento 2 Segundo Nivel	EBQ-4		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
Alojamiento 1 Segundo Nivel	EBQ-5		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
Alojamiento 1 Segundo Nivel	EBQ-6		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
TANQUE AGUAS RESIDUALES	EBQ-7		-	No	Bien

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9213

Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 11 / 2021

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones				
TANQUE AGUAS RESIDUALES	EBQ-8	-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones				
CASA INSUMOS AGUAS RESIDUALES	EBQ-9	-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones				
CASA INSUMOS AGUAS RESIDUALES	EBQ-10	-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones				

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9225

Control de plagas
Fecha de ejecución: 11 / 11 / 2021

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SENA CRNR LA SALADA
Sede EQUINOS
Dirección: Kilómetro 6 vía La Pintada
Municipio: 5390 CALDAS
Departamento: Antioquia
Tel.: 5760000 IP 42580,

PRESTA EL SERVICIO

Medellin
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
Concepto Sanitario nº No. 10-014-012155

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación y desratización Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros por medio de los servicios de desratización y desinsectación, en las áreas solicitadas.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El Programa está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos; y control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus).
El servicio está contemplado como de mantenimiento, si después del servicio se evidencia una alta infestación que amerite más servicios, estos serán cotizados aparte.

MÉTODO DE CONTROL: Químico

FECHA Y HORARIO

09/11/21 12:30 - 11/11/21 13:20

CONTRATO

Contrato Nº: 154-2021. **Caduca:** 31/12/2021

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Monitorización/Revisiones							
MAXTRAP CEBO M-20			Trampa atrayente		50 g	BODEGA INSUMOS AGRICOLA	
MAXTRAP CEBO M-20			Trampa atrayente		150 g		
Desinsectación y desratización							
FENDONA SC (Alfa-Cipermetrina)	RGSP-292-2008		Nebulización con microdifusor	5cc/L	15 cc	CULTIVOS, CORRALES, LOCKERS EQUINOS,OFICINA EQUINOS, BODEGA INSUMOS AGRICOLA	004-20-15600 31/07/2023

INCIDENCIAS:

El 11 de noviembre se captura un roeodor

Se realiza proceso de desinsectación por medio de nebulizacion a motor en todas las áreas de equinos. Se realiza mantenimiento y limpieza de los baldes de moscas y revisión y limpieza de las estaciones cebaderas.









FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9225

Control de plagas
Fecha de ejecución: 11 / 11 / 2021



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Patricia Aristizabal



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Albaro Javier Moreno Rivas
C.C.: 1076324850

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9225

Control de plagas
Fecha de ejecución: 11 / 11 / 2021

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: EQUINOS

Plano: EQUINOS

Punto de control: Estacion cebadera control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
	EBQ-1		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
	EBQ-2		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
	EBQ-3		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
	EBQ-4		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
	EBQ-5		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
	EBQ-6		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					

Punto de control: Trampa atrayente moscas

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
BODEGA INSUMOS AGRICOLA	! TS-1	MAXTRAP CEBO M-20 50g	20 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de los baldes atrapa moscas				
	! TS-2	MAXTRAP CEBO M-20 50g	16 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de los baldes atrapa moscas				
	! TS-3	MAXTRAP CEBO M-20 50g	35 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de los baldes atrapa moscas				
	! TS-4	MAXTRAP CEBO M-20 50g	15 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de los baldes atrapa moscas				

! Puntos de control con incidencias

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9225

Control de plagas
Fecha de ejecución: 11 / 11 / 2021

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
BODEGA INSUMOS AGRICOLA	TS-1	20 Mosca Doméstica (Musca Domestica)
Sin definir	TS-2	16 Mosca Doméstica (Musca Domestica)
Sin definir	TS-3	35 Mosca Doméstica (Musca Domestica)
Sin definir	TS-4	15 Mosca Doméstica (Musca Domestica)

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

IMÁGENES DE LAS REVISIONES DE LOS PUNTOS DE CONTROL CON INCIDENCIAS:

PUNTO DE CONTROL TS-2.



PUNTO DE CONTROL TS-3.



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9225

Control de plagas
Fecha de ejecución: 11 / 11 / 2021

PUNTO DE CONTROL TS-1. BODEGA INSUMOS AGRICOLA



PUNTO DE CONTROL TS-4.



OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9237

Control de plagas
Fecha de ejecución: 10 / 11 / 2021

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SENA CRNR LA SALADA
Sede CASA COLONIAL/COCINETA CASA COLONIAL/CABAÑA 1-2-3-4 /UNIDAD DE PECES ORNAMENTALES
Dirección: Kilómetro 6 vía La Pintada
Municipio: 5390 CALDAS
Departamento: Antioquia
Tel.: 5760000 IP 42580,

PRESTA EL SERVICIO

Medellin
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
Concepto Sanitario nº No. 10-014-012155

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación y desratización Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros por medio de los servicios de desratización y desinsectación, en las áreas solicitadas.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El Programa está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos; y control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus).
El servicio está contemplado como de mantenimiento, si después del servicio se evidencia una alta infestación que amerite más servicios, estos serán cotizados aparte.

MÉTODO DE CONTROL: Químico

FECHA Y HORARIO

10/11/21 08:35 - 10:00

CONTRATO

Contrato Nº: 154-2021. **Caduca:** 31/12/2021

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Desinsectación y desratización							
FENDONA SC (Alfa-Cipermetrina)	RGSP-292-2008		Nebulización con microdifusor	5cc/L	60 cc	Oficinas,Cabaña 2, Cabaña 3,Unidad de Psicultura,Baños, Cabaña 1,Cabaña 4, Casa Fiscal, Exteriores	004-20-15600 31/07/2023

INCIDENCIAS:

Se realiza proceso de desinsectación por medio de nebulización a motor en todas las áreas y se realiza proceso de desratización










FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9237

Control de plagas
Fecha de ejecución: 10 / 11 / 2021




Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Patricia Aristizábal



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Albaro Javier Moreno Rivas
C.C.: 1076324850

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9237

Control de plagas
Fecha de ejecución: 10 / 11 / 2021

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: CASA COLONIAL/COCINETA CASA COLONIAL/CABAÑA 1-2-3-4/UNIDAD DE PECES ORNAMENTALES

Plano: CASA COLONIAL/CABAÑA 1-2-3-4/UNIDAD DE PECES ORNAMENTALES

Punto de control: Estacion cebadera control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
Exteriores	EBQ-1		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
Oficinas	EBQ-2		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
Oficinas	EBQ-3		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
Exteriores	EBQ-4		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
Cabaña 1	EBQ-5		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
Cabaña 2	EBQ-6		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
Cabaña 3	EBQ-7		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
Cabaña 4	EBQ-8		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
Unidad de Psicultura	EBQ-9		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
Exteriores	EBQ-10		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9237

Control de plagas
Fecha de ejecución: 10 / 11 / 2021

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9249

Control de plagas
Fecha de ejecución: 11 / 11 / 2021

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SENA CRNR LA SALADA
Sede GIMNASIO / AMBIENTE DE APRENDIZAJE 3-4-5-6 / ALTURAS / PUNTO DE VENTA / PORTERIA
Dirección: Kilómetro 6 vía La Pintada
Municipio: 5390 CALDAS
Departamento: Antioquia
Tel.: 5760000 IP 42580,

PRESTA EL SERVICIO

Medellin
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
Concepto Sanitario nº No. 10-014-012155

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación y desratización Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros por medio de los servicios de desratización y desinsectación, en las áreas solicitadas.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El Programa está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos; y control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus).
El servicio está contemplado como de mantenimiento, si después del servicio se evidencia una alta infestación que amerite más servicios, estos serán cotizados aparte.

MÉTODO DE CONTROL: Químico

FECHA Y HORARIO

11/11/21 10:00 - 11:40

CONTRATO

Contrato Nº: 154-2021. **Caduca:** 31/12/2021

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Desinsectación y desratización							
FENDONA SC (Alfa-Cipermetrina)	RGSP-292-2008		Nebulización con microdifusor	5cc/L	30 cc	PISTA DE ALTURAS, AMBIENTE DE APRENDIZAJE 6, AMBIENTE DE APRENDIZAJE 4, GIMNASIO, AMBIENTE DE APRENDIZAJE 3, AULA DE ALTURAS, AMBIENTE DE APRENDIZAJE 5, PUNTO DE VENTA, PORTERIA	004-20-15600 31/07/2023

INCIDENCIAS:


Se realiza proceso de desinsectación por medio de nebulizacion a motor en todas las áreas. Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9249

Control de plagas
Fecha de ejecución: 11 / 11 / 2021



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Patricia Aristizabal



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Albaro Javier Moreno Rivas
C.C.: 1076324850



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9249

Control de plagas
Fecha de ejecución: 11 / 11 / 2021

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: GIMNASIO / AMBIENTE DE APRENDIZAJE 3-4-5-6 / ALTURAS / PUNTO DE VENTA / PORTERIA

Plano: ALTURAS Y GIMNASIO

Punto de control: Estacion cebadera control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
	EBQ-1		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
	EBQ-2		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
	EBQ-3		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
	EBQ-4		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
	EBQ-5		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
	EBQ-6		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
	EBQ-7		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
	EBQ-8		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
	EBQ-9		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
	EBQ-10		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
PORTERIA	EBQ-11		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
PORTERIA	EBQ-12		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9249

Control de plagas
Fecha de ejecución: 11 / 11 / 2021

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9261

Control de plagas
Fecha de ejecución: 11 / 11 / 2021

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SENA CRNR LA SALADA
Sede UNIDAD PORCICULTURA / PORTERIA MESETA
Dirección: Kilómetro 6 vía La Pintada
Municipio: 5390 CALDAS
Departamento: Antioquia
Tel.: 5760000 IP 42580,

PRESTA EL SERVICIO

Medellin
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
Concepto Sanitario nº No. 10-014-012155

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación y desratización Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros por medio de los servicios de desratización y desinsectación, en las áreas solicitadas.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El Programa está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos; y control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus).
El servicio está contemplado como de mantenimiento, si después del servicio se evidencia una alta infestación que amerite más servicios, estos serán cotizados aparte.

MÉTODO DE CONTROL: Químico

FECHA Y HORARIO

08/11/21 08:30 - 11/11/21 12:45

CONTRATO

Contrato Nº: 154-2021. **Caduca:** 31/12/2021

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Monitorización/Revisiones							
MAXTRAP CEBO M-20			Trampa atrayente		100 g		
MAXTRAP CEBO M-20			Trampa atrayente		50 g	SALÓN	
MAXTRAP CEBO M-20			Trampa atrayente		50 g	PARIDERAS	
MAXTRAP CEBO M-20			Trampa atrayente		50 g	LEVANTE Y CEBO	
Desinsectación y desratización							
FENDONA SC (Alfa-Cipermetrina)	RGSP-292-2008		Nebulización con microdifusor	5cc/L	50 cc	PORTERIA MESETA,BASCULA, SALÓN, PARIDERAS, UNIDAD DE PORCICULTURA, OFICINA,LEVANTE Y CEBO	004-20-15600 31/07/2023

INCIDENCIAS:

El 11 de noviembre se capturan 2 roeodres

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9261

Control de plagas
Fecha de ejecución: 11 / 11 / 2021

Se realiza proceso de desinsectación por medio de nebulizacion a motor en todas las áreas, se realiza limpieza y mantenimiento a los baldes atrapa moscas y se realiza proceso de desratización en todas las estaciones













Se evidencia la pérdida de la estación #9



Se evidencia la pérdida del balde de moscas #4





Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Patricia Aristizábal



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Albaro Javier Moreno Rivas
C.C.: 1076324850

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9261

Control de plagas
Fecha de ejecución: 11 / 11 / 2021

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: UNIDAD PORCICULTURA / PORTERIA MESETA

Plano: UNIDAD PORCICULTURA

Punto de control: Estacion cebadera control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
UNIDAD DE PORCICULTURA	EBQ-1		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
LEVANTE Y CEBO	EBQ-2		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
LEVANTE Y CEBO	EBQ-3		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
	EBQ-4		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
SALÓN	EBQ-5		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
SALÓN	EBQ-6		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
PARIDERAS	EBQ-7		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
UNIDAD DE PORCICULTURA	EBQ-8		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
PORTERIA MESETA	! EBQ-9	Inaccesible	Inaccesible	Inaccesible	Inaccesible
OBSERVACIONES: Se evidencia la pérdida de la estación					
	EBQ-10		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
	EBQ-11		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
	EBQ-12		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
	EBQ-13		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
	EBQ-14		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					

Punto de control: Trampa atrayente moscas

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9261

Control de plagas
Fecha de ejecución: 11 / 11 / 2021

LEVANTE Y CEBO	! TS-1	MAXTRAP CEBO M-20 50g	35 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza limpieza y mantenimiento a los baldes atrapa moscas				
PARIDERAS	! TS-2	MAXTRAP CEBO M-20 50g	30 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza limpieza y mantenimiento a los baldes atrapa moscas				
SALÓN	! TS-3	MAXTRAP CEBO M-20 50g	26 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza limpieza y mantenimiento a los baldes atrapa moscas				
	! TS-4	Inaccesible	Inaccesible	Inaccesible
OBSERVACIONES: Se evidencia que el balde de moscas se encuentra desaparecido				
	! TS-5	MAXTRAP CEBO M-20 50g	50 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza limpieza y mantenimiento a los baldes atrapa moscas				
	! TS-6	MAXTRAP CEBO M-20 50g	21 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza limpieza y mantenimiento a los baldes atrapa moscas				

Punto de control: Trampa captura roedores

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
	! ER-1		1 Rata Común (Rattus Norvegicus)	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de la trampa y se deja activada				
	! ER-2		1 Rata Común (Rattus Norvegicus)	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de la trampa y se deja activada				
PARIDERAS	ER-3		-	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de la trampa y se deja activada				
PARIDERAS	! ER-4	Inaccesible	Inaccesible	Inaccesible
OBSERVACIONES: No se encuentra el dispositivo				
PARIDERAS	! ER-5	Inaccesible	Inaccesible	Inaccesible
OBSERVACIONES: No se encuentra el dispositivo				
PARIDERAS	! ER-6	Inaccesible	Inaccesible	Inaccesible
OBSERVACIONES: No se encuentra el dispositivo				

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
LEVANTE Y CEBO	TS-1	35 Mosca Doméstica (Musca Domestica)
PARIDERAS	TS-2	30 Mosca Doméstica (Musca Domestica)
SALÓN	TS-3	26 Mosca Doméstica (Musca Domestica)
Sin definir	TS-5	50 Mosca Doméstica (Musca Domestica)
Sin definir	TS-6	21 Mosca Doméstica (Musca Domestica)
Sin definir	ER-1	1 Rata Común (Rattus Norvegicus)
Sin definir	ER-2	1 Rata Común (Rattus Norvegicus)

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

IMÁGENES DE LAS REVISIONES DE LOS PUNTOS DE CONTROL CON INCIDENCIAS:

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9261

Control de plagas
Fecha de ejecución: 11 / 11 / 2021

PUNTO DE CONTROL TS-1. LEVANTE Y CEBO



PUNTO DE CONTROL TS-6.



PUNTO DE CONTROL TS-2. PARIDERAS



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9261

Control de plagas
Fecha de ejecución: 11 / 11 / 2021

PUNTO DE CONTROL TS-3. SALÓN



PUNTO DE CONTROL TS-4.



PUNTO DE CONTROL TS-5.



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9261

Control de plagas
Fecha de ejecución: 11 / 11 / 2021

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9273

Control de plagas
Fecha de ejecución: 11 / 11 / 2021

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SENA CRNR LA SALADA
Sede UNIDAD AGRICULTURA
Dirección: Kilómetro 6 vía La Pintada
Municipio: 5390 CALDAS
Departamento: Antioquia
Tel.: 5760000 IP 42580,

PRESTA EL SERVICIO

Medellin
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
Concepto Sanitario nº No. 10-014-012155

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación y desratización Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros por medio de los servicios de desratización y desinsectación, en las áreas solicitadas.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El Programa está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos; y control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus).
El servicio está contemplado como de mantenimiento, si después del servicio se evidencia una alta infestación que amerite más servicios, estos serán cotizados aparte.

MÉTODO DE CONTROL: Químico

FECHA Y HORARIO

11/11/21 08:35 - 09:45

CONTRATO

Contrato Nº: 154-2021. **Caduca:** 31/12/2021

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Monitorización/Revisiones							
MAXTRAP CEBO M-20			Trampa atrayente		150 g		
Desinsectación y desratización							
FENDONA SC (Alfa-Cipermetrina)	RGSP-292-2008		Nebulización con microdifusor	5cc/L	60 cc	BODEGA PRODUCTOS AGRÍCOLAS, OFICINA ALMACEN, CUNICULTURA, AULA AMBIENTAL, CENTRO DE RESIDUOS, CUARTO FERTILIZANTES, BODEGA SEISO, COMPOSTAJE AGRICOLA,BANCO DE HERRAMIENTAS, BAÑOS,BODEGA INSUMOS AGRICOLA	004-20-15600 31/07/2023
RASTOP (Bromadiolona)	RGSP 323-2012		Cebaderos	10 g/punto	10 g		200726 31/07/2023

INCIDENCIAS:

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9273

Control de plagas
Fecha de ejecución: 11 / 11 / 2021

Se le recomienda al cliente realizar un limpieza profunda en el ático que está ubicado en la oficina de cunicultura. Así se evitará un posible foro para roedores




Se realiza proceso de desinsectación por medio de nebulizacion a motor en todas las áreas de unidad agrícola. Se realiza proceso de desratizacion y limpieza de baldes para moscas en unidad agrícola






















FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9273


Control de plagas
Fecha de ejecución: 11 / 11 / 2021



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Patricia Aristizábal



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Albaro Javier Moreno Rivas
C.C.: 1076324850



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9273

Control de plagas
Fecha de ejecución: 11 / 11 / 2021

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: UNIDAD AGRICULTURA

Plano: UNIDAD AMBIENTAL

Punto de control: Estacion cebadera control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
	EBQ-1		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
	EBQ-2		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
	EBQ-3		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
	EBQ-4		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
	EBQ-5		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
	EBQ-6		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
	EBQ-7		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
	EBQ-8		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
	EBQ-9		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
	EBQ-10		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
	EBQ-11		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
	EBQ-12		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
	EBQ-13		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
	EBQ-14		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
	EBQ-15		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9273

Control de plagas
Fecha de ejecución: 11 / 11 / 2021

	EBQ-16		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
!	EBQ-17	RASTOP 10g	Total	Sí	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones, Consumo					
	EBQ-18		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
	EBQ-19		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
	EBQ-20		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					

Punto de control: Trampa atrayente moscas

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
!	TS-1	MAXTRAP CEBO M-20 50g	15 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de los baldes atrapa moscas				
!	TS-2	MAXTRAP CEBO M-20 50g	25 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de los baldes atrapa moscas				
!	TS-3	Inaccesible	Inaccesible	Inaccesible
OBSERVACIONES: No se encuentra el balde				

Punto de control: Trampa captura roedores

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
	ER-1		-	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de la trampas				
!	ER-2	Inaccesible	Inaccesible	Inaccesible
OBSERVACIONES: No se evidencia el dispositivo				

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
Sin definir	TS-1	15 Mosca Doméstica (Musca Domestica)
Sin definir	TS-2	25 Mosca Doméstica (Musca Domestica)

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9273

Control de plagas
Fecha de ejecución: 11 / 11 / 2021

IMÁGENES DE LAS REVISIONES DE LOS PUNTOS DE CONTROL CON INCIDENCIAS:

PUNTO DE CONTROL TS-2.



PUNTO DE CONTROL EBQ-17.



PUNTO DE CONTROL TS-1.



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9273

Control de plagas
Fecha de ejecución: 11 / 11 / 2021

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9285-1

Control de plagas
Fecha de ejecución: 11 / 11 / 2021

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SENA CRNR LA SALADA
Sede LABORATORIOS
Dirección: Kilómetro 6 vía La Pintada
Municipio: 5390 CALDAS
Departamento: Antioquia
Tel.: 5760000 IP 42580,

PRESTA EL SERVICIO

Medellin
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
Concepto Sanitario nº No. 10-014-012155

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Instalación de burletes Instalación de barreras físicas como cerramiento con la instalación de banda a piso como sellamiento en las puertas para evitar el acceso de las plagas al interior

MÉTODO DE CONTROL: Físico

FECHA Y HORARIO

11/11/21 14:15 - 15:00

CONTRATO

Contrato Nº: 154-2021. **Caduca:** 31/12/2021

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Monitorización/Revisiones							
MAXTRAP CEBO M-20			Trampa atrayente		100 g		

INCIDENCIAS:

Se re realiza instalación de burletes en el sector de laboratorio








FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9285-1


Control de plagas
Fecha de ejecución: 11 / 11 / 2021



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Patricia Aristizábal



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Albaro Javier Moreno Rivas
C.C.: 1076324850



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9285-1

Control de plagas
Fecha de ejecución: 11 / 11 / 2021

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9297

Control de plagas
Fecha de ejecución: 11 / 11 / 2021

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SENA CRNR LA SALADA
Sede BLOQUE CENTRAL
Dirección: Kilómetro 6 vía La Pintada
Municipio: 5390 CALDAS
Departamento: Antioquia
Tel.: 5760000 IP 42580,

PRESTA EL SERVICIO

Medellin
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
Concepto Sanitario nº No. 10-014-012155

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Instalación de burletes Instalación de barreras físicas como cerramiento con la instalación de banda a piso como sellamiento en las puertas para evitar el acceso de las plagas al interior

MÉTODO DE CONTROL: Físico

FECHA Y HORARIO

11/11/21 15:15 - 16:30

CONTRATO

Contrato Nº: 154-2021. **Caduca:** 31/12/2021

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad

No hay productos utilizados

INCIDENCIAS:

Se realiza mantenimiento, instalación y arreglos de burletes afectados






FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9297

Control de plagas
Fecha de ejecución: 11 / 11 / 2021



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Patricia Aristizabal



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Albaro Javier Moreno Rivas
C.C.: 1076324850

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9297

Control de plagas
Fecha de ejecución: 11 / 11 / 2021

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9309

Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 11 / 2021

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SENA CRNR LA SALADA
Sede CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS
Dirección: Kilómetro 6 vía La Pintada
Municipio: 5390 CALDAS
Departamento: Antioquia
Tel.: 5760000 IP 42580,

PRESTA EL SERVICIO

Medellin
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
Concepto Sanitario nº No. 10-014-012155

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación y desratización Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros por medio de los servicios de desratización y desinsectación, en las áreas solicitadas.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El Programa está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos; y control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus).
El servicio está contemplado como de mantenimiento, si después del servicio se evidencia una alta infestación que amerite más servicios, estos serán cotizados aparte.

MÉTODO DE CONTROL: Químico

FECHA Y HORARIO

09/11/21 11:25 - 12:30

CONTRATO

Contrato Nº: 154-2021. **Caduca:** 31/12/2021

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Monitorización/Revisiones							
MAXTRAP CEBO M-20			Trampa atrayente		50 g	Exteriores	
Desinsectación y desratización							
FENDONA SC (Alfa-Cipermetrina)	RGSP-292-2008		Nebulización con microdifusor	5cc/L	40 cc	Exteriores	004-20-15600 31/07/2023

INCIDENCIAS:

Se realiza proceso de desinsectación por medio de nebulización a motor en todas las áreas. Se hace la revisión de las estaciones cebaderas y baldes para moscas.








FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9309


Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 11 / 2021



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Patricia Aristizábal



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Albaro Javier Moreno Rivas
C.C.: 1076324850



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9309

Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 11 / 2021

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS

Plano: CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS

Punto de control: Estacion cebadera control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
Exteriores	EBQ-1		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
Exteriores	EBQ-2		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
Exteriores	EBQ-3		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
Exteriores	EBQ-4		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					

Punto de control: Trampa atrayente moscas

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
Exteriores	! TS-1	MAXTRAP CEBO M-20 50g	40 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de los balde de moscas				

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
Exteriores	TS-1	40 Mosca Doméstica (Musca Domestica)

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 9309

Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 11 / 2021

IMÁGENES DE LAS REVISIONES DE LOS PUNTOS DE CONTROL CON INCIDENCIAS:

PUNTO DE CONTROL TS-1. EXTERIORES



OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 12515

Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 11 / 2021

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SENA CRNR LA SALADA
Sede LABORATORIOS
Dirección: Kilómetro 6 vía La Pintada
Municipio: 5390 CALDAS
Departamento: Antioquia
Tel.: 5760000 IP 42580,

PRESTA EL SERVICIO

Medellin
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
Concepto Sanitario nº No. 10-014-012155

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación y desratización Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros por medio de los servicios de desratización y desinsectación, en las áreas solicitadas.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El Programa está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos; y control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus).
El servicio está contemplado como de mantenimiento, si después del servicio se evidencia una alta infestación que amerite más servicios, estos serán cotizados aparte.

MÉTODO DE CONTROL: Químico

FECHA Y HORARIO

09/11/21 10:00 - 11:10

CONTRATO

Contrato Nº: 154-2021. **Caduca:** 31/12/2021

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Monitorización/Revisiones							
MAXTRAP CEBO M-20			Trampa atrayente		100 g		
Desinsectación y desratización							
FENDONA SC (Alfa-Cipermetrina)	RGSP-292-2008		Nebulización con microdifusor	5cc/L	80 cc	LABORATORIO AUTOMATIZACIÓN, ÁREA PRODUCCIÓN DE HONGOS, LABORATORIO DE PROCESOS FORESTALES, OFICINA GESTIÓN SOCIECONÓMICA, ALMACEN SUSTRATOS, ACEITES VEGETALES, LABORATORIO CIENCIAS BASICAS,BODEGA FORESTAL,Baños, LABORATORIO DE HONGOS, ASERRIO, LABORATORIO ELECTRICIDAD, TALLER DE MANTENIMIENTO, LABORATORIO BIOTECNOLOGÍA, AEROPONÍA, OFICINA COMPLEJO FORESTAL	004-20-15600 31/07/2023
SPEE 3 EW	P-438/16		Aspersión manual ambiental localizada	20 cc/L	20 cc	ACEITES VEGETALES, LABORATORIO CAFÉ 2	200421 30/04/2023

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 12515

Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 11 / 2021

INCIDENCIAS:

Se realiza proceso de desinsectación por medio de nebulización a motor en todas las áreas de los laboratorios. Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones cebaderas y los baldes de moscas.














FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 12515


Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 11 / 2021



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Patricia Aristizábal



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Albaro Javier Moreno Rivas
C.C.: 1076324850



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 12515

Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 11 / 2021

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

Falta de idoneidad en la recepción, producción, almacenamiento o rotación de mercancías

Pendiente

Creada por: José Euclides Bedoya Ochoa
10/08/2021




Medida correctora: Introducir cambios en el proceso de recepción de mercancías para minimizar el riesgo de infestación

Nivel de Prioridad: ALTA

Falta de idoneidad en la recepción, producción, almacenamiento o rotación de mercancías

Pendiente

Creada por: José Euclides Bedoya Ochoa
10/08/2021





Medida correctora: Introducir cambios en el proceso de recepción de mercancías para minimizar el riesgo de infestación

Nivel de Prioridad: ALTA

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 12515

Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 11 / 2021

Falta de idoneidad en la recepción, producción, almacenamiento o rotación de mercancías

Pendiente

Creada por: José Euclides Bedoya Ochoa
07/09/2021



Medida correctora: Introducir cambios en el proceso de recepción de mercancías para minimizar el riesgo de infestación

Nivel de Prioridad: ALTA

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: LABORATORIOS

Plano: LABORATORIOS

Punto de control: Estacion cebadera control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
LABORATORIO CAFÉ 2	EBQ-1		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
	EBQ-2		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
	EBQ-3		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
LABORATORIO CIENCIAS BASICAS	EBQ-4		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
LABORATORIO CIENCIAS BASICAS	EBQ-5		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza manteniemiento y limpieza de las estaciones					
LABORATORIO ELECTRICIDAD	EBQ-6		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
LABORATORIO ELECTRICIDAD	EBQ-7		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
LABORATORIO ELECTRICIDAD	EBQ-8		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
LABORATORIO ELECTRICIDAD	EBQ-9		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
	EBQ-10		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
	EBQ-11		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					

Certificado de Servicio Nº 12515

Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 11 / 2021

	EBQ-12	-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones				
OFICINA GESTIÓN SOCIECONÓMICA	EBQ-13	-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones				
LABORATORIO DE HONGOS	EBQ-14	-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones				
ÁREA PRODUCCIÓN DE HONGOS	EBQ-15	-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones				
ALMACEN SUSTRATOS	EBQ-16	-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones				
OFICINA COMPLEJO FORESTAL	EBQ-17	-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones				
OFICINA COMPLEJO FORESTAL	EBQ-18	-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones				
TALLER DE MANTENIMIENTO	EBQ-19	-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones				
Baños	EBQ-20	-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones				
Baños	EBQ-21	-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones				
	EBQ-22	-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones				
ASERRIO	EBQ-23	-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones				
BODEGA FORESTAL	EBQ-24	-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones				
ACEITES VEGETALES	EBQ-25	-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones				
LABORATORIO AUTOMATIZACIÓN	EBQ-26	-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones				
LABORATORIO AUTOMATIZACIÓN	EBQ-27	-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones				
LABORATORIO BIOTECNOLOGÍA	EBQ-28	-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones				
AEROPONÍA	EBQ-29	-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones				
	EBQ-30	-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones				

Punto de control: Monitor de insectos

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
LABORATORIO CAFÉ 2	MI-48		-	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza verificación de monitores				
LABORATORIO CAFÉ 2	MI-49		-	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza verificación de monitores				
	MI-50		-	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza verificación de monitores				

Punto de control: Trampa atrayente moscas

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
	! TS-1	MAXTRAP CEBO M-20 50g	4 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 12515

Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 11 / 2021

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de los baldes atrapa moscas				
!	TS-2	MAXTRAP CEBO M-20 50g	10 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de los baldes atrapa moscas				

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
Sin definir	TS-1	4 Mosca Doméstica (Musca Domestica)
Sin definir	TS-2	10 Mosca Doméstica (Musca Domestica)

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

IMÁGENES DE LAS REVISIONES DE LOS PUNTOS DE CONTROL CON INCIDENCIAS:

PUNTO DE CONTROL TS-2.



PUNTO DE CONTROL TS-1.



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 12515

Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 11 / 2021

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 12516

Control de plagas
Fecha de ejecución: 10 / 11 / 2021

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SENA CRNR LA SALADA
Sede BLOQUE CENTRAL
Dirección: Kilómetro 6 vía La Pintada
Municipio: 5390 CALDAS
Departamento: Antioquia
Tel.: 5760000 IP 42580,

PRESTA EL SERVICIO

Medellin
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
Concepto Sanitario nº No. 10-014-012155

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación y desratización Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros por medio de los servicios de desratización y desinsectación, en las áreas solicitadas.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El Programa está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos; y control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus).
El servicio está contemplado como de mantenimiento, si después del servicio se evidencia una alta infestación que amerite más servicios, estos serán cotizados aparte.

MÉTODO DE CONTROL: Químico

FECHA Y HORARIO

10/11/21 10:00 - 14:30

CONTRATO

Contrato Nº: 154-2021. **Caduca:** 31/12/2021

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 12516

Control de plagas
Fecha de ejecución: 10 / 11 / 2021

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Monitorización/Revisiones							
MAXTRAP CEBO M-20			Trampa atrayente		50 g	PUNTO BLANCO	
Monitor 288i para insectos (lamina adherente para insectos x3)			Trampa adhesiva		17 uds	RESTAURANTE APRENDICES	
Desinsectación y desratización							
FENDONA SC (Alfa-Cipermetrina)	RGSP-292-2008		Nebulización con microdifusor	5cc/L	150 cc	OFICINA BIENESTAR AL APRENDIZ, BIBLIOTECA,SALA INSTRUCTORES, SALA DE DESCANSO Y LOCKERS INSTRUCTORES, OFICINA DE COORDINADORES, LABORATORIO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS, SISTEMAS, Exteriores., BLOQUE DE AMBIENTES LA PINTADA, PAPELERIA, ENFERMERIA, EDIFICIO CENTRAL, INTERNADO OF CENTRAL (PASANTIAS)	004-20-15600 31/07 /2023
SPEE 3 EW	P-438/16		Aspersión manual ambiental localizada	20 cc/L	60 cc	AMBIENTE GASTRONOMIA, RESTAURANTE APRENDICES, TALLER DE TOSTIÓN,PLANTA DE PANIFICACIÓN, CAFETERIA, PLANTA DE FRUVER, COCINETA COORDINADORES ACADÉMICAS, LABORATORIO CAFÉ,PUNTO BLANCO	200421 30/04 /2023

INCIDENCIAS:

Se realiza verificación y remplazo de monitores por captura









FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 12516

Control de plagas
Fecha de ejecución: 10 / 11 / 2021


Se realiza proceso de desinsectación por medio de nebulizacion a motor en todas las áreas de bloque central. Se realiza proceso de desratización en todas las estaciones de bloque central y revisión de balde para moscas



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 12516

Control de plagas
Fecha de ejecución: 10 / 11 / 2021



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Patricia Aristizabal



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Albaro Javier Moreno Rivas
C.C.: 1076324850

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 12516

Control de plagas
Fecha de ejecución: 10 / 11 / 2021

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: BLOQUE CENTRAL

Plano: BLOQUE CENTRAL

Punto de control: Estacion cebadera control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
	EBQ-1		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
	EBQ-2		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
	EBQ-3		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
	EBQ-4		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
	EBQ-5		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
	EBQ-6		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
	EBQ-7		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
	EBQ-8		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
	EBQ-9		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
	EBQ-10		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
	EBQ-11		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
	EBQ-12		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
	EBQ-13		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
	EBQ-14		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
	EBQ-15		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					

Certificado de Servicio Nº 12516

Control de plagas
Fecha de ejecución: 10 / 11 / 2021

EBQ-16	-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones			
EBQ-17	-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones			
EBQ-18	-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones			
EBQ-19	-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones			
EBQ-20	-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones			
EBQ-21	-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones			
EBQ-22	-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones			
EBQ-23	-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones			
EBQ-24	-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones			
EBQ-25	-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones			
EBQ-26	-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones			
EBQ-27	-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones			
EBQ-28	-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones			
EBQ-29	-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones			
EBQ-30	-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones			
EBQ-31	-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones			
EBQ-32	-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones			
EBQ-33	-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones			
EBQ-34	-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones			
EBQ-35	-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones			
EBQ-36	-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones			
EBQ-37	-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones			
EBQ-41	-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones			
EBQ-42	-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones			
EBQ-43	-	No	Bien

Certificado de Servicio Nº 12516

Control de plagas
Fecha de ejecución: 10 / 11 / 2021

OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones			
EBQ-44	-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones			

Punto de control: Monitor de insectos

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
LABORATORIO CAFÉ	MI-1		-	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza verificación de monitor				
LABORATORIO CAFÉ	MI-2		-	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza verificación de monitor				
LABORATORIO CAFÉ	MI-3		-	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza verificación de monitor				
PLANTA DE PANIFICACIÓN	MI-4		-	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza verificación de monitor				
PLANTA DE PANIFICACIÓN	MI-5		-	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza verificación de monitor				
PLANTA DE PANIFICACIÓN	MI-6		-	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza verificación de monitor				
TALLER DE TOSTIÓN	MI-7		-	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza verificación de monitor				
TALLER DE TOSTIÓN	MI-8		-	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza verificación de monitor				
TALLER DE TOSTIÓN	MI-9		-	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza verificación de monitor				
PLANTA DE FRUVER	MI-10		-	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza verificación de monitor				
PLANTA DE FRUVER	MI-11		-	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza verificación de monitor				
PLANTA DE FRUVER	MI-12		-	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza verificación de monitor				
PLANTA DE FRUVER	MI-13		-	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza verificación de monitor				
PUNTO BLANCO	MI-14		-	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza verificación de monitor				
PUNTO BLANCO	MI-15		-	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza verificación de monitor				
CAFETERIA	MI-16		-	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza verificación de monitor				
SALA INSTRUCTORES	MI-17		-	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza verificación de monitor				
SALA INSTRUCTORES	MI-18		-	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza verificación de monitor				
SALA INSTRUCTORES	MI-19		-	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza verificación de monitor				
SALA INSTRUCTORES	MI-20		-	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza verificación de monitor				

Punto de control: Trampa atrayente moscas

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
PUNTO BLANCO	! TS-1	MAXTRAP CEBO M-20 50g	25 Mosca Doméstica (Musca Domestica)	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza del balde de moscas				

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 12516

Control de plagas
Fecha de ejecución: 10 / 11 / 2021

Plano: RESTAURANTE APRENDICES

Punto de control: Estacion cebadera control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación
	EBQ-38		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
	EBQ-39		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					
	EBQ-40		-	No	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento y limpieza de las estaciones					

Punto de control: Monitor de insectos

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Estado de conservación
RESTAURANTE APRENDICES	! MI-21	Monitor 288i para insectos (lamina adherente para insectos x3) 1uds	22 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza verificación de monitor y se cambia por captura				
RESTAURANTE APRENDICES	MI-22		-	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza verificación del monitor				
RESTAURANTE APRENDICES	MI-23		-	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza verificación del monitor				
RESTAURANTE APRENDICES	! MI-24	Monitor 288i para insectos (lamina adherente para insectos x3) 1uds	6 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza verificación de monitor y se cambia por captura				
RESTAURANTE APRENDICES	MI-25		-	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza verificación del monitor				
RESTAURANTE APRENDICES	MI-26		-	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza verificación de monitor				
RESTAURANTE APRENDICES	MI-27		-	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza verificación de monitor				
RESTAURANTE APRENDICES	! MI-28	Monitor 288i para insectos (lamina adherente para insectos x3) 1uds	14 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza verificación de monitor y se cambia por captura				
RESTAURANTE APRENDICES	MI-29		-	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza verificación de monitor				
RESTAURANTE APRENDICES	! MI-30	Monitor 288i para insectos (lamina adherente para insectos x3) 1uds	40 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza verificación de monitor y se cambia por captura				
RESTAURANTE APRENDICES	! MI-31	Monitor 288i para insectos (lamina adherente para insectos x3) 1uds	18 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza verificación de monitor y se cambia por captura				
RESTAURANTE APRENDICES	! MI-32	Monitor 288i para insectos (lamina adherente para insectos x3) 1uds	27 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza verificación de monitor y se cambia por captura				
RESTAURANTE APRENDICES	! MI-33	Monitor 288i para insectos (lamina adherente para insectos x3) 1uds	27 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza verificación de monitor y se cambia por captura				
RESTAURANTE APRENDICES	! MI-34	Monitor 288i para insectos (lamina adherente para insectos x3) 1uds	10 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza verificación de monitor y se cambia por captura				
RESTAURANTE APRENDICES	! MI-35	Monitor 288i para insectos (lamina adherente para insectos x3) 1uds	22 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza verificación de monitor y se cambia por captura				

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 12516

Control de plagas
Fecha de ejecución: 10 / 11 / 2021

RESTAURANTE APRENDICES	MI-36		-	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza verificación de monitor				
RESTAURANTE APRENDICES	MI-37		-	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza verificación de monitor				
RESTAURANTE APRENDICES	! MI-38	Monitor 288i para insectos (lamina adherente para insectos x3) 1uds	25 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza verificación de monitor y se cambia por captura				
RESTAURANTE APRENDICES	MI-39		-	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza verificación de monitor				
RESTAURANTE APRENDICES	! MI-40	Monitor 288i para insectos (lamina adherente para insectos x3) 1uds	30 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza verificación de monitor y se cambia por captura				
RESTAURANTE APRENDICES	! MI-41	Monitor 288i para insectos (lamina adherente para insectos x3) 1uds	10 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza verificación de monitor y se cambia por captura				
RESTAURANTE APRENDICES	! MI-42	Monitor 288i para insectos (lamina adherente para insectos x3) 1uds	15 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza verificación de monitor y se cambia por captura				
RESTAURANTE APRENDICES	MI-43		-	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza verificación de monitor				
RESTAURANTE APRENDICES	! MI-44	Inaccesible	Inaccesible	Inaccesible
OBSERVACIONES: Se realiza verificación de monitor. Se remplaza por perdida				
RESTAURANTE APRENDICES	! MI-45	Inaccesible	Inaccesible	Inaccesible
OBSERVACIONES: Se realiza verificación de monitor. Se remplaza por perdida				
RESTAURANTE APRENDICES	! MI-46	Monitor 288i para insectos (lamina adherente para insectos x3) 1uds	25 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)	Bien
OBSERVACIONES: Se realiza verificación de monitor y se cambia por captura				
RESTAURANTE APRENDICES	! MI-47	Inaccesible	Inaccesible	Inaccesible
OBSERVACIONES: Se realiza verificación de monitor. Se remplaza por perdida				

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
PUNTO BLANCO	TS-1	25 Mosca Doméstica (Musca Domestica)
RESTAURANTE APRENDICES	MI-21	22 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)
RESTAURANTE APRENDICES	MI-24	6 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)
RESTAURANTE APRENDICES	MI-28	14 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)
RESTAURANTE APRENDICES	MI-30	40 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)
RESTAURANTE APRENDICES	MI-31	18 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)
RESTAURANTE APRENDICES	MI-32	27 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)
RESTAURANTE APRENDICES	MI-33	27 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)
RESTAURANTE APRENDICES	MI-34	10 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)
RESTAURANTE APRENDICES	MI-35	22 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)
RESTAURANTE APRENDICES	MI-38	25 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
calle 30 No. 71-37
050030 Medellin · Antioquia
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: No. 10-014-012155
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 12516

Control de plagas
Fecha de ejecución: 10 / 11 / 2021

RESTAURANTE APRENDICES	MI-40	30 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)
RESTAURANTE APRENDICES	MI-41	10 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)
RESTAURANTE APRENDICES	MI-42	15 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)
RESTAURANTE APRENDICES	MI-46	25 Cucaracha Germánica (Blatella Germánica)

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

Fumicol
Soluciones para un ambiente sano

ORDEN DE SERVICIO

Fecha: 23/10/2011
CODIGO: R -ES-01
VERSIÓN 03

1. INFORMACIÓN GENERAL

Dependencia	SENA CRNR LA SALADA	Orden No.	9153	
Dirección	KM 6 VÍA LA PINTADA, CALDAS	Fecha	8-nov.-21	
Telefono	5760000	Servicios a realizar	DESINSECTACIÓN	DESRATIZACIÓN
Responsable	PATRICIA ARIZTIZABAL	Tecnico aplicador	JEISSON VELANDIA	ALBARO MORENO
Hora Programada	8:30	Tecnica a emplear		

2. REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE

Control de plaga

3. ELEMENTOS A PRESERVAR COMO PROPIEDAD DEL CLIENTE

insumos y suministros

4. ÁREAS A INTERVENIR

Porcicultura, ovinos, y caprinos, cárnicos, y lecteos, avicultura

5. PRODUCTOS EMPLEADOS

INSECTICIDAS		RODENTICIDA		CONTROL DE AVES	
Alfacipermetrina	Fendona	Bromadiolona	Rastop	Gel Repelente	
Betacipermetrina		Brodifacuoma		Disuasores	
Ciflutrin		Difethialone		Jaula Comedero	
Cipermetrina		Flocuomafen		Barreras	
Deltametrina		Otro ( )		Otro ( )	
Fipronil		Atrayente			
Clorporifos		Cajas cebaderas		**DESINFECTANTES**	
Permetrina		Jaulas		Amonio Cuaternario	
Piretrina Natural		Trampas Mecanicas		Hipoclorito	
Otro (Gel)		Bandas Pegantes		Dicloro	
Monitores Insectos		Tubos pvc		Otro ( )	

6. RECOMENDACIONES DE MEJORA

Orden y Aseo * incrementa se recomienda evitar almacenar o estancar agua lluvia en el area
Barreras Fisicas de avicultura.
Otras * se evidencia desaparicion del valde #4 del area Porcicultura

7. OBSERVACIONES

* incremento de mosquitos en area de avicultura

* Perdida de estación en caceta Celador.

8. MANEJO DE RESPEL GENERADO

Fumicol S.A.J

9. ESPACIO DE USO EXCLUSIVO DEL CLIENTE

Su opinión es muy importante, por favor marque con una X la puntuación que considere mas acorde con el servicio recibido. (1 Deficiente, 2 Regular, 3 Bueno, 4 Muy Bueno, 5 Excelente)

Puntualidad	1	2	3	4	5
Atención recibida	1	2	3	4	5
Dotación personal	1	2	3	4	5
Eficiencia uso del tiempo	1	2	3	4	5
Cumplio sus expectativas	1	2	3	4	5

Recomendaria este servicio [SI] [NO]
Porque?

HORA DE LLEGADA	HH	MM	AM	PM
HORA DE SALIDA	HH	MM	AM	PM

NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO
FIRMA

NOMBRE DEL TECNICO APLICADOR (1)
NOMBRE DEL TECNICO APLICADOR (2)
NOMBRE DEL TECNICO APLICADOR (3)

Fumicol	ORDEN DE SERVICIO	Fecha: 23/10/2011 CODIGO: R -ES-01 VERSIÓN 03

1. INFORMACIÓN GENERAL

Dependencia	SENA CRNR LA SALADA	Orden No.	9213		
Dirección	KM 6 VÍA LA PINTADA, CALDAS	Fecha	9-nov.-21		
Telefono	5760000	Servicios a realizar	DESINSECTACIÓN	DESRATIZACIÓN	
Responsable	PATRICIA ARIZTIZABAL	Tecnico aplicador	JEISSON VELANDIA	ALBARO MORENO	
Hora Programada	8:30	Tecnica a emplear			

2. REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE	3. ELEMENTOS A PRESERVAR COMO PROPIEDAD DEL CLIENTE
Control de Plagas	Insumos y Suministros

4. ÁREAS A INTERVENIR

Alojamiento, laboratorios, Centro de acopios, laboratorios, equnos

5. PRODUCTOS EMPLEADOS

INSECTICIDAS		RODENTICIDA		CONTROL DE AVES	
Alfacipermetrina	Fendona	Bromadiolona	Raptap	Gel Repelente	
Betacipermetrina		Brodifacuoma		Disuasores	
Ciflutrin		Difethialone		Jaula Comedero	
Cipermetrina		Flocuomafen		Barreras	
Deltametrina		Otro ( )		Otro ( )	
Fipronil		Atrayente			
Clorporifos		Cajas cebaderas		**DESINFECTANTES**	
Permetrina		Jaulas		Amonio Cuaternario	
Piretrina Natural	Spee	Trampas Mecanicas		Hipoclorito	
Otro (Gel)		Bandas Pegantes		Dicloro	
Monitores Insectos		Tubos pvc		Otro ( )	

6. RECOMENDACIONES DE MEJORA

Orden y Aseo * Continuar con el orden y aseo en las zonas.

Barreras Fisicas * Evitar trapear en 2 dias en la zona de laboratorios por el

Otras tema de alergenos

7. OBSERVACIONES	8. MANEJO DE RESPEL GENERADO
* Se captura 2 Roedores en Equnos	Fumicol S.A.S.

9. ESPACIO DE USO EXCLUSIVO DEL CLIENTE

Su opinión es muy importante, por favor marque con una X la puntuación que considere mas acorde con el servicio recibido. (1 Deficiente, 2 Regular, 3 Bueno, 4 Muy Bueno, 5 Excelente)

Puntualidad	1	2	3	4	5
Atención recibida	1	2	3	4	5
Dotación personal	1	2	3	4	5
Eficiencia uso del tiempo	1	2	3	4	5
Cumplio sus expectativas	1	2	3	4	5

Recomendaria este servicio SI NO

Porque?

HORA DE LLEGADA	HH	MM	AM	PM
HORA DE SALIDA	HH	MM	AM	PM

NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO	NOMBRE DEL TECNICO APLICADOR (1)
FIRMA Patricia	NOMBRE DEL TECNICO APLICADOR (2)
	NOMBRE DEL TECNICO APLICADOR (3)

Si requiere alguna información adicional, no dude en consultarnos
www.fumicolmedellin.com e-mail comercial@fumicolmedellin.com CEL: (317) 2487505

PRESTACION DE SERVICIOS DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE.

Fumicol	ORDEN DE SERVICIO	Fecha: 23/10/2011 CODIGO: R -ES-01 VERSIÓN 03

1. INFORMACIÓN GENERAL

Dependencia	SENA CRNR LA SALADA	Orden No.	9237	
Dirección	KM 6 VÍA LA PINTADA, CALDAS	Fecha	10-nov.-21	
Telefono	5760000	Servicios a realizar	DESINSECTACIÓN	DESRATIZACIÓN
Responsable	PATRICIA ARIZTIZABAL	Tecnico aplicador	JEISSON VELANDIA	ALBARO MORENO
Hora Programada	8:30	Tecnica a emplear		

2. REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE	3. ELEMENTOS A PRESERVAR COMO PROPIEDAD DEL CLIENTE
Control de Plagas	insumos y suministros

4. ÁREAS A INTERVENIR

Bloque central, Restaurante, cabañas, laboratorios, tostion café frover casa colonial, unidad de pesos, caseta.

5. PRODUCTOS EMPLEADOS

INSECTICIDAS		RODENTICIDA		CONTROL DE AVES	
Alfacipermetrina	Fendona	Bromadiolona	Rostop	Gel Repelente	
Betacipermetrina		Brodifacuoma		Disuasores	
Ciflutrin		Difethialone		Jaula Comedero	
Cipermetrina		Flocuomafen		Barreras	
Deltametrina		Otro ( )		Otro ( )	
Fipronil		Atrayente			
Clorporifos		Cajas cebaderas		**DESINFECTANTES**	
Permetrina	Spee	Jaulas		Amonio Cuaternario	
Piretrina Natural		Trampas Mecanicas		Hipoclorito	
Otro (Gel)		Bandas Pegantes		Dicloro	
Monitores Insectos	monitores	Tubos pvc		Otro ( )	

6. RECOMENDACIONES DE MEJORA

Orden y Aseo * Se recomiendo no desinstalar las trampas y continuar con el orden y el aseo

Barreras Fisicas

Otras

7. OBSERVACIONES	8. MANEJO DE RESPEL GENERADO
Se observa que desistalaron 4 trampas en bloque central.	Fumicol SAS

9. ESPACIO DE USO EXCLUSIVO DEL CLIENTE

Su opinión es muy importante, por favor marque con una X la puntuación que considere mas acorde con el servicio recibido. (1 Deficiente, 2 Regular, 3 Bueno, 4 Muy Bueno, 5 Excelente)

Puntualidad	1	2	3	4	5
Atención recibida	1	2	3	4	5
Dotación personal	1	2	3	4	5
Eficiencia uso del tiempo	1	2	3	4	5
Cumplio sus expectativas	1	2	3	4	5

Recomendaria este servicio: SI | NO

Porque?

HORA DE LLEGADA	9 H	00 M	AM X	PM
HORA DE SALIDA	11 H	20 M	AM	PM X

NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO	NOMBRE DEL TECNICO APLICADOR (1)
FIRMA: Patricia A.	Jeisson Velandia
	Alvaro Javier Moreno
	NOMBRE DEL TECNICO APLICADOR (3)

Fumicol
Soluciones para un ambiente sano

ORDEN DE SERVICIO

Fecha: 23/10/2011
CODIGO: R -ES-01
VERSIÓN 03

1. INFORMACIÓN GENERAL

Dependencia	SENA CRNR LA SALADA	Orden No.	9249	
Dirección	KM 6 VÍA LA PINTADA, CALDAS	Fecha	11-nov.-21	
Telefono	5760000	Servicios a realizar	DESINSECTACIÓN	DESRATIZACIÓN
Responsable	PATRICIA ARIZTIZABAL	Tecnico aplicador	JEISSON VELANDIA	ALBARO MORENO
Hora Programada	8:30	Tecnica a emplear		

2. REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE

Control de Plagas

3. ELEMENTOS A PRESERVAR COMO PROPIEDAD DEL CLIENTE

Insumos y suministros

4. ÁREAS A INTERVENIR

Conicultura, Bloque de alturas, Porteria, unidad agricola y Gimnasio

5. PRODUCTOS EMPLEADOS

INSECTICIDAS
- Alfacipermetrina — Fendona
- Betacipermetrina
- Ciflutrin
- Cipermetrina
- Deltametrina
- Fipronil
- Clorporifos
- Permetrina
- Piretrina Natural
- Otro (Gel)
- Monitores Insectos

RODENTICIDA
- Bromadiolona — Rasto P
- Brodifacuoma
- Difethialone
- Flocuomafen
- Otro ( )
- Atrayente
- Cajas cebaderas
- Jaulas
- Trampas Mecanicas
- Bandas Pegantes
- Tubos pvc

CONTROL DE AVES
- Gel Repelente
- Disuasores
- Jaula Comedero
- Barreras
- Otro ( )

DESINFECTANTES
- Amonio Cuaternario
- Hipoclorito
- Dicloro
- Otro ( )

6. RECOMENDACIONES DE MEJORA

Orden y Aseo * evitar desinstalar las trampa

Barreras Fisicas

Otras * mejorar el aseo en conicultura en la parte del mezanin

7. OBSERVACIONES

* Se capturan 2 Roedores en Conicultiva y 4 en equnos

8. MANEJO DE RESPEL GENERADO

Fumicol SAS

9. ESPACIO DE USO EXCLUSIVO DEL CLIENTE

Su opinión es muy importante, por favor marque con una X la puntuación que considere mas acorde con el servicio recibido. (1 Deficiente, 2 Regular, 3 Bueno, 4 Muy Bueno, 5 Excelente)

Puntualidad	1	2	3	4	5
Atención recibida	1	2	3	4	5
Dotación personal	1	2	3	4	5
Eficiencia uso del tiempo	1	2	3	4	5
Cumplio sus expectativas	1	2	3	4	5

Recomendaria este servicio Porque? SI NO

HORA DE LLEGADA	8H	MM	AM	PM
HORA DE SALIDA	11	MM	AM	PM

NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL SERVICIO

FIRMA Patricia

NOMBRE DEL TECNICO APLICADOR (1) Jeisson Velandia

NOMBRE DEL TECNICO APLICADOR (2) Alvaro Moreno

NOMBRE DEL TECNICO APLICADOR (3)

Alto grado de eficacia con dosis mínimas



Dosificación


Antes de usarse ha de diluirse en agua. Puede aplicarse con cualquier pulverizador. Vierta en el pulverizador la cantidad indicada de agua y añada la dosis de Fendona®. A continuación agite bien el pulverizador cerrado para asegurar una mezcla adecuada (agite siempre el pulverizador tras un periodo largo en desuso). Después de la aplicación limpie con agua el pulverizador.

Evite utilizar el producto sobre superficies muy sucias. En la mayoría de los casos basta con 25 ml. de Fendona® diluidos en 5 litros de agua para la desinfección de alrededor de 100 m^2. No obstante se recomienda aplicar el doble de la dosis indicada en el tratamiento de zonas sucias o superficies porosas de gran absorción.

Según el caso se recomienda repetir el tratamiento cada seis semanas.

Fendona® se vende en botellas de 500 ml. con dosificador.

Propiedades Fendona®	
Indicaciones	Plagas de insectos rastreros o voladores.
Principio activo	60 g/l Alfacipermetrina.
Formato	Insecticida por contacto; concentrado en suspensión.
Registros	Registrado en Salud Pública e Higiene Alimentaria (Renovación): Nº 99-30-00006 y Nº 99-30-00006 HA.
Dosificación	25-50 ml Fendona® por 5 l agua/100 m^2, (dosis alta en caso de plagas graves o superficies sucias).
Funcionamiento	Inhibición de los estímulos nerviosos.
Eficacia	Acción inmediata y duración prolongada (alrededor de 12 semanas).
Aplicación	Dentro y alrededor de la vivienda, así como en establecimientos públicos, establos, bares, restaurantes, aviones, barcos, industrias etc.
Plazo de seguridad	12 horas.



Este documento es una mera guía de utilización. Es conveniente leer atentamente las indicaciones y la información del producto antes de utilizarlo.
©= Marcas Registradas de BASF. Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de utilizarlo.

BASF Española S.L.
Calle Can Rabia, 3-5
08017 Barcelona
Tel.: 93 496 40 00
Fax: 93 496 40 25

Professional Pest Control

BASF
The Chemical Company

FENDONA

Insecticida de contacto e ingestión con acción inmediata sobre un amplio espectro de plagas.

Professional Pest Control

BASF
The Chemical Company









Insecticida de efecto inmediato que actua por contacto e ingestión



Principio activo
Fendona® es un insecticida de contacto de amplio espectro eficaz contra plagas de todo tipo de insectos. Contiene 60 g/l de Alfacipermetrina. Las partículas cristalinas microscópicas de la Alfaciperme-trina de BASF son la clave de la eficacia excepcional de Fendona® en comparación con otros productos convencionales, ya que garantizan un alto grado de eficacia con dosis mínimas en todo tipo de superficies. Los agentes de suspensión y dispersión aseguran una distribución homogénea y una disolución rápida y completa del producto. Fendona® combina la excepcional eficacia de las partículas cristalinas de su principio activo con la comodidad y facilidad de uso de los soluciones concentradas. Fendona® tiene un efecto inmediato y su eficacia se mantiene durante alrededor de doce semanas. Su grado de toxicidad para las personas y demás animales de sangre caliente es mínimo (DL 50 para ratas > 5.000 mg/kg). Fendona® resulta ideal para la desinfección antiplagas de viviendas así como de instituciones públicas como hospitales, escuelas, aviones, barcos, restaurantes, bares y plantas de manipulación de productos alimenticios, donde este tipo de desinfecciones representa con frecuencia un problema.

Propiedades
Fendona® tiene una eficacia considerablemente superior a la del resto de productos del mercado, gracias a:

- La gran potencia insecticida de su principio activo de alta calidad, que permite exterminar hasta las especies más difíciles, como por ejemplo chinches, pulgas o insectos de productos almacenados.
- La duración del principio activo, que continúa resultando eficaz durante mucho tiempo.
- Su fórmula evita que las superficies porosas absorban el producto haciéndole perder su eficacia. La fórmula es totalmente estable, lo que garantiza que el producto no pierda eficacia si se almacena durante largos periodos de tiempo. A esto se añade una gran flexibilidad de aplicación.



Fendona®
Ventajas Principales

- Alto grado de eficacia con dosis mínimas en todo tipo de superficies.
- Acción inmediata con gran efecto de choque y eficacia duradera (más de doce semanas).
- Grado de toxicidad mínimo para las personas y animales de sangre caliente (DL 50 para ratas > 5.000 mg/kg).
- Inodoro, ya que es un producto en base de agua .
- No corrosivo y limpio (no mancha).
- Fácil de dosificar y aplicar (envase con dosificador).
- Registrado en Salud Pública e Higiene Alimentaria.
- Plazo de seguridad 12 horas.
- Notificado y aceptado por las directivas europeas sobre biocidas.

Fendona® es un concentrado soluble en agua que no contiene disolventes orgánicos y por tanto resulta totalmente inodoro. No es corrosivo y no mancha. Debido a su baja presión Fendona® no tiende a volatilizarse, lo que elimina el riesgo de inspiración.

Fendona® es totalmente biodegradable y resulta ideal para un programa integral de control de plagas, gracias a su gran eficacia y la posibilidad de ir reduciendo la dosis con el tiempo. En diferentes zonas del lugar de tratamiento se combina perfectamente con Tenopa®, Faslane® y Goliath® Gel.

Usado adecuadamente, Fendona® no representa ningún riesgo para los usuarios, las personas y los animales domésticos que entren en las habitaciones tratadas después del plazo de seguridad y resulta totalmente inocuo para el medio ambiente.

Aplicación
Resulta eficaz contra diversos tipos de plagas

Insectos voladores
Tratamiento eficaz de las zonas preferidas por las moscas, mosquitos, polillas y otros insectos.

Rastreros
Cucarachas germánicas, orientales, americanas y de banda marrón, así como otras plagas, especialmente garrapatas, lepismas, escarabajos, cochillinas y arañas. Está especialmente indicado para el tratamiento en rodapiés y revestimientos de hornos, neveras y otros electrodomésticos. Estos insectos viven escondidos en grietas, por lo que se recomienda aplicar el producto en bandas de 10 cm de ancho.

Hormigas
Se recomienda tratar los caminos y zonas que circundan el hormiguero. Además se pueden interponer barreras de insecticida para evitar que las hormigas entren en casa. En caso de que no se puedan localizar los hormigueros, se aconseja completar el tratamiento colocando cebos específicos.

Chinches
Producto indicado para el tratamiento de la estructura de la cama, así como de los muebles y paredes del dormitorio. Ha de prestarse especial atención al tratamiento de grietas. No pulverizar sobre la ropa de cama.

Pulgas
Producto indicado para superficies infestadas como alfombras, muebles tapizados, y lugares de descanso de animales domésticos en viviendas o establos.

SPEE 3 EW

Insecticida natural · Corto efecto residual



NIVEL

	1	2	3	4
Knock Down	■	■	■	■
Flushing Out	■	■	■	
Residualidad	■			



Spee 3 EW innovador insecticida botánico, formulado en base a Piretrinas Naturales, oleorresina obtenida a partir del extracto de la hoja del Crisantemo y que son reconocidas por tener un gran efecto insecticida (Knock Down y Flushing Out), un amplio espectro de acción (insectos rastreros y voladores) y por tener un excelente perfil toxicológico para personas, animales y el ambiente.

Spee 3 EW se caracteriza por una baja persistencia en el ambiente, lo que lo hace ideal para su uso en la industria de alimentos y tabacalera. Luego de unas pocas horas de aplicado, no se generan residuos que impliquen riesgo para la salud humana, llegando a ser los únicos insecticidas aprobados por la FDA y EPA para el uso en plantas de alimentos.

Spee 3 EW posee Piperonil Butóxido (PBO), un poderoso sinergista que inhibe y anula la acción de la Oxidasa de Función Múltiple (OFM), una enzima presente en poblaciones de insectos resistentes capaz de degradar y anular a los insecticidas. Al tener PBO, ***Spee 3 EW*** evita la acción de esta enzima, haciendo susceptible incluso a insectos resistentes.

Spee 3 EW es una formulación acuosa, con muy baja presencia de solventes orgánicos, lo que reduce efectos indeseados como alteraciones de las condiciones organolépticas y aromáticas de alimentos y tabaco que se presentan al usar formulaciones con solventes tradicionales.

MODO DE ACCIÓN

Spee 3 EW altera el flujo de los iones sodio-potasio a nivel de las neuronas del sist. nervioso central de los insectos, provocando su muerte.

DOSIS

Tratamiento ambiental en espacios abiertos y cerrados:

Método de aplicación	Dosificación del producto	Diluir en	Área a cubrir
Ultra - Bajo Volumen (manual)	100 cc.	Sin diluir	3.000 m³
	500 cc.		10.000 m²
	200 - 400 cc.		3.000 m³
Nebulización Térmica (manual)	100 cc.	1 litro de agua	3.000 m³
Nebulización Fría	200 cc.	1 litro de agua	3.000 m³
	400 cc.		3.000 m³

Tratamientos sobre superficies:

Tipo de aplicación	Dosificación de producto	Diluir en	Área a cubrir
Tratamiento no residual (manual)	100 cc.	5 lts. de agua	100 m²
Tratamiento residualidad corta (1-2 semanas)	500 cc.	5 lts. de agua	100 m²

SPEE 3 EW	
Composición	Piretrinas Naturales 3% + PBO 15%, EW
Formatos	Envases de 1 L
Registro ISP	P-438/16
Clase Toxicológica	Clase IV OMS

FICHA TECNICA

RASTOP

Bloque Parafinado

Rodenticida anticoagulante de segunda generación
Registro sanitario uso en Salud Pública: RGSP 323-2012

Registro INVIMA 2016V-0005094
Concepto Toxicológico: EP 14419-2011
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA Ltda.

COMPOSICION GARANTIZADA:
Tipo: Rodenticida
Ingrediente Activo: Bromadiolona
Grupo Químico : Hidroxicumarinas
Concentración: 0,005%
Categoría Toxicológica: Cat. I
FORMULA:
Cada kilo de producto contiene:
Bromadiolona: ..... 0,05 g
Benzoato de denatonium ..... 0,01 g
Excipientes c.s.p. .....1 Kg

PRINCIPALES CARACTERISTICAS:
Rastop® es un efectivo rodenticida monodósico, anticoagulante de segunda generación, formulado con bromadiolona como ingrediente activo, el cual presenta un excelente grado de control y un alto grado de seguridad para animales domésticos.
Rastop® es efectivo en una sola dosis, mata todo tipo de ratas y ratones, urbanos y silvestres al consumir su dosis letal en una sola ingesta, incluso aquellos roedores resistentes a otros anticoagulantes convencionales.
Rastop® mata a los roedores en pocos días, sin producir rechazos en la colonia ya que posee una fórmula muy apetecida, debido a su atractivo olor, sabor y textura siendo por ello el raticida de mejor y más rápida aceptación entre los roedores.

Rastop se encuentra formulado en boques y mini bloques; es un efectivo y potente inhibidor de la síntesis de protrombina, generando el control de los roedores que lo consumen en un período de 2 a 3 días posterior al consumo; posee, además, la sustancia benzoato de denatonium, amargante que evita la ingesta humana accidental y de animales no objeto de control.

BENEFICIOS:

- Rastop® bloques mata ratas y ratones (rata de alcantarilla, rata de techo, ratón doméstico) al consumir su dosis letal en una sola ingesta.

- Mata aquellos roedores resistentes a otros anticoagulantes convencionales.
- No provoca rechazos en la colonia.
- Rastop® bloques, posee excelente palatabilidad, debido a su atractivo olor, sabor y textura.
- No presenta grandes peligros ni riesgos de toxicidad aguda para humanos y animales.
- Ideal para usar en cebaderos, en programas de Manejo integrado de plagas.
- Rastop® bloques, viene listo para usar.

RECOMENDACIONES DE USO:

Rastop® bloques, actúa por ingestión, ideal para emplear en la implementación de programas de control de roedores en agroindustrias, zonas turísticas, industrias de alimentos, explotaciones pecuarias, áreas urbanas y salud pública.
En control de ratón doméstico, el cebo debe ubicarse cuidadosamente en zonas protegidas, ya que esta especie no se alimenta en espacios abiertos.
En ratas de alcantarilla y de tejado consumen mayor cantidad de alimento, para un efectivo control coloque Rastop® bloques cada 5 a 10 metros, obteniendo con esto una excelente cobertura.

Se debe reponer los cebos consumidos en forma continua, hasta que cese el consumo.
Luego retire los restos de cebo y recoja los roedores muertos, enterrándolos para evitar olores y problemas sanitarios.
Siempre se debe manipular el raticida con guantes, para evitar su contaminación con olores extraños.
En caso de actividad frecuente de roedores, se recomienda un cebamiento permanente, disponiendo raticida a medida que se necesite.

DOSIS DE APLICACIÓN:

FORMULACION	USO	LUGAR	DOSIS
Rastop® bloques	En áreas perimetrales de hoteles, hospitales, restaurantes, fábricas de alimentos, mataderos, frigoríficos, molinos, planteles avícolas, porcícolas, lecherías, establos y zonas abiertas de casas, edificios, lugares públicos, caños y cultivos, entre otros.	De uso en cebaderos en interiores y exteriores; a campo abierto, en madrigueras, anillos de control, en zonas como desagües, alcantarillas, canaletas y subterráneos. También a orillas de canales y acequias.	**Para ratas**: 1 - 2 cada 5 a 10 m; 1 a 2 bloques por madriguera. **Para ratones**: 1 bloque cada 2 a 4 m (*)

(*) A campo abierto y cultivos se calcula dosis de 1 a 2 kg por hectárea.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO Y LA APLICACIÓN:

- Usar guantes, botas de goma, ropa protectora y gorro adecuado.
- No fumar, comer ni beber durante su aplicación.
- Mantenga el producto fuera del alcance de niños, animales y personas sin un criterio claro en manejo de estos productos.
- Cuide de no aplicar sobre fuentes de agua.
- Almacene en un lugar seco, fresco y bien ventilado, de preferencia bajo llave y lejos de alimentos y forrajes para animales.
- Conserve el producto en su envase original, con la etiqueta siempre visible.
- Una vez empleado todo el producto, realice triple lavado del envase, perfórelo y elimínelo de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

ALMACENAMIENTO:

Conservar el producto en su envase original, bien tapado y con su etiqueta completa y visible, en una bodega seca, bien ventilada, segura y bajo llave. No transportarlo ni almacenarlo con o cerca de alimentos o medicamentos.

MANEJO DE INTOXICACIONES:

Producto con riesgo leve de irritante ocular; de ser ingerido, genera problemas de coagulación, inhibición de la formación de la vitamina K, originando alteración en los tiempos de protombina
De presentarse un mal uso del producto o a descuidos en la aplicación, por ingestión, se pueden presentar síntomas de intoxicación; puede presentarse hemorragia nasal o en las encías, hemorragia gastrointestinal, hipoprotrombinemia, dolores abdominales, por varios días después de ocurrida la ingestión; frente a estos signos, acudir a atención médica inmediata y mostrar la etiqueta del producto.
Realizar monitoreo de tiempo de protrombina, hasta 72 horas.

Primeros Auxilios:

- Si el afectado está inconsciente, no administrar medicamentos ni nada por boca y mantenga al afectado abrigado y en reposo.
- En caso de ingestión, NO provocar el vómito y trasladar inmediatamente a la persona con el envase o etiqueta a un centro médico.
- En caso de contacto con los ojos: lave con abundante agua fría por al menos 15 minutos. En caso de persistir las molestias, acuda a un médico.

ANTÍDOTO:

Administrar vitamina K1 oral o inyectable, según indicación médica.

- Tiempo de reingreso: NO aplica.
- Presentaciones: caja x 100 gr, caja x 250 gr, caja x 500 gr, caja x 3 kg, Caja x 10 kg
- NO reutilizar los envases y dispóngalos según la legislación local vigente.
- Para proceso de posconsumo de envases, contactar a **Colecta**, Tel.: +57(1) 7043399 - 6467446 - Calle 100 8A-55 – Torre C – Of.1005 Bogotá D.C. www.colecta.org
- Emergencias: **CISPROQUIM**: Línea Nacional: 018000 916012 - Tel. Bogotá: 2886012

Importado y Distribuido por:
Anasac Colombia Ltda - Sanidad Ambiental
Km 3,5 vía Bogotá - Siberia Centro Empresarial Metropolitano, Modulo 2. Bodega 40
Tels: PBX (57) (1) 821 90 39.
Cota - Cundinamarca - Colombia
www.anasac.co

www.anasac-casayjardin.co

Formulado por:
AGRÍCOLA NACIONAL S.A.C. e I. (ANASAC)
Almirante Pastene 300. Providencia.
Casilla 336 V. Correo 21. Santiago. Chile.
Tel: +562-24706800 – Fax: +562-24869100
www.anasac.cl

- El presente documento, anula versiones anteriores.

FICHA TÉCNICA

CATCHMASTER® INSECT MONITOR 100 L

Trampas de monizorización para cucarachas, pre-partidas en 3 trampas triangulares

CARACTERÍSTICAS

La trampa de monitoreo Catchmaster 100i utiliza una melaza de calidad alimentaria que ya se aplica a las tablas para atraer insectos. Equipado con un respaldo adhesivo, puede colocar los monitores de insectos Catchmaster 100i en cualquier lugar y en cualquier posición para asegurarse de que sus monitores estén donde los insectos puedan pasar. Cada tablero consta de tres monitores que se pueden arrancar utilizando las líneas perforadas, o puede usar todo el tablero como una trampa grande. El respaldo adhesivo de los monitores de insectos Catchmaster 100i puede durar todo un año en circunstancias normales, lo que le da la tranquilidad de que su monitor estará donde lo coloque durante mucho tiempo.

La capacidad adhesiva dura hasta un año, en el lugar donde se ha colocado. Cinta adhesiva de doble cara en la parte posterior para facilitar la instalación. Atrayentes de origen alimentario.

- **Dimensiones:** 192 x 190 mm

CONTRA

Cucarachas, arañas, garrapatas, pulgas, hormigas

MODO DE EMPLEO

Colocar las trampas por rincones y lugares de paso de insectos, detrás de neveras, fregaderos, desagües, motores, etc.

PRESENTACIÓN

Trampa adhesiva pre-partida en 3, en cajas de 100 unidades



La información contenida en la hoja de datos es indicativa y no reemplaza la información en la etiqueta del producto. Por lo tanto, quien emplea el producto debe leer y seguir lo que está escrito en la etiqueta. PESTNET ESPAÑA S.L. declina toda responsabilidad por el uso incorrecto del producto o en caso de que los productos se utilicen en violación de cualquier estándar. Antes de su uso, es aconsejable realizar una prueba de compatibilidad del producto con la superficie a tratar.

PESTNET ESPAÑA S.L.,
Sector Foresta, 37 Local Izquierdo -28760 - Tres Cantos (Madrid)
Tel. 918 046 164
www.pestnet-europe.es

MAXTRAP®

TRAMPA PARA MOSCAS

M-20



REUTILIZABLE

PARA USO RESIDENCIAL, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y AGROPECUARIO.

PARA EL CONTROL DE:

MOSCAS

Sin riesgo para niños y mascotas

No tóxico

Con cebo 100% natural. Sin insecticidas.

TRAMPA PARA MOSCAS M-20

REUTILIZABLE

DESCRIPCIÓN MAXTRAP® M-20

- La trampa MAXTRAP® M-20 es un dispositivo que se compone de un recipiente plástico y un cebo atrayente que en combinación se convierte en la mejor alternativa para el control profesional de las moscas sin el uso de insecticidas.
- Se compone de un recipiente plástico resistente y reutilizable diseñado con orificios que permiten el ingreso de las moscas pero no su salida, dejándolas atrapadas en su interior y un cebo biológico altamente atrayente.
- Puede ser usada con excelentes resultados en porcícolas, avícolas, establos, rellenos sanitarios, lugares de acopio de residuos orgánicos, composteras, o en cualquier lugar donde se presenten problemas de moscas.
- Su potente y efectivo cebo biológico permite controlar y monitorear las moscas en lugares donde el control químico está prohibido, también pueden ser usadas como control complementario o paralelo al uso de otros métodos de control.
- No contiene ningún tipo de insecticida lo que las hace seguras para las personas, las mascotas y el ambiente.
- Son una excelente alternativa para aquellos lugares donde hay resistencia de las moscas a los insecticidas, o donde se quiera implementar un programa de control amigable con el ambiente.

MAXTRAP® M-20 ES UNA TRAMPA PARA EL CONTROL DE MOSCAS SIN EL USO DE INSECTICIDAS.

• REUTILIZABLE • NO TÓXICA • EFECTIVA • NO CONTAMINANTE •
• FÁCIL DE USAR • RÁPIDOS Y EXCELENTES RESULTADOS • SEGURA •

DIMENSIONES	PESO
• *Ancho:* ***18*** *cm* • *Largo:* ***18*** *cm* • *Alto:* ***20*** *cm*	***282 g***

Mantys
Sabemos de plagas

PBX: (+57) (4) 322 72 05
WhatsApp: (300) 775 55 05
Email: contacto@mantysvirtual.com
www.mantysvirtual.com
Medellín – Colombia

Unidades por caja: 72 trampas por caja o 144 trampas si se utilizan divididas.

COMPOSICIÓN

Mezcla de polímeros.

ESPECIFICACIONES

Aspecto Cartón Engomado

Color Incoloro

Olor Característico

CARACTERISTICAS

Es una Goma sintética incolora, altamente viscosa. A bajas temperaturas no se cristaliza y no se derrite, ni se descompone con el tiempo. La única forma de inhibir su eficacia es adicionarle partículas de polvos sobre la superficie del adhesivo. No pierde su poder adhesivo con el paso del tiempo ni con los cambios climáticos o de temperaturas. Es adecuado para los lugares donde el uso de sustancias químicas se encuentra restringido o no son recomendables.

INSTRUCIONES DE USO

Separe por la mitad. Retire suavemente el papel protector. Colóquelas con el lado del pegamento hacia arriba, contra zócalos o paredes y debajo de los fregaderos. Si no se atrapan ratones en un plazo de 2 a 3 días en el lugar donde se colocaron las trampas, entonces es mejor trasladarlas a otro lugar donde puedan esconderse los roedores. Después de su uso, introdúzcalo en una bolsa plástica y deséchelo.

REGISTRO SANITARIO

NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO. Este producto corresponde a una trampa de ratones e insectos puramente mecánica. No contiene sustancias tóxicas, por lo tanto no puede poseer concepto toxicológico y no puede ser catalogado como un plaguicida con categoría toxicológica. La mayoría de los requisitos del Decreto 2092 de 1986 no aplican para este tipo de producto.







MEDIDA 21,5 x 13,3 cms