ALCALDIA DE TUNJA
PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTÍA SMC-AMT-0952021
ADENDA No. 1

EL SUSCRITO SECRETARIO DE CONTRATACIÓN, LICITACIONES Y SUMINISTROS DE LA ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el Decreto No. 003 del 06 de enero de 2021, la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y

CONSIDERANDO

1. Que el día Veinticinco (25) de noviembre de 2021 se publicó en SECOP II resolución de apertura, y pliegos de condiciones definitivos del proceso de Selección de mínima cuantía **SMC-AMT-0952021** que tiene por objeto: **SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA Y DE EMERGENCIA PARA EL PARQUE AGROALIMENTARIO DEL MUNICIPIO DE TUNJA.**

2. Que el plazo para presentar aclaraciones al pliego de condiciones definitivo de la **SMC-AMT-0952021** fue hasta el día 26 de noviembre de 2021. Plazo en el cual se presentaron observaciones.

3. Que las respuestas a las observaciones al complemento de la invitacion, fueron publicadas dentro del término establecido en el cronograma, y originaron cambios al documento, por tal razón es necesario expedir la presente adenda.

4. Que procede dicha modificación según el Artículo **2.2.1.1.2.2.1. Decreto 1082 de 2015**, en su cita ***"Modificación de los pliegos de condiciones.*** *La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.*

   La Entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato.

   La Entidad Estatal debe publicar las Adendas en los días hábiles, entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m., a más tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas a la hora fijada para tal presentación, salvo en la licitación pública pues de conformidad con la ley la publicación debe hacerse con tres (3) días de anticipación."

   Por lo anteriormente expuesto, se hace necesario emitir la presente Adenda, de la siguiente forma.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Modifíquesen en el complemento a la invitación los siguientes numerales (**12. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS**) y (13.2**ESPECIFICAS) los cuales** quedaran de la siguiente manera:

1. El contratista deberá cumplir con las siguientes especificaciones técnicas que se enuncian a continuación;

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	SEÑALETICA EXTINTORES ABC 10 LIBRAS EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 20 CM MATERIAL FOTOLUMINISCENTE,CORTE LASER PARA INSTALACIÓN CON CINTA DOBLE FAZ	3
2	SEÑALETICA EXTINTORES CO2 10 LIBRAS EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 20 CM MATERIAL FOTOLUMINISCENTE,CORTE LASER PARA INSTALACIÓN CON CINTA DOBLE FAZ	8
3	SEÑALETICA SALIDA DE EMERGENCIA EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 15 CM MATERIAL FOTOLUMINISCENTE,CORTE LASER PARA INSTALACIÓN CON CINTA DOBLE FAZ	17
4	SEÑALETICA RUTA DE EVACUACION DERECHA EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 15 CM MATERIALFOTOLUMINISCENTE, CORTE LASER PARA INSTALACIÓN CON CINTA DOBLE FAZ	36
5	SEÑALETICA RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 15 CM MATERIAL FOTOLUMINISCENTE, CORTE LASER PARA INSTALACIÓN CON CINTA DOBLE FAZ	27
6	SEÑALETICA RUTA DE EVACUACION ESCALERA IZQUIERDA EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 15 CM MATERIAL FOTOLUMINISCENTE, CORTE LASER PARA INSTALACIÓN CON CINTA DOBLE FAZ	1
7	SEÑALETICA RAMPA EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DE GROSORMEDIDAS DE 30 X 15 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER, INSTALACIÓN CON CINTADOBLE FAZ	2
8	SEÑALETICA BOTIQUIN EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DE GROSORMEDIDAS DE 30 X 20 CM MATERIAL FOTOLUMINISCENTE, CORTE LASER PARA INSTALACIÓN CON CINTA DOBLE FAZ	5

9	SEÑALETICA PROHIBIDO EL PASO SOLO PERSONAL AUTORIZADO EN ACRILICO100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 15 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOSCORTE LASER, INSTALACIÓN CON CINTA DOBLE FAZ	11
10	SEÑALETICA PUNTO DE ENCUENTRO (VERTICAL) MEDIDAS DE 60 X 60 CM PARAL DE 3 Mts EN ANGULO DE 1/4 X 2 " ACABADO TABLERO EN LAMINA CONPELICULA REFLECTIVA GRADO DIAMANTE PINTURA ELECTROSTATICA INSTALACIÓN ANCLADA AL PISO.	4
11	SEÑALETICA SALIDA EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 20 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER, INSTALACIÓN CON CINTA DOBLEFAZ	5
12	SEÑALETICA ENTRADA EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 20 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER, INSTALACIÓN CON CINTA DOBLEFAZ	5
13	SEÑALETICA PARQUEDERO (VERTICAL) MEDIDAS DE 60 X 80 CM PARAL DE 3 MtsEN ANGULO DE 1/4 X 2 " ACABADO TABLERO EN LAMINA CON PELICULA REFLECTIVA GRADO DIAMANTE PINTURA ELECTROSTATICA INSTALACIÓNANCLADA AL PISO.	6
14	SEÑALETICA ZONA DE CARGA Y DESCARGA EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DE GROSOR MEDIDAS DE 40 X 20 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER,INSTALACIÓN CON CINTA DOBLE FAZ	9
15	SEÑALETICA PROHIBIDO PARQUEAR (VERTICAL) MEDIDAS DE 60 X 60 CM PARAL DE 3 Mts EN ANGULO DE 1/4 X 2 " ACABADO TABLERO EN LAMINA CON PELICULA REFLECTIVA GRADO DIAMANTE PINTURA ELECTROSTATICA INSTALACIÓN ANCLADA AL PISO.	7
16	SEÑALETICA RESIDUOS ORGANICOS EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MMDE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 20 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER, INSTALACIÓNCON CINTA DOBLE FAZ	7
17	SEÑALETICA PUNTO ECOLOGICO EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DEGROSOR MEDIDAS DE 30 X 20 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER, INSTALACIÓN CON CINTADOBLE FAZ	7
18	SEÑALETICA CAMILLA DE EMERGENCIAS EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3MM DE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 20 CM MATERIAL FOTOLUMINISCENTE, CORTE LASER PARA INSTALACIÓN CON CINTA DOBLE FAZ	5

19	SEÑALETICA GABINETE CONTRA INCENDIOS EN ACRILICO 100 % ALTARESISTENCIA 3 MM DE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 20 CM MATERIAL FOTOLUMINISCENTE, CORTE LASER PARA INSTALACIÓN CON CINTA DOBLE FAZ	12
20	SEÑALETICA BAÑO CABALLEROS EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 15 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER, INSTALACIÓN CON CINTADOBLE FAZ	5
21	SEÑALETICA BAÑO DAMAS EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 15 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER, INSTALACIÓN CON CINTADOBLE FAZ	5
22	SEÑALETICA BAÑO DISCAPACITADOS EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MMDE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 15 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER, INSTALACIÓNCON CINTA DOBLE FAZ	5
23	SEÑALETICA CUARTO DE ASEO EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DEGROSOR MEDIDAS DE 30 X 15 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER, INSTALACIÓN CON CINTADOBLE FAZ	5
24	SEÑALETICA ADMINISTRATACIÓN EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DEGROSOR MEDIDAS DE 30 X 15 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER, INSTALACIÓN CON CINTADOBLE FAZ	1
25	SEÑALETICA ALARMA EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DE GROSORMEDIDAS DE 30 X 15 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER, INSTALACIÓN CON CINTA DOBLEFAZ	12
26	SEÑALETICA PELIGRO LIQUIDOS INFLAMABLES EN ACRILICO 100 % ALTARESISTENCIA 3 MM DE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 15 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER,INSTALACIÓN CON CINTA DOBLE FAZ	4
27	SEÑALETICA ZONA DE COMIDAS EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DEGROSOR MEDIDAS DE 30 X 15 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER, INSTALACIÓN CON CINTADOBLE FAZ	2
28	SEÑALETICA ALTURA MAXIMA EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DEGROSOR MEDIDAS DE 30 X 20 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER, INSTALACIÓN CON CINTADOBLE FAZ	2

29	DISEÑAR E INSTALAR PLANOS ELABORADOS EN DOBLE ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DEGROSOR MEDIDAS DE TAMAÑO 60 CM X 50 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA MATERIAL FOTOLUMINICENSE ACABADOS CORTE, LAMINADO EINSTALACIÓN CON 4 DILATADORES.	5
30	SEÑALETICA RIESGO ELECTRICO EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DEGROSOR MEDIDAS DE 30 X 15 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER, INSTALACIÓN CON CINTADOBLE FAZ	7

Además de lo anterior como actividades específicas a realizar deberá:

2) Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados, de acuerdo con las cantidades y especificaciones técnicas señaladas en los estudios previos.
3) Entregar los elementos solicitados, en las cantidades y especificaciones requeridas.
4) Entregar todos los elementos solicitados en excelentes condiciones de calidad y cumpliendo con los estándares de normatividad vigente.
5) El contratista deberá mantener durante la ejecución del contrato el valor ofertado en su propuesta económica.
6) El Contratista debe disponer de la capacidad logística y humana adecuada que le permita cumplir a cabalidad con el objeto del contrato.
7) Todas las piezas deben ser empacadas para que sean fáciles de transportar y manipular.
8)Los elementos se deben entregar debidamente empacados con su respectiva identificación.
9) Las condiciones, procedimientos y prácticas en los procesos de transporte, almacenamiento,
producción deben ajustarse a lo establecido en las normas sobre la materia de cuidado del medio ambiente.
10) El proponente deberá realizar la entrega de los diferentes tipos de elementos en el sitio indicado por el supervisor.
11) Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno
cumplimiento de las obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato.
12) Dar estricto cumplimiento a los términos pactados y por ningún motivo suspender o abandonar el objeto contratado

13.2 ESPECIFICAS

1. El contratista deberá cumplir con las siguientes especificaciones técnicas que se enuncian a continuación;

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	SEÑALETICA EXTINTORES ABC 10 LIBRAS EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 20 CM MATERIAL FOTOLUMINISCENTE,CORTE LASER PARA INSTALACIÓN	3

	CON CINTA DOBLE FAZ	
2	SEÑALETICA EXTINTORES CO2 10 LIBRAS EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 20 CM MATERIAL FOTOLUMINISCENTE,CORTE LASER PARA INSTALACIÓN CON CINTA DOBLE FAZ	8
3	SEÑALETICA SALIDA DE EMERGENCIA EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 15 CM MATERIAL FOTOLUMINISCENTE,CORTE LASER PARA INSTALACIÓN CON CINTA DOBLE FAZ	17
4	SEÑALETICA RUTA DE EVACUACION DERECHA EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 15 CM MATERIALFOTOLUMINISCENTE, CORTE LASER PARA INSTALACIÓN CON CINTA DOBLE FAZ	36
5	SEÑALETICA RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 15 CM MATERIAL FOTOLUMINISCENTE, CORTE LASER PARA INSTALACIÓN CON CINTA DOBLE FAZ	27
6	SEÑALETICA RUTA DE EVACUACION ESCALERA IZQUIERDA EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 15 CM MATERIAL FOTOLUMINISCENTE, CORTE LASER PARA INSTALACIÓN CON CINTA DOBLE FAZ	1
7	SEÑALETICA RAMPA EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DE GROSORMEDIDAS DE 30 X 15 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER, INSTALACIÓN CON CINTADOBLE FAZ	2
8	SEÑALETICA BOTIQUIN EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DE GROSORMEDIDAS DE 30 X 20 CM MATERIAL FOTOLUMINISCENTE, CORTE LASER PARA INSTALACIÓN CON CINTA DOBLE FAZ	5
9	SEÑALETICA PROHIBIDO EL PASO SOLO PERSONAL AUTORIZADO EN ACRILICO100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 15 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOSCORTE LASER, INSTALACIÓN CON CINTA DOBLE FAZ	11
10	SEÑALETICA PUNTO DE ENCUENTRO (VERTICAL) MEDIDAS DE 60 X 60 CM PARAL DE 3 Mts EN ANGULO DE 1/4 X 2 " ACABADO TABLERO EN LAMINA CONPELICULA REFLECTIVA GRADO DIAMANTE PINTURA ELECTROSTATICA INSTALACIÓN ANCLADA AL PISO.	4
11	SEÑALETICA SALIDA EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 20 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER, INSTALACIÓN CON CINTA DOBLEFAZ	5

12	SEÑALETICA ENTRADA EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 20 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER, INSTALACIÓN CON CINTA DOBLEFAZ	5
13	SEÑALETICA PARQUEDERO (VERTICAL) MEDIDAS DE 60 X 80 CM PARAL DE 3 MtsEN ANGULO DE 1/4 X 2 " ACABADO TABLERO EN LAMINA CON PELICULA REFLECTIVA GRADO DIAMANTE PINTURA ELECTROSTATICA INSTALACIÓNANCLADA AL PISO.	6
14	SEÑALETICA ZONA DE CARGA Y DESCARGA EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DE GROSOR MEDIDAS DE 40 X 20 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER,INSTALACIÓN CON CINTA DOBLE FAZ	9
15	SEÑALETICA PROHIBIDO PARQUEAR (VERTICAL) MEDIDAS DE 60 X 60 CM PARAL DE 3 Mts EN ANGULO DE 1/4 X 2 " ACABADO TABLERO EN LAMINA CON PELICULA REFLECTIVA GRADO DIAMANTE PINTURA ELECTROSTATICA INSTALACIÓN ANCLADA AL PISO.	7
16	SEÑALETICA RESIDUOS ORGANICOS EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MMDE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 20 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER, INSTALACIÓNCON CINTA DOBLE FAZ	7
17	SEÑALETICA PUNTO ECOLOGICO EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DEGROSOR MEDIDAS DE 30 X 20 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER, INSTALACIÓN CON CINTADOBLE FAZ	7
18	SEÑALETICA CAMILLA DE EMERGENCIAS EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3MM DE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 20 CM MATERIAL FOTOLUMINISCENTE, CORTE LASER PARA INSTALACIÓN CON CINTA DOBLE FAZ	5
19	SEÑALETICA GABINETE CONTRA INCENDIOS EN ACRILICO 100 % ALTARESISTENCIA 3 MM DE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 20 CM MATERIAL FOTOLUMINISCENTE, CORTE LASER PARA INSTALACIÓN CON CINTA DOBLE FAZ	12
20	SEÑALETICA BAÑO CABALLEROS EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 15 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER, INSTALACIÓN CON CINTADOBLE FAZ	5
21	SEÑALETICA BAÑO DAMAS EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 15 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER, INSTALACIÓN CON CINTADOBLE FAZ	5

22	SEÑALETICA BAÑO DISCAPACITADOS EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MMDE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 15 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER, INSTALACIÓNCON CINTA DOBLE FAZ	5
23	SEÑALETICA CUARTO DE ASEO EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DEGROSOR MEDIDAS DE 30 X 15 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER, INSTALACIÓN CON CINTADOBLE FAZ	5
24	SEÑALETICA ADMINISTRATACIÓN EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DEGROSOR MEDIDAS DE 30 X 15 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER, INSTALACIÓN CON CINTADOBLE FAZ	1
25	SEÑALETICA ALARMA EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DE GROSORMEDIDAS DE 30 X 15 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER, INSTALACIÓN CON CINTA DOBLEFAZ	12
26	SEÑALETICA PELIGRO LIQUIDOS INFLAMABLES EN ACRILICO 100 % ALTARESISTENCIA 3 MM DE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 15 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER,INSTALACIÓN CON CINTA DOBLE FAZ	4
27	SEÑALETICA ZONA DE COMIDAS EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DEGROSOR MEDIDAS DE 30 X 15 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER, INSTALACIÓN CON CINTADOBLE FAZ	2
28	SEÑALETICA ALTURA MAXIMA EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DEGROSOR MEDIDAS DE 30 X 20 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER, INSTALACIÓN CON CINTADOBLE FAZ	2
29	DISEÑAR E INSTALAR PLANOS ELABORADOS EN DOBLE ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DEGROSOR MEDIDAS DE TAMAÑO 60 CM X 50 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA MATERIAL FOTOLUMINICENSE ACABADOS CORTE, LAMINADO EINSTALACIÓN CON 4 DILATADORES.	5
30	SEÑALETICA RIESGO ELECTRICO EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DEGROSOR MEDIDAS DE 30 X 15 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER, INSTALACIÓN CON CINTADOBLE FAZ	7

Además de lo anterior como actividades específicas a realizar deberá:

2) Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados, de acuerdo con las cantidades y especificaciones técnicas señaladas en los estudios previos.
3) Entregar los elementos solicitados, en las cantidades y especificaciones requeridas.

4) Entregar todos los elementos solicitados en excelentes condiciones de calidad y cumpliendo con los estándares de normatividad vigente.
5) El contratista deberá mantener durante la ejecución del contrato el valor ofertado en su propuesta económica.
6) El Contratista debe disponer de la capacidad logística y humana adecuada que le permita cumplir a cabalidad con el objeto del contrato.
7) Todas las piezas deben ser empacadas para que sean fáciles de transportar y manipular.
8)Los elementos se deben entregar debidamente empacados con su respectiva identificación.
9) Las condiciones, procedimientos y prácticas en los procesos de transporte, almacenamiento,
producción deben ajustarse a lo establecido en las normas sobre la materia de cuidado del medio ambiente.
10) El proponente deberá realizar la entrega de los diferentes tipos de elementos en el sitio indicado por el supervisor.
11) Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno
cumplimiento de las obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato.
12) Dar estricto cumplimiento a los términos pactados y por ningún motivo suspender o abandonar el objeto contratado

ARTICULO SEGUNDO: Modifíquese el formato N°3 (ESPECIFICACIONES TECNICAS) y el anexo N°5(PROPUESTA ECONOMICA) los cuales se adjuntan.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Tunja, a los veintinueve (29) días del mes de noviembre de dos mil veintiunos (2021)

SANDRA MILENA PIMENTEL GOMEZ
Secretaria de Contratación, licitaciones y Suministros
Proyectó: Fanny Andrea López castillo - Profesional Externo