ANEXO 5
PROPUESTA ECONÓMICA

Tunja DÍA ____ MES _____ AÑO _____

OFERENTE: _____

Por medio del presente documento presento la oferta económica para la presente contratación cuyo objeto es la **SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA Y DE EMERGENCIA PARA EL PARQUE AGROALIMENTARIO DEL MUNICIPIO DE TUNJA**

| ***ITEM*** | ***DESCRIPCION*** | ***CANT*** | ***Valor unitario*** | ***Iva*** | ***Valor total*** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEÑALETICA EXTINTORES ABC 10 LIBRAS EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 20 CM MATERIAL FOTOLUMINISCENTE,CORTE LASER PARA INSTALACIÓN CON CINTA DOBLE FAZ | 3 | | | |
| 2 | SEÑALETICA EXTINTORES CO2 10 LIBRAS EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 20 CM MATERIAL FOTOLUMINISCENTE,CORTE LASER PARA INSTALACIÓN CON CINTA DOBLE FAZ | 8 | | | |
| 3 | SEÑALETICA SALIDA DE EMERGENCIA EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 15 CM MATERIAL FOTOLUMINISCENTE,CORTE LASER PARA INSTALACIÓN CON CINTA DOBLE FAZ | 17 | | | |
| 4 | SEÑALETICA RUTA DE EVACUACION DERECHA EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 15 CM MATERIAL FOTOLUMINISCENTE, CORTE LASER PARA INSTALACIÓN CON CINTA DOBLE | 36 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | FAZ | | | | |
| 5 | SEÑALETICA RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 15 CM MATERIAL FOTOLUMINISCENTE, CORTE LASER PARA INSTALACIÓN CON CINTA DOBLE FAZ | 27 | | | |
| 6 | SEÑALETICA RUTA DE EVACUACION ESCALERA IZQUIERDA EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 15 CM MATERIAL FOTOLUMINISCENTE, CORTE LASER PARA INSTALACIÓN CON CINTA DOBLE FAZ | 1 | | | |
| 7 | SEÑALETICA RAMPA EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 15 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER, INSTALACIÓN CON CINTA DOBLE FAZ | 2 | | | |
| 8 | SEÑALETICA BOTIQUIN EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DE GROSORMEDIDAS DE 30 X 20 CM MATERIAL FOTOLUMINISCENTE, CORTE LASER PARA INSTALACIÓN CON CINTA DOBLE FAZ | 5 | | | |
| 9 | SEÑALETICA PROHIBIDO EL PASO SOLO PERSONAL AUTORIZADO EN ACRILICO100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 15 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER, INSTALACIÓN CON CINTA DOBLE FAZ | 11 | | | |
| 10 | SEÑALETICA PUNTO DE ENCUENTRO (VERTICAL) MEDIDAS DE 60 X 60 CM PARAL DE 3 Mts EN ANGULO DE 1/4 X 2 " ACABADO TABLERO EN LAMINA CONPELICULA REFLECTIVA GRADO DIAMANTE PINTURA ELECTROSTATICA INSTALACIÓN ANCLADA AL PISO. | 4 | | | |
| 11 | SEÑALETICA SALIDA EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 20 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER, INSTALACIÓN CON CINTA DOBLEFAZ | 5 | | | |
| 12 | SEÑALETICA ENTRADA EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 20 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN | 5 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | POLICROMÍA TIPO<br>ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER, INSTALACIÓN CON CINTA DOBLEFAZ | | | | |
| 13 | SEÑALETICA PARQUEDERO (VERTICAL) MEDIDAS DE 60 X 80 CM PARAL DE 3 MtsEN ANGULO DE 1/4 X 2 " ACABADO TABLERO EN LAMINA CON PELICULA REFLECTIVA GRADO DIAMANTE PINTURA ELECTROSTATICA INSTALACIÓNANCLADA AL PISO. | 6 | | | |
| 14 | SEÑALETICA ZONA DE CARGA Y DESCARGA EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DE GROSOR MEDIDAS DE 40 X 20 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL<br>CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER,INSTALACIÓN CON CINTA DOBLE FAZ | 9 | | | |
| 15 | SEÑALETICA PROHIBIDO PARQUEAR (VERTICAL) MEDIDAS DE 60 X 60 CM PARAL DE 3 Mts EN ANGULO DE 1/4 X 2 " ACABADO TABLERO EN LAMINA CON PELICULA REFLECTIVA GRADO DIAMANTE PINTURA ELECTROSTATICA<br>INSTALACIÓN ANCLADA AL PISO. | 7 | | | |
| 16 | SEÑALETICA RESIDUOS ORGANICOS EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MMDE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 20 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN<br>POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER, INSTALACIÓNCON CINTA DOBLE FAZ | 7 | | | |
| 17 | SEÑALETICA PUNTO ECOLOGICO EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DEGROSOR MEDIDAS DE 30 X 20 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA<br>TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER, INSTALACIÓN CON CINTADOBLE FAZ | 7 | | | |
| 18 | SEÑALETICA CAMILLA DE EMERGENCIAS EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3MM DE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 20 CM MATERIAL FOTOLUMINISCENTE,<br>CORTE LASER PARA INSTALACIÓN CON CINTA DOBLE FAZ | 5 | | | |
| 19 | SEÑALETICA GABINETE CONTRA INCENDIOS EN ACRILICO 100 % ALTARESISTENCIA 3 MM DE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 20 CM MATERIAL<br>FOTOLUMINISCENTE, CORTE LASER PARA INSTALACIÓN CON CINTA DOBLE | 12 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | FAZ | | | | |
| 20 | SEÑALETICA BAÑO CABALLEROS EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 15 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER, INSTALACIÓN CON CINTADOBLE FAZ | 5 | | | |
| 21 | SEÑALETICA BAÑO DAMAS EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 15 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER, INSTALACIÓN CON CINTADOBLE FAZ | 5 | | | |
| 22 | SEÑALETICA BAÑO DISCAPACITADOS EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MMDE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 15 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER, INSTALACIÓNCON CINTA DOBLE FAZ | 5 | | | |
| 23 | SEÑALETICA CUARTO DE ASEO EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DEGROSOR MEDIDAS DE 30 X 15 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER, INSTALACIÓN CON CINTADOBLE FAZ | 5 | | | |
| 24 | SEÑALETICA ADMINISTRATACIÓN EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DEGROSOR MEDIDAS DE 30 X 15 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER, INSTALACIÓN CON CINTADOBLE FAZ | 1 | | | |
| 25 | SEÑALETICA ALARMA EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DE GROSORMEDIDAS DE 30 X 15 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER, INSTALACIÓN CON CINTA DOBLEFAZ | 12 | | | |
| 26 | SEÑALETICA PELIGRO LIQUIDOS INFLAMABLES EN ACRILICO 100 % ALTARESISTENCIA 3 MM DE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 15 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER,INSTALACIÓN CON CINTA DOBLE FAZ | 4 | | | |
| 27 | SEÑALETICA ZONA DE COMIDAS EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DEGROSOR MEDIDAS DE 30 X 15 | 2 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA<br>TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO<br>ACABADOS CORTE LASER, INSTALACIÓN CON CINTADOBLE FAZ | | | | |
| 28 | SEÑALETICA ALTURA MAXIMA EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DEGROSOR MEDIDAS DE 30 X 20 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA<br>TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO<br>ACABADOS CORTE LASER, INSTALACIÓN CON CINTADOBLE FAZ | 2 | | | |
| 29 | PLANOS ELABORADOS EN DOBLE ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DEGROSOR MEDIDAS DE TAMAÑO 60 CM X 50 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN<br>POLICROMÍA MATERIAL FOTOLUMINICENSE<br><br>ACABADOS CORTE, LAMINADO E INSTALACIÓN CON 4 DILATADORES. | 5 | | | |
| 30 | SEÑALETICA RIESGO ELECTRICO EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DEGROSOR MEDIDAS DE 30 X 15 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA<br>TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO<br>ACABADOS CORTE LASER, INSTALACIÓN CON CINTADOBLE FAZ | 7 | | | |
| TOTAL | | | | | |

*** El proponente deberá diligenciar la casilla, cuándo en su RUT aparezca que es responsable de IVA*

**EL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA ES LA SUMA DE DOCE MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE ($12.611.823) INCLUIDO IVA Y DEMAS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR.**

**NOTA *1:*** El proponente no podrá ofertar valor superior al unitario antes de IVA establecido para cada ítem en el capítulo 4 del presente estudio previo, el cual soporta el valor estimado del contrato, toda vez que dicho valor corresponde al análisis estadístico de sector y los valores promedios según el análisis de costos de las 3 cotizaciones relacionadas, lo anterior so pena de rechazo de la propuesta.

**NOTA 2:** El valor de la oferta deberá señalarse en pesos colombianos; en todo caso, será igual al resultado de sumar los valores que componen la oferta y con los cuales quedan cubiertos todos los costos, utilidades, imprevistos, impuestos, tasas, contribuciones, aranceles aduaneros. Los precios incluyen los gastos en que deba incurrir el adjudicatario para ejecutar debidamente el objeto del respectivo contrato. Estos valores están soportados en Precios de Mercado.

**NOTA 3:** La Administración Municipal establecerá la propuesta de menor valor, obtenido de la suma de los precios de todos los ítems solicitados, la propuesta con menor valor será elegida como la más favorable.

**NOTA 4:** De acuerdo con los lineamientos expedidos por Colombia Compra eficiente, en la presente selección de mínima cuantía, las propuestas se evaluarán con valor antes de IVA. En todo caso, no puede superar el presupuesto oficial establecido en la presente convocatoria.
**NOTA 5:** ***Con el fin de hacer más común la presentación de las ofertas es necesario que el PROPONENTE presente el Formato 5 relativo a la propuesta económica que se encontrará cargado en SECOP II, en los documentos del proceso contractual***. Adicionalmente deberá diligenciar en la plataforma del SECOP II el valor total de su oferta incluido IVA.

**NOTA 6**: El valor señalado en el anexo oferta económica debe coincidir con el establecido en la plataforma SECOP II. Es decir, se le recuerda al oferente que debe presentar, tanto el Formato No. 5 y adicionalmente deberá registrar en la plataforma del secop II el valor total de su oferta.

***NOTA 7:*** Cada una de las sumas y multiplicaciones de la oferta económica no deben contener errores superiores por exceso o por defecto del (0.1%) por dentro del valor de cada operación, la entidad revisará cada una de las mencionadas operaciones y de encontrar errores aritméticos superiores al (0.1%) la oferta será rechazada. Si el valor corregido es inferior al (0.1%) de la adjudicación se efectuará por el valor corregido.
**NOTA 8:** El proponente deberá tener en cuenta que de acuerdo a su régimen tributario si **NO** es responsable de IVA no deberá discriminarlo en el presente formato de propuesta económica

DIRECCION: _____
TELEFONO
E-MAIL: _____
CIUDAD: _____
Atentamente,
***Representante Legal***
(Nombre y firma)