FORMATO No. 3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tunja DÍA ____ MES _____ AÑO _____

OFERENTE:
_____

Por medio del presente documento presento la oferta técnica para la presente contratación cuyo objeto es **SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA Y DE EMERGENCIA PARA EL PARQUE AGROALIMENTARIO DEL MUNICIPIO DE TUNJA**

1. El contratista deberá cumplir con las siguientes especificaciones técnicas que se enuncian a continuación;

ITEM	***DESCRIPCION***	***CANT***
1	SEÑALETICA EXTINTORES ABC 10 LIBRAS EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 20 CM MATERIAL FOTOLUMINISCENTE,CORTE LASER PARA INSTALACIÓN CON CINTA DOBLE FAZ	3
2	SEÑALETICA EXTINTORES CO2 10 LIBRAS EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 20 CM MATERIAL FOTOLUMINISCENTE,CORTE LASER PARA INSTALACIÓN CON CINTA DOBLE FAZ	8
3	SEÑALETICA SALIDA DE EMERGENCIA EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 15 CM MATERIAL FOTOLUMINISCENTE,CORTE LASER PARA INSTALACIÓN CON CINTA DOBLE FAZ	17
4	SEÑALETICA RUTA DE EVACUACION DERECHA EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 15 CM MATERIALFOTOLUMINISCENTE, CORTE LASER PARA INSTALACIÓN CON CINTA DOBLE FAZ	36
5	SEÑALETICA RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 15 CM MATERIAL FOTOLUMINISCENTE, CORTE LASER PARA INSTALACIÓN CON CINTA DOBLE FAZ	27
6	SEÑALETICA RUTA DE EVACUACION ESCALERA IZQUIERDA EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 15 CM MATERIAL FOTOLUMINISCENTE, CORTE LASER PARA INSTALACIÓN CON CINTA DOBLE FAZ	1
7	SEÑALETICA RAMPA EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DE GROSORMEDIDAS DE 30 X 15 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER, INSTALACIÓN CON CINTADOBLE FAZ	2
8	SEÑALETICA BOTIQUIN EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DE GROSORMEDIDAS DE 30 X 20 CM MATERIAL FOTOLUMINISCENTE, CORTE LASER PARA INSTALACIÓN CON CINTA DOBLE FAZ	5
9	SEÑALETICA PROHIBIDO EL PASO SOLO PERSONAL AUTORIZADO EN ACRILICO100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 15 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOSCORTE LASER, INSTALACIÓN CON CINTA DOBLE FAZ	11
10	SEÑALETICA PUNTO DE ENCUENTRO (VERTICAL) MEDIDAS DE 60 X 60 CM PARAL DE 3 Mts EN ANGULO DE 1/4 X 2 " ACABADO TABLERO EN LAMINA CONPELICULA REFLECTIVA GRADO DIAMANTE PINTURA ELECTROSTATICA INSTALACIÓN ANCLADA AL PISO.	4

11	SEÑALETICA SALIDA EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 20 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER, INSTALACIÓN CON CINTA DOBLEFAZ	5
12	SEÑALETICA ENTRADA EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 20 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER, INSTALACIÓN CON CINTA DOBLEFAZ	5
13	SEÑALETICA PARQUEDERO (VERTICAL) MEDIDAS DE 60 X 80 CM PARAL DE 3 MtsEN ANGULO DE 1/4 X 2 " ACABADO TABLERO EN LAMINA CON PELICULA REFLECTIVA GRADO DIAMANTE PINTURA ELECTROSTATICA INSTALACIÓNANCLADA AL PISO.	6
14	SEÑALETICA ZONA DE CARGA Y DESCARGA EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DE GROSOR MEDIDAS DE 40 X 20 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER,INSTALACIÓN CON CINTA DOBLE FAZ	9
15	SEÑALETICA PROHIBIDO PARQUEAR (VERTICAL) MEDIDAS DE 60 X 60 CM PARAL DE 3 Mts EN ANGULO DE 1/4 X 2 " ACABADO TABLERO EN LAMINA CON PELICULA REFLECTIVA GRADO DIAMANTE PINTURA ELECTROSTATICA INSTALACIÓN ANCLADA AL PISO.	7
16	SEÑALETICA RESIDUOS ORGANICOS EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MMDE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 20 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER, INSTALACIÓNCON CINTA DOBLE FAZ	7
17	SEÑALETICA PUNTO ECOLOGICO EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DEGROSOR MEDIDAS DE 30 X 20 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER, INSTALACIÓN CON CINTADOBLE FAZ	7
18	SEÑALETICA CAMILLA DE EMERGENCIAS EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3MM DE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 20 CM MATERIAL FOTOLUMINISCENTE, CORTE LASER PARA INSTALACIÓN CON CINTA DOBLE FAZ	5
19	SEÑALETICA GABINETE CONTRA INCENDIOS EN ACRILICO 100 % ALTARESISTENCIA 3 MM DE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 20 CM MATERIAL FOTOLUMINISCENTE, CORTE LASER PARA INSTALACIÓN CON CINTA DOBLE FAZ	12
20	SEÑALETICA BAÑO CABALLEROS EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 15 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER, INSTALACIÓN CON CINTADOBLE FAZ	5
21	SEÑALETICA BAÑO DAMAS EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 15 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER, INSTALACIÓN CON CINTADOBLE FAZ	5
22	SEÑALETICA BAÑO DISCAPACITADOS EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MMDE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 15 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER, INSTALACIÓNCON CINTA DOBLE FAZ	5
23	SEÑALETICA CUARTO DE ASEO EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DEGROSOR MEDIDAS DE 30 X 15 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER, INSTALACIÓN CON CINTADOBLE FAZ	5
24	SEÑALETICA ADMINISTRATACIÓN EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DEGROSOR MEDIDAS DE 30 X 15 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER, INSTALACIÓN CON CINTADOBLE FAZ	1
25	SEÑALETICA ALARMA EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DE GROSORMEDIDAS DE 30 X 15 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER, INSTALACIÓN CON CINTA DOBLEFAZ	12
26	SEÑALETICA PELIGRO LIQUIDOS INFLAMABLES EN ACRILICO 100 % ALTARESISTENCIA 3 MM DE GROSOR MEDIDAS DE 30 X 15 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER,INSTALACIÓN CON CINTA DOBLE FAZ	4

27	SEÑALETICA ZONA DE COMIDAS EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DEGROSOR MEDIDAS DE 30 X 15 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER, INSTALACIÓN CON CINTADOBLE FAZ	2
28	SEÑALETICA ALTURA MAXIMA EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DEGROSOR MEDIDAS DE 30 X 20 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER, INSTALACIÓN CON CINTADOBLE FAZ	2
29	PLANOS ELABORADOS EN DOBLE ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DEGROSOR MEDIDAS DE TAMAÑO 60 CM X 50 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA MATERIAL FOTOLUMINICENSE ACABADOS CORTE, LAMINADO E INSTALACIÓN CON 4 DILATADORES.	5
30	SEÑALETICA RIESGO ELECTRICO EN ACRILICO 100 % ALTA RESISTENCIA 3 MM DEGROSOR MEDIDAS DE 30 X 15 CM IMPRESIÓN DIGITAL FULL CALIDAD EN POLICROMÍA TIPO ESPEJO SOBRE ADHESIVO ACABADOS CORTE LASER, INSTALACIÓN CON CINTADOBLE FAZ	7

Además de lo anterior como actividades específicas a realizar deberá:

2) Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados, de acuerdo con las cantidades y especificaciones técnicas señaladas en los estudios previos.
3) Entregar los elementos solicitados, en las cantidades y especificaciones requeridas.
4) Entregar todos los elementos solicitados en excelentes condiciones de calidad y cumpliendo con los estándares de normatividad vigente.
5) El contratista deberá mantener durante la ejecución del contrato el valor ofertado en su propuesta económica.
6) El Contratista debe disponer de la capacidad logística y humana adecuada que le permita cumplir a cabalidad con el objeto del contrato.
7) Todas las piezas deben ser empacadas para que sean fáciles de transportar y manipular.
8)Los elementos se deben entregar debidamente empacados con su respectiva identificación.
9) Las condiciones, procedimientos y prácticas en los procesos de transporte, almacenamiento,
producción deben ajustarse a lo establecido en las normas sobre la materia de cuidado del medio ambiente.
10) El proponente deberá realizar la entrega de los diferentes tipos de elementos en el sitio indicado por el supervisor.
11) Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno
cumplimiento de las obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato.
12) Dar estricto cumplimiento a los términos pactados y por ningún motivo suspender o abandonar el objeto contratado

DIRECCION: _____
TELEFONO
E-MAIL: _____
CIUDAD: _____
Atentamente,
Representante Legal
(Nombre y firma)