Cota-Cundinamarca 30 de noviembre de 2020

Arquitecto:
WILLIAM ALFONSO TOVAR SEGURA
Subdirección de Gestión del Riesgo
UAECOB
Bogotá D.C.

Al contestar cite Radicado: R-00268-202004412-UAECOB Id 62307
Folios: 3 Fecha: 2020-11-30 15:42:18
Anexos: 0
Remitente : VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS - ANGELICA BARRERA MORA
Destinatario: SUBDIRECCION GESTION DEL RIESGO

Ref: PÓLIZAS ACTUALIZADAS

Por medio de la presente hago entrega de las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual actualizadas a la fecha de Acta de inicio del contrato 655 de 2.020, suscrito entre ***la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ Y VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS NIT:900.475.948-1.***

Estas ya se encuentran registradas y aprobadas en la plataforma SECOP II

- *Póliza de Seguro de cumplimiento estatal No. 21-44-101334297 versión 2*

- *Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual de Derivada de Cumplimiento No. 24-40-101155506 versión 2*

2 folios

Agradezco su atención a la presente

Cordialmente

ANGELICA BARRERA MORA
Gerente Administrativa
VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101155506	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	10	2020	21	10	2020	00:00	21	01	2021	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS	NIT: 900.475.948-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 4 NRO. 13 A - 05 OFICINA 202	COTA, CUNDINAMARCA	8787350

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
DISTRITO CAPITAL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS	NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 20 NRO. 68 A - 06 PISO 3	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3822500

BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR LA RESPONSBILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. UAECOB-CONTRATO-655-2020. REFERENTE A CONTRATAR LOS SERVICIOS DE RECOLECCION, MANIPULACION, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL (DESTRUCCION O DEVOLUCION) DE POLVORA, FUEGOS ARTIFICIALES, GLOBOS Y DEMAS ARTICULOS PIROTECNICOS INCAUTADOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL DISTRITO CAPITAL.
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	21/10/2020	21/01/2021	$175,560,600.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO, SEGUN ACTA DE INICIO DEL 21 DE OCTUBRE DE 2020 SE ACLARA LA VIGENCIA DE LA POLIZA EN REFERENCIA.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR, CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****132,752.00	$ *******2,000.00	$ ******25,603.00	$ **********160,355.00	$ ******175,560,600.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LITZENDRAHT MORA CIFUENTES	71517	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

21-40-101155506

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101155506	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	10	2020	21	10	2020	00:00	21	01	2021	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS			NIT: 900.475.948-1
DIRECCIÓN: CR 4 NRO. 13 A - 05 OFICINA 202	**CIUDAD:** COTA, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO:**	8787350

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
DISTRITO CAPITAL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS			NIT: 899.999.061-9
DIRECCIÓN: CL 20 NRO. 68 A - 06 PISO 3	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3822500

BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101155506

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SEBASTIANPENA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101334297	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	10	2020	21	10	2020	00:00	21	01	2024	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS	NIT: 900.475.948-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 4 NRO. 13 A - 05 OFICINA 202	COTA, CUNDINAMARCA	8787350

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS D.C.	NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 20 NRO. 68 A - 06	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3822500

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. UAECOB-CONTRATO-655-2020. REFERENTE A CONTRATAR LOS SERVICIOS DE RECOLECCION, MANIPULACION, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL (DESTRUCCION O DEVOLUCION) DE POLVORA, FUEGOS ARTIFICIALES, GLOBOS Y DEMAS ARTICULOS PIROTECNICOS INCAUTADOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL DISTRITO CAPITAL.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/10/2020	21/07/2021	$72,000,000.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	21/10/2020	21/07/2021	$36,000,000.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21/10/2020	21/01/2024	$18,000,000.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO, SEGUN ACTA DE INICIO DEL 21 DE OCTUBRE DE 2020 SE ACLARA LA VIGENCIA DE LA POLIZA EN REFERENCIA.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR, CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****391,019.00	$ *******7,000.00	$ ******75,623.00	$ **********473,642.00	$ ******126,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LITZENDRAHT MORA CIFUENTES	71517	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101334297

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101334297	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	10	2020	21	10	2020	00:00	21	01	2024	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS		NIT: 900.475.948-1	
DIRECCIÓN: CR 4 NRO. 13 A - 05 OFICINA 202	**CIUDAD:** COTA, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO:**	8787350

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS D.C.		NIT: 899.999.061-9	
DIRECCIÓN: CL 20 NRO. 68 A - 06	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3822500

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101334297

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SEBASTIANPENA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cota – Cundinamarca 16 de noviembre de 2020

Arquitecto:
WILLIAM ALFONSO TOVAR
Subdirección de Gestión del Riesgo
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTA
Bogotá

Ref: Entrega de informe de gestión semanal

Con la presente hago entrega del informe de gestión semanal del contrato No. 655 de 2020 cuyo objeto es prestar los servicios de RECOLECCIÓN, MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL (DESTRUCCIÓN O DEVOLUCION) DE PÓLVORAS, FUEGOS ARTIFICIALES, GLOBOS Y DEMAS ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS INCAUTADOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL DISTRITO CAPITAL, para la semana correspondiente **del 9 al 15 de noviembre de 2020:**

Durante el periodo reportado no se presentaron en el Distrito Capital operativos de incautación de material pirotécnico.

Se adjunta reporte con información de capacidad de almacenamiento actual.

folio-

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

ANGELICA BARRERA MORA
Dirección Administrativa
VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS

Al contestar cite Radicado: R-00268-202004414-UAECOB Id: 62310
Folios: 2 Fecha: 2020-11-30 15:44:22
Anexos: 0
Remitente : VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS - ANGELICA BARRERA MORA
Destinatario: SUBDIRECCION GESTION DEL RIESGO

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

NIT 900.475.948-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 655 DE 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB					
INFORME SEMANAL					
CODIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-IS 001	VERSION	1	PÁGINAS	4


RESPONSABLE: Angélica Barrera Mora

SEMANA REPORTADA


FECHA INICIAL: lunes, 9 de noviembre de 2020 **FECHA FINAL:** domingo, 15 de noviembre de 2020

RELACIÓN DATO INFORMADO	UNIDAD	CANTIDAD
OPERATIVOS DE RECOLECCION	evento	-
CANTIDADES RECOGIDAS Y TRANSPORTADAS	kg	-
CANTIDADES DESTRUIDAS	kg	-
CANTIDADES DEVUELTAS	kg	-
PERSONAL DE VVCC QUE PARTICIPO EN LOS OPERATIVOS	unidad	-

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO



OCUPADA



DISPONIBLE

Cota – Cundinamarca 23 de noviembre de 2020

Arquitecto:
WILLIAM ALFONSO TOVAR
Subdirección de Gestión del Riesgo
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTA
Bogotá

Ref: Entrega de informe de gestión semanal

Con la presente hago entrega del informe de gestión semanal del contrato No. 655 de 2020 cuyo objeto es prestar los servicios de RECOLECCIÓN, MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL (DESTRUCCIÓN O DEVOLUCION) DE PÓLVORAS, FUEGOS ARTIFICIALES, GLOBOS Y DEMAS ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS INCAUTADOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL DISTRITO CAPITAL, para la semana correspondiente **del 16 al 22 de noviembre de 2020:**

Durante el periodo reportado no se presentaron en el Distrito Capital operativos de incautación de material pirotécnico.

Se adjunta reporte con información de capacidad de almacenamiento actual.

1 folio

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

ANGELICA BARRERA MORA
Dirección Administrativa
VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS

Al contestar cite Radicado: R-00268-202004416-UAECOB Id: 62313
Folios: 2 Fecha: 2020-11-30 15:45:57
Anexos: 0
Remitente : VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS - ANGELICA BARRERA MORA
Destinatario: SUBDIRECCION GESTION DEL RIESGO

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

NIT 900.475.948-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 655 DE 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB					
INFORME SEMANAL					
CODIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-IS 001	VERSION	1	PÁGINAS	5


RESPONSABLE: Angélica Barrera Mora

SEMANA REPORTADA


FECHA INICIAL: lunes, 16 de noviembre de 2020 **FECHA FINAL:** domingo, 22 de noviembre de 2020

RELACIÓN DATO INFORMADO	UNIDAD	CANTIDAD
OPERATIVOS DE RECOLECCION	evento	-
CANTIDADES RECOGIDAS Y TRANSPORTADAS	kg	-
CANTIDADES DESTRUIDAS	kg	-
CANTIDADES DEVUELTAS	kg	-
PERSONAL DE VVCC QUE PARTICIPO EN LOS OPERATIVOS	unidad	-

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO



OCUPADA



DISPONIBLE

Cota – Cundinamarca 30 de noviembre de 2020

Arquitecto:
WILLIAM ALFONSO TOVAR
Subdirección de Gestión del Riesgo
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ
Bogotá

Ref: Entrega de informe de gestión semanal

Con la presente hago entrega del informe de gestión semanal del contrato No. 655 de 2020 cuyo objeto es prestar los servicios de RECOLECCIÓN, MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL (DESTRUCCIÓN O DEVOLUCION) DE PÓLVORAS, FUEGOS ARTIFICIALES, GLOBOS Y DEMAS ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS INCAUTADOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL DISTRITO CAPITAL, para la semana correspondiente **del 23 al 29 de noviembre de 2020:**

Durante el periodo reportado se presentó en el Distrito Capital **UN (1)** operativo de incautación de material pirotécnico.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Informe de la recolección
- Formato de recolección de materiales pirotécnicos
- Acta de Hallazgo
- Acta de Allanamiento del operativo
- Formato de transporte
- Reporte con información de capacidad de almacenamiento actual

20 folios.

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

ANGELICA BARRERA MORA
Dirección Administrativa
VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS

Al contestar cite Radicado: R-00268-202004455-UAECOB Id: 62675
Folios: 20 Fecha: 2020-12-02 15:20:40
Anexos: 0
Remitente : VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS - ANGELICA BARRERA M
Destinatario: SUBDIRECCION GESTION DEL RIESGO

INFORME SEMANAL

Durante la semana del 23 al 29 de noviembre de 2020, se realizó una recolección de material pirotécnico en la localidad de Rafael Uribe Uribe en la carrera 24 B # 41 A 06 Sur, realizada por el CTI de la Fiscalía en acto de allanamiento en la dirección relacionada.

MATERIAL RECOLECTADO

FECHA	LOCALIDAD	#	INVENTARIO	CANTIDAD	NÚMERO DE COMPARENDO	PESO (kg)
26/11/2020	RAFAEL URIBE URIBE	1	VOLCANCITOS BOLSA X10 UNID	89	ACTA DE INCAUTACIÓN CTI NUNC: 110016099144201800026	144
		2	MARTINICAS CARPETAS X4 HOJAS X150 GPTAS	36		
		3	VOLCAN GRANDE CAJA X12 UNID	1		
		4	PITO AEREO CAJA X12 UNID	108		
		5	METRALLETAX16 TIROS PAQ X40 UNID	20		
		6	BENGALA O CHISPITAS EL VAQUERO PAQUETE X12 UNID Y CAJAS	137		
		7	VELA CRACKER 15 TIROS UNID	217		
		8	CULEBRA 5 TIROS PAQUETE X10 UNID	54		
		9	TORTA FUENTE DE MACETA	2		
		10	TORTA ARBOL DE PLATA	2		
		11	TORTA FUENTE ORION	2		
		12	TORTA 48 PERLAS	5		
		13	ROSA CRACKER	252		
		14	VOLADORES 5 GOLPES PAQ X12 UNID	36		

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Ilustración 2 Acompañamiento al CTI de la fiscalía



Ilustración 1 Lugar de allanamiento



Ilustración 3 Material Incautado



Ilustración 4 Material Incautado



Ilustración 5 Material incautado



Ilustración 6 Acompañamiento de la Unidad de Bomberos hasta el lugar de almacenamiento temporal



Ilustración 7 Acompañamiento hasta el lugar del almacenamiento temporal

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE MATERIAL

Nº DE CAJA O PAQUETE:

FECHA	HORA	ESTACION O CAI DE POLICIA	LOCALIDAD	Nº COMPARENDO	Nº DE PAGINAS
26-11-20	12:15	Cra. 24B Nº 47A-06 Sur	URIBE URIBE	ACTA INCAUTACION CTI	2.

DATOS DEL FABRICANTE O DUEÑO

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	TELÉFONO
Martha Barrera	52.382405	Cra. 24B Nº 47A-06-Sur Quinta	

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS

NUMERO	TIPO DE ELEMENTO	CANTIDAD	PESO EN KG	OBSERVACIONES
1	Volcancitos bolsa X 10 unid	89 bolsas		
2	Martinicas carpeta X 4 hojas X 150 Golpes	36 carpetas		
3	Volcan Grande caja X 12 Unid	75 cajas		
4	Pito AEREO caja X 12 unid	108 cajas		
5	Metralleta X 76 Tiros paq X 40 unid	20 Paq.		
6	Deyala o Chispitos El Vaquero	———		
	paquete X 12 unida o cajitas	737 Paq.		
7	Vela Cracker 75 Tiros	277 unid.		
8	Culebra 5 Tiros paq. X 10 unid	54 Paq.		
9	Torta fuente maceta	02 unid		
10	Torta Arbol de Plata	02 unid		
11	Torta fuente orion	02 unid		
12	Torta 48 pepitos	05 unid		
13	Rosa Cracker	252 unid		
14	Voladores 5 Golpes Paq. X 12 unid	36 Paq.		

PESO TOTAL			**KILOS**	744

FUNCICONARIO DE POLICIA QUE ENTREGA CTI.

HORA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	TELÉFONO	FIRMA
12.30	EDWIN MONTAÑEZ	73742913	TEC. INVESTIG I	3185323899.	

FUNCIONARIO DELEGADO DE BOMBEROS

HORA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	TELÉFONO	FIRMA
17:28	Cabo Vargas Abraham	80'022.610	Cabo	3172158879	

TECNICO EN EXPLOSIVOS DE VOLADURAS CONTROLADAS QUE RECIBE

HORA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	TELÉFONO	FIRMA
12:30	Pedro Alejandro Alvarado	4249373	Tecnico Explosivos	3143356003	

ALMACENISTA DE VOLADURAS CONTROLADAS QUE RECIBE PARA ALMACENAMIENTO

HORA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	teléfono	FIRMA
7:30	JUAN JOSE RUBIO C.	7306120	ALMACENISTA	3202663003	

VERSIÓN Nº	ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA APROBACIÓN	FECHA VIGENCIA
1	PEDRO A. ALVARADO	HENRY MAURICIO CABRERA MORALES	23-10-2020	20-01-2021

Acta de hallazgo

Bogota D.C 26 de noviembre de 2020

NUNC: 110016099144 201800026

Asunto: Hallazgo polvora.

En diligencia de registro y allanamiento de fecha 25/11/2020 efectuado el dia de hoy 26/11/2020 en la dirección carrera 24B # 41A-06 sur, Barrio Quiroga, una vez ingresando al inmueble, en la sala, cocina, patio de ropas se encuentra polvora de diferentes tipos y cantidad (fuegos artificiales) resultando que dichos elementos fueron encontrados en el apartamento en el cual reside la señora Martha yaneth Barrera Garzon identificada con la cc 52382405 de Bogota.

A continuación se describe lo hallado:

1. Volcanetes bolsa x 10 unidades 89 bolsas
2. Martinicas 36 carpetas por 4 hojas
3. volcan grandes 15 cajas por 12 unidades
4. pito aereo 108 x 12 unidades
5. Metralleta x 16 tiros 20 paquetes de 40 unidades
6. Bengala (chispita marinera) 137 paquetes x 12 unidades
7. vela Cracker 15 tiros 219 unidades
8. culebra cinco tiros 54 paquetes
9. torta fuente mucela 2 unidades
10. torta arbol de plata 2 unidades
11. torta fuente ornon 2 unidades
12. torta 48 perlas 5 unidades
13. Rosa cracker 252 unidades
14. voladores cinco golpes 36 paquetes por 12.

siguiendo en cuenta los potocolos de seguridad y de acuerdo al decreto 360 del 4 de julio del 2018 donde se establecen medidas de prevención y monitoreo del uso de polvora en Bogota, se procede a informar a Bomberos quienes envian personal de la empresa voladuras controladas de colombia a cargo del tecnico de explosivos Pedro Alvarado a quien

Escaneado con CamScanner

se le hace entrega de los elementos relacionados con un peso total 144 Kilos.

Es así que se finaliza la diligencia a las 1350 horas del día 26 de noviembre de 2020.

Entrega
Edwin Montañez H.
Técnico Investigador 1
CTI - FGN.
Dirección Especializada
Contra el Narcotráfico
DECN

Recibe.
Pedro Alejandro Alvarado
técnico voladoras controladas.
cc. Nº 4249373
cel.: 3143356003

Escaneado con CamScanner

Entidad	Radicado Interno	Número Único de Noticia Criminal					
		Dpto	Municipio	Entidad	Unidad Receptora	Año	Consecutivo
		11	001	609	11A42	01	800026

ACTUACIONES EN ALLANAMIENTOS Y REGISTROS – FPJ - 33

1. ACTA DE ALLANAMIENTO Y REGISTRO

Procedimiento realizado: Flagrancia o voluntario [ ] Orden Judicial [X]

Fecha de la orden D 25 M 11 A 2020 Autoridad que imparte la orden _____

Ciudad Bogotá DD 26 MM 11 Año 2020 Hora Inicio _____

Los suscritos servidores de Policia Judicial, bajo la coordinación Jinna Navas Vásquez cargo Tec Investigador I, identificados como aparece al pie de la firma, proceden a realizar diligencia de allanamiento y registro al inmueble (X) mueble ( ) ubicado en Carrera 24B # 41A - 06 SUR barrio QUIROGA con el fin de

Dar cumplimiento a Orden de allanamiento y registro con el fin de hacer efectiva orden de captura No. 042 - 353 expedida por el juzgado 53 penal Municipal con Funcio de Control de garantia de Bogotá en contra de la Ciudadana Martha Vaneth Barrera Garzón C.C 52.382.405 de Bogotá.

En el evento de requerir más espacio se puede ampliar el número de filas cuantas veces sea necesario

Acompaña la diligencia el delegado del Ministerio Público, doctor (a) _____

Cargo _____ Identificación: _____

T.P. _____

Al ingresar al sitio se encuentran las siguientes personas:

Nombre	Identificación	Observación
HEIDY MANRIQUE BARRERA	T.I 1027525499	(14 años de Edad)
ASHLY HERRERO BARRERA	T.I 1031140600	(10 años de edad)

En el evento de requerir más espacio se puede ampliar el número de filas cuantas veces sea necesario

La diligencia es atendida por el Señor(a) MARTHA YANNETH BARRERA GARZÓN identificado(a) con CC número 52.382.405 en calidad de Captuada

Escaneado con CamScanner

Descripción metódica, concreta y clara del lugar objeto de registro y allanamiento, especificando cada uno de los sitios registrados, hallazgos y procedimientos realizados.

Siendo las 06:15 horas de la mañana del día de hoy 26-11-2020, Una vez ubicados en la dirección correspondiente a la carrera 21B #141A -08 sur, barrio quiroga, constatando que en efecto corresponde al objeto descrito en la orden de allanamiento, es una casa color de fachada terracota - cuarteada tiene cuatro (4) plantas, en antejardín, cercado con muro, ventana y dos portones metálicos. El inmueble objeto de allanamiento se encuentra con puerta de acceso al primer piso, siendo independiente al resto del inmueble, una vez se ingresa al portón que conecta el garaje se grita a viva voz e identificando como funcionarios de policía judicial del CTI, indicando que se realizaba un procedimiento de orden de registro y allanamiento, dando acceso de manera voluntaria el Señor: LUIS OICATA quien manifiesta ser el propietario de la casa, indicando que la Señora Martha Yaneth Barra Gozon es arrendataria del apartamento de dos niveles, el cual tiene ingreso por el primer piso, señala la puerta de color negro, se procede a golpear, de igual forma indicando que somos funcionarios de policía judicial, la Señora Martha Yaneth abre la puerta de manera voluntaria, se ingresa al inmueble en mención, precisando que es de dos plantas, una vez se garantiza la seguridad dentro del inmueble se procede a dar lectura a la orden de registro y allanamiento de fecha 2020-11-25 y el indicado, así como la autoridad que ordena el mismo, seguidamente se procede hacer el registro en cada uno de los espacios que hacen parte del inmueble. para el presente, apoya de cada uno el grupo de Gaula ejercito quienes se encargaran de la seguridad perimetral, se deja constancia que dentro del inmueble se encontraban dos menores de edad, los cuales fueron dejados con la policía de infancia y adolescencia, toda vez que la Señora Yaneth no contaba con una persona que se hiciera cargo de los mismos (anexo informe policial) ...continua

Hallazgos:

Cuadrante uno: En un mueble de la sala, se hallan una bolsa negras, como elemento uno (1) 8112 estampillas de rentas de Cundinamarca y Boyacá.
Elemento dos (2) 70518 unidades de sticks etiqueta frontales y traseras de la marca de whisky Buchanan's, y 2050 grilla de seguridad.
Elemento tres (3) 7775 unidades de cajas de empaque de whisky
Elemento cuatro (4) 72 unidades de botella de Buchanan Master, presentación 750 ml
Elemento cinco (5) 149 kilos de pólvora (juegos pirotécnicos) y un celular marca Samsung.

Conceptos preliminares de los peritos:

Siendo las 13:20 horas se da paso al señor Anulfo Tejada, técnico del grupo contra la ilegalidad de la secretaría de hacienda de Cundinamarca, quien manifiesta que en relación a la estampillar encontrada del departamento de Cundinamarca estas no cuentan con las características físicas de legalidad, en cuanto a que el papel no es el original utilizado por la empresa proveedora es "TOMAS GREG", la tinta no es la tinta imagli, la impresión no es

En el evento de requerir más espacio se puede ampliar el número de filas cuantas veces sea necesario

continua...

Escaneado con CamScanner

Folio 1

A cargo de la patullera Sandia Rojas, adscrita al grupo de Infancia y adolescencia.

Para proceder a inicia el registro de allanamiento se utiliza la tecnica de cuadrantes; en el cuadrante uno compuesto por sala, comedor, cocina, baño y patio de ropas; una vez se verifica, se halla en la sala en un mueble unas bolsas negras las cuales al abrirlas se evidencia pliegos de carton con impresiones de marcas de licor (Buchanas Master, old parr, Buchanas Deluxes) los cuales se describiran mas adelante, asi mismo se hallan anillos de seguridad, capachones y estampillas, que son utilizados para las botellas de wiskey, se halla una caja en su interia contiene doce (12) botellas de vidrio con al parece en su contenido licor y la etiqueta con Buchana's Master.

Seguido a ello, sobre el Hall que conecta a la cocina, se hallan Varios cajas las cuales en su interia contienen diferente tipo de poloca (juegos pirotecnicos).

Una vez se encuentra lo anterio se procede a llama al grupo de Propiedad intelectual, quien nos orienta indicando que se debe contar con el peritajo o concepto tecnico de los elementos encontrados.

se deja constancia que los 12:15 llega el señor Pedro Alvarado, tecnico explosivos de la empresa "Voladuras controlada de colombia" empresa adscrita al cuerpo oficial de bomberos, quien se encargo del traslado y custodia de los elementos (polvora) hallados en el Inmueble y/o cuadrante Uno.

Asi mismo, se deja constancia que siendo los 12:18, se autoriza el ingreso de la señora Sandia Esperanza Gonzalez Pinzon identificada con la C.C 51.996 251, quien manifiesta ser la Tia de la señora Martha Yaneth quien hara el tramite correspondiente del restablecimiento de derechos

... continua

Escaneado con CamScanner

Ante el ICBF de las menores que se encontraban en el inmueble al momento del ingreso, hija de la señora Martha Yaneth.

Se deja constancia que siendo las 12:20 ingresan al inmueble, representantes de Bienes y Rentas de la Gobernación de Cundinamarca, quienes procedan a verifica los elementos encontrados que se asemejan a Licor y sus componentes, para efectuo un peritaje preliminar, el cual se anexa más adelante.

Siendo las 12:34 se deja constancia que sale del inmueble, la señora Sadia Esperanza Gazon piñeros.

Se deja constancia que siendo las 13:05 ingresa al inmueble el señor Cristian Camilo Quintero Valderrama identificado con CC 1057594732, perito de la AACS (DIAGEO, PERNOD RICARD y WILLIAM GRANT'S) quien procede a verificar los elementos encontrados que se asemejan a licor, e insumos secos, para efectuo el peritaje preliminar, el cual se anexa más adelante.

Se deja constancia que al momento de finalizar la lectura de orden de registro y allanamiento, siendo las 07:45 horas, se le informa a la señora Martha Yaneth Barrera Gazon identificada con CC 52.328.405 la orden de captura NO. 042-353 emitida por el juzgado 53 penal municipal con control de garantías; se le manifiesta a la señora Martha Yaneth que si ahí alguna otra persona que pueda atienda la diligencia de registro y allanamiento, manifestando que vive solo con sus hijos y no hay nadie que la ayude, seguidamente se procede a dar lectura de los derechos que le atribuyen como capturada, manifestando entenderlos y aceptarlos, dentro de los derechos manifiesta que se notifique de su captura a su hijo de nombre Camilo Andres Manrique Barrera, identificado con CC NO 1033804300, la llamada se hace efectiva siendo las 07:45 am al teléfono celular 3229187726...

continúa

Escaneado con CamScanner

Folio 3.

Se deja constancia que siendo las 07:45 hras hace presencia el Señor Camilo Andres Manrique en calidad de hijo de la Señora Martha Yaneth, a quien se le manifiesta verbalmente la captura de su Señora Madre, y que requiera de un abogado de confianza, y de no contar con el mismo se halla el tramite correspondiente para suministrarle uno.

Se deja constancia que por medio del telefono institucional, asignado ala policia judicial que hace la diligencia, siendo las 08:17 hras se marca al abonado telefonico 314-2237755, atendido por el Docta Hugo Rincon Cuenca, abogado defensa, identificado con la C.C 19244.950, tarjeta profesional 70790 C.S.J, correo electronico rqHugoito@hotmail.com., manifestando que asumira la defensa de confianza de la Señora Martha Yaneth Barrera Gozon, seguidamente se entrega el telefono a la Señora Martha para que sea orientada por su abogado, respecto alos derechos que le atiboye la ley.

Se deja constancia que siendo las 07:57 am se informa al Docta Francisco Rodriguez, Fiscal 38 Especializado sobre la captura efectiva a la Señora Martha Yaneth Barrera. Asi mismo, se comunica de nuevo sobre las 12:55 con su abogado de confianza.

Se deja constancia que siendo las 10:10 la Señora Martha Yaneth Barrera, manifiesta tener un quebranto de salud, de manera inmediata se permite el ingreso del soldado profesional Velasquez quien es enfermero de combate, quien procede a toma signos vitales a la Señora Martha Yaneth, en presencia en todo momento

continua...

Escaneado con CamScanner

FOLIO 4

De la señorita de policía judicial Jinna Novoa; el enfermero de combate sugiere que se suministre Ibuprofeno para el dolor, pero la Señora Martha Yaneth indico no toma nada, que estaba bien.

Una vez culmina con la revisión de la Señora Martha Yaneth, el enfermero de combate se retira del inmueble.

Se deja constancia que siendo las 13:00 horas, en repetidas ocasiones se le ha preguntado a la Señora Martha Yaneth si desea consumir algún alimento, tomar algún medicamento para el quebranto de salud, negando a la misma, manifestando no querer nada y estar bien.

Siendo las 14:00 horas, se retira del inmueble los funcionarios de Secretaria de Hacienda de la Gobernación de Cundinamarca y el perito de la empresa AACS (DIAGO, PERNOD RICARD Y WILLIAMS GRANT'S).

Siendo las 14:45 horas, se retira del inmueble, el personal del grupo "Voladuras contraloría de colombia", quien embala, recoge y se llevan el elemento material #5, con las medidas de seguridad establecida para el transporte de pólvora, quedando pendiente el acta de destrucción por parte del Señor Fiscal de dicho elemento.

Siendo las 14:55, se da por finalizada la diligencia de allanamiento y registro, leyendo la presente acta a la señora Martha Yaneth Baroa Gozón, cabe resaltar que la misma va en calidad de capturada, se hace el cierre de la puerta principal del Apartamento, una vez ingresa del mismo, el Señor Luis OLCATA propietario del inmueble verifica el cierre, así como la Señora Martha Yaneth, sin altera en ningún momento los cierres de las puertas u otro elemento.

Escaneado con CamScanner

CONCEPTOS PRELIMINARES DE LOS PERITOS.

inyectada y el relieve no cuenta con las caracteristicas de legalidad y/o originalidad. Se anexa copia del acta de aprehension.

Siendo las 13:33 el señor Pedro Alvarado Gonzalez, tecnico en explosivos de la empresa "Voladuras controladas colombia" en complimiento al contrato No 655 de 2020 de WAECOB. (Unidad administrativa especial del cuerpo de bomberos) manifiesta que el material pirotecnico, hallados por unidades del CTI en el lugar ubicado en el inmueble Kr 24B# 41A-06 Sur, es un material de alto riesgo para la salud e integridad fisica de las personas teniendo en cuenta las condiciones irregulares e inconectas de almacenamiento y manipulación de dicho material, en el caso de las voladuras la pólvora que se desprende de la envoltura al caer al piso es sensible al roce, chispa o Fricción, generando deflagración y posterior denotación del material en mesa. se anexa acta de recolección.

Siendo las 13:46 el señor Cristian Camilo Quintero Valderrama, perito de la AACS (DIAGEO, PERNOD RICARD y william Giants), quien manifiesta que los elementos hallados en el inmueble ubicado en la Kr. 24B # 41A-06 Sur, puestos a disposición del perito carecen de caracteristicas de originalidad, por lo tanto son falsos. Se anexa dictamen preliminar y certificacion de perito.

Escaneado con CamScanner

3. INFORME DE ALLANAMIENTO Y REGISTRO

Destino: Fiscalia 38 Especializada Doctor Francisco Rodriguez

Aspectos relevantes (relación de las actividades y observaciones en el procedimiento)

Se hace efectiva Orden de captura No. 042-153 en contra de la señora Martha Yaret Barrera Gazón identificada con la C.C. 52.382.405 emitida por el Juzgado 53 municipal con funcion de control de garantias por los delitos de fabricacion y porte de estupefacientes.
En la diligencia de registro y allanamiento se halla una cantidad pero total de 144 Kilos de polvo (juega pirotecnicos), asi mismo gran cantidad de estampillas, sello de seguridad, caja de empaque de diferentes marca de Wisky.
La señora Martha Yaret en calidad de capturada hace el acompañamiento permanente en la diligencia.

Ciudad Bogotá fecha 26/11/2020 Hora

Anexos: (Bosquejos, fotografías, informes capturas y otros)
Informe de captura y allanamiento, acta de hallazgo material polvora (juegos pirotecnicos), Actas de preliminar de pelito empieza AACS, acta de aprehensión gobernación de cundinamarca, acta de recolección de material empleado voladuras controlada, formato anexo

3.1. SERVIDOR DE POLICÍA JUDICIAL

Nombres y Apellidos		Identificación	Entidad
Jinna Nohemi Vasquez / Edwin Hernandez Hernandez		53014135 / 1137429813	CTI - DECN
Cargo	Teléfono / Celular	Correo electrónico	Firma
Investigadores	4085000 ext 1226	N/A	

El servidor de policía judicial, está obligado en todo tiempo a garantizar la reserva de la información, esto conforme a las disposiciones establecidas en la Constitución y la Ley.

Escaneado con CamScanner

2. ACTA DE INCAUTACIÓN U OCUPACIÓN DE OBJETOS Y BIENES

En lo posible para proceder a la incautación se debe contar con informe preliminar de perito, según la especialidad

Nº hallazgo	Lugar hallazgo	Identificación y descripción	Servidor que halló	I	O
1.	K. 24B# 41A-06 sur (casa)	01 celular marca samsung	Jinna Navarro	X	
2.	K 24B# 41A -06 sur	512 capsulas de cerveza	Jinna Navarro	X	
3.	K 24B# 41A -06 sur	1008 capsulas y 200 cacho	Jinna Navarro	X	
4.	K. 24B# 41A -06 sur	1125 capsulas grupo	Jinna Navarro	X	
5.	K 24B# 41A -06 sur	12 cuadros de botellas de vidrio	Jinna Navarro	X	
6.					
7.					

I - incautada; O - ocupada

Si el espacio para la relación no es suficiente, amplíe el número de filas cuantas veces sea necesario

Constancias (Registre las precisiones solicitadas por las personas que intervengan en la diligencia)

las cantidades son la misma, que hacen parte del presente informe en el item 1 (acta de allanamiento y registro).

Relación de personas capturadas:

Nombres y apellidos	Identificación
Martha Yaneth Barrera Garzon	52'382'905

A las 14:55 horas del 26/11/2020 finaliza la diligencia

Servidores de Policía Judicial que intervienen:

Entidad	Grupo de PJ	Servidor	Identificación	E-mail teléfono	Firma
Fiscalía	CTI	Jinna Navarro	53014133	3136545056	
Fiscalía	CTI	Edwin Montañez	13742913	3185523899	

MARTHA YANETH BARRERA
Firma de quien atiende la diligencia

MARTHA YANETH BARRERA
Nombre:

52'382'905
Cédula de Ciudadanía

Índice derecho de quien atiende la diligencia

K. 24B# 41A - 06 sur
Dirección:

311-6680823
Teléfono:

Janeth1710@hotmail.com
Correo electrónico

Escaneado con CamScanner

PLANILLA DE TRASPORTE			
PLACAS	**FECHA**	**HORA DE INICIO**	**HORA DE TERMINO**
JKU 458	26-NOV.-2020	11:00	18:20
RECORRIDOS – NOMBRES ESTACIONES CON HORA DE LLEGADA			
Vía Cota - Suba - Calle 170 - Autopista - 1 Mayo - KR 24B 41A Sur			
DATOS DEL CONDUCTOR			
NOMBRE	Misael Ruiz		
IDENTIFICACIÓN	1055552705		
TELÉFONOS DE CONTACTO	3215099260		
CONTROLES DE ENTIDADES LOCALES			
POLICÍA NACIONAL Nº DE COMPARENDO	11001 60 911442018 00026		
OTRAS ENTIDADES LOCALES	Abraham Vargas		
OBSERVACIONES:			

Misael Ruiz.
FIRMA DEL CONDUCTOR

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

NIT 900.475.948-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 655 DE 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB					
INFORME SEMANAL					
CODIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-IS 001	VERSION	1	PÁGINAS	6


RESPONSABLE: Angélica Barrera Mora

SEMANA REPORTADA


FECHA INICIAL: lunes, 23 de noviembre de 2020 **FECHA FINAL:** domingo, 29 de noviembre de 2020

RELACIÓN DATO INFORMADO	UNIDAD	CANTIDAD
OPERATIVOS DE RECOLECCION	evento	1,00
CANTIDADES RECOGIDAS Y TRANSPORTADAS	kg	144,00
CANTIDADES DESTRUIDAS	kg	-
CANTIDADES DEVUELTAS	kg	-
PERSONAL DE VVCC QUE PARTICIPO EN LOS OPERATIVOS	unidad	3,00

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO



OCUPADA



DISPONIBLE

Cota-Cundinamarca 2 de diciembre de 2020

Arquitecto:
WILLIAM ALFONSO TOVAR SEGURA
Subdirección de Gestión del Riesgo
UAECOB
Bogotá D.C.

Al contestar cite Radicado: R-00268-202004454-UAECOB Id: 62674
Folios: 217 Fecha: 2020-12-02 15:20:25
Anexos: 0
Remitente : DISEÑOS DE VOLADURAS DE COLOMBIA S.A.S - ANGELICA BARRERA MORA
Destinatario: SUBDIRECCION GESTION DEL RIESGO

Ref: Informe de Gestión y Cumplimiento contractual – noviembre 2020

Con la presente hago entrega de la documentación correspondientes al ***INFORME DE GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL*** *del periodo comprendido entre el* ***1 y el 30 de noviembre****, para efectos de dar cumplimiento al Contrato 655 de 2.020:*

- *Informe de gestión y cumplimiento contractual*
- *Informe de gestión por actividades*
- *Informe de actividades en estado de emergencia por Covid-19*
- *Relación de material almacenado IDIGER temporada 2017-2018*
- *Relación de material almacenado UAECOB temporada 2018-2019*
- *Relación de material almacenado UAECOB temporada 2019-2020*
- *Relación de material almacenado UAECOB temporada 2020-2021*
- *Ubicación almacenamiento temporal*
- *Lista de verificación área de almacenamiento temporal*
- *Lista de verificación servicio de vigilancia y supervisión de seguridad*
- *Lista de verificación vehículo*
- *Lista de verificación temperatura ambiente*
- *Lista de verificación de temperatura corporal y lavado de manos*
- *Lista de verificación supervisión VVCC*
- *Lista de verificación control de acceso al lugar de almacenamiento*

Cordialmente,

215 folios

ANGELICA BARRERA MORA
Directora Administrativa
VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS

INFORME DE GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S.

Nit. 900.475948-1

RECOLECCIÓN, MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL (DESTRUCCIÓN O DEVOLUCIÓN) DE PÓLVORA, FUEGOS ARTIFICIALES, GLOBOS Y DEMÁS ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS INCAUTADOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL DISTRITO CAPITAL

1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

CONFIDENCIALIDAD

La información contenida en este documento es de carácter reservado y confidencial, por lo cual su contenido no puede ser compartido, copiado, modificado, distribuido o reproducido sin autorización expresa de Voladuras Controladas de Colombia S.A.S.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES
Período 1 al 30 de noviembre de 2020

CONTRATO N° 655 de 2020: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL (DESTRUCCIÓN O DEVOLUCIÓN) DE PÓLVORA, JUEGOS ARTIFICIALES, GLOBOS Y DEMÁS ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS INCAUTADOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL DISTRITO CAPITAL.

2020

CONTROL DE CAMBIOS			
FECHA	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**	**VERSIÓN**	**MODIFICADO POR**
Noviembre-2020	Creación del Documento	001	Angélica Barrera Mora
Noviembre-2020	Revisión	001	Henry Mauricio Cabrera
Noviembre-2020	Aprobación	001	Henry Mauricio Cabrera

1. DATOS DEL CONTRATO

Tipo de contrato:	Contrato de prestación de servicios N.° 655 de 2020.
Objeto:	Contratar los servicios de recolección, manipulación, almacenamiento temporal, transporte y disposición final (destrucción o devolución) de pólvora, fuegos artificiales, globos y demás artículos pirotécnicos incautados por las autoridades competentes en el distrito capital.
Contratante:	Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá –UAECOB-NIT: 899.999.061-9
Contratista:	Voladuras Controladas de Colombia SAS NIT: 900.475.948-1
Valor de contrato:	Trecientos sesenta millones de pesos ($360'000.000) M/CTE.
Valor en SMMLV:	410,11
Fecha de inicio:	21 de octubre de 2020
Fecha de terminación:	20 de enero de 2021
Póliza de cumplimiento:	N° 21-44-101334297 Anexo 2 de Seguros del Estado Vigencia: 21/10/2020 – 21/01/2024
Póliza de RCE:	N° 21-40-101155506 Anexo 2 de Seguros del Estado Vigencia: 21/10/2020 – 21/01/2021

2. EJECUCIÓN

El presente documento contiene el informe de gestión y cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del contrato de prestación de servicios No. 655 de 2020, cuyo objeto es "Contratar los servicios de recolección, manipulación, almacenamiento temporal, transporte y disposición final (destrucción o devolución) de pólvora, juegos artificiales, globos y demás artículos pirotécnicos incautados por las autoridades competentes en el distrito capital", firmado entre la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ** con NIT 899.999.061-9 y **VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS** NIT 900.475.948-1, producto de la selección abreviada de menor cuantía No. UAEBOB-SAMC-003-2020, del periodo comprendido entre el **1 al 30 de noviembre de 2020,** presentado al Supervisor del contrato el Arquitecto **WILLIAM ALFONSO TOVAR SEGURA,** Subdirector de Gestión del Riesgo de UAECOB.

3. OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL ANEXO TÉCNICO

De acuerdo con las obligaciones de la ficha técnica del contrato se procede a discriminar cada una de las actividades y dar su respectivo ALCANCE.

3.1. RECOLECCIÓN, MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE

3.1.1. ESPECIFICACIONES GENERALES

a. Vehículo tipo furgón, cilindraje mínimo 2300 CC, modelo 2016 en adelante que cuente en el habitáculo de carga con aislamiento en fibra de vidrio y/o cualquier material metálico que no produzca chispa (que no sea material combustible) en su parte interior preferiblemente no debe ser metálica o si lo es que no produzca chispa, el piso o plataforma, paredes y puertas serán preferiblemente en madera o material que no produzca chispa; debe contar con un sistema de seguridad (cerradura) con llave y no debe tener filtraciones y/o fugas que permitan que el material depositado en el habitáculo se moje o emita gases o vapores al exterior. Preferiblemente que el tubo de escape de gases debe estar ubicado en la parte delantera y no comprometa el área de carga. Además, que en el furgón permita la ubicación y clasificación del material que va a trasportar. Cuando se empleen vehículos cuya plataforma sea metálica esta debe recubrirse con una lona, madera para luego colocar una capa de arena seca.

b. Capacidad de carga: 3 pasajeros como mínimo en la cabina principal y 1 tonelada de carga en adelante.

c. Deberá contar con revisión técnico-mecánica y SOAT vigentes. Dicho vehículo deberá garantizar disponibilidad de 7 días a la semana por 24 horas y deberá garantizar un tiempo de respuesta no mayor a 3 horas, posterior a

la llamada del supervisor del contrato; quedan excluidos vehículos con funcionamiento de gas natural.

3.1.1.1. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

d. Durante el periodo reportado se tuvo disponible el vehículo Chevrolet NKR de placas JKU458, cilindraje 2999 CC, modelo 2021, tipo furgón, color blanco, sin filtraciones, con recubrimiento de madera en piso, laterales y puertas, con estibas movibles con tendido superior tupido, con cerradura con candado. El tubo de emisión de gases se encuentra direccionado hacia el costado derecho de la carrocería, para no comprometer el área de carga. Como consta en el anexo 10 de este informe, donde se detalla el estado del vehículo y su revisión diaria por parte del conductor y su disponibilidad 24 horas al día 7 días a la semana desde el 20 de octubre de 2020 a la fecha.

a. El vehículo mencionado en el literal anterior tiene capacidad de carga de 3 pasajeros en cabina y 2.2 toneladas de carga.

b. Se adjunta copia de SOAT N° 78822153-603469538 vigente hasta el 03/07/2021. No requiere revisión técnico-mecánica.



Ilustración 1 Vehículo Disponible para la actividad de Recolección de Material Pirotécnico



Ilustración 2 Vehículo principal



Ilustración 3 Interior del furgón recubierto en madera (Antichispas)



Ilustración 4 Tubo de Emisión de Gases (Entre la carrocería y la cabina)



SOAT

POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO

ASEGURADORA
seguros mundial
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DIA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DIA	HASTA LAS 24:00 HORAS DEL AÑO	MES	DIA
2020	7	3	2020	7	4	2021	7	3

No. DE POLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHICULO	SERVICIO	CILINDRAJE/CATIOS	MODELO
78822153 - 603469538	JKU458	CARGA O MIXTOS	PUBLICO	2999	2021

PASAJEROS	MARCA	CARROCERIA
3	CHEVROLET	
	LINEA VEHICULO: NKR	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON
4J0501	9GDNMR856MB001207	9GDNMR856MB001207	2,20

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
JAIME ANDRES CABRERA MORALES	4789327	CC	79951238	BOGOTA D.C.

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	80001151	78822153	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONTUR	TASA RUNT
31	$ 423.300	$ 211.650	$ 1.700

TOTAL A PAGAR
$ 636.650

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	

Ilustración 5 SOAT Vehículo Principal

3.1.2. CONDICIONES DEL VEHÍCULO - CUMPLIMIENTO DECRETO 1609 DE 2002

a. Rotulo de identificación de acuerdo con lo estipulado en la NTC 1692 Segunda actualización anexo 1 (rotulo de identificación).

b. La rotulación deberá estar ubicada a 2 metros de distancia en la parte lateral de la unidad de transporte a una altura media que permita su lectura, dicha rotulación deberá ser en material reflectivo y deberá ser resistente a la intemperie.

c. EL vehículo deberá contar con los siguientes elementos básicos para la atención de emergencias (mínimo dos (2) extintores tipo ABC de 20 libras, ropa protectora resistente al fuego de la talla de los tripulantes del vehículo, linterna intrínsecamente segura con baterías de repuesto, equipo para

recolección y limpieza que sean de fácil acceso y alcance y los demás equipos y dotaciones de acuerdo con la tarjeta de seguridad NTC 4532 anexo 3.

d. El vehículo deberá tener el sistema eléctrico con dispositivos que minimicen los riesgos de chispas y explosiones.

e. El vehículo deberá contar con un dispositivo sonoro, bocina o pito, que se active cuando el vehículo se encuentre en marcha atrás.

f. El contratista debe obedecer lo estipulado en los decretos 2535 de 1993 y 1809 de 1994, expedidos por el Ministerio de Defensa Nacional en lo referente al manejo de armas, municiones y explosivos.

3.1.2.1. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

a. Durante el periodo reportado el vehículo estuvo identificado según NTC 1692, de la siguiente manera:
   - Rotulo de las Naciones Unidas **"UN-0336" que corresponde a ARTIFICIOS DE PIROTECNIA.**
   - Rotulo del Grupo 4 **"Solido inflamable"**
   - Rotulo de Grupo 1 **"Explosivos"**
   - Rotulo de identificación de sustancias peligrosas en rombo dividido en cuatro grupos así:
     INFLAMABILIDAD en el grupo 4 **"Extremadamente inflamable"**
     SALUD en el grupo 3 **"Explosivo"**
     REACTIVIDAD en el grupo 3 **"Extremadamente Peligrosos"**
     AGUA con la indicación **"no apagar con agua"**

b. La rotulación mencionada en el literal anterior se elaboró en material reflectivo y resistente a la intemperie y se ubicaron a 2 metros de distancia en los laterales del vehículo y a una altura media tanto en laterales como en la puerta trasera del vehículo.

c. El vehículo cuenta con dos (2) extintores tipo ABC de 20 libras, con fechas de vencimiento **mayo de 2.021 y diciembre de 2.020** respectivamente, ropa protectora resistente al fuego de la talla del conductor y los técnicos, linterna intrínsecamente segura con baterías de repuesto, equipo para recolección y limpieza de derrames.

d. El vehículo se adecuó para que sea intrínsecamente seguro ya que cuenta con polo a tierra, tiene direccionado el exosto hacia la parte delantera (entre la cabina y la carrocería) para que las emisiones de gases no se dirijan

hacia la carga y su furgón se ensamblo en madera para que el material incautado no reaccione a las chispas.

e. El vehículo cuenta con dispositivo sonoro y cámara de seguridad cuando se encuentra en marcha hacia atrás.

f. El Decreto 2335 de 1993, en el Capítulo II artículo 54, habla del transporte de explosivos dentro del Territorio Nacional y que el mismo se debe efectuar de acuerdo con los requisitos que expida el Comando General de las Fuerzas Militares.
En cuanto al Decreto 1809 de 1994 **Voladuras Controladas de Colombia SAS** informa que de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 para la aplicación del artículo 54, del Decreto 2535 de 1993, el transporte de los explosivos y sus accesorios deberá sujetarse a los siguientes requisitos:

- ✓ Autorización de la venta de explosivos y sus accesorios.
- ✓ Permiso para transporte de estos, expedido por la autoridad militar respectiva.
- ✓ Factura de pago suministrada por la Industria Militar.
- ✓ Solicitud escrita a la autoridad Militar de la Jurisdicción de la escolta respectiva, sin la cual no podrá trasladar el material.
- ✓ Certificación de la entidad transportadora en la que se responsabilice el transporte y custodia del material, desde su lugar de origen a su destino final.

La pólvora, juegos artificiales, globos y demás artículos pirotécnicos incautados por las autoridades competentes en el distrito capital, no se acogen a dicha reglamentación. Sin embargo, **Voladuras Controladas de Colombia SAS** da buena Fe de que los materiales que la **UAECOB** dispuso bajo su control durante el periodo reportado, fueron manejados por nuestro personal de acuerdo con las normas de seguridad vigentes para el transporte de explosivos y sus accesorios, sin generar ningún incidente ni calamidad, ni en las incautaciones generadas, ni en el almacenamiento.



Ilustración 6 Rótulos de Identificación del Vehículo



Ilustración 7 Señalización parte trasera del vehículo



Ilustración 8 Kit de Limpieza de Derrames del Vehículo



Ilustración 9 Extintores Vehículo y Seguridad de la Carga

3.1.3. OBLIGACIONES CONDUCTOR

a. Garantizar que el conductor del vehículo de transporte cumpla con todos los requisitos establecido en la normatividad vigente para la conducción del tipo de vehículo requerido para transporte de material explosivo.

b. El contratista deberá garantizar que el conductor del vehículo se encuentre en condiciones físicas y de salud adecuadas para la función y que no se encuentre bajo los efectos del alcohol y/o sustancias psicoactivas.

c. El conductor deberá contar con un curso por una entidad certificada en manejo de riesgos con el fin de aminorar los posibles sucesos que puedan presentarse por el transporte de material explosivo.

3.1.3.1. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

a. Durante el periodo reportado se dispuso de conductor 24 horas 7 días a la semana. Identificado como El Señor **TEÓFILO ROBERTO LÓPEZ MORALES** identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.278.967 y licencia de conducción se servicio público No. 79.278.967 con fecha de vencimiento 30/09/2022. Y el señor **MIGUEL ALFONSO GUERRERO SAAVEDRA** identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.055.552509 y licencia de conducción de servicio público No. 1055552509 con fecha de vencimiento 02/01/2021.

b. El técnico especialista tecnológico en explosivos de **Voladuras Controladas de Colombia SAS** y encargado de supervisar las labores realizadas en el desarrollo de este contrato, vigilo que el personal encargado de conducir no se encontrara bajo los efectos del alcohol y/o sustancias psicoactivas.

c. El Señor **TEÓFILO ROBERTO LÓPEZ MORALES**, cuenta con certificado de idoneidad en el Manejo y Utilización Básica y Elemental de Materiales Explosivos de la Escuela de Ingenieros Militares según registro No.1412 folio No.82 con fecha de vencimiento 03/09/2021.
El Señor **MIGUEL ALFONSO GUERRERO SAAVEDRA** cuenta con certificado de idoneidad en el Manejo y Utilización Básica y Elemental de Materiales Explosivos de la Escuela de Ingenieros Militares según registro No. 463 y folio 28 con fecha de vencimiento 06/05/2021.

3.1.4. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

a. El vehículo debe contar con un (1) sistema de comunicación (intrínsecamente seguro) tipo Avantel, radio, (sistema troncalizado o VHF) o celular, que garantice comunicación 24 horas, 7 días a la semana con el

supervisor del contrato y un (1) sistema de seguridad rastreo como Lo Jack, en el posible insuceso de un hurto de este material explosivo.

3.1.4.1. AVANCE / PRODUCTOS GENERADOS

Se tiene disponibilidad 24 horas, 7 días a la semana del recurso de un celular con número **3207671740**, el cual está asignado al Conductor **TEÓFILO ROBERTO LOPEZ MORALES** y el celular con número **3193558373** el cual está asignado al Conductor **MIGUEL ALFONSO GUERRERO SAAVEDRA**, quienes se encuentran disponibles a cualquier requerimiento y están capacitados para la reacción ante cualquier activación del servicio de recolección.

Se cuenta con un sistema de rastreo **Chevistar** activo las 24 horas del día para actuar frente a cualquier acontecimiento.

3.1.5. REDUNDANCIA

En caso de daño del vehículo y/o unidad de transporte, el operador y la empresa de transporte debe sustituirla a la mayor brevedad, con un vehículo de iguales o superiores condiciones. Este deberá ser reemplazado en un término no superior a 2 horas.

3.1.5.1. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

Se tiene disponible como vehículo de reemplazo en caso de contingencia el vehículo CHEVROLET NQR de placas JOV794, cilindraje 5193 CC, modelo 2021, tipo furgón, sin filtraciones, con estibas movibles con tendido superior tupido, con cerradura con candado.

El vehículo cuenta con cámara y con un dispositivo sonoro, bocina o pito, que se activa cuando el vehículo se encuentra en marcha atrás.


Capacidad de carga 3 pasajeros en cabina y 4.6 toneladas de carga. SOAT N° 10561000017310 vigente hasta el 27/08/2021. No requiere revisión tecnicomecanica.



Ilustración 10 Vehículo de Reemplazo en caso de Avería del principal



Ilustración 11 Vehículo de Reemplazo en caso de Avería del principal



SOAT

POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2020-08-27	2020-08-28	2021-08-27

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/CC	MODELO
10561000017310	JOV794	CARGA O MIXTO	PUBLICO	5193	2021

PASAJEROS	MARCA	CARROCERIA
3	CHEVROLET	FURGON

LÍNEA VEHICULO	No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
NQR	4HK10DB618	9GDN1R758MB001400	9GDN1R758MB001400	4.60

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
BECERRA AVENDAÑO, JOSE ORLANDO	3114627001	CC	79434479	BOGOTA D.C

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1329	10	048735001	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
310	$ 423300	$ 211650	$ 1700

TOTAL A PAGAR
$ 636650

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACEÚTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	MÍNIMOS
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	LEGALES DIARIOS
D GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	VIGENTES

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, en aquellos eventos en que la aseguradora llegara a evidenciar que existe otra póliza vigente, ésta procederá a modificar la vigencia de la (segunda) póliza expedida (expedida con posterioridad), iniciando la vigencia de la misma a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que debe renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:
•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la prestación asistencial de servicios de salud.

Protección de datos personales
Con la autorización conducta de aceptar y no devolver el presente y en cumplimiento de la normatividad vigente de protección de datos personales, manifiesto que he autorizado a Seguros del Estado S.A. y Seguros de Vida del Estado S.A., para que mis datos sean tratados con fines de la gestión y ejecución integral del contrato de seguros, los cuales serán incluidos en una Base de Datos cuyo responsable son LAS ASEGURADORAS, quienes podrán hacer transferencia internacional cuando sea necesario para la prestación del servicio. Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos, así como a conocer, actualizar y rectificar la información de conformidad con la política de tratamiento de datos personales publicada en la página www.segurosdelestado.com.

CS Escaneado con CamScanner

Ilustración 12 SOAT Vehículo de Reemplazo

3.1.6. PERSONAL DE APOYO

a. Un (1) Técnico en manejo de explosivos o similares, certificado la Escuela de Ingenieros Militares, Policía Nacional o por institución Educativa superior, tecnológica Nacional o Internacional (homologado por la autoridad nacional competente), con una experiencia demostrada en el manejo de explosivos de mínimo cinco años.

b. Un (1) Auxiliar de Carga con título de Bachiller y certificación en manipulación de explosivos y accesorios, expedido por la Unidad de Ingenieros Militares o por Institución de educación legalmente reconocida, nacional o internacional.

c. Un (1) Conductor que cumpla con las condiciones técnicas establecidas en el acápite Obligaciones del Conductor.

d. El personal disponible con capacitación en el manejo de estos elementos debe contar con afiliación al sistema de seguridad social de acuerdo con el riesgo identificado por la ARL, que equivaldría al tope máximo de riesgo, por el material explosivo a manejar.

e. El proponente adjudicatario deberá entregar los soportes que acrediten el cumplimiento de los requisitos de formación y experiencia exigidos para el Recurso Humano, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, en todo caso previo a la suscripción del acta de inicio, para la respectiva aprobación por parte del supervisor del contrato.

f. La acreditación de la experiencia será contada de conformidad con la legislación vigente que reglamente el ejercicio de la respectiva profesión u oficio.

g. Disponibilidad 24 horas los 7 días a la semana.

3.1.6.1. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

a. **Técnicos:** Para el periodo reportado se tuvo la disponibilidad de forma permanente (24 horas al día 7 días a la semana) de 3 técnicos especialistas en manipulación de explosivos, como a continuación se relacionan y como consta en las planillas de liquidación de aportes de Seguridad Social del mes de **noviembre de 2020**:

Ingeniero HENRY MAURICIO CABRERA MORALES - Ingeniero civil con Especialización en Técnicas de Voladura en Obras de Ingeniería Civil y Militar y experiencia de 12 años en manipulación de explosivos. Certificado de

idoneidad en Manejo y Utilización Básica y Elemental de Materiales Explosivos de la Escuela de Ingenieros Militares, según registro No.459 y Folio No. 28 con fecha de vencimiento 06-05-2021.

Ingeniero OSCAR JAVIER SILVA SIERRA - Ingeniero civil con Especialización Tecnológica en Explosivos y experiencia de 6 años en manipulación de explosivos. Certificado de idoneidad en Manejo Básico y Utilización Básica y Elemental de Materiales Explosivos de la Escuela de Ingenieros Militares, según registro No.1413 y Folio No. 82 con fecha de vencimiento 03/09/2021.

Sargento Primero (Re) – PEDRO ALEJANDRO ALVARADO GONZÁLEZ - con Especialización Tecnológica en explosivos, y Especialización en Técnicas Modernas de Voladura en Obras Civiles y Militares, con 22 años de experiencia en el Ejército Nacional. Certificado de idoneidad en Manejo Básico y Utilización Básica y Elemental de Materiales Explosivos de la Escuela de Ingenieros Militares, según registro No.462 y Folio No. 28 fecha de vencimiento 06-05-2021.

b. **Auxiliares de Carga**: Para el periodo reportado se tuvo la disponibilidad de forma permanente (24 horas al día 7 días a la semana) como consta en las planillas de liquidación de aportes de Seguridad Social del mes de **octubre de 2020** de los siguientes auxiliares calificados, con Certificado de Idoneidad en el Manejo y Utilización Básica y Elemental de Materiales Explosivos, expedido por la Escuela de Ingenieros Militares:

- **MISAEL RUIZ FORERO – CC 1.055.552.705** certificado de idoneidad en el Manejo y Utilización Básica y Elemental de Materiales Explosivos de la Escuela de Ingenieros Militares, según registro No.1411 y Folio No. 82 fecha de vencimiento 03/09-2021.

- **JUAN JOSE RUBIO CÉSPEDES – CC 7.306.020** certificado de idoneidad en el Manejo y Utilización Básica y Elemental de Materiales Explosivos de la Escuela de Ingenieros Militares, según registro No.461 y Folio No. 28 fecha de vencimiento 06-05-2021

- **MILLER ANDREY GUERRERO SAAVEDRA - CC 1.055.553.572** certificado de idoneidad en el Manejo y Utilización Básica y Elemental de Materiales Explosivos de la Escuela de Ingenieros Militares, según registro No.457 y Folio No. 28 fecha de vencimiento 06-05-2021

c. **Conductores:** Para el periodo reportado se tuvo la disponibilidad de forma permanente (24 horas al día 7 días a la semana) como consta en las planillas de liquidación de aportes de Seguridad Social del mes de **octubre de 2020** de los siguientes conductores calificados:

- **MIGUEL ALFONSO GUERRERO SAAVEDRA - CC 1.055.552.509**
- **TEÓFILO ROBERTO LOPEZ MORALES – CC 79.278.967**

d. Durante el periodo reportado todo el personal estuvo vinculado al sistema de seguridad social para lo cual se adjunta certificación, expedida por el Representante Legal del cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales y aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y copia de las planillas de autoliquidación correspondientes al periodo cotizado de **noviembre de 2.020** que así lo acreditan con riesgo de cotización No. 5 a la ARL.

e. El día 26 de octubre de 2020 con el radicado con código "VVCC_UAECOB_CA_108" sellado en confirmación del recibido a las 4:19 pm del mismo día, se hizo entrega de los soportes que acreditan el cumplimiento de los requisitos de formación y experiencia del personal de **Voladuras Controladas de Colombia SAS**

f. La documentación entregada a la **UAECOB** del personal de **VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS** acredita la experiencia y fue presentada de conformidad con la legislación vigente que reglamenta el ejercicio de la respectiva profesión u oficio.

g. El personal se encuentra disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.



Ilustración 13 Personal

3.2. ALMACENAMIENTO TEMPORAL

3.2.1. ESPACIO FÍSICO

El contratista debe garantizar un espacio físico de almacenamiento en estructuras portátiles o permanentes de las siguientes características:

Estructura Portátil (conforme a la norma NTC 5297).

a. El área de capacidad para almacenamiento debe ser de mínimo 90 metros cúbicos (m^3); de los cuales mínimo 50 m^3 deben ser para el área de almacenamiento del material respetando las medidas de seguridad para almacenamiento de explosivos y la ocupación máxima no podrá exceder del sesenta por ciento (60%) de su ocupación, y cuarenta por ciento (40%) para ventilación y circulación, en una o varias estructuras.

b. Se debe garantizar el cumplimiento a las distancias mínimas en el almacenamiento de explosivos empleando polvorines (estructuras móvil) con terraplén cuya capacidad mínima de almacenamiento por cada uno sea de 1900 kilos, así: entre polvorín y polvorín de 18,8 metros, del polvorín a edificios de 211 metros lineales y de polvorín a autopistas o vías públicas de 69,2 metros lineales; si la capacidad de almacenamiento es superior a 2800 kilos, se deben respetar las distancias establecidas referente a la cantidad de explosivo almacenado.

c. Paredes y techo construidos en material metálico con revestimiento interior de material que no produzca chispas.

d. Puertas metálicas con herrajes en bronce o similar que no produzcan chispa, deberán abrir hacia afuera y estar de acuerdo con lo dispuesto en la NTC 1700.

e. Los pisos construidos en material ferroso deben estar cubiertos con una superficie que no produzca o desprenda chispas al hacer fricción con ellas.

f. El depósito ser sostenido de manera que el piso no haga contacto directo con el suelo y permita la ventilación del mismo.

g. Deberá contar con un sistema de extintores (mínimo 2) portátiles de fuego conforme a la hoja de seguridad y la NTC 2885 y como referencia la NFPA 10.

h. Deberá cumplir con los requisitos eléctricos estipulados en la NTC 2050 Código Eléctrico Colombiano.

i. Cada puerta del depósito deberá estar equipada con algún sistema de cierre que incluya dos seguros con llave.

j. Deberá cumplir con los demás requisitos que se encuentran en el numeral 7.2.2 de la NTC 5297. Depósitos exterior tipo 2.

Estructura Permanente (conforme NTC 5297 y NSR/10 Capitulo J).

a. El área de capacidad para almacenamiento debe ser de mínimo 90 metros cúbicos (m^3); de los cuales mínimo 50 m^3 deben ser para el área de almacenamiento del material respetando las medidas de seguridad para almacenamiento de explosivos y la ocupación máxima no podrá exceder del sesenta por ciento (60%) de su ocupación, y cuarenta por ciento (40%) para ventilación y circulación, en una o varias estructuras.

b. Se debe garantizar el cumplimiento a las distancias mínimas en el almacenamiento de explosivos empleando polvorines (estructuras permanentes) con terraplén cuya capacidad mínima de almacenamiento por cada uno sea de 4900 kilos, así: entre polvorín y polvorín de 25,8 metros, de polvorín a edificios de 277 metros lineales y de polvorín a autopistas o vías públicas de 83,1 metros lineales; si la capacidad de almacenamiento es superior a los 10.000 kilos, se deben respetar las distancias establecidas referente a la cantidad de explosivo almacenado.

c. La estructura deberá estar protegida por un sistema aprobado y eléctricamente supervisado de rociadores automáticos conforme a la NTC 2301 y NFPA13.

d. Debe estar protegida por un sistema de tomas para bomberos y mangueras para extinción de incendias diseñados de acuerdo con el código para suministro y distribución de agua para extinción de incendios en edificaciones NTC 1669 y como referencia la NFPA14.

e. Deberá contar con un sistema de extintores portátiles de fuego conforme a la hoja de seguridad y la NTC 2885 y como referencia la NFPA10.

f. Las paredes deberán ser en material incombustible con una resistencia al fuego de mínimo una (1) hora.

g. La terminación de las paredes interiores y cielorraso deberán ser en materiales retardantes al fuego con superficies lisas, libres de grietas, hendiduras y perforaciones.

h. Si se utiliza pintura ignifuga debe ser de fácil limpieza con agua.
i. Los pisos deberán ser construidos en materiales anti chispas o estar recubiertos de algún material anti chispas.
j. Los depósitos se deben ventilar para impedir la humedad y/o calentamiento del material almacenado y deberán garantizar que las aberturas de ventilación estén protegidas con una pantalla para impedir la entrada de chispas.
k. Deberá cumplir con los requisitos eléctricos estipulados en la NTC 2050 Código Eléctrico Colombiano.
l. Deberá cumplir con las demás disposiciones aplicables de la NSR 10 títulos J y K y la NTC 5227.

NOTA: El contratista deberá informar al Supervisor del contrato la ubicación del espacio físico, para que el mismo proceda a la verificación de las condiciones técnicas requeridas.

3.2.1.1. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

Los requerimientos de este numeral se cumplen de la siguiente forma:

a. Para el periodo reportado se garantizó el almacenamiento en **ESTRUCTURAS PORTÁTILES**, localizadas en el Predio Mirador 3 Carrera 135 No.173-73 Sector Chorrillos de la localidad de Suba, donde se dispusieron 3 bodegas tipo contenedor con capacidad de almacenamiento de 90 metros cúbicos, con ventilación a través de rejillas laterales y rejilla del tamaño de la puerta dotadas con seguridad. El material almacenado a la fecha, que equivale a **3.701,7 KG** ocupa el **40%** de la capacidad de almacenamiento, cumpliendo con el requisito de que la ocupación sea hasta el 60% de la capacidad, para que exista en el otro 40% ventilación y circulación de aire dentro de las estructuras. Para el periodo reportado se adaptaron los 3 polvorines con repisas de madera de tal forma que el apilamiento no quede forzado en la parte interior, generando de esta forma dos niveles para almacenar, evitando el deterioro de los empaques originales y del material almacenado y duplicando la capacidad de almacenamiento, por lo cual para el periodo reportado **aumentó** la capacidad de almacenamiento.

b. Los tres polvorines están ubicados consecutivamente, separados entre sí por dos terraplenes elaborados con estructuras metálicas; el primer polvorín está separado a una distancia de 19,099 metros del segundo, y este está separado a una distancia de 19,165 metros del tercer polvorín, garantizando así la separación mínima de 18,8 metros. No se encuentran edificaciones aledañas a 211 metros a la redonda, ni vías públicas a 69,2 metros a la redonda.

c. Las estructuras portátiles estructuradas con paredes y techo metálicos se revistieron al interior en madera, para evitar el riesgo de chispas.

d. Las estructuras portátiles cuentan con puertas metálicas de apertura hacia afuera con revestimiento interior en madera y herrajes que no producen chispa.

e. Las estructuras portátiles tienen pisos revestidos en madera.

f. Las estructuras portátiles están dotadas con estibas en su interior, lo que facilita la ventilación.

g. Las estructuras portátiles están dotadas con 3 extintores ABC de 10 libras, 13 extintores ABC de 20 libras y 4 extintores de agua a presión de 20 libras, conforme a la hoja de seguridad. 2 de los extintores de 10 libras tienen fecha de vencimiento **Enero-2021**, 1 extintor de 10 lb tiene fecha de vencimiento **mayo de 2.021;** 2 de los extintores de 20 libras tienen fecha de vencimiento **enero de 2.021**, 7 de los extintores de 20 libras tiene fecha de vencimiento **mayo de 2.021**, 4 de los extintores de 20 libras tiene fecha de vencimiento **diciembre de 2.020;** Los 4 extintores de agua a presión de 20 libras tienen fecha de vencimiento **diciembre de 2.020.**

g. Las estructuras portátiles cumplieron con lo estipulados en la NTC 2050 Código Eléctrico Colombiano. Es de anotar que las mismas, nunca presentaron ningún tipo conexión o circuito eléctrico, ni se encuentran cerca de fuentes de electricidad, que genere riesgo por descarga eléctrica o chispas que inicien el material almacenado.

h. Cada estructura portátil estuvo dotada con puertas con doble seguridad (2 candados).

i. Las estructuras portátiles se encuentran dotadas con rejillas de ventilación en sus laterales y con rejillas que permiten abrir las puertas en su totalidad sin permitir el acceso al material almacenado, solo permiten la ventilación de estas.



Ilustración 14 – 3 Estructuras Portátiles para Almacenamiento Temporal de Material Pirotécnico Incautado



Ilustración 15 Estructuras Portátiles para Almacenamiento Temporal de Material Pirotécnico Incautado



Ilustración 16 Ventilación Entrada Estructuras Portátiles



Ilustración 17 Ventilación de Estructuras Portátiles a través de Rejas de Seguridad



Ilustración 18 Ventilación de Estructuras Portátiles a través de Rejas de Seguridad




Ilustración 19 Estructuras Portátiles Revestidas en Madera para el Almacenamiento



Ilustración 20 Interior de Estructuras Portátiles Estibado



Ilustración 21 Señalización y Seguridad con Doble Candado de las estructuras Portátiles para Almacenamiento de Material Pirotécnico incautado



Ilustración 22 Señalización del Área de Almacenamiento Temporal



Ilustración 23 Extintores y Primeros Auxilios al Interior del lugar de Almacenamiento Temporal

3.3. ALMACENAMIENTO TEMPORAL

3.3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

a. El almacenamiento de fuegos artificiales y componentes para estos, compuestos pirotécnicos sueltos se deben separar de las edificaciones habitadas, vías Ferreras para pasajeros, vías públicas y otros depósitos como mínimo radio de 91 metros conforme a la NTC 5297.

b. En ningún caso se podrá mezclar el almacenamiento de pólvora negra y material pirotécnico clase 3 con las categorías clase 1 y 2.

c. Los recipientes con artículos pirotécnicos se deberán apilar horizontalmente de manera estable con la parte superior hacia arriba.

d. No se deben almacenar en los depósitos herramientas metálicas diferentes a las cintas transportadoras no ferrosas.

e. Deberá contar con toda la señalización (preventiva e informativa) correspondiente a seguridad y salud en el trabajo.

f. No se deberá permitir dentro del depósito fumar, fósforos, llamas abiertas, aparatos electrónicos y de comunicación.

g. Deberá contar con un plan de emergencias de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015 y la Ley 1523 de 2012.

h. Deberá garantizar el cumplimiento de las demás disposiciones definidas en la NTC 5297 y 5258.

i. En ambos casos se deberá tener en cuenta lo definido en el POT (Plan de ordenamiento Territorial) del ente territorial en lo referente a uso de suelos.

j. Las instalaciones para el almacenamiento deben contar con servicio de vigilancia 24 horas, prestado por una compañía de Vigilancia legalmente Constituida.

k. Personal de apoyo: Garantizar 24 horas 7 días a la semana un (1) Almacenista con certificado en manipulación de explosivos y accesorios expedido por la unidad de Ingenieros Militares o por Institución de Educación Legalmente reconocida, Nacional o Internacionalmente. Este personal debe contar con afiliación al Sistema de Seguridad Social de acuerdo con el riesgo identificado por la ARL.

3.3.1.1. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

Los requerimientos de este numeral se cumplen de la siguiente manera:

a. Para el periodo reportado el almacenamiento estuvo ubicado en El Predio Mirador 3 Carrera 135 No.173 – 73 Sector Chorrillos, ubicado en zona rural de Suba y no cuenta con edificaciones habitadas cercanas, ni vías férreas para pasajeros, ni vías públicas principales, ni otros depósitos en un radio de 211 metros a la redonda.

b. En estos almacenes no se mezcló pólvora negra con otras pólvoras que no fueran compatibles; dicha actividad fue supervisada para el periodo reportado por el técnico especialista en explosivos para dar su cumplimiento y de acuerdo con las visitas de inspección realizadas por el delegado de la Subdirección de Gestión del Riesgo de UAECOB los días **21, 30 y 31 de octubre de 2020**, según reposa en las planillas de control de visitas de VVCC, las cuales se anexan a este informe.

c. El almacenamiento se realizó en su empaque original siempre y cuando este hubiera permanecido en buen estado. Aunque en algunos casos por el deterioro del empaque se reemplazó por cajas de cartón, forradas en papel

Kraft y selladas con cinta de seguridad, que se apilaron de forma horizontal, con una altura máxima de 1.50 metros. Las 3 unidades portátiles de almacenamiento cuentan con repisas de madera de tal forma que el apilamiento no queda forzado en la parte interior, generando de esta forma dos niveles para almacenar, evitando el deterioro de los empaques originales y del material almacenado y duplicando la capacidad de este.

d. Dentro de los contenedores solo se almaceno el material pirotécnico incautado. Para el almacenamiento de las herramientas, cuenta con un depósito adecuado para tal fin, distante de las unidades de almacenamiento.

e. El lugar de almacenamiento temporal estuvo debidamente señalizado con instrucciones claras para los trabajadores y los visitantes de acuerdo con el requerimiento técnico.

f. Se tiene prohibido dentro del lugar de almacenamiento temporal: Fumar, el uso de fósforos, el uso de artefactos que generen llama directa o llamas abiertas y el uso de aparatos electrónicos. Para ello está debidamente señalizado dicha prohibición.

g. El día 26 de octubre de 2020 bajo el radicado con código "VVCC_UAECOB_CA_107" recibido y sellado el mismo día a las 4:18 pm, se hizo entrega del Plan de Contingencia versión 001, con sus respectivos Anexos.
El día 19 de noviembre de 2020 bajo el radicado UAECOB R-00268-202004298 se hizo entrega del plan de contingencia versión 002 de acuerdo con las observaciones realizadas por el Sargento Adán Torres.

h. Durante el periodo reportado se cumplió lo dispuesto en NTC 5297, en lo que se refiere al almacenamiento seguro de materiales pirotécnicos.
En cuanto a la NTC5258, se cumplió con lo dispuesto en la misma. Cabe aclarar que esta norma hace referencia al almacenamiento, seguridad y ubicación de los **establecimientos de venta** de artículos pirotécnicos – Categoría I y II – en ferias temporales o similares.

i. **Voladuras Controladas de Colombia SAS,** no realizó edificaciones nuevas, ni modificaciones a Construcción, por lo tanto, se cumplió con lo dispuesto para el Plan de Ordenamiento Territorial –POT-.

j. El lugar de almacenamiento conto durante el periodo reportado con Seguridad con Arma de Fuego No Letal, contratada con la empresa **ESCOLTRAMS SEGURIDAD LTDA.**, las 24 horas del día 7 días a la semana, desde

el 21 de octubre de 2020 sin interrupciones, como consta en el anexo 9 de este informe.

k. Durante el periodo reportado en el lugar de almacenamiento temporal siempre estuvo disponible 24 horas 7 días a la semana un almacenista con certificado de idoneidad en el Manejo y Utilización Básica y Elemental de Materiales Explosivos expedido por la Escuela de Ingenieros Militares, como consta en el anexo 8 de este informe. Este personal se encuentra vinculado al Sistema de Seguridad Social Colombiano, como consta en las planillas de pago de aportes de Seguridad Social del periodo de **noviembre de 2020** que se adjuntan con la factura de este periodo.

   Bajo el radicado con código "VVCC_UAECOB_CA_108" recibido y sellado el 26 de octubre 2020 a las 4:19 pm, se hizo entrega de los documentos de identidad y certificados de idoneidad expedidos por la **Escuela de Ingenieros Militares** en el Manejo y utilización básica y elemental de Materiales Explosivos de todo el personal de **Voladuras Controladas de Colombia SAS** disponible para esta actividad.



Ilustración 24 Herramientas



Ilustración 25 Inventario



Ilustración 26 Inventario



Ilustración 27 Servicio de Vigilancia Prestado las 24 horas por la empresa Escoltrams Seguridad Ltda

3.4. DISPOSICIÓN FINAL

3.4.1. ESPACIO FÍSICO

El contratista debe garantizar un espacio físico para la destrucción de las siguientes características:

a. La destrucción debe ser en un espacio físico separado de las edificaciones habitadas, vías férreas para pasajeros, vías públicas y otros depósitos.

b. Se deberá tener en cuenta lo definido en el POT (Plan de Ordenamiento Territorial) del ente territorial en lo referente a usos del suelo.

c. El contratista deberá realizar los cálculos matemáticos correspondientes a las explosiones que vaya a realizar de acuerdo con el material y cantidad

(No debe superar 50 kilos por foso en la destrucción) a destruir y a partir de este (primer anillo) deberá realizar otro anillo de seguridad, como mínimo del doble del cálculo de la distancia de seguridad el cual deberá ser medido a partir del perímetro del anillo inicial, calculado por el Técnico Especialista en Explosivos.

d. El contratista debe garantizar que la actividad realizada no genere afectaciones de tipo ambiental al aire, suelo o subsuelo, así como fuentes hídricas y/o ecosistemas primarios.

e. Para la destrucción el contratista deberá informar previamente a la supervisión el método o métodos a utilizar para la destrucción del material, indicando el protocolo a seguir el cual deberá contener como mínimo: Cantidad de material, cálculos y medidas de seguridad, procedimiento a utilizar, disposición final de residuos generados posterior a la destrucción y demás aspectos para tener en cuenta en la verificación y acciones de supervisión. Estas actividades y cantidades deberán ser correspondientes y verificables tanto en campo como en los documentos soporte para los cobros generados.

f. Para el proceso se destrucción y devolución del material pirotécnico incauto se debe ajustar al protocolo establecido por la Comisión Intersectorial para la Prevención y Monitoreo del uso de Pólvora en Bogotá D.C.

3.4.1.1. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

Durante el periodo reportado **NO** se realizaron destrucciones de material pirotécnico, pero se garantizó los siguientes recursos:

a. Se garantizo el espacio para la destrucción de material pirotécnico a cielo abierto en el Predio denominado la Rivera ubicado en la Vereda Chorrillos de la localidad de Suba, ubicado en zona rural y alejada de vías públicas, vías férreas para pasajeros y otros depósitos cercanos.

b. Los cálculos matemáticos para las destrucciones serán realizados por el Técnico en Explosivos Sargento Primero (R) **PEDRO ALEJANDRO ALVARADO GONZÁLEZ**.

c. El protocolo establecido para la destrucción de material pirotécnico **NO GENERA EXPLOSIÓN**, por lo tanto, no se produce contaminación al aire por ondas sonoras y ondas de choque.
Debido a que las perforaciones de los fosos no son profundos (1.40 metros), ni los mismos se cargan con más de 50 kg de material pirotécnico, el suelo y el subsuelo tampoco sufren transmisión de residuos químicos.

No existen fuentes hídricas, ni ecosistemas primarios cercanos al lugar de la destrucción. Una vez realizadas las destrucciones y transcurridas 24 horas, se realizó la recolección de los residuos sólidos que quedan en los fosos, los cuales son clasificados y desechados, dejando el área en perfectas condiciones.

d. Las destrucciones de material pirotécnico se realizan en coordinación con la Subdirección de Gestión del Riesgo de UAECOB y las entidades de acompañamiento (máquina de bomberos, Policía Nacional, ambulancia) y se genera el informe preliminar correspondiente, que estipula el método de destrucción y la cantidad.

e. El procedimiento establecido para la destrucción del material se acoge y ajusta a lo consignado por la Comisión Intersectorial para la Prevención y Monitoreo del uso de Pólvora en Bogotá D.C.

3.4.2. DESTRUCCIÓN

a. El contratista debe presentar dentro de las 24 horas siguientes al procedimiento un informe detallado con registro documental y fotográfico en el que se especifiquen como mínimo los siguientes elementos:

- Cantidad destruida.
- Recurso utilizado.
- Disposición final de residuos resultantes del proceso.
- Y demás actividades del proceso.

b. El contratista debe garantizar que el personal que realice las operaciones, acompañamiento, supervisión, y cada una de las actividades a desarrollar durante el proceso de destrucción cuente con el equipo de protección personal adecuado para cada actividad, al igual que el acompañamiento de personal de Seguridad y Salud en el trabajo de la Compañía.

c. El Contratista debe garantizar para las fechas en las que se vaya a realizar la destrucción el servicio de ambulancia medicalizada la cual debe estar en el sitio una (1) hora antes del procedimiento.

d. El contratista debe informar 24 horas antes del procedimiento a las personas que habiten o trabajen en el perímetro cercano al sitio de destrucción, a la Alcaldía Local correspondiente, a la Estación de Policía del sector e Instalaciones militares aledañas.

e. Personal de apoyo: Se debe garantizar que la disposición final (destrucción) se realice por el Técnico en Manejo de Explosivos y Similares, de acuerdo con el protocolo definido.

f. Diseñar el Plan de Contingencia para la atención de accidentes durante las operaciones de recolección, transporte, almacenamiento y disposición final, teniendo en cuenta lo estipulado en la tarjeta de emergencia NTC 4532 - anexo N° 3.

g. Debe suministrar documento de compromiso en el cual se estipule el método de destrucción (Incineración o ataque químico), el cual garantice la no generación de una explosión o detonación de material a destruir.

3.4.2.1. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

Durante el periodo reportado **NO** se realizaron destrucciones de material pirotécnico, pero se garantizaron lo siguiente:

a. Siempre se entrega un informe detallado de la actividad con el respectivo registro fotográfico que la respalda, cuando se presenta.

b. El personal de Voladuras Controladas de Colombia SAS, de acuerdo con lo estipulado en el plan de contingencia y en los protocolos de seguridad, cuenta para esta actividad con los elementos de protección personal para proteger su integridad física en el lugar de almacenamiento y en la destrucción de material pirotécnico.

c. De acuerdo con lo establecido en el plan de contingencia y con lo estableció en el anexo técnico siempre para esta actividad se dispondrá de una ambulancia TAM, con paramédico, la cual fue contratada con la empresa **AMBULANCIAS RESPUESTA RÁPIDA SAS NIT: 900.953.873-7.**

d. De acuerdo con lo establecido en el plan de contingencia y con lo estableció en el anexo técnico, cuando se realiza esta actividad se notifica a las autoridades cercanas al sitio de destrucción como son el cuadrante No. 47 de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Clínica Corpas, la Junta de Acción Comunal de la Vereda Chorrillos de la localidad de Suba y la comunidad educativa de la zona.

Las destrucciones de material son coordinadas por el Sargento Primero (Re) **Pedro Alejandro Alvarado González** tecnólogo especialista en Explosivos.

e. El día 26 de octubre de 2020 bajo el radicado con código "VVCC_UAECOB_CA_107" recibido y sellado el 26 de octubre 2020 a las 4:19 pm se hizo entrega el Plan Contingencia versión 001, sus respectivos anexos,

Plan de Manejo Ambiental, Listas de Chequeo y Protocolos de Seguridad de acuerdo con las observaciones impartidas por el área técnica de UAECOB.

El día 19 de noviembre de 2020 bajo el radicado UAECOB R-00268-202004298 se hizo entrega del plan de contingencia versión 002 de acuerdo con las observaciones realizadas por el Sargento Adán Torres.

ANIMACIÓN PARA DISPOSICIÓN FINAL - DESTRUCCIÓN DE MATERIAL PIROTÉCNICO



Ilustración 28 Área de Fosos para la Destrucción



Ilustración 29 Área Total para la destrucción




Ilustración 30 Área de Fuego



Ilustración 31 Área de Fosos



Ilustración 32 Área General de Destrucción

3.4.1. SEGURIDAD

Tener en cuenta los protocolos y procedimientos para los procesos de Incautación del orden distrital.

3.4.1.1. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

Para el periodo reportado se presentó **UN (1) operativo** de recolección por incautaciones de material pirotécnico.

Voladuras Controladas de Colombia SAS, tiene en cuenta todos los procedimiento y protocolos de Seguridad, tanto del cuerpo de Bomberos de Bogotá, como de la Policía Metropolitana de Bogotá para ejecutar los procesos de recolección de material pirotécnico incautado en el Distrito Capital. Para ello se realiza capacitación permanente y se tuvo contacto permanente con los representantes de estas entidades. Además de lo anterior realizo simulacros al personal y debido a este entrenamiento no se presentaron incidentes, ni calamidades en las actividades para el periodo reportado.

4. OBLIGACIONES CONTRACTUALES RELACIONADAS EN EL CLAUSULADO DEL CONTRATO

4.1. OBLIGACIÓN N°3

Previo al inicio de la ejecución, el contratista deberá entregar a la supervisión del

contrato el plan de transporte para la recolección, transporte y disposición final de los elementos que se encuentran actualmente almacenados en el lugar dispuesto por el contratista que ejecuta el contrato de prestación de servicios No. 335-2019, para su aprobación. El plan de transporte deberá incluir los elementos básicos previstos en la obligación específica No. 14 para la solicitud de recolección. Para la entrega y recolección del material existente en el almacenamiento temporal, se diseñará un protocolo con el ejecutor del contrato de prestación de servicios No. 335-2019, mediante el cual se proceda a realizar la entrega en sitio del material almacenado al contratista que resulte adjudicatario del presente proceso de selección.

4.1.1. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

Bajo el radicado No. R-00268-202003829 con fecha del 21 de octubre de 2020, se hizo entrega del protocolo para el proceso de entrega y recepción del material pirotécnico almacenado por motivo de terminación e inicio del contrato.

4.2. OBLIGACIÓN N°4

El contratista deberá garantizar la Disponibilidad 24 horas al día 7 días a la semana del recurso necesario y especificado en la ficha técnica para recolección, transporte y almacenamiento del material incautado.

4.2.1. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

a. Para el periodo reportado se tuvo disponible, las 24 horas al día 7 días a la semana el personal establecido en el anexo técnico. Adicional el personal que se relaciona a continuación se encuentra sustentado en las planillas de pago de aportes a la seguridad social que se adjunta a la factura:

- Un (1) Técnico en manejo de explosivos o similares, certificado en el manejo de Explosivos por la Escuela de Ingenieros Militares, con una experiencia demostrada de mínimo cinco años:

Ingeniero HENRY MAURICIO CABRERA MORALES - Ingeniero civil con Especialización en Técnicas de Voladura en Obras de Ingeniería Civil y Militar y experiencia de 12 años en manipulación de explosivos. Certificado de idoneidad en Manejo y Utilización Básica y Elemental de Materiales Explosivos de la Escuela de Ingenieros Militares, según registro No.459 y Folio No. 28 con fecha de vencimiento 06-05-2021

Ingeniero OSCAR JAVIER SILVA SIERRA - Ingeniero civil con Especialización Tecnológica en Explosivos y experiencia de 6 años en manipulación de explosivos. Certificado de idoneidad en Manejo Básico y Utilización

Básica y Elemental de Materiales Explosivos de la Escuela de Ingenieros Militares, según registro No.1413 y Folio No. 82 con fecha de vencimiento 03-09-2021.

Sargento Primero (Re) – PEDRO ALEJANDRO ALVARADO GONZALEZ - con Especialización Tecnológica en explosivos, y Especialización en Técnicas Modernas de Voladura en Obras Civiles y Militares, con 22 años de experiencia en el Ejército Nacional. Certificado de idoneidad en Manejo Básico y Utilización Básica y Elemental de Materiales Explosivos de la Escuela de Ingenieros Militares, según registro No.462 y Folio No. 28 fecha de vencimiento 06-05-2021

- Un (1) Auxiliar de Carga con título de Bachiller y Certificado de idoneidad en el Manejo y utilización Básica y Elemental de Materiales Explosivos, expedido por la Escuela de Ingenieros Militares.
    - **MISAEL RUIZ FORERO – CC 1.055.552.705** certificado de idoneidad en el Manejo y Utilización Básica y Elemental de Materiales Explosivos de la Escuela de Ingenieros Militares, según registro No.1411 y Folio No. 82 fecha de vencimiento 03-09-2021.
    - **JUAN JOSÉ RUBIO CÉSPEDES – CC 7.306.020** certificado de idoneidad en el Manejo y Utilización Básica y Elemental de Materiales Explosivos de la Escuela de Ingenieros Militares, según registro No.461 y Folio No. 28 fecha de vencimiento 06-05-2021
    - **MILLER ANDREY GUERRERO SAAVEDRA - CC 1.055.553.572** certificado de idoneidad en el Manejo y Utilización Básica y Elemental de Materiales Explosivos de la Escuela de Ingenieros Militares, según registro No.457 y Folio No. 28 fecha de vencimiento 06-05-2021
- Un (1) Conductor certificado por Escuela de Ingenieros Militares en Manejo y Utilización Básica y Elemental de Materiales Explosivos.
    - El Señor **MIGUEL ALFONSO GUERRERO SAAVEDRA** cuenta con certificado de idoneidad en el Manejo y Utilización Básica y Elemental de Materiales Explosivos de la Escuela de Ingenieros Militares según registro No. 463 folio 28 con fecha de vencimiento 06/05/2021
    - El Señor **TEÓFILO ROBERTO LÓPEZ MORALES**, cuentan con certificado de idoneidad en el Manejo y Utilización Básica y

Elemental de Materiales Explosivos de la Escuela de Ingenieros Militares según registro No.1412 folio No.82 con fecha de vencimiento 03/09/2021.

- Un (1) Almacenista certificado por Escuela de Ingenieros Militares en Manejo y Utilización Básica y Elemental de Materiales Explosivos:
  - **MISAEL RUIZ FORERO – CC 1.055.552.705** certificado de idoneidad en el Manejo y Utilización Básica y Elemental de Materiales Explosivos de la Escuela de Ingenieros Militares, según registro No.1411 y Folio No. 82 fecha de vencimiento 03-09-2021.
  - **JUAN JOSÉ RUBIO CÉSPEDES – CC 7.306.020** certificado de idoneidad en el Manejo y Utilización Básica y Elemental de Materiales Explosivos de la Escuela de Ingenieros Militares, según registro No.461 y Folio No. 28 fecha de vencimiento 06-05-2021.
  - **MILLER ANDREY GUERRERO SAAVEDRA - CC 1.055.553.572** certificado de idoneidad en el Manejo y Utilización Básica y Elemental de Materiales Explosivos de la Escuela de Ingenieros Militares, según registro No.457 y Folio No. 28 fecha de vencimiento 06-05-2021

e. Para el periodo reportado se tuvo disponible 24 horas al día 7 días a la semana el vehículo con las condiciones de la ficha técnica:

b. Vehículo Chevrolet NKR de placas JKU458, cilindraje 2999 CC, modelo 2021, tipo furgón, color blanco, sin filtraciones, con recubrimiento de madera en piso, laterales y puertas, con estibas movibles con tendido superior tupido, con cerradura con candado. El tubo de emisión de gases se encuentra direccionado hacia el costado derecho de la carrocería, para no comprometer el área de carga. Como consta en el anexo 10 de este informe, donde se detalla el estado del vehículo y su revisión diaria por parte del conductor y su disponibilidad 24 horas al día 7 días a la semana desde el 7 de junio de 2019 a la fecha. Capacidad de carga de 3 pasajeros en cabina y 2.2 toneladas de carga. Se adjunta copia de SOAT N° 78822153-603469538 vigente hasta el 03/07/2021. No requiere revisión técnico-mecánica

c. Durante el periodo reportado se prestó Servicio de Vigilancia las 24 horas al día 7 días a la semana en el lugar de almacenamiento temporal, por la empresa **ESCOLTRAMS SEGURIDAD LTDA Nit:**

900.042.765-0, como consta en el anexo 9 de este informe, donde se evidencian los cambios de turno del servicio de vigilancia y la visita de los supervisores de seguridad.

4.3. OBLIGACIÓN N° 5

Dar estricto cumplimiento al Decreto 360 de 2018 "Por medio del cual se crea la Comisión Intersectorial para la Prevención y Monitoreo del uso de Pólvora en Bogotá D.C.; se define uso, manipulación, almacenamiento, distribución, transporte, comercialización, registro y permisos de funcionamiento de establecimientos dedicados a la fabricación, distribución y venta de artículos pirotécnicos, fuegos artificiales, pólvora y globos en Bogotá D.C., se articulan las instancias que ejercen funciones de Inspección, Vigilancia y Control, y se dictan otras disposiciones." Así como a todas las normas técnicas y legales a aplicables a la recolección, manipulación, almacenamiento temporal, transporte y disposición final (destrucción o devolución) de pólvora, fuegos artificiales, globos y demás artículos pirotécnicos incautados, vigentes. Se deberá efectuar el almacenamiento, de los elementos mínimo a 100 metros de distancia de las siguientes zonas: colegios, jardines infantiles, estaciones de servicio y zonas residenciales. El almacenamiento deberá realizarse, en concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial.

4.3.1. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

Para todas las actividades de este contrato **Voladuras Controladas de Colombia SAS** cumple con lo dispuesto en las normas técnicas y legales aplicables a cada una de las actividades. De acuerdo con los planos de localización, topografía y planta general del lote de almacenamiento, radicados el día 5 de noviembre de 2020 con el número de radicado No. R-00268-202004090-UAECOB, se evidencia que colegios, jardines infantiles, estaciones de servicio y/o zonas residenciales se encuentran a más de 100 metros a la redonda del lugar de almacenamiento temporal de materiales pirotécnicos.

4.4. OBLIGACIÓN N° 6

El contratista deberá garantizar un canal de comunicación disponible las 24 horas del día, el cual será acordado con el supervisor una vez se suscriba el contrato.

4.4.1. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

Se ha garantizado el canal de comunicación disponible las 24 horas del día desde el momento del inicio del contrato. Adicional a lo anterior el plan de Contingencia versión 001 que reposa en UAECOB, bajo el radicado con código "VVCC_UAECOB_CA_107" recibido y sellado el 26 de octubre 2020 a las 4:19 pm, posee el anexo denominado listado de teléfonos de contacto y teléfonos de contacto en caso de emergencia. Para el periodo reportado se tuvo comunicación permanente con el personal delegado por la Subdirección de Gestión del Riesgo de la UAECOB.

El día 19 de noviembre de 2020 bajo el radicado UAECOB R-00268-202004298 se hizo entrega del plan de contingencia versión 002 de acuerdo con las observaciones realizadas por el Sargento Adán Torres y la actualización del formato denominado listado de teléfonos.

4.5. OBLIGACIÓN N° 7

El contratista se compromete a entregar con la suscripción del acta de inicio del contrato, los teléfonos de contacto del Coordinador o enlace del contrato.

4.5.1. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

Con la firma del acta de inicio el 20/10/2020 se reportó el dato de contacto del Representante Legal de Voladuras Controladas de Colombia SAS, el Ingeniero **HENRY MAURICIO CABRERA MORALES** con celular **3114627043.**

Adicional a lo anterior bajo el radicado con código "VVCC_UAECOB_CA_107" recibido y sellado el 26 de octubre 2020 a las 4:19 pm, se reportan los números de contacto en el plan de contingencia versión 001.

El día 19 de noviembre de 2020 bajo el radicado UAECOB R-00268-202004298 se hizo entrega del plan de contingencia versión 002 de acuerdo con las observaciones realizadas por el Sargento Adán Torres y se actualiza el reporte de los teléfonos de contacto.

4.6. OBLIGACIÓN N° 8

En caso de que se requiera cambios en el personal aprobado, el contratista deberá informar al supervisor y presentara la (las) hoja (as) de vida con sus soportes del personal nuevo, el cual deberá cumplir o superar los requisitos solicitados por la Entidad en el Anexo Técnico, debiendo ser aprobado por el supervisor.

4.6.1. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

Para el periodo reportado no se presentó vinculación de personal, diferente al reportado inicialmente bajo el radicado con código "VVCC_UAECOB_CA_108" recibido y sellado el 26 de octubre 2020 a las 4:19 pm.

4.7. OBLIGACIÓN N° 9

Permitir el acceso a sus instalaciones al supervisor del contrato y/o los apoyos a la supervisión así mismo los entes de control distrital, para verificar en todo momento el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas para el almacenamiento temporal las 24 horas del día durante la ejecución del contrato.

4.7.1. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

Durante el periodo reportado se garantizó el acceso para que el supervisor del contrato o sus delegados pudieran acceder a inspeccionar el lugar de almacenamiento y todos los recursos del anexo técnico, con o sin previo aviso. Como consta en el Anexo de Acceso Electrónico al lugar de almacenamiento realizado los días **5, 14, 21, 26 de noviembre de 2020**, por parte del Señor Sargento Primero (re) Adán Torres Tarazona.

4.8. OBLIGACIÓN N° 10

Todos los formatos para utilizar durante la ejecución del contrato deberán ser presentados por el contratista siguiendo las necesidades de información de la U.A.E. Cuerpo oficial de Bomberos, las cuales serán acordadas antes del inicio de la ejecución del contrato. Estos formatos deben ser aprobados por el supervisor.

4.8.1. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

Esta actividad se cumplió con la entrega de los formatos que hacen parte del plan de contingencia versión 001 bajo el radicado con código "VVCC_UAECOB_CA_107" recibido y sellado el 26 de octubre 2020 a las 4:19 pm.

El día 19 de noviembre de 2020 bajo el radicado UAECOB R-00268-202004298 se hizo entrega del plan de contingencia versión 002 de acuerdo con las observaciones entregadas por el Sargento Adán Torres y la actualización de los formatos

4.9. OBLIGACIÓN N° 11

En el caso que el contratista se vea en la necesidad de cambiar el sitio de almacenamiento temporal, deberá informar con una antelación de quince (15)

días hábiles al supervisor del contrato y sólo se aceptará por escrito, si cumple con las mismas condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

4.9.1. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

Durante el periodo reportado no se presentaron cambios de lugar del almacenamiento temporal garantizando su funcionamiento en el Predio denominado Mirador 3 Carrera 135 No. 173 – 73 Sector Chorrillos de la localidad de Suba, sin ningún tipo de novedad.

4.10. OBLIGACIÓN N° 12

Informar oportuna y formalmente al supervisor del contrato sobre cualquier irregularidad que se advierta en el desarrollo del contrato.

4.10.1. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

Para el periodo reportado no se presentaron irregularidades en el desarrollo del contrato, por este motivo no fue necesario realizar ningún reporte. Se cumplió a cabalidad las actividades y obligaciones contractuales, sin irregularidades que afectaran el cumplimiento contractual.

4.11. OBLIGACIÓN N° 13

Garantizar que el tiempo máximo de respuesta a un requerimiento por parte del Supervisor del contrato sea menor a tres (3) horas.

4.11.1. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

Para el periodo reportado se presentó **UN (1) operativo** de recolección por incautaciones de material pirotécnico, con un peso total de **144 kg**, el reporte de activación lo realizo el Señor Carlos Zapata por el chat de incautaciones a las 9:31 am y el vehículo y la tripulación llego al lugar a las 11:09 am, cumpliendo con el tiempo inferior a 3 horas.

4.12. OBLIGACIÓN N° 14

El contratista elaborará y entregará al conductor un plan de transporte en formato previamente diseñado por el contratante y entregado al Supervisor para su aprobación con los siguientes elementos básicos, para ser diligenciado en cada solicitud de recolección: - Hora de activación servicio. - Hora de salida y punto de origen. - Hora de llegada al destino final. - Ruta o recorrido seleccionado. - Datos de contacto del fabricante y/o dueño de los elementos sujetos de las acciones descritas en el objeto. - Controles realizados por alguna de las entidades locales y

reporte de estos. - Información básica del material recibido para el transporte, relacionando cantidad, clase y tipo.

4.12.1. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

Para el periodo reportado se presentó **UN (1) operativos** de recolección por incautaciones de material pirotécnico y se adjunta al informe semanal el plan de transporte realizado por el conductor para la recolección.

4.13. OBLIGACIÓN N° 15

Entregar un informe detallado semanal, consolidado sobre la gestión realizada por el contratante en las condiciones pactadas por el Supervisor del Contrato, en el que se especifique claramente: - Operativos apoyados por localidad. - Cantidades (Kg) recogidas y transportadas. - Cantidades (kg) destruidos y/o devueltos. - Personal de la empresa que participo en cada operativo. - Estado del almacenamiento (kg – almacenados), capacidad disponible para almacenamiento en metros cúbicos (m^3).

4.13.1. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

Para el periodo reportado se presentaron los siguientes informes semanales:

Semana	Radicado
Del 2 al 8 de noviembre-2020	R-00268-2020004159
Del 9 al 15 de noviembre-2020	R-00268-2020004414
Del 16 al 22 de noviembre-2020	R-00268-2020004416

4.14. OBLIGACIÓN N° 16

El material pirotécnico incautado debe estar identificado y embalado.

4.14.1. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

Para el periodo reportado el material pirotécnico recolectado y almacenado, se mantuvo rotulado por unidad con su respectivo inventario y peso y permaneció almacenado en cajas de cartón y papel Kraft, como se aprecia en el registro fotográfico de cumplimiento del anexo técnico.

4.15. OBLIGACIÓN N° 17

El contratista coordinará con el supervisor del contrato las actividades de destrucción y/o devolución de pólvora e informará con mínimo de 24 horas de anticipación, la fecha y hora de esta.

4.15.1. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

Para el periodo reportado no hubo requerimientos para disposición final (destrucción y/o devolución) de material pirotécnico.

4.16. OBLIGACIÓN N° 18

La destrucción del material incautado siempre deberá contar con el acto administrativo que así lo ordene, y deberá ser presentado en el momento de su destrucción ante las autoridades competentes y el Supervisor del contrato o su delegado a efectos de garantizar el cumplimiento del objeto contractual (destrucción).

4.16.1. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

Para el periodo reportado no se recibieron órdenes para la destrucción de material pirotécnico.

4.17. OBLIGACIÓN N° 19

El contratista se obliga a desarrollar el proceso de devolución de los elementos incautados previa coordinación con el supervisor del contrato y una vez se encuentre en firme la orden emitida por la autoridad competente que así lo ordene, la entrega se realizará en sus instalaciones y previo diligenciamiento del formato de devolución el cual debe contener la siguiente información: - Datos del propietario. - Información del producto incautado. (Peso, volumen, número de lote, referencia de la incautación entre otros). - Registro fotográfico y fílmico. - Hoja de compromiso con recomendaciones para transporte firmada por el encargado del recibo de los elementos. - Se debe anexar copia del Acto Administrativo expedido por la Autoridad Competente que ordena la devolución.

4.17.1. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

Para el periodo reportado no se recibieron órdenes para la devolución de material pirotécnico, por lo tanto, no fue requerido diligenciar el formato destinado para tal fin. El Formato Hoja de compromiso con recomendaciones para transporte versión 001, reposa en UAECOB bajo el radicado con código "VVCC_UAECOB_CA_107" recibido y sellado el mismo día a las 4:18 pm.

4.18. OBLIGACIÓN N° 20

Cumplir con las normas establecidas sobre protección y preservación del medio ambiente que existan y las demás que la autoridad ambiental competente expida.

4.18.1. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

Para el periodo reportado no se presentaron procedimientos de destrucción de material pirotécnico, sin embargo, para esta actividad **Voladuras Controladas de Colombia SAS** cumple, con las normas establecidas sobre protección y preservación del medio ambiente. Para la cual elaboro un Plan de Manejo Ambiental versión 001 que reposa en la UAECOB bajo el radicado con código "VVCC_UAECOB_CA_107" recibido y sellado el mismo día a las 4:18 pm.

El día 19 de noviembre de 2020 bajo el radicado UAECOB R-00268-202004298 se hizo entrega del plan de contingencia versión 002 de acuerdo con las observaciones entregadas por el Sargento Adán Torres y la actualización del Plan de Manejo Ambiental.

Las labores de destrucción se realizarán con el método que genera menor impacto ambiental en la zona, empleando en cada una de ellas, quema controlada (no explosión) y la aplicación de los protocolos que ayudaron a reducir incidencias en el medio ambiente.

Adicional a lo anterior se utiliza un prototipo que reduce las emisiones de material particulado a la atmosfera, con lo que se mitiga el impacto ambiental.

4.19. OBLIGACIÓN N° 21

En caso de daño del vehículo y/o unidad de transporte, el contratista deberá sustituirla a la mayor brevedad, por otro que cumpla los requisitos físicos y mecánicos para la correcta ejecución del objeto de presente proceso de contratación.

4.19.1. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

Para el periodo reportado se presentó **UN (1) operativo** de recolección por incautaciones de material pirotécnico. Y aunque no se requirió sustiuir el vehículo principal se garantizó el vehículo de reemplazo con las siguientes características:

Disponibilidad del vehículo de reemplazo el camión CHEVROLET NQR de placas JOV784, cilindraje 5193 CC, modelo 2021, tipo furgón, sin filtraciones, con estibas movibles con tendido superior tupido, con cerradura con candado. El vehículo cuenta con cámara y con un dispositivo sonoro, bocina o pito, que se activa cuando el vehículo se encuentra en marcha atrás. Capacidad de carga 3 pasajeros en cabina y 4.6 toneladas de carga. SOAT N° 10561000017310 vigente hasta el 27/08/2021. No requiere revisión técnicomecanica.

4.20. OBLIGACIÓN N° 22

Asegurar que, en las operaciones de transbordo de pólvora, fuegos artificiales, globos y demás artículos pirotécnicos, cuando fueron realizadas en vía pública sean hechas por personal capacitado en la operación y riesgos inherentes al manejo y manipulación, garantizando la seguridad en el lugar del transbordo.

4.20.1. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

Para el periodo reportado no se presentaron operaciones de transbordo. Sin embargo, para esta actividad, **Voladuras Controladas de Colombia SAS** contara con personal capacitado en la operación y riesgos inherentes al manejo y manipulación de explosivos y con los elementos de seguridad, garantizando la seguridad de la carga y la integridad física de los operarios en el lugar del transbordo.

4.21. OBLIGACIÓN N° 23

Diseñar y presentar para aprobación del Supervisor del contrato el plan de contingencia para la atención de incidentes que pueden presentarse dentro de las actividades de recolección, manipulación, almacenamiento temporal, transporte y disposición final (destrucción o devolución) de pólvora, fuegos artificiales, globos y demás artículos pirotécnicos dentro de los diez (10) días siguientes a suscripción del contrato producto de este proceso de contratación.

4.21.1. ALCANCE / PRODUCTOS GENERADOS

Esta actividad se cumplió a cabalidad con la entrega del Plan de Contingencia como a continuación se relaciona:

Versión 001 bajo el radicado con código "VVCC_UAECOB_CA_107" recibido y sellado el mismo día a las 4:18 pm.

Versión 002 bajo el radicado UAECOB R-00268-202004298 del 19 de noviembre de 2020

INFORME DE GESTIÓN POR ACTIVIDADES

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S.

Nit. 900.475948-1

RECOLECCIÓN, MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL (DESTRUCCIÓN O DEVOLUCIÓN) DE PÓLVORA, FUEGOS ARTIFICIALES, GLOBOS Y DEMÁS ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS INCAUTADOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL DISTRITO CAPITAL

1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

CONFIDENCIALIDAD

La información contenida en este documento es de carácter reservado y confidencial, por lo cual su contenido no puede ser compartido, copiado, modificado, distribuido o reproducido sin autorización expresa de Voladuras Controladas de Colombia S.A.S.

INFORME DE GESTIÓN POR ACTIVIDADES
1 al 30 de noviembre de 2020

CONTRATO N° 655 de 2020: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL (DESTRUCCIÓN O DEVOLUCIÓN) DE PÓLVORA, JUEGOS ARTIFICIALES, GLOBOS Y DEMÁS ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS INCAUTADOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL DISTRITO CAPITAL.

2020

CONTROL DE CAMBIOS			
FECHA	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**	**VERSIÓN**	**MODIFICADO POR**
Noviembre -2020	Creación del Documento.	001	Angélica Barrera Mora
Noviembre-2020	Revisión	001	Henry Mauricio Cabrera
Noviembre-2020	Aprobación	001	Henry Mauricio Cabrera

1. EJECUCIÓN

El presente documento contiene el informe de gestión por actividades de la vigencia del contrato de prestación de servicios No. 655 de 2020, en cuanto a RECOLECCIÓN, MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL (DESTRUCCIÓN O DEVOLUCIÓN) DE PÓLVORA, JUEGOS ARTIFICIALES, GLOBOS Y DEMÁS ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS INCAUTADOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL DISTRITO CAPITAL" del periodo comprendido entre el **1 al 30 de noviembre de 2020**, presentado al Supervisor del contrato el **Arquitecto WILLIAM ALFONSO TOVAR SEGURA**, Subdirector de Gestión del Riesgo de la UAECOB.

2. RECOLECCIÓN

Para el periodo reportado se presentó **Un (1) operativo de recolección de material pirotécnico**, en la localidad de Rafael Uribe Uribe con un peso total de **144 kg**

Para esta actividad **Voladuras Controladas de Colombia SAS puso a disposición todo el personal técnico** disponible 24 horas 7 días a la semana los siguientes recursos como consta en los anexos 8 y 10 del presente informe y en las planillas de pago de liquidación de aportes a la seguridad social correspondientes al mes de **noviembre de 2020**.

a) Un (1) **Técnico** Especialista en manejo de explosivos certificado por la Escuela de Ingenieros Militares, con experiencia demostrada en el manejo de explosivos disponible 24 horas al día 7 días a la semana.

b) Un (1) **Almacenista** con certificado de idoneidad en el Manejo y Utilización Básica y Elemental de materiales Explosivos expedida por la Escuela de Ingenieros Militares, disponible 24 horas al día 7 días a la semana.

c) Un (1) **Conductor** con certificado de idoneidad en el Manejo y Utilización Básica y Elemental de materiales Explosivos expedida por la Escuela de Ingenieros Militares, disponible 24 horas al día 7 días a la semana.

d) Un (1) **Auxiliar de Carga** con certificado de idoneidad en el Manejo y Utilización Básica y Elemental de materiales Explosivos expedida por la Escuela de Ingenieros Militares, disponible 24 horas al día 7 días a la semana.

e) El **vehículo principal** Chevrolet NKR de placas JKU458, cilindraje 2999 CC, modelo 2021, tipo furgón, color blanco, capacidad de carga 3 pasajeros en la cabina principal y 2,2 tonelada de carga, sin filtraciones, con recubrimiento de madera en piso, laterales y puertas, con estibas movibles con tendido superior

tupido, con cerradura con candado. Con adaptación del tubo de emisión de gases hacia el costado izquierdo del vehículo para no comprometer el área de carga. Con GPS para localización satelital en línea.

3. MANIPULACIÓN

Para el periodo reportado **se realizó UN (1) operativo de recolección y transporte con un peso total de 144 kg.**

Para esta actividad **Voladuras Controladas de Colombia SAS** tuvo disponible 24 horas 7 días a la semana los siguientes recursos como consta en los anexos 8 y 10 del presente informe y en las planillas de pago de liquidación de aportes a la seguridad social correspondientes al mes de **noviembre de 2020**.

a. Un (1) **Técnico** Especialista en manejo de explosivos certificado por la Escuela de Ingenieros Militares, con experiencia demostrada en el manejo de explosivos disponible 24 horas al día 7 días a la semana.

b. Un (1) **Almacenista** con certificado de idoneidad en el Manejo y Utilización Básica y Elemental de materiales Explosivos expedida por la Escuela de Ingenieros Militares, disponible 24 horas al día 7 días a la semana

c. Un (1) **Auxiliar de Carga** con certificado de idoneidad en el Manejo y Utilización Básica y Elemental de materiales Explosivos expedida por la Escuela de Ingenieros Militares, disponible 24 horas al día 7 días a la semana.

4. ALMACENAMIENTO TEMPORAL

Para esta actividad **Voladuras Controladas de Colombia SAS** tuvo disponible 24 horas 7 días a la semana los siguientes recursos como consta en los anexos 8, 9, 10 y 11 del presente informe y en las planillas de pago de liquidación de aportes a la seguridad social correspondientes al mes de **noviembre de 2020**.

Para el periodo reportado se almacenó material pirotécnico de la siguiente manera:

Se almaceno en inventario entregado por el IDIGER de temporada 2017-2018: **771,3 Kilogramos (ANEXO 3).**

Se almaceno en inventario entregado por UAECOB de la temporada 2018-2019: **714.9 Kg (ANEXO 4)**

Se almaceno en inventario entregado por UAECOB de la temporada 2019-2020: **2071,5 Kg (ANEXO 5)**

Se almaceno en inventario entregado por UAECOB de la temporada 2020-2021: **144 Kg (ANEXO 6)**

ENTIDAD	PESO EN KG	TOTAL 2 ENTIDADES
IDIGER 2017-2018	771,3	3.701,70
UAECOB 2018-2019	714,9	
UAECOB 2019-2020	2.071,50	
UAECOB 2020-2021	144	

TOTAL ALMACENADO PARA EL PERIODO REPORTADO: 3.701,7 KG

a. Almacenamiento temporal 24 horas al día 7 días a la semana, en **ESTRUCTURAS PORTÁTILES**, localizadas en el Predio denominado Mirador 3 Carrera 138 No. 73-73 Sector Chorrillos de la localidad de Suba. Este se realizó en 3 bodegas tipo contenedor con capacidad de almacenamiento de 50 metros cúbicos, con ventilación a través de rejillas y la ocupación actual es el **59%** con doble seguridad (2 candados) cada uno. Dotados con 3 extintores ABC de 10 libras y 14 extintores ABC de 20 libras y 4 extintores de Agua a presión de 20 libras.

b. Para el periodo reportado en el lugar del almacenamiento se contó con Seguridad Privada con arma de fuego no letal, contratada con la empresa **ESCOLTRAMS SEGURIDAD LTDA** con NIT: 900.042.765-0, las 24 horas del día 7 días a la semana.

c. Un (1) **Técnico** Especialista en manejo de explosivos certificado por la Escuela de Ingenieros Militares, con experiencia demostrada en el manejo de explosivos disponible 24 horas al día 7 días a la semana.

d. Un (1) **Almacenista** con certificado de idoneidad en el Manejo y Utilización Básica y Elemental de materiales Explosivos expedida por la Escuela de Ingenieros Militares, disponible 24 horas al día 7 días a la semana.

5. TRANSPORTE

Para el periodo reportado **se realizó transporte de 144 kg de material pirotécnico proveniente de una recolección realizada en la localidad de Rafel Uribe Uribe**.

Para esta actividad **Voladuras Controladas de Colombia SAS**, tuvo disponible 24 horas 7 días a la semana los siguientes recursos, como consta en el Anexo 11 del presente informe y en las planillas de pago de liquidación de aportes a la seguridad social correspondientes al mes de **noviembre de 2020.**

a. **Vehículo principal** Chevrolet NKR de placas JKU458, cilindraje 2999 CC, modelo 2021, tipo furgón, color blanco, capacidad de carga: 3 pasajeros en la cabina principal y 2,2 tonelada de carga, sin filtraciones, con recubrimiento de madera en piso, laterales y puertas, con estibas movibles con tendido superior tupido, con cerradura con candado. Con adaptación del tubo de emisión de gases hacia el costado izquierdo del vehículo para no comprometer el área de carga. Con GPS para localización satelital en línea.
El vehículo es intrínsecamente seguro ya que cuenta con polo a tierra, se hace adecuación del exosto para que las emisiones de gases no queden direccionadas hacia la carga y el furgón está ensamblado en madera para que el material incautado no reaccione a las chispas.
El vehículo cuenta con dispositivo sonoro y cámara de seguridad cuando se encuentran en marcha hacia atrás.

b. Un (1) **Técnico** Especialista en manejo de explosivos certificado por la Escuela de Ingenieros Militares, con experiencia demostrada en el manejo de explosivos disponible 24 horas al día 7 días a la semana.

c. Un (1) **Almacenista** con certificado de idoneidad en el Manejo y Utilización Básica y Elemental de materiales Explosivos expedida por la Escuela de Ingenieros Militares, disponible 24 horas al día 7 días a la semana.

d. Un (1) **Conductor** con certificado de idoneidad en el Manejo y Utilización Básica y Elemental de materiales Explosivos expedida por la Escuela de Ingenieros Militares, disponible 24 horas al día 7 días a la semana.

e. Un (1) **Auxiliar de Carga** con certificado de idoneidad en el Manejo y Utilización Básica y Elemental de materiales Explosivos expedida por la Escuela de Ingenieros Militares, disponible 24 horas al día 7 días a la semana.

6. DISPOSICIÓN FINAL (DESTRUCCIÓN O DEVOLUCIÓN)

Durante el periodo reportado **NO** se realizaron destrucciones o devoluciones de material pirotécnico. Sin embargo, **Voladuras Controladas de Colombia SAS**, tuvo disponible 24 horas 7 días a la semana los siguientes recursos, como consta en el Anexo 10 del presente informe y en las planillas de pago de liquidación de aportes a la seguridad social correspondientes al mes de **noviembre de 2020.**

Un (1) **Técnico Especialista en manejo de explosivos** certificado por la Escuela de Ingenieros Militares, con experiencia demostrada en el manejo de explosivos 24 horas al día 7 días a la semana, los cuales se relacionan a continuación:

- **Ingeniero HENRY MAURICIO CABRERA MORALES** - Ingeniero civil con Especialización en Técnicas de Voladura en Obras de Ingeniería Civil y Militar y experiencia de 12 años en manipulación de explosivos. Certificado de idoneidad en Manejo y Utilización Básica y Elemental de Materiales Explosivos de la Escuela de Ingenieros Militares, según registro No.459 y Folio No. 28 con fecha de vencimiento 06-05-2021

- **Ingeniero OSCAR JAVIER SILVA SIERRA** - Ingeniero civil con Especialización Tecnológica en Explosivos y experiencia de 6 años en manipulación de explosivos. Certificado de idoneidad en Manejo Básico y Utilización Básica y Elemental de Materiales Explosivos de la Escuela de Ingenieros Militares, según registro No.1413 y Folio No.82 con fecha de vencimiento 03/03/2021

- **Sargento Primero (Re) – PEDRO ALEJANDRO ALVARADO GONZALEZ** - con Especialización Tecnológica en explosivos, y Especialización en Técnicas Modernas de Voladura en Obras Civiles y Militares, con 22 años de experiencia en el Ejército Nacional. Certificado de idoneidad en Manejo Básico y Utilización Básica y Elemental de Materiales Explosivos de la Escuela de Ingenieros Militares, según registro No.462 y Folio No. 28 fecha de vencimiento 06-05-2021

Un (1) **Almacenista** con certificado de idoneidad en el Manejo y Utilización Básica y Elemental de materiales Explosivos expedida por la Escuela de Ingenieros Militares, 24 horas al día 7 días a la semana, los cuales se relacionan a continuación:

- **MISAEL RUIZ FORERO – CC 1.055.552.705** certificado de idoneidad en el Manejo y Utilización Básica y Elemental de Materiales Explosivos de la Escuela de Ingenieros Militares, según registro No.1411 y Folio No. 82 fecha de vencimiento 03/09/2021

- **JUAN JOSE RUBIO CESPEDES – CC 7.306.020** certificado de idoneidad en el Manejo y Utilización Básica y Elemental de Materiales Explosivos de la Escuela de Ingenieros Militares, según registro No.461 y Folio No. 28 fecha de vencimiento 06-05-2021.

- **MILLER ANDREY GUERRERO SAAVEDRA - CC 1.055.553.572** certificado de idoneidad en el Manejo y Utilización Básica y Elemental de Materiales Explosivos de la Escuela de Ingenieros Militares, según registro No.457 y Folio No. 28 fecha de vencimiento 06-05-2021

Un (1) **Conductor** con certificado de idoneidad en el Manejo y Utilización Básica y Elemental de materiales Explosivos expedida por la Escuela de Ingenieros Militares, 24 horas al día 7 días a la semana, los cuales se relacionan a continuación:

- El Señor **MIGUEL ALFONSO GUERRERO SAAVEDRA** cuenta con certificado de idoneidad en el Manejo y Utilización Básica y Elemental de Materiales Explosivos de la Escuela de Ingenieros Militares según registro No. 463 folio 28 con fecha de vencimiento 06/05/2021

- El Señor **TEOFILO ROBERTO LOPEZ MORALES,** cuentan con certificado de idoneidad en el Manejo y Utilización Básica y Elemental de Materiales Explosivos de la Escuela de Ingenieros Militares según registro No.1412 folio No.82 con fecha de vencimiento 03/09/2021

Un (1) **Auxiliar de carga** con certificado de idoneidad en el Manejo y Utilización Básica y Elemental de materiales Explosivos expedida por la Escuela de Ingenieros Militares, 24 horas al día 7 días a la semana, los cuales se relacionan a continuación:

- **MISAEL RUIZ FORERO – CC 1.055.552.705** certificado de idoneidad en el Manejo y Utilización Básica y Elemental de Materiales Explosivos de la Escuela de Ingenieros Militares, según registro No.1411 y Folio No. 82 fecha de vencimiento 03/09/2021

- **JUAN JOSE RUBIO CESPEDES – CC 7.306.020** certificado de idoneidad en el Manejo y Utilización Básica y Elemental de Materiales Explosivos de la Escuela de Ingenieros Militares, según registro No.461 y Folio No. 28 fecha de vencimiento 06-05-2021.

- **MILLER ANDREY GUERRERO SAAVEDRA - CC 1.055.553.572** certificado de idoneidad en el Manejo y Utilización Básica y Elemental de Materiales Explosivos de la Escuela de Ingenieros Militares, según registro No.457 y Folio No. 28 fecha de vencimiento 06-05-2021.

Personal que estuvo vinculado al sistema de seguridad social Colombia durante el periodo reportado, como consta en las planillas de autoliquidación presentadas.

INFORME DE GESTIÓN POR ACTIVIDADES EN ESTADO DE EMERGENCIA POR COVID-19

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S.

Nit. 900.475948-1

RECOLECCIÓN, MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL (DESTRUCCIÓN O DEVOLUCIÓN) DE PÓLVORA, FUEGOS ARTIFICIALES, GLOBOS Y DEMÁS ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS INCAUTADOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL DISTRITO CAPITAL

1 al 30 de noviembre de 2020

CONFIDENCIALIDAD

La información contenida en este documento es de carácter reservado y confidencial, por lo cual su contenido no puede ser compartido, copiado, modificado, distribuido o reproducido sin autorización expresa de Voladuras Controladas de Colombia S.A.S.

1. EJECUCIÓN

A pesar del **ESTADO DE EMERGENCIA** declarado el 17 de marzo de 2020, **VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS**, sigue tomando las medidas pertinentes para evitar la propagación del Covid-19 entre sus trabajadores y seguir prestando con normalidad los servicios de **RECOLECCIÓN, MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL (DESTRUCCIÓN O DEVOLUCIÓN) DE PÓLVORA, FUEGOS ARTIFICIALES, GLOBOS Y DEMÁS ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS INCAUTADOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL DISTRITO CAPITAL.**

A la fecha VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS no ha presentado personas contagiadas por Covid-19 en el desarrollo de las actividades del presente contrato.

2. RECOLECCIÓN

Para ello estableció las siguientes medidas preventivas:

1. Se socializo virtualmente y publicó el 24 de abril de 2020 al personal de **VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS** el Protocolo Sobre Medidas Preventivas y de Mitigación Para Reducir la Exposición y el Contagio del Coronavirus.

2. Se realiza quincenalmente capacitación de retroalimento sobre Protocolo de Bioseguridad y Sobre Medidas Preventivas y de Mitigación Para Reducir la Exposición y el Contagio del Coronavirus.

3. En el lugar de Almacenamiento temporal de Material Pirotécnico, el personal de almacenistas sigue trabajando turnos cada 14 días, con el objeto de que el personal que se encuentra en sus casas en aislamiento preventivo y se pueda identificar si presenta síntomas por covid-19.

4. Con el propósito de velar por la seguridad y comodidad del personal que se encuentra en turno permanente se dispuso de un alojamiento temporal tipo contendor con suministro de camas y baño, para cada operario durante su turno.

5. Se dotó a todo al personal de **VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS** con Tapabocas para uso diario, Jabón antibacterial, Alcohol Glicerinado Antibacterial y Alcohol al 70% para limpieza de superficies en el lugar de almacenamiento y para la desinfección de zonas comunes y los vehículos se utiliza hipoclorito al 70%. De este material se entrega un kit para cada operario de uso personal y se realiza una provisión para 30 días.

6. De acuerdo con protocolo de Bioseguridad establecido se toma temperatura y se controla el lavado de manos al personal del almacén y conductor de VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS y al personal de vigilancia de la empresa ESCOLTRAMS SEGURIDAD LTDA cada 3 horas y se lleva registro digital de esta actividad, este documento se adjunta este informe.

7. Se dota de agua potable suficiente para la adecuada hidratación del personal.

8. Se realiza diariamente fumigación a todas las áreas comunes del almacenamiento temporal de material pirotécnico y a los vehículos visitantes con Hipoclorito de Sodio al 70%, para mitigar la propagación del virus.



3. RECOLECCIÓN

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS, ha tomado todas las medidas preventivas de salubridad para evitar la propagación del Covid-19.

En el periodo reportado **se realizó UNA (1) recolección y transporte de material**, aplicando todas las medidas de seguridad y distanciamiento social pertinentes para realizar esta actividad (tapabocas, alcohol y EPP para el personal) y con

un Protocolo de Bioseguridad Sobre Medidas Preventivas y de Mitigación para Reducir la Exposición y el Contagio del Coronavirus, se realizó desinfección del vestuario del personal al momento de llegar al sitio de la recolección y lavado de manos y control de temperatura al llegar al lugar de almacenamiento.

4. MANIPULACIÓN

Durante el periodo reportado **se realizó la recolección y transporte de 144 kg de material pirotécnico.**

Para esta actividad **VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS**, cuenta con un almacenista disponible en el lugar de almacenamiento temporal, 24 horas, 7 días a la semana, como está relacionado en el anexo 9 del presente informe.

5. TRANSPORTE

Durante el periodo reportado **se realizó la recolección y transporte de 144 kg de material pirotécnica.**

Para esta actividad el vehículo y sus conductores se encuentran disponibles 24 horas 7 días a la semana y se le realiza mantenimiento, cuidado, aseo y desinfección preventiva al vehículo.

RELACIÓN MATERIAL ALMACENADO ENTREGADO POR EL IDIGER

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S.

Nit. 900.475948-1

MATERIAL ALMACENADO IDIGER TEMPORADA 2017-2018: 771,3 KG

SIRE IDIGER	FECHA PROCEDIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL ALMACENADO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PESO TOTAL (Kg)
4843913	07/12/2017	VOLADORES MARCA TRUENO	138	UNIDAD	30
		VOLCANES PEQUEÑOS	239	UNIDAD	
		MARIPOSAS	286	UNIDAD	
		TOTES (MARTINICAS)	1350	UNIDAD	
		CRAKER	7	UNIDAD	
		AVIONCITOS	9	UNIDAD	
		MARTILLOS	355	UNIDAD	
		CEBOLLITAS	150	UNIDAD	
		CINCO GOLPES	118	UNIDAD	
		CHISPITAS MARIPOSAS	546	UNIDAD	
		VOLCANES GRANDES	11	UNIDAD	
		CULEBRITAS	6	UNIDAD	
		BOLAS CRAQUIANTES	62	UNIDAD	
		BOLAS FESTIVAL	6	UNIDAD	
		MINI COHETES	128	UNIDAD	
		TORTA FELICIDAD 19 TIROS	1	CAJA	
		MECHAS	507	UNIDAD	
		MECHAS DULCES	105	UNIDAD	
		CHORRILLOS	144	UNIDAD	
4843920	07/12/2017	CHISPITAS MARIPOSAS	588	CAJA	31
		MISILES * 25 C/U	12	CAJA	
		ROSAS EXPLOSIVAS * 72	4	CAJA	
		BARRIL CRAKER * 6 C/U	3	CAJA	
		MARTLLOS * 60 C/U	5	CAJA	
		METRALLETA 16 TIROS	7	CAJA	
		AVIONES DE RECONOCIMIENTO	2	CAJA	
		PITO AEREO * 12	30	CAJA	
		ABEJAS VOLADORAS * 12 C/U	20	CAJA	
		CULEBRAS DE 5 TIROS	20	UNIDAD	
		MARTINICAS * 150 C/U	8	HOJA	
		VOLCAN BRILLANTE	14	UNIDAD	
		MINI VOLCAN	40	UNIDAD	
		COHETE LUNAR * 144 C/U	2	CAJA	
		MECHAS * 50	4	BOLSA	
		POTE LUMINOSO	4	UNIDAD	
		MECHAS * 10	40	BOLSA	

4843951	08/12/2017	VOLCAN GRANDE	9	UNIDAD	4,5
		VOLCAN PEQUEÑO	40	UNIDAD	
		CHISPITAS MARIPOSAS	38	CAJA	
		PITOS * 12	12	CAJA	
		TOTES TIRA POR 1O	190	UNIDAD	
		CULEBRAS	7	UNIDAD	
		MARTILLO	20	UNIDAD	
4844671	18/12/2017	VOLCAN PEQUEÑO 60 * 10	60	PAQUETE	27
		MARTINICA CARTON * 4 HOJAS * 150 UNO	41	CARTON	
		TORTAS 25 TIROS	9	UNIDAD	
		TOTAS 16 TIROS	4	UNIDAD	
		MECHA PEQUEÑA * 100	18	PAQUETE	
		MARTILLOS	5	UNIDAD	
		CULEBRA 5 TIROS	20	UNIDAD	
		VENGALA 15 TIROS	61	UNIDAD	
		VENGALA CORTA	24	UNIDADES	
		SUPER CHARGED BOMB	10	CAJA	
		SATURN MISSILES 25 TIROS	11	UNIDAD	
		CHISPTAS MARIPOSAS * 12	72	CAJA	
		ESTRELLITA * 6	6	CAJA	
4845571	22/12/2017	VOLCAN PEQUEÑO	300	UNIDAD	71,5
		VOLCAN GRANDE	53	UNIDAD	
		CULEBRA 5 TIROS	50	UNIDAD	
		MECHAS	500	UNIDAD	
		LLUVIA DE CHISPAS	3	UNIDAD	
		METRALLETAS	80	UNIDAD	
		POTE LUMINOSO	10	UNIDAD	
		MARTILLOS	100	UNIDAD	
		CHISPITAS MARIPOSAS	648	UNIDAD	
		TOTES (5 CARPETAS)	3000	UNIDAD	
		VELA ROMANA 30 TIROS	18	UNIDAD	
		VELA ROMANA 20 TIROS	12	UNIDAD	
		VELA ROMANA 15 TIROS	12	UNIDAD	
		VOLADORES	936	UNIDAD	
		CHISPITAS MARIPOSAS* 12 UNO	6	CAJA	
		PITOS GRANDE	15	UNIDAD	
		MARTILLOS	5	UNIDAD	
		CHISPITAS MARIPOSAS	10	UNIDAD	

4851314	28/12/2017	MECHAS	363	UNIDAD	7
		VOLCAN PEQUEÑO	10	UNIDAD	
		BOLSAS * 12 CAJAS CHISPITAS	3	BOLSAS	
		CAJAS * 72 UNO CHISPITAS	5	CAJA	
4865202	13/01/2018	CAJAS DE CHISPITAS	25	CAJA	2,3
		VOLCANES	8	UNIDAD	
		MARTILLOS	35	UNIDAD	
		TUBOS	18	UNIDAD	
		MARIPOSAS	18	UNIDAD	
4845515	19/12/2017	VELAS ROMANAS 25 TIROS	101	UNIDAD	197
		CHISPITAS MARIPOSAS	180	UNIDAD	
		VELAS ROMANAS 15 TIROS	38	UNIDAD	
		TORPEDOS	100	UNIDAD	
		MARIPOSA PEQUEÑA	46	UNIDAD	
		VOLADORES	1020	UNIDAD	
		MECHAS	3	CAJA	
		MARTILLOS	130	UNIDAD	
		ABEJITAS	84	UNIDAD	
		SONAJERO	114	UNIDAD	
		VOLCAN PEQUEÑO	80	UNIDAD	
		VOLCAN GRANDE	30	UNIDAD	
		PITOS AEREOS	252	UNIDAD	
		METRALLETAS	320	UNIDAD	
		MINI CULEBRA	6	UNIDAD	
		BOLAS CRACKER	34	UNIDAD	
		BARRILES CRACKER	6	UNIDAD	
		MECHAS	420	UNIDAD	
		TORTA PEQUEÑA DE 48	8	UNIDAD	
		TORTA GRANDE DE 96	2	UNIDAD	
		POTES LUMINOSOS	6	UNIDAD	
		MINI VOLADORES	75	UNIDAD	
		TORTA GRANDE 15 TIROS	2	UNIDAD	
		TORTA GRANDE 36 TIROS	1	UNIDAD	
		TORTA PEQUEÑA 15 TIROS	2	UNIDAD	
		TOTES O MARTINICAS	19	HOJA	
		VENGALAS 15 TIROS	3	UNIDAD	
		VENGALAS 25 TIROS	16	UNIDAD	
		VENGALAS 20 TIROS	18	UNIDAD	
		MARRANITOS X 12 UNO	6	UNIDAD	

4844534	14/12/2017	MISILES X 25 TIROS	8	CAJA	17
		ROSAS CRACKEL	52	UNIDAD	
		SUPER CHARGER 80MB	64	UNIDAD	
		MARTILLOS X 100	2	CAJA	
		VOLCAN GRANDE	36	UNIDAD	
		VOLCAN PEQUEÑO	87	UNIDAD	
		VOLCAN POTE DIAMANTE	38	UNIDAD	
		CAJAS DE BANGER	6	UNIDAD	
		VENGALA O CHISPITA	5	DOCENA	
		MECHAS	47	UNIDAD	
		TORTAS PEQUEÑAS	3	UNIDAD	
		TORTAS GRANDES	4	UNIDAD	
4844533	14/12/2017	CHISPITAS MARIPOSAS	110	DOCENA	90
		PITOS X 12	56	CAJA	
		VOLCAN GRANDE	60	UNIDAD	
		ROSAS EXPLOSIVAS	528	UNIDAD	
		MARTILLOS	420	UNIDAD	
		MINI MECHAS	400	UNIDAD	
		TOTES O MARTINICA	196	HOJAS	
		MECHAS GRANDES	1200	UNIDAD	
		BARRIL DE CRACKER X 6	5	CAJA	
		METRALLETAS	200	UNIDAD	
		CULEBRA 5 TIROS	20	UNIDAD	
		CULEBRA 50 TIROS	5	UNIDAD	
		VOLCAN PEQUEÑO	920	UNIDAD	
4844212	13/12/2017	VOLADORES	6	DOCENA	45
		RASCACIELO MULTICOLOR	2	UNIDAD	
		VOLCAN GRANDE	29	UNIDAD	
		TORTA ARGENTINA	1	UNIDAD	
		TORTA AZUL EN EL CIELO	3	UNIDAD	
		TORTA REVOLUCION DEL NILO	1	UNIDAD	
		TORTA ANUBIS	1	UNIDAD	
		TORTA EDAD DE PIEDRA	1	UNIDAD	
		TORTA VERDE EN EL CIELO	1	UNIDAD	
		TORTA REGTANGULO PALMERAL	1	UNIDAD	
		TORTA ARAÑA	1	UNIDAD	
		TORTA PUERTO RICO	1	UNIDAD	
		TORTA MOSCU	1	UNIDAD	
		TORTA SON LAS 12	1	UNIDAD	

		TORTA MORADO EN EL CIELO	2	UNIDAD	
		TORTA ROJA EN EL CIELO	2	UNIDAD	
		TORTA CRISANTEMA	2	UNIDAD	
		TORTA VOLADORA DE ORO	2	UNIDAD	
		TORTAARBOL	1	UNIDAD	
		TORTA LONG OISTANCE	1	UNIDAD	
4844185	12/12/2017	METRALLETAS	48	UNIDAD	81
		POTE LUMINOSO	28	UNIDAD	
		VOLADORES DAMA	24	UNIDAD	
		MINI VOLADORES	88	UNIDAD	
		VOLCANES	75	UNIDAD	
		CULEBRAS	21	UNIDAD	
		VELAS ROMANAS	38	UNIDAD	
		CRACKERTS	36	UNIDAD	
		BARRIL DE CRACKER	15	UNIDAD	
		MARRANOS	120	UNIDAD	
		MARTILLOS	40	UNIDAD	
		MECHAS	500	UNIDAD	
		CHISPITAS O VENGALAS	45	DOCENA	
		VOLADORES	760	UNIDAD	
4848119	07/12/2017	TORTA X 30	2	UNIDAD	38
		TORTA X 36	4	UNIDAD	
		TORTA X 34	1	UNIDAD	
		TORTA X 16	7	UNIDAD	
		TORTAX25	1	UNIDAD	
		TORTA X 15	1	UNIDAD	
		TORTA X 19	2	UNIDAD	
		VOLCANES GRANDES	3	UNIDAD	
		CULEBRA X 5 TIROS	30	UNIDAD	
		TORTA DE 16 TIROS* 4 UNO	1	CAJA	
4844552	15/12/2017	PITOS AEREOS	58	CAJA	10
		TOTES X HOJA	4	HOJAS	
		ROSAS CHINAS	156	UNIDAD	
		TORTA EXPLOSIVA	1	UNIDAD	
		CHISPITAS MARIPOSA	35	UNIDAD	
		METRALLETAS	36	UNIDAD	
		CAJA BUSCA PIES	4	UNIDAD	
		CAJA BLACK BOON	1	UNIDAD	
		MINI MECHAS	1	UNIDAD	
		VOLCAN PEQUEÑO	30	UNIDAD	

		FOSFORITOS NACIONALES	1	CAJA	
		BOLAS MAGICAS	14	UNIDAD	
		COHETES LUNARES	10	UNIDAD	
		CULEBRAS	15	UNIDAD	
		TORETOS	2	UNIDAD	
		VOLADORES	34	UNIDAD	
		MINI MECHAS	30	UNIDAD	
4843994	09/12/2018	VELAS ROMANAS	5	UNIDAD	5
		VOLCANESPEQUE OS	46	UNIDAD	
		VOLCANES GRANDES	6	UNIDAD	
		ROSITAS	72	UNIDAD	
		METRALLETAS CHINAS	59	UNIDAD	
		CHISPITAS MARIPOSA	35	CAJA	
		CULEBRA	4	UNIDAD	
		TOTES	1323	UNIDAD	
4844124	11/12/2017	CHISPITAS MARIPOSA	372	CAJA	9
4881976	09/02/2018	VOLADORES	120	UNIDAD	6
		CAJAS CHISPITAS MARIPOSA *12 UNO	2	CAJA	
		VOLCANES	5	UNIDAD	
		ROSAS KRAKER	18	UNIDAD	
		COHETE LUNAR * 12 UNO	2	CAJA	
		CAJAS DE MARIPOSAS	4	CAJA	
		BOLAS CROCANTES *12 UNO	2	CAJA	
		AZOTE MAGICO	12	UNIDAD	
		MINI MECHAS* 50 UNO	11	CAJA	
4844627	16/12/2017	CHISPITA MARIPOSA	388	CAJA	30
		PITOS CAJA* 12 + 11 UNO	239	CAJA	
		VOLCANES GRANDES	25	UNIDAD	
		MINI VOLCANES	53	UNIDAD	
		MARTILLOS	80	UNIDAD	
		MINI MECHAS	264	UNIDAD	
		TOTES O MARTINICAS	8	HOJAS	
		BARRIL CRACKER	3	UNIDAD	
		METRALLETAS	50	UNIDAD	
		CULEBRAS 5 TIROS	5	UNIDAD	
		TORPEDOS * 4 UNO	72	BOLSA	
		VELAS ROMANAS	26	UNIDAD	
		POTE LUMINOSO	19	UNIDAD	

		PERLAS *48 UNO	384	UNIDAD	
		VOLADORES	28	UNIDAD	
		MARIPOSAS	100	UNIDAD	
4845564	21/12/2018	TORTA COCOS DE ORO	1	UNIDAD	70
		TORTA EDAD DE PIEDRA	1	UNIDAD	
		TORTAS SIGLO AZUL	1	UNIDAD	
		TORTA CUADRADA EGIPTO	1	UNIDAD	
		TORTA TORMENTA DE PERSECUCIÓN	2	UNIDAD	
		TORTA PARIS	1	UNIDAD	
		TORTA CABALLO DE FUEGO	1	UNIDAD	
		TORTA SAN BLAS 12	1	UNIDAD	
		TORTA EXTASIS	1	UNIDAD	
		TORTA FIN DEL MUNDO	1	UNIDAD	
		TORTA 100 TIROS	1	UNIDAD	
		TORTA CHIPRE	1	UNIDAD	
		SUPER VOLCAN	15	UNIDAD	
		VOLADORES	46	UNIDAD	
		HOJAS MARTINICA X 5400	9	HOJAS	

Total Inventario IDIGER temporada 2017-2018: 771,3 kilogramos

RELACIÓN MATERIAL ALMACENADO ENTREGADO POR UAECOB

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S.

Nit. 900.475948-1

MATERIAL ALMACENADO ENTREGADO POR UAECOB TEMPORADA 2018-2019: 714.9 KG

FECHA	LOCALIDAD	# INVENTARIO		CANTIDAD	NÚMERO DE COMPARENDO	PESO (EN Kg)
05/12/2018	SANTA FE	1	VELA CRACKER PAQUETE X6 X30 TIROS	30	11-001-0821887	106,5
		2	VOLADOR CON MECHAS PAQ X12	12		
		3	TORTA BAO ROMANCE	1		
		4	TORTA TRIADA	3		
		5	TORTA ABANICO BOUQUET 40 TIROS	2		
		6	TORTA 150 SKOTA	2		
		7	TORTA CENTAVIO	1		
		8	TORTA MEXICANA	1		
		9	TORTA MEXICANA	1		
		10	TORTA GITADOR	1		
		11	CHISPITA MARIPOSA PAQT X12	12		
		12	ROSITA CRACKER PAQ X72	3		
		13	MARIPOSA SPRING BUTTERFILES X6 UNO	16		
		14	ROMA CANDLES VELAS	2		
		15	VELA ROMANA CRAQUEADOR	1		
		16	M ISIL SATURNO X25 TIROS	24		
		17	MARTILLO X60 UNO	2		
		18	VOLCAN PEQUEÑO PAQ XIO	26		
07/12/2018	SANTA FE	1	POTE DIAMENTE	244	11-001-0429700	245,4
		2	CHISPITA PAQT X12	60		
		3	CHISPOTA PAQT X12	60		

		4	FIRECRAKER WOLF PACK	24			
		5	FIRECRACKER WOLF PACK	12			
		6	ROSITA CRACKER PAQT X72	13			
		7	TORTA CLEOPLARA 25 TIRAS	1			
		8	MINI CULNOO CAJA XI2	34			
		9	CHISPOTA PAQT XI2	60			
		10	SPRING BURRER FLLES PAQTX12	55			
		11	SCHILANG PIRAT 100	14			
		12	GOLPES PAQUETE X20	IO			
		13	GOLPES PAQUETE X20	2			
		14	TIROS	19			
		15	TIROS PAQT X20	4			
		16	ZEUS	13			
		17	MINIVOLCANES PAQT XIO	132			
		18	COLOR DERI FLORES	17			
		19	MARTILLO X60 UND	52			
		20	SRTURNMISSILES BRTTERY 100 SHOES	15			
		21	M ISILES SATURNO 25 TIROS	17			
		22	MINI COHETE LUNAR	12			
		23	COLOR PEAR FLOEWER	31			
		24	FONTANA LEPA PRIHODMAS	14			
		25	VOLCAN ACME	I			
		25	VELA CRACKER PAQ 6X UNID 25 TIROS	I			

		27	VELA CRACKER PAQT X6 UNID 20 TIROS	I		
		28	VELA CRACKER PAQ XI2 UNID 15 TIROS	I		
		29	TORTA PIRULO 17 TIROS	2		
		30	THE BEA T CRACKER	I		
		31	TRIANGULO CRACKER PAQ X 100 UNID	15		
		32	POTE COCO	6		
		33	ARTILLERY SHELL	I		
		34	BENGALA	2		
		35	PILI CRACKER	71		
		36	MINI VOLCAN XIO UNID	31		
		37	4 GOLPES	I		
		38	CHISPITA 12 CAJA X6 UNID	6		
		39	CHISPITA 72 LUCES	38		
		40	VELA CRACKES PAQ X6 UNID	IO		
		41	CRACKER BARRED	21		
		42	MECHA PEQUEÑA PACK	6		
		43	NECGA GFRANDE PACK	I		
		44	SPROMG BUTTERFLIES	6		
		45	SPRING BUTTERFLIES	9		
		46	CHISPITA XI2	60		
07/12/2018	SANTA FE	I	MINI VOLCAN PAQ XIO UNID	102	11-001-0563595	228
		2	MINIVOLCAN PAQ XIO UNID	100		
		3	MINIVOLCAN PAQ XI0 UNID	98		
		4	MINIVOLCAN PAQ XI0 UNID	102		

		5	MINIVOLCAN PAQ XIO UNID	100		
		6	MINIVOLCAN PAQ XIO UNID	100		
		7	VELA CRACKER PAQ X6 20 TISOS	30		
		8	VELA CRACKER PAQ X6 25 TIROS	30		
		9	VELA CRACKER PAQ XI2 15 TIROS	20		
		10	VELA CRACKER PAQ XI2 15 TIROS	20		
		11	SUPERCOLVANES CJA X6 UNO	12		
		12	BARRIL CRACKER CAJA X6 UNID	40		
		13	TORTA HADES 16 TIROS	36		
		14	TORTA PIRULO 19 TIROS	24		
		15	MARTINICAS 4 HOJAS X600 UNID	50		
24/12/2018	USME	1	VOLADORES MEDIANOS XI2 UNO	504	II-001- 1054569	135
		2	VELA CRACKER X20 TIROS	38		
		3	VELA MEDIANAS	41		
		4	CAJA DE CHISPIAS	552		
		5	HOJA TOTE I0XI5 4 HOJAS GOTAS	21000		
		6	CULEBRA EXPLOSIVA UND	70		
		7	BOLSA DE TORPEDO	710		
		8	VOLCANES MEDIANO	67		
		9	MARRANAS CAJAS	240		
		10	VOLCANES GRANDES	315		
		11	POTES	326		
		12	C AJA DE METRALLETAS	2		
		13	MISILES X CAJA X 114 UNO	9		
		14	MINI COHETES	9		
		15	VOLCANES PEQUEÑOS UNO	66		
		16	MECHAS POR PAQUETE	45		

		17	ROSITAS UNO	373		
		18	VOLADORES GRANDE	671		
		19	POLVORA **VARIADA**	1		

Total inventario recolectado bajo el Contrato No. 158 de 2.018 temporada 2018-2019: 714.9 kg

RELACIÓN MATERIAL ALMACENADO RECOLECTADO POR UAECOB

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S.

Nit. 900.475948-1

MATERIAL ALMACENADO ENTREGADO POR UAECOB TEMPORADA 2019-2020: 2.071,5 KG

FECHA	LOCALIDAD	#	INVENTARIO	CANTIDAD	NÚMERO DE COMPARENDO	PESO (kg)
03/12/2019	KENNEDY ESTWACION DE POLICIA	1	CHISPITAS MARIPOSA AL VAQUERO CAJAS	719	11-001-993698	37
		2	VOLADORES 5 GOLPES EL TRUENO 35 PAQ 12 UN	420		
05/12/2019	ENGATIVA (CAI QUIROGA)	1	CHISPITAS MARIPOSAS CAJITAS	57	ACTA DE INCAUTACIÓN	1
06/12/2019	SANTA FÉ (CAi VICTORIA)	1	ROSETAS CHINAS	43	ACTA DE INCAUTACIÓN 529885	1
		2	VOLCANES PEQUEÑOS	10		
		3	MARTILLOS	59		
		4	CHISPITAS MARIPOSA-CAJAS	12		
06/12/2019	SANTA FÉ (CAI TORRES BLANCA)	1	CULEBRAS DE OS GOLPES	58	11 -001 -1261055	1
07/12/2019	SANTA FÉ (CAI TORRES BLANCA)	1	VOLADORES	30	11-001-7261056	1,5
09/12/2019	KENNEDY	1	VOLADORES 5 GOLPES UNIDAD	5	COMPARENDO ELECTRONICO 11-001-62019531228	1
		2	METRALLETA 16 TIROS	6		
		3	BLANGELY PEQUEÑO UNIDAD	7		
		4	CULEBRA PEQUEÑA UNIDAD	1		
09/12/2019	KENNEDY	1	CEBOLLITAS CAJA X 50 CAJITAS	36	11-001-993855	114,5
		2	MARTINICAS HOJAS POR 150 GOTAS	200		
		3	MINI CICIOLO CAJA POR 100 UNIDADES	28		
		4	FOSFORITO NACIONAL CAJA POR 100	90		

		5	TORTA SIERRA NEVADA DE 100 TIROS	1		
		6	TORTA CUBA 49 TIROS	2		
		7	TORTA TROPICAL 36 TIROS	10		
10 / 1 2/ 2019	FONTIBON	1	VELA CRAKER 15 TIROS	6	ENTREGA VOLUNTARIA	18
		2	VELA CRAKER 25 TIROS	13		
		3	TORTA ATILA 16 TIROS	2		
		4	TORTA FRENTE CAMALEON	1		
		5	TORTA THE FAIRY KINGDOM DE 25 TIROS	1		
		6	VOLCAN MEDIANO	17		
		7	VOLCAN PEQUEÑO	22		
		8	METRALLETA DE 16 TIROS	5		
		9	COHETE VIAJE A MERTE	1		
		10	CARTUCHO ARTESANAL PARA VOLADOR			
		11	CULEBRA GRANDE	1		
		12	POLVORA PULVERIZADA	2		
14/12/2019	RAFAEL URIBE	1	VELA CAKER 30 TIROS	3	11-001-1303073	2
		2	MISIL 25 TIROS	9		
		3	VOLCAN BRILLANTE MEDIANO	1		
		4	TORTA 48 PERLAS	2		
		5	CHISPITA MARIPOSA CAJITA	1		
		6	ROSITA CAKER	30		
		7	MARTILLO EXPLOSIVO	30		
14/12/2019	RAFAEL URIBE	1	CHISPITA MARIPOSA CAJITA	12	ACTA DE INCAUTACION	1
		2	MARTILLOS EXPLOSIVOS	65		
		3	CEBOLLITAS PAQUETES	26		

		4	MARTINICAS HOJAS POR 150 GOTAS	1		
		5	MARTINICAS HOJA POR SO GOTAS	1		
		6	FUENTE CUCU	2		
		7	VOLCAN PEQUEÑO	4		
		8	BARRIL CRAKER	1		
		9	ROSITA CAKER	6		
		10	MARRANITO SUPER ATOMICO X 10	3		
14/12/2019	MARTIRES (BASE ESMAD)	1	METRALLETA BOWM PAQUETE X 40	48	ACTA DE INCAUTACION	166
		2	VELA CRAKER DE 30 TIROS	60		
		3	BOLSAS DE ALUMUNIO EN POLVO	10		
		4	MECHA MINIFO PAQUETE POR 20	24		
		5	BLOMFLOWER PAQUETE POR72	20		
		6	CINCO GOLPES PAQUETE DE 20 UNID	19		
		7	COSTALES DE NITRATO DE POTASIO DE 25 KG	2		
17/12/2019	PUENTE ARANDA	1	VELA CRACKER 1ST UNID	2	ACTA DE INCAUTACIÓN	0,5
		2	CHISPITAS MARIPOSA CAJITAS	12		
		3	METRALLETA 16 TIROS UNID	2		
		4	ROSA CRACKER	5		
		5	MARTINICAS HOJA X 100 GOTAS	1		
17/12/2019	CIUDAD BOLIVAR	1	VOLCAN GRANDE BRILLANTE UNID	72	ACTA DE INCAUTACIÓN	9
		2	FUENTE CUCU UNID	18		

		3	MINI CICIOLO CAJA X 100 UNID	1		
		4	MARIPOSA PRIMAVERA AZUL CAJA X 12 UNID	2		
		5	VOLCANCITO CHINO CAJA X 10 UNID	1		
20/ 12/ 2019	KENNEDY/ ESTACIÓN DE POLICIA	1	MARTNICAS CARTONES X600 PIEZAS	6	11-001-993856	71
		2	MARTILLO CAJA X60 UNID	1		
		3	TORTAS DE 16 TIROS	18		
		4	TORTA PIRULO DE 19 TIROS UNID	8		
		5	VOLCÁN GRANDE SUPER	89		
		6	VOLADOR 5 GOLPES Y TRUENO PQTE	24		
		7	CULEBRA UNID	2		
		8	TORTA PRIMAVERA 19 TIROS UNID	1		
		9	TORTA MORADA 19 TIROS UNID	2		
		10	TORTA VOLADORA 19 TIROS UNID	2		
		11	TORTA CRISANTEMA 19 TIROS UNID	2		
		12	MECHAS VOLADOR BOLSAS	2		
20/12/2019	ANTONIO NARIÑO	1	VOLCANES PEQUEÑOS	25	ACTA DE ENTREGA	3
		2	VELA CRACKER DE 15 TIROS	9		
		3	POTE EL DIAMENTE UNID	2		
		4	PITO AEREO UNID	11		
		5	MOSQUITOS UNID	9		

		6	CAJAS DE BENGALAS X6 UNID	62		
23/12/2019	SUBA (ESTACIÓN DE POLICIA)	1	VOLACANES GRANDES-UNID	72	HALLAZGO	35
		2	MISILES DE 25 TIROS - PQTE	18		
		3	MARTILLOS X60 UNID PQTE	4		
		4	VOLCANES PEQUEÑOS - UNID	90		
		5	METRALLETA X200 TIROS	3		
		6	METRALLETA X16 TIROS PQTE	60		
		7	MARTINICAS X600 UNID-CARTÓN	7		
		8	TORTA PIRULO X19 TIROS UNID	5		
		9	BENGALAS CAJITAS X06 UNID CAJITA	17		
		10	FUENTE CUCU UNID	20		
		11	CULEBRAS UNIDADES	17		
		12	MECHAS UNIDADES	369		
		13	VOLADORES PQTE X12 UNIDADES	31		
23/12/2019	SANTA FÉ/CAI SAN VICTORINO	1	VOLCANES GRANDES-UNID	8	HALLAZGO	18
		2	TORTA 48 PERLAS	17		
		3	TORTA ATILA-16 TIROS-UNID	2		
		4	TORTA POSEIDON- 16 TIROS-UNID	2		
		5	TORTA HADES-16 TIROS-UNID	2		

		6	TORTA AQUIL ES-1 6 TIROS - UNID	1		
		7	TORTA HERCULES- 1 6 TIROS-UNID	1		
		8	SUPER BANGS X7 UNID - CAJA	75		
		9	MARTILLO CAJA X60 UNID -CAJA	1		
		10	BUSCAPIES CAJA X20 UNID CAJA	5		
		11	FUENTE CUCU-UNID	26		
		12	VOLADOR VIAJE A M ARTE- UNID	9		
		13	ESTUCHE CARCAZ DE 2 PULGADAS 6 CARGAS	1		
		14	MARTINICAS EL VAQUERO - 29 HO JAS X150 UNID	9		
24/12/2019	FONTIBÓN (ESTAC IÓN TRANSMILENIO EL DORADO)	1	VOLCAN GRANDE UNID	3	COMPARENDO ELECTRÓNICO 11 -001-6-2019-559262	2
		2	SONAJERO 5 GOLPEA BANGS CAJA X6 UNID	13		
		3	CULEBRA PEQUEÑ A EXPLOSIVA UNID	3		
		4	CHISPITA M ARI POSA CAJITA	4		
		5	MARTILLO EXPLOSIVO CAJA XIO UNID	1		
		6	PITO AEREO CAJA XIO UNID	4		
		7	VELA CRACKER 15 TIROS UNID	5		
		8	MECHA PEQUEÑA UNID	1		
24/12/2019	SUBA (ESTACIÓN DE	1	POTE LUMINOSO 48 UNID	48	COMPARENDO ELECTRÓNICO	17

	POLICIA)	2	CULEBRAS	46	11-001-6-2019-55903201	
		3	VOLCANES PEQUEÑOS	226		
		4	BARIL DE CRACKER	2		
		5	ROSA CRACKER	97		
		6	MISILES X25 TIROS	2		
		7	METRALLETA X16 TIROS	92		
		8	MARTILLOS	97		
		9	BENGALAS EL VAQUERO CAJA X6 TIROS	208		
		10	MECHAS PEQUEÑAS	400		
		11	MARTINICAS EL VAQUERO	2		
		12	VENGALAS DE 15 TIROS	3		
		13	COHETE LUNAR	33		
		14	SONAJERO 5 GOLPES	71		
		15	VOLADORES	13		
24/12/2019	BOSA (PORTAL DEL SUR)	1	VOLADORES	48	COMPARENDO ELECTRÓNICO 11-001-6-2019-557497	4
		2	MARTILLOS PEQUEÑOS	62		
		3	MEGATORTA X 19 NTIROS	1		
24/12/2019	BOSA (PORTAL DEL SUR)	1	VOLADORES	6	COMPARENDO ELECTRÓNICO 11 -001-6-2019 - 557502	1
		2	MECHAS PEQUEÑAS	78		
		3	TORPEDOS PEQUEÑOS BOLSA	10		
		4	MARIPOSA PEQUEÑA	12		
		5	HOJAS DE TOTES O MARTINICAS * 150 UNIDADES	4		
28/12/2019	USME (ESTACION DE BOMBEROS LA MARICHUELA)	1	CAJAS DE VENGALA *6 UNIDADES	154	11-001-947391	3
30/12/2019	SANTAFÉ (CAi SAN	1	CHISPITA MARIPOSA CAJITAS	12	11-001-1553921	2

	VICTORINO)	2	CHISPITA MARIPOSA CAJA	3		
		3	MECHA PEQUEÑA UNID	92		
		4	VOLCAN CHINO UNID	10		
		5	MARTILLOS UNID	18		
		6	MARTINICAS HOJAS X150 GOLPES	7		
		7	TORPEDOS CEBOLLITA PAQ 10 UNID	2		
		8	ROSITA CRACKER UNID	6		
		9	FUENTE CUCU UNID	3		
		10	VOLCAN PEQUEÑO UNID	5		
		11	VOLCAN GRANDE UNID	5		
31/12/2019	FONTIBÓN (ESTACION DE POLICIA)	1	SATURB MISIL PAQT X4 CAJAS	30	ACTA DE ENTREGA	105
		2	THUNDER BOOM PAQUETE X40	16		
		3	METRALLETA X BOOM PAQTX40	8		
		4	MINI VOLCAN PAQUETE XIO UNID	202		
31/12/2019	KENNEDY (ESTACION DE POLICIA)	1	TORTA 16 TIROS	1	11 -001-852647	1
31/12/2019	KENNEDY (ESTACION DE POLICIA)	1	CULEBRAS X UNID	3	11-001-1084228	2
		2	VELAS CRACKER X UNID	11		
31/12/2019	KENNEDY (ESTACION DE POLICIA)	1	BENGALAS XCAJA X06 UNID	48	COMPARENDO ELECTRONICO 11 -001-6-2019 - 558811	0,5
		2	BENGALAS-SOBRESX06 UNID	24		
31/12/2019	KENNEDY (ESTACION DE POLICIA)	1	ROSITA X UNID	12	11-001-6 -2019-558876 COMPARENDO ELECTRÓNICO	1
		2	SUNFLOWERS X UNID	18		
		3	VOLCANES PEQUEÑOS	2		

31/12/2019	MARTIRES (UNIPOL BASE ESMAD)	1	TORTA CUADRADA EGIPTO 100 TIROS	2	ACTA DE INCAUTACIÓN	46
		2	TOTA FALLING LEAVES IO0TIROS	1		
		3	TORTA REY COCO DORADO 100 TIROS	1		
		4	TORTA PARAISO 100 TIROS	1		
		5	RASCA CIELOS CRACKER 133 TIROS	2		
31/12/2019	MARTIRES (UNIPOL BASE ESMAD)	1	CHISPITA MARIPOSA X12 CAJITAS	26	ACTA DE INCAUTACIÓN	20
		2	VOLCAN BRILLANTE	22		
		3	LIBROS DE MARTICAS X600 UNID	7		
		4	TORTA HERCULES 1 6 TIROS	2		
		5	MARTILLOS CAJA X60 UNID	2		
		6	ROSITAS YX72 UNIDADES	1		
		7	TORTA VAQUERO X16 TIROS	3		
		8	TORTA TROPICAL 16 TIROS	1		
		9	MECHAS X PAQUETE	3		
		10	VOLADORES EXPLORER	10		
		11	BUSCAPIES CAJA XIO	6		
		12	CLACK BOOM XS0 UNID	1		
31/12/2019	MARTIRES (UNIPOL BASE	1	VOLADORES	144	ACTA DE INCAUTACIÓN	7
		2	TORTA ATILA X16 TIROS	1		
		3	TORTA HERCULES X16 TIROS	1		
		4	TORTA DES X16 TIROS	1		

	ESMAD)	5	CHISPITA POR PAQT DE 6 UNID	5		
		6	MARIPOSITAS PAQT X12	3		
31/12/2019	MARTIRES (UNIPOL BASE ESMAD)	1	TORTA CASCADA 49 TIROS	1	ACTA DE INCAUTACIÓN	50
		2	TORTA ANACONDA 100 TIROS	1		
		3	TORTA SIERRA NEVADA 100 TIROS	1		
		4	TORTA CENTUARO 34 TIROS	2		
		5	TORTA PALMERA 19 TIROS	1		
		6	TORTA REMOLINOS 37 TIROS	1		
		7	TORTA RASCACIELOS 133 TIROS	1		
		8	TORTA RASCACIELOS C BLANCA 133 TIROS	1		
		9	CULEBRA CINCO GOLPES	5		
		10	LUZ BENGALA CAJA X24 UNID	15		
		11	VOLCAN YIM SENPEN - CAJA XI0 UNID	3		
		12	AZOTE MÁGICO XS0 TIROS	2		
31/12/2019	MARTIRES (UNIPOL BASE ESMAD)	1	TORTA COLOMBIA 90 TIROS	1	ACTA DE INCAUTACIÓN	99
		2	TORTA FARWEST 100 TIROS	2		
		3	TORTA REY oca DORADO 100 TIROS	1		
		4	TORTA GALLING LEAVES IO0TIROS	1		

		5	TORTA CUADRADA EGIPTO 100 TIROS	2		
		6	TORTA CRISMAS DV 25 TIROS	2		
		7	TORTA TORMENTA 30 TIROS	2		
		8	TORTA MARGARITA 19 TIROS	1		
		9	TORTA COCOS DE ORO 19 TIROS	1		
		10	TORTA PANA RUMBA 19 TIROS	1		
		11	TORTA CHÉVERE 19 TIROS	1		
		12	TORTA FESTIVAL 7 TIROS	1		
		13	TORTA CUBA 49 TIROS	1		
		14	TORTA PET FXLENALY 10 TIROS	1		
		15	TORTA AFRODITA 25 TIROS	1		
		16	TORTA RASACIELOS CRACK 133 TI ROS	1		
		17	DISPOSITIVOS TUBO NEGRO-ELÉCTRIC	3		
		18	VOLCANES GRANDES UNID	70		
01/01/2020	ESTACION USME	1 2 3	TORPEDOS POR 4 UNI CHISPITAS MARIPOSA VELA CRACKCER	19 5 1	11-001-1356760	0,5
		1	SONAJERO CINCO GOLPES CAJA X5 UNID	5		
		2	ROSA CRACKER UNID	6		

09/01/2020	CHAPINERO (CAi CALERA)	3	BUSCAPIES CAJA X20 UNID	1	11-001-814848	0,5
		4	BARRIL CRACKER UNID	1		
		5	PITO AEREO CAJA X 12 UNID	1		
		6	MISIL X25 TIROS UNID	45		
		7	FOSFORITO NACIONAL UNID	45		
		8	VELA CRACKER UNID 30 TIROS	1		
16/01/2020	SAN CRISTOBAL (ESTACION DE BOMBEROS)	1	BUSCAPIES CAJA X 20 UNIDADES	5	ACTA DE INCAUTACION	1
		2	COHETE LUNAR	5		
		3	PITO AEREO CAJA X 12 UNIDADES	2		
		4	CINCO GOLPES CAJA X 73 UNIDADES	1		
		5	MINI TRUENO CAJA X 100 UNIDADES	2		
		6	SONAJERO CAJA POR 6 UNIDADES	3		
		7	MINI VOLCAN	6		
		8	MISIL X 25 TIROS	1		
		9	ROSA CRACKER	2		
		10	MARTINICA$ UNIDAD O GOTAS	97		
		11	CHISPITAS MARIPOSA CAJITAS	9		
		12	MARIPOSAS AZULES	11		
		13	AVEJA VOLADORA	17		
		14	BARRIL CRACKER	1		
		15	FOTO FLASH CHINO	4		
		16	SUN FLOWER	2		
		17	MECHAS PEQUEÑAS	85		

		18	MECHAS PARA VOLADORES	30		
20/01/2020	CANDELARIA (CAi ROSARIO)	1	VOLADORES	10	11 -001 -1515256	0,5
1 0/ 02/ 2020	**DIAN** ALMAGRARIO FONTIBON	1	PAQUETES DE VELAS POR 6 UNIDADES	7.200	11-001-1515256	600
10/02/2020	**DIAN** ALMAGRARIO	1	PAQUETES DE VELAS POR 6 UNIDADES	6.000	11-001-1515256	500
24/09/2020	ESTACION PONAL AEROPUERTO		BULTOS X 25 KG CADA UNO DE CLORATO DE POTASIO Y POLVORA NEGRA	5	ACTA DE INCAUTACION	128

Total inventario almacenado bajo el Contrato No. 335 de 2019: temporada 2019-2020: 2071,5 kg

RELACIÓN MATERIAL ALMACENADO RECOLECTADO POR UAECOB

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S.

Nit. 900.475948-1

MATERIAL ALMACENADO ENTREGADO POR UAECOB TEMPORADA 2020-2021: 144 KG

FECHA	LOCALIDAD	#	INVENTARIO	CANTIDAD	NÚMERO DE COMPARENDO	PESO (kg)
26/11/2020	RAFAEL URIBE URIBE	1	VOLCANCITOS BOLSA X10 UNID	89	ACTA DE HALLAZGO CTI NUNC: 110016099144201800026	144
		2	MARTINICAS CARPETAS X4 HOJAS X150 GPTAS	36		
		3	VOLCAN GRANDE CAJA X12 UNID	1		
		4	PITO AEREO CAJA X12 UNID	108		
		5	METRALLETAX16 TIROS PAQ X40 UNID	20		
		6	BENGALA O CHISPITAS EL VAQUERO PAQUETE X12 UNID Y CAJAS	137		
		7	VELA CRACKER 15 TIROS UNID	217		
		8	CULEBRA 5 TIROS PAQUETE X10 UNID	54		
		9	TORTA FUENTE DE MACETA	2		
		10	TORTA ARBOL DE PLATA	2		
		11	TORTA FUENTE ORION	2		
		12	TORTA 48 PERLAS	5		
		13	ROSA CRACKER	252		
		14	VOLADORES 5 GOLPES PAQ X12 UNID	36		

Total inventario almacenado bajo el Contrato No. 655 de 2020: temporada 2020-2021: 144 kg

Total almacenado temporadas 2017-2018-2019-2020: 3701.7 kg

UBICACION ALMACENAMIENTO TEMPORAL

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S.

Nit. 900.475948-1

El almacenamiento temporal funcionó durante el periodo reportado en el Predio denominado Mirador 3 Carrera 135 No. 173 – 73 Sector Chorrillos de la localidad de Suba.


VERSIÓN N°	ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA APROBACIÓN	FECHA VIGENCIA
001	ANGÉLICA BARRERA MORA	HENRY MAURICIO CABRERA MORALES	30-11-2020	30-11-2020

ALMACENAMIENTO TEMPORAL

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S.

Nit. 900.475948-1

Para el periodo reportado el almacenamiento temporal estuvo ubicado en el **PREDIO DENOMINADO MIRADOR 3 CARRERA 135 No. 173-73 SECTOR CHORRILLOS DE LA LOCALIDAD DE SUBA.**



LISTA DE CHEQUEO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S.

Nit. 900.475948-1

Las listas Diarias de Chequeo del lugar de almacenamiento temporal para el periodo reportado (1 al 30 de noviembre de 2020), son diligenciadas por el personal de Voladuras Controladas de Colombia SAS, a través de Formularios FORM de Google con datos en tiempo real, con el propósito de hacer seguimiento a la infraestructura del almacenamiento y verificar el uso y la existencia de todo el material y sus elementos.

INFORME MENSUAL LISTA VERFICACIÓN ÁREA DE ALMACENAMIENTO NOVIEMBRE 2020

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PIROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

1	01/11/2020 1:36	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

03 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POLO A TIERRA	TÉRMOMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MÚLTIPROPOSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
SI	SI	ÓPTIMO	6	3	4	4	9	6	30/11/2020

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
1	4	OPTIMO	N. A	DEFICIENTE (SIN FUNCIONAMIENTO)	0	SIN ISTALAR

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

03 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
NO	SI	ÓPTIMO	SI	OPTIMO	N. A	OPTIMO	N. A

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
LLENO	S. N

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
10	4	1	1	S. N

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
3	ÓPTIMO	S. N

INFORME MENSUAL LISTA VERFICACIÓN ÁREA DE ALMACENAMIENTO NOVIEMBRE 2020

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PIROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

2	02/11/2020 20:20	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

03 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POLO A TIERRA	TÉRMOMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MÚLTIPROPOSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
SI	SI	ÓPTIMO	6	3	4	4	9	6	30/11/2020

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
1	4	OPTIMO	N. A	DEFICIENTE (SIN FUNCIONAMIENTO)	0	SIN ISTALAR

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

03 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
NO	SI	ÓPTIMO	SI	OPTIMO	N. A	OPTIMO	N. A

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
LLENO	S. N

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
10	4	1	1	S. N

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
3	ÓPTIMO	S. N

INFORME MENSUAL LISTA VERFICACIÓN ÁREA DE ALMACENAMIENTO NOVIEMBRE 2020

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PIROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

3	03/11/2020 15:04	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

03 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POLO A TIERRA	TÉRMOMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MÚLTIPROPOSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
SI	SI	ÓPTIMO	6	3	4	4	9	6	30/11/2020

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
1	4	OPTIMO	N. A	DEFICIENTE (SIN FUNCIONAMIENTO)	0	SIN ISTALAR

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

03 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
NO	SI	ÓPTIMO	SI	OPTIMO	N. A	OPTIMO	N. A

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
LLENO	S. N

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES	RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
10	4	1	1	S. N	3	ÓPTIMO	S. N

INFORME MENSUAL LISTA VERFICACIÓN ÁREA DE ALMACENAMIENTO NOVIEMBRE 2020

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PIROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

4	04/11/2020 9:48	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

03 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POLO A TIERRA	TÉRMOMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MÚLTIPROPOSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
SI	SI	ÓPTIMO	6	3	4	4	9	6	30/11/2020

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
1	4	OPTIMO	N. A	DEFICIENTE (SIN FUNCIONAMIENTO)	0	SIN ISTALAR

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

03 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
NO	SI	ÓPTIMO	SI	OPTIMO	N. A	OPTIMO	N. A

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
LLENO	S. N

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
10	4	1	1	S. N

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
3	ÓPTIMO	S. N

VERSIÓN N° 1	ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA APROBACIÓN	FECHA VIGENCIA
1	ANDREA PEDRAZA VÉLEZ	ANGÉLICA BARRERA MORA	30/11/2020	30/11/2020

INFORME MENSUAL LISTA VERFICACIÓN ÁREA DE ALMACENAMIENTO NOVIEMBRE 2020

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PIROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

5	05/11/2020 4:32	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

03 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POLO A TIERRA	TÉRMOMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MÚLTIPROPOSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
SI	SI	ÓPTIMO	6	3	4	4	9	6	30/11/2020

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
1	4	OPTIMO	N. A	DEFICIENTE (SIN FUNCIONAMIENTO)	0	SIN ISTALAR

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

03 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
NO	SI	ÓPTIMO	SI	OPTIMO	N. A	OPTIMO	N. A

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
LLENO	S. N

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
10	4	1	1	S. N

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
3	ÓPTIMO	S. N

INFORME MENSUAL LISTA VERFICACIÓN ÁREA DE ALMACENAMIENTO NOVIEMBRE 2020

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PIROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

8	08/11/2020 17:55	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

03 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POLO A TIERRA	TÉRMOMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MÚLTIPROPOSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
SI	SI	ÓPTIMO	6	5	4	4	9	6	30/11/2020

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
1	4	OPTIMO	N. A	DEFICIENTE (SIN FUNCIONAMIENTO)	0	SIN ISTALAR

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

03 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
NO	SI	ÓPTIMO	SI	OPTIMO	N. A	OPTIMO	N. A

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
LLENO	S. N

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
10	4	1	1	S. N

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
2	ÓPTIMO	S. N

INFORME MENSUAL LISTA VERFICACIÓN ÁREA DE ALMACENAMIENTO NOVIEMBRE 2020

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PIROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

9	09/11/2020 8:56	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

03 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POLO A TIERRA	TÉRMOMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MÚLTIPROPOSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
SI	SI	ÓPTIMO	6	5	4	4	9	6	30/11/2020

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
1	4	OPTIMO	N. A	DEFICIENTE (SIN FUNCIONAMIENTO)	0	SIN ISTALAR

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

03 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
NO	SI	ÓPTIMO	SI	OPTIMO	N. A	OPTIMO	N. A

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
LLENO	S. N

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
10	4	1	1	S. N

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
2	ÓPTIMO	N. A

INFORME MENSUAL LISTA VERFICACIÓN ÁREA DE ALMACENAMIENTO NOVIEMBRE 2020

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PIROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

10	10/11/2020 14:03	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

03 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POLO A TIERRA	TÉRMOMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MÚLTIPROPOSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
SI	SI	ÓPTIMO	6	5	4	4	9	6	30/11/2020

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
1	4	OPTIMO	N. A	DEFICIENTE (SIN FUNCIONAMIENTO)	0	SIN ISTALAR

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

03 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
NO	SI	ÓPTIMO	SI	OPTIMO	N. A	OPTIMO	N. A

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
LLENO	N. A

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
10	5	1	1	S. N

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
2	ÓPTIMO	S. N

INFORME MENSUAL LISTA VERFICACIÓN ÁREA DE ALMACENAMIENTO NOVIEMBRE 2020

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PIROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

11	11/11/2020 7:27	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.065.552.705

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

03 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POLO A TIERRA	TÉRMOMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MÚLTIPROPOSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
SI	SI	ÓPTIMO	6	5	4	4	9	6	30/11/2020

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
1	4	OPTIMO	N. A	DEFICIENTE (SIN FUNCIONAMIENTO)	0	S. N

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

03 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
NO	SI	ÓPTIMO	SI	OPTIMO	N. A	OPTIMO	N. A

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
LLENO	N. A

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
10	4	1	1	S. N

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
2	ÓPTIMO	S. N

INFORME MENSUAL LISTA VERFICACIÓN ÁREA DE ALMACENAMIENTO NOVIEMBRE 2020

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PIROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

12	12/11/2020 11:57	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

03 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POLO A TIERRA	TÉRMOMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MÚLTIPROPOSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
SI	SI	ÓPTIMO	6	5	4	4	9	6	30/11/2020

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
1	4	OPTIMO	N. A	DEFICIENTE (SIN FUNCIONAMIENTO)	0	SIN ISTALAR

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

03 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
NO	SI	ÓPTIMO	SI	OPTIMO	N. A	OPTIMO	N. A

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
LLENO	S. N

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
10	4	1	1	S. N

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
2	ÓPTIMO	S. N

INFORME MENSUAL LISTA VERFICACIÓN ÁREA DE ALMACENAMIENTO NOVIEMBRE 2020

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PIROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

13	13/11/2020 9:09	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

03 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POLO A TIERRA	TÉRMOMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MÚLTIPROPOSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
SI	SI	ÓPTIMO	6	5	4	4	9	6	30/11/2020

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
1	4	OPTIMO	N. A	DEFICIENTE (SIN FUNCIONAMIENTO)	0	SIN ISTALAR

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

03 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
NO	SI	ÓPTIMO	SI	OPTIMO	N. A	OPTIMO	N. A

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
LLENO	S. N

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
10	4	1	1	S. N

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
2	ÓPTIMO	S. N

INFORME MENSUAL LISTA VERFICACIÓN ÁREA DE ALMACENAMIENTO NOVIEMBRE 2020

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PIROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

14	14/11/2020 9:27	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

03 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POLO A TIERRA	TÉRMOMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MÚLTIPROPOSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
SI	SI	ÓPTIMO	6	5	4	4	9	6	30/11/2020

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
1	4	OPTIMO	N. A	DEFICIENTE (SIN FUNCIONAMIENTO)	0	SIN ISTALAR

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

03 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
NO	SI	ÓPTIMO	SI	OPTIMO	N. A	OPTIMO	N. A

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
LLENO	S. N

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
10	4	1	1	S. N

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
2	ÓPTIMO	N. A

INFORME MENSUAL LISTA VERFICACIÓN ÁREA DE ALMACENAMIENTO NOVIEMBRE 2020

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PIROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

15	15/11/2020 18:02	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

03 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POLO A TIERRA	TÉRMOMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MÚLTIPROPOSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
SI	SI	ÓPTIMO	6	5	4	4	9	6	15/11/2020

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
1	4	OPTIMO	N. A	OPTIMO	0	SIN ISTALAR

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

03 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
NO	SI	ÓPTIMO	SI	OPTIMO	N. A	OPTIMO	N. A

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
LLENO	S.N

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
10	4	1	1	S. N

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
2	ÓPTIMO	N. A

INFORME MENSUAL LISTA VERFICACIÓN ÁREA DE ALMACENAMIENTO NOVIEMBRE 2020

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PIROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

16	16/11/2020 21:41	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

03 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POLO A TIERRA	TÉRMOMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MÚLTIPROPOSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
SI	SI	ÓPTIMO	6	5	4	4	9	6	30/11/2020

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
1	4	OPTIMO	N. A	OPTIMO	0	SIN ISTALAR

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

03 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
NO	SI	ÓPTIMO	SI	OPTIMO	N. A	OPTIMO	N. A

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
LLENO	S. N

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
10	4	1	1	S. N

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
2	ÓPTIMO	S. N

INFORME MENSUAL LISTA VERFICACIÓN ÁREA DE ALMACENAMIENTO NOVIEMBRE 2020

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PIROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

17	17/11/2020 21:41	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

03 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POLO A TIERRA	TÉRMOMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MÚLTIPROPOSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
SI	SI	ÓPTIMO	6	5	4	4	9	6	30/11/2020

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
1	4	OPTIMO	N. A	OPTIMO	0	SIN ISTALAR

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

03 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
NO	SI	ÓPTIMO	SI	OPTIMO	N. A	OPTIMO	N. A

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
LLENO	S. N

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES	RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
10	4	1	1	S. N	2	ÓPTIMO	S. N

INFORME MENSUAL LISTA VERFICACIÓN ÁREA DE ALMACENAMIENTO NOVIEMBRE 2020

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PIROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

18	18/11/2020 18:19	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

03 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POLO A TIERRA	TÉRMOMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MÚLTIPROPOSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
SI	SI	ÓPTIMO	6	5	4	4	9	6	30/11/2020

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
1	1	OPTIMO	N. A	DEFICIENTE (SIN FUNCIONAMIENTO)	0	S. N

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

03 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
NO	SI	ÓPTIMO	SI	OPTIMO	N. A	OPTIMO	N. A

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
LLENO	S. N

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
10	4	1	1	S. N

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
2	ÓPTIMO	S. N

INFORME MENSUAL LISTA VERFICACIÓN ÁREA DE ALMACENAMIENTO NOVIEMBRE 2020

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PIROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

19	19/11/2020 19:38	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

03 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POLO A TIERRA	TÉRMOMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MÚLTIPROPOSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
SI	SI	ÓPTIMO	6	5	4	4	9	6	30/11/2020

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
1	4	OPTIMO	N.A	DEFICIENTE (SIN FUNCIONAMIENTO)	0	SIN INSTALAR

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

03 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
NO	SI	ÓPTIMO	SI	OPTIMO	N. A	OPTIMO	N. A

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
LLENO	S. N

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
10	4	1	1	S. N

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
2	ÓPTIMO	S. N

INFORME MENSUAL LISTA VERFICACIÓN ÁREA DE ALMACENAMIENTO NOVIEMBRE 2020

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PIROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

20	20/11/2020 12:52	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

03 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POLO A TIERRA	TÉRMOMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MÚLTIPROPOSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
SI	SI	ÓPTIMO	6	5	4	4	9	6	20/11/2020

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
1	4	OPTIMO	N. A	DEFICIENTE (SIN FUNCIONAMIENTO)	0	SIN INSTALAR

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

03 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
NO	SI	ÓPTIMO	SI	OPTIMO	N. A	OPTIMO	N. A

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
LLENO	S. N

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES	RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
10	4	1	1	S. N	2	ÓPTIMO	S. N

INFORME MENSUAL LISTA VERFICACIÓN ÁREA DE ALMACENAMIENTO NOVIEMBRE 2020

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PIROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

21	21/11/2020 20:23	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

03 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POLO A TIERRA	TÉRMOMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MÚLTIPROPOSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
SI	SI	ÓPTIMO	6	5	3	4	9	6	30/11/2020

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
1	4	OPTIMO	N. A	DEFICIENTE (SIN FUNCIONAMIENTO)	0	SIN INSTALAR

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

03 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
NO	SI	ÓPTIMO	SI	OPTIMO	N. A	OPTIMO	N. A

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
MEDIO	S. N

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
10	4	1	1	S. N

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
2	ÓPTIMO	S. N

INFORME MENSUAL LISTA VERFICACIÓN ÁREA DE ALMACENAMIENTO NOVIEMBRE 2020

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PIROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

22	22/11/2020 22:45	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

03 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POLO A TIERRA	TÉRMOMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MÚLTIPROPOSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
SI	SI	ÓPTIMO	6	5	3	4	9	6	30/11/2020

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
1	4	OPTIMO	N. A	DEFICIENTE (SIN FUNCIONAMIENTO)	0	SIN INSTALAR

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

03 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
NO	SI	ÓPTIMO	SI	OPTIMO	N. A	OPTIMO	N. A

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
MEDIO	S. N

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
10	4	1	1	S. N

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
2	ÓPTIMO	S. N

INFORME MENSUAL LISTA VERFICACIÓN ÁREA DE ALMACENAMIENTO NOVIEMBRE 2020

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PIROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

23	23/11/2020 23:56	j.rubio@voladurascontroladas.com	JUAN JOSÉ RUBIO CÉSPEDES	7.306.120

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

03 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POLO A TIERRA	TÉRMOMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MÚLTIPROPOSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
SI	SI	ÓPTIMO	6	3	4	4	9	6	30/11/2020

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
1	5	OPTIMO	NO	OPTIMO	3	N/A

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

03 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
NO	SI	ÓPTIMO	SI	OPTIMO	NO	OPTIMO	NO

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
MEDIO	N/A

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
9	4	1	1	N/A

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
2	ÓPTIMO	N/A

INFORME MENSUAL LISTA VERFICACIÓN ÁREA DE ALMACENAMIENTO NOVIEMBRE 2020

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PIROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

24	24/11/2020 21:10	j.rubio@voladurascontroladas.com	JUAN JOSÉ RUBIO CÉSPEDES	7.306.120

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

03 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POLO A TIERRA	TÉRMOMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MÚLTIPROPOSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
SI	SI	ÓPTIMO	6	3	3	4	9	6	30/11/2020

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
1	5	OPTIMO	NO	OPTIMO	3	N/A

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

03 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
SI	SI	ÓPTIMO	SI	OPTIMO	NO	OPTIMO	NO

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
LLENO	N/A

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
9	4	1	1	N/A

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
2	ÓPTIMO	N/A

VERSIÓN N° 1	ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA APROBACIÓN	FECHA VIGENCIA
1	ANDREA PEDRAZA VÉLEZ	ANGÉLICA BARRERA MORA	30/11/2020	30/11/2020

INFORME MENSUAL LISTA VERFICACIÓN ÁREA DE ALMACENAMIENTO NOVIEMBRE 2020

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PIROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

25	25/11/2020 23:41	j.rubio@voladurascontroladas.com	JUAN JOSÉ RUBIO CÉSPEDES	7.306.120

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

03 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POLO A TIERRA	TÉRMOMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MÚLTIPROPOSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
SI	SI	ÓPTIMO	6	3	4	4	9	6	30/11/2020

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
1	4	OPTIMO	NO	OPTIMO	3	SIN CONEXIÓN INTERNET

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

03 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
SI	SI	ÓPTIMO	SI	OPTIMO	NO	OPTIMO	NO

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
LLENO	N/A

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
9	4	1	1	N/A

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
2	ÓPTIMO	N/A

INFORME MENSUAL LISTA VERFICACIÓN ÁREA DE ALMACENAMIENTO NOVIEMBRE 2020

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PIROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

26	26/11/2020 18:06	j.rubio@voladurascontroladas.com	JUAN JOSÉ RUBIO CÉSPEDES	7.306.120

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

03 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POLO A TIERRA	TÉRMOMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MÚLTIPROPOSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
SI	SI	ÓPTIMO	6	3	3	4	9	6	30/01/2021

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
1	4	OPTIMO	NO	OPTIMO	0	CÁMARAS PENDIENTE DE INSTALACIÓN

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

03 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
NO	SI	ÓPTIMO	SI	OPTIMO	NO	OPTIMO	NO

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
LLENO	N/A

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
10	4	1	1	N/A

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
2	ÓPTIMO	N/A

INFORME MENSUAL LISTA VERFICACIÓN ÁREA DE ALMACENAMIENTO NOVIEMBRE 2020

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PIROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

27	27/11/2020 21:12	j.rubio@voladurascontroladas.com	JUAN JOSÉ RUBIO CÉSPEDES	7.306.120

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

03 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POLO A TIERRA	TÉRMOMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MÚLTIPROPOSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
SI	SI	ÓPTIMO	6	34	4	4	9	6	30/01/2021

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
1	4	OPTIMO	NO	DEFICIENTE (SIN FUNCIONAMIENTO)	0	N/A

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

03 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
SI	SI	ÓPTIMO	SI	OPTIMO	NO	OPTIMO	NO

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
LLENO	N/A

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
10	5	1	1	N/A

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
2	ÓPTIMO	N/A

INFORME MENSUAL LISTA VERFICACIÓN ÁREA DE ALMACENAMIENTO NOVIEMBRE 2020

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PIROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

28	28/11/2020 15:12	JUAN JOSÉ RUBIO CÉSPEDES	JUAN JOSÉ RUBIO CÉSPEDES	7.306.120

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

03 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POLO A TIERRA	TÉRMOMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MÚLTIPROPOSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
SI	SI	ÓPTIMO	6	3	4	4	9	6	30/01/2021

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
1	4	OPTIMO	NO	DEFICIENTE (SIN FUNCIONAMIENTO)	0	N/A

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

03 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
SI	SI	ÓPTIMO	SI	OPTIMO	N/A	OPTIMO	NO

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
LLENO	N/A

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
10	1	1	01	N/A

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
2	ÓPTIMO	N/A

INFORME MENSUAL LISTA VERFICACIÓN ÁREA DE ALMACENAMIENTO NOVIEMBRE 2020

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PIROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

29	29/11/2020 15:06	j.rubio@voladurascontroladas.com	JUAN JOSÉ RUBIO CÉSPEDES	7.306.120

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

03 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POLO A TIERRA	TÉRMOMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MÚLTIPROPOSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
SI	SI	ÓPTIMO	6	3	4	4	9	6	30/01/2021

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
2	4	OPTIMO	NO	DEFICIENTE (SIN FUNCIONAMIENTO)	0	N/A

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

03 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
NO	SI	ÓPTIMO	SI	OPTIMO	NO	OPTIMO	NO

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
LLENO	N/A

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
10	5	1	1	N/A

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
2	ÓPTIMO	N/A

INFORME MENSUAL LISTA VERFICACIÓN ÁREA DE ALMACENAMIENTO NOVIEMBRE 2020

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PIROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

30	30/11/2020 17:10	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

03 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POLO A TIERRA	TÉRMOMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MÚLTIPROPOSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
SI	SI	ÓPTIMO	6	5	4	4	9	6	30/11/2020

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
1	4	OPTIMO	N. A	DEFICIENTE (SIN FUNCIONAMIENTO)	0	SIN INSTALAR

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

03 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
NO	SI	ÓPTIMO	SI	OPTIMO	N. A	OPTIMO	N. A

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
LLENO	S. N

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES	RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
10	4	1	1	S. N	2	ÓPTIMO	S. N

LISTA DE CHEQUEO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SUPERVISION DE SEGURIDAD EN EL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S.

Nit. 900.475948-1

Las listas Diarias de Chequeo del servicio de vigilancia y supervisión de seguridad física en el lugar de almacenamiento temporal para el periodo reportado (1 al 30 de noviembre de 2020), son diligenciadas por el personal de Voladuras Controladas de Colombia SAS, a través de Formularios FORM de Google con datos en tiempo real, con el propósito de hacer seguimiento a la gestión diaria del personal de la empresa de Vigilancia Privada ESCOLTRAMS SEGURIDAD LTDA.

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS N° 655 de 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS BOGOTÁ UAECOB					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-IF-002	VERSIÓN	1	PÁGINAS	1

INFORME MENSUAL CONTROL PERSONAL DE SEGURIDAD - NOVIEMBRE 2020

VERIFICACIÓN QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO VIRTUALMENTE CON FORMULARIO FORMS A LA EMPRESA ELCOTRANS SEGURIDAD LTDA NIT: 900.042.748-0 PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

		DATOS PERSONAL DE VIGILANCIA								LISTA DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA EN EL ÁREA DE ALMACENAMIENTO					
										CASETA	EQUIPO COMUNICACIÓN	DOTACIÓN VIGILANTE	LIBRO DE REGISTO Y MINUTA DE SERVICIO	OBSERVACIONES	AUTORIZACIÓN DE DATOS PERSONALES
1	01/11/2020 6:26	jaimeluisb.18@gmail.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	1004499610	ESCOLTRANS LTDA	MUTUAL SER	POSITIVA	VIGILANTE	SI	SI	SI	SI	S/N	Autorizo el tratamiento de mis datos personales
2	02/11/2020 6:54	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	3223123367	ESCOLTRANS LTDA	MEDIMAS	COLPATRIA	VIGILANTE	SI	SI	SI	SI	S/N	Autorizo el tratamiento de mis datos personales
3	03/11/2020 6:15	jaimeluisb.18@gmail.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	3104555583	ESCOLTRANS LTDA	MUTUAL SER	POSITIVA	VIGILANTE	SI	SI	SI	SI	S/N	Autorizo el tratamiento de mis datos personales
4	04/11/2020 7:17	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	3223123367	ESCOLTRANS LTDA	MEDIMAS	COLPATRIA	VIGILANTE	SI	SI	SI	SI	S/N	Autorizo el tratamiento de mis datos personales
5	05/11/2020 7:24	jaimeluisb.18@gmail.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	3104555583	ESCOLTRANS LTDA	MUTUAL SER	POSITIVA	VIGILANTE	SI	SI	SI	SI	S/N	Autorizo el tratamiento de mis datos personales
6	06/11/2020 7:02	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	3223123367	ESCOLTRANS LTDA	MEDIMAS	COLPATRIA	VIGILANTE	SI	SI	SI	SI	S/N	Autorizo el tratamiento de mis datos personales
7	07/11/2020 6:38	jaimeluisb.18@gmail.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	3104555583	ESCOLTRANS LTDA	MUTUAL SER	POSITIVA	VIGILANTE	SI	SI	SI	SI	S/N	Autorizo el tratamiento de mis datos personales
8	09/11/2020 6:10	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	3223123367	ESCOLTRANS LTDA	MEDIMAS	COLPATRIA	VIGILANTE	SI	SI	SI	SI	S/N	Autorizo el tratamiento de mis datos personales
9	10/11/2020 6:09	jaimeluisb.18@gmail.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	3104555583	ESCOLTRANS LTDA	MUTUAL SER	POSITIVA	VIGILANTE	SI	SI	SI	SI	S/N	Autorizo el tratamiento de mis datos personales
10	11/11/2020 7:05	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	3223123367	ESCOLTRANS LTDA	MEDIMAS	COLPATRIA	VIGILANTE	SI	SI	SI	SI	S/N	Autorizo el tratamiento de mis datos personales
11	12/11/2020 6:18	jaimeluisb.18@gmail.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	3104555583	ESCOLTRANS LTDA	MUTUAL SER	POSITIVA	VIGILANTE	SI	SI	SI	SI	S/N	Autorizo el tratamiento de mis datos personales
12	13/11/2020 6:33	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	3223123367	ESCOLTRANS LTDA	MEDIMAS	COLPATRIA	VIGILANTE	SI	SI	SI	SI	S/N	Autorizo el tratamiento de mis datos personales
13	14/11/2020 6:30	jaimeluisb.18@gmail.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	3104555583	ESCOLTRANS LTDA	MUTUAL SER	POSITIVA	VIGILANTE	SI	SI	SI	SI	S/N	Autorizo el tratamiento de mis datos personales
14	15/11/2020 6:31	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	3223123367	ESCOLTRANS LTDA	MEDIMAS	COLPATRIA	VIGILANTE	SI	SI	SI	SI	S/N	Autorizo el tratamiento de mis datos personales
15	17/11/2020 6:12	jaimeluisb.18@gmail.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	3104555583	ESCOLTRANS LTDA	MUTUAL SER	POSITIVA	VIGILANTE	SI	SI	SI	SI	S/N	Autorizo el tratamiento de mis datos personales
16	18/11/2020 7:03	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	3223123367	ESCOLTRANS LTDA	MEDIMAS	COLPATRIA	VIGILANTE	SI	SI	SI	SI	S/N	Autorizo el tratamiento de mis datos personales
17	19/11/2020 6:16	jaimeluisb.18@gmail.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	3104555583	ESCOLTRANS LTDA	MUTUAL SER	POSITIVA	VIGILANTE	SI	SI	SI	SI	S/N	Autorizo el tratamiento de mis datos personales
18	20/11/2020 6:08	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	3223123367	ESCOLTRANS LTDA	MEDIMAS	COLPATRIA	VIGILANTE	SI	SI	SI	SI	S/N	Autorizo el tratamiento de mis datos personales
19	21/11/2020 6:04	jaimeluisb.18@gmail.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	3104555583	ESCOLTRANS LTDA	MUTUAL SER	POSITIVA	VIGILANTE	SI	SI	SI	SI	S/N	Autorizo el tratamiento de mis datos personales
20	22/11/2020 6:11	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	3223123367	ESCOLTRANS LTDA	MEDIMAS	COLPATRIA	VIGILANTE	SI	SI	SI	SI	S/N	Autorizo el tratamiento de mis datos personales
21	23/11/2020 6:09	jaimeluisb.18@gmail.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	31044555583	ESCOLTRANS LTDA	MUTUAL SER	POSITIVA	VIGILANTE	SI	SI	SI	SI	S/N	Autorizo el tratamiento de mis datos personales
22	25/11/2020 6:48	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	3223123367	ESCOLTRANS LTDA	MEDIMAS	COLPATRIA	VIGILANTE	SI	SI	SI	SI	S/N	Autorizo el tratamiento de mis datos personales
23	26/11/2020 6:11	jaimeluisb.18@gmail.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	3104555583	ESCOLTRANS LTDA	MUTUAL SER	POSITIVA	VIGILANTE	SI	SI	SI	SI	S/N	Autorizo el tratamiento de mis datos personales
24	27/11/2020 6:07	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	3223123367	ESCOLTRANS LTDA	MEDIMAS	COLPATRIA	VIGILANTE	SI	SI	SI	SI	S/N	Autorizo el tratamiento de mis datos personales
25	28/11/2020 6:23	jaimeluisb.18@gmail.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	3104555583	ESCOLTRANS LTDA	MUTUAL SER	POSITIVA	VIGILANTE	SI	SI	SI	SI	S/N	Autorizo el tratamiento de mis datos personales
26	29/11/2020 6:14	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	3223123367	ESCOLTRANS LTDA	MEDIMAS	COLPATRIA	VIGILANTE	SI	SI	SI	SI	S/N	Autorizo el tratamiento de mis datos personales
27	30/11/2020 6:12	jaimeluisb.18@gmail.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	3104555583	ESCOLTRANS LTDA	MUTUAL SER	POSITIVA	VIGILANTE	SI	SI	SI	SI	S/N	Autorizo el tratamiento de mis datos personales

VERSIÓN N° 1	ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA APROBACIÓN	FECHA VIGENCIA
1	ANDREA PEDRAZA VÉLEZ	ANGÉLICA BARRERA MORA	30/11/2020	30/11/2020

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 de 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS BOGOTÁ UAECOB					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-IF-002	VERSIÓN	1	PÁGINAS	1

INFORME MENSUAL SUPERVISOR DE SEGURIDAD - NOVIEMBRE 2020

VERIFICACIÓN QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO VIRTUALMENTE CON FORMULARIO FORMS A LA EMPRESA ECOLTRAMS SEGURIDAD LTDA NIT 900.042.765.-0 PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

1	18/11/2020 8:35	Pacheco h@Mail,com	HENRY GIOVANY PACHECO	5.972.828	3196098274	ESCOLTRANS LTDA	FAMISANAR	COLPATRIA	SUPERVISOR
2	26/11/2020 13:06	LUISIVAN.CH@HOTMAIL.COM	LUIS IVÁN CÁCERES HERNÁNDEZ	1.090.449.432	3212883896	ESCOLTRANS LTDA	SALUD TOTAL	AXXA COLPATRIA	SUPERVISOR

VERSIÓN N° 1	ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA APROBACIÓN	FECHA VIGENCIA
1	ANDREA PEDRAZA VÉLEZ	ANGÉLICA BARRERA MORA	30/11/2020	30/11/2020

LISTA DE CHEQUEO DIARIA DE VEHÍCULO

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S.

Nit. 900.475948-1

Las listas Diarias de Chequeo del Vehículo dispuesto para la recolección de material pirotécnico son diligenciadas para el periodo reportado (1 al 30 de noviembre de 2020), por el personal de Voladuras Controladas de Colombia SAS, con el propósito de hacer seguimiento al funcionamiento adecuado del vehículo y el mantenimiento preventivo correspondiente.

CONTRATO DE PRESTASIÓN DE SERVICIOS N° 655 de 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-IF-003	VERSIÓN	1	PÁGINAS	1 DE 30

INFORME MENSUAL CONTROL VEHICULO NOVIEMBRE 2020

PLANILLA CONTROL VEHÍCULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS DEL CONDUCTOR

1	01/11/2020 16:31	r.lopez@voladurascontroladas.com	TEOFILO ROBERTO LOPEZ	79.278.967

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE
SI	ÓPTIMO	ÓPTIMO (MÁS DE 70%)

SISTEMA DE EFRIAMIENTO

NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

MOTOR

NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTENADOR	FUGAS EN EL MONTOR	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	NO	N/A

SISTEMA ELÉCTRICO

ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, ESTACIONARIAS)	PITO	CÁMARA Y ALERTAS DE RESERVA	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N\A

INDICADORES DEL TABLERO

SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TÁCOMETRO	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

LLANTAS

PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE RESPUESTO	PERNOS	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

SISTEMA DE FRENOS

FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

CARROCERIA

ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

ACCESORIOS

ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA VIDRIOS	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMA

KIT DE CARRETERA

GATO Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE EN L	TRIÁNGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUÍN CON TODO LOS ELEMENTOS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATES,	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR 10L MULTIPROPÓSITO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	31/07/2021	N/A

FORMATOS

FORMATO DE RECOLECCIÓN	RÓTULO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	N/A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

COLOMBINAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA CONTEO DE MATERIAL PIROTÉCNICO	CINTA DE ENMASCARAR DE VV	DISPENSADOR DE CINTA	BOLSAS DE PAPEL	PAPEL CRAFT	CAJAS DE CARTÓN	LINTERNA CON BATERIAS DE REPUESTO	BÁSCULA	PICTOGRAMA DE ACUERDO A LA NTC	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	ESTIBAS	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ÓPTIMO	SI	N/A

VERSIÓN N°	ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA APROBACIÓN	FECHA VIGENCIA
1	ANDREA PEDRAZA VÉLEZ	ANGÉLICA BARRERA MORA	30/11/2020	30/11/2020

CONTRATO DE PRESTASIÓN DE SERVICIOS N° 655 de 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-IF-003	VERSIÓN	1	PÁGINAS	2 DE 30

INFORME MENSUAL CONTROL VEHICULO NOVIEMBRE 2020

PLANILLA CONTROL VEHÍCULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS DEL CONDUCTOR

2	02/11/2020 15:54	r.lopez@voladurascontroladas.com	TEOFILO ROBERTO LOPEZ	79.278.967

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE	SISTEMA DE EFRIAMIENTO		
			NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
SI	ÓPTIMO	ÓPTIMO (MÁS DE 70%)	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

MOTOR				SISTEMA ELÉCTRICO				
NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTENADOR	FUGAS EN EL MONTOR	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, ESTACIONARIAS)	PITO	CÁMARA Y ALERTAS DE RESERVA	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	NO	N/A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

INDICADORES DEL TABLERO					
SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TÁCOMETRO	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N\A

LLANTAS					SISTEMA DE FRENOS		
PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE RESPUESTO	PERNOS	OBSERVACIONES	FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

CARROCERIA					ACCESORIOS				
ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES	ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA VIDRIOS	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N\A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMA

KIT DE CARRETERA										
GATO Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE EN L	TRIÁNGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUÍN CON TODO LOS ELEMENTOS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATES,	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR 10L MULTIPROPÓSITO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	31/07/2021	N/A

FORMATOS					
FORMATO DE RECOLECCIÓN	RÓTULO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	N/A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN													
COLOMBINAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA CONTEO DE MATERIAL PIROTÉCNICO	CINTA DE ENMASCARAR DE VV	DISPENSADOR DE CINTA	BOLSAS DE PAPEL	PAPEL CRAFT	CAJAS DE CARTÓN	LINTERNA CON BATERIAS DE REPUESTO	BÁSCULA	PICTOGRAMA DE ACUERDO A LA NTC	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	ESTIBAS	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ÓPTIMO	SI	N/A

CONTRATO DE PRESTASIÓN DE SERVICIOS N° 655 de 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-IF-003	VERSIÓN	1	PÁGINAS	3 DE 30

INFORME MENSUAL CONTROL VEHICULO NOVIEMBRE 2020

PLANILLA CONTROL VEHÍCULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS DEL CONDUCTOR

3	03/11/2020 11:48	r.lopez@voladurascontroladas.com	TEOFILO ROBERTO LOPEZ	79.278.967

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE	SISTEMA DE EFRIAMIENTO		
			NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
SI	ÓPTIMO	ÓPTIMO (MÁS DE 70%)	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

MOTOR					SISTEMA ELÉCTRICO			
NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTENADOR	FUGAS EN EL MONTOR	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, ESTACIONARIAS)	PITO	CÁMARA Y ALERTAS DE RESERVA	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	NO	N/A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

INDICADORES DEL TABLERO					
SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TÁCOMETRO	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

LLANTAS					SISTEMA DE FRENOS		
PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE RESPUESTO	PERNOS	OBSERVACIONES	FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

CARROCERIA					ACCESORIOS				
ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES	ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA VIDRIOS	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMA

KIT DE CARRETERA										
GATO Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE EN L	TRIÁNGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUÍN CON TODO LOS ELEMENTOS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATES,	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR 10L MULTIPROPÓSITO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	31/07/2021	N/A

FORMATOS					
FORMATO DE RECOLECCIÓN	RÓTULO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	N/A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

COLOMBINAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA CONTEO DE MATERIAL PIROTÉCNICO	CINTA DE ENMASCARAR DE VV	DISPENSADOR DE CINTA	BOLSAS DE PAPEL	PAPEL CRAFT	CAJAS DE CARTÓN	LINTERNA CON BATERIAS DE REPUESTO	BÁSCULA	PICTOGRAMA DE ACUERDO A LA NTC	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	ESTIBAS	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ÓPTIMO	SI	N/A

VERSIÓN N°	ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA APROBACIÓN	FECHA VIGENCIA
1	ANDREA PEDRAZA VÉLEZ	ANGÉLICA BARRERA MORA	30/11/2020	30/11/2020

INFORME MENSUAL CONTROL VEHICULO NOVIEMBRE 2020

PLANILLA CONTROL VEHÍCULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS DEL CONDUCTOR

4	04/11/2020 14:18	r.lopez@voladurascontroladas.com	TEOFILO ROBERTO LOPEZ	79.278.967

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE	SISTEMA DE EFRIAMIENTO		
			NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
SI	ÓPTIMO	ÓPTIMO (MÁS DE 70%)	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

MOTOR				SISTEMA ELÉCTRICO				
NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTENADOR	FUGAS EN EL MONTOR	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, ESTACIONARIAS)	PITO	CÁMARA Y ALERTAS DE RESERVA	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	NO	N/A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

INDICADORES DEL TABLERO					
SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TÁCOMETRO	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

LLANTAS					SISTEMA DE FRENOS		
PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE RESPUESTO	PERNOS	OBSERVACIONES	FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A	ÓPTIMO	DEFICIENTE	N/A

CARROCERIA					ACCESORIOS				
ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES	ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA VIDRIOS	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMA

KIT DE CARRETERA										
GATO Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE EN L	TRIÁNGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUÍN CON TODO LOS ELEMENTOS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATES,	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR 10L MULTIPROPÓSITO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	31/07/2021	N/A

FORMATOS					
FORMATO DE RECOLECCIÓN	RÓTULO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	N/A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

COLOMBINAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA CONTEO DE MATERIAL PIROTÉCNICO	CINTA DE ENMASCARAR DE VV	DISPENSADOR DE CINTA	BOLSAS DE PAPEL	PAPEL CRAFT	CAJAS DE CARTÓN	LINTERNA CON BATERIAS DE REPUESTO	BÁSCULA	PICTOGRAMA DE ACUERDO A LA NTC	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	ESTIBAS	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ÓPTIMO	SI	N/A

CONTRATO DE PRESTASIÓN DE SERVICIOS N° 655 de 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-IF-003	VERSIÓN	1	PÁGINAS	5 DE 30

INFORME MENSUAL CONTROL VEHÍCULO NOVIEMBRE 2020

PLANILLA CONTROL VEHÍCULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS DEL CONDUCTOR

5	05/11/2020 11:15	rJopez@voladurascontroladas.com	TEOFILO ROBERTO LOPEZ	79.278.967

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE
SI	ÓPTIMO	ÓPTIMO (MÁS DE 70%)

SISTEMA DE EFRIAMIENTO

NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

MOTOR

NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTENADOR	FUGAS EN EL MONTOR	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	NO	N/A

SISTEMA ELÉCTRICO

ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, ESTACIONARIAS)	PITO	CÁMARA Y ALERTAS DE RESERVA	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

INDICADORES DEL TABLERO

SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TÁCOMETRO	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

LLANTAS

PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE RESPUESTO	PERNOS	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

SISTEMA DE FRENOS

FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

CARROCERIA

ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

ACCESORIOS

ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA VIDRIOS	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMA

KIT DE CARRETERA

GATO Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE EN L	TRIÁNGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUÍN CON TODO LOS ELEMENTOS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATES,	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR 10L MULTIPROPÓSITO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	31/07/2021	N/A

FORMATOS

FORMATO DE RECOLECCIÓN	RÓTULO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	N/A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

COLOMBINAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA CONTEO DE MATERIAL PIROTÉCNICO	CINTA DE ENMASCARAR DE VV	DISPENSADOR DE CINTA	BOLSAS DE PAPEL	PAPEL CRAFT	CAJAS DE CARTÓN	LINTERNA CON BATERIAS DE REPUESTO	BÁSCULA	PICTOGRAMA DE ACUERDO A LA NTC	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	ESTIBAS	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ÓPTIMO	SI	N/A

VERSIÓN N°	ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA APROBACIÓN	FECHA VIGENCIA
1	ANDREA PEDRAZA VÉLEZ	ANGÉLICA BARRERA MORA	30/11/2020	30/11/2020

CONTRATO DE PRESTASIÓN DE SERVICIOS N° 655 de 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-IF-003	VERSIÓN	1	PÁGINAS	6 DE 30

INFORME MENSUAL CONTROL VEHICULO NOVIEMBRE 2020

PLANILLA CONTROL VEHÍCULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS DEL CONDUCTOR

6	06/11/2020 14:34	r.lopez@voladurascontroladas.com	TEOFILO ROBERTO LOPEZ	79.278.967

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE	SISTEMA DE EFRIAMIENTO		
			NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
SI	ÓPTIMO	ÓPTIMO (MÁS DE 70%)	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

MOTOR				SISTEMA ELÉCTRICO				
NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTENADOR	FUGAS EN EL MONTOR	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, ESTACIONARIAS)	PITO	CÁMARA Y ALERTAS DE RESERVA	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	NO	N/A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

INDICADORES DEL TABLERO					
SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TÁCOMETRO	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

LLANTAS					SISTEMA DE FRENOS		
PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE RESPUESTO	PERNOS	OBSERVACIONES	FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

CARROCERIA					ACCESORIOS				
ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES	ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA VIDRIOS	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMA

KIT DE CARRETERA										
GATO Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE EN L	TRIÁNGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUÍN CON TODO LOS ELEMENTOS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATES,	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR 10L MULTIPROPÓSITO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	31/07/2021	N/A

FORMATOS					
FORMATO DE RECOLECCIÓN	RÓTULO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	N/A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

COLOMBINAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA CONTEO DE MATERIAL PIROTÉCNICO	CINTA DE ENMASCARAR DE VV	DISPENSADOR DE CINTA	BOLSAS DE PAPEL	PAPEL CRAFT	CAJAS DE CARTÓN	LINTERNA CON BATERIAS DE REPUESTO	BÁSCULA	PICTOGRAMA DE ACUERDO A LA NTC	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	ESTIBAS	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ÓPTIMO	SI	N/A

VERSIÓN N°	ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA APROBACIÓN	FECHA VIGENCIA
1	ANDREA PEDRAZA VÉLEZ	ANGÉLICA BARRERA MORA	30/11/2020	30/11/2020

CONTRATO DE PRESTASIÓN DE SERVICIOS N° 655 de 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-IF-003	VERSIÓN	1	PÁGINAS	7 DE 30

INFORME MENSUAL CONTROL VEHICULO NOVIEMBRE 2020

PLANILLA CONTROL VEHÍCULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS DEL CONDUCTOR

7	07/11/2020 12:01	t.lopez@voladurascontroladas.com	TEOFILO ROBERTO LOPEZ	79.278.947

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE	SISTEMA DE EFRIAMIENTO		
			NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
SI	ÓPTIMO	ÓPTIMO (MÁS DE 70%)	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

MOTOR				SISTEMA ELÉCTRICO				
NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTENADOR	FUGAS EN EL MONTOR	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, ESTACIONARIAS)	PITO	CÁMARA Y ALERTAS DE RESERVA	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	NO	N/A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

INDICADORES DEL TABLERO					
SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TÁCOMETRO	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

LLANTAS					SISTEMA DE FRENOS		
PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE RESPUESTO	PERNOS	OBSERVACIONES	FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

CARROCERIA					ACCESORIOS				
ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES	ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA VIDRIOS	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMA

KIT DE CARRETERA										
GATO Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE EN L	TRIÁNGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUÍN CON TODO LOS ELEMENTOS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATES,	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR 10L MULTIPROPÓSITO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	31/07/2021	N/A

FORMATOS					
FORMATO DE RECOLECCIÓN	RÓTULO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	N/A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

COLOMBINAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA CONTEO DE MATERIAL PIROTÉCNICO	CINTA DE ENMASCARAR DE VV	DISPENSADOR DE CINTA	BOLSAS DE PAPEL	PAPEL CRAFT	CAJAS DE CARTÓN	LINTERNA CON BATERIAS DE REPUESTO	BÁSCULA	PICTOGRAMA DE ACUERDO A LA NTC	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	ESTIBAS	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ÓPTIMO	SI	N/A

VERSIÓN N°	ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA APROBACIÓN	FECHA VIGENCIA
1	ANDREA PEDRAZA VÉLEZ	ANGÉLICA BARRERA MORA	30/11/2020	30/11/2020

CONTRATO DE PRESTASIÓN DE SERVICIOS N° 655 de 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-IF-003	VERSIÓN	1	PÁGINAS	8 DE 30

INFORME MENSUAL CONTROL VEHICULO NOVIEMBRE 2020

PLANILLA CONTROL VEHÍCULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS DEL CONDUCTOR

8	08/11/2020 15:22	r.lopez@voladurascontroladas.com	TEOFILO ROBERTO LOPEZ	79.278.967

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE	SISTEMA DE EFRIAMIENTO		
			NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
SI	ÓPTIMO	ÓPTIMO (MÁS DE 70%)	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

MOTOR				SISTEMA ELÉCTRICO				
NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTENADOR	FUGAS EN EL MONTOR	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, ESTACIONARIAS)	PITO	CÁMARA Y ALERTAS DE RESERVA	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	NO	N/A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

INDICADORES DEL TABLERO					
SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TÁCOMETRO	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

LLANTAS					SISTEMA DE FRENOS		
PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE RESPUESTO	PERNOS	OBSERVACIONES	FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

CARROCERIA					ACCESORIOS				
ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES	ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA VIDRIOS	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMA

KIT DE CARRETERA										
GATO Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE EN L	TRIÁNGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUÍN CON TODO LOS ELEMENTOS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATES,	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR 10L MULTIPROPÓSITO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	31/07/2021	N/A

FORMATOS					
FORMATO DE RECOLECCIÓN	RÓTULO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	N/A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

COLOMBINAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA CONTEO DE MATERIAL PIROTÉCNICO	CINTA DE ENMASCARAR DE VV	DISPENSADOR DE CINTA	BOLSAS DE PAPEL	PAPEL CRAFT	CAJAS DE CARTÓN	LINTERNA CON BATERIAS DE REPUESTO	BÁSCULA	PICTOGRAMA DE ACUERDO A LA NTC	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	ESTIBAS	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ÓPTIMO	SI	N/A

VERSIÓN N°	ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA APROBACIÓN	FECHA VIGENCIA
1	ANDREA PEDRAZA VÉLEZ	ANGÉLICA BARRERA MORA	30/11/2020	30/11/2020

CONTRATO DE PRESTASIÓN DE SERVICIOS N° 655 de 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-IF-003	VERSIÓN	1	PÁGINAS	9 DE 30

INFORME MENSUAL CONTROL VEHICULO NOVIEMBRE 2020

PLANILLA CONTROL VEHÍCULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS DEL CONDUCTOR

9	09/11/2020 16:51	r.lopez@voladurascontroladas.com	TEOFILO ROBERTO LOPEZ	79.278.967

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE
SI	ÓPTIMO	ÓPTIMO (MÁS DE 70%)

SISTEMA DE EFRIAMIENTO

NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

MOTOR

NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTENADOR	FUGAS EN EL MONTOR	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	NO	N/A

SISTEMA ELÉCTRICO

ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, ESTACIONARIAS)	PITO	CÁMARA Y ALERTAS DE RESERVA	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

INDICADORES DEL TABLERO

SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TÁCOMETRO	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

LLANTAS

PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE RESPUESTO	PERNOS	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

SISTEMA DE FRENOS

FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

CARROCERIA

ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

ACCESORIOS

ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA VIDRIOS	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMA

KIT DE CARRETERA

GATO Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE EN L	TRIÁNGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUIÍN CON TODO LOS ELEMENTOS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATES,	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR 10L MULTIPROPÓSITO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	31/07/2021	N/A

FORMATOS

FORMATO DE RECOLECCIÓN	RÓTULO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	N/A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

COLOMBINAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA CONTEO DE MATERIAL PIROTÉCNICO	CINTA DE ENMASCARAR DE VV	DISPENSADOR DE CINTA	BOLSAS DE PAPEL	PAPEL CRAFT	CAJAS DE CARTÓN	LINTERNA CON BATERIAS DE REPUESTO	BÁSCULA	PICTOGRAMA DE ACUERDO A LA NTC	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	ESTIBAS	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ÓPTIMO	SI	N/A

CONTRATO DE PRESTASIÓN DE SERVICIOS N° 655 de 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-IF-003	VERSIÓN	1	PÁGINAS	10 DE 30

INFORME MENSUAL CONTROL VEHICULO NOVIEMBRE 2020

PLANILLA CONTROL VEHÍCULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS DEL CONDUCTOR

10	10/11/2020 17:11	R.lopez@voladurascontroladas.com	TEOFILO ROBERTO LOPEZ	79.278.967

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE	SISTEMA DE EFRIAMIENTO		
			NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
SI	ÓPTIMO	ÓPTIMO (MÁS DE 70%)	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

MOTOR				SISTEMA ELÉCTRICO			
NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTENADOR	FUGAS EN EL MONTOR	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, ESTACIONARIAS)	PITO	CÁMARA Y ALERTAS DE RESERVA	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	NO	N/A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

INDICADORES DEL TABLERO					
SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TÁCOMETRO	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

LLANTAS					SISTEMA DE FRENOS		
PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE RESPUESTO	PERNOS	OBSERVACIONES	FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

CARROCERIA					ACCESORIOS				
ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES	ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA VIDRIOS	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMA

KIT DE CARRETERA										
GATO Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE EN L	TRIÁNGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUÍN CON TODO LOS ELEMENTOS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATES,	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR 10L MULTIPROPÓSITO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	31/07/2021	N/A

FORMATOS					
FORMATO DE RECOLECCIÓN	RÓTULO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	N/A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN													
COLOMBINAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA CONTEO DE MATERIAL PIROTÉCNICO	CINTA DE ENMASCARAR DE VV	DISPENSADOR DE CINTA	BOLSAS DE PAPEL	PAPEL CRAFT	CAJAS DE CARTÓN	LINTERNA CON BATERIAS DE REPUESTO	BÁSCULA	PICTOGRAMA DE ACUERDO A LA NTC	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	ESTIBAS	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ÓPTIMO	SI	N/A

CONTRATO DE PRESTASIÓN DE SERVICIOS N° 655 de 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-IF-003	VERSIÓN	1	PÁGINAS	11 DE 30

INFORME MENSUAL CONTROL VEHICULO NOVIEMBRE 2020

PLANILLA CONTROL VEHÍCULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS DEL CONDUCTOR

11	11/11/2020 19:17	R.lopez@voladurascontroladas.com	TEOFILO ROBERTO LOPEZ	79.278.967

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE	SISTEMA DE EFRIAMIENTO		
			NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
SI	ÓPTIMO	ÓPTIMO (MÁS DE 70%)	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

MOTOR					SISTEMA ELÉCTRICO			
NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTENADOR	FUGAS EN EL MONTOR	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, ESTACIONARIAS)	PITO	CÁMARA Y ALERTAS DE RESERVA	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	NO	N/A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

INDICADORES DEL TABLERO					
SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TÁCOMETRO	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

LLANTAS					SISTEMA DE FRENOS		
PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE RESPUESTO	PERNOS	OBSERVACIONES	FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

CARROCERIA					ACCESORIOS				
ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES	ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA VIDRIOS	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMA

KIT DE CARRETERA										
GATO Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE EN L	TRIÁNGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUÍN CON TODO LOS ELEMENTOS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATES,	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR 10L MULTIPROPÓSITO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	31/07/2021	N/A

FORMATOS					
FORMATO DE RECOLECCIÓN	RÓTULO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	N/A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

COLOMBINAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA CONTEO DE MATERIAL PIROTÉCNICO	CINTA DE ENMASCARAR DE VV	DISPENSADOR DE CINTA	BOLSAS DE PAPEL	PAPEL CRAFT	CAJAS DE CARTÓN	LINTERNA CON BATERIAS DE REPUESTO	BÁSCULA	PICTOGRAMA DE ACUERDO A LA NTC	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	ESTIBAS	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ÓPTIMO	SI	N/A

VERSIÓN N°	ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA APROBACIÓN	FECHA VIGENCIA
1	ANDREA PEDRAZA VÉLEZ	ANGÉLICA BARRERA MORA	30/11/2020	30/11/2020

CONTRATO DE PRESTASIÓN DE SERVICIOS N° 655 de 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-IF-003	VERSIÓN	1	PÁGINAS	12 DE 30

INFORME MENSUAL CONTROL VEHICULO NOVIEMBRE 2020

PLANILLA CONTROL VEHÍCULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS DEL CONDUCTOR

12	12/11/2020 12:13	R.lopez@voladurascontroladas.com	TEOFILO ROBERTO LOPEZ	79.278.967

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE	SISTEMA DE EFRIAMIENTO		
			NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
SI	ÓPTIMO	ÓPTIMO (MÁS DE 70%)	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

MOTOR				SISTEMA ELÉCTRICO				
NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTENADOR	FUGAS EN EL MONTOR	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, ESTACIONARIAS)	PITO	CÁMARA Y ALERTAS DE RESERVA	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	NO	N/A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

INDICADORES DEL TABLERO					
SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TÁCOMETRO	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

LLANTAS					SISTEMA DE FRENOS		
PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE RESPUESTO	PERNOS	OBSERVACIONES	FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N\A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

CARROCERIA					ACCESORIOS				
ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES	ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA VIDRIOS	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMA

KIT DE CARRETERA										
GATO Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE EN L	TRIÁNGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUÍN CON TODO LOS ELEMENTOS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATES,	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR 10L MULTIPROPÓSITO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	31/07/2021	N/A

FORMATOS					
FORMATO DE RECOLECCIÓN	RÓTULO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	N/A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

COLOMBINAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA CONTEO DE MATERIAL PIROTÉCNICO	CINTA DE ENMASCARAR DE VV	DISPENSADOR DE CINTA	BOLSAS DE PAPEL	PAPEL CRAFT	CAJAS DE CARTÓN	LINTERNA CON BATERIAS DE REPUESTO	BÁSCULA	PICTOGRAMA DE ACUERDO A LA NTC	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	ESTIBAS	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ÓPTIMO	SI	N/A

VERSIÓN N°	ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA APROBACIÓN	FECHA VIGENCIA
1	ANDREA PEDRAZA VÉLEZ	ANGÉLICA BARRERA MORA	30/11/2020	30/11/2020

CONTRATO DE PRESTASIÓN DE SERVICIOS N° 655 de 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-IF-003	VERSIÓN	1	PÁGINAS	13 DE 30

INFORME MENSUAL CONTROL VEHICULO NOVIEMBRE 2020

PLANILLA CONTROL VEHÍCULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS DEL CONDUCTOR

13	13/11/2020 13:16	rJopez@voladurascontroladas.com	TEOFILO ROBERTO LOPEZ	79.278.967

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE
SI	ÓPTIMO	ÓPTIMO (MÁS DE 70%)

SISTEMA DE EFRIAMIENTO

NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

MOTOR

NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTENADOR	FUGAS EN EL MONTOR	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	NO	N/A

SISTEMA ELÉCTRICO

ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, ESTACIONARIAS)	PITO	CÁMARA Y ALERTAS DE RESERVA	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

INDICADORES DEL TABLERO

SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TÁCOMETRO	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

LLANTAS

PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE RESPUESTO	PERNOS	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

SISTEMA DE FRENOS

FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

CARROCERIA

ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

ACCESORIOS

ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA VIDRIOS	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMA

KIT DE CARRETERA

GATO Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE EN L	TRIÁNGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUÍN CON TODO LOS ELEMENTOS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATES,	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR 10L MULTIPROPÓSITO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	31/07/2021	N/A

FORMATOS

FORMATO DE RECOLECCIÓN	RÓTULO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	N/A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

COLOMBINAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA CONTEO DE MATERIAL PIROTÉCNICO	CINTA DE ENMASCARAR DE VV	DISPENSADOR DE CINTA	BOLSAS DE PAPEL	PAPEL CRAFT	CAJAS DE CARTÓN	LINTERNA CON BATERIAS DE REPUESTO	BÁSCULA	PICTOGRAMA DE ACUERDO A LA NTC	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	ESTIBAS	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ÓPTIMO	SI	N/A

CONTRATO DE PRESTASIÓN DE SERVICIOS N° 655 de 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-IF-003	VERSIÓN	1	PÁGINAS	14 DE 30

INFORME MENSUAL CONTROL VEHÍCULO NOVIEMBRE 2020

PLANILLA CONTROL VEHÍCULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS DEL CONDUCTOR

14	14/11/2020 12:05	r.lopez@voladurascontroladas.com	TEOFILO ROBERTO LOPEZ	79.278.967

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE	SISTEMA DE EFRIAMIENTO		
			NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
SI	ÓPTIMO	ÓPTIMO (MÁS DE 70%)	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

MOTOR				SISTEMA ELÉCTRICO			
NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTENADOR	FUGAS EN EL MONTOR	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, ESTACIONARIAS)	PITO	CÁMARA Y ALERTAS DE RESERVA	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	NO	N/A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

INDICADORES DEL TABLERO					
SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TÁCOMETRO	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

LLANTAS					SISTEMA DE FRENOS		
PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE RESPUESTO	PERNOS	OBSERVACIONES	FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

CARROCERIA					ACCESORIOS				
ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES	ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA VIDRIOS	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMA

KIT DE CARRETERA										
GATO Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE EN L	TRIÁNGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUÍN CON TODO LOS ELEMENTOS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATES,	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR 10L MULTIPROPÓSITO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	31/07/2021	N/A

FORMATOS					
FORMATO DE RECOLECCIÓN	RÓTULO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	N/A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

COLOMBINAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA CONTEO DE MATERIAL PIROTÉCNICO	CINTA DE ENMASCARAR DE VV	DISPENSADOR DE CINTA	BOLSAS DE PAPEL	PAPEL CRAFT	CAJAS DE CARTÓN	LINTERNA CON BATERIAS DE REPUESTO	BÁSCULA	PICTOGRAMA DE ACUERDO A LA NTC	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	ESTIBAS	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ÓPTIMO	SI	N/A

VERSIÓN N°	ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA APROBACIÓN	FECHA VIGENCIA
1	ANDREA PEDRAZA VÉLEZ	ANGÉLICA BARRERA MORA	30/11/2020	30/11/2020

CONTRATO DE PRESTASIÓN DE SERVICIOS N° 655 de 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-IF-003	VERSIÓN	1	PÁGINAS	15 DE 30

INFORME MENSUAL CONTROL VEHICULO NOVIEMBRE 2020

PLANILLA CONTROL VEHÍCULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS DEL CONDUCTOR

15	15/11/2020 20:23	r.lopez@voladurascontroladas.com	TEOFILO ROBERTO LOPEZ	79.278.967

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE
SI	ÓPTIMO	ÓPTIMO (MÁS DE 70%)

SISTEMA DE EFRIAMIENTO

NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

MOTOR

NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTENADOR	FUGAS EN EL MONTOR	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	NO	N/A

SISTEMA ELÉCTRICO

ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, ESTACIONARIAS)	PITO	CÁMARA Y ALERTAS DE RESERVA	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

INDICADORES DEL TABLERO

SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TÁCOMETRO	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

LLANTAS

PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE RESPUESTO	PERNOS	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

SISTEMA DE FRENOS

FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

CARROCERIA

ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

ACCESORIOS

ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA VIDRIOS	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMA

KIT DE CARRETERA

GATO Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE EN L	TRIÁNGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUÍN CON TODO LOS ELEMENTOS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATES,	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR 10L MULTIPROPÓSITO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	31/07/2021	N/A

FORMATOS

FORMATO DE RECOLECCIÓN	RÓTULO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	N/A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

COLOMBINAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA CONTEO DE MATERIAL PIROTÉCNICO	CINTA DE ENMASCARAR DE VV	DISPENSADOR DE CINTA	BOLSAS DE PAPEL	PAPEL CRAFT	CAJAS DE CARTÓN	LINTERNA CON BATERIAS DE REPUESTO	BÁSCULA	PICTOGRAMA DE ACUERDO A LA NTC	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	ESTIBAS	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ÓPTIMO	SI	N/A

VERSIÓN N°	ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA APROBACIÓN	FECHA VIGENCIA
1	ANDREA PEDRAZA VÉLEZ	ANGÉLICA BARRERA MORA	30/11/2020	30/11/2020

CONTRATO DE PRESTASIÓN DE SERVICIOS N° 655 de 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-IF-003	VERSIÓN	1	PÁGINAS	16 DE 30

INFORME MENSUAL CONTROL VEHICULO NOVIEMBRE 2020

PLANILLA CONTROL VEHÍCULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS DEL CONDUCTOR

16	16/11/2020 14:35	r.lopez@voladurascontroladas.com	TEOFILO ROBERTO LOPEZ	79.278.967

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE
SI	ÓPTIMO	ÓPTIMO (MÁS DE 70%)

SISTEMA DE EFRIAMIENTO

NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

MOTOR

NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTENADOR	FUGAS EN EL MONTOR	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	NO	N/A

SISTEMA ELÉCTRICO

ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, ESTACIONARIAS)	PITO	CÁMARA Y ALERTAS DE RESERVA	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

INDICADORES DEL TABLERO

SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TÁCOMETRO	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

LLANTAS

PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE RESPUESTO	PERNOS	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

SISTEMA DE FRENOS

FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

CARROCERIA

ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

ACCESORIOS

ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA VIDRIOS	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMA

KIT DE CARRETERA

GATO Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE EN L	TRIÁNGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUÍN CON TODO LOS ELEMENTOS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATES,	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR 10L MULTIPROPÓSITO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	31/07/2021	N/A

FORMATOS

FORMATO DE RECOLECCIÓN	RÓTULO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	N/A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

COLOMBINAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA CONTEO DE MATERIAL PIROTÉCNICO	CINTA DE ENMASCARAR DE VV	DISPENSADOR DE CINTA	BOLSAS DE PAPEL	PAPEL CRAFT	CAJAS DE CARTÓN	LINTERNA CON BATERIAS DE REPUESTO	BÁSCULA	PICTOGRAMA DE ACUERDO A LA NTC	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	ESTIBAS	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ÓPTIMO	SI	N/A

VERSIÓN N°	ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA APROBACIÓN	FECHA VIGENCIA
1	ANDREA PEDRAZA VÉLEZ	ANGÉLICA BARRERA MORA	30/11/2020	30/11/2020

CONTRATO DE PRESTASIÓN DE SERVICIOS N° 655 de 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-IF-003	VERSIÓN	1	PÁGINAS	17 DE 30

INFORME MENSUAL CONTROL VEHICULO NOVIEMBRE 2020

PLANILLA CONTROL VEHÍCULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS DEL CONDUCTOR

17	17/11/2020 11:40	r.lopez@voladurascontroladas.com	TEOFILO ROBERTO LOPEZ	79.278.947

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE
SI	ÓPTIMO	ÓPTIMO (MÁS DE 70%)

SISTEMA DE EFRIAMIENTO

NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

MOTOR

NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTENADOR	FUGAS EN EL MONTOR	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	NO	N/A

SISTEMA ELÉCTRICO

ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, ESTACIONARIAS)	PITO	CÁMARA Y ALERTAS DE RESERVA	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

INDICADORES DEL TABLERO

SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TÁCOMETRO	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

LLANTAS

PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE RESPUESTO	PERNOS	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

SISTEMA DE FRENOS

FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

CARROCERIA

ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

ACCESORIOS

ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA VIDRIOS	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMA

KIT DE CARRETERA

GATO Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE EN L	TRIÁNGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUÍN CON TODO LOS ELEMENTOS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATES,	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR 10L MULTIPROPÓSITO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	31/07/2021	N/A

FORMATOS

FORMATO DE RECOLECCIÓN	RÓTULO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	N/A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

COLOMBINAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA CONTEO DE MATERIAL PIROTÉCNICO	CINTA DE ENMASCARAR DE VV	DISPENSADOR DE CINTA	BOLSAS DE PAPEL	PAPEL CRAFT	CAJAS DE CARTÓN	LINTERNA CON BATERIAS DE REPUESTO	BÁSCULA	PICTOGRAMA DE ACUERDO A LA NTC	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	ESTIBAS	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ÓPTIMO	SI	N/A

VERSIÓN N°	ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA APROBACIÓN	FECHA VIGENCIA
1	ANDREA PEDRAZA VÉLEZ	ANGÉLICA BARRERA MORA	30/11/2020	30/11/2020

CONTRATO DE PRESTASIÓN DE SERVICIOS N° 655 de 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-IF-003	VERSIÓN	1	PÁGINAS	18 DE 30

INFORME MENSUAL CONTROL VEHICULO NOVIEMBRE 2020

PLANILLA CONTROL VEHÍCULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS DEL CONDUCTOR

18	18/11/2020 14:35	r.lopez@voladurascontroladas.com	TEOFILO ROBERTO LOPEZ	79.278.967

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE	SISTEMA DE EFRIAMIENTO		
			NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
SI	ÓPTIMO	ÓPTIMO (MÁS DE 70%)	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

MOTOR				SISTEMA ELÉCTRICO			
NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTENADOR	FUGAS EN EL MONTOR	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, ESTACIONARIAS)	PITO	CÁMARA Y ALERTAS DE RESERVA	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	NO	N/A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

INDICADORES DEL TABLERO					
SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TÁCOMETRO	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

LLANTAS					SISTEMA DE FRENOS		
PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE RESPUESTO	PERNOS	OBSERVACIONES	FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

CARROCERIA					ACCESORIOS				
ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES	ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA VIDRIOS	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMA

KIT DE CARRETERA									
GATO Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE EN L	TRIÁNGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUÍN CON TODO LOS ELEMENTOS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATES,	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR 10L MULTIPROPÓSITO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	31/07/2021	N/A

FORMATOS					
FORMATO DE RECOLECCIÓN	RÓTULO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	N/A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

COLOMBINAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA CONTEO DE MATERIAL PIROTÉCNICO	CINTA DE ENMASCARAR DE VV	DISPENSADOR DE CINTA	BOLSAS DE PAPEL	PAPEL CRAFT	CAJAS DE CARTÓN	LINTERNA CON BATERIAS DE REPUESTO	BÁSCULA	PICTOGRAMA DE ACUERDO A LA NTC	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	ESTIBAS	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ÓPTIMO	SI	N/A

VERSIÓN N°	ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA APROBACIÓN	FECHA VIGENCIA
1	ANDREA PEDRAZA VÉLEZ	ANGÉLICA BARRERA MORA	30/11/2020	30/11/2020

CONTRATO DE PRESTASIÓN DE SERVICIOS N° 655 de 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-IF-003	VERSIÓN	1	PÁGINAS	19 DE 30

INFORME MENSUAL CONTROL VEHICULO NOVIEMBRE 2020

PLANILLA CONTROL VEHÍCULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS DEL CONDUCTOR

19	19/11/2020 11:35	R.lopez@voladurascontroladas.com	TEOFILO ROBERTO LOPEZ	79.278.947

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE	SISTEMA DE EFRIAMIENTO		
			NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
SI	ÓPTIMO	ÓPTIMO (MÁS DE 70%)	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

MOTOR				SISTEMA ELÉCTRICO				
NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTENADOR	FUGAS EN EL MONTOR	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, ESTACIONARIAS)	PITO	CÁMARA Y ALERTAS DE RESERVA	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	NO	N/A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

INDICADORES DEL TABLERO					
SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TÁCOMETRO	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

LLANTAS					SISTEMA DE FRENOS		
PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE RESPUESTO	PERNOS	OBSERVACIONES	FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

CARROCERIA					ACCESORIOS				
ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES	ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA VIDRIOS	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMA

KIT DE CARRETERA										
GATO Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE EN L	TRIÁNGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUÍN CON TODO LOS ELEMENTOS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATES,	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR 10L MULTIPROPÓSITO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	31/07/2021	N/A

FORMATOS					
FORMATO DE RECOLECCIÓN	BÓTULO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	N/A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

COLOMBINAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA CONTEO DE MATERIAL PIROTÉCNICO	CINTA DE ENMASCARAR DE VV	DISPENSADOR DE CINTA	BOLSAS DE PAPEL	PAPEL CRAFT	CAJAS DE CARTÓN	LINTERNA CON BATERIAS DE REPUESTO	BÁSCULA	PICTOGRAMA DE ACUERDO A LA NTC	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	ESTIBAS	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ÓPTIMO	SI	N/A

VERSIÓN N°	ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA APROBACIÓN	FECHA VIGENCIA
1	ANDREA PEDRAZA VÉLEZ	ANGÉLICA BARRERA MORA	30/11/2020	30/11/2020

CONTRATO DE PRESTASIÓN DE SERVICIOS N° 655 de 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-IF-003	VERSIÓN	1	PÁGINAS	20 DE 30

INFORME MENSUAL CONTROL VEHÍCULO NOVIEMBRE 2020

PLANILLA CONTROL VEHÍCULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS DEL CONDUCTOR

20	20/11/2020 15:46	r.lopez@voladurascontroladas.com	TEOFILO ROBERTO LOPEZ	79.278.967

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE
SI	ÓPTIMO	ÓPTIMO (MÁS DE 70%)

SISTEMA DE EFRIAMIENTO

NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

MOTOR

NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTENADOR	FUGAS EN EL MONTOR	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	NO	N/A

SISTEMA ELÉCTRICO

ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, ESTACIONARIAS)	PITO	CÁMARA Y ALERTAS DE RESERVA	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

INDICADORES DEL TABLERO

SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TÁCOMETRO	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

LLANTAS

PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE RESPUESTO	PERNOS	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

SISTEMA DE FRENOS

FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

CARROCERIA

ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

ACCESORIOS

ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA VIDRIOS	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMA

KIT DE CARRETERA

GATO Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE EN L	TRIÁNGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUIÍN CON TODO LOS ELEMENTOS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATES,	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR 10L MULTIPROPÓSITO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	31/07/2021	N/A

FORMATOS

FORMATO DE RECOLECCIÓN	RÓTULO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	N/A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

COLOMBINAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA CONTEO DE MATERIAL PIROTÉCNICO	CINTA DE ENMASCARAR DE VV	DISPENSADOR DE CINTA	BOLSAS DE PAPEL	PAPEL CRAFT	CAJAS DE CARTÓN	LINTERNA CON BATERIAS DE REPUESTO	BÁSCULA	PICTOGRAMA DE ACUERDO A LA NTC	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	ESTIBAS	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ÓPTIMO	SI	N/A

CONTRATO DE PRESTASIÓN DE SERVICIOS N° 655 de 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-IF-003	VERSIÓN	1	PÁGINAS	21 DE 30

INFORME MENSUAL CONTROL VEHICULO NOVIEMBRE 2020

PLANILLA CONTROL VEHÍCULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS DEL CONDUCTOR

21	21/11/2020 11:41	r.lopez@voladurascontroladas.com	TEOFILO ROBERTO LOPEZ	79.278.967

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE	SISTEMA DE EFRIAMIENTO		
			NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
SI	ÓPTIMO	ÓPTIMO (MÁS DE 70%)	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

MOTOR				SISTEMA ELÉCTRICO				
NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTENADOR	FUGAS EN EL MONTOR	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, ESTACIONARIAS)	PITO	CÁMARA Y ALERTAS DE RESERVA	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	NO	N/A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

INDICADORES DEL TABLERO					
SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TÁCOMETRO	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

LLANTAS					SISTEMA DE FRENOS		
PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE RESPUESTO	PERNOS	OBSERVACIONES	FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

CARROCERIA					ACCESORIOS				
ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES	ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA VIDRIOS	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMA

KIT DE CARRETERA										
GATO Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE EN L	TRIÁNGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUÍN CON TODO LOS ELEMENTOS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATES,	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR 10L MULTIPROPÓSITO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	31/07/2021	N/A

FORMATOS					
FORMATO DE RECOLECCIÓN	RÓTULO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	N/A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN													
COLOMBINAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA CONTEO DE MATERIAL PIROTÉCNICO	CINTA DE ENMASCARAR DE VV	DISPENSADOR DE CINTA	BOLSAS DE PAPEL	PAPEL CRAFT	CAJAS DE CARTÓN	LINTERNA CON BATERIAS DE REPUESTO	BÁSCULA	PICTOGRAMA DE ACUERDO A LA NTC	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	ESTIBAS	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ÓPTIMO	SI	N/A

VERSIÓN N°	ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA APROBACIÓN	FECHA VIGENCIA
1	ANDREA PEDRAZA VÉLEZ	ANGÉLICA BARRERA MORA	30/11/2020	30/11/2020

CONTRATO DE PRESTASIÓN DE SERVICIOS N° 655 de 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-IF-003	VERSIÓN	1	PÁGINAS	22 DE 30

INFORME MENSUAL CONTROL VEHÍCULO NOVIEMBRE 2020

PLANILLA CONTROL VEHÍCULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS DEL CONDUCTOR

22	22/11/2020 14:22	r.lopez@voladurascontroladas.com	TEOFILO ROBERTO LOPEZ	79.278.967

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE
SI	ÓPTIMO	ÓPTIMO (MÁS DE 70%)

SISTEMA DE EFRIAMIENTO

NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

MOTOR

NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTENADOR	FUGAS EN EL MONTOR	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	NO	N/A

SISTEMA ELÉCTRICO

ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, ESTACIONARIAS)	PITO	CÁMARA Y ALERTAS DE RESERVA	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

INDICADORES DEL TABLERO

SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TÁCOMETRO	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

LLANTAS

PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE RESPUESTO	PERNOS	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

SISTEMA DE FRENOS

FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

CARROCERIA

ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

ACCESORIOS

ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA VIDRIOS	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMA

KIT DE CARRETERA

GATO Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE EN L	TRIÁNGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUÍN CON TODO LOS ELEMENTOS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATES,	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR 10L MULTIPROPÓSITO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	31/07/2021	N/A

FORMATOS

FORMATO DE RECOLECCIÓN	RÓTULO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	N/A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

COLOMBINAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA CONTEO DE MATERIAL PIROTÉCNICO	CINTA DE ENMASCARAR DE VV	DISPENSADOR DE CINTA	BOLSAS DE PAPEL	PAPEL CRAFT	CAJAS DE CARTÓN	LINTERNA CON BATERIAS DE REPUESTO	BÁSCULA	PICTOGRAMA DE ACUERDO A LA NTC	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	ESTIBAS	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ÓPTIMO	SI	N/A

VERSIÓN N°	ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA APROBACIÓN	FECHA VIGENCIA
1	ANDREA PEDRAZA VÉLEZ	ANGÉLICA BARRERA MORA	30/11/2020	30/11/2020

CONTRATO DE PRESTASIÓN DE SERVICIOS N° 655 de 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-IF-003	VERSIÓN	1	PÁGINAS	23 DE 30

INFORME MENSUAL CONTROL VEHICULO NOVIEMBRE 2020

PLANILLA CONTROL VEHÍCULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS DEL CONDUCTOR

23	23/11/2020 17:56	r.lopez@voladurasvonholadas.com	TEOFILO ROBERTO LOPEZ	79.278.967

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE	SISTEMA DE EFRIAMIENTO		
			NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
SI	ÓPTIMO	ÓPTIMO (MÁS DE 70%)	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

MOTOR				SISTEMA ELÉCTRICO			
NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTENADOR	FUGAS EN EL MONTOR	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, ESTACIONARIAS)	PITO	CÁMARA Y ALERTAS DE RESERVA	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	NO	N/A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

INDICADORES DEL TABLERO					
SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TÁCOMETRO	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

LLANTAS					SISTEMA DE FRENOS		
PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE RESPUESTO	PERNOS	OBSERVACIONES	FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

CARROCERIA							ACCESORIOS		
ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES	ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA VIDRIOS	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMA

KIT DE CARRETERA										
GATO Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE EN L	TRIÁNGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUÍN CON TODO LOS ELEMENTOS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATES,	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR 10L MULTIPROPÓSITO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	31/07/2021	N/A

FORMATOS					
FORMATO DE RECOLECCIÓN	RÓTULO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	N/A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

COLOMBINAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA CONTEO DE MATERIAL PIROTÉCNICO	CINTA DE ENMASCARAR DE VV	DISPENSADOR DE CINTA	BOLSAS DE PAPEL	PAPEL CRAFT	CAJAS DE CARTÓN	LINTERNA CON BATERIAS DE REPUESTO	BÁSCULA	PICTOGRAMA DE ACUERDO A LA NTC	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	ESTIBAS	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ÓPTIMO	SI	N/A

VERSIÓN N°	ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA APROBACIÓN	FECHA VIGENCIA
1	ANDREA PEDRAZA VÉLEZ	ANGÉLICA BARRERA MORA	30/11/2020	30/11/2020

CONTRATO DE PRESTASIÓN DE SERVICIOS N° 655 de 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-IF-003	VERSIÓN	1	PÁGINAS	24 DE 30

INFORME MENSUAL CONTROL VEHICULO NOVIEMBRE 2020

PLANILLA CONTROL VEHÍCULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS DEL CONDUCTOR

24	24/11/2020 11:41	lt.lopez@voladurascontroladas.com	TEOFILO ROBERTO LOPEZ	79.278.967

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE
SI	ÓPTIMO	ÓPTIMO (MÁS DE 70%)

SISTEMA DE EFRIAMIENTO

NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

MOTOR

NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTENADOR	FUGAS EN EL MONTOR	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	NO	N/A

SISTEMA ELÉCTRICO

ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, ESTACIONARIAS)	PITO	CÁMARA Y ALERTAS DE RESERVA	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

INDICADORES DEL TABLERO

SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TÁCOMETRO	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

LLANTAS

PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE RESPUESTO	PERNOS	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

SISTEMA DE FRENOS

FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

CARROCERIA

ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

ACCESORIOS

ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA VIDRIOS	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMA

KIT DE CARRETERA

GATO Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE EN L	TRIÁNGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUÍN CON TODO LOS ELEMENTOS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATES,	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR 10L MULTIPROPÓSITO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	31/07/2021	N/A

FORMATOS

FORMATO DE RECOLECCIÓN	RÓTULO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	N/A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

COLOMBINAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA CONTEO DE MATERIAL PIROTÉCNICO	CINTA DE ENMASCARAR DE VV	DISPENSADOR DE CINTA	BOLSAS DE PAPEL	PAPEL CRAFT	CAJAS DE CARTÓN	LINTERNA CON BATERIAS DE REPUESTO	BÁSCULA	PICTOGRAMA DE ACUERDO A LA NTC	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	ESTIBAS	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ÓPTIMO	SI	N/A

VERSIÓN N°	ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA APROBACIÓN	FECHA VIGENCIA
1	ANDREA PEDRAZA VÉLEZ	ANGÉLICA BARRERA MORA	30/11/2020	30/11/2020

CONTRATO DE PRESTASIÓN DE SERVICIOS N° 655 de 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-IF-003	VERSIÓN	1	PÁGINAS	25 DE 30

INFORME MENSUAL CONTROL VEHÍCULO NOVIEMBRE 2020

PLANILLA CONTROL VEHÍCULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS DEL CONDUCTOR

25	25/11/2020 23:54	r.lopez@voladurascontroladas.com	TEOFILO ROBERTO LOPEZ	79.278.967

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE
SI	ÓPTIMO	ÓPTIMO (MÁS DE 70%)

SISTEMA DE EFRIAMIENTO

NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

MOTOR

NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTENADOR	FUGAS EN EL MONTOR	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	NO	N/A

SISTEMA ELÉCTRICO

ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, ESTACIONARIAS)	PITO	CÁMARA Y ALERTAS DE RESERVA	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

INDICADORES DEL TABLERO

SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TÁCOMETRO	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

LLANTAS

PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE RESPUESTO	PERNOS	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

SISTEMA DE FRENOS

FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

CARROCERIA

ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

ACCESORIOS

ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA VIDRIOS	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMA

KIT DE CARRETERA

GATO Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE EN L	TRIÁNGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUÍN CON TODO LOS ELEMENTOS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATES,	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR 10L MULTIPROPÓSITO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	30/06/2021	N/A

FORMATOS

FORMATO DE RECOLECCIÓN	RÓTULO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	N/A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

COLOMBINAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA CONTEO DE MATERIAL PIROTÉCNICO	CINTA DE ENMASCARAR DE VV	DISPENSADOR DE CINTA	BOLSAS DE PAPEL	PAPEL CRAFT	CAJAS DE CARTÓN	LINTERNA CON BATERIAS DE REPUESTO	BÁSCULA	PICTOGRAMA DE ACUERDO A LA NTC	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	ESTIBAS	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ÓPTIMO	SI	N/A

VERSIÓN N°	ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA APROBACIÓN	FECHA VIGENCIA
1	ANDREA PEDRAZA VÉLEZ	ANGÉLICA BARRERA MORA	30/11/2020	30/11/2020

CONTRATO DE PRESTASIÓN DE SERVICIOS N° 655 de 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-IF-003	VERSIÓN	1	PÁGINAS	26 DE 30

INFORME MENSUAL CONTROL VEHICULO NOVIEMBRE 2020

PLANILLA CONTROL VEHÍCULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS DEL CONDUCTOR

26	26/11/2020 12:15	r.lopez@voladurascontroladas.com	TEOFILO ROBERTO LOPEZ	79.278.967

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE
SI	ÓPTIMO	ÓPTIMO (MÁS DE 70%)

SISTEMA DE EFRIAMIENTO

NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

MOTOR

NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTENADOR	FUGAS EN EL MONTOR	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	NO	N/A

SISTEMA ELÉCTRICO

ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, ESTACIONARIAS)	PITO	CÁMARA Y ALERTAS DE RESERVA	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

INDICADORES DEL TABLERO

SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TÁCOMETRO	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

LLANTAS

PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE RESPUESTO	PERNOS	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

SISTEMA DE FRENOS

FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

CARROCERIA

ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

ACCESORIOS

ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA VIDRIOS	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMA

KIT DE CARRETERA

GATO Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE EN L	TRIÁNGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUÍN CON TODO LOS ELEMENTOS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATES,	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR 10L MULTIPROPÓSITO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	31/07/2021	N/A

FORMATOS

FORMATO DE RECOLECCIÓN	RÓTULO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	N/A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

COLOMBINAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA CONTEO DE MATERIAL PIROTÉCNICO	CINTA DE ENMASCARAR DE VV	DISPENSADOR DE CINTA	BOLSAS DE PAPEL	PAPEL CRAFT	CAJAS DE CARTÓN	LINTERNA CON BATERIAS DE REPUESTO	BÁSCULA	PICTOGRAMA DE ACUERDO A LA NTC	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	ESTIBAS	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ÓPTIMO	SI	N/A

VERSIÓN N°	ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA APROBACIÓN	FECHA VIGENCIA
1	ANDREA PEDRAZA VÉLEZ	ANGÉLICA BARRERA MORA	30/11/2020	30/11/2020

CONTRATO DE PRESTASIÓN DE SERVICIOS N° 655 de 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-IF-003	VERSIÓN	1	PÁGINAS	27 DE 30

INFORME MENSUAL CONTROL VEHICULO NOVIEMBRE 2020

PLANILLA CONTROL VEHÍCULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS DEL CONDUCTOR

27	27/11/2020 14:37	r.lopez@voladurascontroladas.com	TEOFILO ROBERTO LOPEZ	79.278.967

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE	SISTEMA DE EFRIAMIENTO		
			NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
SI	ÓPTIMO	ÓPTIMO (MÁS DE 70%)	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

MOTOR				SISTEMA ELÉCTRICO				
NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTENADOR	FUGAS EN EL MONTOR	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, ESTACIONARIAS)	PITO	CÁMARA Y ALERTAS DE RESERVA	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	NO	N/A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

INDICADORES DEL TABLERO					
SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TÁCOMETRO	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

LLANTAS					SISTEMA DE FRENOS		
PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE RESPUESTO	PERNOS	OBSERVACIONES	FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

CARROCERIA					ACCESORIOS				
ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES	ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA VIDRIOS	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMA

KIT DE CARRETERA										
GATO Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE EN L	TRIÁNGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUÍN CON TODO LOS ELEMENTOS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATES,	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR 10L MULTIPROPÓSITO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	31/07/2021	N/A

FORMATOS					
FORMATO DE RECOLECCIÓN	RÓTULO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	N/A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

COLOMBINAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA CONTEO DE MATERIAL PIROTÉCNICO	CINTA DE ENMASCARAR DE VV	DISPENSADOR DE CINTA	BOLSAS DE PAPEL	PAPEL CRAFT	CAJAS DE CARTÓN	LINTERNA CON BATERIAS DE REPUESTO	BÁSCULA	PICTOGRAMA DE ACUERDO A LA NTC	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	ESTIBAS	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ÓPTIMO	SI	N/A

VERSIÓN N°	ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA APROBACIÓN	FECHA VIGENCIA
1	ANDREA PEDRAZA VÉLEZ	ANGÉLICA BARRERA MORA	30/11/2020	30/11/2020

CONTRATO DE PRESTASIÓN DE SERVICIOS N° 655 de 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-IF-003	VERSIÓN	1	PÁGINAS	28 DE 30

INFORME MENSUAL CONTROL VEHICULO NOVIEMBRE 2020

PLANILLA CONTROL VEHÍCULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS DEL CONDUCTOR

28	28/11/2020 12:24	r.lopez@voladurascontroladas.com	TEOFILO ROBERTO LOPEZ	79.278.967

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE
SI	ÓPTIMO	ÓPTIMO (MÁS DE 70%)

SISTEMA DE EFRIAMIENTO

NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

MOTOR

NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTENADOR	FUGAS EN EL MONTOR	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	NO	N/A

SISTEMA ELÉCTRICO

ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, ESTACIONARIAS)	PITO	CÁMARA Y ALERTAS DE RESERVA	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

INDICADORES DEL TABLERO

SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TÁCOMETRO	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

LLANTAS

PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE RESPUESTO	PERNOS	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

SISTEMA DE FRENOS

FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

CARROCERIA

ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

ACCESORIOS

ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA VIDRIOS	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMA

KIT DE CARRETERA

GATO Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE EN L	TRIÁNGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUÍN CON TODO LOS ELEMENTOS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATES,
SI	SI	SI	SI	SI	SI

LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR 10L MULTIPROPÓSITO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	31/07/2021	N/A

FORMATOS

FORMATO DE RECOLECCIÓN	RÓTULO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	N/A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

COLOMBINAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA CONTEO DE MATERIAL PIROTÉCNICO	CINTA DE ENMASCARAR DE VV	DISPENSADOR DE CINTA	BOLSAS DE PAPEL	PAPEL CRAFT	CAJAS DE CARTÓN	LINTERNA CON BATERIAS DE REPUESTO	BÁSCULA	PICTOGRAMA DE ACUERDO A LA NTC	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	ESTIBAS	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ÓPTIMO	SI	N/A

VERSIÓN N°	ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA APROBACIÓN	FECHA VIGENCIA
1	ANDREA PEDRAZA VÉLEZ	ANGÉLICA BARRERA MORA	30/11/2020	30/11/2020

CONTRATO DE PRESTASIÓN DE SERVICIOS N° 655 de 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-IF-003	VERSIÓN	1	PÁGINAS	29 DE 30

INFORME MENSUAL CONTROL VEHICULO NOVIEMBRE 2020

PLANILLA CONTROL VEHÍCULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS DEL CONDUCTOR

29	29/11/2020 12:24	r.lopez@voladurascontroladas.com	TEOFILO ROBERTO LOPEZ	79.278.947

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE	SISTEMA DE EFRIAMIENTO		
			NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
SI	ÓPTIMO	ÓPTIMO (MÁS DE 70%)	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

MOTOR				SISTEMA ELÉCTRICO			
NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTENADOR	FUGAS EN EL MONTOR	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, ESTACIONARIAS)	PITO	CÁMARA Y ALERTAS DE RESERVA	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	NO	N/A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

INDICADORES DEL TABLERO					
SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TÁCOMETRO	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

LLANTAS					SISTEMA DE FRENOS		
PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE RESPUESTO	PERNOS	OBSERVACIONES	FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

CARROCERIA					ACCESORIOS				
ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES	ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA VIDRIOS	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMA

KIT DE CARRETERA										
GATO Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE EN L	TRIÁNGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUÍN CON TODO LOS ELEMENTOS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATES,	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR 10L MULTIPROPÓSITO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	31/07/2021	N/A

FORMATOS					
FORMATO DE RECOLECCIÓN	RÓTULO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	N/A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

COLOMBINAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA CONTEO DE MATERIAL PIROTÉCNICO	CINTA DE ENMASCARAR DE VV	DISPENSADOR DE CINTA	BOLSAS DE PAPEL	PAPEL CRAFT	CAJAS DE CARTÓN	LINTERNA CON BATERIAS DE REPUESTO	BÁSCULA	PICTOGRAMA DE ACUERDO A LA NTC	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	ESTIBAS	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ÓPTIMO	SI	N/A

VERSIÓN N°	ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA APROBACIÓN	FECHA VIGENCIA
1	ANDREA PEDRAZA VÉLEZ	ANGÉLICA BARRERA MORA	30/11/2020	30/11/2020

CONTRATO DE PRESTASIÓN DE SERVICIOS N° 655 de 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ D.C					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-IF-003	VERSIÓN	1	PÁGINAS	30 DE 30

INFORME MENSUAL CONTROL VEHÍCULO NOVIEMBRE 2020

PLANILLA CONTROL VEHÍCULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS DEL CONDUCTOR

30	30/11/2020 12:16	r.lopez@voladurascontroladas.com	TEOFILO ROBERTO LOPEZ	79.278.967

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE
SI	ÓPTIMO	ÓPTIMO (MÁS DE 70%)

SISTEMA DE EFRIAMIENTO

NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

MOTOR

NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTENADOR	FUGAS EN EL MONTOR	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	NO	N/A

SISTEMA ELÉCTRICO

ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, ESTACIONARIAS)	PITO	CÁMARA Y ALERTAS DE RESERVA	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

INDICADORES DEL TABLERO

SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TÁCOMETRO	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

LLANTAS

PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE RESPUESTO	PERNOS	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

SISTEMA DE FRENOS

FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

CARROCERIA

ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	N/A

ACCESORIOS

ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA VIDRIOS	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMA

KIT DE CARRETERA

GATO Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE EN L	TRIÁNGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUÍN CON TODO LOS ELEMENTOS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATES,	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR 10L MULTIPROPÓSITO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	31/07/2021	N/A

FORMATOS

FORMATO DE RECOLECCIÓN	RÓTULO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	N/A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

COLOMBINAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA CONTEO DE MATERIAL PIROTÉCNICO	CINTA DE ENMASCARAR DE VV	DISPENSADOR DE CINTA	BOLSAS DE PAPEL	PAPEL CRAFT	CAJAS DE CARTÓN	LINTERNA CON BATERIAS DE REPUESTO	BÁSCULA	PICTOGRAMA DE ACUERDO A LA NTC	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	ESTIBAS	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ÓPTIMO	SI	N/A

VERSIÓN N°	ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA APROBACIÓN	FECHA VIGENCIA
1	ANDREA PEDRAZA VÉLEZ	ANGÉLICA BARRERA MORA	30/11/2020	30/11/2020

LISTA DE CHEQUEO DIARIA CONTROL DE TEMPERATURA AMBIENTE

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S.

Nit. 900.475948-1

Las listas Diarias de temperatura ambiente son diligenciadas para el periodo reportado (1 al 30 de noviembre de 2020), por el personal de Voladuras Controladas de Colombia SAS, a través de Formularios FORM de Google con datos en tiempo real, con el propósito de hacer seguimiento a los cambios de temperatura ambiente, y poder realizar control de ventilación de las estructuras portátiles donde se realiza el Almacenamiento Temporal de Material Pirotécnico.

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

NIT 900.475.948-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 655 DE 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB					
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-TH 001	VERSION	1	PÁGINAS	177

MISAEL RUIZ FORERO

ID 1132

martes, 3 de noviembre de 2020

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
9:01 a. m.	19,3	43,0						
1:21 p. m.	20,2	38,0						
2:55 p. m.	21,0	36,0						
6:05 p. m.	16,2	72,0						
8:58 p. m.	13,1	81,0						
11:21 p. m.	12,8	88,0						
6:51 a. m.	15,0	49,0						

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN	POLVORIN # 1	POLVORIN # 2	POLVORIN # 3
°C	17 °C	# °C	# °C	# °C
MÁX	21°	0°	0°	0°
MÍN	12,8°	0°	0°	0°
%	58 %	# %	# %	# %
MÁX	88%	0%	0%	0%
MÍN	36%	0%	0%	0%

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

NIT 900.475.948-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 655 DE 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB					
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-TH 001	VERSION	1	PÁGINAS	178

MISAEL RUIZ FORERO ID 1138 **miércoles, 4 de noviembre de 2020**

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
6:51 a. m.	15,0	49,0						
9:38 a. m.	18,7	49,0						
12:56 p. m.	18,5	61,0						
3:20 p. m.	22,7	46,0						
7:16 p. m.	13,8	77,0						
9:33 p. m.	13,0	82,0						
11:38 p. m.	13,2	85,0						

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN	POLVORIN # 1	POLVORIN # 2	POLVORIN # 3
°C	16 °C	# °C	# °C	# °C
MÁX	22,7°	0°	0°	0°
MÍN	13°	0°	0°	0°
%	64 %	# %	# %	# %
MÁX	85%	0%	0%	0%
MÍN	46%	0%	0%	0%

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

NIT 900.475.948-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 655 DE 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB					
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-TH 001	VERSION	1	PÁGINAS	179

MISAEL RUIZ FORERO ID 1145 **jueves, 5 de noviembre de 2020**

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
6:17 a. m.	13,6	99,0						
10:40 a. m.	17,3	60,0						
1:12 p. m.	24,5	32,0						
3:03 p. m.	26,1	25,0						
7:27 p. m.	14,3	61,0						
8:48 p. m.	13,9	65,0						
11:06 p. m.	10,1	83,0						

ZONA DE ADMINISTRACIÓN	POLVORIN # 1	POLVORIN # 2	POLVORIN # 3
17 °C	# °C	# °C	# °C
MÁX 26,1°	MÁX 0°	MAX 0°	MÁX 0°
MÍN 10,1°	MÍN 0°	MÍN 0°	MÍN 0°
61 %	# %	# %	# %
MÁX 99%	MÁX 0%	MAX 0%	MÁX 0%
MÍN 25%	MÍN 0%	MÍN 0%	MÍN 0%

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

NIT 900.475.948-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 655 DE 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB					
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-TH 001	VERSION	1	PÁGINAS	180

MISAEL RUIZ FORERO

ID 1152

viernes, 6 de noviembre de 2020

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
9:15 a. m.	21,7	57,0						
12:16 p. m.	26,3	32,0						
2:52 p. m.	25,2	31,0						
6:02 p. m.	18,2	57,0						
8:50 p. m.	12,6	72,0						
11:00 p. m.	12,2	89,0						
6:21 a. m.	13,0	89,0						
	18 °C	61 %	# °C	# %	# °C	# %	# °C	# %
MÁX	26,3°	89%	0°	0%	0°	0%	0°	0%
MÍN	12,2°	31%	0°	0%	0°	0%	0°	0%

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

NIT 900.475.948-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 655 DE 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB					
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-TH 001	VERSION	1	PÁGINAS	181

MISAEL RUIZ FORERO

ID 1158

sábado, 7 de noviembre de 2020

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
6:21 a. m.	13,0	89,0						
8:51 a. m.	19,4	64,0						
12:39 p. m.	27,3	29,0						
2:51 p. m.	17,3	64,0						
6:06 p. m.	14,1	75,0						
9:07 p. m.	12,8	83,0						
11:31 p. m.	11,7	91,0						
	17 °C		# °C		# °C		# °C	
	MÁX 27,3°		MÁX 0°		MÁX 0°		MÁX 0°	
	MÍN 11,7°		MÍN 0°		MÍN 0°		MÍN 0°	
	71 %		# %		# %		# %	
	MÁX 91%		MÁX 0%		MÁX 0%		MÁX 0%	
	MÍN 29%		MÍN 0%		MÍN 0%		MÍN 0%	

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

NIT 900.475.948-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 655 DE 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB					
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-TH 001	VERSION	1	PÁGINAS	182

MISAEL RUIZ FORERO

ID 1165

domingo, 8 de noviembre de 2020

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
6:25 a. m.	13,6	78,0						
9:21 a. m.	17,8	65,0						
12:12 p. m.	18,3	59,0						
2:51 p. m.	18,1	62,0						
5:51 p. m.	15,0	71,0						
8:50 p. m.	12,7	83,0						
11:30 p. m.	12,5	85,0						

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN	POLVORIN # 1	POLVORIN # 2	POLVORIN # 3
	15 °C	# °C	# °C	# °C
MÁX	18,3°	0°	0°	0°
MÍN	12,5°	0°	0°	0°
	72 %	# %	# %	# %
MÁX	85%	0%	0%	0%
MÍN	59%	0%	0%	0%

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

NIT 900.475.948-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 655 DE 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB					
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-TH 001	VERSION	1	PÁGINAS	183

MISAEL RUIZ FORERO

ID 1173

lunes, 9 de noviembre de 2020

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
6:48 a. m.	13,3	79,0						
8:51 a. m.	14,3	81,0						
8:53 a. m.	14,2	81,0						
11:52 a. m.	17,2	64,0						
2:56 p. m.	18,2	59,0						
5:57 p. m.	17,8	50,0						
9:01 p. m.	13,0	80,0						
	15 °C	71 %	# °C	# %	# °C	# %	# °C	# %
MÁX	18,2°	81%	0°	0%	0°	0%	0°	0%
MÍN	13°	50%	0°	0%	0°	0%	0°	0%

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

NIT 900.475.948-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 655 DE 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB					
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-TH 001	VERSION	1	PÁGINAS	184

MISAEL RUIZ FORERO

ID 1181

martes, 10 de noviembre de 2020

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
7:04 a. m.	13,1	83,0						
9:01 a. m.	22,5	49,0						
1:59 p. m.	16,3	74,0						
2:54 p. m.	25,0	44,0						
6:02 p. m.	14,8	89,0						
11:29 p. m.	12,8	92,0						
7:30 a. m.	12,1	90,0						

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN	POLVORIN # 1	POLVORIN # 2	POLVORIN # 3
°C	17 °C	# °C	# °C	# °C
MÁX	25°	0°	0°	0°
MÍN	12,1°	0°	0°	0°
%	74 %	# %	# %	# %
MÁX	92%	0%	0%	0%
MÍN	44%	0%	0%	0%

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

NIT 900.475.948-1

ISO9001

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 655 DE 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB					
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-TH 001	VERSION	1	PÁGINAS	185

MISAEL RUIZ FORERO

ID 1187

miércoles, 11 de noviembre de 2020

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	*HUMEDAD RELATIVA %*	*TEMPERATURA °C*	*HUMEDAD RELATIVA %*	*TEMPERATURA °C*	*HUMEDAD RELATIVA %*	*TEMPERATURA °C*	*HUMEDAD RELATIVA %*
7:30 a. m.	12,1	90,0						
9:55 a. m.	16,2	71,0						
12:14 p. m.	18,3	63,0						
2:53 p. m.	16,7	72,0						
3:10 p. m.	16,8	69,0						
5:54 p. m.	15,1	72,0						
8:56 p. m.	13,4	90,0						

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN	POLVORIN # 1	POLVORIN # 2	POLVORIN # 3
°C	16 °C	# °C	# °C	# °C
MÁX	18,3°	0°	0°	0°
MÍN	12,1°	0°	0°	0°
%	75 %	# %	# %	# %
MÁX	90%	0%	0%	0%
MÍN	63%	0%	0%	0%

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

ISO9001

NIT 900.475.948-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 655 DE 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB					
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-TH 001	VERSION	1	PÁGINAS	186

MISAEL RUIZ FORERO

ID 1195

jueves, 12 de noviembre de 2020

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
6:43 a. m.	11,8	96,0						
8:52 a. m.	19,7	68,0						
11:53 a. m.	23,6	42,0						
3:03 p. m.	20,9	57,0						
6:03 p. m.	13,8	79,0						
8:56 p. m.	13,2	85,0						
11:20 p. m.	11,3	98,0						
	16 °C		# °C		# °C		# °C	
	MÁX 23,6°		MÁX 0°		MÁX 0°		MÁX 0°	
	MÍN 11,3°		MÍN 0°		MÍN 0°		MÍN 0°	
	75 %		# %		# %		# %	
	MÁX 98%		MÁX 0%		MÁX 0%		MÁX 0%	
	MÍN 42%		MÍN 0%		MÍN 0%		MÍN 0%	

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

NIT 900.475.948-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 655 DE 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB					
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-TH 001	VERSION	1	PÁGINAS	187

MISAEL RUIZ FORERO ID 1202 viernes, 13 de noviembre de 2020

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
6:18 a. m.	12,8	71,0						
9:00 a. m.	22,2	61,0						
9:00 a. m.	22,4	57,0						
11:58 a. m.	29,9	33,0			24,7	60,0	24,9	58,0
3:18 p. m.	1,6	72,0						
6:12 p. m.	13,1	81,0						
9:17 p. m.	12,1	93,0						

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN	POLVORIN # 1	POLVORIN # 2	POLVORIN # 3
°C	16	#	25	25
MÁX	29,9°	0°	24,7°	24,9°
MÍN	1,6°	0°	24,7°	24,9°
%	67	#	60	58
MÁX	93%	0%	60%	58%
MÍN	33%	0%	60%	58%

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

NIT 900.475.948-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 655 DE 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB					
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-TH 001	VERSION	1	PÁGINAS	188

MISAEL RUIZ FORERO

ID 1210

sábado, 14 de noviembre de 2020

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
6:22 a. m.	13,2	98,0						
9:24 a. m.	16,3	71,0						
12:23 p. m.	24,9	47,0			24,8	47,0	22,7	54,0
3:09 p. m.	15,9	70,0						
6:39 p. m.	16,3	71,0						
9:02 p. m.	16,2	713,0						
11:47 p. m.	12,5	89,0						
	16 °C MÁX 24,9° MÍN 12,5°		# °C MÁX 0° MÍN 0°		25 °C MÁX 24,8° MÍN 24,8°		23 °C MÁX 22,7° MÍN 22,7°	
	# % MÁX 713% MÍN 47%		# % MÁX 0% MÍN 0%		47 % MÁX 47% MÍN 47%		54 % MÁX 54% MÍN 54%	

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

NIT 900.475.948-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 655 DE 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB					
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-TH 001	VERSION	1	PÁGINAS	189

MISAEL RUIZ FORERO

ID 1217

domingo, 15 de noviembre de 2020

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
5:59 a. m.	11,2	88,0						
9:41 a. m.	16,9	982,0						
12:19 p. m.	17,5	573,0						
3:11 p. m.	16,9	753,0						
3:34 p. m.	16,3	603,0						
5:57 p. m.	13,8	85,0						
9:30 p. m.	12,0	90,0						
	15 °C		# °C		# °C		# °C	
	MÁX 17,5°		MÁX 0°		MÁX 0°		MÁX 0°	
	MÍN 11,2°		MÍN 0°		MÍN 0°		MÍN 0°	
	# %		# %		# %		# %	
	MÁX 982%		MÁX 0%		MÁX 0%		MÁX 0%	
	MÍN 85%		MÍN 0%		MÍN 0%		MÍN 0%	

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

NIT 900.475.948-1

ISO9001

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 655 DE 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB					
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-TH 001	VERSION	1	PÁGINAS	190

MISAEL RUIZ FORERO

ID 1224

lunes, 16 de noviembre de 2020

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
6:04 a. m.	12,8	87,0						
9:07 a. m.	16,1	76,0						
1:15 p. m.	18,2	64,0						
3:38 p. m.	16,2	681,0						
6:04 p. m.	14,1	861,0						
9:30 p. m.	13,4	871,0						
11:49 p. m.	11,9	912,0						
	15 °C		# °C		# °C		# °C	
	MÁX 18,2°		MÁX 0°		MÁX 0°		MÁX 0°	
	MÍN 11,9°		MÍN 0°		MÍN 0°		MÍN 0°	
	# %		# %		# %		# %	
	MÁX 912%		MÁX 0%		MÁX 0%		MÁX 0%	
	MÍN 64%		MÍN 0%		MÍN 0%		MÍN 0%	

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

NIT 900.475.948-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 655 DE 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB					
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-TH 001	VERSION	1	PÁGINAS	191

MISAEL RUIZ FORERO ID 1231 martes, 17 de noviembre de 2020

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
6:03 a. m.	13,6	918,0						
9:19 a. m.	16,5	731,0						
11:57 a. m.	16,9	607,0						
3:19 p. m.	16,8	621,0						
7:14 p. m.	14,5	831,0						
9:23 p. m.	12,9	868,0						
11:32 p. m.	12,4	879,0						
	15 °C		# °C		# °C		# °C	
	MÁX 16,9°		MÁX 0°		MÁX 0°		MÁX 0°	
	MÍN 12,4°		MÍN 0°		MÍN 0°		MÍN 0°	
	# %		# %		# %		# %	
	MÁX 918%		MÁX 0%		MÁX 0%		MÁX 0%	
	MÍN 607%		MÍN 0%		MÍN 0%		MÍN 0%	

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

NIT 900.475.948-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 655 DE 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB					
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-TH 001	VERSION	1	PÁGINAS	192

MISAEL RUIZ FORERO

ID 1238

miércoles, 18 de noviembre de 2020

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
5:52 a. m.	10,9	961,0						
8:59 a. m.	15,2	772,0						
12:29 p. m.	19,3	571,0						
3:08 p. m.	18,2	686,0						
6:10 p. m.	14,5	813,0						
9:12 p. m.	13,3	812,0						
11:32 p. m.	1,3	88,0						
	13 °C		# °C		# °C		# °C	
	MÁX 19,3°		MÁX 0°		MÁX 0°		MÁX 0°	
	MÍN 1,3°		MÍN 0°		MÍN 0°		MÍN 0°	
	# %		# %		# %		# %	
	MÁX 961%		MÁX 0%		MÁX 0%		MÁX 0%	
	MÍN 88%		MÍN 0%		MÍN 0%		MÍN 0%	

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

NIT 900.475.948-1

ISO9001

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 655 DE 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB					
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-TH 001	VERSION	1	PÁGINAS	193

MISAEL RUIZ FORERO

ID 1245

jueves, 19 de noviembre de 2020

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
6:03 a. m.	10,4	988,0						
9:53 a. m.	17,5	732,0						
12:07 p. m.	1,9	552,0	25,4	36,0	25,5	35,0	25,1	36,0
3:37 p. m.	1,6	66,0						
6:42 p. m.	14,2	861,0						
9:01 p. m.	13,1	876,0						
11:31 p. m.	1,3	89,0						

ZONA DE ADMINISTRACIÓN

9 °C

MÁX 17,5°

MÍN 1,3°

%

MÁX 988%

MÍN 66%

POLVORIN # 1

25 °C

MÁX 25,4°

MÍN 25,4°

36 %

MÁX 36%

MÍN 36%

POLVORIN # 2

26 °C

MÁX 25,5°

MÍN 25,5°

35 %

MÁX 35%

MÍN 35%

POLVORIN # 3

25 °C

MÁX 25,1°

MÍN 25,1°

36 %

MÁX 36%

MÍN 36%

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

NIT 900.475.948-1

ISO9001

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 655 DE 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB					
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-TH 001	VERSION	1	PÁGINAS	194

MISAEL RUIZ FORERO

ID 1252

viernes, 20 de noviembre de 2020

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
6:08 a. m.	10,2	943,0						
9:26 a. m.	17,9	621,0						
12:22 p. m.	20,3	487,0	25,0	33,0	25,1	32,0	24,7	33,0
3:04 p. m.	1,8	53,0	23,5	28,0	23,5	26,0	22,7	26,0
6:01 p. m.	1,4	75,0						
9:30 p. m.	1,1	91,0						
11:32 p. m.	1,1	90,0						

ZONA DE ADMINISTRACIÓN	POLVORIN # 1	POLVORIN # 2	POLVORIN # 3
8 °C	24 °C	24 °C	24 °C
MÁX 20,3°	MÁX 25°	MÁX 25,1°	MÁX 24,7°
MÍN 1,1°	MÍN 23,5°	MÍN 23,5°	MÍN 22,7°
# %	31 %	29 %	30 %
MÁX 943%	MÁX 33%	MÁX 32%	MÁX 33%
MÍN 53%	MÍN 28%	MÍN 26%	MÍN 26%

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

NIT 900.475.948-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 655 DE 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB					
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-TH 001	VERSION	1	PÁGINAS	195

MISAEL RUIZ FORERO ID 1259 **sábado, 21 de noviembre de 2020**

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
6:02 a. m.	1,0	89,0						
9:22 a. m.	1,5	64,0						
12:07 p. m.	2,0	45,0	25,3	31,0	26,2	29,0	27,2	27,0
3:30 p. m.	2,0	47,0						
6:01 p. m.	1,7	70,0						
9:14 p. m.	1,2	85,0						
11:17 p. m.	1,1	89,0						

ZONA DE ADMINISTRACIÓN

2 °C
MÁX 2°
MÍN 1°

70 %
MÁX 89%
MÍN 45%

POLVORIN # 1

25 °C
MÁX 25,3°
MÍN 25,3°

31 %
MÁX 31%
MÍN 31%

POLVORIN # 2

26 °C
MÁX 26,2°
MÍN 26,2°

29 %
MÁX 29%
MÍN 29%

POLVORIN # 3

27 °C
MÁX 27,2°
MÍN 27,2°

27 %
MÁX 27%
MÍN 27%

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

NIT 900.475.948-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 655 DE 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB					
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-TH 001	VERSION	1	PÁGINAS	196

MISAEL RUIZ FORERO ID 1266 domingo, 22 de noviembre de 2020

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	*HUMEDAD RELATIVA %*	*TEMPERATURA °C*	*HUMEDAD RELATIVA %*	*TEMPERATURA °C*	*HUMEDAD RELATIVA %*	*TEMPERATURA °C*	*HUMEDAD RELATIVA %*
6:02 a. m.	1,1	93,0						
9:06 a. m.	1,6	76,0						
12:21 p. m.	2,1	47,0						
3:11 p. m.	1,8	57,0						
10:18 p. m.	1,3	90,0						
11:23 p. m.	1,3	87,0						
6:07 a. m.	0,9	95,0						

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN	POLVORIN # 1	POLVORIN # 2	POLVORIN # 3
°C	1 °C	# °C	# °C	# °C
MÁX	2,1°	0°	0°	0°
MÍN	0,9°	0°	0°	0°
%	78 %	# %	# %	# %
MÁX	95%	0%	0%	0%
MÍN	47%	0%	0%	0%

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

NIT 900.475.948-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 655 DE 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB					
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-TH 001	VERSION	1	PÁGINAS	197

MISAEL RUIZ FORERO ID 1273 lunes, 23 de noviembre de 2020

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
9:11 a. m.	18,7	77,0	19,0	69,0	18,7	66,0	16,6	85,0
11:53 a. m.	24,5	34,0	24,8	35,0	24,7	34,0	24,9	32,0
2:58 p. m.	20,0	52,0	20,1	53,0	20,2	53,0	19,2	56,0
5:52 p. m.	17,0	65,0	16,9	66,0	17,1	65,0	16,3	69,0
9:03 p. m.	16,4	65,0						
11:50 p. m.	13,8	94,0						
6:03 a. m.	9,0	75,0	9,3	73,0	9,4	74,0	9,8	73,0
	17 °C MÁX 24,5° MÍN 9°	66 % MÁX 94% MÍN 34%	18 °C MÁX 24,8° MÍN 9,3°	59 % MÁX 73% MÍN 35%	18 °C MÁX 24,7° MÍN 9,4°	58 % MÁX 74% MÍN 34%	17 °C MÁX 24,9° MÍN 9,8°	63 % MÁX 85% MÍN 32%

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

NIT 900.475.948-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 655 DE 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB					
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-TH 001	VERSION	1	PÁGINAS	198

MISAEL RUIZ FORERO

ID 1279

martes, 24 de noviembre de 2020

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
6:03 a. m.	9,0	75,0	9,3	73,0	9,4	74,0	9,8	73,0
8:58 a. m.	17,0	74,0	17,3	73,0	17,5	71,0	15,7	78,0
12:08 p. m.	21,5	40,0	21,7	43,0	21,8	43,0	21,7	43,0
2:56 p. m.	21,8	32,0						
5:53 p. m.	13,8	83,0						
9:05 p. m.	14,7	90,0						
11:55 p. m.	12,8	93,0						

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN	POLVORIN # 1	POLVORIN # 2	POLVORIN # 3
16 °C	MÁX 21,8° MÍN 9°	MÁX 21,7° MÍN 9,3°	MÁX 21,8° MÍN 9,4°	MÁX 21,7° MÍN 9,8°
%	70 % MÁX 93% MÍN 32%	63 % MÁX 73% MÍN 43%	63 % MÁX 74% MÍN 43%	65 % MÁX 78% MÍN 43%

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

NIT 900.475.948-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 655 DE 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB					
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-TH 001	VERSION	1	PÁGINAS	199

MISAEL RUIZ FORERO

ID 1286

miércoles, 25 de noviembre de 2020

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
6:03 a. m.	11,5	73,0	11,9	73,0	12,1	73,0	12,1	73,0
9:00 a. m.	20,3	52,0	19,8	53,0	20,2	52,0	19,9	53,0
11:53 a. m.	23,0	53,0	22,6	49,0	22,8	48,0	22,8	49,0
2:52 p. m.	19,6	48,0						
5:55 p. m.	19,0	74,0						
8:58 p. m.	14,4	75,0						
11:53 p. m.	10,8	87,0						

17 °C	MÁX 23°	18 °C	MÁX 22,6°	18 °C	MÁX 22,8°	18 °C	MÁX 22,8°
	MÍN 10,8°		MÍN 11,9°		MÍN 12,1°		MÍN 12,1°
66 %	MÁX 87%	58 %	MÁX 73%	58 %	MÁX 73%	58 %	MÁX 73%
	MÍN 48%		MÍN 49%		MÍN 48%		MÍN 49%

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

NIT 900.475.948-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 655 DE 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB					
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-TH 001	VERSION	1	PÁGINAS	200

MISAEL RUIZ FORERO

ID 1293

jueves, 26 de noviembre de 2020

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	*HUMEDAD RELATIVA %*	*TEMPERATURA °C*	*HUMEDAD RELATIVA %*	*TEMPERATURA °C*	*HUMEDAD RELATIVA %*	*TEMPERATURA °C*	*HUMEDAD RELATIVA %*
10:24 a. m.	18,8	63,0						
12:09 p. m.	25,6	36,0	26,1	32,0	26,0	31,0	26,5	30,0
2:53 p. m.	20,2	59,0						
5:55 p. m.	17,0	60,0	17,1	61,0	17,2	63,0	16,8	60,0
8:53 p. m.	14,7	83,0						
11:51 p. m.	13,0	87,0						
6:05 a. m.	13,3	87,0	13,0	72,0	13,2	74,0	13,2	68,0
	18 °C MÁX 25,6° MÍN 13°		19 °C MÁX 26,1° MÍN 13°		19 °C MÁX 26° MÍN 13,2°		19 °C MÁX 26,5° MÍN 13,2°	
	68 % MÁX 87% MÍN 36%		55 % MÁX 72% MÍN 32%		56 % MÁX 74% MÍN 31%		53 % MÁX 68% MÍN 30%	

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

NIT 900.475.948-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 655 DE 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB					
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-TH 001	VERSION	1	PÁGINAS	201

MISAEL RUIZ FORERO ID 1299 viernes, 27 de noviembre de 2020

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	*HUMEDAD RELATIVA %*	*TEMPERATURA °C*	*HUMEDAD RELATIVA %*	*TEMPERATURA °C*	*HUMEDAD RELATIVA %*	*TEMPERATURA °C*	*HUMEDAD RELATIVA %*
6:05 a. m.	13,3	87,0	13,0	72,0	13,2	74,0	13,2	68,0
12:01 p. m.	23,3	45,0	23,6	45,0	23,6	45,0	24,3	43,0
3:05 p. m.	18,5	56,0	18,0	60,0	18,9	58,0	17,0	61,0
5:51 p. m.	15,0	76,0						
9:07 p. m.	13,1	99,0						
11:58 p. m.	12,3	94,0						
6:00 a. m.	11,3	99,0	10,9	95,0	11,0	99,0	10,5	99,0
	15 °C MÁX 23,3° MÍN 11,3°	79 % MÁX 99% MÍN 45%	16 °C MÁX 23,6° MÍN 10,9°	68 % MÁX 95% MÍN 45%	17 °C MÁX 23,6° MÍN 11°	69 % MÁX 99% MÍN 45%	16 °C MÁX 24,3° MÍN 10,5°	68 % MÁX 99% MÍN 43%

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

NIT 900.475.948-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 655 DE 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB					
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-TH 001	VERSION	1	PÁGINAS	202

MISAEL RUIZ FORERO

ID 1305

sábado, 28 de noviembre de 2020

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
6:00 a. m.	11,3	99,0	10,9	95,0	11,0	99,0	10,5	99,0
9:00 a. m.	15,4	86,0						
11:57 a. m.	27,3	53,0	26,9	51,0	25,8	50,0	22,2	56,0
3:04 p. m.	15,6	93,0						
6:26 p. m.	13,4	88,0						
8:53 p. m.	12,1	98,0						
11:52 p. m.	11,9	92,0						
	15 °C		19 °C		18 °C		16 °C	
	MÁX 27,3°		MÁX 26,9°		MÁX 25,8°		MÁX 22,2°	
	MÍN 11,3°		MÍN 10,9°		MÍN 11°		MÍN 10,5°	
	87 %		73 %		75 %		78 %	
	MÁX 99%		MÁX 95%		MÁX 99%		MÁX 99%	
	MÍN 53%		MÍN 51%		MÍN 50%		MÍN 56%	

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

ISO9001

NIT 900.475.948-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 655 DE 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB					
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-TH 001	VERSION	1	PÁGINAS	203

MISAEL RUIZ FORERO

ID 1312

domingo, 29 de noviembre de 2020

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
6:14 a. m.	10,8	93,0	11,2	95,0	11,2	94,0	10,7	94,0
9:04 a. m.	22,1	46,0	19,5	59,0	18,8	60,0	18,1	56,0
11:56 a. m.	26,0	42,0	25,4	38,0	24,3	40,0	23,7	40,0
3:00 p. m.	21,0	47,0	21,5	43,0	21,6	44,0	22,1	43,0
5:58 p. m.	1,7	75,0						
9:13 p. m.	1,3	84,0						
11:47 p. m.	1,2	86,0						

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN	POLVORIN # 1	POLVORIN # 2	POLVORIN # 3
	12 °C	19 °C	19 °C	19 °C
MÁX	26°	25,4°	24,3°	23,7°
MÍN	1,2°	11,2°	11,2°	10,7°
	68 %	59 %	60 %	58 %
MÁX	93%	95%	94%	94%
MÍN	42%	38%	40%	40%

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

NIT 900.475.948-1

ISO9001

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 655 DE 2020					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB					
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO					
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VVCC-TH 001	VERSION	1	PÁGINAS	204

MISAEL RUIZ FORERO ID 1319 lunes, 30 de noviembre de 2020

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
6:06 a. m.	1,0	89,0						
9:01 a. m.	21,5	44,0						
9:02 a. m.	21,5	44,0						
11:59 a. m.	23,3	69,0	26,2	55,0	24,4	52,0	21,1	56,0
3:07 p. m.	24,3	35,0						
6:43 p. m.	1,5	75,0						
9:03 p. m.	1,3	88,0						

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN	POLVORIN # 1	POLVORIN # 2	POLVORIN # 3
	13 °C	26 °C	24 °C	21 °C
MÁX	24,3°	26,2°	24,4°	21,1°
MÍN	1°	26,2°	24,4°	21,1°
	63 %	55 %	52 %	56 %
MÁX	89%	55%	52%	56%
MÍN	35%	55%	52%	56%

LISTA DE CHEQUEO DIARIA DE CONTROL DE TEMPERATURA Y LAVADO DE MANOS

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S.

Nit. 900.475948-1

Las listas Diarias de control de temperatura y lavado de manos son diligenciadas para el periodo reportado (1 al 30 de noviembre de 2020), por el personal de Voladuras Controladas de Colombia SAS, a través de Formularios FORM de Google con datos en tiempo real, con el propósito de hacer seguimiento a los síntomas de Covid-19 en el lugar de Almacenamiento Temporal de Material Pirotécnico.

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA NIT 900.475.948-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	MEDICIÓN DE TEMPERATURA Y LAVADO DE MANOS		
	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	HOJA
	VVCC_HSEQ_FOR_036	000	1/1

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	RESPONSABLE DE APLICAR LA TOMA DE TEMPERATURA Y/O VERIFICAR EL LAVADO DE MANOS	CARGO DE LA PERSONA RESPONSABLE	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
1	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	1/11/2020 6:26:21	jaimeluisb.18@gmail.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	34.2	N.A
2	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	1/11/2020 9:23:19	jaimeluisb.18@gmail.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.5	N.A
3	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	1/11/2020 15:13:25	jaimeluisb.18@gmail.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	34.6	N.A
4	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	2/11/2020 6:56:25	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
5	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	2/11/2020 7:50:23	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.9	N. A
6	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	2/11/2020 8:17:48	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR DE OPERACIONES	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36	GRACIAS
7	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	2/11/2020 8:33:41	p.alvarado@voladurascontroladas.com	PEDRO ALEJANDRO ALVARADO GONZALEZ	4.249.373	TÉCNICO EN EXPLOSIVOS	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	N/A
8	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	2/11/2020 8:36:49	jorgealirio10@gmail.com	JORGE ALIRIO ALVARADO GONZALEZ	4.179.986	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	N/A
9	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	3/11/2020 6:17:57	jaimeluisb.18@gmail.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	N.A
10	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	3/11/2020 8:19:04	p.alvarado@voladurascontroladas.com	PEDRO ALEJANDRO ALVARADO GONZALEZ	4.249.373	TÉCNICO EN EXPLOSIVOS	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	N/A

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA NIT 900.475.948-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	MEDICIÓN DE TEMPERATURA Y LAVADO DE MANOS		
	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	HOJA
	VVCC_HSEQ_FOR_036	000	1/1

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	RESPONSABLE DE APLICAR LA TOMA DE TEMPERATURA Y/O VERIFICAR EL LAVADO DE MANOS	CARGO DE LA PERSONA RESPONSABLE	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
11	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	3/11/2020 8:20:05	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR DE OPERACIONES	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	GRACIAS
12	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	3/11/2020 8:24:30	jorgealirio10@gmail.com	JORGE ALIRIO ALVARADO GONZALEZ	4.179.986	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	N/A
13	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	3/11/2020 8:27:53	mariarodriguez0956@gmail.com	MARIO CAMILO RODRÍGUEZ VELASQUEZ	79.155.735	AUXILIAR DE OPERACIONES	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.9	GRACIAS
14	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	3/11/2020 8:59:14	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.9	N. A
15	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	3/11/2020 8:59:22	jaimeluisb.18@gmail.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.6	N.A
16	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	3/11/2020 9:21:28	mariarodreguez0956@gmail.com	MARIO CAMILO RODRIGUEZ VELÁSQUEZ	79.155.735	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36	N/A
17	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	3/11/2020 9:22:06	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR DE OPERACIONES	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	GRACIAS
18	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	3/11/2020 9:24:03	jorgealirio10@gmail.com	JORGE ALIRIO ALVARADO GONZALEZ	4.179.986	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	N/A
19	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	3/11/2020 9:24:43	jorgealirio10@gmail.com	JORGE ALIRIO ALVARADO GONZALEZ	4.179.986	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	N/A
20	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	3/11/2020 9:31:23	p.alvarado@voladurascontroladas.com	PEDRO ALEJANDRO ALVARADO GONZALEZ	4.249.373	TÉCNICO EN EXPLOSIVOS	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	N/A
21	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	3/11/2020 12:07:50	jaimeluisb.18@gmail.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.5	N.A

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA NIT 900.475.948-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MEDICIÓN DE TEMPERATURA Y LAVADO DE MANOS		
	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	HOJA
	VVCC_HSEQ_FOR_036	000	1/1

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	RESPONSABLE DE APLICAR LA TOMA DE TEMPERATURA Y/O VERIFICAR EL LAVADO DE MANOS	CARGO DE LA PERSONA RESPONSABLE	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
33	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	4/11/2020 6:49:53	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	N. A
34	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	4/11/2020 7:18:38	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	S/N
35	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	4/11/2020 8:21:56	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR DE OPERACIONES	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36	GRACIAS
36	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	4/11/2020 8:31:00	p.alvarado@voladurascontroladas.com	PEDRO ALEJANDRO ALVARADO GONZALEZ	4.249.373	TÉCNICO EN EXPLOSIVOS	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	N/A
37	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	4/11/2020 8:36:31	jorgealirio10@gmail.com	JORGE ALIRIO ALVARADO GONZALEZ	4.179.986	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	N/A
38	OFICINA	MARÍA ALEJANDRA SARMIENTO PÉREZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	4/11/2020 8:39:59	a.sarmiento@voladurascontroladas.com	MARÍA ALEJANDRA SARMIENTO PÉREZ	1.019.135.203	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.7	N/A
39	OFICINA	NATHALIA SABOGAL ARIAS	RESIDENTE DE SST	4/11/2020 8:46:57	yolady68@gmail.com	YOLADY INÉS BARBOSA BARBOSA	52.497.121	ASESORA DE CONTRATACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	
40	OFICINA	BRIGITTE PADILLA SALGADO	RESIDENTE DE SST	4/11/2020 9:29:41	b.padilla@voladurascontroladas.com	MARTHA BRIGITTE PADILLA SALGADO	1.118.551.584	RESIDENTE DE SST	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	
41	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	4/11/2020 9:51:42	jorgealirio10@gmail.com	JORGE ALIRIO ALVARADO GONZALEZ	4.179.986	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	N/A
42	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	4/11/2020 12:57:31	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	N. A

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA NIT 900.475.948-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	MEDICIÓN DE TEMPERATURA Y LAVADO DE MANOS		
	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	HOJA
	VVCC_HSEQ_FOR_036	000	1/1

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	RESPONSABLE DE APLICAR LA TOMA DE TEMPERATURA Y/O VERIFICAR EL LAVADO DE MANOS	CARGO DE LA PERSONA RESPONSABLE	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
54	OFICINA	BRIGITTE PADILLA SALGADO	RESIDENTE DE SST	5/11/2020 8:28:07	yolady68@gmail.com	YOLADY INÉS BARBOSA BARBOSA	52.497.121	ASESORA DE CONTRATACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	
55	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	5/11/2020 10:16:11	agtorres@bomberosbogota.gov.co	Adán Gamaliel Torres Tarazona	5.702.482	Asesor Especialista Tecnólogo en Explosivos	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.11	NA
56	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	5/11/2020 10:41:02	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	N. A
57	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	5/11/2020 11:52:25	a.barrera@voladurascontroladas.com	ANGELICA BARRERA MORA	52.185.338	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	
58	UAECOB (Bomberos)	BRIGITTE PADILLA SALGADO	RESIDENTE DE SST	5/11/2020 12:03:45	kcalceto@bomberosbogota.gov.co	KAROL JENNIFER CALCETO FERNANDEZ	52.838.705	CONTRATISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	
59	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	5/11/2020 12:04:19	wtovar@bomberosbogota.gov.ci	WILLIAM ALFONSO TOVAR	79.047.174	subdirctor de gestion del riesgo	TOMA DE TEMPERATURA	36.3	
60	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	RESIDENTE DE SST	5/11/2020 12:05:07	wtovar@bomberosbogota.gov.co	WILLIAM TIVAR SEGURA	79.047.174	INSPECTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	N/A
61	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	5/11/2020 12:53:32	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR DE OPERACIONES	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	GRACIAS
62	OFICINA	NATHALIA SABOGAL ARIAS	RESIDENTE DE SST	5/11/2020 14:00:33	n.sabogal@voladurascontroladas.com	NATHALIA SABOGAL ARIAS	1.014.279.152	RESIDENTE DE SST	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.8	
63	OFICINA	BRIGITTE PADILLA SALGADO	RESIDENTE DE SST	5/11/2020 14:23:28	yolady68@gmail.com	YOLADY INÉS BARBOSA BARBOSA	52.497.121	ASESORA DE CONTRATACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	
64	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	5/11/2020 15:04:29	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	N. A

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA NIT 900.475.948-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	MEDICIÓN DE TEMPERATURA Y LAVADO DE MANOS		
	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	HOJA
	VVCC_HSEQ_FOR_036	000	1/1

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	RESPONSABLE DE APLICAR LA TOMA DE TEMPERATURA Y/O VERIFICAR EL LAVADO DE MANOS	CARGO DE LA PERSONA RESPONSABLE	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
75	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	6/11/2020 9:30:07	mariarodriguez0956@gmail.com	MARIO CAMILO RODRIGUEZ VELÁSQUEZ	79.155.735	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	N/A
76	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	6/11/2020 12:17:37	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	N. A
77	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	6/11/2020 12:17:47	p.alvarado@voladurascontroladas.com	PEDRO ALEJANDRO ALVARADO GONZALEZ	4.249.373	TÉCNICO EN EXPLOSIVOS	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	N/A
78	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	6/11/2020 12:22:10	jorgealirio10@gmail.com	JORGE ALIRIO ALVARADO GONZALEZ	4.179.986	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	N/A
79	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	6/11/2020 12:24:56	mariarodriguez0956@gmail.com	MARIO CAMILO RODRIGUEZ VELÁSQUEZ	79.155.735	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	N/A
80	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	6/11/2020 12:26:45	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR DE OPERACIONES	TOMA DE TEMPERATURA	36.2	GRACIAS
81	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	6/11/2020 14:53:57	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	N. A
82	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	6/11/2020 14:55:16	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
83	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	6/11/2020 15:12:11	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR DE OPERACIONES	TOMA DE TEMPERATURA	36.2	GRACIAS
84	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	6/11/2020 18:03:33	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	N. A
85	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	6/11/2020 18:04:16	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.8	S/N

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA NIT 900.475.948-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MEDICIÓN DE TEMPERATURA Y LAVADO DE MANOS		
	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	HOJA
	VVCC_HSEQ_FOR_036	000	1/1

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	RESPONSABLE DE APLICAR LA TOMA DE TEMPERATURA Y/O VERIFICAR EL LAVADO DE MANOS	CARGO DE LA PERSONA RESPONSABLE	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
97	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	7/11/2020 12:42:18	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR DE OPERACIONES	TOMA DE TEMPERATURA	35.9	GRACIAS
98	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	7/11/2020 14:50:21	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	N. A
99	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	7/11/2020 18:07:42	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.8	N. A
100	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	7/11/2020 18:21:53	jaimeluisb.18@gmail.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	34.6	N.A
101	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	8/11/2020 6:08:26	dforerovasquez@gmail.com	DIEGO MAURICIO FORERO VÁSQUEZ	79.990.326	VIGILANTE	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.6	N/A
102	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	8/11/2020 6:26:34	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	N. A
103	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	8/11/2020 9:23:23	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.9	N. A
104	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	8/11/2020 9:31:33	dforerovasquez@gmail.com	DIEGO MAURICIO FORERO VÁSQUEZ	79.990.326	VIGILANTE	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.6	N/A
105	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	8/11/2020 12:13:00	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	N. A
106	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	8/11/2020 14:51:06	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	N. A
107	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	8/11/2020 14:52:55	dforerovasquez@gmail.com	DIEGO MAURICIO FORERO VÁSQUEZ	79.990.326	VIGILANTE	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	N/A

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA NIT 900.475.948-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	MEDICIÓN DE TEMPERATURA Y LAVADO DE MANOS		
	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	HOJA
	VVCC_HSEQ_FOR_036	000	1/1

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	RESPONSABLE DE APLICAR LA TOMA DE TEMPERATURA Y/O VERIFICAR EL LAVADO DE MANOS	CARGO DE LA PERSONA RESPONSABLE	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
119	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	9/11/2020 12:20:31	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.9	S/N
120	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	9/11/2020 14:57:33	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.9	N. A
121	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	9/11/2020 14:58:21	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	S/N
122	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	9/11/2020 17:58:20	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	S/N
123	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	9/11/2020 17:58:58	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.9	N. A
124	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	10/11/2020 6:10:59	jaimeluisb.18@gmail.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	34.5	N.A
125	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	10/11/2020 7:06:10	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	N. A
126	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	10/11/2020 7:11:40	simeonclavija80@gai.con	SIMEON CLAVIJO ALBA	80.416.279	Oficial	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	N.A
127	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	10/11/2020 7:12:02	simeonclavija80@gai.con	SIMEON CLAVIJO ALBA	80.416.279	Oficial	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	N.A
128	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	10/11/2020 8:04:28	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR DE OPERACIONES	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36	GRACIAS
129	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	10/11/2020 9:02:38	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR DE OPERACIONES	TOMA DE TEMPERATURA	36.1	GRACIAS

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA NIT 900.475.948-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MEDICIÓN DE TEMPERATURA Y LAVADO DE MANOS		
	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	HOJA
	VVCC_HSEQ_FOR_036	000	1/1

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	RESPONSABLE DE APLICAR LA TOMA DE TEMPERATURA Y/O VERIFICAR EL LAVADO DE MANOS	CARGO DE LA PERSONA RESPONSABLE	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
141	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	11/11/2020 7:19:37	jorgealirio10@gmail.com	JORGE ALIRIO ALVARADO GONZALES	4.179.986	AUXILIAR DE OPERACION	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	N/A
142	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	11/11/2020 7:33:08	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	N. A
143	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	11/11/2020 7:51:50	simeonclavijo80@gmail.com	SIMEON CLAVIJO	1.055.552.705	AUXILIAR OPERACION	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	N. A
144	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	11/11/2020 8:19:46	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR DE OPERACIONES	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36	GRACIAS
145	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	11/11/2020 9:57:12	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.9	N. A
146	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	11/11/2020 10:02:17	jorgealirio10@gmail.com	JORGE ALIRIO ALVARADO GONZÁLEZ	4.179.986	AUXILIAR DE OPERACIONES	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.8	N\A
147	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	11/11/2020 10:06:52	simeonclavijo@gmail.com	SIMEON CLAVIJO	80.416.279	AUXILIAR DE OPERACION	TOMA DE TEMPERATURA	36.1	NO
148	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	11/11/2020 10:08:54	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR DE OPERACIONES	TOMA DE TEMPERATURA	36.2	GRACIAS
149	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	11/11/2020 12:25:09	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	N. A
150	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	11/11/2020 13:21:29	jorgealirio10@gmail.com	JORGE ALIRIO ALVARADO GONZÁLEZ	4.179.986	AUXILIAR DE OPERACIONES	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	N\A
151	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	11/11/2020 13:22:27	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S/N
152	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	11/11/2020 13:23:13	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR DE OPERACIONES	TOMA DE TEMPERATURA	36.6	GRACIAS

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA NIT 900.475.948-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MEDICIÓN DE TEMPERATURA Y LAVADO DE MANOS		
	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	HOJA
	VVCC_HSEQ_FOR_036	000	1/1

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	RESPONSABLE DE APLICAR LA TOMA DE TEMPERATURA Y/O VERIFICAR EL LAVADO DE MANOS	CARGO DE LA PERSONA RESPONSABLE	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
164	OFICINA	BRIGITTE PADILLA SALGADO	RESIDENTE DE SST	12/11/2020 8:50:08	yolady68@gmail.com	YOLADY INÉS BARBOSA BARBOSA	52.497.121	ASESORA DE CONTRATACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	
165	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	12/11/2020 8:58:11	jaimeluisb.18@gmail.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	N.A
166	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	12/11/2020 10:44:53	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR DE OPERACIONES	TOMA DE TEMPERATURA	35.9	GRACIAS
167	L786	NATHALIA SABOGAL ARIAS	RESIDENTE DE SST	12/11/2020 10:28:57	a.pedraza@voladurascontroladas.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	
168	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	12/11/2020 11:53:37	jaimeluisb.18@gmail.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS	34.6	N.A
169	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	12/11/2020 13:14:59	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR DE OPERACIONES	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36	GRACIAS
170	UAECOB (Bomberos)	BRIGITTE PADILLA SALGADO	RESIDENTE DE SST	12/11/2020 13:57:30	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	N. A
171	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	12/11/2020 14:53:34	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	INDEPENDIENTE	TOMA DE TEMPERATURA	36	GRACIAS
172	OFICINA	NATHALIA SABOGAL ARIAS	RESIDENTE DE SST	12/11/2020 13:46:13	n.sabogal@voladurascontroladas.com	NATHALIA SABOGAL ARIAS	1.014.279.152	RESIDENTE DE SST	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.7	
173	OFICINA	BRIGITTE PADILLA SALGADO	RESIDENTE DE SST	12/11/2020 13:46:19	yolady68@gmail.com	YOLADY INÉS BARBOSA BARBOSA	52.497.121	ASESORA DE CONTRATACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	
174	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	12/11/2020 17:55:07	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.9	N. A
175	OFICINA	BRIGITTE PADILLA SALGADO	RESIDENTE DE SST	12/11/2020 14:10:51	b.padilla@voladurascontroladas.com	MARTHA BRIGITTE PADILLA SALGADO	1.118.551.584	RESIDENTE DE SST	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	

VOLABURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA NIT 900.475.948-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MEDICIÓN DE TEMPERATURA Y LAVADO DE MANOS		
	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	HOJA
	VVCC_HSEQ_FOR_036	000	1/1

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	RESPONSABLE DE APLICAR LA TOMA DE TEMPERATURA Y/O VERIFICAR EL LAVADO DE MANOS	CARGO DE LA PERSONA RESPONSABLE	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
186	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	13/11/2020 18:12:09	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.9	N. A
187	OFICINA	BRIGITTE PADILLA SALGADO	RESIDENTE DE SST	13/11/2020 8:53:35	juandlyu23@gmail.com	Juan David Sarmiento Cortes	1.001.326.522	Auxiliar	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	
188	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	14/11/2020 6:21:09	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	N. A
189	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	14/11/2020 6:32:03	jaimeluisb.18@gmail.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	34.5	N.A
190	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	14/11/2020 8:18:21	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR DE OPERACIONES	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.8	GRACIAS
191	OFICINA	NATHALIA SABOGAL ARIAS	RESIDENTE DE SST	13/11/2020 9:06:24	n.sabogal@voladurascontroladas.com	NATHALIA SABOGAL ARIAS	1.014.279.152	RESIDENTE DE SST	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	
192	OFICINA	BRIGITTE PADILLA SALGADO	RESIDENTE DE SST	13/11/2020 9:08:12	b.padilla@voladurascontroladas.com	MARTHA BRIGITTE PADILLA SALGADO	1.118.551.584	RESIDENTE DE SST	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	
193	L786	NATHALIA SABOGAL ARIAS	RESIDENTE DE SST	13/11/2020 10:27:26	a.pedraza@voladurascontroladas.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.7	
194	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	14/11/2020 12:24:49	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	N. A
195	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	14/11/2020 12:47:48	agtorres@bomberosbogota.gov.co	Adan Gamaliel Torres Tarazona	5.702.482	Asesor Especialista Tecnólogo en Explosivos	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	N/A
196	OFICINA	NATHALIA SABOGAL ARIAS	RESIDENTE DE SST	13/11/2020 13:42:53	n.sabogal@voladurascontroladas.com	NATHALIA SABOGAL ARIAS	1.014.279.152	RESIDENTE DE SST	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA NIT 900.475.948-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	MEDICIÓN DE TEMPERATURA Y LAVADO DE MANOS		
	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	HOJA
	VVCC_HSEQ_FOR_036	000	1/1

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	RESPONSABLE DE APLICAR LA TOMA DE TEMPERATURA Y/O VERIFICAR EL LAVADO DE MANOS	CARGO DE LA PERSONA RESPONSABLE	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
207	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	15/11/2020 17:55:11	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.285.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	S/N
208	L786	NATHALIA SABOGAL ARIAS	RESIDENTE DE SST	14/11/2020 9:48:20	a.pedraza@voladurascontroladas.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.5	
209	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	16/11/2020 6:01:36	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	N. A
210	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	16/11/2020 8:15:16	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR DE OPERACIONES	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.8	GRACIAS
211	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	16/11/2020 9:14:09	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.9	N. A
212	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	16/11/2020 13:16:07	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.8	N. A
213	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	16/11/2020 13:27:16	palvarado@voladurascontroladas.com	PEDRO ALEJANDRO ALVARADO GONZALEZ	4.249.373	TÉCNICO EN EXPLOSIVOS	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	N/A
214	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	16/11/2020 15:37:41	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR DE OPERACIONES	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.8	GRACIAS
215	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	16/11/2020 18:05:42	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR DE OPERACIONES	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36	GRACIAS
216	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	17/11/2020 6:14:08	jaimeluisb.18@gmail.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.5	N.A
217	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	17/11/2020 8:08:49	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR DE OPERACIONES	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36	GRACIAS

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA NIT 900.475.948-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MEDICIÓN DE TEMPERATURA Y LAVADO DE MANOS		
	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	HOJA
	VVCC_HSEQ_FOR_036	000	1/1

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	RESPONSABLE DE APLICAR LA TOMA DE TEMPERATURA Y/O VERIFICAR EL LAVADO DE MANOS	CARGO DE LA PERSONA RESPONSABLE	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
229	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	18/11/2020 12:31:53	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR DE OPERACIONES	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	GRACIAS
230	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	18/11/2020 14:53:59	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
231	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	18/11/2020 17:54:34	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.7	S/N
232	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	18/11/2020 18:02:29	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.8	GRACIAS
233	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	19/11/2020 6:10:32	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36	GRACIAS
234	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	19/11/2020 6:17:45	jaimeluisb.18@gmail.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	34.5	S/N
235	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	19/11/2020 8:40:37	a.pedraza@voladurascontroladas.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	GRACIAS
236	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	19/11/2020 9:41:23	jaimeluisb.18@gmail.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.2	N.A
237	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	19/11/2020 9:51:50	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR DE OPERACIONES	TOMA DE TEMPERATURA	36.2	GRACIAS
238	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	19/11/2020 10:04:43	p.alvarado@voladurascontroladas.com	PEDRO ALEJANDRO ALVARADO GONZALEZ	4.249.373	TÉCNICO EN EXPLOSIVOS	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	N/A
239	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	19/11/2020 10:38:33	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.9	N. A

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA NIT 900.475.948-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MEDICIÓN DE TEMPERATURA Y LAVADO DE MANOS		
	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	HOJA
	VVCC_HSEQ_FOR_036	000	1/1

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	RESPONSABLE DE APLICAR LA TOMA DE TEMPERATURA Y/O VERIFICAR EL LAVADO DE MANOS	CARGO DE LA PERSONA RESPONSABLE	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
251	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	19/11/2020 15:19:45	a. pedraza@voladurascontroladas.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	
252	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	19/11/2020 15:23:08	Teofilorobertolopez67@gmail.com	TEOFILO ROBERTO LOPEZ MORALES	79.278.967	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	N/A
253	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	19/11/2020 15:26:02	j. rubio@voladurascontroladas.com	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	7.306.120	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	N/A
254	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	19/11/2020 15:33:14	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR DE OPERACIONES	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.8	GRACIAS
255	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	20/11/2020 6:10:13	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	
256	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	20/11/2020 6:11:03	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.9	S/N
257	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	20/11/2020 8:34:39	a. pedraza@voladurascontroladas.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIONES	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	GRACIAS
258	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	20/11/2020 9:11:30	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S/N
259	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	20/11/2020 9:23:37	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	GRACIAS
260	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	20/11/2020 11:53:31	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	S/N

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA NIT 900.475.948-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MEDICIÓN DE TEMPERATURA Y LAVADO DE MANOS		
	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	HOJA
	VVCC_HSEQ_FOR_036	000	1/1

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	RESPONSABLE DE APLICAR LA TOMA DE TEMPERATURA Y/O VERIFICAR EL LAVADO DE MANOS	CARGO DE LA PERSONA RESPONSABLE	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
271	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	21/11/2020 9:21:02	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	GRACIAS
272	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	21/11/2020 10:22:25	p.alvarado@voladurascontroladas.com	PEDRO ALEJANDRO ALVARADO GONZALEZ	4.249.373	TÉCNICO EN EXPLOSIVOS	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	N/A
273	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	21/11/2020 10:32:08	agtorres@bomberosbogota.gov.co	Adan Gamaliel Torres Tarazona	5.702.482	Asesor Especialistas Tecnologo en Explosivos	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	NA
274	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	21/11/2020 12:02:41	jaimeluisb.18@gmail.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.5	N.A
275	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	21/11/2020 12:03:06	agtorres@bomberosbogota.gov.co	Adán Gamaliel Torres Tarazona	5.702.482	Asesor Especialista Tecnologo en Explosivos	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	N/A
276	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	21/11/2020 12:04:58	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36	GRACIAS
277	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	21/11/2020 15:32:48	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	GRACIAS
278	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	21/11/2020 18:02:53	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.6	GRACIAS
279	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	22/11/2020 6:07:03	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36	GRACIAS
280	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	22/11/2020 6:12:52	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	S/N

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA NIT 900.475.948-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MEDICIÓN DE TEMPERATURA Y LAVADO DE MANOS		
	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	HOJA
	VVCC_HSEQ_FOR_036	000	1/1

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	RESPONSABLE DE APLICAR LA TOMA DE TEMPERATURA Y/O VERIFICAR EL LAVADO DE MANOS	CARGO DE LA PERSONA RESPONSABLE	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
292	UAECOB (Bomberos)	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	ALMACENISTA	23/11/2020 9:39:37	a.pedraza@voladurascontroladas.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	N/A
293	UAECOB (Bomberos)	NATHALIA SABOGAL ARIAS	RESIDENTE DE SST	23/11/2020 11:50:13	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	N. A
294	UAECOB (Bomberos)	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	ALMACENISTA	23/11/2020 11:56:06	j.rubio@voladurascontroladas.com	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	7.306.120	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	N/A
295	UAECOB (Bomberos)	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	ALMACENISTA	23/11/2020 11:58:52	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR DE OPERACIONES	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	N/A
296	UAECOB (Bomberos)	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	ALMACENISTA	23/11/2020 12:00:59	jaimeluisb.18@gmail.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.6	N.A
297	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	23/11/2020 14:09:40	p.alvarado@voladurascontroladas.com	PEDRO ALEJANDRO ALVARADO GONZALEZ	4.249.373	TÉCNICO EN EXPLOSIVOS	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	N/A
298	UAECOB (Bomberos)	BRIGITTE PADILLA SALGADO	RESIDENTE DE SST	23/11/2020 14:53:41	b.padilla@volqduras controladas.com	MARTHA BRIGITTE PADILLA SALGADO	1.118.551.584	RESIDENTE DE SST	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	
299	UAECOB (Bomberos)	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	ALMACENISTA	23/11/2020 14:59:52	a.barrera@voladurascontroladas.com	ANGELICA BARRERA MORA	52.185.339	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	TOMA DE TEMPERATURA	36.2	
300	UAECOB (Bomberos)	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	ALMACENISTA	23/11/2020 15:00:52	jaimeluisb.18@gmail.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.4	N.A
301	UAECOB (Bomberos)	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	ALMACENISTA	23/11/2020 15:01:20	y.pedraza@voladurascontroladas.com	YURI ANDREA PEDRAZA VELEZ	1.019.134.878	PASANTE DE INGENIERÍA	TOMA DE TEMPERATURA	36.2	
302	UAECOB (Bomberos)	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	ALMACENISTA	23/11/2020 15:04:32	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	GRACIAS

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA NIT 900.475.948-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	MEDICIÓN DE TEMPERATURA Y LAVADO DE MANOS		
	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	HOJA
	VVCC_HSEQ_FOR_036	000	1/1

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	RESPONSABLE DE APLICAR LA TOMA DE TEMPERATURA Y/O VERIFICAR EL LAVADO DE MANOS	CARGO DE LA PERSONA RESPONSABLE	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
313	UAECOB (Bomberos)	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	ALMACENISTA	24/11/2020 12:29:23	m. ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.9	N. A
314	UAECOB (Bomberos)	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	ALMACENISTA	24/11/2020 12:29:29	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	GRACIAS
315	UAECOB (Bomberos)	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	ALMACENISTA	25/11/2020 6:06:16	j. rubio@voladurascontroladas.com	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	7.306.120	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	N/A
316	UAECOB (Bomberos)	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	ALMACENISTA	25/11/2020 6:51:21	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S/N
317	UAECOB (Bomberos)	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	ALMACENISTA	25/11/2020 8:29:10	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36	GRACIAS
318	UAECOB (Bomberos)	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	ALMACENISTA	25/11/2020 8:35:41	m. ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.9	S. N
319	UAECOB (Bomberos)	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	ALMACENISTA	25/11/2020 9:02:02	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.9	S/N
320	UAECOB (Bomberos)	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	ALMACENISTA	25/11/2020 9:05:08	j. rubio@voladurascontroladas.com	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	7.306.120	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	N/A
321	UAECOB (Bomberos)	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	ALMACENISTA	25/11/2020 9:09:47	a. pedraza@voladurascontroladas.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	N/A
322	UAECOB (Bomberos)	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	ALMACENISTA	25/11/2020 11:57:58	j. rubio@voladurascontroladas.com	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	7.306.120	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.5	N/A

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA NIT 900.475.948-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MEDICIÓN DE TEMPERATURA Y LAVADO DE MANOS		
	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	HOJA
	VVCC_HSEQ_FOR_036	000	1/1

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	RESPONSABLE DE APLICAR LA TOMA DE TEMPERATURA Y/O VERIFICAR EL LAVADO DE MANOS	CARGO DE LA PERSONA RESPONSABLE	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
333	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	26/11/2020 8:50:46	agtorres@bomberosbogota.gov.co	Adan Gamaliel Torres Tarazona	5.702.482	Asesor Especialista Tecnologo en Explosivos	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	N/A
334	UAECOB (Bomberos)	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	ALMACENISTA	26/11/2020 9:07:56	jaimeluisb.18@gmail.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.5	N.A
335	UAECOB (Bomberos)	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	ALMACENISTA	26/11/2020 10:28:50	j.rubio@voladurascontroladas.com	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	7.306.120	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	N/A
336	UAECOB (Bomberos)	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	ALMACENISTA	26/11/2020 12:11:38	jaimeluisb.18@gmail.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.5	N.A
337	UAECOB (Bomberos)	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	ALMACENISTA	26/11/2020 12:12:06	a.pedraza@voladurascontroladas.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	N/A
338	UAECOB (Bomberos)	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	ALMACENISTA	26/11/2020 12:13:55	j.rubio@voladurascontroladas.com	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	7.306.120	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.6	N/A
339	UAECOB (Bomberos)	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	ALMACENISTA	26/11/2020 13:04:53	Luisivan.ch@hotmail.com	LUIS IVÁN CÁCERES HERNÁNDEZ	1.090.449.432	SUPERVISOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	NO
340	UAECOB (Bomberos)	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	ALMACENISTA	26/11/2020 14:56:33	a.pedraza@voladurascontroladas.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	7.306.120	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	N/A
341	UAECOB (Bomberos)	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	ALMACENISTA	26/11/2020 14:58:27	j.rubio@voladurascontroladas.com	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	7.306.120	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.9	N/A
342	UAECOB (Bomberos)	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	ALMACENISTA	26/11/2020 17:58:36	jaimeluisb.18@gmail.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.6	N.A
343	UAECOB (Bomberos)	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	ALMACENISTA	26/11/2020 18:08:44	j.rubio@voladurascontroladas.com	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	7.306.120	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	N/A

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA NIT 900.475.948-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MEDICIÓN DE TEMPERATURA Y LAVADO DE MANOS		
	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	HOJA
	VVCC_HSEQ_FOR_036	000	1/1

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).


ITEM	PROYECTO - OBRA	RESPONSABLE DE APLICAR LA TOMA DE TEMPERATURA Y/O VERIFICAR EL LAVADO DE MANOS	CARGO DE LA PERSONA RESPONSABLE	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
354	UAECOB (Bomberos)	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	ALMACENISTA	27/11/2020 12:25:30	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	GRACIAS
355	UAECOB (Bomberos)	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	ALMACENISTA	27/11/2020 14:58:40	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
356	UAECOB (Bomberos)	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	ALMACENISTA	27/11/2020 15:07:13	j.rubio@voladurascontroladas.com	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	7.306.120	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	N/A
357	UAECOB (Bomberos)	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	ALMACENISTA	27/11/2020 15:15:44	sosaramirez7@hotmail.com	OSMAR GONZALO SOSA RAMÍREZ	74.282.428	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	N/A
358	UAECOB (Bomberos)	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	ALMACENISTA	27/11/2020 15:16:10	p.alvarado@voladurascontroladas.com	PEDRO ALEJANDRO ALVARADO GONZALEZ	4.249.373	TÉCNICO EN EXPLOSIVOS	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	N/A
359	UAECOB (Bomberos)	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	ALMACENISTA	27/11/2020 15:17:28	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR DE OPERACIONES	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	N/A
360	UAECOB (Bomberos)	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	ALMACENISTA	27/11/2020 17:57:44	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	S/N
361	UAECOB (Bomberos)	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	ALMACENISTA	28/11/2020 6:02:19	j.rubio@voladurascontroladas.com	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	7.306.120	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.5	N/A
362	UAECOB (Bomberos)	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	ALMACENISTA	28/11/2020 6:24:36	jaimeluisb.18@gmail.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	34.5	N.A
363	UAECOB (Bomberos)	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	ALMACENISTA	28/11/2020 8:49:18	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	GRACIAS

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA NIT 900.475.948-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	MEDICIÓN DE TEMPERATURA Y LAVADO DE MANOS		
	CÓDIGO DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	HOJA
	VVCC_HSEQ_FOR_036	000	1/1

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	RESPONSABLE DE APLICAR LA TOMA DE TEMPERATURA Y/O VERIFICAR EL LAVADO DE MANOS	CARGO DE LA PERSONA RESPONSABLE	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
375	UAECOB (Bomberos)	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	ALMACENISTA	29/11/2020 8:58:52	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
376	UAECOB (Bomberos)	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	ALMACENISTA	29/11/2020 9:06:01	j.rubio@voladurascontroladas.com	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	7.306.120	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	N/A
377	UAECOB (Bomberos)	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	ALMACENISTA	29/11/2020 11:59:45	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	S/N
378	UAECOB (Bomberos)	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	ALMACENISTA	29/11/2020 12:01:24	j.rubio@voladurascontroladas.com	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	7.306.120	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	N/A
379	UAECOB (Bomberos)	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	ALMACENISTA	29/11/2020 14:58:05	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	S/N
380	UAECOB (Bomberos)	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	ALMACENISTA	29/11/2020 15:01:53	j.rubio@voladurascontroladas.com	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	7.306.120	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.6	N/A
381	UAECOB (Bomberos)	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	ALMACENISTA	29/11/2020 17:59:21	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S/N
382	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	29/11/2020 18:02:44	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	GRACIAS
383	UAECOB (Bomberos)	MISAEL RUIZ FORERO	ALMACENISTA	30/11/2020 6:04:54	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	GRACIAS
384	UAECOB (Bomberos)	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	ALMACENISTA	30/11/2020 6:13:39	jaimeluisb.18@gmail.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	34.5	N.A

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA



ESCALA DE TEMPERATURA DEL PERSONAL

395 REGISTROS EN EL MES DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE LOS CUALES NINGUNO PRESENTÓ TEMPERATURA SUPERIOR A 38°C

LISTA DE CHEQUEO DE SUPERVISIÓN VVCC

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S.

Nit. 900.475948-1

Las listas de Chequeo de Supervisión son diligenciadas para el periodo reportado (1 al 30 de noviembre de 2.020), en formularios FORM de Google en tiempo real, por el Técnico en Explosivos de Voladuras Controladas de Colombia SAS, con el propósito de hacer seguimiento al personal que trabaja en el proyecto, al vehículo y al Material Pirotécnico almacenado.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020				
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ				
VVCC-IF-005	VERSIÓN	1	PÁGINAS	1 de 2

INFORME SUPERVISIÓN AL LUGAR DE ALMACENAMIENTO POR EL TÉCNICO DE VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S - NOVIEMBRE 2020

VERIFICACIÓN QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTASIÓN DE SERVICIOS N° 655 DE 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

INFORME SUPERVISIÓN AL LUGAR DE ALMACENAMIENTO POR EL TÉCNICO DE VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S. - NOVIEMBRE 2020

76

DATOS SUPERVISOR TÉCNICO VVCC

p.alvarado@voladurascontroladas.com | PEDRO ALEJANDRO ALVARADO GONZALEZ | 4.249.373

		VIGILANCIA				ALMACENISTA			
ITEM	FECHA	PRESENCIA DEL VIGILANTE	PRESENTACIÓN PERSONAL	ELEMENTOS BISEGURIDAD	USO CORRECTO DE EPP	PRESENCIA ALMACENISTA	PRESENTACIÓN PERSONAL	ELEMENTOS BIOSEGURIDAD	USO CORRECTO DE EPP
1	16/11/2020 13:52	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
2	19/11/2020 10:43	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
3	26/11/2020 9:18	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

		VEHÍCULO		ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD		
ITEM	FECHA	PRESENCIA DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE	ALCOHOL	GEL ANTIBACTERIAL	TAPABOCAS
1	16/11/2020 13:52	SI	DEFICIENTE	ÓPTIMO	ÓPTIMO	DEFICIENTE
2	19/11/2020 10:43	SI	DEFICIENTE	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO
3	26/11/2020 9:18	NO	DEFICIENTE	DEFICIENTE	DEFIENTE	DEFICIENTE

VERSIÓN	ELABORADO POR	APROBADO POR	FECHA	FECHA VIGENCIA
1	ANDREA PEDRAZA VÉLEZ	ANGÉLICA BARRERA MORA	30/11/2020	30/11/2020

INFORME SUPERVISIÓN AL LUGAR DE ALMACENAMIENTO POR EL TÉCNICO DE VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S. - NOVIEMBRE 2020

DATOS SUPERVISOR TÉCNICO VVCC

p.alvarado@voladurascontroladas.com | PEDRO ALEJANDRO ALVARADO GONZALEZ | 4.249.373

		CONTENEDOR 1				CONTENEDOR 2			
ITEM	FECHA	# PRECINTOS DE SEGURIDAD	ESTADO MALLAS DE SEGURIDAD	ESTADO DE CANDADOS	NOVEDADES	# PRECINTOS DE SEGURIDAD	ESTADO MALLAS DE SEGURIDAD	ESTADO DE CANDADOS	NOVEDADES
1	16/11/2020 13:52	0	ÓPTIMO	ÓPTIMO	S/N	68016806	ÓPTIMO	ÓPTIMO	S/N
2	19/11/2020 10:43	0	ÓPTIMO	ÓPTIMO	S/N	68016806	ÓPTIMO	ÓPTIMO	S/N
3	26/11/2020 9:18	0	ÓPTIMO	ÓPTIMO	SE ENCUENTRA VACIO	68016806	ÓPTIMO	ÓPTIMO	S/N

		CONTENEDOR 3				CAPACITACIONES	
ITEM	FECHA	# PRECINTOS DE SEGURIDAD	ESTADO MALLAS DE SEGURIDAD	ESTADO DE CANDADOS	NOVEDADES	TEMA	PERSONAL QUE RECIBE LA CAPACITACIÓN
1	16/11/2020 13:52	68036805	ÓPTIMO	ÓPTMO	S/N	No se realizó capacitación	
2	19/11/2020 10:43	68036805	ÓPTIMO	ÓPTMO	S/N	FORMATOS DE RECILECCION	ALMACENISTA
3	26/11/2020 9:18	68036807	ÓPTIMO	ÓPTMO	S/N	RECONOCIMIENTO DEL MATERIAL A RECOLECTAR	ALMACENISTA

CONTROL DE ACCESO AL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S.

Nit. 900.475948-1

EL control de acceso al lugar de almacenamiento temporal de materiales pirotécnicos es diligenciado para el periodo reportado (1 al 30 de noviembre de 2.020), en formularios FORM de Google con datos en tiempo real, por todas las personas que ingresan al lugar de almacenamiento, sean trabajadores o visitantes.

INFORME MENSUAL CONTROL ACCESO ÁREA DE ALMACENAMIENTO NOVIEMBRE 2020

VERIFICACIÓN QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJOR INTERNO DE MANERA VIRTUAL EN FORMULARIO FORMS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DEL 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS EN BOGOTÁ

1	02/11/2020 7:48	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	3215099260	VVCC
2	02/11/2020 8:21	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	3204709168	OTRO
3	02/11/2020 8:38	p.alvarado@voladurascontroladas.com	PEDRO ALEJANDRO ALVARADO GONZALEZ	4.249.373	3143356003	VVCC
4	02/11/2020 8:45	jorgealirio10@gmail.com	JORGE ALIRIO ALVARADO GONZALEZ	4.179.986	3182215873	OTRO
5	03/11/2020 8:20	p.alvarado@voladurascontroladas.com	PEDRO ALEJANDRO ALVARADO GONZALEZ	4.249.373	3143356003	VVCC
6	03/11/2020 8:24	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	3204709168	OTRO
7	03/11/2020 8:32	malorodriguez0956@gmail.com	MARIO CAMILO RODRÍGUEZ VELASQUEZ	79.155.735	3108857500	OTRO
8	03/11/2020 8:55	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	3215099260	VVCC
9	03/11/2020 12:41	h. cabrera@voladurascontroladas.com	HENRRI MAURICIO CABRERA	79.790.119	3114627043	VVCC
10	04/11/2020 6:48	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	3215099260	VVCC
12	04/11/2020 8:32	p.alvarado@voladurascontroladas.com	PEDRO ALEJANDRO ALVARADO GONZALEZ	4.249.373	3143356003	VVCC
14	05/11/2020 6:14	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	3215099260	VVCC
15	05/11/2020 7:15	REINALDO RUIZ FORERO	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	3204709168	OTRO
16	05/11/2020 10:17	Agtorres@bomberosbogota.gov.co	ADÁN GAMALIEL TORRES TARAZONA	5.702.482	3103131499	UAECOB
17	05/11/2020 11:53	a.barrera@voladurascontroladas.com	ANGELICA BARRERA MORA	52.185.339	3107718072	VVCC
18	06/11/2020 6:36	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	3215099260	VVCC
19	06/11/2020 8:17	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	3204709168	OTRO
20	06/11/2020 8:44	p.alvarado@voladurascontroladas.com	PEDRO ALEJANDRO ALVARADO GONZALEZ	4.249.373	3143356003	VVCC
21	07/11/2020 8:16	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	3215099260	VVCC
22	07/11/2020 8:16	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	3204709168	OTRO
23	07/11/2020 8:54	p.alvarado@voladurascontroladas.com	PEDRO ALEJANDRO ALVARADO GONZALEZ	4.249.373	3143356003	VVCC
24	07/11/2020 9:03	Jorgealirio10@gmail.com	JORGE ALIRIO ALVARADO GONZALEZ	4.179.986	3182215873	OTRO
25	08/11/2020 8:26	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	3215099260	VVCC
26	09/11/2020 6:46	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	1055552705	VVCC
27	09/11/2020 8:16	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	3204709168	OTRO
28	09/11/2020 9:41	Jorgealirio10@gmail.com	JORGE ALIRIO ALVARADO GONZALEZ	4.179.986	3182215873	OTRO
29	10/11/2020 7:03	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	3215099260	VVCC
30	10/11/2020 7:16	simeonclavijo80@gal.con	SIMEON CLAVIJO ALBA	80.416.279	3118235916	OTRO
31	10/11/2020 8:03	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	3204709168	OTRO
32	10/11/2020 9:26	Jorgealirio10@gmail.com	JORGE ALIRIO ALVARADO GONZÁLEZ	4.179.986	3182215873	OTRO
33	11/11/2020 7:15	Jorgealiro10@gmail.com	JORGE ALIRIO ALVARADO GONZALES	4.179.986	3182215873	OTRO
34	11/11/2020 7:32	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	3215099260	VVCC
35	11/11/2020 7:48	simeonclavijo80@gell,con	Simón Clavijo alba	80.416.279	3118235916	OTRO
36	11/11/2020 8:21	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	3204709168	OTRO
37	12/11/2020 6:38	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	3215099260	VVCC
38	12/11/2020 8:13	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	3204709168	OTRO
39	13/11/2020 6:07	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	3215099260	VVCC
40	13/11/2020 8:20	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	3204709168	OTRO
41	14/11/2020 5:56	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	3215099260	VVCC
42	14/11/2020 8:16	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	3204709168	OTRO
43	14/11/2020 12:49	Agtorres@bomberosbogota.gov.co	ADÁN GAMALIEL TORRES TARAZONA	5.702.482	3103131499	UAECOB
44	15/11/2020 5:57	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	3215099260	VVCC
45	15/11/2020 9:52	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	3204709168	OTRO
46	16/11/2020 6:00	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	3215099260	VVCC
47	16/11/2020 8:13	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	3204709168	OTRO
48	17/11/2020 8:10	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	3204709168	OTRO
49	18/11/2020 5:55	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	3204709168	OTRO
50	18/11/2020 18:16	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	3215099260	VVCC
51	19/11/2020 6:07	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	3204709168	OTRO
52	19/11/2020 8:36	a.pedraza@voladurascontroladas.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	3132718728	OTRO
53	19/11/2020 10:36	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	3215099260	VVCC

INFORME MENSUAL CONTROL ACCESO ÁREA DE ALMACENAMIENTO NOVIEMBRE 2020

VERIFICACIÓN QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJOR INTERNO DE MANERA VIRTUAL EN FORMULARIO FORMS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 655 DEL 2020 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS EN BOGOTÁ

54	19/11/2020 10:55	J.rubio@voladurascontroladas.com	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	7.306.120	3022667003	VVCC
55	19/11/2020 10:58	Teofilorobertolopez67@gmail.com	TEOFILO ROBERTO LÓPEZ	79.278.967	3207671740	VVCC
56	19/11/2020 12:48	Ivanpedraza920@gmail.com	IVAN ALONSO VELANDIA PEDRAZA	1.070.925.511	3208060411	OTRO
57	20/11/2020 6:05	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	3204709168	OTRO
58	20/11/2020 8:30	a.pedraza@voladurascontroladas.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	3132718728	OTRO
59	20/11/2020 10:48	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	3215099260	VVCC
60	21/11/2020 6:06	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	3204709168	OTRO
61	21/11/2020 9:17	a.pedraza@voladurascontroladas.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	3132718728	OTRO
62	21/11/2020 10:23	p.alvarado@voladurascontroladas.com	PEDRO ALEJANDRO ALVARADO GONZALEZ	4.249.373	3143356003	VVCC
63	21/11/2020 10:27	Agtorres@gmail.com	ADAN GAMALIEL TORRES TARAZONA	5.702.482	3103131499	UAECOB
64	22/11/2020 6:05	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	3204709168	OTRO
65	23/11/2020 6:03	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	3204709168	OTRO
66	23/11/2020 8:37	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	3215099260	VVCC
67	23/11/2020 8:46	J.rubio@voladurascontroladas.com	JUAN JOSE RUBIO CESPEDES	7.306.120	3022667003	VVCC
68	23/11/2020 9:36	a.pedraza@voladurascontroladas.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	3132718728	VVCC
69	23/11/2020 14:11	p.alvarado@voladurascontroladas.com	PEDRO ALEJANDRO ALVARADO GONZALEZ	4.249.373	3143356003	VVCC
70	23/11/2020 14:58	teofilorobertolopez67@gemail.com	TEOFILO ROBERTO LOPEZ	79.278.967	3207671740	OTRO
71	23/11/2020 15:01	a.barrera@voladurascontroladas.com	ANGELICA BARRERA MORA	52.185.339	3107718072	VVCC
72	23/11/2020 15:02	Y.pedraza@voladurascontroladas.com	YURI ANDREA PEDRAZA VÉLEZ	1.019.134.878	3132723855	VVCC
73	23/11/2020 15:06	Sosaramirez7	Osmar Gonzalo sosa	74.282.428	3134909272	OTRO
74	24/11/2020 6:00	J.rubio@voladurascontroladas.com	JUAN JOSÉ RUBIO CÉSPEDES	7.306.120	3022667003	VVCC
75	24/11/2020 8:27	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	3215099260	VVCC
76	24/11/2020 8:30	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	3204709168	OTRO
77	24/11/2020 11:25	a.pedraza@voladurascontroladas.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	3132718728	VVCC
78	25/11/2020 6:04	J.rubio@voladurascontroladas.com	JUAN JOSÉ RUBIO CÉSPEDES	7.306.120	3022667003	VVCC
79	25/11/2020 8:24	sosaramirez7@hotmail.com	Osmar Gonzalo sosa	74.282.428	3134909272	VVCC
80	25/11/2020 8:26	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	3204709168	OTRO
81	25/11/2020 8:34	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	3215099260	VVCC
82	25/11/2020 9:02	a. pedraza@voladurascontroladas.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	3132718728	VVCC
83	26/11/2020 7:48	Sosaramirez7@ho.all.con	Osmar Gonzalo sosa	74.282.428	3134909272	VVCC
84	26/11/2020 8:33	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	3215099260	VVCC
85	26/11/2020 8:35	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	3204709168	OTRO
86	26/11/2020 8:44	a.pedraza@voladurascontroladas.com	ALFONSO PEDAZA GUERRERO	3.199.364	3132718728	VVCC
87	26/11/2020 8:48	Agtorres@bomberosbogota.gov.co	ADAN GAMALIEL TORRES TARAZONA	5.702.482	3103131499	UAECOB
88	26/11/2020 8:49	p.alvarado@voladurascontroladas.com	PEDRO ALEJANDRO ALVARADO GONZALEZ	4.249.373	3143356003	VVCC
89	26/11/2020 10:25	J.rubio@voladurascontroladas.com	JUAN JOSÉ RUBIO CÉSPEDES	7.306.120	3022667003	VVCC
90	27/11/2020 6:02	J.rubio@voladurascontroladas.com	JUAN JOSÉ RUBIO CÉSPEDES	7.306.120	3022667003	VVCC
91	27/11/2020 8:02	Sosaramirez7@hotmail.com	OSMARGONSALO SOSA R	74.282.428	3134909272	VVCC
92	27/11/2020 8:31	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	3215099260	VVCC
93	27/11/2020 8:37	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	3204709168	VVCC
94	27/11/2020 15:17	p.alvarado@voladurascontroladas.com	PEDRO ALEJANDRO ALVARADO GONZALEZ	4.249.373	3143356003	VVCC
95	28/11/2020 6:02	J.rubio@voladurascontroladas.com	JUAN JOSÉ RUBIO CÉSPEDES	7.306.120	3022667003	VVCC
96	28/11/2020 8:47	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	3204709168	VVCC
97	28/11/2020 8:53	a.pedraza@voladurascontroladas.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	3132718728	VVCC
98	28/11/2020 9:02	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	3215099260	VVCC
99	29/11/2020 6:11	J.rubio@voladurascontroladas.com	JUAN JOSÉ RUBIO CÉSPEDES	7.306.120	3022667003	VVCC
100	29/11/2020 18:00	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	3204709168	VVCC
101	30/11/2020 6:02	reinaldo1055ruiz@gmail.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	3204709168	VVCC
102	30/11/2020 6:36	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	3215099260	VVCC
103	30/11/2020 6:37	Sosaramirez7@hotmail.com 1	OSMARGONSALO	74.282.428	3134909272	VVCC
104	30/11/2020 8:53	a.pedraza@voladurascontroladas.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	3132718728	VVCC
105	30/11/2020 12:55	Ivanpedraza9020@gmail.com	IVAN PEDRAZA	1.070.925.511	3208060411	OTRO