

	AVISO DE CONVOCATORIA SELECCIÓN ABREVIADA (SUBASTA INVERSA PRESENCIAL)	CÓDIGO	AP-JC-RG-105
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	15/09/2016
		PÁGINA	1 de 8

AVISO DE CONVOCATORIA

EI DEPARTAMENTO DE SANTANDER en cumplimiento de lo dispuesto en Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulen la materia, mediante la modalidad de Selección Abreviada por subasta inversa presencial **SS-SA-21-12**, informa a los aspirantes a contratar y la comunidad en general que iniciará un proceso de Selección cuyo objeto, características esenciales e información general es la siguiente:

1.) NOMBRE, DIRECCION, CORREO ELÉCTRONICO Y TELÉFONO DONDE SE ATENDERÁN A LOS INTERESADOS EN EL PROCESO.

Secretaría de Salud Departamental ubicada en la calle 45 No. 11 — 52 oficina, de la ciudad de Bucaramanga.
 Correo electrónico: oficinaiuridicasaludasantander.qov.co
 Teléfono: 6970000 EXT 1324

2.) LUGAR DONDE LOS PROPONENTES DEBEN PRESENTAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

Los proponentes deberán cargar todos los documentos en la Plataforma Pública de Contratación del SECOP II, no se aceptará ninguna clase de documentos físico y todas las publicaciones, observaciones, evaluaciones y demás documentos del proceso serán cargados en esta plataforma y así mismo los proponentes lo pertinente a la propuesta.

3.) OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es **“COMPRA E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER”** Para el Cumplimiento del objeto fijado, el contratista deberá entregar los ítems contenidos en el cuadro del aparte de la Descripción de la Necesidad de este documento, conforme a las especificaciones técnicas determinadas.

En cumplimiento del objeto del presente proceso de selección abreviada de conformidad con el Decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.2.1.2.2. y siguientes, en la modalidad de subasta inversa presencial acatando lo establecido del citado decreto; el proponente se compromete con el Departamento:

4.) ALCANCE DEL OBJETO

El contratista deberá suministrar en las calidades y cantidades solicitadas los siguientes elementos que se discriminaran en los siguientes grupos:

DETALLE	FICHA TECNICA	CANT
Persianas	Persianas tipo blackout enrollable medidas (1.68 x 160)	10
Persianas	Persianas tipo blackout enrollable medidas (2.40 x 160)	18
División baja oficina	División fabricada entamborada en rh y lamina col rold calibre 18 en sus esquinas inferiores, vidrio de 6mm(149x29.5) con soportes en acero inoxidable medidas totales de 1,50 ancho x 1,30 de alto	8
Escritorio operativo 140x55	Estación de trabajo comprendida por una superficie de trabajo de 140cm x 55cm de 25mm con aglomerado melaminico con cantos enchapados en PVC rígido termo fundido de 2mm. Estructura principal en tubo cold rolled oval, tubo elíptico curvo y lamina coll roled de 2mm. Esta tendrá puntos de unión a la superficie y no hará parte de la misma, será en conjunto sólida y estable sin sobresalir del plano de la superficie. Faldón melaminico cubre piernas y archivador metálico 2x1 en lamina cold rold cal 22 con rieles de extensión total, cerradura de ajuste múltiple y niveladores de altura de espigo de 3/8. Uniones metálicas en soldadura tipo mig, acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster	20

 República de Colombia Gobernación de Santander	AVISO DE CONVOCATORIA SELECCIÓN ABREVIADA (SUBASTA INVERSA PRESENCIAL)		CÓDIGO	AP-JC-RG-105
			VERSIÓN	0
			FECHA DE APROBACIÓN	15/09/2016
			PÁGINA	2 de 8
Escritorio operativo 120x55	Estación de trabajo comprendida por una superficie de trabajo de 120cm x 55cm de 25mm con en aglomerado melaminico con cantos enchapados en PVC rígido termo fundido de 2mm. Estructura principal en tubo cold rolled oval, tubo elíptico curvo y lamina coll roled de 2mm. Esta tendrá puntos de unión a la superficie y no hará parte de la misma, será en conjunto sólida y estable sin sobresalir del plano de la superficie. Faldón melaminico cubre piernas y archivador metálico 2x1 en lamina cold rold cal 22 con rieles de extensión total, cerradura de ajuste múltiple y niveladores de altura de espigo de 3/8. Uniones metálicas en soldadura tipo mig, acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster	28		
Escritorio gerencial 180x150	Superficies de trabajo: Frontal recto y fabricado en tablero aglomerado de 25mm y 9 mm con espesor total de 4 cm, de 180cm x 70cm y Retorno rectangular de 120cm x 60cm, estas superficies son fabricadas en aglomerado de 25 mm, con recubrimiento melaminico, y cantos enchapados en PVC rígido y termo fundido. Pasacables plástico circular. Estructura:pedestales tipo "O" necesarios para asegurar y ubicar superficie de trabajo en una altura de mínimo 70 cm, fabricados en tubo metálico cuadrado 2" con sujetadores en lamina cold rolled ajustables con pata niveladora en polipropileno; uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados con pintura electrostática en polvo. INCLUYE: Dos (1) Archivador metálicos de piso de 2x1 con frentes en madera de 15 mm, con manijas de lujo, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática, rieles de extensión metálicos y cerradura de ajuste múltiple y patas nivelador en polipropileno. Faldero cubre piernas en melaminico de 15 mm, estructurado con uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura electrostática. Pasacables plástico circular.	1		
Escritorio presidente 220x180	Escritorio Presidente de 220cm x 80 y retorno de 120 x 60cm comprendido por dos secciones una principal frontal y una lateral posterior con una columna y una superficie principal fabricada en madera aglomerada de 25mm y 9 mm con acabados en formica f8, espesor total de 4 cm y canteada con canto rígido de 2mm en todo su perímetro, conectada con un módulo lateral para almacenamiento de archivos con accesos abatibles y extraíbles, y una cubierta en vidrio templado de 6mm.	1		
Biblioteca piso techo	Mueble biblioteca auxiliar seccionada en dos cuerpos cada uno de, medidas 70cm ancho x 190 cm de alto x 50cm de fondo fabricado en melaminico de 18mm con correderas de extensión total, puertas en melaminico, manijas en aluminio incrustado, tres repisas de 65 cm x 30 cm x 5 cm.	1		
Bibliotecas piso techo 3.00x3.00	Biblioteca piso techo fabricada en melaminico entamborado a 40 mm con acabados en formica y cantos PVC, cajoneras inferiores y repisas superiores(medidas totales 3 metros de ancho x 3 metros de alto x 50 cm de fondo bloque inferior y 35 cm bloque superior) rieles extensión total cierre lento y bisagras de las puertas cierre lento, entrepaños en vidrio Templado (2und de 40 x 32 cm)	1		
Recepción lineal área general	Recepción lineal de 3 metros por 1.30 de alto con recibidor de 35 cm x 3,00 mtrs de ancho con puerta de paso, incluye archivador 2x1 (2und) superficie de 60 cm por 2.80 de ancho ajustada en dos secciones., cantos rígidos termofundidos, rieles de extensión total, panel frontal y lateral de 25 mm de espesor	1		
Recepción lineal	Recepción lineal de 2 metros por 1.30 de alto con recibidor de 35 cm x 2,00 mtrs de ancho con puerta de paso, incluye archivador 2x1 (2und) superficie de 60 cm por 2.80 de ancho ajustada en dos secciones., cantos rígidos termofundidos, rieles de extensión total, panel frontal y lateral de 25 mm de espesor.	1		
Mueble de baño piso techo	mueble fabricado en melaminico de 18mm rh y cantos rígidos termofundidos manijas y accesorios en acero inoxidable, espejo de 4 mm sobre marco en melaminico, poceta y mezclador, mesón de granito tipo mármol.	1		

 República de Colombia GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SANTANDER Gobernación de Santander	AVISO DE CONVOCATORIA SELECCIÓN ABREVIADA (SUBASTA INVERSA PRESENCIAL)	CÓDIGO	AP-JC-RG-105
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	15/09/2016
		PÁGINA	4 de 8

Mesa cafetería	mesa con superficie redonda en aglomerado de 25mm y repujada en acero inoxidable, estructura en tubo de 3" redonda en acero inoxidable y 4 extensiones para dar estabilidad, cada uno con nivelador anti deslizante. Medidas (diámetro mínimo 70cm máximo 80cm y altura de 72cm)	8
Sillas cafetería	Respaldo en láminas de aluminio con texturas de líneas sujetas con remaches. Asiento en láminas de aluminio con texturas de líneas sujetas con remaches Estructura de tubo redondo en calibre 18 de aluminio.	32
Nevera	Nevera no frost de 311 Lts. Cuenta con control interactivo interno, y puedes elegir en sus 5 niveles de temperatura según tu necesidad, maneja alarma de puerta abierta. Espacios maximizados, optima distribución e iluminación LED. Además, posee tecnología de frescura envolvente para mayor conservación de tus alimentos, dos puertas, bandejas en vidrio, ancho 62cm,alto 1.77cm fondo 69cm	1
Microondas	Microondas en acero inoxidable de 31 Lts con vidrio reflectivo y manija que complementan su diseño. Con su función de cocción diferida puedes ¡cocinar cuando prefieras! programando la duración, la potencia y la hora de inicio de cocción de tus alimentos.	1
Gabinetes superiores	gabinetes superiores fabricados en melaminico de 15mm con cantos rígidos y puertas batientes con bisagra tipo parche, manijas en acero, medidas 100 cm x 75cm de alto y 35 cm de fondo	2
Mesa parasol con 4 sillas	parasol 2 metros de alto, sistema de cli para recoger, mesa metal vidrio, diámetro de 80cm y altura 80cm, sillas apilables color a elección metal -polipropileno.	2
Mesón acero inoxidable con poceta y puertas inferiores	Patas Acero Inoxidable Tubo de acero inoxidable sección cuadrada de 1 1/2" X 1 1/2" espesor de pared 1,2 mm Pulido natural 4 Chambrana Acero Inoxidable, Tubo de acero inoxidable sección cuadrada de 1 1/2" X 1 1/2" espesor de pared 1,2 mm Pulido natural 5 Refuerzo estructural entrepañ Acero Inoxidable Lámina de acero inoxidable figurada en omega espesor de pared de 1,2 mm mínimo Pulido natural 3 Entrepañ Acero Inoxidable Lámina de acero inoxidable figurada con laterales doblados y grabados espesor de pared de 1,2 mm mínimo Pulido natural 1 Superficie -Poceta Acero Inoxidable Lámina de acero inoxidable figurada con laterales doblados y grabados espesor de pared de 1,2 mm mínimo Pulido natural 1 Salpicadero Acero Inoxidable Lámina de acero inoxidable figurada con laterales doblados y grabados espesor de pared de 1,2 mm mínimo Pulido natural 1 Grifería Comercial Llave mono control de trabajo pesado -	1
Punto ecológicos	Canecas Polietileno Lineal Rotomoldeado o inyectado, capacidad mínima 50 litros por caneca Tres colores diferentes cada uno marcada para su uso destinado 3 Estructura principal Acero Perfil rectangular 2" X 1", espesor de pared de 1,4 mm mínimo. (Sin pintura) Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro 1 Soporte canecas Acero Perfil rectangular 2" X 1", espesor de pared de 1,4 mm mínimo. Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro 5 niveladores Antideslizantes Comercial Caucho diámetro 2" con tornillo de 5/16" Zincado	1

 <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i>	AVISO DE CONVOCATORIA SELECCIÓN ABREVIADA (SUBASTA INVERSA PRESENCIAL)	CÓDIGO	AP-JC-RG-105
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	15/09/2016
		PÁGINA	5 de 8

TV 70"	Tamaño de la pantalla 70 pulgadas Resolución 4K Ultra HD Tecnología QLED Conexión Bluetooth Sí Entradas USB 2 Smart TV Sí Entradas HDMI 3 Control remoto incluido Si Procesador Quantum Lite 4K Entradas RCA 1 Entrada Internet Sí Tasa de refresco 60Hz Sintonizador digital Sí Conexión WiFi Sí Potencia de los parlantes 20W Contraste Gran contraste Peso del producto 29 kg Profundidad 34.04 cm Ancho 155.97 cm Alto (con/sin base) 94.78 / 90.26 cm 3D No Garantía del proveedor 1 año Tipo de pantalla Plana WiFi direct Sí Tamaño diagonal de pantalla en cm 178 cm Sintonizador TDT DVB-T2 Control por voz Sí, Bixby Aplicaciones destacadas Modo ambiente, Sistema Tizen, Digital clean view Accesorios incluidos Cable de poder, Manual de instrucciones Control TM2180E	1
TV 55"	Resolución Uhd-4K Procesador Procesador Quantum 4K Contenido de la caja Control remoto-cable de poder- base de mesa-manual Puerto Audio Óptico Si Puerto LAN Si Número De Puertos USB 2 Wi-Fi Direct Si Potenciador de Contraste Supreme UHD Dimming Tipo de Altavoz Dolby Digital Plus-60W 2.2.2CH Soporte SmartThings App Support Resolución Pixel 3,840 x 2,160 Bluetooth Si Tamaño de Pantalla 55 Pulgadas Tecnología Smart Tv Número De Puertos HDMI 4 Tamaño de pantalla cms 127 cm TDT Si	1
Nevera minibar	Nevera minibar de 46lt, Medidas (Ancho x Alto x Fondo) En Cm 45x49.2x45	1
Tapetes industriales de entrada	Base antideslizante Atrapa mugre sin base, permite el fluido de líquidos, ideal para zonas húmedas Atrapa mugre fibra bicolor: Combinación de 2 colores Fácil mantenimiento y limpieza medidas 1.80 de ancho x 100 de fondo	1
Sillas interlocutoras (presidente)	Silla interlocutora: ESTRUCTURA CROMO / ESPALDA MALLA NEGRA /ASIENTO NEGRO, MECANISMO BASCULANTE/GRADUACION DE ALTURA EN ASIENTO/BRAZOS FIJOS	4

5.) MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA.

Selección Abreviada - Subasta inversa presencial.

6.) PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO.

El Departamento ha estimado el plazo de ejecución será a partir de la suscripción del acta de inicio, sin que sobrepase el 31 de diciembre de 2021.

	AVISO DE CONVOCATORIA SELECCIÓN ABREVIADA (SUBASTA INVERSA PRESENCIAL)	CÓDIGO	AP-JC-RG-105
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	15/09/2016
		PÁGINA	6 de 8

7.) FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR OFERTA, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACION.

Según Cronograma del SECOP II.

✓ La forma de presentación de la oferta es:

Sobre No. 1: Requisitos habilitantes y factores de evaluación.

Sobre No. 2: Propuesta Económica.

8.) VALOR DEL CONTRATO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

El Departamento de Santander estima el valor de la contratación a realizar en la suma de **DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (COP \$249.715.074).**

La Entidad Contratante adelanta este proceso con base en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° **21002957** del 18 de agosto de 2021, por un valor de **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. (COP \$200.000.000)**, Rubro Presupuestal: **2.1.2.01.01.004.01.01.02**, Código Interno: **214150**; detalle del rubro: **Muebles del tipo utilizados en la Oficina**; Fuente de Financiación: **INGRESOS PROPIOS SALUD REC. BCE**, expedido por el Director Técnico de Presupuesto y el CDP No. **21004345** del 23 de noviembre de 2021, por un valor de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. (COP \$49.944.168,73)**, Rubro Presupuestal: **2.1.2.01.01.004.01.01.02**, Código Interno: **214150**; detalle del rubro: **Muebles del tipo utilizados en la Oficina**; Fuente de Financiación: **INGRESOS PROPIOS SALUD REC. BCE**, expedido por el Director Técnico de Presupuesto.

9.) ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES

El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene acuerdos comerciales vigentes que cubren el presente proceso de contratación, serán tratados como ofertas de bienes y servicios colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional.

Acuerdo Comercial		Departament o de Santander incluido	Presupuesto del proceso de contratación superior al valor del acuerdo comercial	Excepciones aplicables al proceso de contratación	Proceso de contratación cubierto con el acuerdo comercial
ALIANZA DEL PACÍFICO		SI	NO	NO	NO
CANADÁ		NO	NO	NO APLICA	NO
CHILE		SI	NO	NO	NO
ESTADOS AELC		SI	NO	NO	NO
ESTADOS UNIDOS		SI	NO	NO	NO
MÉXICO		NO	NO	NO APLICA	NO
TRIANGULO NORTE	EL SALVADOR	SI	SI	SI	NO
	GUATEMALA	SI	SI	SI	NO
	HONDURAS	NO	NO	NO APLICA	NO
UNIÓN EUROPEA		SI	NO	NO	NO
COMUNIDAD ANDINA		SI	SI	NO	SI

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente proceso contractual se encuentra cobijado por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (Bolívar, Ecuador y Perú).

El Departamento de Santander en aquellos casos en los que se deba otorgar a los bienes y servicios extranjeros el mismo trato que se les da a los bienes y servicios nacionales, concede a dichos bienes y servicios el puntaje adicional de que trata la ley 816 de 2003 y las preferencias en caso de empates de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.2.2.9., del decreto 1082 de 2015.

	AVISO DE CONVOCATORIA SELECCIÓN ABREVIADA (SUBASTA INVERSA PRESENCIAL)	CÓDIGO	AP-JC-RG-105
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	15/09/2016
		PÁGINA	7 de 8

10.) CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO.

En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social sea igual o similar con el objeto del contrato a celebrarse. La duración de esta asociación debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un año más.

Enumeración y breve descripción de las condiciones para participar.

REQUISITOS HABILITANTES

DE ORDEN JURIDICO

- ✓ CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
- ✓ CERTIFICADO VIGENTE DE CONSTITUCIÓN, EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PERSONAS NATURALES
- ✓ INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP).
- ✓ GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA
- ✓ CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
- ✓ CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
- ✓ CERTIFICADO JUDICIAL
- ✓ CERTIFICADO DEL REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS
- ✓ REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)
- ✓ DOCUMENTO DE IDENTIDAD
- ✓ LIBRETA MILITAR
- ✓ CERTIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DESEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES
- ✓ DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL
- ✓ ACTA DE JUNTA DE SOCIOS.
- ✓ CERTIFICADO DE BUENAS CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
- ✓ ASPECTOS TÉCNICOS – DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, OPERATIVA Y TÉCNICA
- ✓ FICHA TECNICA ORIGINAL DEL FABRICANTE
- ✓ CERTIFICADO DE ANALISIS
- ✓ CARTAS DE AUTORIZACION DE DISTRIBUCION
- ✓ DECLARACION DE ORIGINALIDAD
- ✓ CERTIFICACION SST

DE ORDEN TÉCNICO

- ✓ EXPERIENCIA
- ✓ EQUIPO MÍNIMO
- ✓ MUESTRAS
- ✓ FICHA TÉCNICA

DE ORDEN FINANCIERO

- ✓ INDICE DE LIQUIDEZ
- ✓ INDICE DE ENDEUDAMIENTO
- ✓ RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES
- ✓ PATRIMONIO

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

- ✓ RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
- ✓ RENTABILIDAD DEL ACTIVO

11.) INDICAR SI EN EL PROCESO DE CONTRATACION HAY LUGAR A PRECALIFICACION.

	AVISO DE CONVOCATORIA SELECCIÓN ABREVIADA (SUBASTA INVERSA PRESENCIAL)	CÓDIGO	AP-JC-RG-105
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	15/09/2016
		PÁGINA	8 de 8

NO APLICA

12) CRONOGRAMA DEL PROCESO

CRONOGRAMA			
No.	ACTIVIDAD	TÉRMINOS	LUGAR
1.	PUBLICACION AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA (art. 2.2.1.1.2.1.2. Dec. 1082/15)	Según cronograma Secop II	www.colombia.compra.gov.co
2.	PUBLICACION ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	Según cronograma Secop II	www.colombia.compra.gov.co
3.	PUBLICACION PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES	Según cronograma Secop II	www.colombia.compra.gov.co
4.	PRESENTACION OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES (a partir de la fecha de publicación del proyecto de pliego y durante un término de 5 días hábiles)	Según cronograma Secop II	www.colombia.compra.gov.co
5.	RESPUESTA OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES	Según cronograma Secop II	www.colombia.compra.gov.co
6.	EXPEDICION ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA DEL PROCESO DE SELECCION.	Según cronograma Secop II	www.colombia.compra.gov.co
7.	PUBLICACION PLIEGO DEFINITIVO DE CONDICIONES	Según cronograma Secop II	www.colombia.compra.gov.co
8.	PRESENTACION OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO	Según cronograma Secop II	www.colombia.compra.gov.co
9.	RESPUESTA OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO	Según cronograma Secop II	www.colombia.compra.gov.co
10.	EXPEDICION DE ADENDAS	Según cronograma Secop II	www.colombia.compra.gov.co
11.	PRESENTACION DE OFERTAS	Según cronograma Secop II	www.colombia.compra.gov.co
12.	INFORME DE PRESENTACION DE OFERTAS	Según cronograma Secop II	www.colombia.compra.gov.co
13.	EVALUACION DE OFERTAS (solicitud de subsanaciones y plazo para subsanar)	Según cronograma Secop II	www.colombia.compra.gov.co
14.	PUBLICACION DEL INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS (durante 3 días hábiles)	Según cronograma Secop II	www.colombia.compra.gov.co
15.	PRESENTACION OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS	Según cronograma Secop II	www.colombia.compra.gov.co
16.	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACION	Según cronograma Secop II	www.colombia.compra.gov.co
17.	AUDIENCIA DE SUBASTA INVERSA	Según cronograma Publicado en Secop II y la cual será presencial.	www.colombia.compra.gov.co
18.	FIRMA DEL CONTRATO	Según cronograma Secop II	www.colombia.compra.gov.co

Las fechas y los plazos antes indicados, podrán variar de acuerdo con la Ley y con las condiciones previstas en el Pliego de Condiciones.

En constancia de lo anterior;

ORIGINAL FIRMADO
JAVIER ALONSO VILLAMIZAR SUAREZ
Secretario de Salud de Santander

V°B°: Nicéforo Rincón García
Director de Apoyo Jurídico de Contratación y Procesos Sancionatorios
Aspectos Jurídicos

V°B°: Revisó
Maira Magnolia Beltrán Acosta
Directora Administrativa y de Control Financiero

Proyectó Aspectos Jurídicos: Silvia Wallis – Abogada Contratista SSS