ADENDA No 1

MODIFICACIÓN AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-015-2021 OBJETO: APOYO LOGÍSTICO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL CAMPESINO EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 09 DEL 22 DE MAYO DEL 2009

En uso de sus facultades legales, en especial las consagradas en la Ley 80, la Ley, la Ley 1474, el Decreto-Ley 0019 de 2012, el Decreto 1082 de 2015, y demás normas concordantes,

En virtud de lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto Único reglamentario 1082 de 2015,; la administración Municipal en aras de garantizar los principios de transparencia, concurrencia, igualdad y selección objetiva, de la misma manera teniendo en cuenta las observaciones allegadas por CODESTA COTA de fecha de la Observación: 01/12/2021 9:19:29 PM, la cual fue aceptada por la administración como se evidencia en la respuesta dada por la misma, se procede a realizar la modificación a los Pliegos Definitivos de Proceso SAMC-015 -2021 de la siguiente manera:

1. **MODIFIQUESE:** Los pliegos de condiciones definitivos en el ítem ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A ENTREGAR numeral 4.2. “Ficha técnica de los bienes a entregar”, en el sentido de corregir el número de unidades del elemento “Fumigadora Manual capacidad del tanque 18L 20L 4.75-5.28 gl” siendo el número correcto 335, y en consecuencia la ficha técnica quedará así:

“…4.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A ENTREGAR:

Se realizará una (1) feria organizada por el futuro contratista, en donde se incentive al campesino en el sector agropecuario, reactivación económica y la importancia y fortalecimiento del agro, resaltando nuestras tradiciones culturales como lo es la del día del campesino, en virtud del ACUERDO 09 DEL 22 DE MAYO DEL 2009.

En la misma feria, el futuro contratista deberá hacer entrega de los siguientes insumos y/o elementos a la población beneficiaria, con apoyo de la Alcaldía municipal:

Ficha técnica de los elementos a entregar:

1	Organización de una feria que contenga: - Tarima 6x3 mts - Sillas plásticas blancas sin brazo para registro - Carpas 2x2 mts - Vallas de seguridad - Rollos de cinta de peligro - Consola de micrófono, cabinas de sonido - Apoyo logístico: Un coordinador y un técnico de apoyo Lo anterior garantizando los protocolos de bioseguridad dispuestos por el Gobierno Nacional	UNIDAD	1
2	Botas de tipo argyll alta • Caucho vulcanizado • Suela antideslizante, resistente a la abrasión. • Caña reforzada. • Color negro. CINTA ROJA • Forro absorbente. • Plantilla en espuma de caucho. • Impermeabilidad de 100%. • Tallas entre 38-42.	UNIDAD	50

3	Fumigadora Manual capacidad del tanque 18L 20L 4.75-5.28 gl Sistema de inyección y presión Presión Hidráulica piston y cámara externos. Capacidad de la cámara 1L Probada en fabrica a 300psi. Presión de trabajo 40psi+/-10% Rango de presión 1-13.79BAR/14.7-200PSI. Palancazos por minute 10 con boquilla de 600cc/min Peso neto 5.7kg/11lb Dimensiones sin empaque alto 54.01cm ancho 21.7 cm largo 43cm 20 litros. Dimensiones con empaque alto 56cm ancho 23.8 cm largo 42.3	UNIDAD	335
4	Impermeables dos piezas en Pvc Mediano 032 Mn Toolcraft Tc2761 ,Forro polyester Espesor 0.32mm 100% PVC Tipo de empaque Bolsa. Conjunto impermeable 2 piezas chaqueta con capucha con doble refuerzo en sisas y entrepierna, técnica de sellado electrosellado irradiación de corriente que convierte la energía en calor 100% impermeable.	UNIDAD	120
5	Cantina para leche de 14 litros, aluminio de alta pureza, asa con agarre ergonómico plastic aro en la parte superior que facilita el transporte de la cantina. Dimensiones largo 34cm alto 29cm ancho 32.5	UNIDAD	130
6	Overoles tipo Piloto en Drill100% con 2 bolsillos pecho,4 bolsillos frente 2antalón, 2 bolsillo trasero 2antalón,1 bolsillo en brazo,2 cremalleras funcionales para poder sacara cosas del pantalón que tiene debajo, cierre frontal y bolsillos frente con cremallera, cuello military, cremallera de ajuste en brazos y piernas. Tela nacional garantía en tela y confección.	UNIDAD	500
7	Bota macha Alta Negra Pvc Descripción Altura Alta 32cm, baja 28cm interna zapaton 12-15 cm promedio peso 1680gr, -(N° 38 – 42) proceso doble inyección Pvc, Bicolor, Forro Antideslizante excelente agarre, resistente deslizante, excelente agarre resiste al deslizamiento 0.57 seco y 0.50 húmedo impermeabilidad 100%.Diseñada para trabajos agrícolas e industrias ganaderas.	UNIDAD	620
8	Cepillos de limpieza para equipos y lavado cantinas de leche material plástico ergonómico de fácil manejo.	UNIDAD	40

NOTA: El proponente deberá anexar ficha técnica de los elementos adquirir, en donde conste la imagen de cada uno de los elementos relacionados en el recuadro anterior.

2. **MODIFIQUESE el anexo 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS** el cual quedara así:

ANEXO No. 01
APENDICE TECNICO

ESPECIFICACIONES MINIMAS EXIGIDAS

OBJETO: APOYO LOGÍSTICO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL CAMPESINO EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 09 DEL 22 DE MAYO DEL 2009.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS EXIGIDAS.

1	Organización de una feria que contenga: - Tarima 6x3 mts - Sillas plásticas blancas sin brazo para registro - Carpas 2x2 mts - Vallas de seguridad - Rollos de cinta de peligro - Consola de micrófono, cabinas de sonido - Apoyo logístico: Un coordinador y un técnico de apoyo Lo anterior garantizando los protocolos de bioseguridad dispuestos por el Gobierno Nacional	UNIDAD	1
2	Botas de tipo argyll alta • Caucho vulcanizado • Suela antideslizante, resistente a la abrasión. • Caña reforzada. • Color negro. CINTA ROJA • Forro absorbente. • Plantilla en espuma de caucho. • Impermeabilidad de 100%. • Tallas entre 38-42.	UNIDAD	50
3	Fumigadora Manual capacidad del tanque 18L 20L 4.75-5.28 gl Sistema de inyección y presión Presión Hidráulica piston y cámara externos. Capacidad de la cámara 1L Probada en fabrica a 300psi. Presión de trabajo 40psi+/-10% Rango de presión 1-13.79BAR/14.7-200PSI. Palancazos por minute 10 con boquilla de 600cc/min Peso neto 5.7kg/11lb Dimensiones sin empaque alto 54.01cm ancho 21.7 cm largo 43cm 20 litros. Dimensiones con empaque alto 56cm ancho 23.8 cm largo 42.3	UNIDAD	335
4	Impermeables dos piezas en Pvc Mediano 032 Mn Toolcraft Tc2761 ,Forro polyester Espesor 0.32mm 100% PVC Tipo de empaque Bolsa. Conjunto impermeable 2 piezas chaqueta con capucha con doble refuerzo en sisas y entrepierna, técnica de sellado electrosellado irradiación de corriente que convierte la energía en calor 100% impermeable.	UNIDAD	120
5	Cantina para leche de 14 litros, aluminio de alta pureza, asa con agarre ergonómico plastic aro en la parte superior que facilita el transporte de la cantina. Dimensiones largo 34cm alto 29cm ancho 32.5	UNIDAD	130
6	Overoles tipo Piloto en Drill100% con 2 bolsillos pecho,4 bolsillos frente antalón, 2 bolsillo trasero antalón,1 bolsillo en brazo,2 cremalleras funcionales para poder sacara cosas del pantalón que tiene debajo, cierre frontal y bolsillos frente con cremallera, cuello military, cremallera de ajuste en brazos y piernas. Tela nacional garantía en tela y confección.	UNIDAD	500
7	Bota macha Alta Negra Pvc Descripción Altura Alta 32cm, baja 28cm interna zapaton 12-15 cm promedio peso 1680gr, -(N° 38 – 42) proceso doble inyección Pvc, Bicolor, Forro Antideslizante excelente agarre, resistente deslizante, excelente agarre resiste al deslizamiento 0.57 seco y 0.50 húmedo impermeabilidad 100%.Diseñada para trabajos agrícolas e industrias ganaderas.	UNIDAD	620
8	Cepillos de limpieza para equipos y lavado cantinas de leche material plástico ergonómico de fácil manejo.	UNIDAD	40

Para la realización de la feria el proponente deberá el Protocolo de Bioseguridad COVID -19, aprobado por la autoridad competente, acorde a la normativa vigente.

Los proponentes deberán anexar ficha técnica de los elementos a entregar, en donde conste la imagen de cada uno de los elementos, conforme a los siguientes productos:

Ficha técnica de los elementos a adquirir:

1	Botas de tipo argyll alta • Caucho vulcanizado • Suela antideslizante, resistente a la abrasión. • Caña reforzada. • Color negro.CINTA ROJA • Forro absorbente. • Plantilla en espuma de caucho. • Impermeabilidad de 100%. • Tallas entre 38-42.	UNIDAD	50
2	Fumigadora Manual capacidad del tanque 18L 20L 4.75-5.28 gl Sistema de inyeccion y presion Presion Hidraulica piston y camara externos. Capcidad de la camara 1L Probada en fabrica a 300psi. Presion d etrabajo 40psi+/-10% Rango de presion 1-13.79BAR/14.7-200PSI. Palancazos por minute 10 con boquilla de 600cc/min Peso neto 5.7kg/11lb Dimensiones sin emapque alto 54.01cm ancho 21.7 cm largo 43cm 20 litros. Dimensiones con emapque alto 56cm ancho 23.8 cm largo 42.3	UNIDAD	335
3	Impermeables dos piezas en Pvc Mediano 032 Mn Toolcraft Tc2761 ,Forro polyester Espesor 0.32mm 100% PVC Tipo de empaque Bolsa. Conjunto impermeable 2 piezas chaqueta con capucha con dobkle refuerzo en sisas y entrepierna,tecncia de sellado electrosellado irradiacion de corriente que convierte la energia en calor 100% impermeable.	UNIDAD	120
4	Cantina para leche de 14 litros,aluminio de alta pureza,asa con agarre ergonomico plastic,aro en la parte susperior que facilita el transporte de la cantina.Dimensiones largo 34cm alto 29cm ancho 32.5	UNIDAD	130
5	Overoles tipo PIloto en Drill100% con 2 bolsillos pecho,4 bolsillos frente pantalon,2 bolsillo tresero pantalon,1 bolsillo en brazo,2 cremalleras funcionales para poder sacara cosas del pantalon que tiene debajo,cierre frontal y bolsillos frente con cremallera,cuello military,cremallera de ajueste en brazos y piernas.Tela nacional garantia en tela y confeccion.	UNIDAD	500

6	Bota macha Alta Negra Pvc Descripcion Altuta Alta 32cm, baja 28cm interna zapaton 12-15 cm promedio peso 1680gr,proceso doble inyeccion Pvc,Bicolor,Forro Antideslizante exclente agarre,resistente deslizante,excelente agarre resist eel deslizamientyo 0.57 seco y 0.50 humedo impermeabilidad 100%.DIseñada para trabajos agricolas e industrias ganaderas.	UNIDAD	620
7	Cepillos de limpieza para equipos y lavado cantinas de leche material plastico ergonomico de facil manejo.	UNIDAD	40

3. MODIFIQUESE: el Formato 8 OFERTA ECONOMICA ASI:

FORMATO No. 08

OFERTA ECONÓMICA

Selección abreviada de menor cuantia No. XXXXXXXX
Objeto: (Mencionar el Objeto de la selección abreviada por procedimiento de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA)

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	TOTAL
1	Organización de una feria que contenga: - Tarima 6x3 mts - Sillas plásticas blancas sin brazo para registro - Carpas 2x2 mts - Vallas de seguridad - Rollos de cinta de peligro - Consola de micrófono, cabinas de sonido - Apoyo logístico: Un coordinador y un técnico de apoyo Lo anterior garantizando los protocolos de bioseguridad dispuestos por el Gobierno Nacional	UNIDAD	1				
2	Botas de tipo argyll alta • Caucho vulcanizado • Suela antideslizante, resistente a la abrasión. • Caña reforzada. • Color negro. CINTA ROJA • Forro absorbente. • Plantilla en espuma de caucho. • Impermeabilidad de 100%. • Tallas entre 38-42.	UNIDAD	50				

3	Fumigadora Manual capacidad del tanque 18L 20L 4.75-5.28 gl Sistema de inyección y presión Presión Hidráulica piston y cámara externos. Capacidad de la cámara 1L Probada en fabrica a 300psi. Presión de trabajo 40psi+/-10% Rango de presión 1-13.79BAR/14.7-200PSI. Palancazos por minute 10 con boquilla de 600cc/min Peso neto 5.7kg/11lb Dimensiones sin empaque alto 54.01cm ancho 21.7 cm largo 43cm 20 litros. Dimensiones con empaque alto 56cm ancho 23.8 cm largo 42.3	UNIDAD	335				
4	Impermeables dos piezas en Pvc Mediano 032 Mn Toolcraft Tc2761 ,Forro polyester Espesor 0.32mm 100% PVC Tipo de empaque Bolsa. Conjunto impermeable 2 piezas chaqueta con capucha con doble refuerzo en sisas y entrepierna, técnica de sellado electrosellado irradiación de corriente que convierte la energía en calor 100% impermeable.	UNIDAD	120				
5	Cantina para leche de 14 litros, aluminio de alta pureza, asa con agarre ergonómico plastic aro en la parte superior que facilita el transporte de la cantina. Dimensiones largo 34cm alto 29cm ancho 32.5	UNIDAD	130				
6	Overoles tipo Piloto en Drill100% con 2 bolsillos pecho,4 bolsillos frente 6antalón, 2 bolsillo trasero 6antalón,1 bolsillo en brazo,2 cremalleras funcionales para poder sacara cosas del pantalón que tiene debajo, cierre frontal y bolsillos frente con cremallera, cuello military, cremallera de ajuste en brazos y piernas. Tela nacional garantía en tela y confección.	UNIDAD	500				
7	Bota macha Alta Negra Pvc Descripción Altura Alta 32cm, baja 28cm interna zapaton 12-15 cm promedio peso 1680gr, -(N° 38 – 42) proceso doble inyección Pvc, Bicolor, Forro Antideslizante excelente agarre, resistente deslizante, excelente agarre resiste al deslizamiento 0.57 seco y 0.50 húmedo impermeabilidad 100%.Diseñada para trabajos agrícolas e industrias ganaderas.	UNIDAD	620				
8	Cepillos de limpieza para equipos y lavado cantinas de leche material plástico ergonómico de fácil manejo.	UNIDAD	40				
				TOTAL			

Las demás condiciones de los pliegos de condiciones definitivos del proceso SAMC 015 de 2021 quedan incólumes.

La presente Adenda deberá ser tenida en cuenta por los oferentes, personas interesadas en el proceso y el comité evaluador y será publicada en el SECOP II de conformidad y en cumplimiento de lo establecido en el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015.

Dado en Cota, a los tres (3) días del mes de diciembre de dos mil veintiuno (2021).

SE MANEJARÁN FIRMAS ELECTRÓNICAS EN LA PLATAFORMA SECOP II