Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3023400
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	23 días de tiempo transcurrido *(12/11/2021 10:34:48 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.3023400
Objeto del contrato	Contratar la compra de maquinaria y equipo para la ejecución del proyecto de modernización Codigo 8269SGPS2021 "Actualización tecnológica de un laboratorio para la formación práctica experimental en los programas de formación orientados a biodiversidad y agroecología del Centro Agropecuario, Sena Regional Cauca
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	13 días de tiempo transcurrido *(23/11/2021 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	1 día para terminar *(7/12/2021 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL CAUCA Centro agropecuario

COLOMBIA, Popayán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Greenforest

Maquinaria y equipo para agricultura, silvicultura y paisajismo

COLOMBIA, Medellín

Número de documento 900550746

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Greenforest Servicios Forestales SAS	Bancolombia	Ahorros	23687767691

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Natalia Sanchez* ***Fecha de aprobación:*** *22/11/2021 9:28:50 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ANDRESS COLLAZOS ROBLES* ***Fecha de aprobación:*** *22/11/2021 4:11:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3023400_Firmado

Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	Contratación bienes y/o servicios y servicios personales
Proceso de Contratación	MC-CUC-CA-091-2021
Título de la oferta	COTIZACIÓN GREENFOREST
Cuantía del contrato	17.620.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	25 días de tiempo transcurrido *(10/11/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	25 días de tiempo transcurrido *(10/11/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/11/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	25 días de tiempo transcurrido *(10/11/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 19 días de tiempo transcurrido *(17/11/2021 3:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 12 días de tiempo transcurrido *(23/11/2021 4:19:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.7981638	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Garantía bancaria	7.929.000,00 COP	greenforest servicios forestales	7/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3023400
Proveedor Greenforest Servicios Forestales SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	ANEXO CONTRATO CUC-CA-091-2021.pdf	ANEXO CONTRATO CUC-CA-091-2021.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 9 N. # 71 N - 60
Ubicación CO-CAU-19001 - Popayán
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Popayán
Dirección Carrera 9 N. # 71 N - 60
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 9 N. # 71 N - 60	COLOMBIA > Cauca > Popayán

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.3023400

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
18.013.162,00	17.620.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	27112007	Desjarretadora de 9 módulos 1,5 m y cabezal Trimer, cortarramas o desjarretadora de 9 m de longitud con cabezal truper o con corte cruzado ó central resorte externo inclinado; maniobrable a través de una cuerda. 6 módulos de aluminio redondo de 1 un cuarto pulgada de diámetro, de 1.5 ó de largo cada uno, con acoples de Nylon, con un pin de seguridad de hierro con resorte de alambre acerado. Un estuche para todo el equipo de tela impermeable. Características del cabezal Cortador de doble cuchilla sin mango telescópico. Hoja de acero SK5 de 14 pulgadas totalmente templada, Cuchillo de paso templado con capacidad de 1 un cuarto de pulgadas Dureza 53 HTc, Dientes con triple filo, Funciona	1,00	UN	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

		como serrucho						
2	70151904	Forcípula de 50 Cm. Graduado en cm, mm en ambos lados Cuenta con soportes de plástico moldeados por inyección de alta resistencia que son más fuertes que los soportes de aluminio. Elimina los remaches sueltos y el desgaste que podrían producir mediciones imprecisas. Estas pinzas de aluminio de alta resistencia brindan mediciones precisas de diámetro de hasta 50 ". Mordazas de medición ajustables y de fácil deslizamiento. Vigas graduadas en ambos lados.	1,00	UN	1.618.162,00	1.500.000,00	1.618.162,00	1.500.000,00
3	70151904	Clinometro con Escalas de Porcentaje y Grado PM5 sobre 360PC con estuche cuentan con una sólida carcasa de aluminio con un conjunto de cojinetes enjoyados. Escala amortiguada para lecturas suaves y precisas. Lente sin parálax. un cuarto x 20 rosca trípode socket. Incluye correa y estuche de nylon negro. 150 porciento, 90 grados. Cosenos a 45 grados en la espalda. Dimensiones 2 3 sobre 4 x 2 x 5sobre 8 Peso 4.2 onzas. Graduaciones 0 90 grados en 1 grados unidades. Porcentaje 0 a 70 poriciento en unidades de 1 porciento, 72 a 150 porciento en unidades de 2 porciento. Las lecturas de escala se pueden estimar en 10 minutos o 1 sobre 5 porciento, cuando las lecturas se hacen alrededor del nivel cero.	1,00	UN	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
4	70151904	Densiómetro Esférico Cóncavo Follaje Densidad De Copa se utiliza para determinar la densidad forestal aérea, es decir, mediciones del dosel del bosque. Este instrumento está montado sobre una cajita de madera, con nivel esférico de burbuja, un espejo cóncavo subdivido por una malla que consta de 24 cuadros. Con él se puede medir la apertura o cobertura del mismo, todo depende del objetivo de estudio	1,00	UN	1.200.000,00	980.000,00	1.200.000,00	980.000,00
5	70151904	telémetro hipsómetro laser de precisión proporciona mediciones precisas de rango, altura y ángulo. presenta una capacidad de alcance mejorada, precisión mejorada, tiempo de respuesta más rápido y almacenamiento a bordo para hasta 250 mediciones. mide la distancia real; Distancia horizontal; altura; ángulo y la diferencia de altura entre dos objetivos separación vertical y mediciones de tres puntos altura entre dos puntos. puede detectar y alcanzar objetivos extremadamente pequeños o delgados como líneas eléctricas o ramas pequeñas. La pantalla LCD externa presenta un recuento de píxeles mejorado y retroiluminación ajustable para una visualización más fácil en cualquier condición de luz.	1,00	UN	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
6	70151904	Detector de monóxido de carbonopuede detectar la concentración de monóxido de carbono, observando el valor de concentración todo el tiempo.Especificaciones Color principal negroGas detectado CO en el aire Rango de medición 0 1000ppm Resolución 1ppm Lectura mínima 1ppm Error básico 5porciento F. S, 10ppm Tiempo de respuesta 60 segundos Sensor, tipo sensor electroquímico co Ambiente de funcionamiento 0 50 grados Celsius sobre 32 122 grados Fahrenheit, 10 90 porciento Rh Ambiente de almacenamiento 10 80 grados Celsius,14 176 grados Fahrenheit, 10 75 porciento RH Potencia 2x1.5 V AAA batería no incluida Peso 104g sobre 3.67 oz	1,00	UN	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
7	70151904	Medidor de humedad de madera. El medidor de humedad con pasador y sin pasador es ideal para ayudarlo a medir el contenido de humedad en madera dura, madera, pisos de madera, ladrillo, concreto, paneles de yeso y yeso. Su sistema de sensor dual puede ayudarlo a acelerar y mejorar su detección de humedad usando su almohadilla o alfileres. Rango de medición Modo pin 5 porciento 50 porciento madera; 1 porciento 33porciento otros materiales de construcción; Modo sin clavijas 0,1 100 porciento para todos los materiales	1,00	UN	650.000,00	600.000,00	650.000,00	600.000,00
8	70151904	Altímetro, Barómetro, Termómetro Y Brújula Tipo de material Plástico Profundidad de Resistencia al Agua 30 m Movimiento Digital Diámetro de Dial 6.8 cm Material de cajas estuches Papel Estilo Panel pintado con aerosol Característica Resistente al agua, Altímetro, Brújula, Resistente a los golpes, Luz de Fondo. Tipo de material de la banda Tela	1,00	UN	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
9	70151904	Detector de gases Detecta GNL, GLP, CH4, metano y gas butano El detector de gas tiene una luz LED que indica cuán grave puede ser la fuga de gas; Señales verdes encendidas, amarillo indica 200ppm, rojo indica 500ppm. El sniffer del gas viene tiene sensor de la combustión catalítica; Múltiples usos domésticos y comerciales para detectar la presencia invisible de gases naturales peligrosos.	1,00	UN	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
10	70151904	Medidor del clima, de altitud, presión barométrica mide altitud, presión barométrica, viento cruzado, altitud de densidad, temperatura del punto de rocío, dirección dirección y orientación del viento, viento sobre viento de cola, índice de estrés térmico, humedad relativa, presión de la estación presión absoluta, temperatura temperatura de bulbo húmedo psicrométrico, enfriamiento del viento y velocidad del viento. El modelo 5500 presenta una gran pantalla de alto contraste, retroiluminación de dos colores, ventana resistente a arañazos y roturas, compartimiento de batería resistente a la corrosión con puerta segura, interfaz de usuario intuitiva, además rastrea y registra más de 10,000 juegos de datos con sello de tiempo .	1,00	UN	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
11	70151904	Medidor Ambiental 5 En 1 mide la humedad, la temperatura, la velocidad del aire, la luz y el sonido. Las características incluyen una gran pantalla LCD doble para mostrar simultáneamente la temperatura y la velocidad del aire o la humedad relativa; Funciones de retención de datos y min. sobre Max. una rueda de paletas de baja fricción incorporada que mejora la precisión de la velocidad del aire, sensor de humedad de capacitancia de película delgada de precisión para una respuesta rápida y termistor para mediciones de temperatura ambiente los caracteres en la pantalla cambian de dirección según el higrotermoanemómetro o el modo de luz y sonido utiliza un fotodiodo de precisión y un filtro de corrección para mediciones de luz con corrección de color y coseno; apagado automático 10 minutos después de presionar la última tecla con función de desactivación Indicación de batería baja y sobrerrango montura trípode e interfaz para PC con el software opcional de adquisición de datos 407001. La entrada tipo K mide la temperatura hasta 2372 grados F 1300 grados C. La medición del nivel de sonido cumple con la norma IEC 61672 clase 2 utilizando una ponderación de frecuencia A y un tiempo de respuesta rápido. Viene completo con sensores incorporados, rueda de paletas, parabrisas, sonda de termopar tipo K, estuche y seis baterías AAA de 1.5V. Rango Velocidad del aire 80 a 5910 pies sobre min, 0,4 a 30 m sobre s, 1,4 a 108 km sobre h, 0,9 a 67 MPH, 0,8 a 58,3 nudos. Ligero 0 a 1860F 0 a 20,000Lux. Humedad relativa 10 a 95porciento de humedad relativa. Temperatura Termistor, 32 a 122 grados F 0 a 50 grados C, Tipo K, 148 a 2372 grados F 100 a 1300 grados C. Sonido 35 a 130dB, 31.5 a 8,000Hz, A ponderación sobre respuesta rápida. Resolución Velocidad del aire 1 pie sobre min, 0,1 m sobre s, 0,1 km sobre h, 0,1 MPH, 0,1 nudos. Luz 0.1Fc, 1Lux. Humedad relativa 0.1porciento RH. Temperatura termistor, 0,1 grados; Tipo K, 0,1. Sonido 0.1dB. Precisión básica Velocidad del aire 3porciento FS. Luz	1,00	UN	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00

12	70151904	5porciento rdg 8d. Humedad relativa 4porciento RH de rdg. Temperatura termistor, 2,5 grados F sobre 1,2 grados C; Tipo K, 1porciento 2 grados F1 grados C sobre de rdg. Sonido 1.4dB. Energía pilas de 6 AAA. Dimensiones Metro, 9,8 x 2,8 x 1,3 ; Veleta, 1,2 pulgadas. Peso 11,8 oz Pistola Para Marcaje De Láminas De Aluminio Para Arboles. El ajuste de carrera regula la profundidad del grabado. 115 V, 0,2 amperios, 60 Hz, solo CA. Incluye cable de alimentación y una punta de carburo. Escribe como un lápiz sobre etiquetas de aluminio, metales, plástico, vidrio y muchos otros materiales.	1,00	UN	140.000,00	135.000,00	140.000,00	135.000,00
13	70151904	Canilleras Protector De Serpientes Polaina. Las polainas son elaboradas en poliester preactivado unifull, calibre 0,83 y 0,93 NTC 427, NTC 230 y nylon 6,0 Enka. Lona de poliester resistente a la abrasión y a la humedad. Correas en reata de nylon, hebillas plásticas de presión y resorte	1,00	UN	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
14	70151904	Gancho de Pinzas plegable para Serpiente. Este gancho extensible se extiende desde 45 hasta 100 cm, y tiene una abertura de diámetro de 8.9 cm. Se Contrae de una longitud total de 391 sobre 2 pulgadas a 173 sobre 4 pulgadas.	1,00	UN	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO CONTRATO CUC-CA-091-2021.pdf	ANEXO CONTRATO CUC-CA-091-2021.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ANDRESS COLLAZOS I	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	76320125	Guardar y notificar
Supervisor	FABIAN JAVIER LASSO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10290510	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	ANDRESS COLLAZOS ROBLES	13 días de tiempo transcurrido *(22/11/2021 4:11:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANDRESS COLLAZOS ROBLES
Supervisor	FABIAN JAVIER LASSO ORDOÑEZ	13 días de tiempo transcurrido *(22/11/2021 4:11:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANDRESS COLLAZOS ROBLES

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Valor

Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	17.620.000
	Total	17.620.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-019-911310

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2221	CDP	No validado	121.831.100 COP	18.013.162 COP	36-02-00-019-911310	Editar

Saldo de CDP 121.831.100 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 18.013.162 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	260321	Presupuestal (CDP)	23/11/2021 12:00 AM	Generado	17.620.000 COP	17.620.000 COP	Sin documento	C-3605-1300-2-0-3605007-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 17.620.000 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 17.620.000 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 23/11/2021 4:33 PM